

云服务器 公告 产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

公告

关于多个可用区云服务器价格下调公告

关于 WebShell 代理 IP 地址更替的公告

关于不再支持 Windows Server 2003 系统镜像的公告

关于硅谷地域标准型 S3 价格调整的公告

腾讯云 Linux 镜像长期漏洞修复策略公告

关于不再支持 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位系统镜像的公告

关于Windows云服务器升级Virtio网卡驱动的通知

关于 Ubuntu14.04 无法启动 Tomcat 的解决方案

关于 Ubuntu 10.04 镜像下线及存量软件源配置的公告

关于安全组53端口配置的公告

公告

关于多个可用区云服务器价格下调公告

最近更新时间：2021-06-23 11:11:18

腾讯云云服务器 CVM 将于2021年3月10日起进行部分价格下调。本次调价覆盖国内多个主流地域、可用区及线上超过90%的实例类型。具体价格下调幅度受可用区及实例规格影响，最高降幅达10%。

覆盖范围	说明
可用区	广州六区、北京六区、南京一区、南京二区、南京三区
实例类型	标准型 S5、标准型 SA2、标准型 S4、标准存储增强型 S5se、内存型 M5、计算型 C5、计算型 C4、大数据型 D3、大数据型 D2、高 IO 型 IT5、高 IO 型 IT3

调整详情

- 最新价格将于2021年3月10日起生效。本文档仅对价格调整进行说明，具体价格以官网价格中心、购买页、价格计算器最新价格为准。
- 2021年3月10日后，**购买/续费**调价覆盖范围内的包年包月或按量计费云服务器，可享受最新优惠价格。

说明事项

- 本次调价仅涉及云服务器实例规格相关的算力资源费用，不包括网络和云盘费用。
- 本公告适用于2021年3月10日至下一次云服务器价格调整前。
- 云服务器最新价格可在 [定价中心](#) 查询，包含云盘、网络计费的具体价格请前往 [CVM 价格计算器](#) 进行测算。
- 您可查阅 [实例规格](#) 了解更多云服务器实例类型的相关信息。

相关问题

当前账号中已有一台包年包月的云服务器，到期时间是2021年12月底，2021年3月10号后会直接降价退费吗？

不会。账号中已创建且未到期的包年包月云服务器实例，在到期时间范围内将沿用购买时的价格。如对该实例进行续费、调整配置或退还新购操作，则可在新订单中享受最新的优惠价格。

当前账号中已有一台按量计费的云服务器，2021年3月10号后能否直接享受到最新的优惠价格？

会。按量计费云服务器费用为按小时结算，账号中已创建的按量计费云服务器，将在官网正式发布最新价格后的下一小时结算账单中，享受最新的优惠价格。价格正式发布时间以官网及账单生效时间为准。

通过活动购买的云服务器是否可以享受最新优惠价格？

其他活动中购买的云服务器，由于采用单独优惠策略，不参与此次降价。本次调价覆盖通过云服务器购买页或通过 API 购买的实例，不包含活动等其他购买入口。

联系我们

若您有任何疑问，欢迎随时 [联系我们](#)。感谢您长期以来对腾讯云的支持，腾讯云也将持续为您提供更高性价比的产品。

关于 WebShell 代理 IP 地址更替的公告

最近更新时间：2021-06-23 11:11:18

背景信息

由于 WebShell 服务器扩容更新，2021年4月1日起 WebShell 代理 IP 地址将新增网段。您可在安全组中放通新增 WebShell 代理 IP 网段及用于远程登录的端口（默认为22端口）。

说明：

WebShell 登录方式请参见 [使用标准登录方式登录 Linux 实例（推荐）](#)。

调整详情

- 新代理 IP 网段如下：

81.69.102.0/24

106.55.203.0/24

101.33.121.0/24

101.32.250.0/24

- 新、旧代理 IP 地址/网段将并行使用。包含如下 IP 地址/网段：

说明：

请前往安全组中放通来源（入站）为新、旧代理 IP 网段及远程登录端口，确保实例可正常进行 WebShell 登录。

81.69.102.0/24

106.55.203.0/24

101.33.121.0/24

101.32.250.0/24

115.159.198.247

115.159.211.178

119.28.7.195

119.28.22.215
119.29.96.147
211.159.185.38

相关操作

- [使用标准登录方式登录 Linux 实例（推荐）](#)
- [添加安全组规则](#)

关于不再支持 Windows Server 2003 系统镜像的公告

最近更新时间：2020-04-20 18:36:40

使用说明

微软官方已于2015年7月14日起停止提供对 Windows Server 2003 和 Windows Server 2003 R2 的扩展支持服务。同时，在腾讯云运行 Windows Server 2003 系统的腾讯云服务器，在此日期后无法再获得微软的更新和补丁，并将面临程序兼容性、不稳定性、安全等问题及风险。

为了保障您的业务安全稳定，我们建议您把现有的 Windows Server 2003 的云服务器迁移到 Windows Server 的更高版本，如 Windows Server 2008 R2 和 Windows Server 2012 等。

风险提示

由于无法从微软获取 Windows Server 2003 的更新和补丁程序，腾讯云无法解决相关操作系统上问题，如您一直坚持继续使用 Windows Server 2003，请充分了解以下风险：

1. 继续使用包含 Windows Server 2003 操作系统的腾讯云服务器在2015年7月14日后，将无法继续获得微软所提供的更新和修补程序，同时您的应用和业务可能会面临各种风险，包括但不限于安全问题、应用不兼容、合规要求、以及其他非功能性问题所引发的不确定安全风险。
2. 如果您在2015年7月14日后继续使用等 Windows Server 2003 的腾讯云服务器，因该操作系统缺乏微软支持所引发的故障、安全问题、不相容性，或更高的不确定风险，腾讯云不会对此承担责任，您需要自行承担相应的风险、后果及责任。

服务须知

由于无法从微软获取 Windows Server 2003 的更新和补丁程序，腾讯云无法解决相关操作系统上问题，以下情况不属于腾讯云的服务质量不达标、故障或责任：

1. 您运行 Windows Server 2003 的实例可能有较高的故障风险，遭遇各种安全问题，出现不兼容的情况，或者无法正常工作，并有可能完全瘫痪。
2. 您的 Windows Server 2003 实例中运行的应用程序如果发生故障，并且需要安装微软补丁或者需要微软方面提供操作系统级的故障排除支持方可解决的，我们仅能为您的故障排除提供协助，可能无法提供完全的问题解决方案。

3. 受到硬件兼容性和驱动程序相关问题的限制，未来新的腾讯云服务器可能无法支持 Windows Server 2003 镜像的运行。

关于硅谷地域标准型 S3 价格调整的公告

最近更新时间：2020-09-14 14:27:17

腾讯云硅谷地域**标准型 S3** 按量计费价格调整：

操作系统	降幅
Linux	按量计费均降价21%
Windows	按量计费均降价10%

说明事项

- 调整后的价格于2020年7月24日起生效。
- 本文档仅对价格调整进行说明，具体价格请前往 [CVM 价格计算器](#) 进行测算。
- 若您有任何疑问，欢迎随时 [联系我们](#)。

腾讯云 Linux 镜像长期漏洞修复策略公告

最近更新时间：2020-04-10 10:32:19

腾讯云安全中心会及时关注各种安全漏洞状况。在官方发布重要安全漏洞后，腾讯云安全中心会及时跟进漏洞情况，向用户发布漏洞信息，提供漏洞修复方案。

腾讯云官方镜像修复周期

- 定期漏洞修复：腾讯云官方镜像将定期进行常规漏洞修复，修复频率为每年 2 次；
- 高危漏洞修复：对于高危漏洞，腾讯云将紧急修复并第一时间提供给客户

漏洞修复包含的镜像范围

腾讯云对于镜像的安全维护原则与上游镜像官方发行版保持一致，将针对官方维护周期内的系统版本进行安全维护。

CentOS

CentOS 官方只针对当前所发行主要版本的最新次要版本维护软件与漏洞的更新，腾讯云与 CentOS 官方维护原则保持一致，只针对官方维护周期内各主要版本的最新次要版本进行定期漏洞修复和高危漏洞紧急修复。

腾讯云现有 CentOS 版本镜像维护说明：

- CentOS 7.6 64位（CentOS 官方维持支持）
- CentOS 7.5 64位（CentOS 官方维持支持）
- CentOS 7.4 64位（CentOS 官方维持支持）
- CentOS 7.3 64位（CentOS 官方维持支持）
- CentOS 7.2 64位（CentOS 官方维持支持）
- CentOS 7.1 64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 7.0 64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 6.9 32/64位（CentOS 官方维持支持到下一个版本发布）
- CentOS 6.8 32/64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 6.7 32/64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 6.6 32/64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 6.5 32/64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 6.4 32/64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 6.3 32/64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 6.2 64位（CentOS 官方停止支持）

- CentOS 5.11 32/64位（CentOS 官方停止支持）
- CentOS 5.8 32/64位（CentOS 官方停止支持）

Ubuntu

Ubuntu 官方提供对 LTS 版本系统的长期软件与漏洞更新维护，每个 LTS 系统的服务器版本将维持 5 年的更新，腾讯云官方提供各个 LTS 版本服务器系统，并与 Ubuntu 发行官方保持一致，对维护周期内的镜像进行定期漏洞更新和高危漏洞紧急修复。

腾讯云现有 Ubuntu 版本镜像维护说明：

- Ubuntu 18.04 LTS 64位（Ubuntu 官方支持维护）
- Ubuntu 16.04 LTS 64位（Ubuntu 官方支持维护）
- Ubuntu 14.04 LTS 32/64位（Ubuntu 官方支持维护）
- Ubuntu 12.04 LTS 64位（Ubuntu 官方停止维护）
- Ubuntu 10.04 LTS 32/64位（Ubuntu 官方停止维护）

Debian

Debian 官方维护两个主要分支系统：stable 和 oldstable，其中 stable 是当前稳定的版本，oldstable 是上一个稳定的版本。Debian 官方会针对 stable 系统维持软件与漏洞的更新，针对 oldstable 将由自愿者和社区提供 LTS（Long Term Support）的维护方案。腾讯云与上游官方维护策略保持一致，只针对由 Debian 官方维护的 stable 分支系统进行定期漏洞修复。

腾讯云现有 Debian 版本镜像维护说明：

- Debian 9.0 64位（Debian 官方支持维护）
- Debian 8.2 32/64位（预计2019年6月停止维护）
- Debian 7.8 32/64位（Debian 官方已停止维护）
- Debian 7.4 64位（Debian 官方已停止维护）

openSUSE

根据 openSUSE 系统生命周期，腾讯云对受官方支持的系统进行定期镜像漏洞修复。

腾讯云现有 openSUSE 版本镜像维护说明：

- openSUSE 42.3（openSUSE 官方支持维护）
- openSUSE 13.2（openSUSE 官方已停止维护）
- openSUSE 12.3 32/64位（openSUSE 官方已停止维护）

FreeBSD

自 FreeBSD 11.0-RELEASE 之后，FreeBSD 为 stable 分支提供 5 年的维护周期，在 11.0-RELEASE 之前的版本根据不同类型，提供不同周期的支持。腾讯云与 FreeBSD 官方维护原则保持一致。

腾讯云现有 FreeBSD 版本镜像维护说明：

- FreeBSD 11.1 64位（FreeBSD 官方支持维护）
- FreeBSD 10.1 64位（FreeBSD 官方已停止维护）

商业版系统

腾讯云不提供对商业版本系统的漏洞更新与维护。

关于不再支持 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位系统镜像的公告

最近更新时间：2020-12-30 17:10:29

使用说明

微软官方已于2020年1月14日起停止提供对 Windows Server 2008 相关操作系统的维护支持。腾讯云已于2020年3月16日正式下线 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位公共镜像。同时，在腾讯云运行 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位系统的腾讯云服务器，在此日期后无法再获得微软的更新和补丁，并将面临程序兼容性、不稳定性、安全等问题及风险。

目前，无法使用此镜像创建新的或重装云服务器实例，但自定义镜像、服务市场镜像及导入镜像使用不受影响。为了保障您的业务安全稳定，我们建议您把现有的 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位系统的云服务器迁移到 Windows Server 的更高版本，如 Windows Server 2012。

风险提示

由于无法从微软获取 Windows Server 2008 的更新和补丁程序，腾讯云无法解决相关操作系统上问题，如您一直坚持继续使用 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位系统，请充分了解以下风险：

1. 继续使用包含 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位操作系统的腾讯云服务器在2020年3月16日后，将无法继续获得微软所提供的更新和修补程序，同时您的应用和业务可能会面临各种风险，包括但不限于安全问题、应用不兼容、合规要求、以及其他非功能性问题所引发的不确定安全风险。
2. 如果您在2020年3月16日后继续使用该等 Windows Server 2008 的腾讯云服务器，因该操作系统缺乏微软支持所引发的故障、安全问题、不相容性，或更高的不确定风险，腾讯云不会对此承担责任，您需要自行承担相应的风险、后果及责任。

服务须知

由于无法从微软获取 Windows Server 2008 的更新和补丁程序，腾讯云无法解决相关操作系统上问题，以下情况不属于腾讯云的服务质量不达标、故障或责任：

1. 您运行 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位系统的实例可能有较高的故障风险，遭遇各种安全问题，出现不兼容的情况，或者无法正常工作，并有可能完全瘫痪。
2. 您的 Windows Server 2008 R2 企业版 SP1 64位系统的实例中运行的应用程序如果发生故障，并且需要安装微软补丁或者需要微软方面提供操作系统级的故障排除支持方可解决的，我们仅能为您的故障排除提供协助，可

能无法提供完全的问题解决方案。

3. 受到硬件兼容性和驱动程序相关问题的限制，未来新的腾讯云服务器可能无法支持 Windows Server 2008 镜像的运行。


关于Windows云服务器升级Virtio网卡驱动的通知

最近更新时间：2020-05-12 18:25:00


为了防止2016年6月－8月中旬创建的 Windows 云服务器极端情况下出现断网的问题，极端情况下可能影响到您正常业务的运行。我们提供升级程序升级Virtio网卡驱动，强烈建议您按照以下升级建议安装升级程序，重启即可解决该问题。

腾讯云客户可通过以下内网地址下载升级程序，一键完成升级。用户需要[登录 Windows 云服务器](#)，并在内部访问镜像站点 http://mirrors.tencentyun.com/install/windows/update_netkvm.exe，下载后直接运行升级程序或保存后运行。

如果显示以下信息：表示驱动已经升级成功，重启系统后新的驱动生效。



如果显示以下信息：表示现有驱动没有问题，不需要升级。



关于 Ubuntu14.04 无法启动 Tomcat 的解决方案

最近更新时间：2020-06-03 14:37:38

腾讯云官方监测到在腾讯云官网购买 Ubuntu14.04 云服务器 apt-get 安装 Tomcat 以及 Hadoop 时，可以正常监听端口，但是无法响应请求。现腾讯云给出相应规避措施，建议您如遇到此情况，可根据建议措施进行规避。

问题原因

Java Runtime Environment 的一个 [已知问题](#) 导致。

问题分析

Tomcat 以及 Hadoop 使用 Java 开发，使用了 java.security.SecureRandom 的 API。

此 API 在某些 JRE 中默认使用 `/dev/random` 生成，而 `/dev/random` 接收 CPU 温度，键盘等硬件杂讯来生成熵。因为云服务器是采用虚拟化技术的云服务器环境，很难感知 CPU 温度等信号则很难生成熵，因此 `cat /dev/random` 几乎阻塞而导致 Tomcat，Hadoop 启动受阻问题。

规避措施

修改 JRE 配置

修改原 `/etc/java-7-openjdk/security/java.security` （URL 需依照实际情况）中的 `securerandom.source=file:/dev/urandom` 为 `securerandom.source=file:/dev/.urandom` 来规避上述问题。

关于 Ubuntu 10.04 镜像下线及存量软件源配置的公告

最近更新时间：2020-04-15 14:49:47

Ubuntu 官方已经停止了 Ubuntu 10.04 LTS 的维护，因此，现腾讯云也已将 Ubuntu 10.04 版本的公有镜像下线。

在最新的官方源仓库中已经删除了 Ubuntu 10.04 LTS 的相关目录树，腾讯云软件仓库与官方保持一致，因此不再在官方源目录树提供对 Ubuntu 10.04 LTS 的支持，建议用户更换更高版本的镜像。

如果存量用户希望继续使用 Ubuntu 10.04 的软件源，我们提供两种方式支持：

方法一：手动更新配置文件

为提高用户使用质量，腾讯云软件仓库拉取了 Ubuntu 10.04 LTS 的官方归档源 <http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/> 供用户使用，用户可通过手动修改配置文件正常使用该仓库：

打开 apt 源配置文件 `vi /etc/apt/sources.list`，修改以下代码：

```
deb-src http://mirrors.tencentyun.com/old-archives/ubuntu lucid main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.tencentyun.com/old-archives/ubuntu lucid-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.tencentyun.com/old-archives/ubuntu lucid-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirrors.tencentyun.com/old-archives/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.tencentyun.com/old-archives/ubuntu lucid main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.tencentyun.com/old-archives/ubuntu lucid-updates main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.tencentyun.com/old-archives/ubuntu lucid-security main restricted universe multiverse
deb http://mirrors.tencentyun.com/old-archives/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
```

方法二：运行自动脚本

通过腾讯云提供的脚本 [old-archive.run](#) 进行配置，将此文件下载至 Ubuntu 10.04 云服务器内部并执行以下命令：

```
chmod +x old-archive.run  
./old-archive.run
```

关于安全组53端口配置的公告

最近更新时间：2020-11-02 11:08:52

概述

53端口为 DNS（Domain Name Server，域名服务器）服务器所开放，主要用于域名解析，通过 DNS 服务器可以实现域名与 IP 地址之间的转换，只要记住域名就可以快速访问网站。

《电信业务分类目录》（2015 版）已将互联网域名递归解析服务纳入电信业务（代号是 B26-1），即从事域名递归服务需获得该业务种类的增值电信业务经营许可证。

相关政策法规要求

1、未办理经营许可证不得从事互联网域名解析服务业务。

如贵司（您）有涉及此类业务，需要办理“编码和规程转换业务许可证”，具体办理方式可以咨询您所在省通信管理局。

《电信业务经营许可管理办法》第四十六条：违反本办法第十六条第一款、第二十八条第一款规定，擅自经营电信业务或者超范围经营电信业务的，依照《中华人民共和国电信条例》第六十九条规定予以处罚，其中情节严重、给予责令停业整顿处罚的，直接列入电信业务经营失信名单。

工业和信息化部《互联网域名管理办法》第三十六条：提供域名解析服务，应当遵守有关法律、法规、标准，具备相应的技术、服务和网络与信息安全保障能力，落实网络与信息安全保障措施，依法记录并留存域名解析日志、维护日志和变更记录，保障解析服务质量和解析系统安全。涉及经营电信业务的，应当依法取得电信业务经营许可。

2、腾讯云不得为未依法取得经营许可证或者履行非经营性互联网信息服务备案手续的单位或者个人提供接入或者代收费等服务。

《电信业务经营许可管理办法》：第二十四条 提供接入服务的增值电信业务经营者应当遵守下列规定：（三）不得为未依法取得经营许可证或者履行非经营性互联网信息服务备案手续的单位或者个人提供接入或者代收费等服务。

如您（单位）不涉及从事互联网域名解析服务业务，建议您调整服务器的安全组策略，入站规则禁用53端口。

入站规则禁用53端口的操作步骤

1. 登录 [腾讯云云服务器控制台](#)。

Guangzhou(12)

Shanghai(19)

Beijing(1)

Chengdu(8)

Chongqing(2)

Hong Kong, China(6)

Singapore(0)

Bangkok(1)

Mumbai(1)

Seoul(2)

Tokyo(4)

Silicon Valley(7)

Virginia(17)

Toronto(1)

Frankfurt(0)

Moscow(5)

Create

Start up

Shutdown

Restart

Reset password

More actions

Project: All projects

Use **T** to split more than one keywords, and press Enter to split tags

View pending reclaimed instances

ID/Instance Name	Monitoring	Status	Availability ...	Model	Configuration	Primary IP	Network billing mode	Operation
		 Running	Guangzhou Zone 4	Scalable		 lic	Bill by traffic	Log In More
 ins-0... Dedicated VM		 Running	Guangzhou Zone 3	SN3ne	4-core 8 GB 100 Mbps System disk: Premium Cloud Network: Default VPC	 17 (Elastic)	Bill by traffic	Log In More

Basic Info

ENI

Monitoring

Security Groups

Operation Logs

Bound to security group

Sort

Bind

Priority	Security Group ID/name	Operation
1	TCP port 22, 80, 443, 3389 and ICMP o...	Unbind

Rule preview

Inbound rule

Outbound rule

▼


TCP port 22, 80, 443, 3389 and ICMP open

Edit rule


Source	Port Protocol	Policy	Notes
0.0.0.0/0	UDP:500	Allow	-
0.0.0.0/0	UDP:4500	Allow	-
0.0.0.0/0	TCP:3389	Allow	TCP port 3389 open for Windows CVMs
0.0.0.0/0	TCP:22	Allow	TCP port 22 open for Linux CVMs
0.0.0.0/0	TCP:80,443	Allow	Web service HTTP open
0.0.0.0/0	ICMP	Allow	Ping service open
10.0.0.0/8	ALL	Allow	All ports open for private network
172.16.0.0/12	ALL	Allow	All ports open for private network
192.168.0.0/16	ALL	Allow	All ports open for private network

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

5. 在“安全组规则”页面，选择【入站规则】页签，单击【添加规则】。如下图所示：



6. 在弹出的“添加入站规则”窗口中，填写以下信息。如下图所示：



- 类型：选择“自定义”。
- 来源：填写“0.0.0.0/0”。
- 协议端口：填写“UDP:53”。
- 策略：选择“拒绝”。

7. 单击【完成】，即可禁用53端口。

常见问题

什么是互联网域名解析服务？

互联网域名解析是实现互联网域名和 IP 地址相互对应关系的过程。

互联网域名解析服务业务是指在互联网上通过架设域名解析服务器和相应软件，实现互联网域名和 IP 地址的对应关

系转换的服务。域名解析服务包括权威解析服务和递归解析服务两类。

- 权威解析：指为根域名、顶级域名和其他各级域名提供域名解析的服务。
- 递归解析：指通过查询本地缓存或权威解析服务系统实现域名和 IP 地址对应关系的服务。

互联网域名解析服务在此特指递归解析服务。更多详情请参见《电信业务分类目录（2015年版）》：B26-1 互联网域名解析服务业务。

入站规则禁用53端口对我的服务器会有什么影响？

如您未进行互联网域名解析服务业务，入站规则禁用53端口对您的服务器、业务不会有影响。

个人能从事互联网域名解析服务业务吗？

电信业务经营者需为依法设立的公司，个人不能从事这项业务，您需要以公司的名义办理“编码和规程转换业务许可证”，才能开展互联网域名解析服务业务。许可证具体办理方式可以咨询您所在省通信管理局。

未办理相关许可证开展互联网域名解析服务业务会有什么影响？

根据《中华人民共和国电信条例》第六十九条：（一）违反本条例第七条第三款的规定或者有本条例第五十八条第（一）项所列行为，擅自经营电信业务的，或者超范围经营电信业务的，由国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构依据职权责令改正，没收违法所得，处违法所得3倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处10万元以上100万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿。