

云数据库 MySQL

新手指引

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

新手指引

最近更新时间：2021-02-25 10:58:39

本文将为刚入门云数据库 MySQL 的用户提供一条学习的路径。

1. 熟悉云数据库 MySQL 的基础知识

- [云数据库 MySQL 是怎么工作的？](#)
- [我为什么选择云数据库 MySQL？](#)
- [云数据库 MySQL 的各个应用场景介绍。](#)
- [使用云数据库 MySQL 有哪些限制？](#)

2. 云数据库 MySQL 的计费模式

云数据库 MySQL 的计费模式为**按量计费**。您需要全面了解云数据库 MySQL 的计费模式，有利于您选择最优的计费方案。详情请参见 [计费概述](#)。

3. 新手入门

3.1 购买 MySQL 实例

在使用云数据库 MySQL 之前，您需要注册腾讯云账号并且购买云数据库 MySQL 服务。详情请参见 [创建 MySQL 实例](#)。

3.2 初始化 MySQL 实例


购买实例后，您需初始化 MySQL 实例。详情请参见 [初始化 MySQL 实例](#)。

3.3 连接 MySQL 实例

初始化实例后，您可通过 Windows 云服务器或 Linux 云服务器，以内网或外网两种不同的方式访问云数据库 MySQL。详情请参见 [连接 MySQL 实例](#)。

4. 控制台界面

以下为云数据库 MySQL 控制台总览页面：



MySQL - Instance List Exception Alarm TencentIDB for MySQL Help Documentation

Guangzhou(3) Qingyuan(0) Shanghai(2) Beijing(3) Chengdu(1) Chongqing(0) Hong Kong (China)(0) Taipei (China)(0) Singapore(1) Bangkok(0) Mumbai(0) Seoul(0) Tokyo(0) Silicon Valley(1) Virginia(0)

Toronto(1) Frankfurt(0) Moscow(0)

Create Comparative Monitoring Restart More

Multiple keywords are separated by the vertical bar "|", and multiple filter tags are separated by the enter key. Q

Instance ID/Name	Monitoring/Status/Task	Availability Zone	Configuration	Version	Private IP	Billing Mode	Project	Placement Group	Operation
[Redacted]	Running	Guangzhou Zone 4	High-Availability Edition 1core1000MB/25GB Network: Default-VPC - Default-Subnet	MySQL5.7	[Redacted]	Pay as you go	Default Project	--	Login Manage More
[Redacted]	Running	Guangzhou Zone 4	High-Availability Edition 1core1000MB/25GB Network: Default-VPC - Default-Subnet	MySQL5.7	[Redacted]	Pay as you go	Default Project	--	Upgrade Version Adjust Configurations Edit Tag Terminate/Return Security Group Edit Placement Group

5. 控制台功能概述

- [设置实例维护时间](#)
- [为实例指定项目](#)
- [升级数据库引擎版本](#)
- [调整数据库实例规格](#)
- [创建只读实例](#)
- [管理只读实例 RO 组](#)
- [管理灾备实例](#)
- [销毁实例](#)
- [创建帐号](#)
- [数据库管理（DMC）](#)
- [设置实例参数](#)
- [使用参数模版](#)
- [使用物理备份恢复数据库](#)
- [使用逻辑备份恢复数据库](#)
- [回档数据库](#)
- [导入数据](#)
- [离线迁移数据](#)
- [管理云数据库安全组](#)
- [监控功能](#)

6. 新手常见问题

- [创建云数据库 MySQL 需要多长时间？](#)
 - [如何连接云数据库 MySQL 实例？](#)
 - [如何查看内外网地址？](#)
 - [使用云数据库 MySQL 的注意事项？](#)
 - [帐号误删与忘记密码怎么办？](#)
 - [数据库买错了，如何退货？](#)
-

7. 反馈与建议

使用云数据库 MySQL 产品和服务中有任何问题或建议，您可以通过以下渠道反馈，将有专人跟进解决您的问题：

- 如果发现产品文档的问题，如链接、内容、API 错误等，您可以单击文档页右侧 **【文档反馈】** 或选中存在问题的内容进行反馈。
- 如果遇到产品相关问题，您可 [提交工单](#) 寻求帮助。