

集团账号管理

操作指南

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

文档目录

操作指南

控制台概述

集团组织设置

使用限制说明

创建集团组织

查看集团组织信息

删除集团组织

用户查看被邀请信息

用户接受或拒绝邀请

成员退出集团组织

部门管理

创建部门

修改部门信息

删除部门

移动成员

成员账号管理

查看成员列表及成员基础信息

移除组织成员

添加组织成员

取消成员邀请

创建成员登录权限

为成员配置登录权限

授权登录成员账号

为创建的成员设置消息订阅

成员财务管理

集团财务概览

财务管理模式

集团统一支付模式（代付费）

代付准入及准出条件

支持能力及规则说明

成员自付费模式

成员访问管理

服务管控策略

服务管控策略概述

开启服务管控策略

- 创建自定义服务管控策略
- 查看服务管控策略详情
- 修改自定义服务管控策略
- 删除自定义服务管控策略
- 绑定自定义服务管控策略
- 解绑自定义服务管控策略
- 关闭服务管控策略

资源管理

集团服务管理

- 集团服务管理概述
- 管理委派管理员账号

成员审计

- 审计成员日志

身份中心管理

身份中心简介

- 身份中心介绍
- 基本概念

开通服务

管理用户

管理用户组

设置

- 管理 SSO 登录

管理权限配置

- 权限配置概述
- 权限配置
- 重新部署权限配置
- 解除权限配置部署

管理多账号授权

- 多账号授权概述
- 配置 CAM 角色同步
- 查看/修改/删除授权

管理 CAM 用户同步

- 配置 CAM 用户同步
- 查看/修改/删除用户同步

身份中心用户登录

操作指南

控制台概述

最近更新时间：2024-03-06 18:40:46

集团账号管理控制台为集团提供账号管理功能。组织创建者能够建立组织关系，通过邀请或添加的方式管理组织成员，为成员设置财务管理策略、共享资源等。具体功能如下表：

名称	具体功能
集团组织设置	创建集团组织
	查看集团组织信息
	删除集团组织
	查看被邀请信息
	接受或拒绝邀请
	成员退出集团组织
部门管理	创建部门
	修改部门信息
	删除部门
	移动成员
成员账号管理	查看成员列表及成员基础信息
	移除组织成员
	邀请组织成员
	取消成员邀请
	授权访问成员账号
服务管控策略	服务管控策略概述
	开启服务管控策略
	创建自定义服务管控策略
	查看服务管控策略详情

	修改自定义服务管控策略
	删除自定义服务管控策略
	绑定自定义服务管控策略
	解绑自定义服务管控策略
	关闭服务管控策略
成员审计	审计成员日志

集团组织设置 使用限制说明

最近更新时间：2024-03-06 18:40:46

一、场景及限制说明

功能模块	管理账号操作场景	经销商子客	直销客户
账号管理	新建成员账号	新建的成员账号默认绑定管理账号同一经销商子客关系，且默认继承管理账号的企业实名	新建的成员账号实名主体与管理账号一致或者为已进行关联的其他主体
	邀请成员账号	待邀请账号必须是同一经销商的子客，且企业实名主体必须与管理账号一致，并且没有加入其他集团组织/没有其他集团账号的待处理邀请	待邀请账号必须是直销客户，且实名主体与管理账号一致或者为已进行关联的其他主体，并且没有加入其他集团组织/没有其他集团账号的待处理邀请
	退出集团账号	不支持成员退出集团组织	不支持成员退出组织
财务管理	查看财务概览	管理账号可以查看集团成员的代付账单概览	不支持
	代付费	成员账号的消费统一由管理账号支付	成员账号的消费统一由管理账号支付
	自付费	不支持	成员的消费自己支付（创建成员需要先选择代付，待绑卡开户后可转为自付）
	查看账单	管理账号可以查看成员的账单详情	管理账号可以查看成员的账单详情
	查看余额	不支持	管理账号可以查看成员账号的账户余额信息
	优惠继承	不支持	成员账号可以继承管理账号的折扣
	合并出账	不支持	管理账号将多个成员账号的费用合并下载

	开票	不支持	管理账号可以代成员账号开票
--	----	-----	---------------

二、系统限制说明

模块	限制项	限制值
成员	创建成员的数量上限（实名账号数量的限制）	5
部门	部门层级的数量上限	5
	每个部门创建子部门的数量上限	20
成员登录	自定义登录权限上限	20
	自定义登录权限关联预设策略上限	30
	自定义登录权限关联自定义策略上限	1

创建集团组织

最近更新时间：2024-03-06 18:40:46

通过企业实名认证的用户，在未加入或未创建组织前，可通过集团账号管理创建组织。

操作步骤

登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [基本信息](#)，即可在页面中单击**创建**创建组织。

说明：

仅支持已通过企业实名认证的用户创建组织。企业实名认证详情请参见 [企业实名认证指引](#)。

成功创建组织后，该账号不能加入其他的集团组织，直到此组织被删除。

仅支持腾讯云直接客户与经销商子客使用集团账号，且集团组织内账号类型必须一致。

查看集团组织信息

最近更新时间：2024-03-06 18:40:46

集团管理员或者成员，可在集团账号管理中查看组织中的部门信息。

操作步骤

登录集团账号管理控制台，单击左侧导航中的 [部门管理](#)，即可查看组织信息。组织信息包含了部门名称、部门 ID、成员名称、成员 ID、权限范围及付费模式等信息。

删除集团组织

最近更新时间：2024-03-06 18:40:46

集团组织创建者可以删除自己创建的集团组织。

操作步骤

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的**集团设置** > **基本信息**。
2. 进入“基本信息”页面，并单击右上角的**删除组织**。如下图所示：



3. 在弹出的“删除集团组织”窗口中，单击**确定**即可删除组织。

如存在以下场景，则无法直接删除组织：

组织中仍有成员账号存在。

组织资源共享中。

用户查看被邀请信息

最近更新时间：2024-03-06 18:40:46

用户可以通过集团账号管理控制台，查看被组织邀请信息。

操作步骤

登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [基本信息](#)，即可查看记录。

说明：

当您在未加入任何组织时，可以查看被邀请信息。

邀请列表仅展示近三个月的被邀请记录。

单条邀请记录最长15天内有效。

用户接受或拒绝邀请

最近更新时间：2024-03-06 18:40:46

用户可通过集团账号管理控制台，接受或拒绝集团组织邀请。

操作步骤

登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [基本信息](#)，即可“基本信息”页面中查看在有效期内的邀请记录，单击 **接受** 即可加入组织。

如需拒绝加入该集团组织，单击 **拒绝** 即可拒绝加入。

说明：

只有完成企业实名认证的用户才可加入集团组织。企业实名认证详情请参见 [企业实名认证指引](#)。

成员的企业实名主体要与被邀请人一致，或成员的企业实名主体已成功添加至集团认证主体信息。

加入组织后，被邀请列表将会隐藏，直到退出组织。

成员退出集团组织

最近更新时间：2024-03-06 18:40:46

组织成员可以退出自己所在的集团组织。

操作步骤

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [基本信息](#)。
2. 进入“基本信息”页面，并单击**删除组织**。如下图所示：



3. 在弹出的“删除集团账号管理”确认窗口中，单击**确定**即可退出组织。

如存在以下场景，则该成员无法直接退出：

集团管理员设置该成员不允许退出。

通过集团组织创建的成员。

部门管理

创建部门

最近更新时间：2024-03-06 18:43:08


集团组织创建者可以对组织成员进行分部门管理，本文介绍如何通过集团账号管理控制台创建部门。

说明：

部门关系最多支持5层。

操作步骤

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 [部门管理](#)。
2. 在“组织架构”页面中，单击**新增部门**。如下图所示：



3. 在弹出的“新建部门”窗口中，选择根单元名称、填写部门名称、输入描述、选择标签。
4. 单击**确定**即可在指定单元下创建子部门。

修改部门信息

最近更新时间：2024-03-06 18:43:08

本文介绍如何通过集团账号管理控制台，修改部门信息。

操作步骤

登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 **部门管理**。按需修改组织单元相关信息。

修改部门名称

单击部门名右侧的



，在弹出的“编辑部门名称”窗口中输入新单元名称后，单击**确定**即可完成修改。如下图所示：

Edit department name ×

Department name

The department name can contain up to 40 characters.

OK Cancel

修改部门描述及标签

在组织架构右侧窗口中，选择描述或标签右侧的



，在弹出的窗口中编辑后，单击**确定**即可完成修改。如下图所示：

The screenshot displays the Tencent Cloud Group Account Management interface. On the left, there are buttons for 'Add department' and 'Delete department', and a search input field labeled 'Please enter the department name'. Below this is a list of departments, with 'Root(Root)' selected. The main panel shows the details for 'Root(Root)', including 'Basic information' (Department name, ID, Description, Tag) and a 'Member list' with an 'Add member' button. A modal dialog is open over the 'Description' field, containing the text 'Please enter descriptions' and 'OK'/'Cancel' buttons.


删除部门

最近更新时间：2024-03-06 18:43:08

当不再需要某个部门时，可通过集团账号管理控制台删除。

操作步骤

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 [组织关系](#)。
2. 在“组织架构”页面中，勾选需删除的部门，并单击上方的**删除部门**。如下图所示：



3. 在弹出的“删除部门”确认窗口中，单击**删除**即可。

移动成员

最近更新时间：2024-03-06 18:43:08

新成员默认在根单元目录下，集团组织创建者可以将成员移动到对应的部门中。

操作步骤

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 **部门管理**。


2. 在组织架构右侧窗口中，按需进行操作：

移入成员

移出成员

1. 选择右侧“成员列表”中的**移入成员**。

2. 在弹出的“移入成员”窗口中，勾选需移入成员后单击**确定**即可。如下图所示：



1. 选择右侧“成员列表”中的移出成员。

2. 在弹出的“移动成员”窗口中，选择目标部门，并单击确定即可。如下图所示：

Move member ×

Target department

成员账号管理


查看成员列表及成员基础信息

最近更新时间：2024-03-06 18:43:09

本文介绍如何通过集团账号管理控制台，查看成员列表及成员基础信息。

操作步骤

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 [成员账号管理](#)，即可查看当前集团组织的成员信息。成员信息包含了成员名称、成员账号 ID、访问权限、财务权限、付费模式、所属部门、加入方式、是否允许退出等，其中名称、财务权限、付费模式、所属部门可修改。
2. 在“成员列表”页面中，选择需更改名称成员所在行的编辑按钮。在弹出的编辑框中输入新的成员名称，并单击确定即可保存修改。如下图所示：



3. 单击需更换所属部门成员所在行右侧的编辑，在弹出的“编辑成员”窗口中的“所属部门”下拉列表中，选择目标部门，并单击确定即可保存修改。如下图所示：

Edit member
✕

! For a created member, the finance authorization change will take effect immediately.

Member name * 343

Finance permission * Finance management

View bills
 View balance
 Aggregate payments

Invoice

Payment mode

Self-pay

Pay-on-behalf

Payer ▼

Before you pay on behalf of other accounts, make sure your account balance is sufficient. For details, see [here](#).

Department ▼

Root

Active quitting supported Created members cannot actively quit the organization.

OK
Cancel

4. 单击需要更改财务权限或者付费模式的成员所在行右侧的编辑，在弹出的“编辑成员”窗口中的“财务权限”以及付费模式的模块进行更改，并单击确定即可保存修改。如下图所示：

Edit member ✕

! For a created member, the finance authorization change will take effect immediately.

Member name * 343

Finance permission * Finance management

View bills View balance Aggregate payments
 Invoice

Payment mode Self-pay **Pay-on-behalf**

Payer

Before you pay on behalf of other accounts, make sure your account balance is sufficient. For details, see [here](#).

Department Root

Active quitting supported Created members cannot actively quit the organization.

OK Cancel

移除组织成员

最近更新时间：2024-03-06 18:43:08

本文介绍如何通过集团账号管理控制台，移除组织成员。

注意：

移除组织成员后，将无法在成员列表中查看及编辑，在组织关系中显示及移动该成员。

集团组织创建者账号无法移除。

操作步骤

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [成员账号管理](#)。

2. 您可移除单个或批量成员：

移除单个成员：选择成员所在行右侧的**移除**，在弹出确认框中单击**确定**即可。

批量移除成员：勾选成员名称左侧的复选框，单击成员列表上方的**删除成员**即可。

添加组织成员

最近更新时间：2024-07-09 17:01:28

集团组织创建者可以为组织添加成员，支持邀请和创建两种方式。

操作步骤

请您结合实际需求，按需选择添加成员方式：

邀请成员

新建成员

一. 直客场景：

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 [成员账号管理](#)。
2. 在“成员列表”页面中，单击**添加成员**。
3. 在“添加成员”页面，选择“邀请成员”。如下图所示：

① After a member account is successfully created, it will use the entity of the admin account for identity verification. An admin role (OrganizationAccessControlRole) will be added for the cre

Adding method

Create member

Create a Tencent Cloud root account and add it to the organization

Invite member

Invite a Tencent Cloud root account that is in use to join the organization

Account ID *

You can invite a Tencent Cloud account that has the same verified identity as yours.

Member name *

It can only contain 1-25 letters, digits, Chinese characters, and symbols (@, & _ [] -:).

Member finance authorization

View bills

View balance

Consolidate bills

Invoice

Inherit offer

Cost Analysis

Budget management

Payment mode

Self-pay

Pay-on-behalf

Department

Create department

Active quitting supported If this option is enabled, the member account can actively quit the organization.

The invited account must either accept or reject the invitation within 15 days; otherwise, the invitation will expire.

OK

Cancel

4. 依次按需填写账号 ID、成员名称、财务权限、付费模式、所属部门及是否支持主动退出。其中，账号 ID 可前往 [账号信息](#) 页面获取。
5. 填写完成后，单击**确定**，需要进行被邀请成员信息验证。被邀请账号需要完成企业实名认证且未加入任何集团组织，另外认证主体需要和管理账号一致或者已完成主体关联认证。若未完成主体关联认证，需要联系商务同学进行主体关联才可以邀请成员。
6. 邀请成功后，邀请信息15天内有效。您可选择左侧导航中的 [组织变更记录](#)，选择“邀请成员记录”页签，查看邀请信息。如下图所示：

Organization change record

Member change record Department change record

Member invitation record Member creation record Member department change record Finance authorization change record

Please enter the memb

Member name	Account ID	Status ▼	Payment mode	Department name (ID)	Invitati	Ope

二. 经销商子客场景：

说明：

在经销场景下：

需保证集团下所有成员账号的经销关系统一，即成员账号与管理员账号同属于一个经销商；在邀请新账号加入集团时，需要满足被邀请账号和集团管理员为统一经销商的前提条件。

成员账号付费模式仅支持代付费，暂不支持自付费模式。

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 [成员账号管理](#)。
2. 在“成员列表”页面中，单击**添加成员**。
3. 在“添加成员”页面，选择“邀请成员”。
4. 依次按需填写账号 ID、成员名称、所属部门及是否支持主动退出。其中，账号 ID 可前往 [账号信息](#) 页面获取。

注意：

经销商子客场景下财务权限默认选择“查看账单”，付费模式暂时仅支持“代付费”。

如需创建部门，则请参见 [创建部门](#)。


5. 填写完成后，单击**确定**，需要进行被邀请成员信息验证，校验内容如下：

被邀请账号需要完成企业实名认证且未加入任何集团组织；

企业实名认证主体需要和管理账号一致；

需保证集团下所有成员账号的经销关系统一，即成员账号与管理员账号同属于一个经销商。

6. 邀请成功后，邀请信息15天内有效。您可选择左侧导航中的 [组织变更记录](#)，选择“邀请成员记录”页签，查看邀请信息。如下图所示：

**一. 直客场景：****说明：**

集团组织创建者可以为组织新建当前主体或其他主体的成员。其中当前主体为管理账号所属主体，如果新建成员的主体与管理账号主体不一致，则为其他主体。

新建当前主体成员

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 [成员账号管理](#)。
2. 在“成员列表”页面中，单击**添加成员**。如下图所示：

After a member account is successfully created, it will use the entity of the admin account for identity verification. An admin role (OrganizationAccessControlRole) will be added for the created account and granted to the admin account.

Adding method

Create member

Create a Tencent Cloud root account and add it to the organization

Invite member

Invite a Tencent Cloud root account that is in use to join the organization

Member name *

The name must be unique in the organization and can contain 1-25 letters, digits, Chinese characters, or symbols (@, & _ [] -).

Entity

Current entity

Other entities

Name of the current verified entity: [blurred]

Member finance authorization

View bills

View balance

Consolidate bills

Invoice

Inherit offer

Cost Analysis

Budget management

Payment mode

Self-pay

Pay-on-behalf

Payer: [blurred]

Before you pay on behalf of other accounts, make sure your account balance is sufficient. For details, see [here](#).

Department

Root

[Create department](#)

After a member account is successfully created, it will use the selected entity for identity verification. An admin role will be created for the member account and granted to the admin account. You can create a login permission on the [Login permission settings](#) and [Multi-member authorization management](#) pages respectively. For more information, see [Documentation](#).

OK

Cancel

3. 依次按需填写名称、所属主体、财务权限及所属部门。

其中所属主体选择“当前主体”。

创建成员默认选择代付费。

如需创建部门，则请参考 [创建部门](#)。

4. 单击**确定**后，会自动创建成员账号。成员账号将继承创建者的企业实名信息。

您可在左侧导航中的 [组织变更记录](#)，选择**成员变更记录** > **成员新建记录**页签查看创建记录和结果。如下图所示：

Organization change record

Member change record Department change record

Member invitation record **Member creation record** Member department change record Finance authorization change record


Please enter the memb

Member name	Account name	Member account ID	Status	Member access p...	Payment mode	Department name ...	Description	Application time
Please enter the memb								


新建其他主体成员

1. 联系商务申请关联其他主体。

2. 待商务申请关联其他主体成功后，登录 [集团账号管理](#) 控制台，选择左侧导航栏中的**认证主体管理**。在主体管理列表中，单击邀请成员，邀请对应主体的成员加入组织。详情请参见 [添加组织成员](#) 中的**邀请成员**页签。如下图所示：



3. 返回 [认证主体管理](#)，单击编辑主体管理账号，设置对应主体的管理员。如下图所示：



4. 在**认证主体管理**页面的“主体管理列表”或者 [成员账号管理](#) 页面的“成员列表”中，单击创建成员，默认选择“新建成员”。


5. 依次按需填写名称、所属主体、财务权限、付费模式及所属部门。其中所属主体选择“其他主体”，在下拉列表中选择对应的主体。

注意：

创建成员默认选择代付费。

如需创建部门，则请参见 [创建部门](#)。

6. 对应主体管理账号进行审核，审核通过后创建完成。成员账号将继承主体管理员的企业实名信息。您可在左侧导航中的[组织变更记录](#)，选择[成员变更记录](#) > [成员新建记录](#)页签查看创建记录和结果。如下图所示：



二. 经销商子客场景：

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 [成员账号管理](#)。
2. 在“成员列表”页面中，单击**添加成员**。
3. 依次按需填写名称、所属部门。


注意：

经销商子客场景下财务权限默认选择“查看账单”，付费模式暂时仅支持“代付费”。

如需创建部门，则请参见 [创建部门](#)。

4. 单击**确定**后，会自动创建成员账号。成员账号将继承创建者的企业实名信息。

您可在左侧导航中的 [组织变更记录](#)，选择**成员变更记录** > **成员新建记录**页签查看创建记录和结果。如下图所示：



5. 创建的成员默认继承管理账号的企业实名认证主体，并绑定管理账号同一经销商的子客关系。

取消成员邀请

最近更新时间：2024-03-06 18:43:08

集团组织创建者可以在被邀请人接受邀请前，进行取消邀请的操作。

操作步骤

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航中的 [组织变更记录](#)。
2. 在“组织变更记录”页面中，选择 [成员变更记录](#) > [成员邀请记录](#) 页签，并单击被邀请人所在行右侧的 [取消邀请](#)。
3. 在弹出提示框中，单击 [确定](#) 即可完成操作。

创建成员登录权限

最近更新时间：2024-03-06 18:43:08

操作场景

在集团账号管理中，集团管理员可通过创建**登录权限**来细化成员权限。被授予登录权限的子用户仅可在其拥有的权限范围内登录成员账号。本文介绍如何通过集团账号管理控制台创建成员登录权限。


操作步骤

创建登录权限

1. 登录**集团账号管理控制台**，选择左侧导航栏中的 [成员登录权限设置](#)。
2. 单击**新建登录权限**。
3. 在弹出的**新建登录权限**窗口中，按需设置权限名称、勾选权限策略。如下图所示：

说明：

您可前往 [策略](#) 页面，了解策略具体含义。



4. 单击**确定**即可成功创建登录权限。

注意：

Admin 为默认权限，该权限可使成员账号具备管理员权限。
集团管理员最多只能创建20个自定义权限。

为成员配置登录权限

最近更新时间：2024-03-06 18:43:09

操作场景

创建了登录权限后，您可以为成员配置登录权限，本文介绍如何通过集团账号管理控制台，为成员配置登录权限，以及删除成员登录权限。


操作步骤

配置成员登录权限

1. 登录[集团账号管理控制台](#)，选择左侧导航栏中的[多成员授权管理](#)。
2. 在成员列表中勾选需要配置权限的成员。
3. 单击[配置权限](#)。


3.1 选择权限

在权限列表中选择需要配置的权限。如下图所示：



3.2 预览确认

在预览页面确认成员账号和权限信息，如下图所示：



4. 单击**完成**即可成功为成员配置登录权限。

注意

选择成员时，一次最多勾选10个成员。

配置权限时，可选择的权限列表包含全部默认登录权限和自定义创建的登录权限。

对于功能上线前邀请的成员账号，暂不支持配置成员登录权限，需要联系商务开通相关功能。

删除登录权限

方式一：

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [多成员授权管理](#)。
2. 选择对应的成员并单击其操作列的**删除权限**。
3. 在弹出的**删除权限**窗口中，选择需要删除的权限。
4. 单击**确定**即可成功删除登录权限。

方式二：

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [多成员授权管理](#)。
2. 选择对应的成员，单击其**成员名称**或者操作列的**查看详情**。
3. 在**成员详情页**中，选择需要删除的权限，并点击操作列的**删除**，如下图所示：

←
Member details

Basic information

Member name **user** Member account ID

Existing permission

Configure permission

Login permission name	Login permission type	Description	Modification date	Operation
Admin	Default	Full admin access to member accounts	2023-06-14 19:24:51	Edit Delete
cdc	Custom	-	2023-08-01 19:48:58	Delete
tag_admin	Custom	-	2023-06-14 19:29:14	Delete

Total items: 3 10 / page 1 / 1 page

4. 在弹出的窗口中，单击**确定**即可成功删除登录权限。

授权登录成员账号

最近更新时间：2024-03-06 18:43:09

操作场景

集团管理账号可以通过创建集团管理策略，授权子用户登录管理成员账号的权限。本文介绍如何通过为集团管理账号的子用户授予集团管理策略，使其可以登录集团组织的成员账号。


说明：

若成员账号是新创建的，请15分钟后再进行登录操作，否则可能无法正常进入腾讯云控制台。


操作步骤

一、添加授权

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [成员登录](#)。
2. 单击**添加成员授权**页签，单击**添加授权**。如下图所示：



3. 在弹出的**添加授权**窗口中，依次选择成员、权限和输入授权策略名称。如下图所示：



说明：


本步骤中新建的策略即为集团管理策略。

成员选择：对于功能上线前邀请的成员账号，暂不支持授权，需要联系商务开通相关功能。

权限选择：当选择多个成员时，下拉列表展示的权限为所选成员登录权限的交集。

授权策略名称：自定义授权策略名称。

4. 单击**下一步**，按需选择关联的子账号。如下图所示：




5. 单击**完成**即可完成授权。

二、使用子账号登录成员控制台

完成授权后，您可使用子账号登录成员控制台并进行管理操作。

1. 使用授权子账号登录**集团账号管理控制台**，选择左侧导航栏中的 **成员登录**。
2. 在**成员登录**页面中，选择需要登录的成员账号，并单击操作列的**登录账号**，在弹出的**登录账号**窗口中选择登录权限进行登录。如下图所示：



注意：

每次只能选定一个权限进行登录。

只能使用子账号授权登录成员账号。

三、取消授权

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [成员登录](#)。
2. 在**添加成员授权**页面，单击操作列的**解绑**。
3. 单击确定即可取消授权。

注意：

如果取消授权，同时授权该策略的其他成员也会取消授权。

四、管理子账号登录成员账号的权限

集团管理账号的根账号可以查看所有子账号可登录成员账号的列表，并有权回收子账号的权限。

1. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [成员登录](#)。
2. 在**成员登录列表**页面，选择对应成员，单击操作列的**回收权限**。
3. 在**添加成员授权**页面，选择需要回收的权限，单击操作列的**解绑**。
4. 单击**确定**即回收权限成功。

为创建的成员设置消息订阅

最近更新时间：2024-03-06 18:43:08


操作场景

通过集团账号管理创建的成员默认没有配置联系方式，无法直接通过短信、邮箱等渠道接受消息通知。如需配置消息订阅，可参考本文进行配置。


操作步骤

1. 登录成员账号控制台，详情请参见 [授权访问成员账号](#)。
2. 登录访问管理控制台，选择则侧导航栏中的 **用户** > **用户列表**。
3. 在“用户列表”页面，单击用户名称进入用户详情页。
4. 单击联系方式后的

，即可按照页面提示添加联系手机和邮箱。如下图所示：



5. 完成联系方式添加后，可单击右侧“快捷操作”中的**订阅消息**。如下图所示：



6. 在弹出的“订阅消息”窗口中，设置需接收的消息即可。

说明：

您也可以在成员账号下创建子用户，参考上述操作通过子用户来接收消息。

成员财务管理

集团财务概览

最近更新时间：2024-03-06 18:45:06

集团财务概览支持管理账号按照成员、产品等维度查看和管理企业消费管理账号。企业管理账号可以统一查看和管理企业内所有账号的消耗，提升企业财务的管理效率。

说明：

1. 集团财务概览暂时仅支持经销商子客使用，且仅支持展示代付费的费用趋势以及账单详情。
2. 集团财务概览每天上午定时同步当月账单数据，若成员在当月1号之后加入，则无法看到该成员当月的财务数据（管理账号除外）。
3. 集团账单概览无法看到集团组织创建前的费用趋势以及账单详情。
4. 集团账号仅支持管理账号查看组织内的财务概览情况，若需要查看完整的账单详情请前往 [费用中心](#)。


操作步骤

查看费用趋势及账单详情

1. 登录 [集团账号管理控制台](#)，选择左侧导航中的**集团财务概览**。
2. 在**集团财务概览**页面最上方选择相应的时间，在**费用趋势**模块选择成员以及产品，则会对应显示出费用趋势和账单详情。


注意：

进入**集团财务概览**页后，默认展示全部成员和产品近半年的财务概览详情。
最多支持选择时间间隔范围为6个月的费用信息，若超过则不支持展示。



3. 在**费用趋势**模块可以查看所选成员在所选时间内，对所选产品的费用趋势图以及每个月具体的消费金额和月均总费用。

4. 在**账单详情**模块可以查看所选成员在所选时间内，对所选产品的费用详情。在右上角可以按需选择**按成员**或者**按产品**展示。



(1) 若选择“按成员”：

在上方展示消费总金额 top5 的成员账号的饼状图，右侧展示具体的成员账号名称和对应的金额以及所占比例。在下方展示所选成员的财务列表，包含成员账号 ID、成员账号名称、时间、总费用、消费占比、详情。单击消费详情则会显示某成员在所选时间内的产品消耗分布图。

(2) 若选择“按产品”：

在上方展示消耗总金额 top5 的产品的饼状图，右侧展示具体的产品名称和对应的金额以及所占比例。在下方展示所选产品的财务列表，包含产品名称、时间、总费用、消费占比、详情。单击详情则会显示某产品在所选时间内的成员消费分布图。


财务管理模式

最近更新时间：2024-03-06 18:45:06

集团账号管理结合集团用户的财务管理方式，提供**集团统一支付模式**和**成员自付模式**，用户可以结合自身的财务现状进行对应的选择。


集团统一支付模式

由集团账号统一回款到集团账户，每个成员账号的消费自动从集团进行代付，不需要资金划拨。该模式下，针对同一个主体的用户，可以设置管理员为代付账号，自动代付名下成员的消费。如下图所示：



成员自付模式

该模式下，集团管理账号可查看名下成员账号的账户信息、账单信息、为成员开票、合并出账。同实名认证主体的成员账号可以快速继承管理账号的合同价优惠。成员账号自己的消耗由自己支付。如下图所示：



集团统一支付模式（代付费）

代付准入及准出条件

最近更新时间：2024-03-06 18:45:06

代付准入条件：成员账号加入组织，申请代付模式时，必须满足如下条件。

对象	条件
成员账号	账号方面的校验： 1. 成员账号必须和集团账号是同一个企业实名认证的主体，均为国际站。 2. 代理商或代客不可以选择财务代付模式。 3. 经销子客仅支持代付模式。 经销模式下需额外校验： 1. 校验管理员和成员需属于同一个经销商。 2. 校验子客账户是否存在子客代金券，若存在子客代金券，需要先将代金券消耗完毕或失效。
	账户方面的校验： 1. 外部账号或内部469账号：成员账号可用额度 ≥ 0 。 2. 内部非469账号：不校验。
	订单方面的校验： 成员账号不可以有待支付、到期待续费、退款未完成的订单。 对应订单状态：待支付、处理中。
集团账号	目前只放开了集团账号成为代付账号；代理商或代客不可以成为代付账号；经销商或子客不可以成为代付账号； 1. 外部账号或内部469：代付账号 没有欠费或者可用额度 ≥ 0 。 2. 内部非469账号：不校验。

代付准出条件：成员账号退出组织，取消代付模式时，必须满足如下条件。

对象	条件
成员账号	账户方面的校验： 1. 外部账号或内部469账号：成员账号可用额度 ≥ 0 。 2. 内部非469账号：不校验。
	订单方面的校验： 成员账号不可以有待支付、到期待续费、退款未完成的订单。 对应订单状态：待支付、处理中。
	绑卡方面的校验： 没有商务跟进的中长尾成员账号，需要已绑卡信用卡。

支持能力及规则说明

最近更新时间：2024-03-06 18:45:06

集团统一支付模式是一种财务代付的模式，包含如下能力：

能力	说明
预后订单	成员账号包年包月的订单，按量付费的结算，自动由代付账号进行支付。
优惠	可选项。成员账号如果有“优惠继承”财务管理权限，则遵循优惠继承规则；如果没有“优惠继承”财务管理权限，则成员账号使用自己的优惠。
代金券	自动使用管理员账号的代金券。
账单	成员账号的账单自动结算至代付账号，由代付账号统一管理。
发票	成员账号的可开票金额自动结算至代付账号，由代付账号统一开具。
收支明细	成员账号的收支明细自动结算至代付账号，由代付账号统一查看。
生命周期	成员账号名下的资源欠费、停服、冲正统一参考代付账号的余额。

相关规则及说明如下：

预后订单

预付费新购/升配

成员账号进行预付费新购/升配时，只能选择申请代付者账号支付，不需要余额支付或在线支付。选择申请代付者账号支付后，不需要代付账号人工操作，系统会参考代付账号的余额、信用额度情况，进行自动代付并展示代付结果。成员账号提交订单后，选择申请代付者账号支付后单击确认申请代付即可。如下图所示：

Please confirm the following product information

Order 20221228477001275208691

sp_ckafka_profession

440.00 USD

Region: Guangzhou
 AZ: Shanghai Zone 3
 Instance Name: Not named
 Specs Type: Pro Edition
 Kafka Version: 1.1.1
 Peak Bandwidth: 40MB/s
 Disk capacity: 500GB
 Topic: 400
 Partition: 800
 Message Retention Period: 24 hours
 Network: vpc-mojsa8o5
 Subnet: subnet-9hgdvumy

Unit Price: 440.00USD/month

Please Select a Payment Method

Order Amount: 440.00 USD



Request for pay-on-behalf

Pay: 440.00 USD

Your organization has enabled pay-on-behalf mode for your account. If you need to invoice the order, please contact the payer account.

Confirm pay-on-behalf

Vouchers and discounts

Your organization has enabled pay-on-behalf mode for your account. Vouchers under your own account will not be used. [了解详情](#)



Payment succeeded

Your order has been paid successfully

Here's a help article for your reference: [Invoicing Guide](#)

[View My Orders](#)

[Go to Console](#)

预付费降配/退订

成员账号进行预付费降配或退订时，按订单的支付者账户 UIN 和比例退回支付者账户。

您可参考以下示例场景了解规则：

成员账号情况如下图所示：




订单	是否有代付	退款到的账户
在A区域下单，在B区域退订	没有	按 payer uin 原路退回 成员账号的账户
	有（可能在B区域升配）	按 payer uin 原路退回成员、集团的账户
在B区域下单	有	按 payer uin 原路退回 管理账号的账户
在A区域下单，在C区域退订	没有	按 payer uin 原路退回 成员账号的账户
	有（可能在B区域升配）	按 payer uin 原路退回成员、集团的账户

后付费开通冻结

加入组织时，解冻成员账号的后付费冻结金额。

退出组织时，解冻成员账号的订单，对应管理员账号的后付费冻结金额。

示例说明如下图所示：



后付费结算

当前周期或下一个周期费用，从代付账号扣除。

最后周期费用，从成员账号扣除。


注意：

后付费推量延迟带来的延迟结算也参考该规则进行计算。

代金券：可以使用代付账号的代金券。

资源包：新购、升降配、退订和包年包月产品规则保持一致。后付费结算时不支持代付，统一使用归属自己的资源包进行抵扣。

示例说明如下图所示：



结算周期	样例	结算规则	资源包抵扣
按小时结算	2021-09-09 12 : 00 : 00-13 : 00 : 00	扣除代付账号的账户、代金券	不代付，扣除归属自己的资源包
	2021-10-30 11 : 00 : 00-12 : 00 : 00	扣除成员账号的账户、代金券、	不代付，扣除归属自己的资源包
按天结算	2021-09-09	扣除代付账号的账户、代金券	不代付，扣除归属自己的资源包


	2021-10-30	扣除成员账号的账户、代金券、	不代付，扣除归属自己的资源包
按月结算	2021-09	扣除代付账号的账户、代金券	不代付，扣除归属自己的资源包
	2021-10	扣除成员账号的账户、代金券	不代付，扣除归属自己的资源包

查看代付订单

当完成代付后，您可登录 [集团账号管理控制台](#)，选择左侧导航栏中的**代付订单管理**，根据实际角色类型，查看代付订单并进行相关操作。

管理员账号

管理账号可以查看成员账号的代付订单，针对待支付订单可以**代付**或**取消**。如下图所示：




The screenshot shows the 'Order Management' interface in the Tencent Cloud console. The left sidebar is titled 'Tencent Cloud Organization' and includes 'Member Management', 'Organizational Structure', 'Organizational Settings', and 'Pay-on-behalf Order Management' (which is highlighted). The main content area is titled 'Order Management' and has tabs for 'Prepaid Order' (selected) and 'Postpaid Order'. A blue banner at the top states: 'This page only shows orders you pay on behalf of others. To view your own orders, go to [Order Management](#)'. Below this, there are buttons for 'Consolidated Payment' and 'Cancel', and a date range filter set to '2022-10-03 ~ 2023-01-03'. A table lists three orders, all for 'cloud block storage' products. The table columns are: Member account ID, Member name, Order No., Product, and Subproduct.

Member account ID	Member name	Order No.	Product	Subproduct
200029082654	200029082654-intl	20221229654000042185521	cloud block storage	Premium cloud block stor
200029082654	200029082654-intl	20221229654000042223221	cloud block storage	Premium cloud block stor
200029082654	200029082654-intl	20221229654000042185161	cloud block storage	Premium cloud block stor

Total items: 3

成员账号

成员账号可查看“被代付”的所有订单，还可在页面中进行**申请代付**操作。如下图所示：



优惠

集团账号财务代付模式下，管理员可选择代付成员是否开通优惠继承权限。成员账号如果有“优惠继承”财务管理权限，则遵循优惠继承规则；如果没有“优惠继承”财务管理权限，则成员账号使用自己的优惠。

注意：

优惠继承有黑名单，在黑名单的产品不参与优惠继承，维持使用成员账号自身的优惠。优惠继承的产品黑名单可以进一步咨询您的商务或提交工单咨询。

满返不参与优惠继承；如果代付账号有满返，成员账号不参与享受此优惠。

管理账号可为被代付成员设置是否开通优惠继承权限，若选择开通将校验账号现有优惠继承关系。例如成员账号A选择B作为代付者，如果B已经继承了C的优惠，或者A继承了D的优惠，均无法新建继承关系。

若需取消原优惠继承关系、新建成员与代付账号的优惠继承，需联系您的商务经理确认代付账号已正确申请合同价优惠和协助取消原继承关系，您也可[提交工单](#)咨询。

代金券

不可以使用成员账号的代金券，可以自动使用管理员的代金券。

账单

成员账号的账单自动结算至代付账号，由代付账号统一管理。代付账号可以查看名下所有成员账号的账单。被代付的成员账号可查看自身相关的代付账单，不可查看其他成员账单。

[集团账号管理](#)与[费用中心](#)均可查看账单。集团账号管理展示代付费相关账单，费用中心展示自付费相关账单，请注意区别。字段参考[账单字段说明](#)。

以下为管理员账号与成员账号视角供参考：

管理员账号查看代付账单

成员账号查看代付账单

管理员账号登录控制台后，前往 [费用中心-费用账单](#) 查看。

Billing Center

- Account Info
- Order Management
- Renewal Management
- Reserved Instance
- Payment Management
- Bills**
 - Bill Overview
 - Bill Details**
 - Bill Download
 - Invoicing
 - Cost Allocation Tags
 - Cost Management
- Vouchers
- Download Records

Bill Details 2023-01

Bill by Instance Bill Details Consolidated Bill

The current month's final bill for resource consumption will be generated on the 3rd day of the upcoming month. Prior to this date, deductions are not final and are for reference purposes only. Expense figures in Bill Details are accurate up to 8 decimal places. Expense figures in Bill by Instance are rounded off to 2 decimal places. Actual deduction amount will be in 2 decimal places. For mo

All products: Please choose one product All Projects: All Regions: All AZs: All Billing Modes: All transaction types: All Tags: Do not display \$0 transactions

Total Cost (Including Tax) 1.12 USD = Total Amount After Discount (Excluding Tax) 1.04 USD - Voucher Deduction 0.00 USD + Tax Amount 0.08 USD

Instance ID	Instance Name	Product Name	Payer Account ID	Owner Account...	Operator Account ID	Subproduct Name
ri-pabo2bqa		Cloud Virtual Machine(CVM)	100010445724	100010445724	200025986183	CVM Standard S5
ri-bu6fgu4q		Cloud Virtual Machine(CVM)	100010445724	100010445724	200025986183	CVM Standard S5
ri-8xt2argu		Cloud Virtual Machine(CVM)	100010445724	100010445724	200025986183	CVM Standard S5
100010445724-std_s...		Cloud Object Storage	100010445724	100010445724	100010445724	cos standard storage

Total items: 4 20 / page

Billing Center

- Account Info
- Order Management
- Renewal Management
- Reserved Instance
- Payment Management
- Bills**
 - Bill Overview
 - Bill Details**
 - Bill Download
 - Invoicing
 - Cost Allocation Tags
 - Cost Management
- Vouchers

Bill Details 2023-01

Bill by Instance **Bill Details** Consolidated Bill

The current month's final bill for resource consumption will be generated on the 3rd day of the upcoming month. Prior to this date, deductions are not final and are for reference purposes only. Expense figures in Bill Details are accurate up to 8 decimal places. Expense figures in Bill by Instance are rounded off to 2 decimal places. Actual deduction amount will be in 2 decimal places. For mo

All products: Please choose one product Please choose one subproduct: All Projects: All Regions: All AZs: All Billing Modes: All transaction types: Do not display \$0 transactions

Total Cost (Including Tax) 1.47 USD = Total Amount After Discount (Excluding Tax) 1.36 USD - Voucher Deduction 0.00 USD + Tax Amount 0.10 USD

Instance ID	Instance Name	Product Name	Payer Account ID	Owner Account...	Operator Account ID	Billing Mode	Insta
ri-8xt2argu		Cloud Virtual Machine(CVM)	100010445724	100010445724	200025986183	Pay-As-You-Go resources	Stanc
ri-8xt2argu		Cloud Virtual Machine(CVM)	100010445724	100010445724	200025986183	Pay-As-You-Go resources	Stanc
ri-8xt2argu		Cloud Virtual Machine(CVM)	100010445724	100010445724	200025986183	Pay-As-You-Go resources	Stanc
ri-8xt2argu		Cloud Virtual Machine(CVM)	100010445724	100010445724	200025986183	Pay-As-You-Go resources	Stanc

成员账单登录控制台后，前往 [集团账号管理-代付账单管理](#) 查看。

Tencent Cloud Organization

- Member Management
- Organizational Structure
- Organizational Settings
- Pay-on-behalf Bill Management
 - Bill Overview
 - Bill Details

Bill Details 2022-12

Bill by Instance Bill Details

ⓘ This page only shows orders you pay on behalf of others. To view your own orders, go to [Bills](#). The current month's final bill for resource consumption will be generated on the 3rd day of the upcoming month. Prior to this date, deductions are not final and are for reference purposes only. Expense figures in Bill Details are accurate up to 8 decimal places. Expense figures in Bill by Instance are rounded off to 2 decimal places. Actual deduction amount will be in 2 decimal places. For n

All products Please choose one product All Projects All Regions All AZs All Billing

All transaction types Do not display \$0 transactions

Total Cost (Including Tax) 10.00 USD = Total Amount After Discount (Excluding Tax) 10.00 USD - Voucher Deduction 0.00 USD + Tax Amount 0.00 USD

Instance ID	Instance Name	Product Name	Subproduct Name	Billing Mode	Instance Type	Trans
0147749369471		trade_t_s	=C47	Monthly subscription	-	New n

Total items: 1 20 / pag

发票

代付账号和成员账号是同一个企业实名认证的用户，发票统一由代付账号进行开票。

收支明细

成员账号的收支明细自动结算至代付账号，由代付账号统一查看。

生命周期

代付账号有义务保障余额充足，保障成员账号的资源可以正常使用。对于需手动续费的资源，代付账号有义务保障及时续费。关于欠费消息、停服、销毁等事件，规则说明如下：

欠费消息事件

预付费消息（资源即将到期、已经到期、停服消息、销毁消息、冲正消息），将统一发送给代付账号。后付费消息，暂时发送给成员账号。

执行事件

成员账号的停服、销毁事件处理，参考代付账号的余额。代付账号欠费时，会广播式对名下所有成员账号进行停服处理。

代付账号充值冲正后，会广播式对名下所有成员账号进行冲正处理。

临界处理

成员账号加入组织后，会触发参考代付账号的余额、信用账户或特权，判断冲正或停服处理。成员账号退出组织后，会触发参考自身的余额、信用账户或特权，判断冲正或停服处理。

其他说明事项

如您和腾讯云有合同签署的私有云业务，付费规则以合同约定为准。

成员自付费模式

最近更新时间：2024-03-06 18:45:06

成员自付模式包含如下功能：


财务权限	说明
查看成员账户信息	管理账号查看成员账号的账户余额信息。
查看成员账单	管理账户查看成员账号的账单消耗信息。
为成员账号开票	管理账号给成员账号开具发票。
合并出账	管理账号将多个成员账号的费用合并下载。
优惠继承	成员账号继承管理账号的合同价优惠。

查看成员账户余额信息

介绍管理账号如何查看成员账号的账户余额信息。

操作步骤

1. 管理账号登录费用中心控制台，选择左侧导航栏中的 [账户信息](#)。
2. 通过右上方的下拉列表，选择对应的成员账号，查看成员账号的账户余额信息。




查看成员账号的账单

介绍管理账号如何查看成员账号的账单消费信息。

操作步骤

1. 管理账号登录费用中心控制台，选择左侧导航栏中的 [费用账单](#)。
2. 通过右上方的下拉列表，选择对应的成员账号，查看成员账号的账单概览。
3. 通过右上方的下拉列表，选择对应的成员账号，查看成员账号的账单详情。在账单详情页面，也可以通过“账单确认”按钮，为成员账号确认对应月份的账单。



Billing Center

- Account Info
- Order Management
- Renewal Management
- Reserved Instance
- Payment Management
- Bills**
 - Bill Overview
 - Bill Details**
 - Bill Download
 - Invoicing
 - Cost Allocation Tags
 - Cost Management
 - Consumption Bill

Bill Details 2023-03
Confirm Bill

Bill by Instance
Bill Details
Consolidated Bill

i The current month's final bill for resource consumption will be generated on the 3rd day of the upcoming month. Prior to this date, deductions are not final and are for reference purposes only. Expense figures in Bill Details are accurate up to 8 decimal places. Expense figures in Bill by Instance are rounded off to 2 decimal places. Actual deduction amount will be in 2 decimal places. For Current Bills.

All products
Please choose one product
All Projects
All Regions
All AZs
All Billing

All transaction types
All Tags
 Do not display \$0 transactions

Total Cost (Including Tax) 323.84 USD = Total Amount After Discount (Excluding Tax) 299.85 USD - Voucher Deduction 0.00 USD + Tax Amount 23.99 USD Instance ID

Instance ID	Instance Name	Product Name	Payer Account ID	Owner Account...	Operator Account ID	Subproduct Name
kafka-kz25boea	Not named	Message Queue CKafka				kafka-profession
emr-vm-pjb7eq2t	EMR-ypwpj4xg	Elastic MapReduce				emr-sa2
emr-vm-11fwlogz	EMR-ypwpj4xg	Elastic MapReduce				emr-sa2
emr-vm-26iomzfv	EMR-ypwpj4xg	Elastic MapReduce				emr-sa2
emr-vm-pjb7eq2t	EMR-ypwpj4xg	Elastic MapReduce				emr-sa2

Billing Center

- Account Info
- Order Management
- Renewal Management
- Reserved Instance
- Payment Management
- Bills**
 - Bill Overview
 - Bill Details**
 - Bill Download
 - Invoicing
 - Cost Allocation Tags
 - Cost Management
 - Consumption Bill

Bill Details 2023-02
Confirm Bill

Bill by Instance
Bill Details
Consolidated Bill

i Expense figures in Bill Details are accurate up to 8 decimal places. Expense figures in Bill by Instance are rounded off to 2 decimal places. Actual deduction amount will be in 2 decimal places. For Current Bills.

All products
Please choose one product
Please choose one subproduct
All Projects
All Regions
All AZs

All Billing Modes
All transaction types
 Do not display \$0 transactions

Total Cost (Including Tax) 248.01491871 USD = Total Amount After Discount (Excluding Tax) 239.86954595 USD - Voucher Deduction 10.22607970 USD + Tax Amount 18.37145246 USD Instance ID

Instance ID	Instance Name	Product Name	Payer Account ID	Owner Account...	Operator Account ID	Billing Mode	Insta
disk-g3vijdt8	Unnamed	cloud block storage				Monthly subscription	-
disk-alut2mki	Unnamed	cloud block storage				Monthly subscription	-
disk-o37xsgum	Unnamed	cloud block storage				Monthly subscription	-
100010445724-std_r...		Cloud Object Storage				Pay-As-You-Go resources	-
100010445724-std_s...		Cloud Object Storage				Pay-As-You-Go resources	-


选择成员账号合并账单

介绍管理账号如何将多个成员账号的账单进行合并。

操作步骤

1. 管理账号登录费用中心控制台，选择左侧导航栏中的 [账单详情](#)。

2. 选择“合并账单”页签，勾选需合并出账的成员账号，单击**下载合并账单**即可。如下图所示：您也可在 [下载记录](#) 页面中，单击合并账单所在行右侧的**下载**，下载合并账单。



为成员账号开票

介绍管理账号如何为成员账号开具发票。

操作步骤

1. 管理账号登录费用中心控制台，选择左侧导航栏中的 [发票](#)。
2. 通过右上方的下拉列表，选择对应的成员账号，为对应的成员账号开票。开具的发票归属于成员账号。

Invoice

Invoice Settings

Invoice Title *

Email * Please select ▼

Auto Invoicing After you enable this, the system will invoice the bills of the last month on the 6th day of the current month and send the invoice to your email address in 3 to 5 d

Save

Invoice History

You can request for invoicing or download bills of the last 6 months.

Billing Period	Application Time	Invoice Status	Invoiced Amount (USD)	Operation

优惠继承

介绍成员账号如何继承管理账号的合同价优惠。

优惠继承范围

可继承商务给客户申请的合同价优惠，但不包含官网折扣和运营活动折扣。

合同价优惠的类型包含**计费级优惠**、**财务级优惠**及**满返**。不同场景下可继承关系如下表所示：

合同价优惠的类型	计费级优惠	账务级优惠	满返
优惠形式	基于单个预付费订单/单条后付费推量的优惠模式，实时生效	基于单个账号 ID 或多个账号 ID 合并整月消耗规模来设置的优惠，次月1日执行	参考本月已出账单金额，按比例返送代金券/赠送金的优惠模式，次月3日执行
折扣	✓	×	×
合同价（线性、阶梯、一口价）	✓	×	×
保底（按月固定、按月浮动）	×	×	×

说明：

✓ 代表可继承，× 代表不可继承。

注意：

- 1、请务必确保管理员账号已申请的优惠包含了所有成员账号要享受的优惠。优惠继承后，成员账号将完全采用管理员账号的优惠，成员账号单独申请的优惠将不再生效。
- 2、优惠继承的产品范围不包含全量黑名单、指定产品黑名单。
- 3、成员账号UIN使用产品的计量方式（如日结/月结）需与主UIN一致才能继承，例如直播、点播、文本短信产品等，可通过CPQ报价器调整成员账号UIN的计量模式。
- 4、满返和账务级优惠不支持继承。

您可以通过集团账号管理为**同主体的账号**设置优惠继承，**不同主体的账号**可以联系商务进行申请。无论哪一种方式，在优惠继承建立后您都可以看到成员账号的优惠继承情况。

集团资金划拨模式（自付费）下，管理员删除集团组织、移除组织成员和成员主动退出集团组织时，已有的优惠继承不会自动取消，如需取消请联系您的商务经理进行处理。

操作步骤

设置优惠继承

1. 您可在添加成员时，设置成员账号优惠继承，步骤如下：
2. 登录集团账号管理控制台，选择左侧导航栏中的 [成员账号管理](#)。
3. 在“成员账号管理”页面中，单击添加成员。
4. 在“添加成员”页面中，根据添加成员方式，设置优惠继承：

新建成员：新建成员时，成员账号默认和管理员账号使用同一个企业实名认证名称，在“付费模式”中勾选“自付费”后，可以再次勾选“优惠继承”，创建成员即可。如下图所示：

Adding method

Create member

Create a Tencent Cloud root account and add it to the organization

Invite member

Invite a Tencent Cloud root account that is in use to join the organization

Member name *

The name must be unique in the organization and can contain 1-25 letters, digits, Chinese characters, or symbols (@, & _ []-:).

Entity ⓘ Current entity Other entities

Name of the current verified entity: 深圳市腾讯计算机系统有限公司

Finance permission Finance management

View bills
 Aggregate payments

View balance
 Invoice

Payment mode Self-pay Pay-on-behalf

Payer

Before you pay on behalf of other accounts, make sure your account balance is sufficient. For details, see [here](#).

Department [Create department](#)

After a member account is successfully created, its verified identity will be the selected entity. An admin role will be created for the created account based on the selected access permission and then

OK
Cancel

邀请成员：

若成员账号和管理员账号使用同一个企业认证主体，在“付费模式”中勾选“自付费”后，可以再次勾选“优惠继承”，邀请成员即可。如下图所示：

Adding method

Create member

Create a Tencent Cloud root account and add it to the organization

Invite member

Invite a Tencent Cloud root account that is in use to join the organization

Account ID *

Please enter the ID of the Tencent Cloud account you w

You can invite a Tencent Cloud account that has the same verified identity as yours.

Member name *

Please enter the member name

It can only contain 1-25 letters, digits, Chinese characters, and symbols (@, & _[-:]).

Finance permission

Finance management

View bills View balance

Aggregate payments Invoice

Payment mode

Self-pay

Pay-on-behalf

Inherit offer

Department

Root

[Create department](#)

Active quitting supported If this option is enabled, the member account can actively quit the organization.

The invited account must either accept or reject the invitation within 15 days; otherwise, the invitation will expire.

OK

Cancel

若成员账号和管理者账号企业认证主体不同时，在“付费模式”中勾选“自付费”后，如需设置“优惠继承”，请联系商务经理进行处理。

取消优惠继承

如需取消成员账号的优惠继承，请联系您的商务经理进行处理。

成员访问管理

服务管控策略

服务管控策略概述

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

集团账号服务管控策略是一种基于层级结构（部门或成员）的访问控制策略，可以统一管理集团账号各层级内资源访问的权限边界，建立企业整体访问控制原则或局部专用原则。服务管控策略只定义权限边界，并不真正授予权限，您还需要在某个成员中使用访问控制（CAM）设置权限后，相应身份才具备对资源的访问权限。

应用场景

当企业创建了一个集团账号，并为每个部门创建了成员后，如果对各成员的行为不加以管控，就会破坏运维规则，带来安全风险和成本浪费。集团账号提供服务管控策略功能，企业可以通过管理账号集中制定管理规则，并将这些管理规则应用于集团账号的各层级结构（部门、成员）上，管控各成员内资源的访问规则，确保安全合规和成本可控。例如：禁止成员申请域名、禁止成员删除日志记录等。

服务管控策略类型

系统服务管控策略

系统自带的服务管控策略。您只能查看，不能创建、修改和删除系统服务管控策略。开启服务管控策略功能后，集团账号内所有的部门和成员默认绑定了系统策略FullQcloudAccess，该策略允许对您在腾讯云上的所有资源进行任何操作。

自定义管控策略

用户自定义的服务管控策略。您可以创建、修改和删除自定义服务管控策略。自定义服务管控策略创建成功后，您需要将自定义服务管控策略绑定到部门或成员上，才能生效。不需要时，也可以随时解绑。

服务管控策略工作原理

- 1、使用管理账号开启服务管控策略功能。更多信息，请参见 [开启管控策略功能](#)。
- 2、开启服务管控策略功能后，系统策略 FullQcloudAccess 将默认绑定到集团账号内的所有部门及成员，此策略允许所有操作，以防止管控策略的不当配置造成意料之外的访问失败。
- 3、使用管理账号创建服务管控策略。更多信息，请参见 [创建自定义管控策略](#)。
- 4、使用管理账号将服务管控策略绑定到集团账号节点（部门、成员）。更多信息，请参见 [绑定自定义管控策略](#)。

5、服务管控策略允许绑定到集团中的部门或成员。服务管控策略具备向下继承的特点，例如：为父部门设置管控策略A，为子部门设置管控策略B，则管控策略A和管控策略B都会在子部门及其下的成员中生效。

注意：

请先进行局部小范围测试，确保策略的有效性与预期一致，然后再绑定到全部目标节点（部门、成员）。

6、当成员中的CAM用户或CAM角色访问腾讯云服务时，腾讯云将会先进行服务管控策略检查，再进行账号内的CAM权限检查。具体如下：

（1）服务管控策略鉴权从被访问资源所在账号开始，沿着集团账号层级逐级向上进行。

（2）在任一层级进行服务管控策略鉴权时，命中拒绝（Deny）策略时都可以直接判定结果为拒绝（Explicit Deny），结束整个服务管控策略鉴权流程，并且不再进行账号内基于CAM权限策略的鉴权，直接拒绝请求。

（3）在任一层级进行服务管控策略鉴权时，如果既未命中拒绝（Deny）策略，也未命中允许（Allow）策略，同样直接判定结果为拒绝（Explicit Deny），不再进入下一个层级鉴权，结束整个服务管控策略鉴权流程，并且不再进行账号内基于CAM限策略的鉴权，直接拒绝请求。

（4）在某一层级鉴权中，如果未命中拒绝（Deny）策略，而命中了允许（Allow）策略，则本层级鉴权通过，继续在父节点上进行管控策略鉴权，直至Root部门为止。如果Root部门鉴权结果也为通过，则整个管控策略鉴权通过，接下来进入账号内基于CAM权限策略的鉴权。

（5）服务管控策略对服务关联角色不生效。

（6）腾讯云将会评估被访问的账号自身及其所在的每一层级上绑定的服务管控策略，从而确保绑定在较高级别上的服务管控策略可以在其下的所有账号上生效。

开启服务管控策略

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

管控策略功能默认关闭，您需要开启后才能使用。

背景信息

开启管控策略功能后，集团账号的变化如下：

集团账号内的部门和成员会默认绑定系统策略 `FullQcloudAccess`，该策略允许对您在腾讯云上的所有资源进行任何操作。

当创建部门或成员时，系统会自动为其绑定系统策略 `FullQcloudAccess`。

当邀请的腾讯云账号加入集团账号后，系统会自动为其绑定系统策略 `FullQcloudAccess`。

当移除成员时，该成员绑定的所有管控策略将会自动解绑。

操作步骤

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择 **集团账号 > 服务管控策略**。
3. 单击开启 **服务管控策略**。

后续步骤

您可以创建自定义管控策略（例如：禁止对某资源的某个操作），然后绑定到集团账号的部门或成员，限制成员对资源的操作权限。操作方法请参见：

[创建自定义管控策略](#)

[绑定自定义管控策略](#)

创建自定义服务管控策略

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

您可以创建自定义服务管控策略，限制对某些资源执行某些操作，为集团账号内的部门和成员定义权限边界。

创建方式

1. 通过可视化编辑模式创建自定义管控策略

系统提供所见即所得的可视化编辑界面，您只需选择效果、云服务、操作、资源和条件，就可以生成自定义管控策略。同时，提供的智能校验功能，帮助您提高管控策略的正确性和有效性。该方式操作简单，易于上手。

2. 通过脚本编辑模式创建自定义管控策略

系统提供JSON脚本编辑界面，您需要按照服务管控策略语法和结构编写自定义管控策略。该方式使用灵活，适用于对服务管控策略语法比较熟悉的用户。

通过可视化编辑模式创建自定义服务管控策略

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择**集团账号 > 服务管控策略**。
3. 在策略列表页签，单击**新建策略**。
4. 在新建策略页面，单击**可视化策略生成器页签**。
5. 配置服务管控策略，然后单击下一步：**编辑基本信息**。

在效果区域，选择允许或拒绝。

在服务区域，选择云服务。

注意：

支持可视化编辑模式的云服务以控制台界面显示为准。

在**操作区域**，选择**全部操作**或**自定义操作**。

系统会根据您上一步选择的云服务，自动筛选出可以配置的操作。如果您选择了自定义操作，您需要继续选择具体的操作。

在**资源区域**，选择**全部资源**或**特定资源**。

系统会根据您上一步选择的操作，自动筛选出可以配置的资源类型。如果您选择了**特定资源**，您需要继续单击**添加自定义资源六段式**，配置具体的资源 ARN。您可以使用**匹配全部**功能，快速选择对应配置项的全部资源。

可选：在**条件区域**，单击**来源IP**，配置条件。

您可以手动输入**IP值（段）**，也可以点击添加其它条件包括腾讯云通用条件和服务级条件，系统会根据您前面配置的云服务和操作，自动筛选出可以配置的条件列表。您只需要选择对应条件键配置具体内容。

6. **编辑基本信息**，输入服务管控策略的名称和描述，单击**完成**。

通过 JSON 模式创建自定义服务管控策略

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择[集团账号](#) > [服务管控策略](#)。
3. 在[策略列表](#)页签，单击[新建策略](#)。
4. 在[新建策略](#)页面，单击 **JSON** 页签。
5. 输入服务管控策略内容，然后单击 [下一步：编辑基本信息](#)。
6. 输入服务管控策略[名称](#)和[描述](#)。

后续步骤

自定义服务管控策略创建成功后，需要绑定到部门或成员才能生效。具体操作，请参见 [绑定自定义管控策略](#)。

查看服务管控策略详情

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

您可以查看管控策略名称、策略类型、策略内容和绑定目标等。

操作步骤

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择**集团账号 > 服务管控策略**。
3. 在**策略列表**页签，单击**策略名称**。
在**基本信息**区域，查看**策略名称**、**策略类型**、**策略描述**。
在**策略语法**页签，查看策略内容。
在**绑定管理**页签，查看策略绑定的部门或成员。

修改自定义服务管控策略

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

您可以根据需要修改自定义服务管控策略的名称、描述和内容。如果您修改了管控策略内容，则会在绑定了该管控策略的部门和成员上立即生效。

背景信息

系统管控策略不支持修改。

操作步骤

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择**集团账号 > 服务管控策略**。
3. 在**策略列表**页签，单击目标管控策略名称。
4. 在**策略详情**页面的右上角，单击**编辑策略**。

通过可视化策略生成器或 JSON 编辑模式修改服务管控策略内容，然后单击 **下一步：编辑基本信息**。

具体操作，请参见 [创建自定义管控策略](#)。

5. 修改**名称**和**备注**，然后单击 **确定**。

删除自定义服务管控策略

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

对于未绑定任何部门或成员的自定义管控策略，您可以随时删除。

背景信息

系统服务管控策略不支持删除。

对于已绑定了部门或成员的自定义服务管控策略，需要先解绑，然后才能删除。具体操作，请参见[解绑自定义管控策略](#)。

操作步骤

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择**集团账号 > 服务管控策略**。
3. 在**策略列表**页签，单击目标管控策略**操作**列的**删除**。
4. 单击**确定**。

绑定自定义服务管控策略

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

您可以为部门或成员绑定自定义管控策略。绑定成功后，部门或成员将会立即受到服务管控策略的管控。请务必确定绑定操作的结果是符合预期的，以免影响您的业务正常运行。

背景信息

- 1、系统会默认为资源夹和成员绑定系统策略 FullQcloudAccess。
- 2、服务管控策略在绑定节点下整体生效，即父部门绑定的管控策略，会在其子部门及其成员上生效。

操作步骤

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择**集团账号 > 服务管控策略**。
3. 单击策略名称进入策略详情页签，选择**绑定管理**。
4. 单击**绑定**，在策略绑定对话框，选择需要绑定的部门或者成员。
5. 单击**确定**。

解绑自定义服务管控策略

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

您可以随时解绑自定义服务管控策略，解绑成功后，原绑定的部门或成员将会立即失去服务管控策略的管控。请务必确定解绑操作的结果是符合预期的，以免影响您的业务正常运行。

背景信息

系统策略和自定义服务管控策略都可以解绑，但部门或成员上绑定的最后一条服务管控策略不允许解绑。

操作步骤

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择 **集团账号 > 服务管控策略**。
3. 单击策略名称进入策略详情页签，选择**绑定管理**。
4. 在列表中单击目标部门或成员后，单击**解绑**。
5. 单击**确定**。

关闭服务管控策略

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

如果您不想限制集团账号内部门和成员的权限，则可以关闭服务管控策略功能。

背景信息

关闭服务管控策略功能后，您绑定到部门和成员上的管控策略会全部自动解绑。但管控策略本身不会被删除，只是不能再绑定到任何目标对象上。

注意：

关闭服务管控策略将会影响整个集团账号内部门和成员的权限，请谨慎操作。

操作步骤

1. 登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择 **集团账号 > 管控策略**。
3. 在服务**管控策略**页面上方的标题区域，单击**关闭服务**。
4. 单击**确定**，当状态显示**管控策略已关闭**时，表示管控策略功能已关闭。

注意：

您也可以单击**开启服务管控**，重新开启管控策略功能。开启成功后，默认系统管控策略 FullQcloudAccess 会自动绑定到部门和成员上，但其他自定义服务管控策略需要您重新绑定。

资源管理

集团服务管理

集团服务管理概述

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

集团服务管理是指支持与集团账号组合使用的其他腾讯云服务。集团账号允许集团服务管理访问集团账号中的成员、部门等信息。您可以使用管理账号或集团服务管理的委派管理员账号，在集团服务管理中基于组织进行业务管理，从而简化企业对云服务的统一管理。

集团服务管理使用流程

您可以通过**控制台**或**API**使用集团服务管理。下面以**控制台**为例说明使用流程。

1. 在 [集团账号控制台](#) 使用管理账号，开通集团账号。具体操作，请参见 [创建集团组织](#)。
2. 在 [集团账号控制台](#)，使用管理账号，搭建企业的组织结构。您可以创建新的成员，也可以邀请已有的腾讯云账号加入组织。具体操作，请参见 [创建部门](#)、[添加组织成员](#)。
3. **(可选)** 在 [集团账号控制台](#)，使用管理账号，将成员设置为集团服务管理的**委派管理员账号**。如果不设置集团服务管理的委派管理账号，则需使用管理账号在集团服务管理中进行业务管理。关于如何设置委派管理员账号，请参见 [管理委派管理员账号](#)。

说明：

该步骤仅适用于支持委派管理员的集团服务管理。

4. 在 [集团账号控制台](#)，使用管理账号或委派管理员账号，启用多账号管理功能。然后基于集团账号的组织结构选择需要统一管理的成员，并对已选中的成员进行业务管理。

启用或禁用集团服务管理

1. 您可以通过各集团服务管理的控制台或 API，启用或禁用集团服务管理。
2. 您可以在 [集团服务管理](#) 页面，查看集团服务管理的状态。但您不能在集团账号控制台上启用或禁用集团服务管理。
3. 有些集团服务管理会在您执行某些特定操作时，自动将集团服务管理状态更新为已启用。
4. 有些集团服务管理会在您执行某些特定操作时（例如：关闭一个功能时），自动将集团服务管理状态更新为已禁用。禁用集团服务管理意味着该集团服务管理不能再访问集团账号中的账号和资源，同时，该集团服务管理会删除本服务内与集团账号集成相关的全部资源。

集团服务管理与服务关联角色

1. 集团账号为每个成员创建了集团账号的服务关联角色（TencentCloudServiceRoleForOrganizations），该角色允许集团账号为集团服务管理创建服务所需角色的权限。该角色仅允许集团账号扮演。
2. 集团服务管理仅在需要执行管理操作的成员中创建集团服务管理的服务关联角色。该角色定义了允许集团服务管理执行特定任务所需的权限。该角色仅允许对应的集团服务管理扮演。
3. 服务关联角色的权限策略由对应的云服务定义和使用，您不能修改或删除权限策略，也不能为服务关联角色添加或移除权限。

管理委派管理员账号

最近更新时间：2024-03-06 18:52:29

本文为您介绍委派管理员账号的定义、使用限制及基本操作。

什么是委派管理员账号

集团账号的管理账号可以将集团账号中的成员设置为集团服务管理的委派管理员账号。设置成功后，委派管理员账号将获得管理账号的授权，可以在对应集团账号管理中访问集团账号的组织和成员信息，并在该组织范围内进行业务管理。

通过委派管理员账号，可以将组织管理任务与业务管理任务相分离，管理账号执行集团账号的组织管理任务，委派管理员账号执行集团服务管理的业务管理任务，这符合安全最佳实践的建议。

使用限制

1. 委派管理员账号只能是集团账号的成员，不能是管理账号。
2. 集团服务管理允许添加的委派管理员账号数量由各集团服务管理定义。

添加委派管理员账号

1. 使用管理账号登录 [集团账号控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，选择 **集团账号** > **集团服务管理**。
3. 在**集团服务管理**页面，单击目标集团服务管理**操作**列的**新增**。
4. 在账号区域，**选中成员**。
5. 单击**确定**。

说明：

添加成功后，使用该委派管理员账号访问对应集团服务管理的多账号管理模块，即可进行集团账号组织范围内的管理操作。

移除委派管理员账号

注意：

移除操作可能会对集团服务管理的正常使用产生影响，请在移除前慎重考虑。

1. 使用管理账号登录 [集团账号控制台](#)。

2. 在左侧导航栏，选择 **集团账号** > **集团服务管理**。
3. 在**集团服务管理**页面，单击目标集团服务管理**委派管理成员**列的**数字**。
4. 在**委派管理员**页面，单击目标账号**操作列**的**移除**。
5. 在移除警告对话框，单击**继续**。

说明：

移除成功后，该账号将不能在集团服务管理中访问集团账号组织和成员信息。

成员审计

审计成员日志

最近更新时间：2024-03-06 18:55:02

集团账号管理员可通过操作审计的跟踪集，将组织各成员的日志投递到指定投递位置。

身份中心管理

身份中心简介

身份中心介绍

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

身份中心提供基于集团账号组织结构的多账号统一身份和权限管理。使用集团账号管理的身份中心功能，可以统一管理企业中使用腾讯云的用户，一次性配置企业身份管理系统与腾讯云的单点登录，并统一配置用户对多账号的访问权限。

功能特性

统一管理使用腾讯云的用戶

身份中心为您提供用户管理模块，您可以在该模块中维护所有需要访问腾讯云的用户。您既可以手动管理用户与用户组，也可以借助 SCIM 协议从您的企业身份管理系统同步用户和用户组到身份中心中。

与企业身份管理系统进行统一配置单点登录

身份中心支持基于 SAML 2.0协议的企业级单点登录，只需要在身份中心和企业身份管理系统中进行一次性配置，即可完成单点登录配置。

统一配置用户对多账号的访问权限


借助集团账号的组织结构，在身份中心中您可以统一配置用户或用户组对企业组织内任意成员账号的访问权限，且该权限可以随时修改和删除。

统一的登录门户

身份中心提供统一的登录门户，企业员工在登录门户可一站式获取其具有权限的所有账号列表，然后登录到腾讯云控制台，并可在多个账号间轻松切换。

产品架构

身份中心用户可以通过 **CAM 角色**或 **CAM 用户**访问账号的云资源。



说明：

同一个身份中心用户如果通过权限配置在账号上配置了 CAM 角色同步，同时又配置了 CAM 用户同步，则该身份中心用户可以通过 CAM 角色和 CAM 用户两种方式访问账号的云资源。

身份中心与访问管理（CAM）的关系

访问管理（CAM）提供单个腾讯云账号内的身份和权限管理。CAM 提供用户管理（包括用户、用户组和角色）、单点登录和权限配置，但这些仅局限在一个腾讯云账号内生效。当您的企业拥有多个腾讯云账号时，您需要在每个腾讯云账号中使用 CAM 单独管理用户、单独进行 SSO 配置和权限配置，这给管理工作带来极大的挑战。

身份中心在集团组织范围内提供多账号统一身份和权限管理。您可以在身份中心中进行一次性统一配置，即可完成面向多个腾讯云账号的用户管理、单点登录和权限配置。为了实现这一目标，身份中心提供了独立于 CAM 的身份管理，但其权限配置复用了 CAM 中的权限策略。此外，身份中心用户对账号的访问，本质上是身份中心用户扮演每个账号中的 CAM 角色进行的再一次单点登录。

当您开始使用身份中心进行集团账号统一的身份权限管理时，您将不再需要使用 CAM 来对单个账号进行管理。但是，在某些情况下，例如：您有已经存在的 CAM 用户、CAM 角色、或您需要使用访问密钥对腾讯云资源进行程序访问时，您仍然可以继续单个账号内使用 CAM。使用身份中心不会限制 CAM 原来的功能，两个服务可以同时使用。

基本概念

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

本文为您介绍身份中心的基本概念。

概念	说明
空间	开通身份中心时需要创建一个空间，所有身份中心资源都在空间中维护。一个集团账号只能创建一个空间。空间名称将用在用户登录 URL 中。
用户	用户是身份中心中的一种身份类型，是指如果您开通集团账号的身份中心服务，您在身份中心新建的用户，在执行 CAM 同步操作前，身份中心的用户不具有任何功能、身份和登录、访问等权限。 您可以将所有访问腾讯云的账号统一在此创建和管理，用户可以被授予访问腾讯云账号的权限。
用户组	用户组是身份中心中的一种身份类型。您可以将用户加入用户组，然后按照用户组进行授权，方便统一权限管理。
SCIM 同步	身份中心支持基于 SCIM 协议的用户和用户组同步。使用 SCIM 同步，您只需在您的企业身份管理系统中管理身份，而不必在身份中心中手动管理用户、用户组及其成员关系，提升管理效率和安全性。
权限配置	权限配置是用户用来访问腾讯云账号的配置模板，包含权限集合。您可以使用该模板为用户针对账号进行授权。
账号	账号包括管理账号和成员账号。 管理账号：管理账号是企业组织的超级管理员，仅管理账号可管理身份中心。 成员账号：成员账号无法管理身份中心，且不可查看。
多账号授权	根据集团账号的组织结构，您可以为每个账号设置允许访问的用户或用户组，以及他们的访问权限。您可以为企业管理账号授权，也可以为任意一个成员账号授权。
权限配置部署	在为用户针对账号进行授权时，您指定的权限配置将会被部署到相关账号中，成为该账号中的 CAM 角色、CAM 策略和角色 SSO 登录的身份提供商。如果权限配置已经部署在账号中，但权限配置发生了变更，这些变更不会自动更新到对应的账号中，需要您手动重新部署才能使变更生效。
登录门户	登录门户是身份中心用户登录和使用腾讯云资源的独立门户。身份中心用户登录后，可以查看自己有权访问的账号，并仅限在被授予权限允许的范围内访问腾讯云控制台。您可以在身份中心的概览页面，查看登录门户的地址（URL）。
身份中心管理员	身份中心管理员是指开通身份中心的管理账号和其下具有权限（QcloudOrganizationFullAccess）的 CAM 用户。
单点登录	身份中心支持基于 SAML 2.0 的单点登录 SSO（Single Sign On）。腾讯云是服务提供商

(SSO)

(SP)，而企业自有的身份管理系统则是身份提供商 (IdP)。通过单点登录，企业员工可以使用 IdP 中的用户身份直接登录身份中心。

开通服务

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

身份中心需要开通才能使用，开通后您可以免费使用本服务。

前提条件

已开通了集团账号服务，并搭建了企业的多账号组织结构。

只能使用集团账号的管理账号或管理账号下具有权限的 CAM 用户才能开通身份中心。具体如下：

管理账号（主账号）

CAM 用户（子账号）

您需要为管理账号中的 CAM 用户授予预设策略 `QcloudOrganizationFullAccess`。具体操作，请参见 [子用户权限设置](#)。

操作步骤

1. 登录 [集团账号管理控制台](#)。
2. 在集团账号管理控制台的目录中，单击**身份中心概览**。
3. 在**身份中心概览**页面中，单击**立即开通**。
4. 开通时，填写**空间名称**，名称必须全局唯一。

空间名称后续会用在用户登录 URL 中，不可修改。

创建空间的过程中，身份中心会自动创建服务相关角色（`Orgnization_QCSLinkedRoleInCIC`），用于访问您在其他云服务中的资源。

5. 单击**确定**。

管理用户

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

操作场景

本文为您介绍管理用户的基本操作，包括新建用户、查看用户信息、修改用户基本信息、删除用户、启用或禁用用户登录。

前提条件

已登录[集团账号管理](#) > [身份中心](#)。

操作步骤

新建用户

1. 在左侧导航栏，选择[用户管理](#) > [用户](#)。
2. 在[用户](#)列表页面，单击[新建用户](#)。
3. 在[新建用户](#)面板，设置用户基本信息。

用户名*	备注	姓	名	邮箱
<input type="text"/>				

[新增用户](#) (单次最多创建10个用户)

[确定](#)

用户名：必选，在空间内必须唯一。用户名可包含英文字母、数字和+、=、@、-、_字符，最大长度 64 个字符。

备注、姓、名、邮箱：可选，您可以按需输入。

4. 单击[确定](#)。

查看用户信息


1. 在左侧导航栏，选择**用户管理 > 用户**。
2. 在**用户**列表页面，单击目标用户名称，查看用户的以下信息：
查看用户基本信息。
单击**用户组**页签，查看用户加入的用户组。
单击**安全信息**页签，查看用户的启用状态。
单击**CAM 用户同步**页签，查看配置的 CAM 用户同步信息。关于 CAM 用户同步的更多信息，请参见 [多账号授权概述](#)。
单击**权限**页签，查看用户关联的账号及权限配置信息。

修改用户基本信息

说明：

用户来源为 SCIM 同步时，不能修改 SCIM 同步的用户的基本信息。
用户名不支持修改。

1. 在左侧导航栏，选择**用户管理 > 用户**。
2. 在**用户**列表页面，单击目标用户名称。
3. 在用户**详情**页顶部**基本信息**区域，可修改的字段为：**备注、姓、名、邮箱**。



删除用户

说明：

用户来源为 SCIM 同步时，不能删除 SCIM 同步的用户。
删除用户前，请确保用户未关联以下资源，否则会删除失败。具体内容如下：
用户组：您需要将用户从用户组中移除。具体操作，请参见 [从用户组移除用户](#)。

权限：您需要删除用户在账号上的授权。具体操作，请参见 [查看/修改/删除授权](#)。

CAM 用户同步：您需要删除用户在账号上的同步关系。具体操作，请参见 [查看/修改/删除用户同步](#)。

1. 在左侧导航栏，选择**用户管理 > 用户**。
2. 在**用户**列表页面，单击目标用户操作列的**删除**。
3. 在**删除用户**页面中，单击**确定**。

启用或禁用用户登录

警告：

处于禁用状态的用户，将不能正常登录身份中心的登录门户。

1. 在左侧导航栏，选择**用户管理 > 用户**。
2. 在**用户**列表页面，单击目标用户名称。
3. 在详情页的**安全信息**区域，启用或禁用用户登录。



启用用户登录

在**管理用户状态**弹窗，单击**启用**后，单击**确定**。

禁用用户登录

在**管理用户状态**弹窗，单击**禁用**后，单击**确定**。

管理用户组

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

操作场景

本文为您介绍用户组的基本操作，包括新建用户组、查看用户组信息、修改用户组基本信息、删除用户组、为用户组添加用户和从用户组移除用户。

前提条件

已登录[集团账号管理](#) > [身份中心](#)。

操作步骤

新建用户组

1. 在左侧导航栏，选择[用户管理](#) > [用户组](#)。
2. 在用户组页面，单击[新建用户组](#)。
3. 在[新建用户组](#)面板，输入[用户组名称](#)。
用户组名称在空间内必须唯一。
4. 输入[备注](#)信息。
5. 单击[确定](#)。

查看用户组信息

在[用户组](#)列表页，单击目标用户组名称，查看用户组的以下信息：

查看用户组基本信息。

单击[用户](#)页签，查看用户组中的用户。

单击[CAM用户同步](#)页签，查看配置的CAM用户同步信息。

单击[权限](#)页签，查看用户组关联的账号和权限配置信息。

修改用户组信息

说明：

用户组来源为 SCIM 同步时，不能修改 SCIM 同步的用户组的基本信息。

1. 在[用户组](#)列表页，单击目标用户组名称。
2. 在用户组[详情](#)页顶部[基本信息](#)区域，可修改的字段为：[用户组名称](#)和[备注](#)。

←
用户组详情

基本信息

用户组名称 [模糊] 编辑	用户组ID [模糊]
创建时间 2024-06-27 15:12:59	更新时间 2024-06-27 15:12:59
备注 - 编辑	

用户

CAM用户同步

权限

添加用户

移除用户

<input type="checkbox"/> 用户名称	加入时间	状态	来源 ▼
<input type="checkbox"/> [模糊]	2024-06-29 11:50:43	已禁用	手动创建

已选 0 项，共 1 项

删除用户组

删除用户组前，请确保用户组未关联以下资源，否则会删除失败。具体如下：

用户：您需要移除用户组中的用户。

权限：您需要删除用户组在账号上的授权。

CAM用户同步：您需要删除用户组在账号上的同步关系。

说明：

用户组来源为 SCIM 同步时，不能删除 SCIM 同步的用户组。

1. 在**用户组**页面，单击目标用户组**操作列**的**删除**。

用户组

新建用户组

添加用户

<input type="checkbox"/> 用户组名称	用户组ID	备注	来源 ▼
<input type="checkbox"/> [模糊]	[模糊]	[模糊]	手动创建
<input type="checkbox"/> [模糊]	[模糊]	[模糊]	手动创建
<input type="checkbox"/> [模糊]	[模糊]	[模糊]	手动创建

2. 在**删除用户组**对话框，单击**确定**。

为用户组添加用户


说明：

用户组来源为 SCIM 同步时，不能为 SCIM 同步的用户组添加用户。

1. 在**用户组**页面，单击目标用户组名称。
2. 单击**用户**页签，然后单击添加用户。
3. 在添加到组面板，选择用户。

说明：

一个用户可以加入多个用户组。



4. 单击**确定**。

从用户组移除用户

说明：

用户组来源为 SCIM 同步时，不能从 SCIM 同步的用户组中移除用户。

1. 在**用户组**页面，单击目标用户组名称。
2. 单击**用户**页签。

3. 单击目标用户**操作列**的**移除该组**。
4. 在移除用户对话框，单击**确定**。

设置

管理 SSO 登录

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

操作场景

集团账号管理身份中心支持基于 SAML 2.0 的单点登录（SSO 登录）。腾讯云是服务提供商（SP），而企业自有的身份管理系统则是身份提供商（IdP）。通过 SSO 登录，企业员工可以使用 IdP 中的用户直接登录身份中心。

操作步骤


启用 SSO 登录

1. 登录[集团账号管理](#) > [身份中心管理](#) > [设置](#) > [SSO 登录](#)页面，启用 SSO 登录后，您可进行身份提供商信息配置。

说明：

当前仅支持 SSO 登录，暂不支持用户名和密码登录。

2. 在 [SSO 登录](#) 区域，打开 SSO 登录开关。



3. 在[启用 SSO 登录](#)对话框，单击[开启](#)。



管理服务提供商（SP）信息

您在外部 IdP 中配置单点登录时，需要使用 SP 元数据文档，您可以在[集团账号管理 > 身份中心管理 > 设置 > SSO 登录的服务提供商（SP）信息](#)区域，单击[下载 SP 元数据文档](#)，下载 SP 元数据文档。同时，您也可以查看或复制 **ACS URL**、**Entity ID**，直接用于外部 IdP 的手动配置。



管理身份提供商（IdP）信息

您需要配置身份提供商（IdP）信息，并开启 SSO 登录开关，才能正常使用 SSO 登录功能。

支持手动配置和上传元数据文件两种方式配置身份提供商信息。

其中手动配置仅能配置 SSO 登录所必须的属性：Entity ID、登录地址和 SAML 签名证书。

如果您需要配置更多 IdP 信息，请在 IdP 端生成元数据文件并使用上传元数据的方式进行配置。

配置身份提供商（IdP）信息

您需要先配置身份提供商信息，才能启用单点登录。

1. 已登录[集团账号管理 > 身份中心](#)。
 2. 在左侧导航栏，单击[设置](#)。
 3. 在 **SSO 登录的身份提供商（IdP）信息**区域，单击[配置身份提供商信息](#)。
 4. 在[配置身份提供商信息](#)对话框，选择[上传元数据文档](#)或[手动配置](#)，配置身份提供商信息。
- 以下两种方式您可以任选其一进行配置，相关元数据文件或配置信息请从身份提供商处获取。

上传元数据文档

单击[选择文件](#)，上传身份提供商元数据文件。

配置身份提供商信息

配置方式 上传元数据文档 手动配置

上传文件 *

手动配置

配置身份提供商信息

配置方式 上传元数据文档 手动配置

Entity ID *

登录地址 *

证书 *

Entity ID：身份提供商标识。

登录地址：身份提供商登录地址。

证书：身份提供商用于 SAML 响应签名的证书。您可以单击**选择文件**，上传身份提供商的证书。

5. 单击**确定**。

更新身份提供商（IdP）信息

当单点登录处于开启或禁用状态时，您都可以更新身份提供商信息。但在开启状态下更新时，如果新配置的身份提供商信息与原有的信息不匹配，可能会导致用户单点登录失败，请谨慎操作。

1. 在 **SSO 登录的身份提供商（IdP）信息** 区域，单击**配置身份提供商信息**。
2. 在**配置身份提供商信息**对话框，选择配置方式，并修改配置信息、重新上传证书或元数据文件等，单击**确定**。

管理权限配置

权限配置概述

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

权限配置是身份中心用户用来访问账号的配置模板，其中包含 CAM 的预设策略，暂不支持自定义策略。您可以使用该模板为身份中心用户在账号上授权。

首次部署权限配置

当您为用户或用户组设置在账号中的权限时，需要指定一个权限配置。如果没有其他用户或用户组在该账号中部署过权限配置，则身份中心将会为您在账号的 CAM 中进行权限配置的部署操作。在 CAM 中部署的内容如下：

创建一个类型为**身份中心同步**的 **CAM 角色**。

在 CAM 角色上，将**绑定权限配置**中指定的系统策略，暂不支持自定义策略。

如果账号中还未进行过任何授权，则将**创建**一个**身份提供商**，以使身份中心用户可以使用角色 SSO 登录该账号。

您在账号的 CAM 控制台上可以查看上述 CAM 角色和身份提供商，但**不能**对其进行任何**修改**或**删除**操作。

重新部署权限配置

如果权限配置已经部署在账号中，但权限配置发生了变更，这些变更不会自动更新到对应的账号中，此时需要您手动重新部署（添加或移除系统策略）才能使变更生效。

权限配置

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

操作场景

本文为您介绍新建权限配置、查看权限配置、删除权限配置、添加预设策略和删除预设策略的操作。

操作步骤

新建权限配置

1. 已登录[集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **权限配置**。
3. 在**权限配置**页面，单击**新建权限配置**。
4. 在**新建权限配置**面板，配置以下基本信息，然后单击**下一步**。

权限名称：必选参数。在空间内必须唯一。

权限描述：可选参数。权限配置的描述信息。

新建权限配置


1 基本信息 > 2 关联策略

权限名称 * 请输入权限名称

权限描述 请输入权限描述

下一步 取消

5. 配置关联策略，按需勾选**预设策略**。



6. 单击**确定**。

查看权限配置

1. 已登录**集团账号管理 > 身份中心**。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步 > 权限配置**。
3. 在**权限配置**页面，单击目标权限配置名称。
4. 查看权限配置的**基本信息**。
5. 单击**预设策略**页签，查看权限配置的预设策略。



6. 单击**部署**页签，查看该权限配置已部署的成员账号。

←
权限配置详情

基本信息

权限配置名称	权限配置ID	备注
创建时间	更新时间	
会话持续时间		

预设策略 **部署**

配置CAM角色同步
重新部署

成员账号名称/ID	创建时间	更新时间	部署状态	操作
	2024-07-03 19:51:57	2024-07-03 19:51:57	部署成功	重新部署
	2024-07-03 19:44:45	2024-07-03 19:44:45	部署成功	重新部署

已选 0 项，共 2 项

删除权限配置

前提条件

删除权限配置前，请确保权限配置未关联以下资源：

预设策略：您需要删除权限配置关联的预设策略。

部署：您需要解除该权限配置在成员账号中的部署。

操作步骤

1. 已登录**集团账号管理** > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **权限配置**。
3. 在**权限配置**页面，单击目标权限配置**操作**列的**删除**。
4. 在**删除权限配置**对话框，单击确定。

权限配置

① 权限配置是用户用来访问腾讯云账号的权限集合，您可以使用此配置对用户进行授权。当配置内容发生变化时，您可能需要重新部署以使变化生效

新建权限配置
可搜索权限配置名
确定要

权限配置名称	描述	创建时间	更新时间	
	-	2024-07-09 15:23:17	2024-07-09 15:23:17	删除
	-	2024-07-03 19:41:19	2024-07-03 19:41:19	删除

添加或删除预设策略


注意：

添加或删除预设策略后，如果权限配置已经被部署在账号中，您需要重新部署权限配置，才能在账号中生效。

1. 已登录**集团账号管理** > **身份中心**。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **权限配置**。
3. 在**权限配置**页面，单击目标权限配置名称。
4. 在**预设策略**页签，添加或删除预设策略。

4.1 添加预设策略

单击**添加策略**。



在**添加预设策略**面板，按需选择**预设策略**，单击**添加**。

单击**确定**。

4.2 删除预设策略



单击目标预设策略**操作**列的**删除**。

在弹出的对话框，单击**确定**。

重新部署权限配置

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

操作场景

如果权限配置已经部署在账号中，当权限配置发生了变更，这些变更不会自动更新到对应的账号中，需要您手动重新部署才能使其生效。

前提条件

权限配置（添加或删除预设策略）发生变更时，需要您重新部署。

操作步骤

在权限配置页面重新部署权限配置

1. 登录[集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **权限配置**。
3. 在**权限配置**页面，单击目标权限配置名称。
系统会自动标识需要重新部署的权限配置，其**部署状态**显示为**需要重新部署**。
4. 单击**部署**页签。
5. 选择目标账号名称。

系统会自动标识需要重新部署访问配置的RD账号，其**部署状态**显示为**需要重新部署**。

权限配置详情

基本信息

权限配置名称	权限配置ID	备注
创建时间	更新时间	
会话持续时间		

2024-07-03 19:41:19 2024-07-03 19:41:19

3600

预设策略 **部署**

配置CAM角色同步 重新部署

<input type="checkbox"/> 成员账号名称/ID	创建时间	更新时间	部署状态
<input type="checkbox"/>	2024-07-03 19:44:45	2024-07-09 15:59:38	需重新部署

已选 0 项，共 1 项

6. 单击**重新部署**，在**重新部署**页面，确认以下信息，确认无误后单击**下一步**。

重新部署 ×

1 确认重新部署 > 2 重新部署

请确认要重新部署的权限配置和成员账号

权限配置信息

成员账号名称	权限配置名称	更新时间
Account1	CVM-test	2024-07-09 15:59:38

下一步
取消

7. 单击**确定**。




8. 部署完成后，部署状态显示为部署成功。

在多账号权限管理页面重新部署权限配置

1. 登录集团账号管理 > 身份中心。
2. 在左侧导航栏，单击 CAM 同步 > 多账号权限管理。
3. 在多账号权限管理页面，选择目标账号。
4. 单击已部署配置页签。
5. 选择需要重新部署的访问配置。

系统会自动标识需要重新部署的访问配置，其部署状态显示为需要重新部署。



6. 单击重新部署，根据页面指引进行操作即可。

7. 部署完成后，部署状态显示为部署成功。

解除权限配置部署

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23


操作场景

您可以主动解除权限配置在一个账号中的部署。本文为您介绍解除权限配置部署。


操作步骤

在权限配置页面解除部署权限配置

1. 登录[集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **权限配置**。
3. 在**权限配置**页面，单击目标权限配置名称。
4. 单击**部署**页签。
5. 单击目标账号**操作**列的**解除部署**。




6. 在**解除部署**的对话框。
确认移除授权信息，单击**下一步**，移除此权限配置对用户/用户组的授权。



确认解除部署信息，单击**下一步**，解除此权限配置在账号中的部署。



单击**完成**。



在多账号权限管理页面解除部署权限配置

1. 登录集团账号管理 > 身份中心。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **多账号权限管理**。
3. 在**多账号权限管理**页面，选择目标账号。
4. 单击**已部署配置**页签。
5. 单击目标权限配置**操作**列的**解除部署**。



6. 单击解除部署。

确认移除授权信息，单击**下一步**，移除此权限配置对用户/用户组的授权。

确认解除部署信息，单击**下一步**，解除此权限配置在账号中的部署。

单击**完成**。

管理多账号授权

多账号授权概述

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

在多账号授权页面，您可以根据集团账号的目录结构，配置 CAM 用户同步、配置 CAM 角色同步。

差异说明

身份中心用户可以通过 **CAM 角色**或 **CAM 用户**访问账号的云资源，两种方式的差异如下表所示。

访问方式	说明	同步方式	相关文档
配置 CAM 角色同步	企业在集团账号身份中心管理访问腾讯云的用户，通过权限配置和 CAM 角色同步，实现用户通过单点登录的方式登录到成员账号内的 CAM 角色，然后访问该成员账号的云资源。	在配置 CAM 角色同步时，身份中心会针对每个三元组（用户-账号-权限配置）启动任务。同步后在 CAM 中的访问权限已确定，且在 CAM 中不可修改。	权限配置 配置 CAM 角色同步
配置 CAM 用户同步	企业在集团账号身份中心管理访问腾讯云的用户，通过配置 CAM 用户同步，实现用户登录到成员账号内的 CAM 用户，然后访问该成员账号的云资源。	在配置 CAM 用户同步时，身份中心会针对每个二元组（用户-账号）启动任务。同步后在 CAM 中的访问权限为空，需要在 CAM 中配置。	配置 CAM 用户同步

CAM 角色同步说明

如果您想对多个账号、多个身份和多个访问配置进行一次性批量授权，您可以进入[集团账号管理 > 身份中心](#)的多账号权限管理页面，浏览账号目录树并进行以下操作：

1. 在账号树中选择一个或多个账号，作为授权目标。
2. 选择一个或多个身份中心身份。
3. 选择一个或多个访问配置。
4. 单击配置 CAM 角色同步，身份中心服务将为您批量完成授权。

在批量授权中，对于部分已经存在的批量授权，如果对其进行重复授权，会操作失败。但同一批中的新增授权会操作成功。

每一次添加权限的过程中，身份中心将会针对每个三元组（身份-账号-权限配置），启动一个异步任务。

CAM 用户同步说明

如果您想对多个账号、多个身份进行一次性批量授权，您可以进入[集团账号管理](#) > [身份中心](#) 的多账号权限管理页面，浏览账号目录树并进行以下操作：

1. 在账号目录树中选择一个或多个账号。
2. 选择一个或多个身份中心身份。
3. 单击配置 CAM 用户同步，身份中心服务将为您批量完成同步。

在批量同步中，对于部分已经存在的同步，如果对其进行重复操作，会操作失败。但同一批中的新增同步会操作成功。

配置成功后，会在目标账号中创建一个与身份中心用户同名的 CAM 用户。

授权：访问目标账号，为上一步创建的 CAM 用户授权。

CAM 用户默认没有任何权限，您需要授予其对应资源的权限。

身份中心用户通过 CAM 用户身份访问目标账号中的有权限的资源。

具体操作，请参见 [配置 CAM 用户同步](#)。

配置 CAM 角色同步

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

操作场景


根据集团账号组织结构，您可以为每个账号设置允许访问的用户或用户组，以及他们的权限配置。本文将提供一个示例，为身份中心的用户（user1）在成员账号（Account1）上部署权限配置，该权限配置仅定义了 CVM 的访问权限，实现身份中心的用户（user1）仅能访问成员账号（Account1）中的 CVM 资源。

前提条件


请确保您已创建了权限配置。
本示例中，使用的权限配置已绑定预设策略，不创建自定义策略。
请确保您已创建或同步了用户。
本示例中，使用身份中心创建的用户（user1）。具体操作，请参见 [管理用户](#)。

操作步骤


1. 进入 [集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **多账号授权管理**。
3. 在 **多账号授权管理** 页面，选择目标账号。
本示例中，选择成员账号（Account1）。
4. 单击 **配置 CAM 角色同步**。



5. 在配置 CAM 角色同步页面，选择目标用户或用户组，然后单击下一步。
本示例中，选择用户（user1）。



6. 选择目标权限配置，然后单击下一步。




7. 浏览配置信息，然后单击**提交**。



8. 等待配置完成，然后单击**完成**。

结果验证

1. 使用身份中心用户（user1）登录集团账号身份中心门户。
具体操作，请参见 [身份中心用户登录](#)。
2. 在**以 CAM 角色登录**页签，单击成员账号（Account1）权限列的显示详情。
3. 在权限面板，单击目标权限配置**操作**列的**登录**。



4. 以 CAM 角色身份访问成员账号（Account1）中的 CVM 资源。

说明：

因为只配置了 CVM 的访问权限，所以仅能访问 CVM 资源。如需访问其他资源，请修改权限配置中的策略，并重新部署权限配置。

查看/修改/删除授权

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

操作场景

本文为您介绍如何查看账号的授权信息、修改账号的授权和删除账号的授权。

操作步骤

查看授权信息

1. 进入 **集团账号管理** > **身份中心**。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **多账号授权管理**。
3. 在 **多账号授权管理** 页面，单击目标账号名称。
4. 查看账号的授权信息。

在 **基本信息** 区域，查看账号基本信息。

在 **已有授权** 页签，查看账号关联的用户或用户组。

在 **已部署配置** 页签，查看账号中部署的权限配置。

在 **CAM 用户同步** 页签，查看配置的 CAM 用户同步信息。

修改账号的授权

1. 进入 **集团账号管理** > **身份中心**。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **多账号授权管理**。
3. 在 **多账号授权管理** 页面，单击目标账号名称。
4. 单击 **已有授权** 页签。
5. 单击 **配置 CAM 角色同步**。



6. 在**配置CAM角色同步**面板，重新指定用户、用户组和权限配置。

选择用户或用户组，然后单击**下一步**。

选择权限配置，然后单击**下一步**。

浏览配置信息，然后单击**开始配置**。

等待部署完成，然后单击**完成**。

删除账号的授权

1. 进入**集团账号管理 > 身份中心**。

2. 在左侧导航栏，单击**CAM 同步 > 多账号授权管理**。

3. 在**多账号授权管理**页面，单击目标账号名称。

4. 单击**已有授权**页签。

5. 单击目标用户或用户组操作列的**移除权限**。

6. 在确认删除对话框，单击**确定**。

7. 单击**完成**。

管理 CAM 用户同步

配置 CAM 用户同步

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23

操作场景

您可以配置 CAM 用户同步，在目标账号中同步创建一个与身份中心用户同名的 CAM 用户，然后通过该 CAM 用户访问该账号中的资源。


本文将提供一个示例，通过配置 CAM 用户同步，在成员账号（Account1）中创建一个与身份中心用户（user1）同名的 CAM 用户（user1@tencent），然后为 CAM 用户（user1@tencent）授予 CVM 的管理权限，实现通过 CAM 用户（user1@tencent）身份访问成员账号（Account1）中的 CVM 资源。

操作步骤


步骤一：配置 CAM 用户同步

使用管理账号在身份中心中配置 CAM 用户同步。

1. 进入 [集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，单击 **CAM 同步** > **多账号授权管理**。
3. 在 **多账号授权管理** 页面，选择目标账号。
本示例中，选择成员账号（Account1）。
4. 单击 **配置 CAM 用户同步**。



5. 在**配置 CAM 用户同步**面板，选择目标用户或用户组，然后单击**下一步**。
 本示例中，选择身份中心用户（user1）。



6. 设置以下基本信息，然后单击**下一步**。

6.1 输入 CAM 用户同步的描述。

6.2 配置**冲突策略**。

冲突策略：当目标账号内存在同名 CAM 用户时的处理策略。

替换：新创建的CAM用户会覆盖已存在的 CAM 用户。

两者都保留：新创建的 CAM 用户会被系统重命名，新旧两个 CAM 用户会同时保留。

6.3 配置**删除策略**。

删除策略：删除 CAM 用户同步时，对已同步的 CAM 用户的处理策略。

保留：删除 CAM 用户同步时，会保留已同步的 CAM 用户。

删除：删除 CAM 用户同步时，会删除已同步的 CAM 用户。

配置CAM用户同步

指定用户/组 > 2 设置基本信息 > 3 完成配置

CAM用户同步配置

描述

处理模式 批量处理

冲突策略 *
新创建的CAM用户会覆盖已存在的CAM用户

删除策略 *
在身份中心删除CAM用户同步时，会保留CAM中已同步的用户

即将同步的用户/组

已选择用户/组 1 个用户， 0 个用户组

已选择用户

user1

7. 单击完成。

配置成功后，会在目标账号内创建一个同名的CAM用户。本示例中，将会在成员账号（Account1）中同步创建一个与身份中心用户（user1）同名的CAM用户（user1@tencent）。

步骤二：为 CAM 用户授权

通过 [身份中心](#) > [配置 CAM 用户同步](#)，同步到 CAM 的子用户未授予任何权限，需要在 CAM 控制台对用户授权。如需要通过身份中心预设权限，请您选择配置 CAM 角色同步。

1. 登录成员账号（Account1）。
2. 为 CAM 用户（user1@tencent）授权。

本示例中，将授予 CAM 用户（user1@tencent）CVM 的管理权限。具体操作，请参见 [子用户权限设置](#)。

步骤三：身份中心用户访问腾讯云

身份中心用户（user1）通过CAM用户（user1@tencent）身份访问成员账号（Account1）中的CVM资源。

1. 身份中心用户（user1）登录身份中心用户门户。

具体操作，请参见 [身份中心用户登录](#)。

2. 以 CAM 用户身份访问成员账号（Account1）中的 CVM 资源。

查看/修改/删除用户同步

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23


操作场景

本文为您介绍如何查看 CAM 用户同步详情、修改 CAM 用户同步和删除 CAM 用户同步。

操作步骤

查看 CAM 用户同步

1. 进入 [集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，选择 **CAM 同步** > **用户同步管理**。



用户同步ID	成员账号名称/ID	名称/类型	状态	创建时间
[模糊]	[模糊]	user1 用户	同步失败	2024-07-03 19:50:55
[模糊]	[模糊]	user1 用户	同步成功	2024-07-03 19:29:53
[模糊]	[模糊]	yt-test1 用户组	同步成功	2024-06-29 14:58:53
[模糊]	[模糊]	zu-yt1 用户组	同步成功	2024-06-29 14:58:53
[模糊]	[模糊]	yt1 用户	同步成功	2024-06-29 14:58:53

3. 在 **用户同步管理** 页面，单击目标用户同步 **操作** 列的 **查看详情**。
4. 在 **用户同步详情** 面板，查看用户同步详情。包括 CAM 用户同步 ID、状态、删除策略、冲突策略、创建时间等。

修改 CAM 用户同步

1. 进入 [集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，选择 **CAM 同步** > **用户同步管理**。
3. 在 **用户同步管理** 页面，单击目标用户同步 **操作** 列的 **查看详情**。
4. 在 **用户同步详情** 面板，单击 **编辑**，修改描述或删除策略。

关于配置项的含义，请参见 [配置 CAM 用户同步](#)。

用户同步管理					CAM用户同步详情	
请输入账号ID进行搜索 <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="刷新"/>					CAM用户同步ID	
用户同步ID	成员账号名称/ID	名称/类型	状态	创建时间	状态	同步成功
		user1 用户	同步失败	2024-0	描述	<input type="text" value="请输入描述信息"/>
		user1 用户	同步成功	2024-0	删除策略	<input type="button" value="保留"/>
		yt-test1 用户组	同步成功	2024-0	冲突策略	替换
		zu-yt1 用户组	同步成功	2024-0	账号ID	
		yt1 用户	同步成功	2024-0	身份类型	成员账号
					创建时间	2024-07-03 19:25
					更新时间	2024-07-03 19:25

删除 CAM 用户同步

1. 进入 [集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，选择 **CAM 同步** > **用户同步管理**。
3. 在 **用户同步管理** 页面，单击目标用户同步 **操作** 列的 **删除**。
4. 在弹出的对话框，单击 **确定**。

用户同步管理					确定要删除CAM用户	
请输入账号ID进行搜索 <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="刷新"/>					删除用户同步，会解除用户的对应关系，解除后该用户独立门户登录，确定要系吗？	
用户同步ID	成员账号名称/ID	名称/类型	状态	创建时间		
		user1 用户	同步失败	2024-		
	Account1	user1 用户	同步成功	2024-07-03 19:29:53		
		yt-test1 用户组	同步成功	2024-06-29 14:58:53		

身份中心用户登录

最近更新时间：2024-07-31 14:17:23


操作场景

当身份中心用户登录用户门户后，可以查看自己有权访问的账号，并以 CAM 角色或 CAM 用户访问账号的对应资源。

操作步骤

步骤一：获取登录门户访问地址

1. 身份中心管理员进入[集团账号管理](#) > [身份中心](#)。
2. 在左侧导航栏，单击[身份中心概览](#)。
3. 在概览页面的右侧，查看或复制[用户登录 URL](#)。



步骤二：登录身份中心用户门户

1. 身份中心用户点击访问[用户登录 URL](#)。
2. 根据已配置的登录方式，登录身份中心用户门户。

说明：

已支持用户 SSO 登录，暂不支持用户密码登录。

3. 在 SSO 登录页面，单击**跳转**，系统会自动跳转到企业 IdP 的登录页面。
4. 使用企业 IdP 的用户名和密码登录。

步骤三：访问账号**以 CAM 角色登录**

对于支持 CAM 角色的云服务，且在身份中心中通过权限配置设置了访问权限，就可以通过 CAM 角色访问账号资源。该方式适用大部分的云服务。配置方法，请参见 [配置 CAM 角色同步](#)。

1. 在**以 CAM 角色登录**页签，单击目标账号**权限列**的**权限详情**。当您有多个账号的访问权限时，您可以在该页面灵活选择想要访问的账号。

说明：

如果列表为空，表示您没有访问任何账号的权限。

2. 单击目标**权限操作列**的**登录**。当您在目标账号上有多个不同权限时，您可以在该页面灵活选择想要使用的权限。

以 CAM 用户登录

对于不支持 CAM 角色的云服务，且在身份中心中配置了 CAM 用户同步，就可以通过 CAM 用户访问账号资源。配置方法，请参见 [配置 CAM 用户同步](#)。

1. 在**以 CAM 用户登录**页签，单击目标账号**操作列**的**登录**。当您有多个账号的访问权限时，您可以在该页面灵活选择想要访问的账号。

说明：

如果列表为空，表示您没有任何账号的访问权限。