

账号风控平台

CIAM 政策

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2023 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

CIAM 政策

 隐私协议

 数据处理和安全协议

CIAM 政策

隐私协议

最近更新时间：2023-12-22 11:45:18

1. 简介

如果您使用客户身份和访问管理 (CIAM) (下称“功能”)，则本模块适用。本模块已纳入位于 (“[隐私政策](#)”) 的隐私政策中。本模块中使用但未作定义的术语应具有在隐私政策中规定的含义。如果隐私政策与本模块之间发生任何冲突，对于此等不一致，本模块适用。

2. 控制方

本模块中所述个人信息控制方见隐私政策中的规定。

3. 可用性

本功能可供全球范围内的用户使用。

4. 我们如何使用个人信息

我们将按照以下法律依据和方式使用信息：

个人信息	用途	法律依据
管理员操作日志 ：地区、API 版本、时间戳、应用 ID、UIN、子账号 UIN、客户端 IP、请求源、CAM 上下文（客户端 IP 地址、q 令牌）、日志服务 (CLS) 账号区域、请求 ID	我们使用这些信息来确保本功能按要求运行，包括用于： 安全审查；和 故障排除。 请注意，这些数据集成并存储在我们的日志服务 (CLS) 功能中。	为履行合同要求以向您提供本功能，我们必须处理此信息。
腾讯云账号 API 调用日志 ：时间戳、请求 IP	我们使用这些信息来确保本功能按要求运行，包括用于进行故障排除。 请注意，这些数据集成并存储在我们的云审计 CloudAudit 功能	为履行合同要求以向您提供本功能，我们必须处理此信息。

	中。	
统计数据： 控制台统计信息（用户目录中的用户总数、应用程序总数、最近 7 天登录总数、最近 7 天成功注册总数、SMS 使用总数、邮箱使用总数、用户增长趋势（昨天、7 天、30 天）、用户分布图、最近登录的用户和最近注册成功的用户）；资源使用统计（每月活跃用户总数、使用状态、本月最大用户限制和服务开通时间）	我们使用这些信息为您提供有关管理和每月消费的统计数据。请注意，这些数据集成、存储和备份在我们的云数据库 MongoDB（下称“MongoDB”）功能中。	为履行合同要求以向您提供本功能，我们必须处理此信息。
用户操作日志： 操作时间、操作结果、客户端 IP	我们使用这些信息来帮助您管理本功能的运行。请注意，这些数据集成、存储并备份在我们的 MongoDB 功能中。	为履行合同要求以向您提供本功能，我们必须处理此信息。

5. 我们如何存储和共享个人信息

见隐私政策中的规定。

6. 数据保留

我们将根据下列规定保留个人信息：

个人信息	保留政策
管理员操作日志	存储 180 天。
腾讯云账号 API 调用日志	我们会在您使用本功能期间保留此类数据。若您终止使用本功能，我们将删除此数据。
统计数据	我们会在您使用本功能期间保留此类数据。若您终止使用本功能，我们将删除此数据。
用户操作日志	我们会在您使用本功能期间保留此类数据。若您终止使用本功能，我们将删除此数据。

数据处理和安全协议

最近更新时间：2023-12-22 11:45:18

1. 背景

如果您使用客户身份和访问管理 (CIAM) (下称“**功能**”)，则本模块适用。本模块已纳入位于 (“**DPSA**”) 的数据处理和
安全协议中。本模块中使用但未作定义的术语应具有在 **DPSA** 中规定的含义。如果 **DPSA** 与本模块之间发生任何
冲突，对于此等不一致，本模块适用。

2. 处理

我们将针对本功能处理以下数据：

个人信息	用途
<p>用户管理配置数据：由您确定的预设用户属性（描述、国籍、用户位置、生日、性别和地址）；用户组（用户组列表、名称、备注、创建时间和包含的用户列表）。</p>	<p>我们仅出于为您提供本功能的目的处理此数据。</p> <p>请注意，这些数据集成、存储和备份在我们的云数据库 MongoDB（下称“MongoDB”）功能中，并且还我们的云数据库 Redis（下称“Redis”）功能集成。</p>
<p>应用程序管理数据：</p> <p>M2M 应用：图标、应用程序名称、应用程序类型、行业、客户端 ID、密码密钥、应用程序描述、访问令牌有效性、安全域以及 CORS 特定配置的 URI；</p> <p>小程序应用：样式应用程序下载、配置指南、图标、应用程序名称、应用程序类型、行业、客户端 ID、密码密钥、应用程序描述、重定向 URI、注销重定向 URI、访问令牌有效性、刷新令牌、声明、注册和登录过程配置、安全域 CORS 特定配置的 URI；</p> <p>手机应用：图标、应用程序名称、应用程序类型、行业、客户端 ID、密码密钥、应用程序描述、重定向 URI、注销重定向 URI、访问令牌有效性、刷新令牌、声明、注册过程、登录过程、MFA 过程、忘记密码过程、忘记用户名过程、协议管理、安全域 CORS 特定配置的 URI；</p> <p>网页应用：图标、应用程序名称、应用程序类型、行业、客户端 ID、密码密钥、应用程序描述、重定向 URI、注销重定向 URI、访问令牌有效性、刷新令牌、声明、注册过程、登录过程、MFA 过</p>	<p>我们仅出于为您提供本功能的目的处理此数据。</p> <p>请注意，这些数据集成、存储和备份在我们的对象存储（下称“COS”）和 MongoDB 功能中。</p>

<p>程、忘记密码过程、忘记用户名过程、协议管理、安全域 CORS 特定配置的 URI。</p>	
<p>数据同步设置数据： 数据源名称、数据源 ID、描述、配置指南、客户端 ID、客户端密码密钥、令牌、用户 URL、组 URL。</p>	<p>我们仅出于为您提供本功能的目的处理此数据。</p> <p>请注意，这些数据集成、存储并备份在我们的 MongoDB 功能中。</p>
<p>认证管理数据： 常规身份验证源：身份验证源图标、身份验证源名称、身份验证源属性、身份验证源描述、密码策略、SMS 验证码长度、SMS 验证码有效期、电子邮件验证码长度、电子邮件验证码有效期； 社交身份验证源：身份验证源图标、身份验证源名称、身份验证源描述、AppID、应用密码密钥、属性映射。</p>	<p>我们仅出于为您提供本功能的目的处理此数据。</p> <p>请注意，这些数据集成、存储并备份在我们的 COS 和 MongoDB 功能中。如果您购买了我们的短信服务 (SMS) 和简单电子邮件服务 (SES)，则常规身份验证源数据也会与我们的 SMS 和 SES 功能集成。</p>
<p>个性化数据： 域名设置：您设置和提供的域名（或在需要时由我们提供的标准域名）； 模板设置（有关使用 SMS 和/或 SES 功能的选项的配置设置）： SMS 模板（SMS 服务器、SMS 登录签名、SMS 模板 ID）；邮箱模板（电子邮件服务器、验证码模板 ID、检索密码模板 ID、检索用户名模板 ID）； 实名认证模板（实名认证服务提供商、API 调用方安全凭证（私有 ID、密钥））。</p>	<p>我们仅出于为您提供本功能的目的处理此数据。</p> <p>请注意，这些数据集成、存储并备份在我们的 MongoDB 功能中。如果您购买了我们的 SMS 和 SES 服务，模板设置数据也与我们的 SMS 和 SES 功能集成。</p>
<p>内置用户属性数据： 错误的登录时间、锁定时间、支付宝用户 ID、电子邮件地址、更新时间、用户时区、地理位置、最后登录时间、电话号码、创建时间、用户组、用户池、用户昵称、用户 ID、用户名、WeChat OpenID、您是否是第一次登录、用户来源、WeChat UnionID、用户状态、QQ OpenID、QQ UnionID、您是否实名认证、实名认证方式、姓名、身份证号码、是否为主帐户</p>	<p>我们仅出于为您提供本功能的目的处理此数据。</p> <p>请注意，这些数据集成、存储和备份在我们的 MongoDB 和功能中，并且还与我们的 Redis 功能集成。如果您购买了我们的 SMS 和 SES 服务，电话号码也与我们的 SMS 功能集成，电子邮件地址也与我们的 SES 功能集成。</p>

3. 服务区域

见 DPSA 中的规定。

4. 分包处理方

见 DPSA 中的规定。

5. 数据保留

我们将存储因本功能而处理的个人数据，具体如下所述：

个人信息	保留政策
用户管理配置数据 应用程序管理数据 数据同步设置数据 认证管理数据 个性化数据 内置用户属性数据	我们会一直保留此类数据，直到您将它们手动删除。此外，若您删除帐户或终止使用本功能，我们将删除此类数据。

您可以根据 DPSA 请求删除此类个人数据。

6. 特殊条款

您必须确保使用本功能的最终用户至少达到个人可同意处理自己个人数据的最低年龄。根据最终用户所处的司法管辖区，这一要求可能有所不同。