

语音合成

词汇表

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

词汇表

最近更新时间：2022-06-29 18:39:37

A

API

参见 [应用程序编程接口](#)

C

从文本到语音

TTS（Text To Speech），即“从文本到语音”，是人机对话的一部分，让机器能够说话。TTS 是语音合成应用的一种，它将储存于计算机中的文本文件或者网页转换成自然语音输出。TTS 不仅能帮助有视觉障碍的人阅读计算机中的信息，更能增加文本文档的可读性。

Q

QPS/并发

QPS/并发指每秒请求的并发数，1QPS 即每秒同时支持请求接口1次，50QPS 即每秒同时支持请求接口50次。

S

SDK

SDK（Software Development Kit）是软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。

T

TTS

参见 [从文本到语音](#)

Y

应用程序编程接口

应用程序编程接口（Application Programming Interface，API）指软件系统提供给应用程序调用的代码。

开发人员可以通过调用一组功能接口，而无需考虑底层源代码或理解内部工作机制。

API 包含 Windows API 和 Linux API。

音色

音色是发音人的声音效果，两个不同发音人的音色不同。

Z

字符

字符是用于计算被合成语音的文本的数量，1个汉字、1个英文字母、1个标点符号都占1个字符，空格也计算为1个字

符。