

验证码
词汇表
产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2023 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

词汇表

最近更新时间：2023-12-21 11:29:40

CaptchaAppId

验证码应用ID，接入验证码时，需要填写该参数。业务客户端在调用验证码服务时，验证码服务器通过 CaptchaAppId 可获取到您在控制台上配置的验证类型、风控等级等参数。CaptchaAppId 及 AppSecretKey 可在 [验证码控制台](#) 验证列表页进行查看。

SecretKey

SecretId 和 SecretKey 合称为云 API 密钥，是用户访问腾讯云 API 进行身份验证时需要用到的安全凭证。SecretKey 是用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。一个 APPID 可以创建多个云 API 密钥。

验证码票据

业务客户端发起验证后，回调函数返回的用户验证票据（Ticket），在业务服务端调用票据校验 API 时需要该参数。