

# 控制中心 操作指南 产品文档



腾讯云

**【版权声明】**

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

**【商标声明】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

**【服务声明】**

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

## 文档目录

### 操作指南

#### Landing Zone

- 查看 Landing Zone
- 管理部门结构
- 管理核心账号
- 设置企业财务策略
- 管理防护规则
- 管理身份权限
- 管理云审计日志投递
- 邀请已有账号
- 将审计日志投递到委派管理员账号

### 控制中心概览

#### 基线管理

- 查看基线管理
- 添加基线项
- 设置基线项
  - 设置联系人基线项
  - 设置消息订阅基线项
  - 设置 CAM 密码策略
- 共享镜像
- 预置标签
- VPC
  - 安全组
- 应用已有基线项
- 删除基线项

#### 组织与账号

- 查看组织与账号
- 添加账号
- 邀请账号

#### 登录权限设置

- 新建身份权限

#### 企业财务

- 查看财务架构
- 查看财务概览

#### 防护规则

---

[查看防护规则](#)

[防护规则管理](#)

[合规审计](#)

[云安全中心](#)



# 操作指南

## Landing Zone

### 查看 Landing Zone

最近更新时间：2023-12-24 09:50:10

## 操作场景

Landing Zone 是企业上云的顶层设计框架，可以帮助企业快速建立符合最佳实践的云环境。如果您当前还没有搭建 Landing Zone，可以参考[设置 Landing Zone](#)，本文为您介绍 Landing Zone 已完成搭建的页面。

## 前提条件

当前账号已经登录腾讯云控制台，并且已经成功执行过一次 Landing Zone 的搭建。

## 操作步骤

### 查看已有设置项

登录腾讯云控制台，进入[控制中心 > Landing Zone 设置](#)页面，在页面左侧展示了当前已经完成搭建的设置项，单击某一设置项可以查看历史搭建的详情。



## 继续搭建Landing Zone

单击页面右上角**继续搭建**，可以继续完成 Landing Zone 的搭建。



# 管理部门结构

最近更新时间：2023-12-24 09:30:56

## 操作场景

部门结构是企业进行资源管理时的必要设置项。部门结构下可以创建部门节点，用于合理进行资源分配、权限管理、合规审计等事项。本文为您介绍如何在 Landing Zone 中设置部门结构。

## 前提条件

当前账号已经登录腾讯云控制台，并进入**控制中心** > [Landing Zone设置](#) 页面。

## 操作步骤

### 自动创建部门节点

根据最佳实践，控制中心将自动为您创建核心管理账号和业务账号的部门节点。

核心管理账号部门节点：用于放置具有管理用途的成员。

业务账号部门节点：用于放置开展具体业务的成员。

### 选择已有部门

如果您已经创建部门节点，并不需要使用自动创建的部门节点，则可以单击选择已有部门，根据已创建部门节点进行选择。

#### 说明：

如果您需要修改部门节点，可以进入**控制中心** > [组织与账号](#)页面进行设置。

组织与账号菜单将在完成 Landing Zone 搭建之后显示在左侧导航栏。

← Landing Zone设置

- 1 添加设置项 >
- 2 方案预览 >
- 3 执行状态

设置项

添加设置项

✓ 管理部门结构

管理账号

✓ 管理核心账号

管理账号

✓ 设置企业财务策略

管理账号

管理部门结构

为核心管理账号创建部门节点

推荐使用该部门节点存放核心管理账号，如日志管理账号、安全管理账号等

部门名称

选择已有部门

为业务账号创建部门节点

推荐使用该部门节点存放具体业务账号

部门名称

选择已有部门

下一步:预览

保存草稿

# 管理核心账号

最近更新时间：2023-12-24 09:31:21

## 操作场景

核心账号主要用于管理所有日志投递和云安全工作，您可以通过新建或者选择已有账号来管理核心账号，本文为您介绍如何在 Landing Zone 中设置核心账号。

## 前提条件

当前账号已经登录腾讯云控制台，并进入[控制中心](#) > [Landing Zone 设置](#) 页面。

## 操作步骤

### 创建日志管理账号

在 **Landing Zone 设置** 页面，勾选**管理核心账号**设置项，在界面右侧可以设置核心账号详细信息。

创建方式：

#### 创建日志管理账号

日志管理账号，可以对集团账号内所有账号的日志进行统一投递分析

创建方式  新建账号  选择已有账号

账号名称

付费方式  自付费  代付费

优惠继承

单击**新建账号**，需要录入新的账号名称进行创建，默认命名为日志管理账号。

单击**选择已有账号**，可以根据所属部门结构，在下拉框选择已有账号作为日志管理账号，付费方式延续所选账号的方式。

付费方式：

付费方式	<input checked="" type="radio"/> 自付费	<input type="radio"/> 代付费
	<input checked="" type="checkbox"/> 优惠继承	

单击**自付费**，可选择自付费的付费方式，勾选优惠继承可继承管理账号合同价优惠。

单击**代付费**，可选择企业付费人。

## 创建安全管理账号

安全管理账号可以对集团账号内所有云安全中心等安全产品进行统一管理。

在 **Landing Zone 设置** 页面，勾选**管理核心账号**设置项，在界面右侧可以设置核心账号详细信息。

创建方式：

<b>创建安全管理账号</b>		
安全管理账号，可以集中查看企业内账号的安全状况，管理安全配置		
创建方式	<input checked="" type="radio"/> 新建账号	<input type="radio"/> 选择已有账号
账号名称	<input type="text" value="安全管理账号"/>	
付费方式	<input checked="" type="radio"/> 自付费	<input type="radio"/> 代付费
	<input type="checkbox"/> 优惠继承	

单击**新建账号**，需要录入新的账号名称进行创建，默认命名为安全管理账号。

单击**选择已有账号**，可以根据所属部门结构，在下拉框选择已有账号作为安全管理账号，付费方式延续所选账号的方式。

付费方式：

付费方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自付费	<input type="checkbox"/> 代付费
<input checked="" type="checkbox"/> 优惠继承		

单击自付费，可选择自付费的付费方式，勾选优惠继承可继承管理账号合同价优惠。

单击代付费，可选择企业付费人。

# 设置企业财务策略

最近更新时间：2023-12-24 09:31:59

## 操作场景

Landing Zone 会提供默认的企业财务策略和付费模式，您可以在该页面查看财务策略和付费模式，管理其他集团内主体，本文为您介绍如何在Landing Zone中设置企业财务策略。

## 前提条件

当前账号已经登录腾讯云控制台，并进入[控制中心](#) > [Landing Zone 设置](#)页面。

## 操作步骤

1. 在 **Landing Zone 设置**页面，勾选**设置企业财务策略**设置项。



←
Landing Zone设置

1 添加设置项 >
 2 方案预览 >
 3 执行状态

**设置项** 添加设置项

✔
管理部门结构

管理账号

✔
管理核心账号

管理账号

✔
设置企业财务策略

管理账号

**设置企业财务策略**

设置企业财务策略  
当前支持5种财务管理策略，可以按照指定账号进行配置

财务策略 [查看账单](#) [查看余额](#) [开票](#)

**设置集团付费模式**

在Control Center中，集团的管理账号可以为同主体的成员代付费，为不同的主体设置优惠继承；每个主体下均可以设置一个主体管理账号，当前管理账号

主体名称 深圳市腾讯计算机系统有限公司

**集团内主体**

主体名称	代付账号	状态	操作
深圳市腾讯计算机系统有限公司	<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></span>	● 已设置	设置 <a href="#">移</a>
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></span>	1 <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></span>	● 已设置	设置 <a href="#">移</a>

下一步:预览

保存草稿

设置企业财务策略：默认支持5种财务管理策略，当前仅做展示，后续可以在**控制中心 > 企业财务**进行修改。

设置集团付费模式：集团管理账号可以为同主体的成员代付费，为不同主体设置继承优惠，当前仅做展示。

集团内主体：自动显示该账号的关联主体，包含当前主体和其他主体，单击**操作列的移除**，可以移除其他主体。

**说明：**

管理账号所属主体默认由管理账号代付，不支持修改和移除。

# 管理防护规则

最近更新时间：2023-12-24 09:32:58

## 操作场景

设置防护规则可以为您提供更加安全的多账号环境，您可以在控制中心统一管理防护规则，本文为您介绍如何在 Landing Zone 中设置防护规则。

## 前提条件

当前账号已登录腾讯云控制台，并进入 **控制中心** > [Landing Zone 设置](#) 页面。

## 操作步骤

1. 在 **Landing Zone 设置** 页面，单击 **添加设置项**。

←
Landing Zone设置

1 添加设置项 >
 2 方案预览 >
 3 执行状态

**设置项** 添加设置项

✓ 管理部门结构  
管理账号

✓ 管理核心账号  
管理账号

✓ 设置企业财务策略  
管理账号

**管理部门结构**

为核心管理账号创建部门节点  
 推荐使用该部门节点存放核心管理账号，如日志管理账号、安全管理账号等

部门名称  选择已有部门

**为业务账号创建部门节点**

推荐使用该部门节点存放具体业务账号

部门名称  选择已有部门

下一步:预览
保存草稿

2. 在添加搭建项页面中，勾选开启防护规则，并单击确定进行添加。

## 添加搭建项

 开启防护规则

通过配置审计中的多账号防护规则，对账号下的资源进行合规统计，支持统一查看企业内各个账号的资源合规情况。

推荐

 管理身份权限

通过身份权限管理能力，企业管理员可以便捷的登录到任意企业内的账号中查看和管理资源。

 管理云审计日志投递

将企业内所有账号的操作日志统一投递到指定的COS存储桶，实现日志的集中管理和分析，便于审计账号操作。

推荐

 管理配置审计日志投递

将所有账号的配置审计日志统一投递到指定COS桶，便于集中查看和管理企业内账号的资源变更记录。

 邀请已有账号

邀请企业已有的腾讯云账号加入到组织中进行统一管理。控制中心将会为邀请的云账号发送确认邮件，确认后即可加入。

确定

取消

### 3. 在开启防护规则列表中。

单击**开启**，可以开启指定的防护规则，开启后状态为**已开启**。

单击**关闭**，即可关闭相应的防护规则，高风险规则需要二次确认情况下才能完成关闭，关闭后状态为**未开启**。

#### 说明：

腾讯云根据最佳实践结果，将防护规则按照安全等级划分为低、中、高三类，您可以根据实际情况开启以下三类防护。

←
Landing Zone设置

1 添加设置项
2 方案预览
3 执行状态

**设置项** 添加设置项

✔ 开启防护规则
✕

管理账号

▼ 已完成项

管理部门结构  
管理账号

管理核心账号  
管理账号

设置企业财务策略  
管理账号

**开启防护规则**

规则标识	规则名称	规则描述	风险等级	状态
cam-policy-in-use	CAM访问管理不存在闲置...		低风险	未开启
cam-user-group-bound	CAM访问管理子用户必须...		低风险	未开启
cam-account-action-mfa-...	CAM访问管理用户必须开...		高风险	已开启
cam-account-login-mfa-e...	CAM访问管理用户必须开...		高风险	已开启
cam-policy-admin-acces...	CAM访问管理子用户，用...		低风险	已开启
cam-user-logged-in	CAM访问管理用户在指定...		中风险	已开启
cam-user-ak-rotated	CAM访问管理用户的密钥...		高风险	已开启
cam-user-login-check	CAM访问管理用户登陆权...		低风险	已开启
cam-user-risky-policy-bo...	CAM访问管理未授权指定...		低风险	已开启

高风险：基础防护类规则，默认开启，需要二次确认后才能完成关闭。

中风险：安全合规类规则，默认开启，可以自行关闭。

低风险：非必选规则，可根据实际情况选择开启，默认开启，可以自行关闭。

4. 单击**下一步：预览**，确认设置规则无误后，单击**开始执行**。

5. 执行成功后，可以在**控制中心 > 防护规则**中单击**防护规则管理**，继续在**配置审计**中完成具体规则设置。

## 防护规则

## 规则概览

已开启规则数量 3

不合规规则数量 0

[防护规则管理](#)

请输入规则名称

规则名称	风险等级	规则状态	评估结果	创建时间
<a href="#">CAM访问管理不存在闲置的权限策略</a>	低风险	启用	合规	2023
CAM访问管理子用户必须关联用户组	低风险	停用	合规	2023
CAM访问管理用户在指定时间内有登录行为	中风险	停用	合规	2023

共 3 条

10 条 / 页



# 管理身份权限

最近更新时间：2023-12-24 09:33:22

## 操作场景

通过身份权限管理能力，企业管理员可以便捷的登录到任意企业内的账号中查看和管理资源，本文为您介绍如何在 Landing Zone 中配置管理身份权限。

## 前提条件

当前账号已经登录腾讯云控制台，并进入 [控制中心](#) > [Landing Zone 设置](#) 页面。

## 操作步骤

1. 在 **Landing Zone 设置** 页面，单击 **添加设置项**。

←
Landing Zone设置

1 添加设置项 >
 2 方案预览 >
 3 执行状态

**设置项** 添加设置项

✓ **管理部门结构**  
管理账号

✓ **管理核心账号**  
管理账号

✓ **设置企业财务策略**  
管理账号

**管理部门结构**

**为核心管理账号创建部门节点**  
 推荐使用该部门节点存放核心管理账号，如日志管理账号、安全管理账号等

部门名称  选择已有部门


**为业务账号创建部门节点**  
 推荐使用该部门节点存放具体业务账号

部门名称  选择已有部门


下一步:预览
保存草稿

2. 在**添加设置项**弹窗中，勾选管理身份权限，并单击**确定**。





3. 在**管理身份权限**中展示了该账号关联的所有身份权限，在搜索框中可以模糊搜索相关权限。



4. 单击**下一步：预览**，进入方案预览页面。

5. 单击某个**权限名称**，可以跳转到**成员统一访问**页面，查看该权限详情。



6. 确认方案预览无误，单击**开始执行**，完成管理身份权限配置。

# 管理云审计日志投递

最近更新时间：2023-12-24 10:15:46

## 操作场景

您可以将企业内所有账号的操作日志统一投递到指定的 COS 存储桶，实现日志的集中管理和分析，便于审计账号操作。本文将为您介绍如何在 Landing Zone 中配置云审计日志投递。

## 前提条件

当前账号已经登录腾讯云控制台，并进入[控制中心](#) > [Landing Zone 设置](#) 页面。

## 操作步骤

1. 在 **Landing Zone 设置** 页面，单击**添加设置项**。



2. 在**添加设置项**弹窗中，勾选**管理云审计日志投递**，并单击**确定**。

### 添加设置项 ✕

推荐

**管理身份权限**

通过身份权限管理能力，企业管理员可以便捷的登录到任意企业内的账号中查看和管理资源。

推荐

**管理云审计日志投递**

将企业内所有账号的操作日志统一投递到指定的COS存储桶，实现日志的集中管理和分析，便于审计账号操作。

推荐

**管理配置审计日志投递**

将所有账号的配置审计日志统一投递到指定COS桶，便于集中查看和管理企业内账号的资源变更记录。

**邀请已有账号**

邀请企业已有的腾讯云账号加入到组织中进行统一管理。控制中心将会为邀请的云账号发送确认邮件，确认后即可加入。

确定
取消

3. 在**配置云审计日志投递**页面，填写云审计日志信息，包含基本信息、管理事件和投递方式。

**跟踪集名称**：填写跟踪集名称，仅支持大小写字母、数字以及\_的组合，3~128个字符。

**管理事件类型**：默认选择只写，支持修改为只读或全部。

**投递位置**：需要选择投递的存储桶 COS、存储桶所属地域，并进行命名。

#### 配置云审计日志投递（关联创建核心管理账号）

配置成功后，系统会在日志管理账号下创建云审计跟踪集投递所有成员的云审计日志

**基本信息**

跟踪集名称

仅支持大小写字母、数字以及\_的组合，3~128个字符。

跟踪区域 所有区域

**管理事件**

管理事件类型  只写  只读  全部

事件名称  全部事件

**投递方式**

投递位置  将事件投递至存储桶COS

COS存储桶 新建存储桶

开启投递后，会向创建的COS桶投递日志记录所产生的COS存储费用，将依据COS标准计费进行收取，具体计费规则详见[COS计费概述](#)

所属地域   -1317372637

仅支持小写字母、数字以及中划线“-”的组合，不能超过50字符，且不支持中划线“-”开头或结尾

日志文件前缀

仅支持字母和数字的组合，3-40个字符

- 
4. 完成配置后，单击**下一步：预览**，进入方案预览页面。
  5. 确认方案预览无误，单击**开始执行**，完成配置云审计日志投递。

# 邀请已有账号

最近更新时间：2023-12-24 09:34:16

## 操作场景

您可以邀请企业已有的腾讯云账号加入到组织中进行统一管理。控制中心将会为邀请的云账号发送确认邮件，被邀请的账号确认后即可加入。本文将为您介绍如何邀请已有账号加入组织。

## 前提条件

当前账号已经登录腾讯云控制台，并进入[控制中心](#) > [Landing Zone 设置](#)页面。

## 操作步骤

1. 在 **Landing Zone 设置** 页面，单击**添加设置项**。



2. 在**添加设置项**弹窗中，勾选邀请已有账号，并单击**确定**。



3. 在**邀请已有账号**页面中，单击**添加**。



4. 在右侧弹出的**邀请账号**页面中，填写成员账号信息，完成后单击**确定**。

**说明：**

成员账号的实名认证企业主体需要与当前企业主体一致。



**邀请账号**
✕

**成员账号ID \***

支持邀请相同企业实名认证的腾讯云账号

**成员账号名称 \***

名称在组织内唯一，仅支持英文、数字、汉字、符号@、&、\_[]-;的组合，1-25个字符。

**财务权限**  **财务管理**

查看账单
 查看余额

资金划拨
 合并出账
 开票

**所属部门**  ▼ [新建部门](#)

**付费模式**

自付费
代付费

优惠继承

**支持主动退出**  成员账号可以主动退出集团组织

5. 添加账号成功后，可以在列表看到成员账号信息，并可以进行移除操作。

**邀请已有账号**

您可以通过邀请腾讯云的账号加入到Control center中统一管理，每个账号只能加入一个Control Center或集团账号，邀请后需要被邀请账号同意后才能加入，有效期内。

添加

成员账号 ID	成员名称	付费模式	所属部门	操作
■■■■■■■■	■■■ ■	自付费	Root	<a href="#">移除</a>

6. 成员账号无误后，单击**下一步：预览**，进入方案预览页面。

7. 确认方案预览无误，单击**开始执行**，完成邀请配置。

**说明：**

邀请后需要被邀请账号同意才能加入，邀请信息14天内有效。



# 将审计日志投递到委派管理员账号

最近更新时间：2024-01-18 14:24:16

## 操作场景

腾讯云支持成员账号日志统一投递到委派管理员账号，满足业务使用独立账号管理日志的诉求，本文为您介绍如何在 Landing Zone 中设置跨账号日志投递到委派管理员账号。

## 前提条件

1. 当前账号已登录腾讯云控制台，并进入控制中心 > [Landing Zone 设置](#) 页面。
2. 已经成功创建成员账号，或邀请成员账号加入集团，作为后续日志管理账号。
3. 已经成功开通控制中心。


## 操作步骤

1. 进入集团账号管理 > [集团服务管理](#) 页面，单击控制中心的**新增**。

产品名称	产品简述	是否支持委派	委派管理成员
<a href="#">云安全一体化平台</a>	云安全一体化平台可以统一管理企业内多账号的安全风险；帮助用户实现安全事件的事前安... <a href="#">🔗</a>	是	0
<a href="#">云审计</a>	云审计管理员可以在云审计中，使用跟踪集投递跟踪所有成员的审计日志。 <a href="#">🔗</a>	是	2
<a href="#">控制中心</a>	支持统一管理和设置企业多账号环境，管理账号使用规范。 <a href="#">🔗</a>	是	2
<a href="#">腾讯计费</a>	支持财务管理员查看成员的账单、余额，以及合并出账等。 <a href="#">🔗</a>	是	1
<a href="#">配置审计</a>	集团管理账号或配置审计服务委派管理员可以在配置审计中，管理账号组，并使用账号组聚... <a href="#">🔗</a>	是	1

共 6 条

2. 选择作为日志管理账号的成员账号，单击**确定**完成委派。云审计服务同样需要按照该步骤委派管理员，本文以 Logging\_account 作为日志管理账号进行示例。



3. 确认日志管理账号 Logging\_account 下已经具备用于存储日志的 COS 存储桶，并复制 COS 存储桶名称，没有存储桶请参见 [创建存储桶](#) 文档新建。

COS支持流量防盗刷功能，系统将智能检测，您无须配置策略。若检测到异常，将对该桶进行封禁。若是预期内的流量增长，请 [联系我们](#) 申请解封。

【用户之声】欢迎您提交COS产品的功能/体验/文档等方面的需求和建议，期待您的声音！[点击提交](#)

创建存储桶

授权管理

存储桶名称

存储桶名称  	访问 	所属地域 	创建时间
<a href="#">1testlog-1322428181</a>	指定用户	曼谷（亚太地区）（ap-bangkok）	2023-11-
<a href="#">bucket-test-1322428181</a>	指定用户	南京（中国）（ap-nanjing）	2024-01-
<a href="#">clouddaudit-1322428181</a>	指定用户	广州（中国）（ap-guangzhou）	2023-11-
<a href="#">testlog-1322428181</a>	指定用户	曼谷（亚太地区）（ap-bangkok）	2023-11-

4. 进入控制中心 > [Landing Zone 设置](#) 页面，在日志投递设置项中，选择已有存储桶（委派管理账号），选择委派管理员 Logging\_account，填写已有的 COS 存储桶信息。

管理 [模糊] 日志投递 🗑️

管理账号

管理 [模糊] 日志投递 🗑️

管理账号

▼ 已完成项 (4)

管理部门结构

管理账号

管理核心账号

管理账号

设置企业财务策略

管理账号

开启防护规则

管理账号

### 基本信息

跟踪集名称 \*

仅支持大小写字母、数字以及\_的组合，3-48个字符。

跟踪区域 所有区域

### 管理事件

管理事件类型 \*  只写  只读  全部

事件名称 \*  全部事件

### 投递方式

投递位置 \*  将事件投递至存储桶COS

COS存储桶  新建存储桶（管理账号）  已有存储桶（委派管理账号）

开启投递后，会向创建的COS桶投递日志记录，所产生的COS存储费用，将依据C

请选择委派管理员 ▼

请选择委派管理员

所属地域 \*  请输入Bucket名称

仅支持小写字母、数字及中划线“-”的组合，至少包含一个中划线“-”且不能在开头

日志文件前缀 \*

仅支持字母和数字的组合，3-40个字符


5. 确认无误后，单击**下一步：预览**，进入方案预览页面。
6. 确认方案预览无误，单击**开始执行**，完成云审计日志投递。

# 控制中心概览

最近更新时间：2023-12-24 10:29:56

## 概览模块

控制中心 [概览](#) 页面主要包含六个模块：组织概览、防护规则、企业财务、相关产品推荐、产品使用指南和最佳实践。



## 组织概览

[组织概览](#) 模块展示当前账号所归属的组织下所存在的部门数量、账号数量、主体数量以及访问权限数量，仅做展示，具体操作请参见 [查看组织与账号](#)。

## 组织概览

部门数量

37

账号数量

70

主体数量

2

访问权限数量

5

## 防护规则

防护规则模块展示具体应用的防护规则和生效的防护规则数量，仅做展示，具体操作请参见 [查看防护规则](#)。

## 防护规则

防护规则

3

生效数量

1

## 企业财务

企业财务模块展示企业当月的消费总额，以及企业当月的费用明细，单击账号名称可以进入成员账号详情。模块还展示了该企业下的代付费账号和自付费账号数量。



### 企业财务

企业当月消费总额

[模糊] 元 较上月 ▼ -41.2%

2023-05 - 2023-05 企业费用明细：



### 相关产品推荐

**相关产品推荐**模块展示与控制中心有关的其他产品，例如集团账号、访问管理、操作审计等，单击产品名称可跳转至相应产品页面。

**相关产品推荐** ...

- 集团账号 >
- 访问管理 >
- 操作审计 >

### 产品使用指南

**产品使用指南**模块展示了使用控制中心所需要的操作说明文档，单击相应的产品使用指南，即可跳转至操作说明文档。

### 最佳实践

---

最佳实践模块展示了使用控制中心的最佳实践方案。

# 基线管理

## 查看基线管理

最近更新时间：2023-12-24 10:33:03

### 操作场景

基线管理主要用于便捷地增加并配置身份权限、网络、安全、财务等常用的基线项，配置完成后可以将基线项应用到具体账号，提高交付效率。本文为您介绍基线管理的页面功能。

### 操作步骤

登录腾讯云控制台，进入[控制中心](#) > [基线管理](#) 页面。



基线管理基本操作：

单击[添加基线项](#)，可以添加需要的基线项，请参见[添加基线项](#)。

添加基线项之后，可以对已添加的基线项进行删除，请参见[删除基线项](#)。

单击[应用已有基线项](#)，可以将部门成员账号直接应用已经完成设置的基线项，请参见[应用已有基线项](#)。

单击列表中相应基线项的[设置](#)，可以配置基线项，基线项配置完毕之后基线项状态才能变更为已设置，设置说明请参见[设置基线项](#)。

# 添加基线项

最近更新时间：2023-12-24 10:41:58

## 操作场景

本文将为您介绍如何添加除默认基线项以外的其他基线项。

## 操作步骤

1. 登录腾讯云控制台，进入[控制中心](#) > [基线管理](#) 页面。
2. 单击**添加基线项**。



3. 选择需要添加的基线项，例如联系人、消息订阅等，单击**确定**完成添加。

## 添加基线项

 联系人

为新账号设置联系人，以配置消息通知。腾讯云不会将接收人信息对外披露或向第三方提供。

 消息订阅

可以为每类消息设置接收人。账户、产  
要消息，建议您务必设置接收，防止消  
失。

 CAM密码策略

增强设置密码规则可以降低账号泄露风险。常见规则  
如密码长度、包含字符、有效期等。

确定

取消

4. 添加完成后，基线项会出现在**基线管理**列表中。如果需要使用该基线项，需要单击**设置**进行具体配置。

设置联系人基线项，请参见 [设置联系人基线项](#)。

设置消息订阅基线项，请参见 [设置消息订阅基线项](#)。

设置 CAM 密码策略，请参见 [设置 CAM 密码策略](#)。

### 说明

部分基线项有依赖项，系统会同时勾选依赖项进行添加。

删除基线项时，如果该基线项有依赖项，需要先将依赖项删除。例如消息订阅依赖联系人，删除联系人基线项时需要先删除消息订阅基线项。

# 设置基线项

## 设置联系人基线项

最近更新时间：2023-12-24 11:03:32

### 操作场景

您可以为账号添加联系人，用于接收账号的消息通知。

### 前提条件

已添加联系人基线项，添加基线项操作请参见 [添加基线项](#)。

### 操作步骤

1. 在**控制中心** > **基线管理** 页面。单击联系人基线项的**设置**。


**基线管理**

您可以根据实际需求便捷地增加并配置身份权限、网络、安全、财务等常用的基线项，并将基线项应用到具体账号，提高交付效率。

添加基线项 删除基线项 应用已有基线项

基线项名称	基线项说明	基线项分类	基线项状态	依赖项	基线项应用记录	操作
设置企业财务策略	在企业内为账号设置默认...	财务管理	已设置	-	全局账号	详情
联系人	为新账号设置联系人，以...	消息	未设置	-	0	<b>设置</b>

2. 在**基线管理/联系人基线项**页面，单击**添加联系人**。在弹出的窗口中，按需填写用于接收账号消息通知的联系人信息。



3. 填写完成后，单击**添加**，即可完成设置联系人基线项。

# 设置消息订阅基线项

最近更新时间：2023-12-24 10:57:58

## 操作场景

消息订阅可以为每类消息设置接收人。账户、产品、故障等重要信息，建议您务必设置接收，防止消息遗漏造成损失。

## 前提条件

已完成添加消息订阅基线项，添加基线项操作指南请参见 [添加基线项](#)。


### 说明：

因为消息订阅依赖联系人，如果未添加联系人基线项，则不能完成添加消息订阅基线项。

## 操作步骤

### 设置消息订阅

1. 在**控制中心 > 基线管理** 页面，单击消息订阅基线项的**设置**。
2. 在**基线管理/消息订阅管理基线项**页面，单击**添加**。



3. 在**添加订阅**页面中，按需选择相应的产品、渠道以及消息订阅联系人，支持单选、多选和全选，单击**确定**完成选择。完成选择后，单击**添加**，即可完成消息订阅配置。



### 添加订阅 ✕

选择产品 \* GPU 云服务器, 轻量应用服务器, 云服务器 ▼

最多一次批量订阅30个产品

选择渠道 \* 全选 ▼

选择联系人 \* 全选 ▼

添加
取消

### 说明

消息订阅添加完成之后，默认为开启状态，如果需要关闭，可以单击状态栏开关对相应产品消息订阅进行关闭。

### 编辑消息订阅

1. 单击列表中对对应产品操作列的编辑。

← 基线管理/消息订阅管理基线项

① 您可以为指定产品添加联系人，生成消息订阅的基线项，在成员账号下应用

添加
批量开启

产品名称	消息渠道	联系人姓名	状态
GPU 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音	<span style="background-color: #ccc; width: 20px; height: 12px; display: inline-block;"></span>	<input checked="" type="checkbox"/>
轻量应用服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音	<span style="background-color: #ccc; width: 20px; height: 12px; display: inline-block;"></span>	<input checked="" type="checkbox"/>
云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音	<span style="background-color: #ccc; width: 20px; height: 12px; display: inline-block;"></span>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 在编辑订阅页面，可以编辑消息订阅详情，仅支持消息推送渠道的变更，产品和联系人不能进行变更。

### 编辑订阅 ✕

选择产品 \* 云服务器

最多一次批量订阅30个产品

选择渠道 \* 站内信, 短信

选择联系人 \* 全选

保存
取消

## 批量开启

消息订阅支持批量开启产品消息订阅，批量开启仅显示未开启状态的产品，已开启状态的产品则不做展示。

← 基线管理/消息订阅管理基线项

① 您可以为指定产品添加联系人，生成消息订阅的基线项，在成员账号下应用

添加
批量开启

产品名称	消息渠道	联系人姓名	状态
GPU 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音	<span style="background-color: #ccc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<input type="checkbox"/>
轻量应用服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音	<span style="background-color: #ccc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<input type="checkbox"/>
云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音	<span style="background-color: #ccc; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<input type="checkbox"/>

# 设置 CAM 密码策略

最近更新时间：2023-12-24 11:00:02

## 操作场景

在基线项中可以设置 CAM 密码策略，增强密码规则，可以降低账号泄露风险。

## 前提条件

已完成添加 CAM 密码策略基线项，添加基线项操作指南请参见 [添加基线项](#)。

## 操作步骤

1. 在**控制中心** > [基线管理](#) 页面，单击 CAM 密码策略基线项的**设置**。
2. 在**基线管理 / CAM 密码策略**页面，可以配置子用户登录的密码策略。



至少包含：勾选相应选项，则会要求子用户在设置密码时至少包含相应选项。

最短密码长度：单击**加减符号**可以设置长度，也可以在数字文本框输入要求长度。

定期失效：单击**加减符号**可以设置失效天数，也可以在数字文本框输入失效天数。若定期失效天数为0，则不进行定期失效。

重复限制：单击**加减符号**可以设置新密码与历史密码的重复限制次数，也可以在数字文本框输入重复限制次数，若设置为0次，则不检查与历史密码重复。

---

重试约束：单击**加减符号**可以设置密码错误重试次数，也可以在数字文本框输入重试次数，默认每小时可重试10次。若超过重试次数，则自动锁定该账号登录1小时。

3. 完成密码策略配置后，若单击**更新**，则完成密码策略的设置；若单击**重置**，则自动将密码策略数值恢复到默认值。

# 共享镜像

最近更新时间：2023-12-27 14:15:41

## 操作场景

共享镜像可以将已经创建好的自定义镜像共享给其他腾讯云账户使用。

## 前提条件

已添加共享镜像基线项，添加基线项操作请参见 [添加基线项](#)。

## 操作步骤

1. 在**控制中心** > [基线管理](#) 页面。单击共享镜像基线项的设置。

管理身份权限	通过身份权限管理能力，企业管理员可以便捷的登录到任意企业内的账号中查...	身份权限	已设置	-	全局账号
管理云审计日志投递	将企业内所有账号的操作日志统一投递到指定的COS存储桶，实现日志的集中...	合规审计	已设置	-	全局账号
管理配置审计日志投递	将所有账号的配置审计日志统一投递到指定COS桶，便于集中查看和管理企业...	合规审计	已设置	管理核心账号	全局账号
共享镜像	共享镜像可以将已经创建好的自定义镜像共享给其他腾讯云账户使用。	运维	未设置	-	0
预置标签	预置标签可以有效进行资源规划，可以通过设置标签基线项，为成员账号批量...	运维	已设置	-	18
VPC	VPC可以帮您创建私有网络，其中配置包含IP地址范围、配置路由表和网关等...	网络	已设置	-	6

2. 在**基线管理/共享镜像**页面，选择已经完成配置的自定义镜像，需要按照镜像的所属地域进行选择。

### 说明：


配置共享镜像之前，需要完成自定义镜像配置，可根据页面指引完成。

← 基线管理/共享镜像

共享镜像

可以选择自定义镜像进行共享，如果还没有自定义镜像，可以[前往设置](#)

所属地域

镜像选择 

请选择所属地域

请选择镜像



[添加镜像](#)

保存

取消

3. 填写完成后，单击**保存**，即可完成设置共享镜像基线项。

# 预置标签

最近更新时间：2023-12-27 14:15:54

## 操作场景

预置标签可以有效进行资源规划，可以通过设置标签基线项，为成员账号批量提供标签。

## 前提条件

已添加预置标签基线项，添加基线项操作请参见 [添加基线项](#)。

## 操作步骤

1. 在**控制中心** > [基线管理](#) 页面。单击预置标签基线项的**设置**。

管理配置审计日志投递	将所有账号的配置审计日志统一投递到指定COS桶，便于集中查看和管理企业...	合规审计	已设置	管理核心账
共享镜像	共享镜像可以将已经创建好的自定义镜像共享给其他腾讯云账户使用。	运维	未设置	-
预置标签	预置标签可以有效进行资源规划，可以通过设置标签基线项，为成员账号批量...	运维	已设置	-
VPC	VPC可以帮您创建私有网络，其中配置包含IP地址范围、配置路由表和网关等...	网络	已设置	-
安全组	安全组是一种虚拟防火墙，用于控制安全组内服务实例的进出请求，从而提高...	安全	未设置	-

2. 在**基线管理/预置标签**页面，输入标签键和和值，完成标签内容的录入。单击**添加标签键**，可添加多个标签键和标签值，标签策略总计**不超过30个标签值**。

← 基线管理/预置标签

### 预置标签

一个标签键单次创建最多可以输入10个标签值

标签键	标签值	
<input type="text" value="请输入标签键"/>	<input type="text" value="请输入标签值"/>	

[添加标签键](#)

录入标签值时，按下回车即可生成标签值。

同一个标签键下，无法录入相同标签值。

3. 填写完成后，单击**保存**，即可完成设置预置标签基线项。



# VPC

最近更新时间：2023-12-27 14:16:07

## 操作场景

VPC 可以帮您创建私有网络，其中配置包含 IP 地址范围、配置路由表和网关等，该基线可以有效降低网络配置使用门槛。

## 前提条件

已添加 VPC 基线项，添加基线项操作请参见 [添加基线项](#)。

## 操作步骤

1. 在**控制中心** > [基线管理](#) 页面。单击 VPC 基线项的**设置**。

管理配置审计日志投递	将所有账号的配置审计日志统一投递到指定COS桶，便于集中查看和管理企业...	合规审计	已设置	管理核心账号	...
VPC	VPC可以帮您创建私有网络，其中配置包含IP地址范围、配置路由表和网关等...	网络	未设置	-	
预置标签	预置标签可以有效进行资源规划，可以通过设置标签基线项，为成员账号批量...	运维	已设置	-	

2. 在基线管理/VPC 页面，选择 VPC 所属地域，录入 VPC 名称、网段和子网信息。

### 说明：

成员账号应用 VPC 基线之前，VPC 配置信息可以进行修改，成员账号中已经应用的 VPC 配置无法进行修改。

←
基线管理/VPC

**私有网络信息**

所属地域 广州

请优先选择用户位置更近的地域，提高用户下载速度。

名称 请输入名称

不超过60个字符，允许字母、数字、中文字符，'-'、'\_'、'!'。

VPC网段 10 . 0 . 0.0 / 16

网段创建后不可更改，请您提前做好网络规划 [🔗](#)

**子网信息**

子网名称	子网网段	可用区	操作
<input style="width: 90%;" type="text" value="请输入子网名称"/>	10.0.0.0 / 24	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">请选择</span>	删除
<input style="width: 90%;" type="text" value="请输入子网名称"/>	10.0.0.0 / 24	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">请选择</span>	删除

新增一行

确定
取消

VPC 所属地域优先选择离用户位置更近的地域，可提高下载速度。

子网可用区优先选择新的可用区，例如广州二区至七区，优先选择广州七区。

3. 填写完成后，单击确定，即可完成设置 VPC 基线项。

# 安全组

最近更新时间：2023-12-27 14:16:23

## 操作场景

安全组是一种虚拟防火墙，用于控制安全组内服务实例的进出请求，从而提高实例的安全性。

## 前提条件

已添加安全组基线项，添加基线项操作请参见 [添加基线项](#)。

## 操作步骤

1. 在**控制中心** > [基线管理](#) 页面。单击安全组基线项的**设置**。

管理配置审计日志投递	将所有账号的配置审计日志统一投递到指定COS桶，便于集中查看和管理企业...	合规审计	已设置	管理核心账号	全屏
安全组	安全组是一种虚拟防火墙，用于控制安全组内服务实例的进出请求，从而提高...	安全	未设置	-	0
VPC	VPC可以帮您创建私有网络，其中配置包含IP地址范围、配置路由表和网关等...	网络	未设置	-	0

2. 在基线管理/安全组页面，选择安全组所属地域，并录入安全组名称、备注和出入站规则。

←
基线管理/安全组

**安全组基本信息**

所属地域 请选择

名称 请输入名称

备注 请输入备注

**安全组规则配置** [教我设置](#)

入站规则
出站规则

类型	来源 <sup>①</sup>	协议端口 <sup>①</sup>	策略	备注
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">请选择类型</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">请输入</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">请输入协议端口</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">允许</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">请输入备注</span>
<a href="#">新增一行</a>				

确定
取消

安全组所属地域要与网络地域保持一致，配置前请确认网络地域信息。

安全组规则提供了默认规则类型，可通过选择类型，提高安全组规则配置效率。

3. 填写完成后，单击**确定**，即可完成设置安全组基线项。

# 应用已有基线项

最近更新时间：2023-12-24 11:03:11

## 操作场景


应用已有基线项可以帮助您快速对账号进行基线项配置，减少账号关联基线项的操作路径。

## 前提条件

已完成基线项设置，请参见 [设置基线项](#)。

## 操作步骤

1. 在**控制中心** > [基线管理](#) 页面，单击**应用已有基线项**，进入**应用基线**页面。
2. 勾选需要设置基线的账号，可以选择单个账号，也可以选择整个部门节点。



3. 单击**下一步**，选择需要进行批量应用的基线项。

**说明：**

可选择基线项为已经完成设置的基线项。



4. 单击**下一步**，进入**基线项确认**页面，可以对基线项进行再次修改，具体操作请参见 [设置基线项](#)。

5. 单击**下一步**，进入**预览**页面，核实应用基线信息是否有误。

---

6. 核实信息无误后，单击**开始执行**，在页面右上角弹出应用成功，则完成应用已有基线项。

# 删除基线项

最近更新时间：2023-12-24 09:39:59

## 操作场景

本文为您介绍如何删除已经添加的基线项。

## 前提条件

您已经添加了默认基线项以外的其他基线项。

## 操作步骤

### 批量删除基线项

1. 在**控制中心 > 基线管理** 页面，单击基线管理中**删除基线项**。



2. 在**删除基线项**页面中，选择需要批量删除的基线项，单击**确定**完成删除。





**说明：**

仅额外添加的基线项可以删除，默认基线项无法删除。

**单独删除基线项**

1. 在**控制中心 > 基线管理**页面，在需要删除的基线项的**操作**列单击**删除**。



2. 在弹出的窗口中，单击**确定**即可完成该基线项删除。



# 组织与账号

## 查看组织与账号

最近更新时间：2023-12-24 10:30:13

### 操作场景

在完成 Landing Zone 设置之后，您可以使用组织与账号快速配置多账号场景，减少交付成本。本文为您介绍组织与账号页面的基本要素。

### 操作步骤

登录腾讯云控制台，在[控制中心](#) > [组织与账号](#) 页面，可以查看以下内容。

### 概览说明

概览			
部门数量 <b>37</b>	账号数量 <b>70</b>	主体数量 <b>2</b>	核心管理账号 <b>9</b>

部门数量：实时统计集团组织中部门的数量，包含根节点。


账号数量：实时统计集团组织中所有账号（包含管理账号）的数量，处于邀请中的账号不计入。

主体数量：当前通过认证的公司主体数量。

核心管理账号：组织下的核心管理账号数量。


### 添加账号

单击[添加账号](#)，可以在组织结构下添加相应的成员账号，详情请参见[添加账号](#)。




## 邀请账号

单击**邀请账号**后可以跳转至成员账号管理页面，详情请参见 [添加组织成员](#)。




## 管理集团账号

单击**管理集团账号结构**后可以跳转至部门管理页面，详情请参见 [部门管理](#)。



## 展示组织账号方式

组织账号可以按照两种方式展示，分别是按部门展示和按成员展示，默认按部门展示，单击**按部门展示**可以进行展示方式选择。



### 按部门展示


单击**左侧账号名称**可查看成员账号详情。

### 按成员展示

单击**成员账号ID**可查看成员账号详情。

### 查看财务管理权限

需要查看成员账号的成员财务管理权限时，鼠标移动至对应成员账号中的**财务管理**，在**财务管理的**弹窗，单击您需要查看的**具体权限**可查看详情。



### 应用基线

需要为成员账号添加基线项时，可以单击对应成员账号中的**应用基线**，在**应用基线**页面，可以为该成员添加基线项，具体应用基线项配置请参见 [应用已有基线项](#)。

# 添加账号

最近更新时间：2023-12-24 09:40:44

## 操作场景

本文将为您介绍如何在组织与账号中添加账号。

## 前提条件

添加新账号时，需要预先配置账号基线，详情请参见 [查看基线管理](#)。

## 操作步骤

1. 登录腾讯云控制台，进入 [控制中心](#) > [组织与账号](#) 页面。
2. 单击 [添加账号](#) 进行创建。



3. 在 [组织和账号管理/添加账号](#) 页面，可以配置账号的基本信息。

←
组织和账号管理/添加账号

成员名称 \*

名称在组织内唯一，仅支持英文字母、数字、汉字、符号@、&\_口-的组合，1-25个字符。

添加基线项 \* 添加基线项

所属主体 ① 当前主体 其他主体

当前认证主体名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司

财务权限 ● 财务管理

查看账单
 查看余额

资金划拨
 合并出账
 开票

付费模式 自付费 代付费

优惠继承

所属部门 集团账号 新建部门

添加
取消

成员账号创建成功时，账号的实名认证信息将与所选主体保持一致，且在成员账号下会按照选择的访问权限进行执行

成员名称：成员名称是部门结构内的标识，需要在部门内唯一，后续可修改。

添加基线项：选择预先已配置完成的账号基线。

所属主体：可选择当前主体或其他主体。

**说明：**

选择其他主体后，成员新建申请提交后需要对应主体管理账号审核通过后才能生效，新创建账号的实名信息将使用该主体。

财务权限：查看账单、查看余额为必选项；资金划拨、合并出账、开票为可选项。

付费模式：可选择自付费或代付费。

所属部门：选择该账号归属于哪个部门节点，后续可以修改。

4. 完成信息配置后，单击**添加**即可完成添加账号。

# 邀请账号


最近更新时间：2023-12-24 09:41:14

## 操作场景

本文为您介绍如何在组织与账号中邀请账号。

## 操作步骤

1. 登录腾讯云控制台，进入[控制中心](#) > [组织与账号](#) 页面，单击[邀请账号](#)。



2. 在[添加成员](#)页面，添加形式选择[邀请成员](#)，具体配置请参见[添加组织成员](#)。

添加形式

**新建成员**  
创建一个新的腾讯云主账号，并加入到组织中

**邀请成员**  
邀请一个已经在使用的腾讯云主账号加入组织

账号 ID   
支持邀请相同企业实名认证的腾讯云账号

成员名称   
仅支持英文字母、数字、汉字、符号@、&、\_、[]、-、.的组合，1-25个字符。

财务权限  财务管理

查看账单  查看余额  
 资金划拨  合并出账  开票

付费模式  自付费  代付费

优惠继承

所属部门  [新建部门](#)

支持主动退出  成员账号可以主动退出集团组织

被邀请账号接收到邀请信息后需在15天内确认是否接受邀请，超出时间后邀请将过期。



# 登录权限设置

## 新建身份权限

最近更新时间：2023-12-24 09:41:40

### 操作场景

您可以在登录权限设置中查看当前可用于统一登录的企业内账号身份权限列表，也可以通过新建身份来自定义登录权限，本文为您介绍登录权限设置的产品功能。

### 前提条件

已完成 Landing Zone 设置中的**管理身份权限**设置项。

### 操作步骤

1. 登录腾讯云控制台，进入**控制中心 > 登录权限设置** 页面，可以通过**新建访问权限**来细化授权。
2. 单击**新建访问权限**，打开**集团账号管理 > 成员统一访问**页面，具体配置请参见 [创建成员登录权限](#)。



# 企业财务

## 查看财务架构

最近更新时间：2023-12-24 10:50:38

### 操作场景

您可以在**企业财务**页面清晰地了解集团财务架构，便于调整云账号的财务结构。本文为您介绍财务架构的相关操作。

### 前提条件

已在 Landing Zone 中完成**企业财务策略**的设置。

### 操作步骤

#### 财务架构浏览

1. 登录腾讯云控制台，进入控制中心 > [企业财务](#) 页面。



2. 在**财务架构**页面的右上角有五个操作按钮



，从左到右依次是放大、缩小、架构全屏、撤销、导航。

放大：可以拉近查看结构细节。

缩小：可以拉远查看结构整体。

架构全屏：可以使财务架构整体展现在视图中。

撤销：取消放大缩小操作。

导航：使用导航视窗，快速定位到相应的架构位置。

# 查看财务概览

最近更新时间：2023-12-24 09:57:55

## 操作场景

财务概览为您提供集团组织中所有账号的历史财务汇总，支持按照成员、产品两种维度进行数据汇总。

## 前提条件

已在 Landing Zone 中完成企业财务策略的设置。

## 操作步骤


登录腾讯云控制台，进入[控制中心](#) > [企业财务](#) 页面，即可查看财务概览数据。

### 说明：

财务概览模块默认按成员汇总，您可单击按成员汇总切换为您所需的汇总方式。

### 按成员汇总

成员总费用：当月在集团账号管理内的所有成员（月中加入或退出不计算在内）的费用总和。



成员财务列表：在总费用下面，可以浏览每个成员在当月的财务费用具体明细。

成员账号ID	成员账号名称	月份	费用金额
██████████	?	5月	180.19
██████████	██████████	5月	0

### 按产品汇总

产品总费用：当月在集团账号管理内的所有产品（月中加入或退出不计算在内）的费用总和。



# 防护规则

## 查看防护规则

最近更新时间：2023-12-24 10:52:26

### 操作场景

您可以在控制中心查看并设置防护规则，确保多账号环境下的安全性。本文为您介绍防护规则页面的关键要素。

### 前提条件

已在 Landing Zone 中开启防护规则的设置。

### 操作步骤

#### 概览

在控制中心 > 防护规则 页面，在概览模块中，可以看到整体开启规则数量以及不合规规则数。

#### 概览

开启规则数量 14

不合规规则数 9

开启规则数量：在企业已经创建的所有防护规则，包含启用和停用两种状态的规则。

不合规规则数：系统将按照启用的规则进行防护，对评估结果为不合规的数量进行统计。

#### 查看规则具体评估结果

1. 在控制中心 > 防护规则 页面，单击相应规则名称，进入规则详情页面。

### 防护规则

**概览**

开启规则数量 14                      不合规规则数 9

[防护规则管理](#)

规则名称	风险等级 ▾	规则状态 ▾	评估结果 ▾
CAM访问管理不存在闲置的权限策略	低风险	启用	不合规

2. 在该页面浏览规则基本属性和评估结果。
3. 单击相应**资源 ID /名称**，可以查看资源详情。

### ← CAM访问管理不存在闲置的权限策略

**基本属性**

规则名称 CAM访问管理不存在闲置的权限策略	风险等级 低风险
创建时间 2023-05-09 19:02:35	应用范围 全局账号

**评估结果**

资源类型	资源ID/名称	评估结果	归属账号	检测时间
QCS::CAM::Policy 访问管理-策略		合规		2023-05-17 13:00:05
QCS::CAM::Policy 访问管理-策略		合规		2023-05-17 13:00:05
QCS::CAM::Policy 访问管理-策略		合规		2023-05-17 13:00:05
QCS::CAM::Policy 访问管理-策略	101	不合规		2023-05-17 13:00:05

# 防护规则管理


最近更新时间：2023-12-24 10:53:56

## 操作场景


您可以在配置审计中进行更多防护规则管理的设置，例如新建托管规则、停启用规则、搜索查询规则等。

## 操作步骤

1. 在**控制中心** > **防护规则** 页面，单击**防护规则管理**，打开**配置审计** > **规则** 页面。



2. 单击**顶部账号栏**，按需选择对应的账号。





# 合规审计

最近更新时间：2023-12-24 11:13:47

## 操作场景

控制中心的合规审计中包含了配置审计日志投递和云审计日志投递，该功能开启后可以跟踪两类日志的投递位置。本文将为您介绍如何使用合规审计。

## 前提条件

1. 当前账号已经登录腾讯云控制台。
2. 已成功在 Landing Zone 中搭建云审计日志投递，若未完成配置请参见 [管理云审计日志投递](#)。

## 操作步骤

### 查看日志投递位置


登录腾讯云控制台，进入 [控制中心](#) > [合规审计](#) 页面，通过配置审计日志投递和云审计日志投递列表，可以清楚地看到两类日志投递的具体位置。



### 管理云审计日志投递跟踪集

1. 单击云审计日志投递列表中 **投递名称**，打开 [云审计](#) > [跟踪集](#) 页面。

2. 在云审计 > 跟踪集页面中，可以对跟踪集进行查看、编辑和删除操作。



## 管理云审计日志投递 COS 存储桶

存储桶（Bucket）是对象的载体，可理解为存放对象的“容器”，且该“容器”无容量上限。对象以扁平化结构存放在存储桶中，无文件夹和目录的概念，用户可选择将对象存放于单个或多个存储桶中。

1. 单击云审计日志投递列表中相应 **COS 存储桶**，打开**对象存储 > 存储桶列表**页面。



2. 在**对象存储 > 存储桶列表**页面，可以管理存储桶具体信息，具体操作请参见 [存储桶概述](#)。

## 管理 CLS 日志主题

日志主题（Topic）是日志数据进行采集、存储、检索和分析的基本单元，您可以在合规审计中选择相应日志主题进行管理。

1. 单击云审计日志投递列表中相应 CLS 日志主题的**检索分析**，打开**日志服务 > 日志主题**页面。
2. 在**日志服务 > 日志主题**页面，可以查看该日志主题的详细信息，具体配置请参见 [管理日志主题](#)。

# 云安全中心

最近更新时间：2023-12-24 09:44:35

## 操作场景

云安全中心（Cloud Security Center，CSC）是腾讯云一站式安全管理平台，帮助用户实现事前威胁检测、事中响应处置、事后溯源分析的安全运营闭环。

## 前提条件

已完成 Landing Zone 的首次搭建。

## 操作步骤

1. 登录腾讯云控制台，进入 [控制中心](#) 页面，单击左侧菜单栏云安全中心，打开云安全中心 > [多账号管理](#) 页面。
2. 在云安全中心 > [多账号管理](#) 页面，可以提交工单，创建集团组织，具体请参见 [多账号管理](#)。