

TDSQL-C MySQL 版

动态与公告



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

动态与公告

产品动态

公告

- 【2025年06月11日】新加坡四区开区公告
- 【2025年05月07日-09日】慢日志架构升级公告
- 【2025年05月05日】存储空间计费机制更新公告
- 【2025年04月21日-25日】网络服务升级公告
- 【2025年04月16日-17日】外网服务升级公告
- 【2025年03月01日】只读分析引擎商业化计费公告
- 【2024年10月20日至11月20日】发布新内核小版本升级机制公告
- 【2024年10月12日】实例存储容量、IOPS、I/O 带宽优化公告
- 【2024年08月22日】部分 API 接入 CAM 鉴权公告
- 【2024年08月09日】部分通用型规格暂停售卖公告
- 【2024年07月22日】部分 API 接入 CAM 鉴权公告
- 【2024年06月20日】部分 API 接入 CAM 鉴权公告
- 【2024年01月16日-31日】部分参数变更公告
- 【2023年09月25日】数据库审计功能更新公告
- 【2023年09月25日】数据库审计新增 API 接口鉴权公告
- 【2023年09月12日】更换外网链路公告
- 【2023年07月12日】TDSQL-C MySQL 版数据库审计服务更新公告
- 【2023年06月26日】存储计费为按量计费的集群补收费公告
- 【2023年05月19日】新增 API 接口接入 CAM 权限
- 【2023年05月10日】发布新版本数据库代理
- 【2022年11月25日】紧急修复部分监控指标
- 【2022年11月22日】监控指标修正
- 【2022年06月15日】数据库审计资源 ID 变更
- 【2022年05月12日】运维变更公告
- 【2022年03月22日】存储价格调整通知

动态与公告

产品动态

最近更新时间：2025-07-02 15:03:42

2025年06月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎发布了全新的问题修复版本2.2410.8.0。	2025-06-25	LibraDB 引擎内核版本更新动态
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎发布了全新的内核版本2.2410.7.0，支持了诸多全新的内核特性。	2025-06-20	LibraDB 引擎内核版本更新动态
数据库审计优化	TDSQL-C MySQL 版针对数据库审计进行了如下优化。 • 优化配置日志投递至 Ckafka 成功后的界面展示。 • 创建或修改规则模板时，规则内容下参数字段“SQL 类型”的特征串增加 PREPARE。 • 优化实例 ID 搜索展示逻辑。 • 修复了审计配置 UPDATE 高风险事件告警后未能触发告警的问题。	2025-06-09	开通审计服务

2025年05月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持设置备份下载规则	TDSQL-C MySQL 版支持对备份文件下载条件进行限制，可结合实际需要设置备份下载规则，提升安全性和管理效率。	2025-05-30	设置备份下载规则
支持全球数据库	TDSQL-C MySQL 版发布全球数据库功能，帮助企业构建高可用、低延迟、强一致的全球数据库架构。	2025-05-29	全球数据库概述
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.16.001，提升数据库性能与稳定性。	2025-05-23	数据库内核版本更新说明

数据库代理版本更新	TDSQL-C MySQL 版发布数据库代理版本 1.3.17。	2025-05-13	数据库代理版本更新动态
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎发布了全新内核版本1.2404.24.0与2.2410.6.0。	2025-05-06	LibraDB 引擎内核版本更新动态

2025年04月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
只读分析引擎支持调整配置	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎实例支持对实例配置进行变更。	2025-04-27	调整配置
只读分析引擎支持多节点高可用	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎实例支持了多节点高可用能力。	2025-04-27	多节点高可用
只读分析引擎支持配置告警	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎实例支持了配置告警能力。	2025-04-27	监控告警
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎发布了全新内核版本1.2404.23.0与2.2410.5.0。	2025-04-22	LibraDB 引擎内核版本更新动态
数据库审计优化	TDSQL-C MySQL 版针对数据库审计进行了如下优化。 ● 审计日志文件列表，增加生成进度展示。 ● 创建审计日志文件时，新增选择“全部字段”及“与自定义列表字段联动（包括字段顺序和内容）”。 ● SQL 类型中新增 PREPARE。 ● 优化 SAAS 操作（DTS、DBbrain、DMC）的来源 IP 展示。 ● 优化错误码、事务 ID、表名的展示。 ● 新增审计日志各个字段的版本支持说明。 ● 模糊查询及通配查询场景超时优化。	2025-04-09	开通审计服务
支持可用区迁移	TDSQL-C MySQL 版发布可用区迁移功能，当集群的业务区域需要迁移时，通过可用区迁移可快速实现。	2025-04-03	可用区迁移
数据库审计日志支持投递 Ckafka	TDSQL-C MySQL 版数据库审计支持日志投递至 Ckafka 消息队列，可采集实例的数据库审计日	2025-04-01	日志投递

	志，并投递至 Ckafka 消息队列控制台对日志进行实时流计算。		
数据库审计日志支持投递 CLS	TDSQL-C MySQL 版数据库审计支持日志投递至日志服务（Cloud Log Service，CLS），可采集实例的数据库审计日志，并投递至日志服务进行聚集管理和分析。	2025-04-01	日志投递

2025年03月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎发布了全新的问题修复版本1.2404.22.1与2.2410.4.1。	2025-03-25	LibraDB 引擎内核版本更新动态
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.15.006，提升数据库性能与稳定性。	2025-03-21	数据库内核版本更新说明
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎发布了全新的问题修复版本1.2404.22.0与2.2410.4.0。	2025-03-15	LibraDB 引擎内核版本更新动态
数据库代理版本更新	TDSQL-C MySQL 版发布数据库代理版本 1.4.4。	2025-03-14	数据库代理版本更新动态
数据库代理版本更新	TDSQL-C MySQL 版发布数据库代理版本 1.3.16。	2025-03-06	数据库代理版本更新动态

2025年02月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版5.7内核版本更新 2.1.13.002，提升数据库性能与稳定性： 支持二级缓存功能。	2025-02-26	数据库内核版本更新说明
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.15.005，提升数据库性能与稳定性： - 在只读实例上 binlog 支持了2种订阅方式： - 基于 file_name 和 pos 的位点方式； - 基于时间戳的方式。	2025-02-26	数据库内核版本更新说明

通用型规格新增支持地域	TDSQL-C MySQL 版通用型计算规格新增支持了中国香港、弗吉尼亚地域。	2025-02-20	产品价格
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”发布了全新的问题修复版本 1.2404.21.0。所有新增用户实例均将使用此版本进行默认发货。	2025-02-12	LibraDB 引擎内核版本更新动态
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”发布了全新的内核版本2.2410.1.0，支持了诸多全新的内核特性。目前处于 Beta 状态中，申请试用请 提交工单 。	2025-02-05	LibraDB 引擎内核版本更新动态

2025年01月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”发布了全新的问题修复版本 1.2404.20.0。所有新增用户实例均将使用此版本进行默认发货。	2025-01-17	LibraDB 引擎内核版本更新动态
数据库代理支持只读分析引擎	支持将“只读分析引擎”加入到新数据库代理中。支持的数据库代理版本为 1.3.15。	2025-01-09	访问只读分析引擎
支持只读分析引擎监控功能	支持通过控制台查看“只读分析引擎”的监控信息。	2025-01-09	分析引擎监控
支持只读分析引擎参数修改	支持通过控制台调整“只读分析引擎”的诸多参数。	2025-01-09	分析引擎参数
支持加载对象搜索与数据库筛选能力	支持通过控制台基于数据库名、加载状态筛选；支持搜索加载到“只读分析引擎”的对象。提升了在库表较多场景下的使用体验。	2025-01-09	查看数据加载状态

2024年12月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”发布了全新的问题修复版本 1.2404.19.1。所有新增用户实例均将使用此版本进行默认发货。	2024-12-28	LibraDB 引擎内核版本更新动态
数据库代理版本更新	TDSQL-C MySQL 版发布数据库代理版本 1.3.15。	2024-12-19	数据库代理版本更新动态

LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”发布了新版本 1.2404.19.0。在新的版本中修复了诸多内核问题，适配了周边生态组件。 - 支持适配“数据库代理”，可通过数据库代理访问“只读分析引擎”。 - 支持适配“DMC”，可通过新版 DMC（数据库管理）访问“只读分析引擎”。便于对只读分析引擎中数据的查询和使用。 - 其他更多的问题修护和系统优化参考 相关文档。	2024-12-19	LibraDB 引擎内核版本更新动态
预置资源集群支持挂载 Serverless 只读实例	TDSQL-C MySQL 版实例形态为预置资源的集群支持挂载 Serverless 只读实例，实现集群下的混合部署（一个集群同时挂载预置资源只读实例和 Serverless 只读实例），也支持将集群下预置资源只读实例转化为 Serverless 只读实例。	2024-12-10	预置资源集群启用或关闭 Serverless
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”发布了新版本1.2404.17.0。在新版本中支持了新的函数、进行了系统优化，例如： - 支持了 FROM_UNIXTIME 与 UNIX_TIMESTAMP 函数。 - 优化了 DBearer 等数据库客户端工具访问只读分析引擎时提示的系统表查询权限。	2024-12-03	LibraDB 引擎内核版本更新动态

2024年11月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持 Serverless 成本预估器	TDSQL-C MySQL 版支持 Serverless 成本评估器，帮助您更好的了解使用 Serverless 服务的成本。	2024-11-28	Serverless 成本预估器
支持透明数据加密 TDE	TDSQL-C MySQL 版支持透明数据加密（Transparent Data Encryption，TDE）功能，透明加密指数据的加解密操作对用户透明，支持对数据文件进行实时 I/O 加密和解密，在数据写入磁盘前进行加密，从磁盘读取内存时进行解密，可满足静态数据加密的合规性要求。	2024-11-26	透明数据加密
支持 Serverless 固定规格	Serverless 集群的算力配置上下限支持设置为相同算力。	2024-11-25	服务算力配置

TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.15.004，提升数据库性能与稳定性： ● 新增 query cache 功能。	2024-11-25	数据库内核版本更新说明
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”发布了新版本1.2404.16.0。在新版本中进行了系统优化，支持了诸多新特性，例如： ● 支持了 bit、enum、set 数据类型数据加载为列存以及在分析引擎中进行查询。 ● 支持了通过只读分析引擎加速 ETL 反写数据到读写节点的能力。 ● 将只读分析引擎中普通列值优化到能够支持的最大值为16MB。	2024-11-25	LibraDB 引擎内核版本更新动态
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”发布了问题修复版本1.2404.15.2。	2024-11-13	LibraDB 引擎内核版本更新动态
发布四位小版本号	TDSQL-C MySQL 版的数据库内核小版本全新支持了四位小版本号。可避免发生被动升级，保障更新版本时实例的稳定运行。	2024-11-08	升级内核小版本
数据库代理版本更新	TDSQL-C MySQL 版发布数据库代理版本 1.3.14。	2024-11-08	数据库代理版本更新动态

2024年10月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”内核版本更新到1.2404.15.1，主要进行了系统优化以及问题修复。 ● 优化了数据库日志保留大小的默认参数值。 ● 默认打开只读分析引擎功能 延迟物化。 ● 支持了以 “_” 符号作为开头的表加载到只读分析引擎。 ● 优化了只读分析引擎重启的效率。	2024-10-30	LibraDB 内核版本更新动态
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.15.003，提升数据库性能与稳定性： ● 加快了 Serverless 实例的唤醒时间。	2024-10-29	数据库内核版本更新说明

TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新3.1.15.002，提升数据库性能与稳定性： - 支持 TDE 透明数据加密。 - 支持二级缓存功能。	2024-10-26	数据库内核版本更新说明
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版5.7内核版本更新2.1.13.001，提升数据库性能与稳定性： - 支持 回收站 功能。 - 支持闪回查询功能。 - 支持 returning 功能。 - 支持 Nonblocking DDL 功能。 - 支持 并行 Copy DDL 功能。	2024-10-12	数据库内核版本更新说明
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新3.1.15.001，提升数据库性能与稳定性。	2024-10-10	数据库内核版本更新说明

2024年09月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
LibraDB 内核版本更新	TDSQL-C MySQL 版“只读分析引擎”内核版本更新到1.2404.10.0，主要优化了产品使用的体验和稳定性。 - 支持了 date_sub 函数。 - 支持用户手动执行表的统计信息收集。请参见收集统计信息。 - 支持了 enum 在特殊场景下的数据同步加载。 - 优化了系统默认参数与后端行为等诸多体验特性。	2024-9-28	LibraDB 内核版本更新动态

2024年08月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新3.1.15，提升数据库性能与稳定性： - 新增 回收站 功能。 - 新增 并行 Copy DDL 功能。 - 新增 COS 外表（数据库直接访问 COS 数据）功能。 - 新增 列压缩 功能。	2024-08-30	数据库内核版本更新说明

	- 支持 全局索引 功能。 - 支持 range/list 二级分区 功能。 - 支持 Nonblocking DDL 功能。 - 支持 BP 隔离 功能。 - 闪回查询支持持久化。 - 支持 关联子查询结果缓存 功能。 - 支持 column 语法。 - 支持 exchange subpartition template。		
支持包年包月转 Serverless	TDSQL-C MySQL 版支持实例形态为预置资源的包年包月集群转换为实例形态为 Serverless 的集群，转换后计费模式从预付费变为后付费。	2024-08-30	包年包月转 Serverless
数据库代理版本更新	TDSQL-C MySQL 版发布数据库代理版本 1.3.13。	2024-08-26	数据库代理版本更新动态
数据库审计优化	TDSQL-C MySQL 版针对数据库审计进行了如下优化。 - 发布新版规则审计。 - 审计日志字段“执行时间”在控制台和下载的审计日志文件里的单位统一调整为微秒。 - 审计日志文件中字段“Timestamp”的单位增加显示毫秒级时间。	2024-08-09	开通审计服务 修改审计规则
支持 SSL 加密	TDSQL-C MySQL 版支持 SSL 加密，为客户端和云数据库服务器端之间建立安全加密传输通道，实现数据信息加密传输，防止数据在传输过程中被截取、篡改等，保证双方传递信息的安全性。	2024-08-01	设置 SSL 加密
只读分析引擎实例进入内测阶段	TDSQL-C MySQL 版支持添加只读分析引擎实例，进入内测阶段，针对业务中复杂查询 SQL，大数据的计算，多表 JOIN 等场景有着数量级性能提升。可广泛适用于业务中的慢查询、批量数据处理、对账查询等典型场景。	2024-08-01	简介

2024年06月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持库表级快速回档	TDSQL-C MySQL 版支持库表级回档至新集群能力，大幅提升大数据量实例回档速度。	2024-06-28	库表级回档至新集群

数据库代理版本更新	TDSQL-C MySQL 版发布数据库代理版本 1.3.12。	2024-06-14	数据库代理版本更新动态
-----------	----------------------------------	------------	-----------------------------

2024年05月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
发布通用型计算规格	TDSQL-C MySQL 版发布通用型计算规格。	2024-05-28	产品价格
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.14，提升数据库性能与稳定性： - 支持 列存索引功能（地域级灰度中）。 - 支持并行查询增强功能：子查询并行、rollup、NLJ 内表并行、in-mem hash join 并行。	2024-05-20	数据库内核版本更新说明
数据库审计优化	TDSQL-C MySQL 版针对数据库审计进行了如下优化。 - 审计日志页面查询时间栏优化，新增快捷查询时间。 - 审计日志增加字段“事务 ID”。 - 审计控制台界面优化。	2024-05-16	查看审计日志
Serverless 集群支持绑定多个资源包	TDSQL-C MySQL 版实例形态为 Serverless 的集群支持绑定多个资源包，便于在消耗完绑定的第1个资源包时自动从该集群绑定的第2个资源包进行资源消耗，也支持调整消耗优先级顺序。	2024-05-10	购买资源包 调整消耗优先级顺序

2024年04月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.13，提升数据库性能与稳定性： - 优化了全表扫描循环效率低导致的访问数据较慢的问题。 - 优化了并发场景下大查询扫描性能下降的问题。	2024-04-12	数据库内核版本更新说明
多可用区部署支持选择 binlog 复制方式	TDSQL-C MySQL 版支持在设置多可用区部署时选择主备的 binlog 复制方式。默认为异步复制	2024-04-11	设置多可用区部署

	制，支持自定义为异步复制、半同步复制和强同步复制。		
优化升级内核小版本	TDSQL-C MySQL 版优化升级内核小版本的操作，支持设置版本升级期限，在此期限内，当发生触发集群迁移的操作，系统不会将您的集群升级至最新内核小版本。若在期限内需要提前升级，也支持手动升级操作。	2024-04-10	升级内核小版本
优化调整配置	TDSQL-C MySQL 版优化调整配置页面，若实例形态为预置资源的集群开通了数据库代理，则在调整配置页面，可以选择是否对数据库代理的配置进行调整，便于您在调整集群计算配置的时候，可以考虑数据库代理节点的配置是否满足业务负载。	2024-04-09	调整计算配置

2024年03月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Serverless 集群支持多可用区部署	TDSQL-C MySQL 版实例形态为 Serverless 的集群支持多可用区部署，相比单可用区部署，具备更高的容灾能力，更好的保护数据库。	2024-03-21	多可用区部署

2024年01月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.12，提升数据库性能与稳定性： - 支持在慢日志中查看存储层网络 IO 流量、所用时间和次数以及事务提交的时延。 - 数据库审计支持添加事务 ID 字段与表名。 - 支持黑洞引擎。 - 支持 DDL 执行所用的默认算法（inplace/instant）。 - 优化大事务提交 binlog。 - 优化 binlog 写入。 - 优化 purge binlog 的性能。 - 优化并行 DDL 功能。	2024-01-26	数据库内核版本更新说明
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版5.7内核版本更新 2.1.12，提升数据库性能与稳定性：	2024-01-26	数据库内核版本更新说

	- 只读实例支持通过位点订阅 binlog。 - 优化 purge binlog 的性能。		明
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版5.7内核版本更新2.1.11，提升数据库性能与稳定性： - 支持多线程逻辑备份。 - 数据库代理支持 事务拆分。	2024-01-26	数据库内核版本更新说明
TXSQL 支持编译优化高性能版本	TDSQL-C MySQL 版内核版本5.7 2.1.11和8.0 3.1.12，支持编译优化高性能版本，在不更改数据库内核业务逻辑代码前提下，借助编译器优化手段，使内核性能提升100%、功能损耗下降。此版本当前灰度发布中，如需提前体验，请 提交工单 升级。	2024-01-02	编译优化高性能版本

2023年12月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
分布式共享存储架构升级	TDSQL-C MySQL 版分布式共享存储架构进行了如下优化升级。 - 优化了日志传输、持久化、数据页回放、冗余页面清理等关键路径，提升 redo replay/merge 效率、减少额外性能损耗和资源争抢，大幅提升存储层稳定性，访问延迟降低30%以上，网络抖动毛刺下降超100%。 - 备份回档模块优化，解决了快照备份、逻辑备份异常场景速率不稳定的问题，进一步提升了并行回档的效率。	2023-12-29	-

2023年11月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持日志服务 CLS	TDSQL-C MySQL 版支持采集实例的慢日志数据，并投递至日志服务（Cloud Log Service，CLS）进行分析，实现从日志采集，日志存储到日志检索等全方位的日志服务，以便快速监控和定位业务问题。	2023-11-20	日志服务 CLS

2023年10月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
------	------	------	------

支持列存索引 CSI	TDSQL-C MySQL 版支持 CSI（Column store Index）列存索引功能，使用列式数据格式存储、检索和管理数据的技术，提供更好的查询性能和更高的数据压缩率。	2023-10-30	功能简介
------------	---	------------	----------------------

2023年09月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
数据库审计优化	TDSQL-C MySQL 版针对数据库审计进行了如下优化。 - 支持为实例绑定多个规则模板。 - 规则模板与实例的关系由“初始化”调整为“强绑定”，即修改规则模板的内容会同步影响已绑定该规则模板的实例所应用的审计规则。 - 支持查看每个实例绑定的规则模板、每条审计日志命中的审计规则、每个规则模板所关联的实例。 - 接入事件总线和腾讯云可观测平台，支持高、中、低风险的事件告警。 规则审计、设置风险等级及告警策略、事后告警需提交工单 申请使用。	2023-09-25	开通审计服务 新建规则模板 配置事后告警
支持跨地域备份	TDSQL-C MySQL 版支持跨地域备份功能，实现数据库恢复的高可用性，满足数据可用性及安全性、异地备份恢复、异地容灾、长期归档数据、监管等功能。	2023-09-21	跨地域备份

2023年08月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TXSQL 内核特性更新	TDSQL-C MySQL 版5.7内核版本更新 2.1.10，提升数据库性能与稳定性： - 只读实例支持订阅 binlog。 - 支持黑洞引擎。 - 支持 resize buffer pool。	2023-08-25	数据库内核版本更新说明
TXSQL 内核特性更新	TXSQL 内核特性更新，提升数据库性能与稳定性： TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本更新 3.1.10，5.7内核版本更新2.1.9，均支持 自动	2023-08-22	数据库内核版本更新说明

	kill 空闲事务、动态线程池、NOWAIT 语法、invisible index。 3.1.10版本额外支持了新特性：闪回查询、计划缓存点查优化、statement outline，同时只读实例支持订阅 binlog，并行查询功能更新。 2.1.9版本额外支持了新特性：returning、自增列持久化、计算下推、bufferpool 初始化、热点更新保护。		
Serverless 集群支持挂载只读实例	Serverless 集群支持挂载只读实例，支持单独配置只读实例算力区间，支持只读实例自动启停，提升读取性能和并发度，减轻主实例的负载压力。	2023-08-18	只读实例管理
数据库审计优化	TDSQL-C MySQL 版优化数据库审计日志页面，SQL 命令详情支持多模式搜索，匹配项包括“包含、不包含”，“或、且”，“分词、通配”。	2023-08-09	查看审计日志

2023年07月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
数据库审计优化	TDSQL-C MySQL 版优化数据库审计日志页面，新增支持模糊/精准/正向/反向/简单/复杂等多种搜索模式，将审计日志字段“执行时间”、“CPU 时间”在控制台和下载的审计日志文件里的单位统一调整为微秒。	2023-07-12	查看审计日志

2023年05月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Serverless 资源包上线	TDSQL-C MySQL 版推出预付费资源类型 Serverless 资源包，可提前预留资源，相对于按量付费方式，资源包可以帮助您节省更多成本，且购买容量越大，越划算。	2023-05-31	购买资源包
新版数据库代理上线	TDSQL-C MySQL 版发布新版数据库代理，提供自动读写分离、事务拆分、连接池等强劲功能，同时支持开通多个数据库代理访问地址（自定义路由）以满足不同业务场景需求。	2023-05-10	数据库代理

2023年03月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持实例级独立 IP 地址	TDSQL-C MySQL 版支持为集群下的读写实例或任一只读实例设置独立网络 IP 地址，可通过对应地址连接访问集群下的指定实例。同时，新购集群和只有读写实例的存量集群不再支持只读组连接地址功能。	2023-03-13	连接集群

2023年01月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
控制台支持页签视图	TDSQL-C MySQL 版控制台支持页签视图和列表视图，您可在集群列表自主切换视图，便于更清晰地查询和浏览集群信息。	2023-01-05	控制台切换集群页面视图

2022年12月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持全局和非全局参数设置	TDSQL-C MySQL 版对参数新增了全局与非全局参数区分项，全局参数设置的参数值对集群下所有实例生效；非全局参数的参数值设置后只对当前实例生效，但可将该值同步至其他实例。	2022-12-16	设置实例参数
支持公式化设置参数，优化参数模板	TDSQL-C MySQL 版提供了更加丰富的参数设置，支持默认或自定义公式化设置参数值，更加适配您的数据库，可另存为参数模板，导入导出参数，便于批量化管理数据库集群。	2022-12-16	参数公式使用参数模板
TDSQL-C MySQL 版发布新版审计服务	TDSQL-C MySQL 版发布新版审计服务，支持全审计和规则审计，具备数据采集完整性、可靠性，数据防篡改，数据传输完整性，数据存储完整性等特性。	2022-12-15	开通审计服务

2022年10月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TDSQL-C MySQL 版支持并行查询能力	TDSQL-C MySQL 版支持并行查询能力，利用并行查询能力，调动多核计算资源，大幅缩短大查询响应时间。	2022-10-24	开启或关闭并行查询

2022年09月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TDSQL-C MySQL 版审计支持低频存储	腾讯云为 TDSQL-C MySQL 版数据库审计提供低频存储方式，用户可根据其数据库审计实际存储频率来选择合适计费，助力用户降低审计使用成本。	2022-09-30	数据库审计计费说明

2022年08月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持自定义密码强度	TDSQL-C MySQL 版支持自定义密码强度，保障数据库的安全性，满足企业等保安全规范要求。	2022-08-22	自定义密码强度简介
监控告警功能优化	TDSQL-C MySQL 版新增监控指标，优化监控项中文名、监控项英文名、单位、采集方式、计算方法、数据聚合方式，优化监控入口，优化监控页面，接入事件总线告警，增加系统的稳定性，提升运维效率，减少运维成本，帮助您全面掌控数据库的资源使用及运行情况。	2022-08-05	监控与告警简介

2022年07月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持数据库代理	TDSQL-C MySQL 版支持数据库代理，数据库代理是位于云数据库服务和应用服务之间的网络代理服务，用于代理应用服务访问数据库时的所有请求，通过代理集群中转访问数据库的主从节点，进行读写分离，降低主库的负载。	2022-07-11	数据库代理

2022年05月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持查询和下载慢日志	TDSQL-C MySQL 版支持查询和下载慢日志明细，支持下载 csv 和原生格式（开源分析工具可识别）两种格式的文件，可通过排查和优化低效 SQL 语句来进行效率提升和性能优化。	2022-05-31	查询和下载慢日志明细
备份管理功能优化	TDSQL-C MySQL 版优化备份管理功能，支持逻辑备份与快照备份、下载与删除手动备份、设置和修改备份保留时间等，提升数据备份与回档功能完整性。	2022-05-30	备份与回档概述

2022年03月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TDSQL-C MySQL 版发布性能测试报告	TDSQL-C MySQL 版发布性能测试报告，在只写、只读以及混合读写场景与腾讯云 MySQL 进行性能测试对比，测试结果体现 TDSQL-C MySQL 版性能更加优越。	2022-03-28	性能概述

2022年02月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TDSQL-C MySQL 版5.7内核小版本更新	2.0.15: 支持扩展表空间，JSON 新增函数 JSON_MERGE_PRESERVE，JSON_MERGE_PATCH，JSON_PRETTY，JSON_STORAGE_SIZE，JSON_ARRAYAGG，JSON_OBJECTAGG。 2.0.16: 优化 undo space truncate，提升大规格实例 undo truncate 速度，优化只读实例上大范围查询的性能。	2022-02	数据库内核版本更新动态说明

2022年01月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TDSQL-C MySQL 版8.0支持只读实例扩展	TDSQL-C MySQL 版8.0内核版本升级到3.1.2后，支持只读实例扩展，显著提升数据库集群读性能扩展能力。	2022-01	数据库内核版本更新动态说明

2021年11月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持多可用区部署	TDSQL-C MySQL 版引擎支持创建多可用区的集群，相比单可用区集群，多可用区集群具备更高的容灾能力，可以保护数据库，以防数据库实例发生故障或可用区中断，可以抵御机房级别的故障。	2021-11	多可用区部署

2021年10月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
------	------	------	------

支持数据订阅	数据传输服务（DTS）支持 TDSQL-C MySQL 版等多种关系型数据库及 NoSQL 数据库迁移，可通过数据订阅来满足商业数据挖掘、业务异步解耦等场景需求。	2021-10	数据订阅
支持自动回收碎片空间	TDSQL-C MySQL 版支持自动回收碎片空间，数据删除后自动回收碎片空间，降低存储成本。	2021-10	—

2021年09月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持 MySQL8.0	TDSQL-C MySQL 版引擎内核支持 MySQL8.0，结合完备的管控服务和自研内核特性，提供更快、更稳的云原生数据库服务，丰富行业场景，助力客户产业升级（该版本目前暂不支持添加只读实例）。	2021-09	—
支持 Instant DDL	TDSQL-C MySQL 版支持 Instant DDL 功能，通过 instant 算法来避免数据拷贝，进而实现大表快速修改列的功能，不拷贝数据，不占用磁盘空间和磁盘 I/O，业务高峰期可以实现秒级变更。	2021-09	Instant DDL 功能介绍

2021年08月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TDSQL-C MySQL 版审计账单支持展示项目组信息	导出的账单中，会展示数据库实例对应的项目组信息，便于通过使用项目组对账单进行分类统计。	2021-08	费用账单
TDSQL-C MySQL 版审计增加实例名展示	实例列表原“实例 ID”列变更为“实例 ID / 名称”列，新增实例名称显示，便于快速定位实例。	2021-08	—
TDSQL-C MySQL 版审计日志保留时长支持7天	新开通审计能力时可以设置日志保存时长为7天，满足用于发现数据库问题时，希望短期观察运行概况并分析问题的场景。同时，已经开通审计能力的实例也支持修日志保存时长至7天。	2021-08	修改审计日志保存时长
TDSQL-C MySQL 版审计搜索优化	支持模糊搜索、支持多 SQL 类型同时作为条件进行过滤、搜索时间段解除24小时限制。	2021-08	查看审计日志

2021年06月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
存储计费支持包年包月	存储计费模式支持包年包月（预付费）模式，预置资源实例形态下，计算节点选择包年包月的场景，支持存储计费模式选择包年包月。	2021-06	计费概述
Serverless 算力规格提升	Serverless 计费模式，算力配置弹性上限支持最大16core。	2021-06	Serverless 服务

2021年05月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
TDSQL-C MySQL 版支持数据库审计	TDSQL-C MySQL 版支持数据库审计，对数据库操作进行细粒度审计的记录以及合规性管理，将数据库所有的 SQL 操作全部收入眼底，能够提供数据库操作的详细溯源，为数据库安全事件提供便利的追责效果。	2021-05	开通 TDSQL-C 数据库审计

2021年03月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持库表级别回档	云原生数据库 TDSQL-C 支持库表级别回档到原集群和整集群级别回档（克隆）到新集群，用户可以根据业务选择不同的回档方式。	2021-03	回档数据

2020年12月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持按量计费转 Serverless	云原生数据库 TDSQL-C 计费方式支持按量计费转 Serverless。TDSQL-C 通过后台转换集群类型来实现进行按量计费转 Serverless，转换后账单和明细会发生变化，计费模式仍然为后付费。	2020-12	按量转 Serverless
支持按量计费转包年包月	云原生数据库 TDSQL-C 计费方式支持按量计费转包年包月。TDSQL-C 通过生成续费订单的方式来实现按量计费转包年包月，请及时支付续费订单以保证转换成功。	2020-12	按量转包年包月
云数据库 CynosDB 更名	自2020年12月24日起腾讯云“云数据库 CynosDB”更名为“云原生数据库 TDSQL-”	2020-12	产品概述

	C”。		
Serverless 服务 上线	Serverless 是腾讯自研云原生数据库 CynosDB 的无服务器架构版，是全 Serverless 架构的云原生数据库。Serverless 服务支持按实际计算和存储资源使用量收取费用，不用不付费，将腾讯云云原生技术普惠用户。	2020-12	Serverless 服务

2020年07月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
新增只读实例功能	云数据库 CynosDB 支持用户为一个集群创建一个或多个只读实例，用以支持读写分离和一写多读应用场景，增加只读实例可以显著提升数据库集群的读负载能力。	2020-07	创建只读实例
支持通过 DTS 迁移数据	云数据库 CynosDB 支持通过数据传输服务 DTS，迁移 MySQL5.7数据库至云数据库 CynosDB（CynosDB for MySQL）。	2020-07	使用 DTS 服务迁移

公告

【2025年06月11日】新加坡四区开区公告

最近更新时间：2025-06-12 10:41:53

尊敬的腾讯云用户，您好！

TDSQL-C MySQL 版实例形态为 Serverless 的集群于2025年06月11日起新增支持主可用区：新加坡四区。

您可在创建 Serverless 集群时选择该可用区进行部署。详情如下：

开区时间

北京时间2025年06月11日（周三）00:00起。

地域及可用区部署

地域	主可用区	备可用区（可选项）
新加坡	新加坡三区	新加坡四区
	新加坡四区	新加坡三区

相关文档

如需了解 Serverless 集群支持的全部地域及可用区，请参见 [地域及可用区](#)。

【2025年05月07日-09日】慢日志架构升级公告

最近更新时间：2025-04-28 18:13:42

尊敬的腾讯云用户，您好！

为了给您提供更稳定优质的操作日志服务，腾讯云计划对 TDSQL-C MySQL 版的慢日志架构进行优化升级，详情如下：

地域及升级时间

海外地域：北京时间2025年05月07日（周三）22:30起。

北京地域：北京时间2025年05月08日（周四）22:30起。

广州、上海地域：北京时间2025年05月09日（周五）22:30起。

影响说明

升级期间通过控制台或 API 查询慢日志会有2分钟左右无法查询，了解慢日志及查询方法请参见 [操作日志](#)。

对此给您带来的不便，深表歉意，感谢您对腾讯云的信赖与支持，如您有其他问题，请进入 [在线服务](#) 咨询。

【2025年05月05日】存储空间计费机制更新公告

最近更新时间：2025-04-28 18:19:31

尊敬的腾讯云用户，您好！

为了提升用户在存储空间使用上的稳定性和易用性，腾讯云计划对 TDSQL-C MySQL 版的存储空间计费机制进行更新，详情如下：

更新时间

北京时间2025年05月05日（周一）起。

存储空间计费机制更新说明

- 新的存储空间计费机制更新后，计费模式为包年包月实例的存储空间在存储使用率达到100%后，该机制由“禁止写入”更新为“不会禁止写入，且允许继续写入”，但超过的部分将会采用按量计费的方式继续收取费用，请您及时关注存储使用率，扩容存储空间。计费模式为按量计费和 Serverless 的实例不受本次更新的影响。
- 如需了解存储空间的计费价格，请参见 [产品价格](#)。

感谢您对腾讯云的信赖与支持，如您有其他问题，请进入 [在线服务](#) 咨询。

【2025年04月21日-25日】网络服务升级公告

最近更新时间：2025-04-16 11:43:12

尊敬的腾讯云用户，您好！

为了给您提供更稳定优质的网络服务，腾讯云计划对 TDSQL-C MySQL 版的网络服务进行优化升级，详情如下：

升级时间

北京时间2025年04月21日（周一）至2025年04月25日（周五）。

影响说明

- 升级期间，集群状态为“已暂停”的 Serverless 集群可能会遇到无法启动的情况，届时，请等待3分钟后重试。手动启动集群的操作请参见 [设置自动或手动启停](#)。



- 升级期间，预置资源集群和集群状态为“运行中”的 Serverless 集群不受本次升级的影响。

对此给您带来的不便，深表歉意，感谢您对腾讯云的信赖与支持，如您有其他问题，请进入 [在线服务](#) 咨询。

【2025年04月16日-17日】外网服务升级公告

最近更新时间：2025-04-10 18:02:42

尊敬的腾讯云用户，您好！

为了给您提供更稳定优质的外网服务，腾讯云计划对 TDSQL-C MySQL 版的外网服务进行优化升级，详情如下：

地域及升级时间

上海、南京地域：北京时间2025年04月16日（周三）00:00:00-00:05:00。

广州、北京地域：北京时间2025年04月17日（周四）00:00:00-00:05:00。

影响说明

升级期间无法通过控制台或 API [开启或关闭数据库外网](#)。

对此给您带来的不便，深表歉意，感谢您对腾讯云的信赖与支持，如您有其他问题，请进入 [在线服务](#) 咨询。

【2025年03月01日】只读分析引擎商业化计费公告

最近更新时间：2025-02-27 20:02:02

尊敬的腾讯云用户，腾讯云将于**2025年03月01日**起，对 TDSQL-C MySQL 版的产品功能“只读分析引擎”进行商业化计费。届时，如果您的腾讯云账号中存在只读分析引擎，对于已存在的只读分析引擎实例，腾讯云将继续为您提供一个月的服务。一个月到期后将根据您实例“是否续费”的选择进行正常扣费或者隔离，在实例隔离后的7天内，您可在回收站随时进行恢复，7天后将自动销毁，销毁后该实例无法恢复。

请您关注实例是否开启续费标签，并且确认账号是否存在足够余额。

商业化计费时间

北京时间2025年03月01日（周六）起。

计费价格

有关只读分析引擎的计费价格，请参见 [产品价格](#)。

产品功能介绍

有关只读分析引擎的介绍文档，请参见 [简介](#)。

【2024年10月20日至11月20日】发布新内核小版本升级机制公告

最近更新时间：2024-10-22 15:14:52

尊敬的腾讯云用户，为了保证数据库内核小版本的稳定性和可用性，TDSQL-C MySQL 版将于2024年10月20日至11月20日发布新的内核小版本升级机制，新机制发布后，被动升级能力将被舍弃，新的内核小版本仅支持用户在控制台进行升级，给您带来的不便敬请谅解，感谢您的理解和支持。

发布时间

北京时间2024年10月20日（周日）至11月20日（周三）。

内核小版本升级机制说明

旧的内核小版本升级机制：当发布新内核小版本时，如果发生触发集群迁移的操作（如升降配集群规格、扩缩容磁盘容量、数据库版本升级等）时，系统会将您的集群升级至最新内核小版本。

新的内核小版本升级机制：当发布新内核小版本时，如果发生触发集群迁移的操作（如升降配集群规格、扩缩容磁盘容量、数据库版本升级等）时，您的内核小版本不会因为系统原因被动升级至新的内核小版本，如需升级至最新的内核小版本，您可以通过控制台进行操作，操作方法参见 [升级内核小版本](#)。

【2024年10月12日】实例存储容量、IOPS、I/O 带宽优化公告

最近更新时间：2024-09-27 19:54:31


尊敬的腾讯云用户，为了给您带来更优的性能体验，2024年10月12日起，TDSQL-C MySQL 版会通过技术升级，将各个实例规格对应的最大存储容量、最大 IOPS 以及 I/O 带宽进行优化和调整。请您及时关注集群的实例规格对应限制的变更。

注意事项

- 本次对实例规格限制的优化，不会影响现网业务的连续性和稳定性。
- 本次对实例规格限制的优化，针对存量实例和新购实例均生效。
- 本次实例规格限制优化完成后，存储计费模式为“按量计费”的集群，其监控指标“存储使用率（%）”的数值会由于存储上限的变化而变化，但该数值变化属于正常现象，实际实例当前的存储量不会变更，具体原因如下：
由于存储使用率（%）=（存储使用量 / 最大存储容量）× 100%，当最大存储容量（storage limit）变更，而存储使用量（storage use）不变时，存储使用率（storage use rate）也会变更（增加或降低）。
本次调整优化后，监控图“存储使用量”不变，图示如下。



本次调整优化后，监控图“存储使用率”会发生变化，图示如下。



生效时间

北京时间2024年10月12日（周六）起。

实例规格对应限制变更信息

一、最大存储容量

实例形态为预置资源时，变更信息如下表。

实例类型	规格	最大存储容量（TB）	
		调整优化前	调整优化后
通用型	1核 1GB	3	100
	1核 2GB	3	100
	2核 4GB	10	100
	2核 8GB	10	100
	2核 16GB	30	100

	4核 8GB	30	100
	4核 16GB	30	100
	4核 24GB	30	100
	4核 32GB	30	100
	8核 16GB	50	100
	8核 32GB	50	100
	8核 48GB	50	100
	8核 64GB	50	100
	12核 48GB	80	100
	12核 72GB	80	100
	12核 96GB	80	100
	16核 64GB	100	100
	16核 96GB	100	100
	16核 128GB	150	100
独享型	2核 4GB	10	156
	2核 8GB	10	156
	2核 16GB	30	156
	4核 8GB	30	156
	4核 16GB	30	156
	4核 24GB	30	156
	4核 32GB	30	156
	8核 16GB	50	156
	8核 32GB	50	156
	8核 48GB	50	192
	8核 64GB	50	192

	12核 48GB	80	192
	12核 72GB	80	192
	12核 96GB	80	192
	16核 32GB	100	192
	16核 64GB	100	192
	16核 96GB	100	256
	16核 128GB	150	256
	24核 96GB	150	256
	24核 144GB	150	256
	24核 192GB	150	256
	32核 128GB	200	256
	32核 192GB	200	384
	32核 256GB	200	384
	48核 192GB	300	384
	48核 288GB	300	384
	48核 384GB	300	384
	48核 488GB	300	384
	64核 256GB	400	384
	64核 384GB	400	448
	64核 512GB	400	448
	88核 352GB	400	448
	88核 710GB	400	448

实例形态为 Serverless 时，变更信息如下表。

最大算力配置（CCU）	最大存储容量（TB）	
	调整优化前	调整优化后

0.5	1	100
1	1	100
2	5	156
4	10	156
8	10	156
16	20	192
32	30	256
64	40	384

二、最大 IOPS

实例形态为预置资源时，变更信息如下表。

实例类型	规格	最大 IOPS	
		调整优化前	调整优化后
通用型	1核 1GB	8000	24000
	1核 2GB	8000	24000
	2核 4GB	48000	24000
	2核 8GB	48000	36000
	2核 16GB	48000	48000
	4核 8GB	96000	96000
	4核 16GB	96000	144000
	4核 24GB	96000	160000
	4核 32GB	96000	160000
	8核 16GB	216000	160000
	8核 32GB	216000	160000
	8核 48GB	216000	180000
	8核 64GB	216000	180000

	12核 48GB	288000	160000
	12核 72GB	288000	180000
	12核 96GB	288000	240000
	16核 64GB	384000	240000
	16核 96GB	384000	360000
	16核 128GB	384000	400000
独享型	2核 4GB	48000	48000
	2核 8GB	48000	72000
	2核 16GB	48000	96000
	4核 8GB	96000	144000
	4核 16GB	96000	196000
	4核 24GB	96000	216000
	4核 32GB	96000	240000
	8核 16GB	216000	320000
	8核 32GB	216000	320000
	8核 48GB	216000	400000
	8核 64GB	216000	400000
	12核 48GB	288000	360000
	12核 72GB	288000	400000
	12核 96GB	288000	480000
	16核 32GB	384000	400000
	16核 64GB	384000	480000
	16核 96GB	384000	640000
	16核 128GB	384000	640000
	24核 96GB	480000	600000

	24核 144GB	480000	640000
	24核 192GB	480000	720000
	32核 128GB	576000	600000
	32核 192GB	576000	720000
	32核 256GB	576000	960000
	48核 192GB	648000	720000
	48核 288GB	648000	720000
	48核 384GB	648000	720000
	48核 488GB	648000	960000
	64核 256GB	720000	720000
	64核 384GB	720000	960000
	64核 512GB	720000	960000
	88核 352GB	780000	960000
	88核 710GB	780000	960000

实例形态为 Serverless 时，变更信息如下表。

最大算力配置（CCU）	最大 IOPS	
	调整优化前	调整优化后
0.5	24000	24000
1	24000	24000
2	24000	24000
4	96000	96000
8	216000	320000
16	384000	400000
32	576000	600000
64	720000	720000

三、I/O 带宽

实例形态为预置资源时，变更信息如下表。

实例类型	规格	I/O 带宽	
		调整优化前	调整优化后
通用型	1核 1GB	1 Gbps	3 Gbps
	1核 2GB	1 Gbps	3 Gbps
	2核 4GB	6 Gbps	3 Gbps
	2核 8GB	6 Gbps	5 Gbps
	2核 16GB	6 Gbps	6 Gbps
	4核 8GB	12 Gbps	12 Gbps
	4核 16GB	12 Gbps	18 Gbps
	4核 24GB	12 Gbps	20 Gbps
	4核 32GB	12 Gbps	20 Gbps
	8核 16GB	27 Gbps	20 Gbps
	8核 32GB	27 Gbps	20 Gbps
	8核 48GB	27 Gbps	23 Gbps
	8核 64GB	27 Gbps	23 Gbps
	12核 48GB	36 Gbps	20 Gbps
	12核 72GB	36 Gbps	23 Gbps
	12核 96GB	36 Gbps	30 Gbps
	16核 64GB	48 Gbps	30 Gbps
	16核 96GB	48 Gbps	45 Gbps
	16核 128GB	48 Gbps	50 Gbps
独享型	2核 4GB	6 Gbps	6 Gbps
	2核 8GB	6 Gbps	9 Gbps

2核 16GB	6 Gbps	12 Gbps
4核 8GB	12 Gbps	18 Gbps
4核 16GB	12 Gbps	25 Gbps
4核 24GB	12 Gbps	27 Gbps
4核 32GB	12 Gbps	30 Gbps
8核 16GB	27 Gbps	40 Gbps
8核 32GB	27 Gbps	40 Gbps
8核 48GB	27 Gbps	50 Gbps
8核 64GB	27 Gbps	50 Gbps
12核 48GB	36 Gbps	45 Gbps
12核 72GB	36 Gbps	50 Gbps
12核 96GB	36 Gbps	60 Gbps
16核 32GB	48 Gbps	50 Gbps
16核 64GB	48 Gbps	60 Gbps
16核 96GB	48 Gbps	80 Gbps
16核 128GB	48 Gbps	80 Gbps
24核 96GB	60 Gbps	75 Gbps
24核 144GB	60 Gbps	80 Gbps
24核 192GB	60 Gbps	90 Gbps
32核 128GB	72 Gbps	75 Gbps
32核 192GB	72 Gbps	90 Gbps
32核 256GB	72 Gbps	120 Gbps
48核 192GB	81 Gbps	90 Gbps
48核 288GB	81 Gbps	90 Gbps
48核 384GB	81 Gbps	90 Gbps

	48核 488GB	81 Gbps	120 Gbps
	64核 256GB	90 Gbps	90 Gbps
	64核 384GB	90 Gbps	120 Gbps
	64核 512GB	90 Gbps	120 Gbps
	88核 352GB	98 Gbps	120 Gbps
	88核 710GB	98 Gbps	120 Gbps

实例形态为 Serverless 时，变更信息如下表。

最大算力配置（CCU）	I/O 带宽	
	调整优化前	调整优化后
0.5	3 Gbps	3 Gbps
1	3 Gbps	3 Gbps
2	3 Gbps	3 Gbps
4	12 Gbps	12 Gbps
8	27 Gbps	40 Gbps
16	48 Gbps	50 Gbps
32	72 Gbps	75 Gbps
64	90 Gbps	90 Gbps

【2024年08月22日】部分 API 接入 CAM 鉴权公告

最近更新时间：2024-08-21 17:08:51

尊敬的腾讯云用户，2024年08月22日起，腾讯云将对 TDSQL-C MySQL 版部分 API 接口接入 CAM 鉴权访问，为确保您可以正常使用对应接口，请在2024年08月22日前登录腾讯云 [访问管理控制台](#) 添加对应接口的访问授权。

注意事项

在此日期前已授权的用户，鉴权生效后无任何影响，在此日期后未授权的用户如需使用 API，需要先进行授权才能访问对应接口。

生效时间

北京时间2024年08月22日（周四）。

接入 CAM 鉴权的 API 列表（共7个）

接口名称	接口描述	授权粒度
DescribeServerlessStrategy	查询 serverless 集群的策略信息	资源级
ActivateClusterSkipTrade	激活集群	操作级
CreateClusterSkipTrade	创建集群	操作级
IsolateClusterSkipTrade	隔离集群	操作级
OffLineClusterSkipTrade	下线集群	操作级
DescribeFlow	查询任务流信息	操作级
SearchClusterTables	搜索集群数据表列表	资源级

授权操作指引

授权操作请参考 [授权操作指引](#)。

【2024年08月09日】部分通用型规格暂停售卖公告

最近更新时间：2024-09-26 17:06:11

尊敬的腾讯云用户，因架构升级原因，TDSQL-C MySQL 版于2024年08月09日起，暂停售卖部分实例规格（实例类型为通用型，CPU 8核及以上的规格），存量实例无影响，架构升级完成后，预计2024年11月重新开放售卖，具体时间我们会另行公告，由此给您带来的不便我们深表歉意，感谢您的理解和支持，如有疑问，可 [联系我们](#) 反馈。

涉及规格暂停售卖时间

北京时间2024年08月09日17:00起（周五）。

涉及规格恢复售卖时间

预计2024年11月重新开放售卖，具体时间我们会另行公告。

涉及规格

涉及的规格为 [产品规格](#) 中，TXSQL 引擎下面，实例类型为通用型，CPU 8核及以上的规格。

【2024年07月22日】部分 API 接入 CAM 鉴权公告

最近更新时间：2024-07-17 17:00:54

尊敬的腾讯云用户，2024年07月22日起，腾讯云将对 TDSQL-C MySQL 版部分 API 接口接入 CAM 鉴权访问，为确保您可以正常使用对应接口，请在2024年07月22日前登录腾讯云 [访问管理控制台](#) 添加对应接口的访问授权。

注意事项

在此日期前已授权的用户，鉴权生效后无任何影响，在此日期后未授权的用户如需使用 API，需要先进行授权才能访问对应接口。

生效时间

北京时间2024年07月22日（周一）。

接入 CAM 鉴权的 API 列表（共31个）

接口名称	接口描述	授权粒度
DescribeDisabledAbility	查询用户禁用功能列表	操作级
UndoTask	回滚任务	操作级
DescribeInstanceFeatures	查询实例特征	资源级
DescribeProxyConnectionPool Conf	查询数据库代理连接池默认配置	操作级
RepairMigrateDB	一键修复迁移源 DB	操作级
DescribeUserClusterInstanceLi mit	查询用户可购买实例数限制	资源级
CopyClusterPasswordComplexi ty	复制集群密码复杂度	资源级
DescribelsolatedInstances	查询回收站实例	资源级
ModifyClusterTag	修改集群标签	资源级
DescribeClusterUsages	集群用量拉取	资源级

DescribeProxyZoneStocks	查询数据库代理地域库存	操作级
SearchClusterDatabases	搜索集群数据库列表	资源级
AuditClusterWithSourcePackage	审核渠道商新购资源包	操作级
DescribeResourcePackageSaleSpec	查询资源包售卖规格	操作级
DescribeChangedParamsAfterUpgrade	升降配运行参数对比	资源级
DescribeSpecInfoByCpuAndMemory	根据 cpu 和内存查询规格信息	操作级
DescribeMaxResourcePackagesCanBound	查询集群最大可绑定资源包个数	操作级
DescribePreviewModifyAccountPrivilegesGrantSql	预览修改账号权限语句	资源级
DescribeProxySpecs	查询数据库代理规格	资源级
CloseProxyEndPoint	关闭数据库代理连接地址	资源级
SwitchProxyVpc	更换数据库代理 vpc	资源级
DescribeRwNetInfoByRoInstance	根据 RO 实例查询 RW 实例网络信息	资源级
CancelTask	取消任务	操作级
DescribeSlaveZones	查询从可用区	操作级
DescribeInstancesWithinSameCluster	查询同一集群下的实例列表	资源级
DescribeAgentMerchantClusterWithSourcePackages	查询渠道（代理）商集群资源包列表	操作级
DescribeAgentMerchantType	查询渠道（代理）商账号类型信息	操作级
DescribePreviewAccountPrivilegesRevokeSql	预览批量回收账号权限语句	资源级
DescribePreviewAccountPrivilegesGrantSql	预览批量授权账号权限语句	资源级

DescribeAppldResource	查询 Appld 资源	操作级
SwitchClusterToServerless	转换为 Serverless 集群	资源级

授权操作指引

授权操作请参考 [授权操作指引](#)。

【2024年06月20日】部分 API 接入 CAM 鉴权公告

最近更新时间：2024-06-19 10:08:21

尊敬的腾讯云用户，2024年06月20日起，腾讯云将对 TDSQL-C MySQL 版部分 API 接口接入 CAM 鉴权访问，为确保您可以正常使用对应接口，请在2024年06月20日前登录腾讯云 [访问管理控制台](#) 添加对应接口的访问授权。

注意事项

在此日期前已授权的用户，鉴权生效后无任何影响，在此日期后未授权的用户如需使用 API，需要先进行授权才能访问对应接口。

生效时间

北京时间2024年06月20日（周四）。

接入 CAM 鉴权的 API 列表（共11个）

接口名称	接口描述	授权粒度
CreateAuditLogFile	创建云数据库实例的审计日志文件	资源级
DeleteAuditLogFile	删除云数据库实例的审计日志文件	资源级
DescribeAuditLogs	查询数据库审计日志	资源级
DescribeAuditLogFiles	查询云数据库实例的审计日志文件	资源级
OpenAuditService	开通审计服务	资源级
DescribeAuditInstanceList	获取审计实例列表	操作级
CloseAuditService	关闭审计服务	资源级
ModifyAuditService	修改审计服务	资源级
DescribeAuditRuleWithInstanceIds	获取实例审计规则	操作级
SearchClusterDatabases	搜索集群数据库列表	资源级

[DescribeInstanceSpecs](#)

查询购买页可购买的实例规格

操作级

授权操作指引

授权操作请参考 [授权操作指引](#)。

【2024年01月16日-31日】部分参数变更公告

最近更新时间：2024-01-30 14:19:31

尊敬的腾讯云用户，为实现小规格实例平滑变配能力，TDSQL-C MySQL 版于2024年01月16日至31日期间，对部分参数的参数值类型进行变更，还请您及时关注集群相关参数的变化。

变更时间

北京时间2024年01月16日（周二）至2024年01月31日（周三）。

涉及参数

- table_open_cache_instances
- innodb_buffer_pool_instances

参数变更说明

以上参数在变更时间内，参数值类型由“公式”设置，变更为“固定值”设置，本次变更覆盖范围为参数模板，且不更改实例的参数运行数值，对集群性能和用户业务无影响，变更后参数将不会随着规格变动而更改。由此给您带来的不便敬请谅解，感谢您的信赖和支持！

【2023年09月25日】数据库审计功能更新公告

最近更新时间：2023-09-25 18:14:44

尊敬的腾讯云用户，自2023年09月25日，腾讯云将发布 TDSQL-C MySQL 版更新的数据库审计功能，本次更新对实例支持绑定的规则模板数量，以及规则模板与实例之间的绑定关系进行了优化，并且增加了事件告警能力，帮助用户及时获取风险告警，快速定位问题审计日志。为能更好的使用数据库审计功能，您需关注如下功能相关说明。

前提条件说明

数据库审计功能的部分能力项需提交工单申请使用，具体说明如下。

- 如需使用规则审计功能，请 [提交工单](#)。
- 事件告警功能当前仅支持北京、上海、广州、成都、新加坡地域，如需使用，请 [提交工单](#)。
- 审计类型为全审计的实例，如需为审计日志设置风险等级和告警策略，请 [提交工单](#)。

功能更新说明

1. 实例支持绑定规则模板的数量，由1个调整为了5个。
2. 规则模板与实例的关系由“初始化”调整为“强绑定”，即修改了规则模板的内容，已绑定该规则模板的实例所应用的审计规则也会同步修改。
3. 支持查看每个实例绑定的规则模板、每条审计日志命中的审计规则、每个规则模板所关联的实例。
4. 规则模板对于不同审计类型的逻辑如下：
 - 4.1 规则模板针对审计类型为“规则审计”的实例，用于对命中规则模板内容的审计日志进行日志保留、设置风险等级及告警策略，未命中规则模板内容的审计日志不再保留。
 - 4.2 规则模板针对审计类型为“全审计”的实例，仅用于对命中规则模板内容的审计日志设置风险等级及告警策略，未命中规则模板内容的审计日志依然保留。
5. TDSQL-C MySQL 版数据库审计部分接口新增 CAM 鉴权，涉及的具体接口及授权操作指引参见 [【2023年09月25日】数据库审计新增 API 接口鉴权公告](#)。

⚠ 注意：

数据库审计中，创建、修改、查询、删除规则模板的 API 为操作级鉴权，修改规则模板会影响已绑定该规则模板的实例的审计规则。

【2023年09月25日】数据库审计新增 API 接口鉴权公告

最近更新时间：2023-09-14 19:52:51

尊敬的腾讯云用户，2023年09月25日，腾讯云将对 TDSQL-C MySQL 版数据库审计部分 API 接口接入 CAM 鉴权访问，为确保您可以正常使用对应接口，请在2023年09月25日前登录腾讯云 [访问管理控制台](#) 添加对应接口的访问授权。

注意事项

在此日期前已授权的用户，鉴权生效后无任何影响，在此日期后未授权的用户如需使用 API，需要先进行授权才能访问对应接口。

生效时间

北京时间2023年09月25日（周一）。

接入 CAM 鉴权的 API 列表（共14个）

接口名称	接口描述	授权粒度
ModifyAuditService	修改云数据库审计日志保存时长、审计规则等服务配置	资源级
DescribeInstanceAuditConfig	查询实例审计配置	操作级
DescribeAuditRuleWithInstanceIds	根据实例 ID，查询实例的审计规则	资源级
DeleteAuditRuleTemplates	删除审计规则模板	操作级
DescribeAuditLogs	查询审计日志	资源级
DescribeAuditLogFiles	查询审计日志文件	资源级
CreateAuditLogFile	创建审计日志文件	资源级
DeleteAuditLogFile	删除审计日志文件	资源级
DescribeInstanceAuditConfig	查询实例的审计状态	操作级
DescribeAuditLogs	审计日志列表页	资源级
DescribeAuditRuleTemplateModifyHistory	查询规则模板变更记录	操作级

ModifyAuditRuleTemplates	修改审计规则模板	操作级
DescribeAuditRuleTemplates	查询审计规则模板信息	操作级
CreateAuditRuleTemplate	创建审计规则模板	操作级
OpenAuditService	实例开通审计服务	资源级

授权操作指引

1. 登录 [访问管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，单击**策略**。
3. 选择**新建自定义策略** > **按策略生成器创建**，配置对应的策略参数，单击**下一步**。

资源级接口

- 效果：选择允许。
- 服务：云原生数据库 TDSQL-C（cynosdb）。
- 操作：根据以上 [API 列表](#) 找到并勾选所需资源级的接口。
- 资源：可以选择指定实例，也可选择全部资源。

可视化策略生成器JSON

云原生数据库 TDSQL-C (0 个操作)

效果 (Effect)允许拒绝

服务 (Service)云原生数据库 TDSQL-C (cynosdb)

操作 (Action)请选择操作收起全部操作 (cynosdb:) 折叠

选择操作

已选择 (2)

资源 (Resource)全部资源 (1)

条件 (Condition)来源 IP ①添加其他条件

+ 添加权限

下一步 字符数: 147 (最多6144)

操作名	授权粒度	操作描述
DescribeAuditRuleWithInstanceIds	资源级	根据实例ID, 查询实例的审计规则
ModifyAuditService	资源级	本接口(ModifyAuditService)用于修改云...

添加自定义操作

操作属性

读操作 (已选择1个) 展开

写操作 (已选择1个) 展开

列表操作 展开

全部展开 全部折叠

操作级接口

- 效果：选择允许。
- 服务：云原生数据库 TDSQL-C（cynosdb）。
- 操作：根据以上 API 列表 找到并勾选所需操作级的接口。
- 资源：无法指定实例，选择全部资源即可。

可视化策略生成器JSON

云原生数据库 TDSQL-C (2 个操作)

效果 (Effect)允许拒绝

服务 (Service)云原生数据库 TDSQL-C (cynosdb)

操作 (Action)请选择操作收起全部操作 (cynosdb:*) 折叠

选择操作

操作名授权粒度操作描述

ActivateCluster资源级恢复集群

ActivateInstance资源级恢复实例访问

AddClusterSlaveZone资源级为集群增加从可用区

AddInstances操作级为集群添加实例

AddServerlessPInstances资源级添加serverless集群只读实例

AssociateSecurityGroups资源级安全组批量绑定云资源

已选择 (2)

操作名授权粒度操作描述

DeleteAuditRuleTemplates操作级删除审计规则模板

DescribeInstanceAuditConfig操作级查询实例审计配置

添加自定义操作操作属性读操作 (已选择1个) 展开写操作 (已选择1个) 展开列表操作 展开

资源 (Resource)全部资源 (*)

条件 (Condition)来源 IP ⓘ添加其他条件

+ 添加权限

下一步 字符数: 233 (最多6144)

4. 输入策略基本信息，关联用户/用户组/角色后，单击完成。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第52 共64页

← 按策略生成器创建

- ✓ 编辑策略
- >
- 2 关联用户/用户组/角色

基本信息

策略名称 *

policygen

策略创建后，策略名称不支持修改

描述

请输入策略描述

关联用户/用户组/角色

将此权限授权给用户

ig

重新选择用户

将此权限授权给用户组

选择用户组

将此权限授权给角色

选择角色

上一步

完成

【2023年09月12日】更换外网链路公告

最近更新时间：2023-09-07 15:11:31

尊敬的腾讯云用户，您好：

为了给您提供稳定优质的云数据库服务，腾讯云计划对 TDSQL-C MySQL 版的外网链路进行更换，更换时间及影响说明如下。

变更时间

北京时间2023年09月12日（周二）凌晨01:00-02:00。

影响说明

在更换到新的外网链路时，通过外网地址访问数据库有可能发生秒级闪断，请确保业务具备重连机制。数据库外网访问域名以及端口将保持不变，外网 IP 地址将会变化，请将配置的外网访问 IP 地址切换为外网访问域名，避免变更带来额外影响。内网访问不受影响。

【2023年07月12日】TDSQL-C MySQL 版数据库审计服务更新公告

最近更新时间：2023-07-13 11:15:52

尊敬的腾讯云用户，您好！

腾讯云于2023年07月12日对 TDSQL-C MySQL 版的数据库审计服务进行了更新，此次更新主要涉及审计日志页面，更新内容如下：

1. 搜索审计日志时，对多个搜索项进行分隔的字符由逗号更换为换行符。
2. 审计日志字段“**执行时间**”、“**CPU 时间**”在控制台和下载的审计日志文件里的单位统一调整为**微秒**。

审计日志字段	更新前控制台单位	更新前下载审计日志文件里的单位	更新后统一的单位
执行时间	毫秒	微秒	微秒
CPU 时间	微秒	纳秒	微秒

此次更新对您使用数据库不会产生影响，感谢您的信赖与支持！

【2023年06月26日】存储计费为按量计费的集群补收费公告

最近更新时间：2023-06-25 16:57:31

尊敬的腾讯云用户，TDSQL-C MySQL 版于2023年05月26日至06月17日对计费系统进行了升级，此次升级对存储计费模式为按量计费的集群有收费延迟影响，对此，腾讯云计划于2023年6月26日起，进行补收费，统一收取05月26日至06月17日全部未收取的按量计费存储费用，若您发现单日按量计费账单费用突增，为本次补收费导致，请您及时关注账户余额情况并确保账户余额充足，以防欠费。由此给您带来的不便，深表歉意，感谢您的理解与支持。

补收费时间

北京时间2023年06月26日（周一）起。

说明事项

此次补收费，仅涉及存储计费模式为按量计费的集群在05月26日至06月17日未收取的部分。

注意事项

2023年6月26日起，您需要及时关注账户余额情况并确保账户余额充足，以防欠费。

【2023年05月19日】新增 API 接口接入 CAM 权限

最近更新时间：2023-05-19 15:16:35

TDSQL-C MySQL 版于2023年5月19日将 DescribeInstanceSpecs、ModifyClusterTag 两种 API 接口接入 CAM 权限，若内外部子账号用户出现：购买集群实例规格无法显示，集群标签无法修改的问题，请联系主账号进行 CAM 授权。

接入 API 时间

北京时间2023年05月19日（周五）。

说明事项

DescribeInstanceSpecs、ModifyClusterTag 两种 API 接口接入 CAM 权限后，使用内外部子账号登录控制台的用户，在购买集群时，若出现实例规格无法显示，在购买集群后，若出现集群标签无法修改，均需要对应主账号进行 CAM 授权，授权后可正常使用。

【2023年05月10日】发布新版本数据库代理

最近更新时间：2023-05-09 16:16:19

尊敬的腾讯云用户，TDSQL-C MySQL 版于05月10日发布新版本数据库代理，上线后存量数据库代理用户仅能看到05月07日及以后的监控数据，05月07日前的监控数据系统预计于：发布后两周内从腾讯云可观测平台迁移恢复完成，感谢您的支持与谅解。

发布时间

北京时间2023年05月10日（周三）。

说明事项

新版本数据库代理发布后，存量已开通数据库代理的用户，仅能查看到05月07日及以后的监控数据，05月07日以前的监控数据，系统预计会在新版本发布两周内恢复完成。

【2022年11月25日】紧急修复部分监控指标

最近更新时间：2022-11-28 10:24:38

TDSQL-C MySQL 版于2022年11月25日对部分监控指标进行了紧急修复，相关指标修复后近一个月的历史数据将会被清理，请您关注指标的相应变化和告警配置触发阈值。

修复时间

北京时间2022年11月25日（周五）。

修复指标及情况

修复了监控指标 **QPS（每秒执行操作数）**、**TPS（每秒执行事务数）** 因上报和聚合异常导致的数据失真问题，修复后采用最大瞬时值（MAX）方式聚合。

变更影响

由于历史数据失真，为避免引起歧义，故在修复后 QPS、TPS 近一个月历史数据将会被清理，请关注指标的相应变化和告警配置触发阈值。

【2022年11月22日】监控指标修正

最近更新时间：2022-12-02 14:49:07

为方便您快速发现问题，更可靠地保护您的业务，TDSQL-C MySQL 版目前对部分监控指标的聚合方式进行修正，这些指标将采用兼容 MySQL 原生的累加（SUM）方式聚合，修正完成后可能会导致原指标数据增大，请及时关注指标的相应变化和告警配置。

变更时间

北京时间2022年11月22日（周二）起。

说明事项

指标修正后，可能会导致集群原监控指标数据增大，请及时关注指标的响应变化和告警配置。

涉及的监控指标

涉及的监控指标包括：

已创建的线程数、全表扫描数、查询数、更新数、删除数、插入数、覆盖数、总请求数、提交数、回滚数、临时表的数量、等待表锁次数、立即释放的表锁数、InnoDB 读取量、InnoDB 总读取量、InnoDB 总写入量、InnoDB 写入量、InnoDB 行删除量、InnoDB 行插入量、InnoDB 行更新量、InnoDB 行读取量、InnoDB 等待行锁次数、临时表数量、临时文件数量、读下一行请求数、内部回滚数、内部提交数、InnoDB 逻辑读、InnoDB 物理读、InnoDB 缓冲池写入次数。

【2022年06月15日】数据库审计资源 ID 变更

最近更新时间：2022-10-12 16:50:47

为了方便用户更好地查看账号，腾讯云于2022年06月15日起，将数据库审计资源 ID 逐步变更为数据库实例资源 ID。

资源别名/ID	产品名称	原价	折扣率	总费用	现金支付
de- dbAudit#cd- r#5696	数据库审计	0.00			
de- cd-	数据库审计	0.00			

变更时间

北京时间2022年06月15日（周三）至北京时间2022年06月30日（周四）。

说明事项

本次变更仅会影响账单明细中资源 ID 的展示，不会对计费产生任何影响。

热点问题

2022年06月账单中统一计费项里出现两个不同资源 ID？

为正常现象，审计原有资源 ID 为 dbAudit# 开头，现变更为数据库资源 ID。dbAudit# 开头的资源 ID 产生费用为变更前的费用。

资源 ID 变更后，其他功能会受到影响吗？

不会有任何影响。

【2022年05月12日】运维变更公告

最近更新时间：2022-05-11 19:36:51

为提升 TDSQL-C MySQL 版的产品性能及稳定性，腾讯云数据库团队将对全网 TDSQL-C MySQL 版集群后台系统进行批量灰度升级，**升级期间正常情况下不影响数据库访问，极端情况下可能会产生毫秒级网络波动**，具体涉及地域、可用区以及升级时间请参见下表：

❗ 说明

升级时间指的是某一地域内所有集群完成的时间段，对单个集群仅会产生一次波动，不会持续产生网络波动。

地域	可用区	升级时间	影响说明
上海	上海二区	2022年5月12日 – 2022年5月21日	毫秒级网络波动，不会导致访问中断。
	上海四区		
	上海五区		
南京	南京一区	2022年5月20日 – 2022年5月26日	
硅谷	硅谷二区	2022年5月30日 – 2022年6月8日	
中国香港	香港二区		
法兰克福	法兰克福二区		
中国台北	台北一区		
新加坡	新加坡三区		
弗吉尼亚	弗吉尼亚一区		
	弗吉尼亚二区		
广州	广州四区	2022年6月7日 – 2022年6月14日	
	广州五区		

	广州六区		
	广州七区		
北京	北京三区	2022年6月16日 – 2022年6月25日	
	北京五区		
	北京六区		
	北京七区		

给您带来的不便，敬请见谅，您的满意是我们的动力，感谢您的理解和支持。

【2022年03月22日】存储价格调整通知

最近更新时间：2023-07-03 10:15:41

尊敬的腾讯云用户，感谢您一直以来对腾讯云云原生数据库 TDSQL-C MySQL 版的关注和支持，为回馈新老用户，经慎重考虑，现决定于2022年03月22日起，将 TDSQL-C MySQL 版包年包月存储价格做出如下调整：

说明

TDSQL-C MySQL 版包年包月和按量计费存储4折活动于2022年3月22日结束，敬请悉知。

地域	TDSQL-C MySQL 版存储价格（元/GB/月）	
	变更前	变更后
广州，上海，北京，南京，深圳	2.328	0 – 3000GB（不含3000GB）： 1.3968 3000GB及以上：1.2804
中国香港，中国台北，新加坡，东京，硅谷，弗吉尼亚，法兰克福	2.544	0 – 3000GB（不含3000GB）： 1.5264 3000GB及以上：1.3992

腾讯云致力于为用户提供优质而不贵的云上资源服务，后续我们也会根据成本的变化，及时合理地调整产品相关价格，并始终为您提供高品质的服务！

您的满意是我们的动力，感谢您的理解和支持。