

# TDSQL-C MySQL 版

## 快速入门



腾讯云

**【 版权声明 】**

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 商标声明 】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 服务声明 】**

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

**【 联系我们 】**

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

# 快速入门

最近更新时间：2024-06-12 15:53:31

本文为您介绍从购买集群到可以正常使用集群所需的流程。

## 使用流程

从购买 TDSQL-C MySQL 版集群到可以开始使用，您需要完成如下步骤：

### 步骤1

- [注册腾讯云账号](#)。
- [完成实名认证](#)。

### 步骤2

如果您是首次创建集群，可以参考 [选型指南](#) 了解不同集群的特点，再创建集群，您可以根据业务需求，选择购买实例形态为预置资源或 Serverless 的集群。购买步骤请参见以下文档：

- [创建预置资源集群](#)。
- [创建 Serverless 集群](#)。

### 步骤3

为集群 [创建数据库账号](#)。（管理员账号或者新创建业务账号）

### 步骤4

您可选择如下任意一种连接方法，连接 TDSQL-C MySQL 版集群。

连接方法	说明
<a href="#">通过控制台提供的数据库管理平台 DMC 连接集群</a>	通过 DMC 连接集群，简单易用，DMC 提供库表级操作、实时监控、实例会话管理、SQL 窗口、数据管理为一体的数据库管理服务。
<a href="#">使用内网或外网地址通过 Linux 云服务器连接集群</a>	使用 Linux 云服务器的开发者，可以参考此连接方法。
<a href="#">使用内网或外网地址通过 Windows 云服务器连接集群</a>	使用 Windows 云服务器的开发者，可以参考此连接方法。