

腾讯云开发者 MCP 广场介绍



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

MCP 广场介绍

最近更新时间：2025-09-15 17:06:12

MCP 广场概述

模型上下文协议（Model Context Protocol，简称 MCP）是 Anthropic 于2024年11月推出的开源协议，旨在为大语言模型与各类数据源及工具之间建立统一的对接标准。通过 MCP，大模型可以借助标准化接口灵活调用外部工具与应用，显著降低了模型集成与使用海量工具、软件及接口的门槛。该协议也推动了众多软件与工具厂商积极建设 MCP 服务生态，将其产品能力封装为 MCP 服务并向 AI 模型开放。

腾讯云开发者社区 MCP 广场（下文简称“MCP 广场”），汇集了腾讯官方和热门第三方的 MCP，致力于为 AI 爱好者提供“安全可靠、简单易用”的 MCP 服务，拓宽 AI 能力边界，助力个人的工作和生活提效。

MCP 使用说明

MCP 广场 提供两种 MCP 部署方式，分别是“Local 模式（本地安装模式）”和“Hosted 模式（云托管模式）”。

- Local 模式是指将 MCP 直接部署在您本地设备上，主要针对依赖本地文件或者本地服务进行使用的 MCP（例如：[文件系统 MCP](#)）。
- Hosted 模式是指将 MCP 部署在由 MCP 广场统一提供的免费云资源上。该模式便于 MCP 使用者在不同环境上直接体验 MCP，减少繁琐的 MCP 环境和依赖安装成本，同时面向跨端使用 MCP 的场景更加友好。目前这是 MCP 广场主推的部署模式。

关于以上两种部署模式的具体使用说明，请参见下文。


Local 模式调用 MCP 服务

对于 command 为 uvx 的 MCP

您可以：

- 从 [Installation | uv](#) 安装依赖 uvx。
- 将您选好的 MCP 服务添加到 MCP 客户端配置中。
- 根据 MCP 服务的参数和环境变量要求，配置好相关依赖参数。

以 tencent-cvm 为例，在 codebuddy_mcp_settings.json 中增加 tencent-cvm 配置即可正常使用。如下图：



command 为 uvx 的腾讯云 stdio 模式 MCP 配置示例：

```
{
  "mcpServers": {
    "mcp-server-tapd": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "mcp-server-tapd"
      ],
      "env": {
        "TAPD_API_USER": "",
        "TAPD_API_PASSWORD": "",
        "TAPD_API_BASE_URL": "https://api.tapd.cn",
        "TAPD_BASE_URL": "https://www.tapd.cn",
        "BOT_URL": ""
      }
    }
  }
}
```

```
    },
  },
  "tencent-cvm": {
    "command": "uvx",
    "args": [
      "mcp-server-cvm"
    ],
    "env": {
      "TENCENTCLOUD_SECRET_ID": "YOUR_SECRET_ID_HERE",
      "TENCENTCLOUD_SECRET_KEY": "YOUR_SECRET_KEY_HERE",
      "TENCENTCLOUD_REGION": "YOUR_REGION_HERE"
    }
  },
  "tencent-tat": {
    "command": "uvx",
    "args": [
      "mcp-server-tat"
    ],
    "env": {
      "TENCENTCLOUD_SECRET_ID": "YOUR_SECRET_ID_HERE",
      "TENCENTCLOUD_SECRET_KEY": "YOUR_SECRET_KEY_HERE",
      "TENCENTCLOUD_REGION": "YOUR_REGION_HERE"
    }
  },
  "tencent-as": {
    "command": "uvx",
    "args": [
      "mcp-server-as"
    ],
    "env": {
      "TENCENTCLOUD_SECRET_ID": "YOUR_SECRET_ID_HERE",
      "TENCENTCLOUD_SECRET_KEY": "YOUR_SECRET_KEY_HERE",
      "TENCENTCLOUD_REGION": "YOUR_REGION_HERE"
    }
  }
}
```


对于 command 为 npx 的 MCP

您可以：

1. 从 [Node.js — Run JavaScript Everywhere](#) 下载安装 node，安装完 node 同时会安装好依赖 npx。

2. 将您选好的 MCP 服务添加到 MCP 客户端配置中。
3. 根据 MCP 服务的参数和环境变量要求，配置好相关依赖参数。

以 cos-mcp 为例，在 codebuddy_mcp_settings.json 中增加 cos-mcp 配置即可正常使用。如下图：



command 为 npx 的腾讯云 stdio 模式 MCP 配置示例：



```
},
"cos-mcp": {
  "command": "npx",
  "args": [
    "cos-mcp"
  ]
},
"cloudbase": {
  "command": "npx",
  "args": [
    "npm-global-exec@latest",
    "@cloudbase/cloudbase-mcp@latest"
  ],
  "env": {
    "INTEGRATION_IDE": "TencentMCPMarket"
  }
},
"tca-mcp-server": {
  "command": "npx",
  "args": [
    "-y",
    "-p",
    "tca-mcp-server@latest",
    "tca-mcp-stdio"
  ],
  "env": {
    "TCA_TOKEN": "<TCA_TOKEN>",
    "TCA_USER_NAME": "<TCA_USER_NAME>"
  }
},
"cnb": {
  "command": "npx",
  "args": [
    "-y",
    "-p",
    "@cnbcool/mcp-server",
    "cnb-mcp-stdio"
  ],
  "env": {
    "API_BASE_URL": "<BASE_URL>",
```

```
      "API_TOKEN" :    "<YOUR_TOKEN>"
    },
    },
    "coding-devops" : {
      "command" :    "npx" ,
      "args" :    [
        "-y" ,
        "coding-devops-mcp-server"
      ] ,
      "env" : {
        "CODING_TOKEN" :    "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      } ,
      "disabled" :    false ,
      "autoApprove" :    [ ]
    } ,
  } ,
}
```

Hosted 模式调用 MCP 服务

在 MCP 广场在线测试

1. 在 [MCP 广场](#) 首页通过勾选“云托管模式”来选择 MCP 服务。

MCP 服务

腾讯产品MCP (21)

搜索与信息检索 (9)

数据库与文件 (13)

支付与交易 (5)

位置服务 (4)

社交媒体 (3)

设计与创意 (2)

浏览器自动化 (3)

内容抓取 (10)

全部 MCP 服务

搜索你感兴趣的MCP server...

☒ 云托管模式

云开发MCP

CloudBase AI ToolKit 是一个基于 AI 提示词和 MCP 协议的开发工具，旨在通过智能化的方式提升开发效率。开发者可以通过 A...

云托管

腾讯产品MCP

TencentCloudBase 3K

EdgeOne Pages

基于 EdgeOne Pages 的 MCP 服务器，支持代码部署为在线页面。

云托管

开发者工具 腾讯产品MCP

腾讯云EdgeOne团队 1.9K

腾讯云TAPD MCP Server

与 TAPD API 无缝集成，提升开发效率。TAPD 是腾讯敏捷研发管理平台，覆盖需求、计划、研发、测试、发布研发全生命周期。...

云托管

腾讯产品MCP

腾讯云TAPD团队 990

腾讯位置服务

腾讯位置服务 MCP Server，基于MCP协议的腾讯位置服务接口。

云托管

腾讯产品MCP

腾讯位置服务团队 839

腾讯云对象存储COS

基于 MCP 协议的腾讯云 COS MCP Server，无需编码即可让大模型快速接入腾讯云存储 (COS) 和数据万象 (CI) 能力。

云托管

腾讯产品MCP

腾讯云COS团队 801

热闻社媒服务


提供来自中国主要社交平台 and 新闻网站的实时热点话题。支持 知乎热榜、36氪热榜、百度热点、B站热榜、微博热搜、抖音热点等

云托管

社交媒体

wopal-cn 682

- 单击目标 MCP 服务后进入详情页，填写必要的参数（例如服务可能需要的 KEY、TOKEN 等信息），然后单击**连接Server**获得您专属的 SSE 连接地址 URL。



- 您可以单击**去测试**，使用平台提供的调试工具在线测试。

MCP广场 > 详情页

EdgeOne Pages

云托管

2025-09-15

2.2K

分享

添加福利群：解决AI开发者的「MCP实践痛点」

github

基于 EdgeOne Pages 的 MCP 服务器，支持代码部署为在线页面。

By 腾讯云EdgeOne团队

详情内容

EdgeOne Pages MCP

一个用于将HTML内容、文件夹和压缩文件部署到EdgeOne Pages并获取公开访问URL的MCP服务。

edgeone-pages-mcp

official

TencentEdgeOne

security

license

quality

2,496


133

1

TypeScript

演示

部署HTML



已支持Server下的1个工具，可选择工具进行在线测试

< 退出测试工具

deploy-html

Deploy HTML content to EdgeOne Pages, return the public URL.

* HTML or text content to deploy. Provide complete HTML or text content you want to publish, and the system will return a public URL where your content can be accessed. (string)


请输入

执行

IDE 上配置使用托管服务

以 CodeBuddy 为例：


1. 打开 IDE 的设置，找到 CodeBuddy 下的手动配置。



2. 添加 MCP 服务配置为云托管服务生成的配置。

```
{
  "mcpServers": {
    "cos-mcp": {
      "type": "sse",
      "url": "https://mcp-api.tencent-cloud.com/sse/<your-token>" // 云托管生成的 SSE URL 替换为自己的 token
    }
  }
}
```


修改后如下图：




3. CodeBuddy 上输入“帮我查看下我的对象存储中有什么文件”进行使用 COS MCP 服务。

⚠ 注意:

对话模式需选择 Craft，Chat 模式不会调用 MCP 服务。



4. CodeBuddy 对内容总结，如下图。



自行开发的 MCP 申请上架 MCP 广场

申请上架流程

申请资格

当前 MCP 广场的上架申请仅面向企业级的 MCP（由企业开发者所开发的 MCP 服务）开放，暂未面向个人级的 MCP（由个人开发者所开发的 MCP 服务）。

申请地址

企业级的 MCP 开发者，可以通过 [填写入驻申请表](#) 提交您的 MCP 上架需求。

完整流程



在 MCP 广场侧与申请人进行沟通的环节，根据提交申请的 MCP 本身的特点，MCP 广场侧有可能会与申请人围绕 MCP 的适用场景、适用人群和解决痛点，进行询问并要求补充相关材料（例如：使用教程，应用案例等）。

MCP 上架类型

MCP 广场为上架的 MCP 提供免费资源进行云上部署，默认会将 MCP 上架为“云托管”模式，以便 MCP 使用者可以使用平台提供的在线体验相关功能（具体功能说明可参见 [Hosted 模式调用 MCP 服务](#)）。该模式可以简化用户在本地 AI client 端的配置成本。如您的 MCP 的使用会依赖本地文件而无法进行“云托管”部署，请提前告知 MCP 广场侧。

MCP 的维护及运维

目前在 MCP 广场上架的所有 MCP 服务（包括页面展示的信息，如服务名称、描述、readme 等）以及“云托管”模式的 MCP 的部署和运维事宜，均由 MCP 广场侧进行操作。若您需要对已上架的 MCP 进行修改，请与 MCP 广场侧沟通反馈，我们将在评估后及时处理。

MCP 的下架

如您希望将自己提交的 MCP 下架，可与 MCP 广场侧沟通反馈。

如您所提交的 MCP，在上架后存在明显的用户使用体验问题或涉及安全风险（包括但不限于内容信息安全、工具安全等），MCP 广场侧会与您及时反馈，并保留对相关 MCP 进行下架处理的权利。