营业执照核验

API 文档

产品文档

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2023 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

文档目录

API 文档
营业执照识别及核验（基础版）
营业执照识别及核验（详细版）
错误码

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

API 文档
营业执照识别及核验（基础版）

最近更新时间：2023-05-16 16:08:09

1. 接口描述

> ⚠ 注意：
> 此接口处于预下线状态 。
> 预计下线时间：2023-06-20 15:52:24

本接口支持营业执照信息的识别与准确性核验。您可以通过输入营业执照关键字段或传入营业执照图片提供所需的验证信息，接口返回真实的企业工商照面信息及核验结果，包括统一社会信用代码、经营期限、法人姓名、经营状态、经营业务范围、状态信息、原注册号、要核验的工商注册号、工商注册号、要核验的企业名称、企业名称、要核验的注册住址、注册住址、核验结果、注册资本共16个基础字段。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：VerifyBasicBizLicense。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-19。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表，本接口仅支持其中的: ap-guangzhou
ImageBase64	否	String	用于入参是营业执照图片的场景，ImageBase64和ImageUrl必选一个输入。 支持的图片格式：PNG、JPG、JPEG，暂不支持 GIF 格式。 支持的图片大小：所下载图片经Base64编码后不超过 7M。图片下载时间不超过 3 秒。 图片的 ImageUrl、ImageBase64 必须提供一个，如果都提供，只使用 ImageUrl。

参数名称	必选	类型	描述
ImageUrl	否	String	用于入参是营业执照图片的场景，ImageBase64和ImageUrl必选一个输入。 支持的图片格式：PNG、JPG、JPEG，暂不支持 GIF 格式。 支持的图片大小：所下载图片经Base64编码后不超过 7M。图片下载时间不超过 3 秒。 图片的 ImageUrl、ImageBase64 必须提供一个，如果都提供，只使用 ImageUrl。
ImageConfig	否	String	用于入参是营业执照图片的场景，表示需要校验的参数：RegNum（注册号或者统一社会信用代码），Name（企业名称），Address（经营地址）。选择后会返回相关参数校验结果。RegNum为必选，Name和Address可选。 格式为{RegNum: true, Name:true/false, Address:true/false} 设置方式参考： Config = Json.stringify({"Name":true,"Address":true}) API 3.0 Explorer 设置方式参考： Config = {"Name":true,"Address":true}
RegNum	否	String	用于入参是文本的场景，RegNum表示注册号或者统一社会信用代码。RegNum为必选项。
Name	否	String	用于入参是文本的场景，Name表示企业名称。Name为可选项，填写后会返回Name的校验结果。
Address	否	String	用于入参是文本的场景，Address表示经营地址，填写后会返回Name的校验结果。
RegCapital	否	Integer	1表示输出注册资本字段（单位：万元），其他值表示不输出。默认不输出。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ErrorCode	Integer	状态码，成功时返回0
CreditCode	String	统一社会信用代码
Opfrom	String	经营期限自（YYYY-MM-DD）
Opto	String	经营期限至（YYYY-MM-DD）

参数名称	类型	描述
Frname	String	法人姓名
Entstatus	String	经营状态，包括：成立、筹建、存续、在营、开业、在册、正常经营、开业登记中、登记成立、撤销、撤销登记、非正常户、告解、个体暂时吊销、个体转企业、吊销(未注销)、拟注销、已注销、(待)迁入、(待)迁出、停业、歇业、清算等
Zsopscope	String	经营业务范围
Reason	String	状态信息
Oriregno	String	原注册号
VerifyRegno	String	要核验的工商注册号
Regno	String	工商注册号
VerifyEntname	String	要核验的企业名称
Entname	String	企业名称
VerifyDom	String	要核验的住址
Dom	String	住址
RegNumResult	BizLicenseVerifyResult	验证结果
RegCapital	String	注册资本（单位：万元）,只有输入参数regCapital为1的时候才输出
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 营业执照识别及核验基础版示例代码（输入关键字段进行核验）

输入示例

```
https://ocr.tencentcloudapi.com/?Action=VerifyBasicBizLicense
RegNum=xxxxx&Name=xxxxx&Address=xxxxx
&<公共请求参数>
```

输出示例


```
{
"Response": {
"ErrorCode": 0,
"CreditCode": "911101085636549482",
"Opfrom": "2010-10-21",
"Opto": "",
"Frname": "谢兰芳",
"Entstatus": "在营",
"Zsopscope": "利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
"Reason": "成功",
"Oriregno": "",
"VerifyRegno": "911101085636549482",
"Regno": "110108013297537",
"VerifyEntname": "腾讯云计算（北京）有限责任公司",
"Entname": "腾讯云计算（北京）有限责任公司",
"VerifyDom": "北京市海淀区知春路49号3层西部309",
"Dom": "北京市海淀区知春路49号3层西部309",
"RegNumResult": {
"RegNum": "0",
"Name": "0",
"Address": "0"
},
"RequestId": "8d9627c4-eb52-4a8d-8565-5b07ad436c9f"
}
}
```


示例2 营业执照识别及核验基础版示例代码（使用图片进行核验）

输入示例

```
https://ocr.tencentcloudapi.com/?Action=VerifyBasicBizLicense
&ImageUrl=https://xx/a.jpg&ImageConfig={"RegNum":true, "Name":true, "Address":true}
&<公共请求参数>
```

输出示例


```
{
"Response": {
"ErrorCode": 0,
"CreditCode": "911101085636549482",
"Opfrom": "2010-10-21",
"Opto": "",
"Frname": "谢兰芳",
"Entstatus": "在营",
"Zsopscope": "利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
"Reason": "成功",
"Oriregno": "",
"VerifyRegno": "911101085636549482",
"Regno": "110108013297537",
"VerifyEntname": "腾讯云计算(北京)有限责任公司",
"Entname": "腾讯云计算（北京）有限责任公司",
"VerifyDom": "北京市海淀区知春路49号3层西部309",
"Dom": "北京市海淀区知春路49号3层西部309",
"RegNumResult": {
"RegNum": "0",
"Name": "-1",
"Address": "0"
},
```

```
"RequestId": "b469636f-efbe-4016-b3e6-c74d7389b346"
}
}
```


5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- API 3.0 Explorer

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go
- Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.DownLoadError	文件下载失败。
FailedOperation.ImageDecodeFailed	图片解码失败。
FailedOperation.OcrFailed	OCR 识别失败。
FailedOperation.UnKnowError	未知错误。
FailedOperation.UnOpenError	服务未开通。

错误码	描述
InvalidParameterValue.InvalidParameterValueLimit	参数值错误。
LimitExceeded.TooLargeFileError	文件内容太大。

营业执照识别及核验（详细版）

最近更新时间：2023-05-16 16:08:23

1. 接口描述

> **注意：**
> 此接口处于预下线状态 。
> 预计下线时间：2023-06-20 15:52:24

接口请求域名： ocr.tencentcloudapi.com 。

本接口支持营业执照信息的识别与准确性核验，返回的营业执照信息比营业执照识别及核验（基础版）接口更详细。
您可以通过输入营业执照关键字段或传入营业执照图片提供所需的验证信息，接口返回真实的企业工商照面信息及核验结果，包括统一社会信用代码、组织机构代码、经营期限、法人姓名、经营状态、经营业务范围及方式、注册资金、注册币种、登记机关、开业日期、企业（机构）类型、注销日期、吊销日期、许可经营项目、一般经营项目、核准时间、省、地级市、区/县、住所所在行政区划代码、行业门类代码、行业门类名称、国民经济行业代码、国民经济行业名称、经营（业务）范围、要核验的工商注册号、工商注册号、要核验的企业名称、企业名称、要核验的注册住址、注册住址、核验结果共33个详细字段。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：VerifyBizLicense。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-11-19。
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的 地域列表，本接口仅支持其中的: ap-guangzhou
ImageBase64	否	String	用于入参是营业执照图片的场景，ImageBase64和ImageUrl必选一个输入。 支持的图片格式：PNG、JPG、JPEG，暂不支持 GIF 格式。 支持的图片大小：所下载图片经Base64编码后不超过 7M。图片下载时间不超过 3 秒。 图片的 ImageUrl、ImageBase64 必须提供一个，如果都提供，只使用 ImageUrl。

参数名称	必选	类型	描述
ImageUrl	否	String	用于入参是营业执照图片的场景，ImageBase64和ImageUrl必选一个输入。 支持的图片格式：PNG、JPG、JPEG，暂不支持 GIF 格式。 支持的图片大小：所下载图片经Base64编码后不超过 7M。图片下载时间不超过 3 秒。 图片的 ImageUrl、ImageBase64 必须提供一个，如果都提供，只使用 ImageUrl。
ImageConfig	否	String	用于入参是营业执照图片的场景，表示需要校验的参数：RegNum（注册号或者统一社会信用代码），Name（企业名称），Address（经营地址）。选择后会返回相关参数校验结果。 RegNum为必选，Name和Address可选。 格式为{RegNum: true, Name:true/false, Address:true/false} 设置方式参考： Config = Json.stringify({"Name":true,"Address":true}) API 3.0 Explorer 设置方式参考： Config = {"Name":true,"Address":true}
RegNum	否	String	用于入参是文本的场景，RegNum表示注册号或者统一社会信用代码。RegNum为必选项。
Name	否	String	用于入参是文本的场景，Name表示企业名称。Name为可选项，填写后会返回Name的校验结果。
Address	否	String	用于入参是文本的场景，Address表示经营地址，填写后会返回Name的校验结果。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ErrorCode	Integer	状态码
CreditCode	String	统一社会信用代码
OrgCode	String	组织机构代码
OpenFrom	String	经营期限自（YYYY-MM-DD）
OpenTo	String	经营期限至（YYYY-MM-DD）

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

参数名称	类型	描述
FrName	String	法人姓名
EnterpriseStatus	String	经营状态，包括：成立、筹建、存续、在营、开业、在册、正常经营、开业登记中、登记成立、撤销、撤销登记、非正常户、告解、个体暂时吊销、个体转企业、吊销(未注销)、拟注销、已注销、(待)迁入、(待)迁出、停业、歇业、清算等
OperateScopeAndForm	String	经营（业务）范围及方式
RegCap	String	注册资金（单位:万元）
RegCapCur	String	注册币种
RegOrg	String	登记机关
EsDate	String	开业日期（YYYY-MM-DD）
EnterpriseType	String	企业（机构）类型
CancelDate	String	注销日期
RevokeDate	String	吊销日期
AbuItem	String	许可经营项目
CbuItem	String	一般经营项目
ApprDate	String	核准时间
Province	String	省
City	String	地级市
County	String	区\县
AreaCode	String	住所所在行政区划代码
IndustryPhyCode	String	行业门类代码
IndustryPhyName	String	行业门类名称
IndustryCode	String	国民经济行业代码
IndustryName	String	国民经济行业名称

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

参数名称	类型	描述
OperateScope	String	经营（业务）范围
VerifyRegNo	String	要核验的工商注册号
RegNo	String	工商注册号
VerifyEnterpriseName	String	要核验的企业名称
EnterpriseName	String	企业名称
VerifyAddress	String	要核验的注册地址
Address	String	注册地址
RegNumResult	BizLicenseVerifyResult	验证结果
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 营业执照识别及核验详细版示例代码（使用图片进行核验）

输入示例

```
https://ocr.tencentcloudapi.com/?Action=VerifyBizLicense
&ImageUrl=https://xx/a.jpg&ImageConfig={"RegNum":true, "Name":true, "Address":true}
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
"Response": {
"ErrorCode": 0,
"CreditCode": "9111010856365494 82",
"OrgCode": "563654948",
"OpenFrom": "2010-10-21",
"OpenTo": "2030-10-20",
"FrName": "谢兰芳",
```

"EnterpriseStatus": "在营（开业）",
"OperateScopeAndForm": "利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
"RegCap": "14250.00",
"RegCapCur": "人民币",
"RegOrg": "北京市工商行政管理局海淀分局",
"EsDate": "2010-10-21",
"EnterpriseType": "其他有限责任公司",
"CancelDate": "",
"RevokeDate": "",
"AbuItem": "",
"CbuItem": "",
"ApprDate": "2019-11-20",
"Province": "北京",
"City": "北京市",
"County": "海淀区",
"AreaCode": "110108",
"IndustryPhyCode": "I",
"IndustryPhyName": "信息传输、软件和信息技术服务业",
"IndustryCode": "6439",
"IndustryName": "其他互联网平台",
"OperateScope": "利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
"VerifyRegNo": "91110108563654948 2",
"RegNo": "110108013297537",
"VerifyEnterpriseName": "腾讯云计算(北京)有限责任公司",

```
"EnterpriseName": "腾讯云计算（北京）有限责任公司",
"VerifyAddress": "北京市海淀区知春路49号3层西部309",
"Address": "北京市海淀区知春路49号3层西部309",
"RegNumResult": {
"RegNum": "0",
"Name": "-1",
"Address": "0"
},
"RequestId": "3ec63378-af53-4b26-babc-4dbb63c84716"
}
}
```


示例2 营业执照识别及核验详细版示例代码（输入关键字段进行核验）

输入示例

```
https://ocr.tencentcloudapi.com/?Action=VerifyBizLicense
RegNum=xxxxx&Name=xxxxx&Address=xxxxx
&<公共请求参数>
```

输出示例


```
{
"Response": {
"ErrorCode": 0,
"CreditCode": "911101085636549482",
"OrgCode": "563654948",
"OpenFrom": "2010-10-21",
"OpenTo": "2030-10-20",
"FrName": "谢兰芳",
"EnterpriseStatus": "在营（开业）",
"OperateScopeAndForm": "利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（企业依
```

法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
"RegCap": "14250.00",
"RegCapCur": "人民币",
"RegOrg": "北京市工商行政管理局海淀分局",
"EsDate": "2010-10-21",
"EnterpriseType": "其他有限责任公司",
"CancelDate": "",
"RevokeDate": "",
"AbuItem": "",
"CbuItem": "",
"ApprDate": "2019-11-20",
"Province": "北京",
"City": "北京市",
"County": "",
"AreaCode": "110108",
"IndustryPhyCode": "I",
"IndustryPhyName": "信息传输、软件和信息技术服务业",
"IndustryCode": "6439",
"IndustryName": "其他互联网平台",
"OperateScope": "利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至2023年11月28日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品、医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动电信、宽带网络的技术服务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）",
"VerifyRegNo": "91110108563654948 2",
"RegNo": "110108013297537",
"VerifyEnterpriseName": "腾讯云计算（北京）有限责任公司",
"EnterpriseName": "腾讯云计算（北京）有限责任公司",
"VerifyAddress": "北京市海淀区知春路49号3层西部309",
"Address": "北京市海淀区知春路49号3层西部309",
"RegNumResult": {
"RegNum": "0",
"Name": "0",
"Address": "0"

```
},
"RequestId": "57e3bcf6-547c-4b1a-88d5-8f11de49850b"
}
}
```

5. 开发者资源

API Explorer

该工具提供了在线调用、签名验证、SDK 代码生成和快速检索接口等能力，能显著降低使用云 API 的难度，推荐使用。

- API 3.0 Explorer

SDK

云 API 3.0 提供了配套的开发工具集（SDK），支持多种编程语言，能更方便的调用 API。

- Tencent Cloud SDK 3.0 for Python
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Java
- Tencent Cloud SDK 3.0 for PHP
- Tencent Cloud SDK 3.0 for Go
- Tencent Cloud SDK 3.0 for NodeJS
- Tencent Cloud SDK 3.0 for .NET

命令行工具

- Tencent Cloud CLI 3.0

6. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见 公共错误码。

错误码	描述
FailedOperation.DownLoadError	文件下载失败。
FailedOperation.ImageDecodeFailed	图片解码失败。
FailedOperation.OcrFailed	OCR 识别失败。
FailedOperation.UnKnowError	未知错误。

错误码	描述
FailedOperation.UnOpenError	服务未开通。
InvalidParameterValue.InvalidParameterValueLimit	参数值错误。
LimitExceeded.TooLargeFileError	文件内容太大。

错误码

最近更新时间：2021-04-02 10:56:00

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
LimitExceeded	超过配额限制。
NoSuchVersion	接口版本不存在。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

错误码	说明
ResourceNotFound	资源不存在。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的签名方法文档检查签名计算过程。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InvalidParameter	参数错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未授权。请参考 CAM 文档对鉴权的说明。
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedProtocol	HTTP(S)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
InvalidAction	接口不存在。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInsufficient	资源不足。

业务错误码

错误码	描述
FailedOperation.DownLoadError	文件下载失败。

错误码	描述
FailedOperation.ImageDecodeFailed	图片解码失败。
FailedOperation.OcrFailed	OCR 识别失败。
FailedOperation.UnKnowError	未知错误。
FailedOperation.UnOpenError	服务未开通。
InvalidParameterValue.InvalidParameterValueLimit	参数值错误。
LimitExceeded.TooLargeFileError	文件内容太大。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司