


消息中心 操作指南



腾讯云

【 版权声明 】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分內容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

操作指南

消息订阅管理

消息接收管理

微信接收消息

企业微信接收消息

企业微信群机器人接收消息

钉钉群机器人接收消息

飞书群接收消息

Slack 群接收消息

操作指南

消息订阅管理

最近更新时间：2024-10-14 11:44:41


操作场景

该任务指导您通过腾讯云消息中心控制台，设置消息接收方式和消息接收人。

操作步骤

步骤1：进入消息订阅页面

1. 登录 [腾讯云消息中心控制台](#)。
2. 在左侧导航中，单击消息订阅 > 订阅管理，进入消息订阅页面。
3. 进入订阅管理后，您可以勾选 30天内发送过消息的产品以及查看这些产品发送过的消息标题，有助于您管理订阅消息。



步骤2：设置每个产品的消息接收方式

在订阅管理页面，您可以针对具体产品，根据通知类型选择站内信、邮件、短信、[微信](#)、[企业微信](#) 和语音接收方式。

高级编辑模式

1. 找到您需要管理的产品，单击操作列的编辑，进入高级编辑模式。

产品名称	接收渠道	消息接收人	消息数量 (30天内)	最近消息标题示例	消息免打扰	操作
<input type="checkbox"/> 费用中心	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	3	<ul style="list-style-type: none"> 腾讯云2021-10账单通知 腾讯云2021-10账单通知 【腾讯云】尊敬的用户 (账号ID 	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 短信	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 数据安全审计	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 账号中心	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 云防火墙	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 大禹分布式防护	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 合规运营管理平台	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> Web 应用防火墙	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容灾安全服务	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> DDoS 防护	站内信/邮件/短信/微信	消息中心,Message-Center	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑

2. 在高级编辑模式下，您可以针对不同的通知类型，选择不同的接收渠道和消息接收人。

订阅编辑 ✕

ⓘ 邮箱、手机、微信未验证的用户将无法接收邮件、短信、语音、微信消息，验证通过并开启对应接收方式后即可接收。非企业微信子用户无法接收企业微信消息，企业微信子用户且在腾讯云助手应用的成员可见范围内方可接收企业微信消息。

产品名称: 费用中心

接收模式: 免打扰
 开启后，该产品的短信/语音/微信消息将无法接收，站内信/邮件/企业微信消息正常接收。免打扰模式下，无法编辑消息接收人及接收渠道。

消息订阅配置: 15 项产品消息

账户欠费通知 <input type="checkbox"/> 站内信 <input type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 语音 <input type="checkbox"/> 企业微信 消息中心,Message-Center 修改消息接收人
账户提现通知 <input type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 企业微信 消息中心,Message-Center 修改消息接收人
产品到期、回收通知 <input type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 语音 <input type="checkbox"/> 企业微信 消息中心,Message-Center 修改消息接收人
产品自动续费通知 <input type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 企业微信 消息中心,Message-Center 修改消息接收人
官网服务通知 <input checked="" type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 企业微信 消息接收不区分消息类型 点击进入 基础编辑模式


2.1 选择消息接收渠道：勾选需要接收的消息渠道，至少选择一种消息渠道。



2.2 选择消息接收人：通知类型下方是当前通知类型的消息接收人，单击右侧的修改消息接收人，可以修改当前通知的消息接收人。



3. 选择消息接收渠道和接收人后，单击**确定**即修改成功。



基础编辑模式

如果您不想逐一按照通知类型设置接收渠道和消息接收人，可以通过基础编辑模式，编辑该产品下所有消息的接收渠道和消息接收人。

1. 找到您需要管理的产品，单击操作列的**编辑**。
2. 在订阅编辑页面，单击最下方的**基础编辑模式**。



3. 单击确认进入基础编辑页面。



4. 勾选接收渠道和消息接收人后，单击确定即修改成功。



批量编辑

消息中心支持批量编辑，如果逐一对具体的产品设置消息接收人比较麻烦，您可以使用批量编辑功能。

1. 选择您需要批量编辑的产品后，单击**批量编辑**。



2. 勾选接收渠道和选择消息接收人，单击**确定**即修改成功。



消息免打扰（可选）

开启消息免打扰

当前支持消息免打扰设置，开启消息免打扰后，腾讯云将在您所设置的免打扰消息时间段内，不向您推送对应的腾讯云消息。

- 在消息订阅页面，找到您需要开启免打扰的产品，单击 ，进行设置消息免打扰时间段、订阅渠道。



2. 在设置免打扰时间段页面，您可根据页面指引按需进行设置。

注意：

设置消息免打扰不是关闭所有渠道，您可按需选择免打扰的方式。



关闭消息免打扰

在消息订阅页面，找到您需要关闭消息免打扰的产品，单击 ，即可关闭消息免打扰。

腾讯云支持微信和企业微信接收订阅消息，点击 [微信接收消息](#) 或 [企业微信接收消息](#)，查看操作步骤

[消息编辑](#)

产品与服务 30天内发送过消息的产品 已选0个产品

<input type="checkbox"/> 产品名称	接收渠道	消息接收人	消息数量 (30天内, 不含今日)	最近消息标题示例	消息免打扰 ^①	操作
<input type="checkbox"/> 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	...	10	...	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 轻量应用服务器	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	...	2	...	<input type="checkbox"/>	编辑

消息接收管理

最近更新時間：2025-04-03 09:28:32

操作場景

本文档指导您通过腾讯云消息控制台设置消息接收人和子用户的接收方式、夜间接收状态以及闪信免打扰和营销免打扰，此外还有查询其对应的订阅的消息记录。

操作步骤

新建接收人

1. 登录 [腾讯云消息中心控制台](#)，单击 [接收管理](#) > [接收人管理](#)，在接收人管理页面，单击 [新建接收人](#)。



2. 在弹出的 [新建用户](#) 页面，您可以选择任意一种创建方式来创建消息接收人或者子用户接收消息。如需微信接收订阅消息，详情请参见 [微信接收消息](#)。

以自定义创建为例，创建消息接收人来接收消息。


- 2.1 在 [新建用户](#) 页面，单击 [自定义创建](#)。



2.2 在弹出的新建子用户页面，单击仅用于接收消息，单击下一步。

注意：

该用户只作为消息接收人，不需要通过登录注册等操作就能接收腾讯云的消息通知。



2.3 在弹出的新建消息接收人页面，根据您的需要填写用户的信息，单击完成。

← 新建消息接收人

1 选择类型 > 2 填写用户信息

① 为保障该用户正常接收订阅消息，创建完后请督促其尽快完成消息渠道验证。

用户名 *

备注

手机 * 中国大陆(+86)

邮箱 *

[上一步](#) [完成](#)

2.4 创建成功后，可在 [用户列表](#) 中查看到对应的消息接收人。

注意：
消息接收人是没有账号 ID 的，但可以通过手机、邮箱来接收消息。

用户列表 CAM用户使用说明

① 如何查看更多信息？
访问管理对您的敏感信息进行安全升级保护，您可以点击列表中左侧下拉按钮【▶】查看用户的身份安全状态、已加入组以及消息订阅等更多信息。您也可以点击用户名进入用户详细信息中查看或编辑。

[新建用户](#) [更多操作](#)

<input type="checkbox"/>	用户名称	用户类型	账号ID	创建时间	关联信息	操作
▶	<input type="checkbox"/> [模糊]	主账号	[模糊]	2022-11-04 15:38:24		授权 更多操作
▶	<input type="checkbox"/> kd11	消息接收人	-	2023-03-03 16:40:05		授权 更多操作
▶	<input type="checkbox"/> kd10	子用户	[模糊]	2023-03-03 15:43:11	-	授权 更多操作
▶	<input type="checkbox"/> kd	子用户	[模糊]	2023-03-03 15:41:53	-	授权 更多操作
▶	<input type="checkbox"/> jet	消息接收人	-	2023-03-03 15:14:36		授权 更多操作
▶	<input type="checkbox"/> qwe	子用户	[模糊]	2022-12-28 15:03:45	-	授权 更多操作
▶	<input type="checkbox"/> sadfsa	子用户	[模糊]	2022-11-07 16:50:28	-	授权 更多操作


已选 0 项，共 7 项 20 条 / 页 1 / 1 页

修改联系方式

1. 在 [接收人管理](#) 页面，选择您需要修改用户，单击 [修改联系方式](#)。



2. 在弹出的用户详情页面，单击需要修改的信息后面的 进行修改。



订阅管理

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击订阅管理。



2. 在订阅管理页面，您可以根据不同条件来筛选查看消息接收人订阅的消息类型以及产品历史消息。

产品名称	接收渠道	30天内消息数量 (不含今日)	最近消息标题
云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
容器服务	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
弹性伸缩	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
云函数	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
消息队列 CMQ	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
消息队列 Kafka	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
API 网关	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
微服务平台 TSF	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
对象存储	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
文件存储	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-

3. 在订阅管理页面，单击产品订阅管理，可以选择您想要订阅的产品消息。

产品名称	接收渠道	30天内消息数量 (不含今日)	最近消息标题
云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	3	<ul style="list-style-type: none"> 【腾讯云】重装云服务器操作系统后的初始密码 【腾讯云】重装云服务器操作系统后的初始密码 【腾讯云】重装云服务器操作系统后的初始密码
容器服务	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
弹性伸缩	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-
云函数	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	0	-

4. 在产品订阅管理页面：

○ 订阅相关产品

勾选您所需要的产品，单击确定，即可订阅相关产品。

产品订阅管理

消息接收人: [模糊处理]

产品与服务 请在下方选择需要订阅的产品和服务

搜索产品名称

已选择 0

全部产品 全部

计算

- 云服务器
- 轻量应用服务器
- GPU 云服务器
- 黑石物理服务器 1.0
- 裸金属云服务器
- 弹性伸缩
- 云托管物理服务器

边缘计算

- 边缘计算机器

微服务


- 微服务平台 TSF
- 分布式事务 DTF
- 微服务引擎 TSE
- 弹性微服务

中间件

确定 取消

○ 取消订阅产品

如果需要取消订阅产品，在产品订阅管理右侧已选择界面中，在需要取消订阅产品单击 ，单击确定，即可取消订阅。



批量操作


在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击**批量操作**，选择您想要执行的操作（例如：开启固定语音号码通知）即可实现对多用户开启固定语音号码通知。



固定语音号码通知

开启固定语音号码通知

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击固定语音号码通知列的开关。



2. 在开启固定语音号码通知页面，单击确定，即可实现该用户接收到的电话为固定电话。




3. 打开固定语音号码通知开关之后，单击查看号码可以查看通知号码。



关闭固定语音号码通知

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击固定语音号码通知列的开关。



2. 在关闭固定语音号码通知页面，单击确定，即可取消该用户接收到的电话为固定电话。



夜间接收状态

开启夜间接收状态

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击夜间接收列的开关。



2. 在开启夜间接收模式页面，单击确定，即可实现该用户的联系手机，将被允许接收夜间（22:00 – 次日8:00）语音消息最高至50条。

开启夜间接收模式



开启夜间接收模式后，该消息接收人的联系手机，将被允许接收夜间 (22:00-次日8:00) 语音消息最高至50条，请谨慎选择。

[确定](#)[取消](#)

关闭夜间接收状态

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击夜间接收列的开关。

温馨提示： 消息通道 (手机、邮箱、微信) 未验证将无法接收对应通道的消息通知，请尽快发送验证链接，并督促接收人完成验证，以免漏收通知造成损失。

新建接收人 批量操作

支持多关键词(间隔为空格)搜索用户名/ID/S

<input type="checkbox"/>	用户名称	用户类型	账号ID	手机	邮箱	微信	固定语音号码通知	夜间接收状态	闪信免打扰	营销消息免打扰	操作
<input type="checkbox"/>	██████	主账号	██████								修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>	██████	子用户	██████								修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>	██████	消息接收人	██████								修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>	██████	子用户	██████								修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>	██████	消息接收人	██████								修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>	██████	子用户	██████								修改联系方式 订阅管理

当前页已选 0 项，共 6 项

20 条 / 页

2. 在关闭夜间接收状态页面，单击确定，即可实现该用户的联系手机将被允许接收夜间 (22:00 - 次日8:00) 语音消息条数降至3条。

关闭夜间接收状态



确定关闭夜间接收状态？关闭夜间接收状态后，消息接收人的联系手机，在夜间 (22:00-次日8:00) 被允许接收语音消息的条数将降至3条，请谨慎选择。

[确定](#)[取消](#)

闪信免打扰

开启闪信免打扰

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击闪信免打扰列的开关。




2. 在开启闪信免打扰页面，单击确定，即可开启闪信接收模式为免打扰，开启后，该用户将无闪信提示，但不会影响语音消息的触达。



关闭闪信免打扰

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击闪信免打扰列的开关。



2. 在关闭闪信免打扰页面，单击确定，即可关闭闪信免打扰模式，关闭后，该用户将会出现闪信提示，但不会影响语音消息的触达。

关闭闪信免打扰



确定关闭闪信免打扰？关闭闪信免打扰后续的语音消息将会出现闪信提示，不影响语音消息触达。

确定

取消

营销消息免打扰

开启营销消息免打扰

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击营销消息免打扰列的开关。

温馨提示：消息通道（手机、邮箱、微信）未验证将无法接收对应通道的消息通知，请尽快发送验证链接，并督促接收人完成验证，以免漏收通知造成损失。

新建接收人 批量操作

支持多关键词(间隔为空格)搜索用户名/ID/S

<input type="checkbox"/>	用户名称	用户类型	账号ID	手机	邮箱	微信	固定电话号码通知	夜间接收状态	闪信免打扰	营销消息免打扰	操作
<input type="checkbox"/>	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[图标]	[图标]	[图标]	查看号码	[开关]	[开关]	[开关]	修改联系方式 订购管理
<input type="checkbox"/>	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[图标]	[图标]	[图标]	[开关]	[开关]	[开关]	[开关]	修改联系方式 订购管理
<input type="checkbox"/>	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[图标]	[图标]	[图标]	[开关]	[开关]	[开关]	[开关]	修改联系方式 订购管理
<input type="checkbox"/>	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[图标]	[图标]	[图标]	[开关]	[开关]	[开关]	[开关]	修改联系方式 订购管理

当前页已选 0 项，共 4 项

20 / 条 / 页

1 / 1 页

2. 在开启营销消息免打扰页面，单击确定，即可实现该用户屏蔽所有渠道的营销消息。

开启营销消息免打扰



开启营销消息免打扰将为消息接收人屏蔽所有渠道的营销消息。

确定

取消

关闭营销消息免打扰

1. 在接收人管理页面，选择您需要修改的用户，单击营销消息免打扰列的开关。

温馨提示：消息通道（手机、邮箱、微信）未验证将无法接收对应通道的消息通知，请尽快发送验证链接，并督促接收人完成验证，以免漏收通知造成损失。

新建接收人 批量操作

支持多关键词(间隔为空格)搜索用户名/ID

<input type="checkbox"/>	用户名称	用户类型	账号ID	手机	邮箱	微信	固定语音号码通知	夜间接收状态	闪信免打扰	营销消息免打扰	操作
<input type="checkbox"/>		主账号					<input checked="" type="checkbox"/> 查看号码	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>		子用户					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>		消息接收人					<input checked="" type="checkbox"/> 查看号码	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>		子用户					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>		消息接收人					<input checked="" type="checkbox"/> 查看号码	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	修改联系方式 订阅管理
<input type="checkbox"/>		子用户					<input checked="" type="checkbox"/> 查看号码	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	修改联系方式 订阅管理

当前页已选 0 项，共 6 项

20 条 / 页

2. 在关闭营销消息免打扰页面，单击确定，即可实现该用户接收营销消息。

关闭营销消息免打扰 ✕

确定关闭营销消息免打扰？关闭后消息接收人将会继续接收到营销消息。

确定
取消

微信接收消息

最近更新时间：2024-09-26 10:55:55

操作场景

腾讯云支持微信接收订阅消息。通过简单的操作即可使用微信接收消息。具体操作步骤如下：

操作步骤

设置微信

创建新用户并设置微信

1. 登录腾讯云 [访问管理控制台](#)，在左侧导航栏中单击**用户 > 用户列表**。
2. 在用户列表页面，单击**新建用户**。
3. 在新建用户页面，选择创建方式（快速创建、自定义创建、微信/企业微信导入）。
4. 填写用户信息，并设置允许微信接收消息。
5. 完成信息填写后，用户的联系邮箱将会收到一封包含二维码的邮件，二维码有效期为3天。

为已有用户设置微信

1. 登录腾讯云 [访问管理控制台](#)，在左侧导航栏中单击**用户 > 用户列表**。
2. 在用户列表页面，选择需要设置微信的用户，单击**用户名称**，进入用户信息详情页。



3. 如没有联系邮箱，请先补充联系邮箱，补充联系邮箱后进入下一步。
4. 单击微信后面的 .

5. 前往联系邮箱查收二维码邮件。

更换联系微信 ×

您的邮箱将收到一封包含二维码的邮件。微信扫码并关注公众号，即可成功更换微信。
成功更换之前，消息接收仍为您当前微信。

确定
取消

6. 微信扫码邮件里的二维码，并关注“腾讯云助手”公众号。

注意

未扫码或扫码但未关注公众号都会导致微信验证不成功。未验证微信的用户无法通过微信接收消息。

设置微信为消息渠道

1. 在消息订阅 > [订阅管理](#) 页面，找到您需要用微信接收消息的产品，单击编辑。

产品与服务 30天内发送过消息的产品 全部产品 ▾

<input type="checkbox"/>	产品名称	接收渠道	消息接收人	消息数量 (30天内)	消息免打扰 ^①	操作
<input type="checkbox"/>	云直播	站内信/邮件/短信/微信	CompanyExample, [模糊处理]	27	<input type="checkbox"/>	编辑

2. 在接收渠道中，勾选微信。

订阅编辑 ×

^① 邮箱、手机、微信未验证的用户将无法接收邮件、短信、语音、微信消息，验证通过并开启对应接收方式后即可接收。非企业微信子用户无法接收企业微信消息，企业微信子用户且在腾讯云助手应用的成员可见范围内方可接收企业微信消息。

产品名称: 云直播

接收模式: 免打扰
开启后，该产品的短信/语音/微信消息将无法接收，站内信/邮件/企业微信消息正常接收。免打扰模式下，无法编辑消息接收人及接收渠道。

接收渠道: 站内信 邮件 短信 微信 语音 企业微信

消息接收人: 用户 | 用户组 新增消息接收人 ^② 修改接收人联系方式 ^③

	搜索用户名称		手机号码	邮箱	微信
<input checked="" type="checkbox"/>	CompanyEx...	主账号	188****0419	1195*****@qq.com	已验证

已选择(1)

CompanyExample ×

3. 在接收人编辑框中，可以添加（勾选）或移除（不勾选）消息接收人。如果该消息类型的接收人成功验证了微信，即可收到微信消息。

企业微信接收消息

最近更新时间：2024-09-25 17:16:41

操作场景

腾讯云支持企业微信接收订阅消息。通过简单的操作即可使用企业微信接收消息。本文将介绍如何设置企业微信接收消息。

⚠ 注意：

非企业微信子用户或企业微信子用户但不在腾讯云助手可见范围内的用户无法通过企业微信接收消息。


前提条件

- 腾讯云账号已关联企业微信，具体操作步骤请参见 [腾讯云账号关联企业微信](#)。
- 已有企业微信子用户，具体操作步骤请参见 [通过企业微信导入子用户](#)。

操作步骤

设置企业微信为消息接收方式

- 进入 [消息订阅](#) 页面，勾选您需要用企业微信接收消息的产品，单击编辑。



- 在订阅编辑页面中，勾选企业微信。

产品名称 云服务器

接收模式 免打扰
开启后，该产品的短信、语音、微信消息将无法接收，站内信、邮件、企业微信消息正常接收（勾选该类消息通道时），免打扰模式下，无法编辑消息接收人及消息通道

接收渠道 站内信 邮件 短信 微信 语音 企业微信

消息接收人 用户 用户组 IM应用 机器人 [新增消息接收人](#) [修改接收人联系方式](#) 已选择(2)

用户名称	用户类型	手机号码	邮箱	微信
<input checked="" type="checkbox"/>	主账号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 已验证
<input type="checkbox"/>	子用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未设置	<input type="checkbox"/> 未设置
<input type="checkbox"/>	子用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未设置	<input type="checkbox"/> 未设置
<input type="checkbox"/>	子用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未设置	<input type="checkbox"/> 未设置
<input type="checkbox"/>	子用户	<input type="checkbox"/> 未设置	<input type="checkbox"/> 未设置	<input type="checkbox"/> 未设置
<input type="checkbox"/>	子用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未设置	<input type="checkbox"/> 未设置

定制化配置产品子消息 点击进入 [高级编辑模式](#)

说明

在消息接收人选项中，可以添加（勾选）或删除（不勾选）消息接收人（用户类型为企业微信子用户）。如果该消息类型的接收人在企业微信应用的可见范围内，即可收到企业微信消息。

在企业微信中接收腾讯云消息通知

企业微信管理员安装腾讯云助手应用完成后，可见范围内员工的企业微信将收到应用功能介绍的通知提醒。

常见问题

已在可见范围内的成员为何收不到消息提醒？

企业成员：在腾讯云助手应用中，开启接收消息（默认开启）。

如何修改应用的可见范围？

- 方式1：管理员在企业微信移动端工作台 > 管理企业 > 应用与小程序管理中，选择腾讯云助手应用 > 修改可见范围。
- 方式2：管理员登录管理后台，在应用管理 > 应用/小程序中，选择腾讯云助手应用 > 修改可见范围。

企业微信手机端收不到消息提醒如何处理？

1. 手机端收不到消息提醒，可能是以下原因导致：

- 企业微信内，接受新消息通知不为开启状态。
- 企业微信电脑端登录时，手机端手机始终接收通知不为开启状态。
- 企业微信开启了休息一下状态。
- 企业微信开启了重要联系人消息通知，仅接收重要联系人消息提醒。

- 手机系统设置中，企业微信**允许通知**不为开启状态。
- 手机系统设置中，声音提醒未开启。
- 手机系统设置为静音。

2. Android 系统手机收不到消息提醒，还需检查：

- 手机系统设置中，企业微信-**允许通知-是否设为重要**是否设置为**重要**。
- 手机系统设置中，**锁屏后通知**相关开关是否设置为锁屏后通知。
- 手机系统设置中如果有通知过滤规则，需将企业微信的通知过滤规则设置为**重要**。
- 手机后台设置中，网络是否可用。
- 如果手机在后台运行、锁屏状态、未运行状态时无法收到提醒，需检查**自启动设置**。

企业微信群机器人接收消息

最近更新时间：2024-09-25 15:50:32

操作场景

该任务指导您创建一个企业微信群机器人，并且在企业微信里通过机器人接收您订阅的腾讯云各类站内信通知消息，机器人接收到消息后将自动将消息发送到企业微信群。

操作步骤

创建机器人

1. 登录消息中心控制台，在左侧导航栏单击 [机器人接收管理](#)。
2. 在机器人接收管理页签，单击 [新建应用](#)。
3. 在新建机器人窗口，填写以下配置信息：

新建机器人

请先在IM群（如企业微信群）中添加机器人，并获取webhook地址信息；可参考[如何配置IM群机器人文档](#)

机器人类型： 单个机器人 机器人组

机器人平台：

机器人名称：

安全配置：

webhook地址：


群提醒指定成员： [删除](#)

[添加指定成员](#)

- 机器人类型：支持单个机器人、机器人组（可添加多个机器人 webhook 地址）。
 - 机器人平台：选择“企业微信”。
 - 机器人名称：填写机器人名称。
 - webhook 地址：参考 [获取机器人webhook](#)。
 - 群提醒指定成员：需要提醒的指定成员。请填写企业成员手机号或者用户ID；指定成员后，消息发送后将@该成员，可以指定多个成员。
4. 单击 [确定](#)，创建成功。

获取机器人 webhook

1. 企业微信 PC 端，找到需要接收消息的企业微信群，右键单击管理聊天信息。



2. 在企业微信客户端右侧弹出的窗口中，单击**添加群机器人**。



3. 单击**添加机器人**。



4. 在添加机器人的弹窗中，单击**新创建一个机器人**。



5. 上传机器人头像并填写机器人名称后，单击**添加机器人**。



机器人创建成功后，会直接展示 webhook 地址。

⚠ 注意

请勿向任何人透露机器人 webhook 地址。




查看已有机器人的 webhook 地址

ⓘ 说明

webhook 地址仅机器人创建者可见。

机器人在企业微信群里右侧成员列表下方，鼠标移动到机器人上面，会出现机器人小卡片并展示机器人webhook地址。



设置机器人接收消息

1. 进入 [消息中心](#) 控制台，单击左侧导航的 [订阅管理](#)，进入 [产品订阅服务](#) 页面。
2. 选择您想要订阅接收消息的产品，单击 [编辑](#) 进入 [订阅编辑](#) 页面。

产品名称	接收渠道	消息接收人	消息数量 (30天内, 不含今日)	最近消息标题示例	消息免打扰	操作
<input type="checkbox"/> 云相册	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 轻量应用服务器	站内信/短信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> GPU 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 腾讯云物理服务器 1.0	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 弹性云服务器	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 弹性伸缩	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 边缘计算引擎	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 云托管物理服务器	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容器服务	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容器镜像服务	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑

3. 在 [订阅编辑](#) 页面选择您想接收的产品子消息，单击 [修改消息接收人](#)，可在该产品子消息下配置添加一个机器人。

注意：

机器人接收消息目前需要绑定短信渠道。



4. 在消息接收人编辑页面，单击机器人，勾选您配置好的机器人，单击确定即可配置成功。



钉钉群机器人接收消息

最近更新时间：2024-09-25 16:18:51

操作场景

该任务指导您创建一个钉钉群机器人，并且在钉钉里通过机器人接收您订阅的腾讯云各类站内信通知消息，机器人接收到消息后将自动将消息发送到钉钉群。

操作步骤

创建机器人

1. 登录消息中心控制台，在左侧导航栏单击 [机器人接收管理](#)。
2. 在机器人接收管理页签，单击 [新建机器人](#)。
3. 在新建机器人窗口，填写以下配置信息：

新建机器人

① 请先在IM群（如企业微信群）中添加机器人，并获取webhook地址信息；可参考[如何配置IM群机器人文档](#)


机器人类型	<input type="radio"/> 单个机器人	<input type="radio"/> 机器人组	
机器人平台	钉钉		
机器人名称	企业微信 <input type="text" value="钉钉"/>		
安全配置	<input type="radio"/> 无	<input type="radio"/> 自定义关键词	<input type="radio"/> 签名
webhook地址	<input type="text" value="请输入webhook地址"/>		
群提醒指定成员	<input type="text" value="手机号"/>	<input type="text" value="请输入指定成员关系所关联的手机号"/>	<input type="button" value="删除"/>
添加指定成员			
<input type="button" value="确定"/>		<input type="button" value="取消"/>	

- 机器人类型：支持单个机器人、机器人组（可添加多个机器人 webhook 地址）。
- 机器人平台：选择“钉钉”。
- 机器人名称：填写机器人名称。
- 安全配置
 - 无：此项为兼容企业微信保留，钉钉机器人请勿选择此项。
- webhook 地址：参考 [获取 webhook](#)。
- 群提醒指定成员：需要提醒的指定成员。请填写企业成员手机号或者用户ID；指定成员后，消息发送后将@该成员，可以指定多个成员。

4. 单击 [确定](#)，创建成功。

获取 Webhook

1. 打开钉钉 PC 端，找到需要接收消息的钉钉群，右键单击群设置。



2. 在打开的群设置里，单击机器人。




3. 单击添加机器人。



4. 单击添加机器人右侧的设置图标，进入群机器人设置窗口。




5. 找到并单击自定义机器人。



6. 单击添加，进入添加机器人窗口。



7. 填写机器人名字。



8. 填写安全设置（二选一）。

- 勾选自定义关键词，填写自定义关键词“腾讯云”，单击完成。

! 说明

所有腾讯云消息都会包含关键词“腾讯云”，这里自定义关键词请填写“腾讯云”，否则将无法接收机器人消息。

添加机器人

机器人名字: 自定义

* 添加到群组: 消息中心

* 安全设置 [?] 自定义关键词

说明文档

腾讯云

+ 添加 (最多添加 10 个)

加签

我已阅读并同意 [《自定义机器人服务及免责条款》](#)

取消 完成

○ 勾选加签，复制密钥后，单击完成。

添加机器人

机器人名字: 自定义

* 添加到群组: 消息中心

* 安全设置 [?] 自定义关键词

说明文档

加签

SECe52eeda6e64a1c227d4537fdb09

重置 复制

密钥如上，签名方法请参考 [说明文档](#)

IP地址 (段)

我已阅读并同意 [《自定义机器人服务及免责条款》](#)

取消 完成

9. 创建完成后，界面会展示 webhook 地址。



测试推送消息

⚠ 注意:

选择加签方式生成的机器人无法做测试验证!

1. 在 **机器人接收管理** 中，单击**测试**。



2. 在测试机器人的弹框中，输入测试内容。

- 如果钉钉机器人配置了自定义关键词，则测试内容需要包含关键词。本次关键词为“腾讯云”。

测试机器人 ✕

机器人名称

机器人平台


测试内容

确定
取消

3. 单击**确定**，即可发送一条测试内容。

4. 在钉钉群中查看测试消息。

- 包含关键词的测试消息：



设置机器人接收消息


1. 进入 [消息中心](#) 控制台，单击左侧导航的**订阅管理**，进入**产品订阅服务**页面。
2. 选择您想要订阅接收消息的产品，单击**编辑**进入订阅编辑页面。

产品名称	接收渠道	消息接收人	消息数量 (30天内, 不含今日)	最近消息标题示例	消息免打扰	操作
<input type="checkbox"/> 云监控插件	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 轻量应用服务器	站内信/邮件/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> GPU 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 裸石地理服务器1.0	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 弹性云服务器	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 弹性伸缩	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 边缘计算机	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 云迁移代理服务器	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容器服务	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容器镜像服务	站内信/邮件/短信/微信/企业微信	[模糊]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑

3. 在**订阅编辑**页面选择您想接收的产品子消息，单击**修改消息接收人**，可在该产品子消息下配置添加一个机器人。

注意：

机器人接收消息目前需要绑定短信渠道。



4. 在消息接收人编辑页面，单击机器人，勾选您配置好的机器人，单击确定即可配置成功。



飞书群接收消息

最近更新时间：2024-09-27 10:31:51

操作场景

该任务指导您创建一个飞书群机器人，并且在飞书群里通过机器人接收您订阅的腾讯云各类站内信通知消息，机器人接收到消息后将自动将消息发送到飞书群。

操作步骤

创建机器人

1. 登录消息中心控制台，在左侧导航栏单击 [机器人接收管理](#)。
2. 在机器人接收管理页签，单击**新建机器人**。
3. 在新建机器人窗口，填写以下配置信息。

新建机器人

请先在IM群（如企业微信群）中添加机器人，并获取Webhook地址信息；可参考[如何配置IM群机器人文档](#)

机器人类型 单个机器人 机器人组

机器人平台

机器人名称

安全配置 飞书 钉钉 Slack


Webhook地址

- 机器人类型：支持单个机器人、机器人组（可添加多个机器人 webhook 地址）
- 机器人平台：选择“飞书”
- 机器人名称：填写机器人名称
- 安全配置：默认即可
- Webhook地址：参考 [获取 Webhook](#)

4. 单击**确定**，创建成功。

获取 Webhook


1. 打开飞书 PC 端，找到需要接收消息的飞书群，单击 。



2. 在设置页面，单击群机器人。



3. 在群机器人页面，单击添加机器人。



4. 在添加机器人页面，单击自定义机器人里的添加。



5. 添加机器人名称和描述后，单击右下角的添加。



第一步：添加自定义机器人进群

自定义机器人可以通过 webhook 向群聊推送来自外部服务的消息。请填写以下信息完成添加。[查看说明](#)

机器人名称*

描述*

10/256

6. 添加完成后，界面会展示 Webhook 地址。



第二步：配置 webhook

复制以下地址，在外部系统中完成 webhook 设置

webhook 地址

请保管好此 webhook 地址。不要公布在 Github、博客等可公开查阅的网站上。地址泄露后可能被恶意调用发送垃圾信息

安全设置 自定义关键词 [?](#)

IP 白名单 [?](#)

签名校验 [?](#)

设置 仅群主和添加者可编辑 移除此机器人

设置机器人接收消息

1. 进入 [消息中心](#) 控制台，单击左侧导航的[订阅管理](#)，进入[产品订阅服务](#)页面。
2. 选择您想要订阅接收消息的产品，单击[编辑](#)进入[订阅编辑](#)页面。

产品与服务 30天内发送过消息的产品 全部产品

<input type="checkbox"/> 产品名称	接收渠道	消息接收人	消息数量 (30天内, 不含今日)	最新消息标题示例	消息免打扰 ①	操作
<input type="checkbox"/> 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	██████████	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 轻量应用服务器	站内信/短信/企业微信	██████████	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> GPU 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	██████████	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 黑石物理服务器1.0	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	██████████	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 裸金属云服务器			0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 弹性伸缩	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	██████████	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 边缘计算机器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	██████████	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 云托管物理服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	██████████	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容器服务	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	██████████	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容器镜像服务	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	██████████	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑

共 221 条 10 条 / 页 1 / 23 页

3. 在订阅编辑页面选择您想接收的产品子消息，单击修改消息接收人，可在该产品子消息下配置添加一个机器人。

注意：

机器人接收消息目前需要绑定短信渠道。

订阅编辑

① 邮箱、手机、微信未验证的用户将无法接收邮件、短信、语音、微信消息，验证通过并开启对应接收方式后即可接收。非企业微信子用户无法接收企业微信消息，企业微信子用户且在腾讯云助手应用的成员可见范围内方可接收企业微信消息。

产品名称 云服务器

接收模式 免打扰
开启后，该产品的短信、语音、微信消息将无法接收，站内信、邮件、企业微信消息正常接收（勾选该类消息通道时），免打扰模式下，无法编辑消息接收人及消息通道

消息订阅配置 8项产品子消息

安全事件通知	<input checked="" type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 语音 <input checked="" type="checkbox"/> 企业微信	修改消息接收人
活动通知	<input checked="" type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input checked="" type="checkbox"/> 企业微信	修改消息接收人
产品到期、回收通知	<input checked="" type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 语音 <input checked="" type="checkbox"/> 企业微信	修改消息接收人
产品自动续费通知	<input checked="" type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 企业微信	修改消息接收人
官网服务通知	<input checked="" type="checkbox"/> 站内信 <input checked="" type="checkbox"/> 邮件 <input checked="" type="checkbox"/> 短信 <input checked="" type="checkbox"/> 微信 <input checked="" type="checkbox"/> 企业微信	

消息接收不区分消息类型 点击进入[基础编辑模式](#)

4. 在消息接收人编辑页面，单击机器人，勾选您配置好的机器人，单击确定即可配置成功。

消息接收人编辑 ✕

ⓘ 邮箱、手机、微信未验证的用户将无法接收邮件、短信、语音、微信消息，验证通过并开启对应接收方式后即可接收。非企业微信子用户无法接收企业微信消息，企业微信子用户且在腾讯云助手应用的成员可见范围内方可接收企业微信消息。

消息类型 **安全事件通知**

接收人 **新增机器人**

接收人类型: **机器人**

搜索机器人名称 Q

<input checked="" type="checkbox"/>	机器人名称	机器人类型	机器人平台
<input checked="" type="checkbox"/>	我是一个机器人	单个机器人	企业微信
<input checked="" type="checkbox"/>	测试	单个机器人	企业微信

已选择(3)

接收人名称	接收人类型	
sadfsa	子用户	✕
我是一个机器人	单个机器人	✕
测试	单个机器人	✕

确定 取消

Slack 群接收消息

最近更新时间：2024-11-25 15:55:22

操作场景

该任务将指导您在 Slack 群创建一个机器人，并且在 Slack 群里通过机器人接收您订阅的腾讯云各类站内信通知消息，机器人接收到消息后将自动将消息发送到 Slack 群。

操作步骤

创建机器人

1. 登录消息中心控制台，在左侧导航栏单击 [机器人接收管理](#)。
2. 在机器人接收管理页签，单击 [新建机器人](#)。
3. 在新建机器人窗口，填写以下配置信息：

新建机器人

请先在IM群（如企业微信群）中添加机器人，并获取Webhook地址信息；可参考[如何配置IM群机器人文档](#)


机器人类型	<input type="radio"/> 单个机器人 <input type="radio"/> 机器人组
机器人平台	Slack
机器人名称	<input type="text" value="请输入机器人名称"/>
安全配置	<input type="radio"/> 无
Webhook地址	<input type="text" value="请输入Webhook地址"/>

- 机器人类型：支持单个机器人、机器人组（可添加多个机器人 Webhook 地址）。
- 机器人平台：选择“飞书”。
- 机器人名称：填写机器人名称。
- 安全配置：默认
- Webhook 地址：参考 [获取 Webhook 地址](#)


4. 单击 [确定](#)，创建成功。

获取 Webhook 地址

1. 前往 [Slack API 页面](#)，单击 **Create New App**。



2. 在创建 App 页面，单击 **From scratch**。



3. 填写机器人信息后，单击 **Create App**。

Name app & choose workspace ×

App Name

Don't worry - you'll be able to change this later.

Pick a workspace to develop your app in:

 ▼

Keep in mind that you can't change this app's workspace later. If you leave the workspace, you won't be able to manage any apps you've built for it. The workspace will control the app even if you leave the workspace.

[Sign into a different workspace](#)

By creating a **Web API Application**, you agree to the [Slack API Terms of Service](#).

- App Name: 机器人名称
- Pick a workspace to develop your app in : 选择要接收消息的群

4. 单击页面左侧的**App Home**。

消息中心 ▼

Basic Information

Settings

- Basic Information**
- Collaborators
- Socket Mode
- Install App
- Manage Distribution

Features

- App Home**
- Org Level Apps
- Incoming Webhooks
- Interactivity & Shortcuts
- Slash Commands
- Workflow Steps
- OAuth & Permissions
- Event Subscriptions

Building Apps for Slack

Create an app that's just for your workspace (or build one that can be used by any workspace) by following the steps below.

Add features and functionality ✔ ▶

Install your app ▼

Install your app to your Slack workspace to test it and generate the tokens you need to interact with the Slack API. You will be asked to authorize this app after clicking an install option.

5. 单击 **Edit**，编辑机器人名称，使机器人生效。

Your App's Presence in Slack

Your app display name and presence is how your users will see your app in Slack.

App Display Name Edit


Display Name (Bot Name): 消息中心
Default Name: message_center

Always Show My Bot as Online

Bot Token Added

A [bot token](#) in your app lets users at-mention it, add it to channels and conversations, and allows you to turn on tabs in your app's home. It makes it possible for users to interact with your app in Slack. You can adjust your Bot Token's permissions in [OAuth & Permissions](#).

6. 单击页面左侧的 **Incoming Webhooks**，添加 Webhook。



消息中心

App Home

Settings

- Basic Information
- Collaborators
- Socket Mode
- Install App
- Manage Distribution

Features

- App Home**
- Org Level Apps
- Incoming Webhooks**
- Interactivity & Shortcuts
- Slash Commands
- Workflow Steps
- OAuth & Permissions
- Event Subscriptions
- User ID Translation
- App Manifest **NEW**
- Beta Features

Where people find your app on Slack

Your app's home includes three tabs (Home, Messages and About) that help people have richer interactions with your app and better understand its functionality.

[Learn more](#)

Your App's Presence in Slack


Your app display name and presence is how your users

App Display Name

Display Name (Bot Name): 消息中心

Default Name: message_center

7. 单击 **Off**，启用 Webhooks。



Incoming Webhooks

Activate Incoming Webhooks Off

Incoming webhooks are a simple way to post messages from external sources into Slack. They make use of normal HTTP requests with a JSON payload, which includes the message and a few other optional details. You can include [message attachments](#) to display richly-formatted messages.

Adding incoming webhooks requires a bot user. If your app doesn't have a [bot user](#), we'll add one for you.

Each time your app is installed, a new Webhook URL will be generated.

8. 下滑至页面底部，单击 **Add New Webhooks to Workspace**。

Webhook URLs for Your Workspace

To dispatch messages with your webhook URL, send your [message](#) in JSON as the body of an `application/json` POST request.

Add this webhook to your workspace below to activate this curl example.

Sample curl request to post to a channel:

```
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --data '{"text":"Hello, World!"}'  
YOUR_WEBHOOK_URL_HERE
```

Webhook URL	Channel	Added By
No webhooks have been added yet.		

Add New Webhook to Workspace

9. 在新开的页面，选择需要接收消息的群，单击**允许**。



消息中心 正请求访问 消息中心 Slack 工作区的权限

消息中心 应该在哪里发布？

消息中心 需要一个频道以发布为应用

腾讯云消息中心

取消 **允许**

10. 刷新页面后，下滑至页面底部，即可看到 Webhook 地址。

Webhook URLs for Your Workspace

To dispatch messages with your webhook URL, send your **message** in JSON as the body of an `application/json` POST request.

Add this webhook to your workspace below to activate this curl example.

Sample curl request to post to a channel:

```
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --data '{"text":"Hello, World!"}' https://...
```

[Copy](#)

Webhook URL	Channel	Added By
<input type="text" value="https://..."/> Copy	#腾讯云消息中心	消息中心 May 19, 2022 🗑️

[Add New Webhook to Workspace](#)

设置机器人接收消息


1. 进入消息中心控制台，单击左侧导航的**订阅管理**，进入**产品订阅服务**页面。
2. 选择您想要订阅接收消息的产品，单击**编辑**进入订阅编辑页面。

产品与服务	接收渠道	消息接收人	消息数量 (30天内, 不含今日)	最近消息标题示例	消息免打扰	操作
<input type="checkbox"/> 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 轻量应用服务器	站内信/短信/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> GPU 云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 黑石物理服务器1.0	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 铂金云服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 弹性裸金属	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input checked="" type="checkbox"/> 边缘计算机	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 云托管物理服务器	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容器服务	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑
<input type="checkbox"/> 容器镜像服务	站内信/邮件/短信/微信/语音/企业微信	[REDACTED]	0	-	<input type="checkbox"/>	编辑

3. 在**订阅编辑**页面选择您想接收的产品子消息，单击**修改消息接收人**，可在该产品子消息下配置添加一个机器人。

注意：

机器人接收消息目前需要绑定短信渠道。



4. 在消息接收人编辑页面在接收人行列选择机器人，找到您配置好的机器人，勾选单击确定即可配置成功。

