

# 视频内容安全

## 快速入门



腾讯云

## 【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100 或 95716。

# 文档目录

快速入门

视频内容安全服务

视频 AI 生成识别服务

# 快速入门

## 视频内容安全服务

最近更新时间：2025-09-15 16:03:54

### 步骤一：登录注册

注册腾讯云账号，并完成 [实名认证](#)，详情请参见 [账号注册教程](#)。

**说明：**

如果您已拥有腾讯云账号，可略过此步骤。

### 步骤二：创建子账号（可选）

在 [注册腾讯云](#) 账号时，所生成的账号为主账号，拥有该主账号下所有云资源的管理权限。如果您需要其他用户来协助您一起管理账号下的云资源，可以通过使用访问管理功能创建子账号，并为其绑定权限策略。该功能可以创建一个或多个子账号提供给团队成员，详情请参见 [新建子用户](#)。

子账号刚创建时，默认是没有任何权限的，需要主账号或管理员为其绑定策略，才能使子账号拥有某些云资源的操作权限。您可以为子账号配置内容安全 CAM 授权，详情请参见 [CAM 授权指引](#)。

### 步骤三：开通服务

#### 前提条件

- 已获取腾讯云主账号或子账号。
- 登录账号已拥有视频内容安全服务的读写权限。
- 账户余额需大于0元，如账户余额小于0元，请完成 [账户充值](#) 后前往开通服务。

#### 试用说明

- 新用户免费试用权益：**新用户首次开通服务后，可获得200分钟的免费试用包（折合12000张图片与200分钟音频），有效期为15天。

**说明：**

首次开通领取试用包仅为获取测试权益，非正式服务开通。

- 后续计费与服务开通规则：**

- 若试用包到期未用完、提前用尽，需购买正式服务 [点播视频](#) 或 [直播视频](#)，或开通后付费服务，否则无法正常调用接口。
- 点播视频后付费模式将按照“按量后付费日结”的方式结算，单价标准为0.22元 / 分钟。

- 直播视频后付费模式将按照“按量后付费日结”的方式结算，单价标准为图片30元/万张，音频0.033元/分钟。
- **常见问题提示：**
  - 老用户（曾领取过试用包）接入时，若未开通正式服务，会提示“服务未开通”。
  - 新用户领取试用包后，若15天有效期内未使用或未开通正式服务，试用包过期后接入也会提示“服务未开通”。
- **解决方案：**若遇到“服务未开通”提示，需购买正式服务 [点播视频](#) 或 [直播视频](#)，或开通按量后付费功能，完成后即可正常调通接口。



资源包管理

图片 文本 音频 视频 直播音频 直播视频

① 1. 新开通服务的用户，可获得识别200分钟的免费试用额度，有效期为15天  
2. 试用套餐包过期或消耗完毕后，请购买正式套餐包，否则将默认开启后付费模式  
3. 如不再继续使用产品服务，停止调用服务接口，则不会产生对应的服务费用  
4. 如需了解费用详情，请前往腾讯云费用中心[腾讯云费用中心](#)


购买套餐包 开通后付费 付费模式: 预付费 套餐类型: 全部套餐 ...

资源包类型	来源	套餐状态
T-Sec-腾讯安全天御-视频内容安全/试用包	赠送	

共 1 条

## 操作步骤

### 1. 登录 内容安全控制台，单击立即开通。



### 2. 选择开通视频内容安全服务，单击确定完成开通。

## 审核服务管理

X

1. 请勾选应用涉及的全部审核服务类型, 后续可在各应用场景管理中使用, 若未勾选则不可用  
2. 若未购买服务时, 勾选将开启后付费模式  
3. 当勾选的内容包含音频内容安全、视频内容安全、视频流内容安全、音频流内容安全之一的时候, 天御将会为您创建COS桶存储对应的送审内容, 为了保证审核服务不出错, 请勿删除对应的COS桶

<input type="checkbox"/> 文本内容安全	<input type="checkbox"/> 图片内容安全	<input type="checkbox"/> 音频内容安全
<input checked="" type="checkbox"/> 视频内容安全	<input type="checkbox"/> 视频流内容安全	<input type="checkbox"/> 音频流内容安全

▶ 附加功能

确定

取消

3. 在开通视频内容安全服务时, 视频内容安全需要您为内容安全创建服务角色, 并授权调用其他云服务接口, 单击同意授权, 完成身份校验后即可完成COS资源授权, 正常使用或测试视频内容安全服务。

## 服务授权

X

执行本服务相关操作时将用到其他云服务功能。

需要您为 [内容安全](#) 创建服务角色, 并授权调用其他云服务的接口。相关信息如下:

角色名称	VM_QCSRole (服务角色)
角色描述	当前角色为内容安全 (VM) 服务角色, 该角色将在已关联策略的权限范围内访问您的其他云服务资源。
权限策略	预设策略 QcloudAccessForVMRole <a href="#">i</a>

同意授权

取消

## 步骤四：配置策略

建议您使用配置任务策略, 可根据业务需求配置识别策略, 用于个性化服务体验。


### 说明:

- 腾讯云内容安全服务已预设有默认策略, 如使用默认策略, 可略过此步骤。
- 默认策略为天御多行业模型沉淀的策略配置, 适用于大部分的内容安全需求。

- 如您想要配置更符合业务场景的策略，可按照以下步骤创建自定义策略实现个性化服务。

## 操作步骤

1. 登录 [内容安全控制台](#)，在概览页单击应用管理 > 新建应用，新建需要配置视频内容安全管理的应用。



2. 在应用管理页面，单击新建应用，输入应用名称，单击保存完成应用创建。



3. 在应用管理页面，单击新建策略。

4. 在新建策略页面，选择视频内容安全，输入Biztype、Biztype名称、场景，单击下一步进入策略模板配置。

参数名称	描述
场景名称	场景的文字描述，可使用中文、英文、数字及下划线组合，长度不超过20个字符
关联审核服务	选择场景需要关联的审核服务

5. 在策略模板配置页面，根据具体业务选择对应的行业、业务类型、业务场景，并单击确认引用模板保存，即可完成策略创建。

## 策略模板

X

① • 点击“确认引用模板”后，策略配置页面会刷新成对应的标签和词库模板配置；  
• 更多审核策略模板，请联系您熟悉的架构师/售后/运营人员/提工单进行配置；

已选策略：-

## 系统推荐模板

## 复用已有策略

行业	业务类型	业务场景
社交	语聊房	动态广场
通用		
工具		

确认引用模板

取消

## 视频内容安全策略模板介绍

行业	业务类型	业务场景
社交	语聊房	动态广场
工具	私域会议	im 消息
通用	通用	通用

## ① 说明：

- 单击确认引用模板后，策略配置页面会刷新成对应的标签和词库模板配置。
- 如未找到业务分类，请选择通用模板。
- 如需更多审核策略模板，请联系您熟悉的架构师、售后、运营人员或 [提交工单](#) 进行配置。

6. 策略创建完成，在策略详情页面会显示当前系统使用的策略，如需自定义更改，单击策略配置，进入策略详情，选择您想开启的识别策略。

点播视频审核策略详情 场景名称: -

1 策略基础配置 > 2 关联名单库

**策略基础信息**

\* biztype名称: 测试-视频

\* Biztype ①: text\_vm7

场景名称 ①: 请输入场景名称

**识别策略配置** 策略模板

① • 请基于业务需求选择需要的标签分类，选中对应分类代表需要进行识别打击该内容  
• 三级标签是模型用于过滤，系统命中后会返回二级标签

图片图像识别  图片文本识别  音频识别  音频文本识别

类别	子类别	数量	操作
暴恐		1	
性感		0	
色情		8	
广告		0	
违法		5	
识别		0	
识别		0	
生成式风险		0	

搜索标签名称

标签名称	标签说明	标签级别	检查状态
暴恐	一级	<input checked="" type="checkbox"/>	
色情	二级	<input checked="" type="checkbox"/>	
广告	二级	<input checked="" type="checkbox"/>	
违法	二级	<input checked="" type="checkbox"/>	
识别	二级	<input checked="" type="checkbox"/>	
识别	二级	<input checked="" type="checkbox"/>	
生成式风险	二级	<input checked="" type="checkbox"/>	

识别策略配置	根据业务需求，选择是否需要识别不同类型的内容。
截帧策略配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>审核内容配置：可选全部审核、仅审核视频画面、仅审核音频。</li> <li>图片截帧间隔，设置图片截帧的时间长度，可自行填写设置，默认为1s。</li> <li>音频切片时长，设置音频切片的时间长度，可选15s、30s、60s，也可自行填写设置，默认为30s。</li> <li>审核结果回调配置： <ul style="list-style-type: none"> <li>违规回调：仅返回违规审核结果。</li> <li>全量回调：返回全部审核结果。</li> </ul> </li> </ul>
关联自定义库	选择是否需要使用自定义词库用于内容识别，如暂无自定义库，可跳过，或保存当前策略后前往 <a href="#">步骤五：配置自定义词库</a> 。

7. 完成识别策略配置后，单击下一步，选择是否需要[关联名单库](#)用于内容识别，如暂无关联名单库，可跳过，或保存当前策略后前往。

点播视频审核策略详情 场景名称：测试-视频

1 策略基础配置 > 2 关联名单库

关联自定义词库

选择词库

请输入关键词

词库名称 处理类型

+ 已选择 (0)

词库名称	处理类型
通过 (Pass)	通过 (Pass)
疑似 (Review)	疑似 (Review)
违规 (Block)	违规 (Block)

上一步 确定 取消

8. 完成后单击确定，完成策略配置

## 步骤五：配置词库（可选）

### 前提条件

- 已获取腾讯云主账号或子账号。
- 登录账号已开通视频内容安全服务。

## 预设词库

### 说明:


如无需添加预设词库关键词，可略过此步骤。

1. 登录 [内容安全控制台](#)，在左侧导航栏中，单击名单管理 > 关键词名单。
2. 在预设名单页面，产品类型选择视频。



The screenshot shows the 'Content Security' control console. The left sidebar has 'Content Security' selected. Under 'List Management', 'Keyword List' is selected. The main area is titled 'Keyword List' and has three tabs: 'Predefined List' (selected), 'Custom List', and 'Keyword Search'. Below the tabs, there is a note: '1. Predefined list is the system default keyword library, not supported to close; 2. After adding keywords to the predefined list, it will take effect within 10 minutes, please retest after 10 minutes; 3. The total keyword quantity under a single uin account is limited to 50,000 (including subaccounts subuin keyword quantity)'. At the bottom, there is a product type selector with 'Image', 'Text', 'Audio', 'Video' (selected), 'Live Audio', and 'Live Video' buttons, all enclosed in a red box.

3. 在预设名单页面，支持查看系统预设的词汇，包括：正常词库、违法词库、广告词库等。



The screenshot shows the 'Predefined List' page. The left sidebar has 'Content Security' selected. Under 'List Management', 'Keyword List' is selected. The main area shows a table of keyword libraries:

词库名称	处理建议	匹配模式	生效状态	操作
正常词库	通过 (Pass)	精确匹配	生效中	编辑
暴恐词库	违规 (Block)	精确匹配	生效中	编辑
色情词库	违规 (Block)	精确匹配	生效中	编辑

### 说明:

预设词库的不同颜色代表不同的屏蔽逻辑，绿色代表通过，红色代表违规。

4. 预设名单页面，单击编辑，可以添加关键词。

### 说明:

预设词库默认开启，不支持关闭、删除操作。

5. 在编辑词库页面，单击添加关键词，输入关键词，单击确定，即可保存关键词至当前词库。

## 管理词库

通过

正常

完成添加的关键词10分钟内生效

匹配模式 精确匹配 状态 • 生效中

添加关键词

批量删除

 关键词

样本ID

机审标签

关键词类型

## 添加关键词

X

关键词类型  普通词  组合词  英文

多个以回车换行分隔，一次提交不超过2000个

添加关键词 \*

关键词备注

请输入关键词的备注说明，最多可输入100个字

0 / 100

1. 每个关键词以换行来确定，单个关键词长度20个汉字以内
2. 支持以复制粘贴的方式批量导入，单次最多添加关键词2000个，词与词之间用换行符分隔
3. 单个uin账号下的总关键词数量上限为50000个（包含子账号subuin的关键词数量）
4. 如需添加组合词，选择关键词类型：组合词，使用&符号对两个或者多个词进行连接，添加格式为“关键词1&关键词2...”，其中关键词只支持纯中文，这些关键词同时出现时则会命中

确定

取消

参数名称	描述
关键词	<ul style="list-style-type: none"><li>• 每个关键词以换行来确定，单个关键词长度20个汉字以内。</li><li>• 支持以复制粘贴的方式批量导入，单次最多添加关键词2000个，词与词之间用换行符分隔。</li></ul>

- 单个词库的关键词添加个数上限为10000个。
- 单个uin账号下的总关键词数量上限为50000个（包含子账号subuin的关键词数量）。
- 如需添加组合词，选择关键词类型：组合词，使用&符号对两个或者多个词进行连接，添加格式为“关键词1&关键词2...”，其中关键词只支持纯中文，这些关键词同时出现时则会命中。

## 自定义词库

自定义词库用于添加个性化的识别词库，识别图片上是否含有违规文本。

### 说明：

如无需配置自定义词库，可略过此步骤。

- 登录 [内容安全控制台](#)，在左侧导航栏中，选择 **名单管理 > 关键词名单 > 自定义名单**。
- 在自定义名单页面，单击 **新建词库**，填写文本库名称及按业务需求添加关键词。



参数名称	描述
文本库名称	词库的文字描述，可使用中文、英文、数字及下划线组合，长度不超过32个字符
处理建议	可选择违规、疑似、放过。 <ul style="list-style-type: none"><li>违规：确认为不良信息。</li><li>疑似：可能为不良信息，需要人工识别。</li><li>放过：业务方认为的正常信息。</li></ul>
匹配模式	可选择精确匹配或模糊匹配 <ul style="list-style-type: none"><li>精确匹配：对输入文本进行匹配，匹配对象需完全一致</li></ul>

- 模糊匹配：用于检测可能发生变体的词，当前支持拆分字、形似字、音似字、简繁体、大小写、大写数字等形式的相似词进行匹配

3. 单击确定，即可创建自定义词库。

4. 在自定义词库页面下方的列表中，将显示刚创建的词库，单击管理。

### 说明：

自定义词库的不同颜色代表不同的屏蔽逻辑，红色代表违规，橙色代表疑似，绿色代表。

5. 在自定义词库页面，单击管理，选择添加关键词，单击确定，即可保存关键词至当前词库。

参数名称	描述
识别类型	识别模型对应的违规类型。

关键词	<ul style="list-style-type: none"><li>每个关键词以换行来确定，单个关键词长度20个汉字以内。</li><li>支持以复制粘贴的方式批量导入，单次最多添加关键词2000个，词与词之间用换行符分隔。</li><li>单个词库的关键词添加个数上限为10000个。</li><li>单个 uin 账号下的总关键词数量上限为50000个（包含子账号 subuin 的关键词数量）。</li><li>如需添加组合词，选择关键词类型：组合词，使用&amp;符号对两个或者多个词进行连接，添加格式为“关键词1&amp;关键词2...”，其中关键词只支持纯中文，这些关键词同时出现时则会命中。</li></ul>
-----	--

**说明：**

自定义词库配置完成后，可以在 [步骤四：配置策略](#) 时将自定义词库与策略关联使用。

## 步骤六：配置图库（可选）

### 前提条件

- 已获取腾讯云主账号或子账号。
- 登录账号已开通视频内容安全服务。

### 预设图库

**说明：**

如无需添加预设图库图片，可略过此步骤。

- 登录 [内容安全控制台](#)，在左侧导航栏中，单击名单管理 > 图库名单。
- 在图库名单页面，产品类型选择视频。



图库名称 识别结果


图库名称	识别结果
正常图片库	通过 (Pass)
暴恐图片库	违规 (Block)

3. 在图库名单页面，支持查看系统预设的图库，包括：正常图片库、暴恐图片库、广告图片库等。



说明：  
预设图库的不同颜色代表不同的屏蔽逻辑，绿色代表通过，红色代表违规。

4. 在图库名单页面，单击编辑，可以添加图片。



说明：  
预设图库默认开启，不支持关闭、删除操作。

5. 在编辑图库页面，单击添加样本，点击上传图片，单击确定，即可保存样本图片保存至当前图库。

添加样本



点击上传

支持批量上传,单次最大上传数为50张,上传格式为jpg,jpeg,png,webp。默认库容量为10000张。

图片

文件名

大小

状态

操作



暂无数据

点击上方“选择文件”按钮或将文件拖拽到此区域

确定

取消

**① 说明:**

- 预设图库样本图片格式支持jpg, jpeg, png, webp。
- 单次上传支持50张。
- 预设图库默认容量为10000张。

## 步骤七：体验服务

完成以上步骤后，您可以选择创建的识别策略，通过立即识别视频，体验视频内容安全服务。

### 前提条件

- 已获取腾讯云主账号或子账号。
- 登录账号已开通视频内容安全服务。

## 操作步骤

1. 登录 [内容安全控制台](#)，在左侧导航栏中，选择服务体验 > 视频。
2. 在服务体验页面，选择所需的应用策略，通过如下任意一种方式指定识别视频。
  - 从本地上传：单击[点击上传](#)，选择需要上传的本地文件。
  - 通过 URL 上传：在输入框内填入识别内容 URL 或 COS 存储地址。

### ① 说明：

其中视频文件需满足以下要求：

- 视频文件名称：64个字符以内。
- 视频文件大小：100 MB 以内。
- 视频文件时长：3 分钟以内。
- 视频文件格式：flv、mkv、mp4、rmvb、avi、wmv、3gp、ts（仅支持 URL 上传识别）、mov 等。
- 视频分辨率：最佳分辨率为1920x1080 (1080p)，更高分辨率视频可以调用云转码服务转码后再送审。

说明：视频体验用量将计入套餐包，优先计入体验包。

应用策略 ① 【测试】【-】【测试-视频】【text\_vm】

说明：策略的显示格式为【应用】【场景】【biztype名称】【biztype】，支持按任一字段模糊搜索

审核内容  从本地上传  通过URL上传

[点击上传](#)

\* 仅支持格式文件调用，视频文件格式支持：flv、mkv、MP4、rmvb、avi、wmv、3gp、mov (ts文件支持url上传审核)  
\* 视频文件名称不超过64字符  
\* 视频文件大小支持：< 100M  
\* 视频文件时长支持：< 3分钟

[立即审核](#)

3. 单击立即审核，待系统识别完成后在页面下方会显示该视频的识别结果。

## 步骤八：接入服务

如果您需要接入视频内容安全服务，需通过调用 API 接口完成接入，详情请参考 [调用方式](#)。

### ① 说明：

在调用 API 接口之前，您需要获取腾讯云 API 访问密钥。腾讯云通过 SecretId 和 SecretKey 对开发者的身份和权限进行校验，您可以参考以下步骤获取腾讯云 API 访问密钥：

进入 [云 API 密钥管理](#) 页面，在左侧导航栏选择访问密钥 > API 密钥管理，单击新建密钥创建密钥，保存 SecretId 和 SecretKey 供后续 API 调用传参。

# 视频 AI 生成识别服务

最近更新时间：2025-11-26 15:33:22

## 服务概述

视频内容安全提供了对 AI 生成内容的识别能力，本文将为您介绍页面体验和 API 调用两种视频生成识别服务的使用方式。

### ① 快捷入口：

- 页面体验：[内容安全控制台-生成识别](#)。
- API 调用：[视频内容安全接入文档](#)。

## 能力介绍

大模型技术的快速发展，给内容创作领域带来了更多的可能性，但同时也降低了创作门槛，带来了虚假信息、生成非法内容等问题。本产品能识别视频是否为 AI 工具生成，覆盖 Veo3、Hunyuan、Jimeng、Hailuo 等数十种主流视频生成场景，在实际应用中识别准确率高。

逻辑上，系统会将视频按照每4秒为一小段进行截取，然后对截取的每小段鉴别是否生成识别。

### ① 说明：

目前只支持对视频中的图像内容进行生成识别检测，暂不支持音频内容的识别。

获取到每小段的识别结果后，系统会整体来看生成段落在整体视频段落的占比。我们的建议值为：

- 合成段数占比 < 50%，判断为无 AI 生成痕迹的常规视频。
- 合成段数占比 50% – 90%，判断为含 AI 生成但主体为真人演出的内容，疑似 AI 生成，建议人工二次校验。
- 合成段数占比 > 90%，判断为视频极有可能是 AI 生成或整体生成痕迹较重，大概率为合成视频。

## 服务对接

### ① 说明：

本服务的使用，需要您先登录腾讯云账号。若您未注册腾讯云账号，可参考 [账号注册教程](#) 先行注册。

## 方式一 通过控制台页面使用

1. 登录 [内容安全控制台](#)，单击生成识别，跳转后单击初始化配置，立即体验。

## 生成识别

[AI生成文本检测](#) [AI生成图片检测](#) [AI生成音频检测](#) [AI生成视频检测](#)

**视频生成识别：基于视频预训练大模型，融合海量真实场景数据，构建高精准的生成式视频识别能力。**

ⓘ 新品体验中

确认体验该服务。模式为后付费，即调用服务接口才会产生相应服务费用，按秒累计，按日结算。

**初始化配置，立即体验**

## 2. 上传视频检测，方式包括点击上传、将文件拖拽至指定区域上传、输入网络视频 URL 以及上传 COS 存储地址。

## 生成识别

[AI生成文本检测](#) [AI生成图片检测](#) [AI生成音频检测](#) [AI生成视频检测](#)

请上传需要检测的视频



点击上传或文件拖拽到此区域

\* 仅支持格式文件调用，视频文件格式支持：flv、mkv、MP4、rmvb、avi、wmv、3gp、mov  
\* 视频文件大小支持：< 100M  
\* 视频文件时长支持：< 5分钟

-----或-----


请粘贴输入网络视频URL或COS存储地址

输入上传

提交检测

清空

### 3. 上传文件或将文件拖拽到此区域后，单击提交检测，即可查看检测结果。




The screenshot shows the 'AI生成视频检测' (AI Generated Video Detection) interface. At the top, there are tabs for '生成识别' (Generation Identification), 'AI生成文本检测' (AI Generated Text Detection), 'AI生成图片检测' (AI Generated Image Detection), and 'AI生成视频检测' (AI Generated Video Detection), with the last one being the active tab. Below the tabs, there is a section to 'Please upload the video to be detected' (请上传需要检测的视频). A video player shows a video titled 'video.mp4' with a thumbnail of a cat. The video player has a play button and a progress bar showing 00:00 / 00:24. At the bottom of this section are buttons for 'Submit Detection' (提交检测), 'Upload File' (上传文件), 'Paste URL' (粘贴URL), and 'Clear' (清空). To the right, there is a 'Detection Result' (检测结果) section with a note: 'Historical detection can be found in "Detailed Query -> Machine Detailed Query" (历史检测可在“明细查询->机审明细”里查看)'. It shows a red warning box with the text: 'High possibility of AI generation, or存在修饰痕迹' (High possibility of AI generation, or存在修饰痕迹). Below this is a pie chart with a blue slice labeled 'AI-generated content probability 86%' (AI生成内容概率 86%). A note below the chart says: 'Generated analysis' (生成分析) and 'This segment may contain generated content, with a high proportion of time' (该视频可能存在生成内容的片段，时长占比较高). At the very bottom of the interface are buttons for 'Submit Detection' (提交检测), 'Upload File' (上传文件), 'Paste URL' (粘贴URL), and 'Clear' (清空).

## 方式二：通过 API 接口调用

若您需要和您的业务系统做对接，则可使用 API 接口的方式来调用我们的服务。

1. **开通服务：**登录 [内容安全控制台](#)，单击**生成识别**，跳转后单击**初始化配置**，立即体验。
2. **获取接口参数：**单击**应用管理**，即可见如下图所示的**AI生成检测配套策略**，其中**Biztype**字段对应的值，即接口调用的必备传值。
3. **系统对接：**请参见 [视频内容安全接入文档](#) 来完成系统接口的对接，其中，接口参数中**Biztype**的传值，即为上一步您在“**应用管理**”页面查看的**Biztype**值，**Type**的传值为**VIDEO\_AIGC**。



The screenshot shows the 'Application Management' interface. At the top, there is a search bar and a filter for 'All accounts' (全部账号). Below the search bar, there is a section for 'AI-generated detection strategy' (AI生成检测配套策略) with a 'New Application' (新建应用) button. The main area is a table titled '策略列表' (Policy List) with columns: 序号 (Sequence Number), Biztype (Biztype), Biztype名称 (Biztype Name), 场景 (Scene), 审核服务 (Review Service), 最近修改时间 (Last Modified Time), 状态 (Status), and 操作 (Operations). The table shows four entries, all in an '生效中' (Effective) status. The first entry is 'AI生成检测\_视频默认策略' (AI Generated Detection\_Video Default Strategy). At the bottom of the table, there are buttons for '30' (30), '每 / 页' (per page), and a page navigation bar showing '1 / 1 页' (Page 1 of 1).