

容器安全服务

快速入门



腾讯云

【版权声明】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

快速入门

最近更新时间：2025-07-01 16:59:22

前提条件

是否安装 Agent

1. 登录 [容器安全服务控制台](#)，在左侧导航中，单击**资产管理**，进入资产管理页面。
2. 在资产管理页面，单击“主机总数”，可查看已安装容器安全服务主机列表。

❗ 说明：

如果不在列表中，需安装容器安全服务 Agent。可根据指引进行安装：[Agent 安装指引](#)。

主机节点

168个 >

● 正在运行

114 个

● 已离线

54 个

开通专业版和增值功能

Agent 安装完毕，确认是否开通容器安全服务专业版和增值功能。

- 开通了专业版和增值功能的用户，可享受容器安全服务带来的全面多维度的安全保障。
- 未开通专业版和增值功能的用户，可选择 [购买容器安全服务专业版和增值功能](#)，开通后可查看控制台相关功能、享有容器安全服务提供的安全保障。

❗ 说明：

因产品调整，镜像授权于2023年12月29日-2024年07月31日暂停新购，已购用户仍可正常使用，给您带来不便，敬请谅解。

Linux 适配版本

目前支持的版本（64bit）：

- TencentOS Server
- Tencent tlinux
- CentOS 7及以上版本
- Ubuntu 14.04及以上版本
- Debian 8及以上版本
- RHEL 7.2及以上版本

- Red Hat 7.2及以上版本
- OpenCloudOS
- AlmaLinux
- OpenSUSE
- Rocky Linux
- Alibaba Cloud Linux
- Amazon Linux
- Kylin V10系列
- UnionTech OS Server 20

Agent 安装指引

下载安装 Agent

在 Linux 系统中，输入以下指令下载安装 Agent：

❗ 说明：

用户可根据自身网络状态，选择其中一个下载地址即可。

- 基础网络下载地址（非 VPC 服务器）：

```
wget http://u.yd.qcloud.com/ydeyesinst_linux64.tar.gz && tar -zxvf  
ydeyesinst_linux64.tar.gz && sh self_cloud_install_linux64.sh
```

- VPC 和黑石服务器下载：

```
wget http://u.yd.tencentyun.com/ydeyesinst_linux64.tar.gz && tar -zxvf  
ydeyesinst_linux64.tar.gz && sh self_cloud_install_linux64.sh
```

查看是否安装成功

- 执行完安装命令后查看 YDService，YDLive 进程是否有调用，有调用则安装成功。命令为：

```
ps -ef|grep YD
```

```
[root@VM_90_131_centos conf]# ps -ef|grep YD
root      16216 21992  0 14:33 pts/3      00:00:00 grep --color=auto YD
root      32707   1  0 11:23 ?        00:00:09 /usr/local/qcloud/YunJing/YDEyes/YDService
root      32724   1  0 11:23 ?        00:00:01 /usr/local/qcloud/YunJing/YDLive/YDLive
```

- 如果进程没有起来，可以使用 root 用户手动执行命令，启动程序。命令为：

```
/usr/local/qcloud/YunJing/YDEyes/YDService
```

卸载容器安全服务 Agent

在Linux 系统中，输入以下命令即可卸载：

```
/var/lib/qcloud/YunJing/uninst.sh
```

故障排除

若产品使用过程中，存在一些使用疑问或功能异常，可参考 [常见问题](#)。