

腾讯云微搭低代码 企业工作台



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

企业工作台

企业工作台概述

无首页门户

标准门户

流程管理

审计日志

企业工作台

企业工作台概述

最近更新时间：2024-12-05 16:09:32

为了更高效的支持企业应用管理，微搭平台为用户预置了统一的标准化企业工作台，包含统一的用户登录、流程中心、消息通知、待办通知，应用中心，用户权限，门户自定义设置等功能。

企业工作台门户类型

企业工作台分为不同门户类型。包括无首页门户，标准门户和自定义门户。您可以选择不同的腾讯云微搭低代码套餐版本，体验不同的门户类型。


其中：微搭团队版套餐及以上可使用无首页门户，微搭企业版套餐及以上可使用标准门户，微搭旗舰版套餐可使用自定义门户。具体套餐信息请参见 [腾讯云微搭低代码计费概述](#)。

说明：

只有模型应用可通过企业工作台访问，自定义应用不能通过企业工作台访问。


无首页门户

无首页门户可直接展示应用内容，适合作为后台管理系统使用。具体功能请参见 [无首页门户](#)。



标准门户

标准门户包含门户标准首页，首页支持展示统一应用中心，待办中心，消息中心、品牌展示、轮播图等内容。具体功能请参见 [标准门户](#)。



自定义门户

自定义门户支持门户首页自定义，您可根据需要，在微搭低代码编辑器内开发首页应用，将自定义首页设置为工作台首页即可。自定义首页可支持添加统计图表、文本、图片、视频等自定义内容。

具体应用可根据需求自定义，并在企业工作台系统设置内进行首页设置。如下图所示：

你好, 王小洁

今天是2022年8月25日 星期四 2021-2022学年 第二学期 第15周

我的待办

0 项

我发起的

已提交数据汇总

我已处理

已同意或拒绝的数据汇总

抄送我的

抄送节点的数据汇总

全部流程

创建、处理与抄送的流程

我的学分

43 分

已修课程数

68% 必修课占比

绩点趋势 2022-08

2022-03-01 本季度 2.8

公告

- 微搭学院计划6月核酸检测安排, 请各位同学安排好时间
2天前 2022-06-09
- 微搭学院22届新生寝室申请入口已开放, 请22届新生在6月25日之前完成寝室的申请
2天前 2022-06-09
- 微搭学院计划6月核酸检测安排, 请各位同学安排好时间
2天前 2022-06-09

常用应用

- CRM
- 投票
- OA系统
- IT助手
- 评教系统
- 电子学生卡

新消息

您有3条新消息待查看

- 审批结果
您的年假假单20220403946 审批人: 张天天, 审批动作: 同意审批通过, 点击查看 >
消息通知 2022-06-09 19:53:11

我的应用

- OA办公
- 财务管理
- IT服务

请输入内容

- CRM 学生考试练习成绩查询
- 会议 成员可预约或直连...
- 选课系统 必修课选修课的选课...
- HR助手 提供公司福利、证...
- OA系统 提供OA行政等全...
- 投票 通过与智慧硬件设备...
- 学术成果 学生成果备案登记处
- 日程 记录标记重要事情
- 校车线路 校车穿梭巴士路线图
- 电子学生卡 门禁餐厅一卡通
- IT助手 IT问题查询解决


无首页门户

最近更新时间：2024-06-03 11:04:52

无首页门户介绍

无首页门户可直接展示应用内容，适合作为后台管理系统使用。微搭团队版套餐及以上版本均可使用无首页门户。相关套餐版本可参见 [微搭计费文档](#)。

无首页门户应用页面包括品牌配置、应用切换、流程中心、消息中心、左侧菜单导航、统一用户登录、系统设置等模块内容。各模块对应门户页面位置如下图所示，通过系统设置相关模块内容，可修改对应模块显隐及展示样式。



系统设置

用户可基于官方提供的三种门户模式个性化定义企业工作台，设置入口为系统设置。

在无首页门户模式下，系统设置包括工作台设置、用户权限、流程管理、应用管理等能力。



工作台设置

工作台设置主要是设置工作台的样式及展示内容，支持门户设置及登录设置。

门户设置

门户设置支持选择门户模块及门户模块配置，门户模块主要分为无首页门户、标准门户、自定义门户。

门户模块配置支持品牌配置、流程和消息中心两个模块。其中，品牌配置支持客户自定义品牌 LOGO，品牌名称，品牌背景色。

门户模块



门户模块配置

各门户模块示意图 [查看图示](#)




保存

配置完成后可单击**保存**。




关闭应用列表展示，将会隐藏顶部导航栏的应用列表组件。



登录设置

您可以通过修改登录设置内的模块内容，控制企业工作台的登录页面样式及内容。详情配置请参见 [企业工作台登录](#)。



用户权限

企业工作台支持用户部门管理、角色与权限、权限组管理等模块，您请参见 [用户角色权限等相关文档](#)，实现企业工作台的[用户角色权限管理](#)。

流程管理

流程管理是为系统管理员提供的流程管理功能，系统管理员可在此列表中查询当前企业所有包含“人工任务”节点的流程，并对执行异常的流程进行干预操作，可将已提交的流程进行批量撤销或批量终止，也可以选择某一条流程进行回退、撤销、转办、跳过、终止等操作。详细操作请参见 [流程管理文档](#)。

应用管理

应用设置

您发布到企业工作台的应用，可自动同步到数据模型应用列表，单击某一具体应用，可进入应用信息设置页面。

首页 > 应用设置

数据模型应用

疫 疫情演练应用_0927-管理平...	企 企业招聘_0803-管理平台	模 模型应用test_isabel	家 家政预约模板_0922-管理平台
模 模型应用_0824	人 人员招聘管理系统_1018	学 学校预约访客系统_0924-管理平...	人 人员招聘管理系统_0805
学 学校预约访客系统_0805-管理平...	请 请假流程	美 美业小程序_0827-管理平台	疫 疫情防控信息统计_0919-管理平台
学 学校预约访客系统_0918-管理平台	家 家政服务&企业名片-管理平台	美 美业小程序_1018-管理平台	模 模型应用_1008


投票_1021-管理平台

第三方应用

[添加应用](#)

暂无应用

配置所需信息后单击**保存**。



应用别名设置

应用名称为您在微搭低代码控制台-编辑器中为应用设置的名称，在企业工作台中，您可单独设置应用别名，用于特殊展示场景。

应用主题色设置

可通过更改应用主题色，控制相关应用的显示。参考下图效果。




移动端顶部导航

可通过关闭移动端系统内置顶部导航，在移动端中使用时顶部导航不再显示，可用于更多的应用自定义场景。参考下图效果。



左侧菜单导航

可关闭系统内置的左侧菜单导航，用于更多的应用自定义场景。参考下图效果。



菜单配置

应用菜单可在企业工作台中独立配置，支持菜单增、删、改操作，且可开启多端独立菜单，灵活配置 PC 端和移动端菜单。

在新增菜单时，您可选择当前应用下的某一页面，也可选择外部跳转链接。

⚠ 注意：

- 存在子级菜单时，单击当前菜单将展开或收起子级菜单，不支持跳转其他应用页面或外链。
- 仅1级菜单支持配置菜单图标。
- 小程序不支持跳转外部链接。



标准门户


最近更新时间：2024-09-05 10:18:32

标准门户介绍

标准门户有统一门户主页，适用于企业内外部门户管理系统。微搭企业版套餐及以上版本均可使用标准门户。相关套餐版本请参见 [微搭计费文档](#)。


门户首页

标准门户首页包括包含统一应用中心、统一待办中心、统一消息中心、品牌配置、顶部导航、消息中心、轮播图左侧、统一用户登录、系统设置等模块内容。各模块对应门户页面位置如下图所示，通过系统设置相关模块内容，可修改对应模块显隐及展示样式。




待办中心

待办中心支持展示我的待办，我发起的，我已处理，抄送我的，单击相关模块即可跳转流程中心，实现相关流程查阅、审批等操作。



我的应用

我的应用支持展示全部微搭发布至企业工作台的模型应用，也支持添加第三方应用，具体操作可查看[系统设置 > 应用管理 > 应用设置](#)。



常用应用

标准门户支持当前登录用户自定义设置常用应用，常用应用最多可设置6个。您可单击常用应用右侧的设置按钮，实现常用应用配置。



新消息通知

标准门户支持统一消息中心，在新消息模块，您可收到在工作流等入口配置的消息触发通知。消息通知区分待办和站内信，可快速查阅当前未读消息提醒，单击[查阅当前消息详情](#)，也可单击[查看全部](#)，前往消息中心查阅相关内容。



轮播图

标准门户支持轮播图广告位，您可以在门户设置 > [轮播图](#) > [配置模块](#)，添加相关轮播图。




全局水印

标准门户支持全局水印设置，您可以在门户设置 > 全局水印 > 配置模块，配置相关全局水印。

消息中心

微搭支持消息中心快速入口。



单击可跳转消息中心模块，支持消息通知和消息待办。



系统设置

用户可基于官方提供的三种门户模式个性化定义企业工作台，设置入口为系统设置。
在标准门户模式下，系统设置包括工作台设置、用户权限、流程管理、应用管理等能力。

工作台设置

工作台设置主要是设置工作台的样式及展示内容，支持门户设置及登录设置。

门户设置

门户设置支持选择门户模块及门户模块配置，门户模块主要分为无首页门户、标准门户、自定义门户，本文主要介绍标准门户。

门户模块配置支持品牌配置、流程和消息中心、待办中心、轮播图、常用应用、新消息通知、我的应用、全局水印等模块。流程和消息中心、待办中心、常用应用、新消息通知、我的应用等模块支持控制模块显隐，隐藏该模块后其他模块会自动适配补位。


品牌配置

支持客户自定义品牌 LOGO，品牌名称，品牌背景色。




应用列表

关闭应用列表展示，将会隐藏顶部导航栏的应用列表组件。



轮播图

您可添加自定义轮播图，轮播图设置支持设置轮播图名称、显示图片、显示图片高度、单击轮播图跳转的地址。



全局水印

支持客户配置水印显示信息和水印显示样式。

水印信息支持两种样式：当前登录用户信息、自定义水印信息。

- 当前登录用户信息支持：用户名、昵称、主列字段、当前时间、手机号。
- 自定义水印信息支持：自行输入显示文案。示例：腾讯科技有限公司。

水印样式支持配置水印颜色和水印疏密。

- 水印颜色支持浅色、标准、深色。
- 水印疏密支持稀疏、标准、密集。

登录设置

您可以通过修改登录设置内的模块内容，控制企业工作台的登录页面样式及内容。详细配置内容请参见 [企业工作台登录](#)。

用户权限

企业工作台支持用户部门管理、角色与权限、权限组管理等模块，您请参见 [用户角色权限等相关文档](#)，实现企业工作台的[用户角色权限管理](#)。

流程管理

流程管理是为系统管理员提供的流程管理功能，系统管理员可在此列表中查询当前企业所有包含“人工任务”节点的流程，并对执行异常的流程进行干预操作，可将已提交的流程进行批量撤销或批量终止，也可以选择某一条流程进行回退、撤销、转办、跳过、终止、删除等操作。详细操作请参见 [流程管理文档](#)。


应用管理

应用设置

微搭支持微搭自建应用发布至企业工作台，也支持集成第三方应用系统。

自建应用

您在腾讯云微搭低代码自己创建并发布过的应用，可在这里进行管理。单击某一具体应用，可进入应用信息设置页面。



进入详细页面填入所需数据后，单击**保存**。

- **应用别名设置**

应用名称为您在**微搭低代码控制台 > 编辑器**中为应用设置的名称，在企业工作台中，您可单独设置应用别名，用于特殊展示场景。

- **应用图标**


可自定义应用图标，用于我的应用及常用应用展示。

- **应用类别**

修改应用时，可选择固定应用类别，将应用添加到对应类别。

- **应用主题色设置**

可通过更改应用主题色，控制相关应用的显示。参见下图效果。



- **移动端顶部导航**

可通过关闭移动端系统内置顶部导航，在移动端中使用时顶部导航不再显示，可用于更多的应用自定义场景。参见下图效果。

● 菜单配置

应用菜单可在企业工作台中独立配置，支持菜单增、删、改操作，且可开启多端独立菜单，灵活配置 PC 端和移动端菜单。

在新增菜单时，您可选择当前应用下的某一页面，也可选择外部跳转链接。

⚠ 注意：


- 存在子级菜单时，单击当前菜单将展开或收起子级菜单，不支持跳转其他应用页面或外链。
- 仅1级菜单支持配置菜单图标。
- 小程序不支持跳转外部链接。



第三方应用

可添加第三方应用，实现微搭门户集成已有应用体系。添加应用，仅需设置相关应用名称、图标、跳转链接等内容。

保存后可在我的应用内看到第三方应用，实现跳转。




应用类别


标准门户支持将我的全部应用进行分类展示。



您可在系统设置中添加应用类别。



编辑相关类别，选择对应应用，即可将选中应用添加至对应的类别中。



应用类别支持排序设置，拖动排序按钮，可调节在首页的应用类别顺序。



流程管理

最近更新时间：2024-09-06 14:36:21

功能简介

企业工作台系统设置 > 流程管理是为系统管理员提供的流程管理功能，系统管理员可在此列表中查询当前企业所有包含人工任务节点的流程，并对执行异常的流程进行干预操作，可将已提交的流程进行批量撤销或批量终止，也可以选择某一条流程进行回退、撤销、转办、跳过、终止等操作。

腾讯云微搭低代码 应用列表

工作台设置

- 门户配置
- 登录配置
- 用户权限
- 流程管理**
- 应用管理
- 审计日志

首页 > 流程管理

标题关键字 发起人 当前审批人

审批状态 发起时间 流程ID


<input type="checkbox"/>	流程名称	发起人	当前审批人	当前审批节点	发起时间	结束时间	审批状态	操作
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	--	--	2023-04-23 16:50:00	2023-04-23 16:54:03	已结束	流程操作 流转记录
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	--	--	2023-04-23 16:46:57	--	流转中	流程操作 流转记录
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	--	--	2023-04-23 16:40:17	--	流转中	流程操作 流转记录
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	--	--	2023-04-23 16:37:10	--	流转中	流程操作 流转记录
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	--	--	2023-04-23 16:36:51	--	流转中	流程操作 流转记录
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	--	--	2023-04-23 16:35:28	--	流转中	流程操作 流转记录
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	--	--	2023-04-23 16:32:32	--	流转中	流程操作 流转记录
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	--	--	2023-04-13 14:58:33	2023-04-13 15:09:49	已结束	流程操作 流转记录
<input type="checkbox"/>	administrator提交...	administrator	konntest.admin.uin.leader	审批节点1	2023-04-13 14:50:44	--	流转中	流程操作 流转记录

注意：

流程撤销在工作流设计态的时候需先设置。



操作说明：



操作项	解释说明
回退	当前流程节点存在问题时，需将流程返回到上一审批节点，管理员可回退当前流程节点，流程回退不会结束流程，只是返回至流程上一节点。单击回退，弹窗显示流程回退页面，并显示当前流程所有处理记录，单击回退。流程退回后，当前审批流程返回到上一审批节点，上一节点审批人会重新收到审批提醒的消息通知。
撤销	流程提交后，发现流程信息错误，需撤回已提交的流程，管理员可对流程进行撤销。单击撤销，二次确认后，撤销该流程。流程撤销后，流程回到初始提交状态，流程发起人可在"草稿箱"中查询被撤销的流程。
转办	流程审批人无法处理当前流程时，管理员可将当前流程转给其他用户审批。单击转办，弹窗显示流程转办页面，并显示当前流程所有处理记录，单击转办，选择转办的用户（流程转办只能选择一个用户，且不能选择流程当前审批人），单击提交，完成流程转办。流程转办后，被转办的用户变为当前节点审批人，并会收到审批提醒的消息通知。
跳过	如流程审批人无法处理流程时，系统管理员可代为处理，跳过当前审批节点。单击跳过，弹窗显示流程跳过页面，并显示当前流程所有处理记录，选择流程态度（同意/拒绝），跳过当前审批节点，流程进入下一审批节点或审批结束
终止	流程审批错误，需终止流程时，管理员可终止该流程。单击终止，二次确认后，终止当前流程。流程终止后，流程状态变为"已终止"，且流程不可再进行编辑、提交等操作，流程结束。
作废	流程审批错误，需作废流程时，管理员可作废该流程。单击作废，二次确认后，流程状态变为"已作废"，且流程不可再进行编辑、提交等操作，“已终止”的流程也可以进行“作废”操作。
删除	删除该流程，流程删除后，不可恢复。

审计日志

最近更新时间：2024-06-26 11:32:32

概述

● 审计日志包含内容：


- 记录开发者开发出的数据模型的操作记录，包含增加、删除、修改的操作记录。
- 记录企业工作台的登录和退出。
- 记录企业工作台配置用户、权限的操作记录。

● 审计日志版本支持：


当前免费版、团队版不支持企业工作台审计日志功能。企业版及其他支持企业工作台审计日志功能。

开通审计日志

1. 进入工作台，单击**系统设置**，进入系统设置页面。



2. 单击**审计日志**菜单，右边配置，选择是。



3. 开通审计日志，配置好信息后，单击**确定**进行开通。



审计日志配置

步骤一：配置时机

1. 开通审计日志时配置。

系统设置	审计日志
工作台设置 ^	
• 门户配置	
• 登录配置	
用户权限 v	
流程管理	
应用管理 v	
审计日志	审计日志设置
	是否开启审计日志* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	是否记录企业用户登录和退出* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	是否记录用户权限变更* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	是否记录所有数据模型的增加删除和修改* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	日志最长保留时常* <input type="radio"/> 7天 <input type="radio"/> 30天 <input type="radio"/> 90天 <input type="radio"/> 180天 <input checked="" type="radio"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="+"/> 天
	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>

2. 开通后配置，单击审计日志设置。

微搭 WEDA 我的应用

系统设置

- 工作台设置
- 用户权限
 - 用户部门管理
 - 角色与权限
 - 权限组
- 流程管理
- 应用管理
 - 应用类别
 - 应用设置
- 审计日志

审计日志

审计日志设置

序号	操作人	操作类型
1	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	新增记录
2	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	删除记录
3	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	修改记录
4	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	修改记录
5	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	修改记录
6	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	新增记录

步骤二：配置项

系统设置

- 工作台设置
- 门户配置
- 登录配置
- 用户权限
- 流程管理
- 应用管理
- 审计日志

审计日志

审计日志设置

是否开启审计日志 是 否

是否记录企业用户登录和退出 是 否

是否记录用户权限变更 是 否

是否记录所有数据模型的增加删除和修改 是 否

请选择已有的模型

<input checked="" type="checkbox"/> 数据模型ID	Name	数据模型名称
<input checked="" type="checkbox"/> data-2wqRPMbjc	ces1_3cqk8ic	ces1
<input checked="" type="checkbox"/> data-2dcfHFGCK	resume_ctbuzcp	简历收集
<input checked="" type="checkbox"/> data-2dcfHKWxQ	jdList_4grey5c	招聘职位
<input checked="" type="checkbox"/> data-2dcfHkznc	gsjs_xmdgvlb	公司介绍
<input checked="" type="checkbox"/> data-2dcfJ5Kx0	interviewRd_r8i52wy	面试记录

共 50 条 5 条/页 << < 1 / 10 页 > >>

日志最长保留时长 7天 30天 90天 180天

确定 取消

- 是否记录企业用户登录和退出：如果选择是，则记录，如果选择不是，则不记录。
- 是否记录用户权限变更，如果选择是，用户的增删改、部门的增删改则会进行记录。
- 是否记录所有数据模型的增加删除和修改。选择是，所有数据模型的增删改记录，如果选择否，就需要选择记录哪些数据模型。
- 日志最长保留时长，最长可配置180天。

注意：

您需要登录控制台查看日志的存储量，根据存储量调整日志保存时间、和需要保存哪些数据库模型，超出用量，日志将不会再写入。

审计日志查看

关键字搜索

审计日志

审计日志设置

2022-11-17 16:31:43

序号	操作人	操作类型	数据模型	操作详情	触发方式	所属应用	操作时间
1	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	新增记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:31:43

日志筛选

可以通过操作类型、数据模型、触发方式、所属应用、操作时间进行日志的筛选。

审计日志设置

请输入你需要搜索的关键字

序号	操作人	操作类型	数据模型	操作详情	触发方式	所属应用	操作时间
1	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	<input type="checkbox"/> 新增记录 <input type="checkbox"/> 修改记录 <input type="checkbox"/> 删除记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:31:44
2	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	<input checked="" type="checkbox"/> 登录 <input type="checkbox"/> 登出	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:31:43
3	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	<input type="checkbox"/> 新增记录 <input type="checkbox"/> 修改记录 <input type="checkbox"/> 删除记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:28:21
4	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	修改记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:27:43
5	账号ID: [模糊] 账号名称: [模糊]	修改记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:27:35

日志展示

审计日志设置

请输入你需要搜索的关键词 Q ↻ ↓

序号	操作人	操作类型	数据模型	操作详情	触发方式	所属应用	操作时间
1	账号ID 账号名	新增记录	sys_user		页面		2022-11-17 16:31:44
2	账号ID 账号名	新增记录	sys_user		页面		2022-11-17 16:31:43
3	账号ID 账号名	删除记录	sys_user		页面		2022-11-17 16:28:21
4	账号ID 账号名	修改记录	sys_user		页面		2022-11-17 16:27:43
5	账号ID 账号名	修改记录	sys_user		页面		2022-11-17 16:27:35
6	账号ID 账号名	修改记录	sys_user		页面		2022-11-17 16:27:34
7	账号ID 账号名	新增记录	sys_user		页面		2022-11-17 16:26:54
8	账号ID 账号名	登录	auth	用户登录	页面		2022-11-17 16:10:24
9	账号ID 账号名	登录	auth	用户登录	页面	面试管理_1116-管理平台	2022-11-17 09:05:46

日志下载

单击右上角下载可以下载日志。

审计日志设置

请输入你需要搜索的关键词 Q

📄 ⬇️

序号	操作人	操作类型	数据模型	操作详情	触发方式	所属应用	操作时间
1	账号ID: [模糊] 账号名称 [模糊]	新增记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:31:44
2	账号ID: [模糊] 账号名称 [模糊]	新增记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:31:43
3	账号ID: [模糊] 账号名称 [模糊]	删除记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:28:21
4	账号ID: [模糊] 账号名称 [模糊]	修改记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:27:43
5	账号ID: [模糊] 账号名称 [模糊]	修改记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:27:35
6	账号ID: [模糊] 账号名称 [模糊]	修改记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:27:34
7	账号ID: [模糊] 账号名称 [模糊]	新增记录	sys_user	[模糊]	页面		2022-11-17 16:26:54

关闭审计日志

1. 单击 **审计日志设置**。

微搭 WEDA 我的应用

系统设置 | 审计日志

工作台设置
用户权限
用户部门管理
角色与权限
权限组
流程管理
应用管理
应用类别
应用设置
审计日志

审计日志设置

序号	操作人	操作类型
1	账号ID: [模糊] 账号名: [模糊]	新增记录
2	账号ID: [模糊] 账号名: [模糊]	删除记录
3	账号ID: [模糊] 账号名: [模糊]	修改记录
4	账号ID: [模糊] 账号名: [模糊]	修改记录
5	账号ID: [模糊] 账号名: [模糊]	修改记录
6	账号ID: [模糊] 账号名: [模糊]	新增记录

2. 关闭审计日志。

是否开启审计日志选择否，单击确定，则关闭审计日志，不再记录新的审计日志，旧的会清除掉。

审计日志设置

❗ 关闭审计日志后，新日志将不再写入，旧日志会自动删除。

是否开启审计日志* 是 否

确定 取消