

风险识别 RCE

常见问题



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

常见问题

产品问题

计费问题

接入问题

常见问题

产品问题

最近更新时间：2026-06-03 14:55:42

风险识别 RCE 的并发量限制是多少？超出后如何处理？是否支持调整？

- **默认限制**：风险识别 RCE 服务的每秒并发请求量（QPS）默认限制为1000。
- **超限影响**：当业务请求 QPS 超过1000时，调用接口将返回限频错误，错误码为 `RequestLimitExceeded`。
- **调整方式**：QPS 限制支持调整。如需扩容，请提前1个工作日 [联系我们](#)，告知所需的并发量及业务活动时间，腾讯云会评估后进行调整。

风险识别 RCE 的接口耗时是多少？

风险识别 RCE 的访问耗时因账号类型而异：

账号类型	平均时延
微信 OpenID	300 ms
其他账号类型	200 ms

风险识别 RCE 的返回结果如何解读？应该如何处理？

风险识别 RCE 返回结果中，建议重点关注以下两个核心字段：

- **风险等级**（`RiskLevel`）

业务处置的核心决策依据，定义当前请求的综合风险，常见枚举值如下：

- `pass`：无风险/通过
- `review`：可疑/需审核
- `reject`：高风险/拒绝

- **风险标签**（`RiskType`）

以列表形式返回，详细说明该请求命中的风险类型，例如“疑似小号”、“批量注册”、“环境风险”等。您可基于 `RiskLevel` 的判定结果，参考以下处置流程（具体策略可根据业务场景调整）：

- `RiskLevel = pass`：判定为安全请求，正常放行。
- `RiskLevel = review`：判定为可疑请求，建议进行二次验证（如短信验证码、人脸识别等），根据验证结果决定是否放行。
- `RiskLevel = reject`：判定为高风险请求，应执行拦截逻辑，终止该请求的后续业务操作。

风险识别 RCE 是否支持子账号调用？

支持子账号调用。主账号需在 [访问管理（CAM）控制台](#) 中为指定子账号 [授权](#)，授权完成后，子账号即可获得对应的 API 调用权限，正常使用本服务。

计费问题

最近更新时间：2026-06-03 14:55:42

风险识别 RCE 服务是怎么计费的？

风险识别 RCE 服务按调用次数收费，请求到达风险识别 RCE 服务端就会统计调用次数。

- **预付费：**若当前是套餐包计费状态，会优先扣减套餐包中的余量。
- **后付费：**若当前是后付费计费状态，会累计当月所有的后付费调用次数，在次月1日系统推送账单。

详情请参阅：[购买指南](#)。

风险识别 RCE 服务是否支持不购买套餐包，直接开通后付费？

风险识别 RCE 不支持未购买套餐包时，直接开通后付费。您完成风险识别 RCE 套餐包购买后，若账户有余额，系统会自动开通后付费（注意：若账户无余额，后付费将开通失败）。后付费仅在您套餐包超量或过期时生效。

风险识别 RCE 使用量超过套餐包次数限制，服务是否会被停止？

套餐包超量或过期，未及时购买新的套餐包：

- **若您已开通后付费：**若套餐包用量使用完毕或套餐包已过期，则服务将自动转为后付费模式。后付费按月结算，系统将于次月1日对上一自然月的后付费用量进行统一出账，计费方式依据累进阶梯价格规则。详情请参阅：[购买指南](#)。
- **若您未开通后付费：**风险识别 RCE 服务将会停止（接口返回 4300 错误码）。

风险识别 RCE 套餐包是否支持延长到期时间？

不支持延长有效期，风险识别 RCE 套餐包有效期为1年，即：从下单时间开始计算。

当前已经开通 风险识别 RCE 的测试体验包，现在购买套餐包，优先消耗测试体验包还是套餐包？

优先消耗套餐包，购买餐包后，测试体验包会自动失效。

购买风险识别 RCE 套餐包后，怎么查看套餐包的消耗情况？

1. 使用腾讯云登录 [风险识别 RCE 控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择套餐包管理 > 套餐包管理，即可查看套餐包的总次数、已使用次数。

风险识别 RCE 是否支持按子账号分账功能？

不支持按子账号分账功能，当前仅支持按子账号区分调用量。具体操作步骤如下：

1. 登录 [腾讯云控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择费用账单 > 用量明细导出。
3. 选择目标产品，单击[下载用量明细](#)，下载后支持查看。

接入问题

最近更新时间：2026-06-03 14:55:42

什么是腾讯云访问密钥？应如何获取？

腾讯云访问密钥由 `SecretId` 和 `SecretKey` 两部分组成，是用户通过 API、SDK 或命令行工具调用云服务时的核心身份凭证，用于对请求进行签名验证，保障访问安全。

主账号获取密钥

1. 使用主账号登录 [访问管理控制台](#)。
2. 进入访问管理 > API 密钥管理，可查看现有密钥。
3. 如无密钥，单击新建密钥进行创建。

子账号获取密钥

1. 使用主账号登录 [访问管理控制台](#)。
2. 进入用户 > 用户列表，找到目标子账号并单击用户名称。
3. 在用户详情页面，切换到 API 密钥标签页，可查看现有密钥。
4. 如无密钥，单击新建密钥进行创建。

风险识别 RCE 支持接入哪些地域？

风险识别 RCE 服务目前仅在华南地区（广州）部署，地域代码为 `ap-guangzhou`。

错误码 4300（NOT OPEN SERVICE）：如何排查与解决？

该错误表示当前调用风险识别 RCE 服务所使用的腾讯云账号未获得使用权限，或权限已失效（例如测试期已到期或调用量已超限）。请按以下步骤排查：

1. 确认主账号是否已开通风险识别 RCE 服务权限。

使用主账号登录 [风险识别 RCE 控制台](#)，确认服务是否处于“已开通”状态。若未开通，请 [联系我们](#)，由商务协助发起测试权限申请或购买流程。

2. 检查服务状态与可用资源。

若服务已开通，请检查是否因测试额度耗尽、套餐到期或欠费而被停服。进入 [费用中心](#)，确认账号状态正常、资源充足。

3. 核对调用接口的账号信息。

确认调用 API 时使用的密钥（`SecretId` 与 `SecretKey`）所属账号，与开服账号为同一腾讯云主账号。

4. 检查子账号授权情况。

若主账号调用正常但子账号调用报此错误，根本原因是子账号未被授权。请由主账号管理员前往 [访问管理控制台](#)，为子账号关联包含风险识别 RCE 操作权限的策略（例如 `QcloudRCEFullAccess`）。

错误码 `AuthFailure.SignatureFailure`：如何排查与解决？

该错误码表示请求签名计算错误，请参考 [签名方法](#) 文档检查签名计算过程。

错误码 `AuthFailure.UnauthorizedOperation`：如何排查与解决？

该错误码表示请求未授权，请参见 [授权管理](#) 文档为子账号配置相应权限。