

# 本地专用集群

## 快速入门



腾讯云

## 【版权声明】

©2013-2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100 或 95716。

# 文档目录

[快速入门](#)

[录入本地机房](#)

[创建本地专用集群](#)

[创建订单](#)

# 快速入门

## 录入本地机房

最近更新时间：2025-12-11 17:49:51

在使用腾讯云本地专用集群（Cloud Dedicated Cluster, CDC）前，您需要完成以下步骤：

1. 录入本地机房信息
2. 创建本地专用集群
3. 创建订单（在集群内采购不同类型云服务）

本文为您介绍如何在控制台录入本地机房信息。

### 前提条件

- 如果您还没有腾讯云账号，您需要 [注册腾讯云](#) 账号，并完成实名认证。
- 如果您已有实名认证的腾讯云账号，请直接执行下一步操作。

### 操作步骤

1. 登录 [本地专用集群控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择本地机房，单击新建，进入本地专用集群创建机房页面。



ID/Name	Description
腾大POC	腾大POC
test	test

3. 在创建机房弹窗页面，填写以下机房信息，单击创建。

### 创建机房

场地名称

备注

场地地址 (国家) (省) (市)

详细地址

创建 取消

- **场地名称**: 自定义名称信息, 以便您识别对应机房对象。
- **备注**: 自定义备注信息, 以便您记录该机房对象的详细信息。
- **场地地址**: 填写您待录入机房所在的国家、省、市相关地理信息 (目前以中国大陆地区为标准模板, 其他地区可参考与省、市对应的概念填写即可)。
- **详细地址**: 填写您的机房所在具体位置, 请尽量提供详细具体的信息, 例如行政区、道路、园区、楼层等。

#### 4. 在本地机房列表管理页面, 查看创建完成的本地机房实例。

本地专用集群

本地机房列表 北京

新建 删除

ID/名称	描述	创建时间
1	-	2022-05-06 23:54:30

共 1 条

# 创建本地专用集群

最近更新时间：2025-12-11 17:49:51

## 在 CDC 中创建本地专用集群

### 前提条件

已完成本地机房录入，具体操作请参见：[录入本地机房](#)。

### 操作步骤

1. 登录 [本地专用集群控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择[专用集群](#)，单击[新建](#)，进入本地专用集群创建集群页面。

ID/名称	关联可用区	本地机房	状态	创建时间
广州二区			待配置	2024-05-27 20:04:00
广州六区			运行中	2024-08-23 14:52:15

3. 完成相关参数配置，单击[创建](#)即可。

创建集群

集群名称

备注

地域 广州 上海 北京 成都 重庆 圣保罗

可用区 请选择

本地机房 请选择

创建 取消

- **集群名称**: 自定义集群名称信息, 以便您识别对应专用集群。
- **备注**: 自定义备注信息, 以便您记录该集群对象的详细信息。
- **可用区**: 根据您的需要选择集群归属的可用区, 绑定后当前集群所有资源和创建的云产品实例, 逻辑上归属于该可用区(例如控制台展示的可用区、云服务器实例拉取过滤条件等)。
- **本地机房**: 根据您的规划, 选择该集群绑定的本地机房, 一个集群只能归属一个本地机房, 但一个本地机房可以与多个集群绑定。

#### 4. 在专用集群列表管理页面, 查看已创建的专用集群实例。



ID/名称	关联可用区	本地机房	状态
	广州二区	site-2qu42ele	待配置
	广州六区	site-9k832y94	运行中

# 创建订单

最近更新时间：2025-12-11 17:49:51

## 在 CDC 中创建订单

### 前提条件

已完成本地专用集群创建，具体操作请参见：[创建本地专用集群](#)。

### 操作步骤

进入创建好的专用集群，进行订单的创建。订单创建有两种方式，创建标准订单和创建自定义订单：

#### 创建标准订单

1. 登录 [本地专用集群](#) 控制台。
2. 在左侧导航栏，单击[专用集群](#)，单击您想要创建订单的专用集群进入详情页。



ID/名称	关联可用区	本地机房
广州二区		

3. 在专用集群的详情页中，单击[创建订单](#)。



本地专用集群

基础信息 概览 云服务管理 资源管理 本地镜像

基本信息

名称/ID: 广州云谷

备注: 广州云谷

可用区: 广州四区

场地: 

创建时间: 2022-07-29 11:01:03

区块链流量审计: 未开启

订单管理

创建订单 创建自定义订单

4. 在弹窗中可查看标准订单包含的服务内容，单击确定即可创建成功。



自定义订单 (集群底座-基础)

基础底座

基础底座套餐: CDC基础底座2.0 (含基础机柜1套、网络设备1套、管控设备1套、交付服务)

管控接入方式: 公网VPN

管控通道宽带: 专线方案下, 管控通道复用网络专线带宽, 另外CDC不包含专线费用和建设流程, 请前往专线控制台进行管理


付费周期: 一次性支付

时长: 2年 3年

费用

确定 取消

5. 进入订单详情，单击并完成支付。



本地专用集群

基本详情

名称/ID: [REDACTED]

订单类型: 推送订单

创建时间: 2025-12-02 10:14:48

订单金额: [REDACTED]

订单付费项明细

子订单ID/名称	状态	规格	数量	购买时长	折后总金额 (元)	支付方式	操作
sord-pdnrrns28 标准型S5宿主机 84核320G	待工单	标准型S5宿主...	1	3年	[REDACTED]	线上订单 按月支付	支付

- 等待交付流程对接，腾讯云平台在收到支付完成的 CDC 订单后，会在2个工作日内安排售前工程师与您联系和安排后续的交付工作。

## 创建自定义订单

- 登录 **本地专用集群** 控制台。
- 在左侧导航栏，单击**专用集群**，单击您想要创建订单的专用集群进入详情页。



专用集群列表

广州

新建

ID/Name	关联可用区	本地机房
[REDACTED]	广州二区	[REDACTED]

- 在专用集群的详情页中，单击**创建自定义订单**，便可根据您的需求购买相应的服务。

4. 以云产品（网络、数据库、中间件）为例，在弹窗页面根据您的业务需求选择不同规格的服务类型和服务时长，单击确定即可完成订单创建。

5. 进入订单详情，单击并完成支付。



子订单ID/名称	状态	规格	数量	购买时长	折后总金额 (元)	支付方式	操作
sord-pdnrrns28 标准型S5宿主机 84核320G	待工勘	标准型S5宿主...	1	3年	...	线上订单 按月支付	支付

6. 等待交付流程对接，腾讯云平台在收到支付完成的 CDC 订单后，会在2个工作日内安排售前工程师与您联系和安排后续的交付工作。