

# 微服务引擎 TSE

## 常见问题



腾讯云

## 【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

# 常见问题

最近更新时间：2023-07-07 11:10:31

## TSE 是否支持公网访问？

TSE 目前支持开启 Zookeeper、Consul、Nacos 的公网访问。固定开启 Apollo 配置中心界面的公网访问，支持开启 Apollo config service 的公网访问。

## TSE 提供哪些微服务组件服务？

TSE 目前支持 Consul、Zookeeper、Nacos 三种注册中心，也支持 Apollo 配置中心。如您有其他需求，可[提交工单](#) 向我们反馈。

## TSE 提供托管服务是独享实例吗？

TSE 为每个用户提供物理隔离资源独占的实例。

## TSE 提供扩缩容、实例升配降配吗？

TSE 支持横向扩容，暂不支持缩容操作，支持实例的升配降配（该操作执行后需要进行重启）。

## 创建引擎失败，问题该如何排查？

- **问题描述：**当您通过子账号或者协作者创建引擎时，如果创建失败，控制台的报错信息包含：  
Code=InternalServerError,Message=role not exist 时，说明您还未正确为子账号授权。
- **解决方法：**您需要参见 [子账号获取访问权限](#)，使用主账号进行完整的授权操作，以便子账号获取创建集群的权限。若您不需要子账号创建引擎，您也可以通过主账号创建引擎，并为子账号授予“读”权限，供子账号使用引擎。

## TSE 云原生 API 网关创建实例时选择的 VPC 有什么作用？

TSE 云原生 API 网关创建实例时选择的 VPC 主要用于与客户其他资源进行通信。网关会从该 VPC 子网中使用一个 IP 作为网关的内网入口。同时，当网关访问后端服务时，会根据网关实例节点的数量，从子网中使用相应数量的 IP 用于与 VPC 中其他资源进行通信。