

注册配置治理 常见问题



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

常见问题

最近更新时间：2025-05-27 15:56:22

TSF – 注册配置治理提供哪些产品？

请查看 [产品导航](#)。

TSF – 注册配置治理提供托管服务是独享实例吗？

TSF – 注册配置治理为每个用户提供物理隔离资源独占的实例。

如何购买？

- 北极星：请 [前往选购](#)。
- Nacos：请 [前往选购](#)。
- Zookeeper：请 [前往选购](#)。

北极星是什么？

请查看 [北极星概述](#)。

创建引擎失败，问题该如何排查？

- **问题描述：**当您通过子账号或者协作者创建引擎时，如果创建失败，控制台的报错信息包含：
`Code=InternalServerError,Message=role not exist` 时，说明您还未正确为子账号授权。
- **解决方法：**您需要参见 [子账号获取访问权限](#)，使用主账号进行完整的授权操作，以便子账号获取创建集群的权限。若您不需要子账号创建引擎，您可以通过主账号创建引擎，并为子账号授予“读”权限，供子账号使用引擎。

云原生 API 网关创建实例时选择的 VPC 有什么作用？

云原生 API 网关创建实例时选择的 VPC 主要用于与客户其他资源进行通信。网关会从该 VPC 子网中使用一个 IP 作为网关的内网入口。同时，当网关访问后端服务时，会根据网关实例节点的数量，从子网中使用相应数量的 IP 用于与 VPC 中其他资源进行通信。