

# Web 应用托管 常见问题



腾讯云

## 【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

# 常见问题

最近更新时间：2024-05-22 17:24:22

## 产品能力相关

### Web 应用托管与云开发 CloudBase 是什么关系？

Web 应用托管基于云开发 CloudBase 提供的各种资源（如静态托管、HTTP 访问服务、云函数、云托管等），为开发者提供一站式的应用开发、部署平台，开发者无需管理底层资源，可直接面向应用开发。

### Web 应用托管支持动态 Web 服务吗？

Web 应用托管目前仅支持静态网站托管，我们已经在规划支持包括 SSR 框架、Web 后台服务等类型的服务，敬请期待。

### Web 应用托管支持哪些 Web 框架？

我们目前已经集成如下框架，您可以在创建应用时直接选取相应的模板：

- React
- Vue
- Angular
- Next.js
- Nuxt.js
- Hexo
- Gatsby.js
- Vite
- Docusaurus 2

### Web 应用托管支持哪些编程语言？

Web 应用托管支持由 JavaScript、TypeScript 编写的前端应用，以及任意语言（例如 JavaScript、Python、PHP、Java 等）编写的云函数。

## 创建应用相关

### 单个腾讯云账号下，应用数量有限制吗？

目前单腾讯云账号下，限制创建最多 50 个应用，后续如果有必要我们会提升上限。

## 构建和部署相关

### 我的应用首次构建成功了，为什么打开还是 404？

应用首次构建时，需要为您的应用下发 CDN 配置，CDN 生效需要2-5分钟时间，生效后您的应用方可访问。

## 我更新了仓库代码，为什么没有触发自动部署？

Webify 核心服务位于中国境内，境外 Git 平台（例如 Github 和 Gitlab）的 Webhook 触发请求由于网络线路稳定性，极小概率会失败，导致无法触发自动部署。我们未来会持续优化线路稳定性。

### ❗ 说明：

推荐您使用国内的 Git 平台。在此种情况下，您可以选择进入腾讯云控制台手工触发部署。

## 我的应用重新部署完毕了，为什么页面没有更新？

每个应用均带有 CDN 缓存，默认缓存时间 10 分钟，在应用更新之后，CDN 缓存并不是立即更新的，可能最长需要 10 分钟来让 CDN 更新缓存。

## 计费相关

### Web 应用托管怎么计费？

Web 应用托管自身能力免费，应用按照其使用的 TCB 各项资源独立计费，如静态托管等，具体计费详情请参见 [云开发 CloudBase 计费文档](#)。

## 项目实践相关

### Webify 如何配置微信小程序 WebView 校验文件？

您可以在应用的构建命令中，将校验文件通过命令移动至应用配置的输出目录中，例如将构建命令写为：

```
npm run build && mv ABCDE12345.txt ./dist/ABCDE12345.txt
```

其中 `ABCDE12345.txt` 是您校验文件的文件名。