

# 消息队列 CMQ 版 API 文档



腾讯云

## 【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

---

## 文档目录

API 文档

API 列表

CMQ API2.0 切换至 TDMQ CMQ 版 API3.0 指引

# API 文档

## API 列表

最近更新时间：2023-06-01 16:50:55

TDMQ CMQ 版资源管控相关接口如下表所示。

### 说明

以下 API 仅适用于对队列和主题的管理类操作，例如新增、查询、修改、删除等，如需查看和收发消息相关的 API 请参见 [HTTP 数据流 SDK](#)。

## 管理相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CreateCmqQueue</a>	创建 TDMQ CMQ 版队列接口
<a href="#">CreateCmqSubscribe</a>	创建 TDMQ CMQ 版订阅接口
<a href="#">CreateCmqTopic</a>	创建 TDMQ CMQ 版主题
<a href="#">DeleteCmqQueue</a>	删除 TDMQ CMQ 版队列
<a href="#">DeleteCmqSubscribe</a>	删除 TDMQ CMQ 版订阅
<a href="#">DeleteCmqTopic</a>	删除 TDMQ CMQ 版主题
<a href="#">DescribeCmqQueueDetail</a>	查询 TDMQ CMQ 版队列详情
<a href="#">DescribeCmqQueues</a>	查询 TDMQ CMQ 版全量队列
<a href="#">DescribeCmqSubscriptionDetail</a>	查询 TDMQ CMQ 版订阅详情
<a href="#">DescribeCmqTopicDetail</a>	查询 TDMQ CMQ 版主题详情
<a href="#">DescribeCmqTopics</a>	枚举 TDMQ CMQ 版全量主题
<a href="#">ModifyCmqQueueAttribute</a>	修改 TDMQ CMQ 版队列属性
<a href="#">ModifyCmqSubscriptionAttribute</a>	修改 TDMQ CMQ 版订阅属性
<a href="#">ModifyCmqTopicAttribute</a>	修改 TDMQ CMQ 版主题属性
<a href="#">ReceiveMessage</a>	接收 TDMQ CMQ 版的消息

RewindCmqQueue	回溯 TDMQ CMQ 版队列
UnbindCmqDeadLetter	解绑 TDMQ CMQ 版死信队列

# CMQ API2.0 切换至 TDMQ CMQ 版 API3.0指引

最近更新时间：2023-04-12 09:46:24

消息队列 CMQ 服务已于北京时间2022年12月31日完成下线，原产品能力将由 [消息队列 TDMQ CMQ 版](#)（以下简称新版 CMQ）继续承接，并按照 TDMQ CMQ 版的商业化规则进行计费，计费规则见 [新版 CMQ 计费概述](#)。腾讯云会按照服务协议为 TDMQ CMQ 版提供质量保障，服务协议见 [新版 CMQ 服务等级说明](#)。

为保障用户业务能平滑迁移，新版 CMQ 将完全兼容旧版 CMQ 的 SDK，并提供了一键迁移切换的配套工具，详情请参见 [迁移文档](#)。

云 API 作为产品的一部分，CMQ API 2.0 接口也已于北京时间2022年12月31日完成下线。若您的业务仍在使用 CMQ 的 API 2.0 相关接口，建议尽快将服务升级至 TDMQ CMQ 版 API 3.0 接口，避免对您的业务造成影响。

您可参照如下信息完成切换工作：

- [API 文档中心](#)：可以看到所有对外公开的接口信息。
- [SDK 中心](#)：可以获取到 API3.0 配套的八种编程语言的 SDK。
- [API Explorer](#)：可以直接生成 SDK 的调用代码，方便用户实现代码调用。

## API 2.0 切换 3.0 接口列表

CMQ API 2.0	接口说明	TDMQ CMQ 版 API 3.0
CreateQueue	创建队列	<a href="#">CreateCmqQueue</a>
CreateTopic	创建主题	<a href="#">CreateCmqTopic</a>
DeleteQueue	删除队列	<a href="#">DeleteCmqQueue</a>
DeleteTopic	删除主题	<a href="#">DeleteCmqTopic</a>
GetQueueAttributes	获取队列属性	<a href="#">DescribeCmqQueueDetail</a>
GetSubscriptionAttributes	获取订阅属性	<a href="#">DescribeCmqSubscriptionDetail</a>
GetTopicAttributes	获取主题属性	<a href="#">DescribeCmqTopicDetail</a>
ListQueue	获取队列列表	<a href="#">DescribeCmqQueues</a>
ListSubscriptionByTopic	获取订阅列表	<a href="#">DescribeCmqSubscriptionDetail</a>
ListTopic	获取主题列表	<a href="#">DescribeCmqTopics</a>

SetQueueAttributes	修改队列属性	<a href="#">ModifyCmqQueueAttribute</a>
SetSubscriptionAttributes	修改订阅属性	<a href="#">ModifyCmqSubscriptionAttribute</a>
SetTopicAttributes	修改主题属性	<a href="#">ModifyCmqTopicAttribute</a>
Subscribe	创建订阅	<a href="#">CreateCmqSubscribe</a>
Unsubscribe	删除订阅	<a href="#">DeleteCmqSubscribe</a>

API 3.0 的接口参数整体兼容 API 2.0 的参数，由于产品升级，部分接口的参数有一些差异，详情见 [接口参数差异说明](#)。