

# 数据库备份服务

## 购买指南



腾讯云

---

**【 版权声明 】**

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分的内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 商标声明 】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 服务声明 】**

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。

您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

**【 联系我们 】**

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

---

## 文档目录

### 购买指南

计费概述

购买方式

欠费说明

退费说明

# 购买指南

## 计费概述

最近更新时间：2023-05-04 17:55:52

### 计费模式

DBS 提供如下两种计费模式：

计费模式	付费模式	适用场景
包年包月	预付费模式，即在新建实例时支付费用。	<ul style="list-style-type: none"><li>适合业务量较稳定的长期需求，费用较按量计费模式更为低廉，且购买时长越长，折扣越多。</li><li>包年包月不支持转按量计费。</li></ul>
按量计费	后付费模式，每小时会产生一个收费订单，并按照生成的订单从腾讯云账号进行扣费。	适合业务量有瞬间大幅波动的业务场景，用完可立即释放实例，节省成本。

### 计费项

DBS 使用费用 = 备份计划费用 + 超出备份计划额度费用 + 存储费用 + 网络费用

#### 说明

- 2022年1月到2022年5月10日，DBS 开放给客户进行产品体验，体验阶段只收取备份计划费用，超出备份计划额度费用、存储费用、网络费用暂不收费。
- 2022年5月11日及之后，DBS 将开启全面商业化，增收除备份计划费用以外的其他三项费用。

计费项	计费模式	说明
备份计划费用	包年包月	DBS 备份计划中提供了不同规格的套餐，每种规格套餐内包含对应的数据量额度。
超出备份计划额度费用	按量计费	购买的备份计划内数据量额度已用完，超出额度的流量费用。
存储费用	按量计费	使用 DBS 备份后，生成的备份集存储时产生的费用。
网络费用（可选）	按量计费	使用 DBS 进行跨地域备份时，需要收取跨地域的网络流量费用，同地域备份时不收取网络流量费用。

### 备份计划费用详情

不同规格的计费详情如下，用户需要根据业务性能要求进行对比和选择，规格越高，性能越好，备份同样的数据库所需要的时间越短，费用也越高。

用户选定规格后也可以根据业务变化进行调整，支持升配和降配。

#### 中国大陆

备份计划规格	基本费用(元/月)	规格内数据量额度(GB/月)	超出规格额度费用(元/GB)	全量备份并行线程数上限	百GB数据库备份时间(参考)
micro	30	40	0.80	2	20小时
small	140	400	0.42	4	5小时
medium	222	800	0.30	6	2.5小时
large	354	1600	0.18	8	1.5小时
xlarge	885	无流量上限	免费	16	1小时

#### 中国大陆（金融云）

备份计划规格	基本费用(元/月)	规格内数据量额度(GB/月)	超出规格额度费用(元/GB)	全量备份并行线程数上限	百GB数据库备份时间(参考)
--------	-----------	----------------	----------------	-------------	----------------

micro	57	40	1.52	2	20小时
small	266	400	0.80	4	5小时
medium	422	800	0.57	6	2.5小时
large	673	1600	0.34	8	1.5小时
xlarge	1682	无流量上限	免费	16	1小时

### 中国香港、其他国家和地区

备份计划规格	基本费用(元/月)	规格内数据量额度(GB/月)	超出规格额度费用(元/GB)	全量备份并行线程数上限	百GB数据库备份时间(参考)
micro	45	40	1.2	2	20小时
small	210	400	0.63	4	5小时
medium	333	800	0.45	6	2.5小时
large	531	1600	0.27	8	1.5小时
xlarge	1328	无流量上限	免费	16	1小时

### 存储费用详情

存储费用按实际存储数据量大小和时长计算，计费单位按照小时进行，**小时存储费用 = 存储量GB × 小时存储单价**，其中**小时存储单价 = 月存储单价 ÷ 30天 ÷ 24小时**。

用户可选择不同的存储类型，标准存储、低频存储、归档存储、深度归档存储，存储类型详情请参考 [存储类型说明](#)。

- 低频存储最低存储时长为30天，不足30天按照30天计费，单个备份集文件不足64KB按64KB计费。
- 归档存储最低存储时长为90天，不足90天按照90天计费，单个备份集文件不足64KB按64KB计费。
- 深度归档最低存储时长为180天，不足180天按照180天计费，单个备份集文件不足64KB按64KB计费。

存储地域		标准存储-月存储单价(元/GB/月)	低频存储-月存储单价(元/GB/月)	归档存储-月存储单价(元/GB/月)	深度归档存储-月存储单价(元/GB/月)
华南地区	广州	0.118	0.08	0.033	0.01
	深圳	0.118	0.08	0.033	0.01
	深圳金融	0.3	0.2	0.1	-
华东地区	上海	0.118	0.08	0.033	0.01
	南京	0.118	0.08	0.033	0.01
	杭州	0.118	0.08	0.033	0.01
	上海金融	0.3	0.2	-	-
华北地区	北京	0.118	0.08	0.033	0.01
	天津	0.118	0.08	0.033	0.01
	北京金融	0.3	0.2	-	-
西南地区	成都	0.099	0.08	0.03	0.01
	重庆	0.099	0.08	0.03	0.01
港澳台地区	中国香港	0.156	0.12	0.034	-
亚太东南	新加坡	0.168	0.13	0.034	0.013
	曼谷	0.156	0.12	0.034	-

亚太南部	孟买	0.156	0.12	0.034	-
亚太东北	首尔	0.156	0.12	0.034	-
	东京	0.148	0.1	0.034	0.013
美国西部	硅谷	0.13	0.1	0.03	-
美国东部	弗吉尼亚	0.125	0.09	0.03	-
北美地区	多伦多	0.148	0.1	0.031	-
欧洲地区	法兰克福	0.148	0.1	0.031	-

## 网络费用详情（可选）

对于跨地域备份链路，需要收取跨地域的网络流量费用，对于同地域的备份链路，不需要收取网络流量费用。网络计费详情如下：

源地域	目标地域	流量费用（元/GB）
中国大陆	中国大陆	0.8
	中国大陆（金融云）	1.2
	中国香港、其他国家和地区	3.7
中国香港	中国大陆	3.7
	其他国家和地区	6.4
其他国家和地区	中国大陆	3.7
	中国香港、其他国家和地区	6.4

## 计费示例

Y 公司需要从广州地域备份数据到北京地域，数据量为600GB，计划每月进行1次全量备份。

### ● 备份计划费用 + 超出备份计划额度费用

根据 Y 公司的数据量和性能要求，对比以下两种规格费用：

○ small 规格，包月基本费用为140元/月，规格内数据量400GB，超出后0.42元/GB，所以选择 small 规格费用 = 140元 + (600GB - 400GB) × 0.42元/GB = 224元

○ medium 规格，包月基本费用为222元/月，规格内数据量800GB，所以选择 medium 规格费用 = 222元

通过对比，建议用户选择 medium 规格，满足更多数据量的同时，备份性能也较高，价格更便宜。

### ● 存储费用

存储费用按小时单位计费，这里以使用标准存储，存储一个月为例进行计算，北京地域标准存储的月存储费用为0.118元/GB，所以存储费用 = 600GB × 0.118元/GB = 70.8元

### ● 网络费用

从广州地域备份数据到北京地域，跨地域网络流量需要收费，单价为 0.8元/GB，所以网络费用 = 600GB \* 0.8元/GB = 480元

最终，600GB备份一个月后的费用 = 备份计划费用（222）+ 超出备份计划额度费用（0）+ 存储费用（70.8）+ 网络费用（480）= 772.8元

## 购买方式

最近更新时间：2022-03-16 17:29:32

登录 [DBS 控制台](#)，在左侧导航选择**备份计划**页，单击**新建备份计划**，跳转到购买备份计划页面，根据实际需求选择各项配置信息，确认无误后，单击**立即购买**。

- **商品类型**：备份计划实例。
- **计费模式**：包年包月。
- **备份计划地域**：该地域为数据库备份存储和恢复所属地域，购买后不可修改。
- **数据库类型**：选择源数据库的类型。
- **规格**：选择备份计划的规格，规格越高，性能越好，请根据您需要的数据量进行选择，不同规格计费详情请参考 [计费概述](#)。
- **备份方式**：当前仅支持逻辑备份。
- **标签**：设置标签，当备份实例较多时，用于区分。

## 欠费说明

最近更新时间：2022-05-18 18:40:38

### 到期和欠费说明

**到期：**用户购买的备份计划包年包月套餐到期未续费。

**欠费：**超出包年包月套餐外的备份计划费用、存储费用、网络费用在使用流量计费扣费时，账户余额不足。

### 回收机制

备份实例到期或欠费后，仍有**7天可用时间**和**7天不可用时间**，用户可在这14天内对设备进行续费。余额充足的情况下，设置了自动续费的设备，自动续费也会照常执行。

时间	说明
到期前7天	系统会开始给用户发送续费提醒通知。
到期或欠费第1天-7天	备份实例还可以继续使用，需要尽快续费，系统将发送到期提醒。
到期或欠费后第8天 - 14天	备份实例停服不可再使用，将被回收至回收站中（回收站最多保留7天）。用户可在控制台的回收站页面查看设备，并且仍然可以进行续费操作。实例停服后跨地域网络费用则停止计费，但存储费用和超出规格额度费用仍继续计费。
到期或欠费后第15天	备份计划实例资源被清除，备份数据仍存储在备份池中，用户可在控制台找到备份计划的记录，通过备份集来下载备份数据。



## 退费说明

最近更新时间：2022-05-18 18:40:46

### 退费概述

DBS 的退费仅对采用包年包月计费模式的备份计划实例，其他费用（超出备份计划额度费用、存储费用、网络费用）采用按量计费模式，因为本身是后付费形式，不存在退费场景。

### 退费说明

- 包年包月实例自助销毁/退货后，实例的状态一旦变为隔离中时，业务将停服无法访问。
- 隔离状态的实例将被放在回收站保留7天，隔离期间可通过续费操作进行恢复。
- 隔离7天后，实例将自动下线，下线状态的实例将无法通过续费进行恢复。
- 实例一旦隔离，则跨地域网络费用停止计费，但存储费用和超出规格额度费，根据用户主动下线实例或者隔离7天后实例被动下线，计费有区别。
  - 用户主动下线实例，备份计划实例资源和备份数据都会被清除，存储费用和超出规格额度费用也会停止计费。
  - 隔离7天后实例被动下线，备份数据仍存储在备份池中，用户可在控制台找到备份计划的记录，通过备份集来下载备份数据。因此被动下线存储费用和超出规格额度费用不会停止计费，需要用户主动删除备份计划实例后才会停止。

#### 说明

建议用户对不需要的实例，及时销毁并主动下线，避免产生不必要的费用。

- 如出现疑似异常/恶意退货，腾讯云有权拒绝您的退货申请。
- 某些活动资源不支持自助退还，具体以官网展示为准。

### 退费方式

包年包月实例申请退货退款，每个主体默认享有1次5天内无理由全额退款，其余退款申请按照非全额退费处理。

#### 五天无理由退还

DBS 产品遵守腾讯云 [云服务退货说明](#)，如果您在购买 DBS 后有任何不满意，我们支持5天内无理由自助退还，具体规则如下：

- 每个主体下，包年包月预付费 DBS 实例自新购之日起五天之内（含五天），默认享受1个实例五天无理由退还。
- 退款金额为购买时花费的全部消耗金额，包括现金账户金额、收益转入账户金额以及赠送账户金额。具体退款规则请参见 [5天内无理由全额退款](#)。

#### 注意

- 抵扣的代金券不予以退还。
- 退还金额将全部退还到支付方的腾讯云账户。

#### 非全额退费

如果您已经享用5天无理由退还，我们支持您的199个包年包月实例可在任意时间内控制台自助退还。

**非全额退费规则退款金额 = 当前有效订单金额 + 未开始订单金额 - 资源已使用价值**

- 当前有效订单金额：指生效中订单的付款金额，不包含折扣和代金券。
- 未开始订单金额：将来生效订单的付款金额，不包含代金券。
- 资源已使用价值按照如下策略计算：
  - 已使用部分，按已使用的时长折算（不满24小时算一天）。
  - 退款金额 ≤ 0，按0计算并清退资源。

#### 注意

- 抵扣或代金券不予以退还。
- 退还金额将按购买使用的现金和赠送金支付比例返还到支付方的腾讯云账户。

### 自助退费操作指导

- 登录 [DBS 控制台](#)，在备份计划列表选择对应实例进行自助销毁操作，在操作列选择更多 > 销毁 / 退货。

备份计划列表 广州 1 其他地域 2 数据备份使用指南

新建备份计划 多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

备份计划 ID / 名称	状态	规格	备份源类型	备份源接入类型	备份源连接地址	创建时间	增量备份	付费方式	操作
db- db-	运行中	Micro	MySQL		0982	2022-05-13 16:50:06	已开启	包年包月 2022-06-13 16:57:41 到期	<a href="#">查看</a> <a href="#">配置</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">续费</a> <a href="#">升级</a> <a href="#">更多</a>

销毁 / 退货

- 销毁 / 退货 备份计划
- 暂停
- 启动
- 恢复
- 校验
- 删除
- 编辑标签

2. 如果确认实例不再需要，请在完成销毁操作后，在备份计划列表的操作列选择更多 > 下线。