

# 文本审核 控制台指南



腾讯云

## 【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

## 【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

## 【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

---

## 文档目录

控制台指南

开启文本审核

# 控制台指南

## 开启文本审核

最近更新时间：2022-07-20 16:08:48

### 简介

文本审核服务由腾讯云 [数据万象](#) 提供，可对文本文件内容进行安全审核，检测场景包括鉴黄、违法违规检测、广告检测、谩骂检测。

开启文本审核功能后，该存储桶中新增的文本文件将在上传时自动进行检测，并支持自动冻结（禁止公有读访问）已检测的违规内容。

#### 说明

- 文本审核是付费服务，详细的计费说明请参见 [内容审核费用](#)。
- 文本审核按条数计费，每10000个 utf8 编码字符计算为一条，不足1条按1条计算。
- 当前文本审核功能支持 TXT 格式文件，支持空后缀，且文件大小不超过1MB。
- 文本审核功能可识别普通话、英语。

### 操作步骤

1. 登录 [数据万象控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，选择**存储桶管理**，进入存储桶管理页面。
3. 找到需要操作的存储桶，单击该存储桶名称，进入存储桶配置页面。
4. 在左侧导航栏中，选择**内容审核 > 自动审核配置**，单击**文本审核**。
5. 单击**添加文本自动审核配置**，进入文本审核配置页面，并按照如下配置项说明进行配置：

- **审核范围**：可选择审核的范围为整个存储桶或指定范围。
- **审核路径**：当选择指定范围，则填写您希望审核文本所在的路径。

示例1：如您需要审核指定目录 test 内的文件，则需要填写指定前缀为 test/。

示例2：如您需要审核指定前缀为123的文件，则需要填写指定前缀为123。

#### 注意

您可以添加多条审核配置，但审核路径不能重复或存在包含关系。例如您已经配置了审核整个存储桶，则不能再添加针对存储桶内某个路径的审核。

- **审核后缀**：目前支持 txt、html 格式和空后缀。
- **选择审核策略**：请选择您配置的审核策略，不同审核策略对应不同的策略分类，您可以通过自定义策略定制个性化场景审核。支持审核涉黄、违法违规、广告审核场景，可勾选一种或多种检测场景。您可以前往 [设置审核策](#)

[略](#) 查看如何配置审核策略。

- **审核场景**：支持审核涉黄、违法违规、广告审核、违法、谩骂场景，可勾选一种或多种检测场景。
- **文件冻结设置**：您可以选择开启文件冻结服务，开启后将授权数据万象对相应类型文件进行自动机审冻结或人工审核冻结，从而禁止公有读访问已检测的违规内容。
- **冻结类型**：您可指定冻结类型，同时选择冻结机制。默认选择机审自动冻结，若您选择人工审核冻结，则天御专业团队将会对机审结果为敏感的文本文件进行二次复检。

#### ⚠ 注意

人工审核冻结价格为70元/千次，每10000个 utf8 编码字符计算为一条，不足1条按1条计算，详情请查看 [内容审核费用](#)。

- **回调设置**：开启回调后将把相应的审核结果反馈给您。您需选择回调的审核类型、回调内容，同时设置回调 URL。回调详情请查看 [回调内容](#)。

6. 配置完成后，单击**保存**即可启用该功能，后续将对您新上传的文本进行审核。

## 回调内容

开启回调后，数据万象会发送一份默认回调信息至您设置的回调地址，以检测回调地址是否能够正常接收回调信息。默认回调信息如下：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "forbidden_status": 0,
    "porn_info": {
      "hit_flag": 0,
      "label": "",
      "count": 9
    },
    "result": 0,
    "trace_id": "test_trace_id",
    "url": "test_text"
  },
  "message": "Test request when setting callback url"
}
```

#### ⓘ 说明

- 对于腾讯云冻结的文本文件，如果勾选了回调，此类文本也会返回给您，但是无法进行公有读访问。
- 回调 URL 需以 HTTP 或 HTTPS 开头且默认返回200正确码才可使用，请在保存设置前进行检查。
- 回调 URL 预计30分钟后生效。

回调 URL 设置生效后，当发现上传的文本文件符合审核规则，系统会默认回调该 URL，并向其发送一个标准的 HTTP POST 通知消息。HTTP 包信息如下表：

参数名称	描述	类型	是否必选
forbidden_status	冻结状态，0表示正常，1表示文本已被冻结（只有存储在数据万象的文本才会被冻结）	Int	是
porn_info	涉黄信息，包括是否命中、审核分数及详细标签等	json	是
ads_info	广告引导信息，包括是否命中、审核分数及详细标签等	json	是
result	供参考的识别结果，0为确认正常，1为确认敏感，2为疑似敏感	Int	是
trace_id	提交的审核任务的 jobid	String	是
url	上传后的资源 URL，包括域名	String	是
illegal_info	违法信息，包括是否命中、审核分数及详细标签等	json	否
abuse_info	谩骂信息，包括是否命中、审核分数及详细标签等	json	否

审核信息（porn\_info、ads\_info、illegal\_info 和 abuse\_info）中包含如下内容：

参数名称	描述	类型	是否必选
hit_flag	是否命中该审核分类	Int	是
label	识别出的文本标签	String	是
count	文本文件回调参数，命中该审核分类的文本条数	Int	是

以下为回调内容示例：

```
{
  "code":0,
  "message":"success",
  "data":{
    "url":"xxxxxxxxxxxxxxxx",
    "result":1,
    "forbidden_status":1,
    "trace_id":"xxxxxxxxxxxxxxxx",
    "porn_info":{
      "hit_flag":1,
```

```
"label": "淫秽",  
  "count": 3  
},  
},  
}
```