

应用云渲染 相关协议



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

相关协议

服务等级协议

腾讯应用云渲染 SDK 个人信息保护规则

腾讯应用云渲染 SDK 合规使用指南

相关协议

服务等级协议

最近更新时间：2023-06-25 14:21:12

详情请参见 [应用云渲染服务等级协议](#)。

腾讯应用云渲染 SDK 个人信息保护规则

最近更新时间：2025-01-10 18:37:12

引言

腾讯应用云渲染 SDK（以下简称“SDK 产品”）由深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“我们”）开发，公司注册地为深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦 35 层。其中，我们基于原生端腾讯应用云渲染 SDK（Android/iOS）设计了云渲染虚拟按键 SDK。云渲染虚拟按键 SDK 隐私保护规则与腾讯应用云渲染 SDK 隐私保护规则一致，具体可以参见本规则中适用于腾讯应用云渲染 SDK 的内容。

《腾讯应用云渲染 SDK 个人信息保护规则》（以下简称“本规则”）主要向开发者及其终端用户（“终端用户”）说明，为了实现 SDK 产品的相关功能，SDK 产品将如何处理终端用户的个人信息，“处理”包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开个人信息等行为。请开发者及终端用户务必认真阅读本规则。如您是开发者，请您确认充分了解并同意本规则后再集成 SDK 产品，如果您不同意本规则的任何内容，应立即停止接入及使用 SDK 产品。同时，您应仅在获得终端用户的同意后集成 SDK 产品并处理终端用户的个人信息。

特别说明

如您是开发者，您应当：

- 遵守法律、法规收集、使用和处理终端用户的个人信息，包括但不限于制定和公布有关个人信息保护的隐私政策等。
- 在集成 SDK 产品前，告知终端用户 SDK 产品处理终端用户个人信息的情况，并依法获得终端用户同意。
- 在获得终端用户的同意前，除非法律法规另有规定，不应收集终端用户的个人信息。
- 向终端用户提供易于操作且满足法律法规要求的用户权利实现机制，并告知终端用户如何查阅、复制、修改、删除个人信息，撤回同意，以及限制个人信息处理、转移个人信息、获取个人信息副本和注销账号。
- 遵守本规则的所有要求。

如开发者和终端用户对本规则内容有任何疑问、意见或建议，可随时通过本规则 [第七条](#) 提供的方式与我们联系。

一、我们收集的信息及我们如何使用信息

（一）为实现 SDK 产品功能所需收集的个人信息

SDK 目前不涉及提供其他扩展业务功能，为实现 SDK 产品的相应功能所必需，请您注意，SDK 不强制获取可选参数，即使没有获取可选参数，SDK 提供的基本功能也能正常运行。您可以配置可选参数，以便使用 SDK 提供的其他可选功能。建议调用请求前在合适的时机调用 SDK 提供的方法，在用户授权的情况下获取声明中的参数信息。我们将向终端用户或开发者收集终端用户在使用与 SDK 产品相关的功能时产生的如下个人信息：

个人信息名称	处理目的	使用场景	处理方式	必选/可选	操作系统
--------	------	------	------	-------	------

应用程序包名称	Android/iOS 的兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
网络类型	针对网络类型进行网络优化	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
系统属性	针对 Android 兼容性问题进行适配	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
设备型号	Android/iOS 的兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
操作系统	Android/iOS 的兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
IP 地址	就近调度云渲染实例	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
CPU 信息	Android/iOS 兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
相机	视频上行时采集视频画面	在视频上行过程中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
录音	音频上行时采集声音	在语音上行过程中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
加速度传感器	传输到云端设备响应终端数据	在云手机场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
重力传感器	传输到云端设备响应终端数据	在云手机场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
位置信息	传输到云端设备响应终端数据	在云手机场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
运营商信息	链接中的网络问题分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android

SSID	检查网络可用性	在云渲染启动时	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android
IDFV	iOS 的兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在云渲染启动时	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	iOS

(二) 为实现 SDK 产品功能所需的权限

SDK 目前不涉及提供其他扩展业务功能，为实现 SDK 产品的相应功能所必需，我们可能通过开发者的应用申请开启终端用户设备操作系统的特定权限：

操作系统	权限名称	使用目的	必选/可选	权限申请时机
Android	android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	检查网络可用性	必选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景启动前
	android.permission.INTERNET	音视频传输网络需要	必选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景启动前
	android.permission.CAMERA	使用视频上行功能，需要开启摄像头	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景需要使用摄像头时
	android.permission.RECORD_AUDIO	使用音频上行功能，需要开启麦克风	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景需要使用麦克风时
	android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	存储 SDK 配置文件和日志文件	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启
	android.permission.SENSORS	传感器数据信息	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云手机场景需要本机和云机同步传感器数据时
iOS	网络权限	音视频传输网络需要	必选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景启动前
	NSCameraUsageDescription	使用视频上行功能，需	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景需要使用

	n	要开启摄像头		摄像头时
	NSMicrophoneUsageDescription	使用音频上行功能，需要开启麦克风	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景需要使用麦克风时
	NSLocationWhenInUseUsageDescription	用于传输当前位置到云端手机	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云手机场景需要位置信息时

注：请注意，在不同设备和系统中，权限显示方式及关闭方式可能有所不同，请终端用户参考其使用的设备及操作系统开发方的说明或指引。当终端用户关闭权限即代表其取消了相应的授权，我们和开发者将无法继续收集和使用对应的个人信息，也无法为终端用户提供上述与该等授权所对应的功能。

(三) 根据法律法规的规定，以下是征得用户同意的例外情形

- 1. 为订立、履行与终端用户的合同所必需。
- 2. 为履行我们的法定义务所必需。
- 3. 为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护终端用户的生命健康和财产安全所必需。
- 4. 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理终端用户的个人信息。
- 5. 依照本法规定在合理的范围内处理终端用户自行公开或者其他已经合法公开的个人信息。
- 6. 法律行政法规规定的其他情形。特别提示: 如我们收集的信息无法单独或结合其他信息识别到终端用户的个人身份，其不属于法律意义上的个人信息。

二、第三方数据处理及信息的公开披露

我们不会与我们的关联公司、合作伙伴及第三方共享（“接收方”）终端用户的个人信息。

我们与第三方合作过程中，将遵守法律规定，按照最小必要原则，安全审慎地处理相关数据。

我们将按照法律法规的规定，对数据处理涉及的第三方进行严格的限制，要求其严格遵守我们关于个人信息保护的措施与要求。

我们不会将终端用户的个人信息转移给任何公司、组织和个人，但以下情况除外：

事先告知终端用户转移个人信息的种类、目的、方式和范围，并获得终端用户的单独同意。

如涉及合并、分立、解散、被宣告破产等原因需要转移个人信息的，我们会向终端用户告知接收方的名称或者姓名和联系方式，并要求接收方继续履行个人信息处理者的义务。接收方变更原先的处理目的、处理方式的，我们会要求接收方重新取得终端用户的同意。

我们不会公开披露终端用户的个人信息，但以下情况除外：告知终端用户公开披露的个人信息的种类、目的、方式和范围并获得终端用户的单独同意后。在法律法规、法律程序、诉讼或政府主管部门强制要求的情况下。

三、终端用户如何管理自己的信息

我们非常重视终端用户对其个人信息管理的权利，并尽全力帮助终端用户管理其个人信息，包括个人信息查阅、复制、修改、删除、撤回同意、限制个人信息处理、获取个人信息副本、注销账号以及设置隐私功能等，以使终端用户有能力保障自身的隐私和信息安全。

如您是开发者，您应当为终端用户提供并明确其查阅、复制、修改、删除个人信息、撤回同意、转移个人信息、限制个人信息处理、获取个人信息副本和注销账号的方式。

如您是终端用户，由于您不是我们的直接用户，与我们无直接的交互对话界面，为保障您的权利实现，我们已要求开发者提供便于操作的用户权利实现方式。您也可通过本规则 第七条 中的方式与我们取得联系。请您理解，特定的业务功能和服务将需要您的信息才能得以完成，当您撤回同意或授权后，我们无法继续为您提供对应的功能和服务，也不再处理您相应的个人信息。但您撤回同意或授权的决定，不会影响我们此前基于您的授权而开展的个人信息处理。

四、信息的存储

（一）存储信息的地点

我们遵守法律法规的规定，将在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息存储在境内。

（二）存储信息的期限

一般而言，我们仅在为实现目的所必需的最短时间内保留终端用户的个人信息，但下列情况除外：

为遵守适用的法律法规等有关规定。

为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定。

为遵守相关政府机关执法的要求。

五、信息安全

我们为终端用户的个人信息提供相应的安全保障，以防止信息的丢失、不当使用、未经授权访问或披露。我们严格遵守法律法规保护终端用户的个人信息。

我们将在合理的安全水平内使用各种安全保护措施以保障信息的安全。例如，我们使用加密技术、匿名化处理等手段来保护终端用户的个人信息。

我们建立专门的管理制度、流程和组织确保信息安全。例如，我们严格限制访问信息的人员范围，要求他们遵守保密义务，并进行审查。

若发生个人信息泄露等安全事件，我们会启动应急预案，阻止安全事件扩大，并以推送通知、公告等形式告知开发者。

六、变更

我们可能适时修订本规则的内容。

如该等变更会导致终端用户在本规则项下权利的实质减损，我们将在变更生效前，通过网站公告等方式进行提示。如您是开发者，当更新后的本规则对处理终端用户的个人信息情况有重大变化的，您应当适时更新隐私政策，并以弹框形式通知终端用户并且获得其同意，如果终端用户不同意接受本规则，请停止集成 SDK 产品。

七、联系我们

我们设立了专门的个人信息保护团队和个人信息保护负责人，如果您和/或终端用户对本规则或个人信息保护相关事宜有任何疑问或投诉、建议时，可以通过以下方式与我们联系：

(i)通过 [腾讯客服](#) 或 [填写工单](#) 与我们联系

(ii)将问题发送至 Dataprivacy@tencent.com;

(iii)邮寄信件至：中国广东省深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦 数据隐私保护部(收) 邮编：518054。

我们将尽快审核所涉问题, 并在15个工作日或法律法规规定的期限内予以反馈。

腾讯应用云渲染 SDK 合规使用指南

最近更新时间：2025-08-05 17:03:12

为帮助使用腾讯应用云渲染 SDK 的开发运营者（以下简称“您”）在符合个人信息保护相关法律法规、政策及标准的规定下合规接入、使用第三方 SDK，深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“我们”）特制定《腾讯应用云渲染 SDK 合规使用指南》（以下简称“文档”），便于您使用腾讯应用云渲染 SDK 过程中符合相应的合规要求。请您在接入、使用腾讯应用云渲染 SDK 前，充分阅读和了解本文档内容。

一、接入/升级至满足监管新规的最新 SDK 版本

我们高度重视 SDK 的功能优化、个人信息安全和保护，将适时升级迭代 SDK 版本以提升产品的安全性和稳定性，确保符合相关法律法规及、监管及标准的最新合规要求。强烈建议您升级使用最新版本 SDK，以便保障您正常使用 SDK 最新功能、避免因您更新不及时产生的不利影响（例如 APP 被通报或下架等）。

SDK 更新后，我们会及时通过适当的方式提醒您更新的内容，以便您及时了解 SDK 最新版本信息。同时，您可以访问 SDK 最新版本下载链接：[SDK 下载入口链接](#)。

二、APP 隐私政策中应披露第三方 SDK 相关情况

请您确保您开发或运营的 APP 配备了符合监管要求的《隐私政策》文本。请您务必明确告知终端用户您的 APP 集成了第三方 SDK 服务。您应在《隐私政策》中添加关于本 SDK 收集使用个人信息的目的、方式和范围等，并显示本 SDK 的开发运营者名称及隐私政策链接。您应在 APP 登录注册页面及 APP 首次运行时，通过弹窗、文本链接及附件等简洁明显且易于访问的方式，应当以清晰易懂的语言告知用户《隐私政策》，由用户在充分知情的前提下，作出自愿明确的意思表示。

我们提供以下告知文案示例供您参考，您可以通过文字或表格方式向用户告知。请您理解 SDK 不同版本提供的功能服务及所需的字段信息可能会因开发者的选择或配置不同而存在差异，因此请您参考 SDK 隐私政策及您实际接入使用的 SDK 运行情况向用户进行充分告知并获得用户的同意。

仅 Android 参考示例：

第三方 SDK 名称	腾讯应用云渲染 SDK
第三方 SDK 提供方的公司名称	深圳市腾讯计算机系统有限公司
使用目的及功能场景	通过音视频传输及操作信息传输完成远端设备和终端设备的浏览和交互。
处理的个人信息类型	应用程序包名、网络类型、系统属性、设备型号、操作系统、IP 地址、相机、录音、加速度传感器、重力传感器、位置信息、CPU 信息、SSID 以及运营商信息
实现 SDK 产品功能所需的权限	网络权限
第三方 SDK 隐私政策链接	个人隐私政策

第三方 SDK 官网链接	腾讯应用云渲染 SDK 官网
处理方式（可选披露）	采取加密、去标识化等安全措施脱敏处理

仅 iOS 参考示例：

第三方 SDK 名称	腾讯应用云渲染 SDK
第三方 SDK 提供方的公司名称	深圳市腾讯计算机系统有限公司
使用目的及功能场景	通过音视频传输及操作信息传输完成远端设备和终端设备的浏览和交互。
处理的个人信息类型	应用程序包名、网络类型、系统属性、设备型号、操作系统、IP 地址、相机、录音、加速度传感器、重力传感器、位置信息、CPU 信息、IDFV 以及运营商信息
实现 SDK 产品功能所需的权限	网络权限
第三方 SDK 隐私政策链接	个人隐私政策
第三方 SDK 官网链接	腾讯应用云渲染 SDK 官网
处理方式（可选披露）	采取加密、去标识化等安全措施脱敏处理

三、获得用户同意后再初始化 SDK

为满足法律法规及监管要求，您应确保在获得用户的同意后再初始化 SDK，并在用户触发 SDK 具体功能服务后通过配置 SDK 的相关参数完成发送请求的调用，此时 SDK 才会按照您设置的配置方式采集功能所需的个人信息或申请功能所需的权限。为了避免您在获取用户同意前，提前启动 SDK 收集使用用户个人信息，SDK 提供了延迟 SDK 初始化调用的 API 接口、合规初始化技术配置方案。

1. 确保在用户阅读 APP 隐私政策并取得用户授权之后，按 APP 功能需要在合适时机调用 init 接口初始化 SDK。反之，如果用户不同意《隐私政策》授权，则不能调用初始化接口。
2. 请勿在用户同意隐私政策之前动态申请涉及用户个人信息的敏感设备权限；请勿在用户同意隐私政策前私自采集和上报个人信息。请勿在 APP 处于未激活状态时（例如 APP 在后台运行），请求 SDK 相关服务。

四、可选信息配置开关

SDK 向您提供了可选个人信息及权限的控制开关，您可以根据 APP 所需的 SDK 功能服务自行配置打开或关闭隐私信息请求开关。

1、配置可选权限

请您注意，SDK 不强制获取可选权限，即使没有获取可选权限，SDK 提供的基本功能也能正常运行。您可以配置可选权限，以便使用 SDK 提供的其他可选功能。建议调用请求前在合适的时机调用 SDK 提供的方法，在用户授权的情况下获取声明中的权限。

操作系统	权限名称	使用目的	必选/可选	权限申请时机
Android	android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	检查网络可用性	必选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景启动前
	android.permission.INTERNET	音视频传输网络需要	必选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景启动前
	android.permission.CAMERA	使用视频上行功能，需要开启摄像头	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景需要使用摄像头时
	android.permission.RECORD_AUDIO	使用音频上行功能，需要开启麦克风	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景需要使用麦克风时
	android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	存储 SDK 配置文件和日志文件	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启
	android.permission.SENSORS	传感器数据信息	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云手机场景需要本机和云机同步传感器数据时
iOS	网络权限	音视频传输网络需要	必选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景启动前
	NSCameraUsageDescription	使用视频上行功能，需要开启摄像头	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景需要使用摄像头时

	NSMicrophoneUsageDescription	使用音频上行功能，需要开启麦克风	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云渲染场景需要使用麦克风时
	NSLocationWhenInUseUsageDescription	用于传输当前位置到云端手机	可选	由开发者应用决定，当您同意向开发者应用授予该权限时开启，一般为云手机场景需要位置信息时

2、配置可选个人信息

请您注意，SDK 不强制获取可选参数，即使没有获取可选参数，SDK 提供的基本功能也能正常运行。您可以配置可选参数，以便使用 SDK 提供的其他可选功能。建议调用请求前在合适的时机调用 SDK 提供的方法，在用户授权的情况下获取声明中的参数信息。另外，本 SDK 无扩展业务功能。

个人信息名称	处理目的	使用场景	处理方式	必选/可选	操作系统
应用程序包名称	Android/iOS 的兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
网络类型	针对网络类型进行网络优化	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
系统属性	针对 Android 兼容性问题进行适配	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
设备型号	Android/iOS 的兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
操作系统	Android/iOS 的兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
IP 地址	就近调度云渲染实例	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS

CPU 信息	Android/iOS兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android、iOS
相机	视频上行时采集视频画面	在视频上行过程中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
录音	音频上行时采集声音	在语音上行过程中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
加速度传感器	传输到云端设备响应终端数据	在云手机场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
重力传感器	传输到云端设备响应终端数据	在云手机场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
位置信息	传输到云端设备响应终端数据	在云手机场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	可选	Android、iOS
运营商信息	链接中的网络问题分析	在音视频传输场景中	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android
SSID	检查网络可用性	在云渲染启动时	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	Android
IDFV	iOS 的兼容问题、崩溃问题进行适配和分析	在云渲染启动时	去标识化、加密传输的安全处理方式	必选	iOS

3、可选个人信息配置开关

腾讯应用云渲染 SDK 提供了可选个人信息的配置开关，您可以根据 APP 所需的 SDK 功能服务自行配置打开或关闭隐私信息使用开关。详细操作见链接：[Android SDK](#)、[iOS SDK](#)。

4、指导建议

请您重点关注，在 APP 安装、运行和使用相关功能时，您应遵守国家相关法律法规、监管政策及标准的要求，收集用户个人信息或申请敏感权限，不得存在以下违规行为：

- （1）未经用户同意不得收集任何个人信息。
- （2）非服务所必需或无合理应用场景下，用户拒绝相关授权申请后，应用不得自动退出或关闭。
- （3）在用户明确拒绝权限申请后，APP 不应向用户频繁弹窗或反复申请开启与当前服务场景无关的权限、影响用户正常使用，建议掌握合适时机申请敏感权限，不得影响其他功能可用。
- （4）不得未明确告知用户索取权限的目的和用途。
- （5）APP 首次打开或运行中，未见使用权限对应的相关功能或服务时，不应提前向用户弹窗申请开启敏感权限。
- （6）不得超出业务功能实际需要过度收集个人信息。

五、Demo 的使用说明

为了帮助您快速了解、体验 SDK 功能，我们向您提供 SDK Demo，仅供您参考，不做为正式产品。请您理解，由于 Demo 运行方式与正式 APP 运行方式有所差异，为实现 Demo 正常运行以便向您提供尽可能全面的 SDK 功能体验，我们在 Demo 中引用了部分依赖库，且仅限于在 Demo 场景下使用。当您接入正式 SDK 产品时请按照 SDK 正式集成文档进行操作。

六、联系方式

我们设立了专门的个人信息保护团队和个人信息保护负责人，如果您和/或终端用户对本规则或个人信息保护相关事宜有任何疑问或投诉、建议时，可以通过以下方式与我们联系：

(i)通过 [腾讯客服](#) 或 [填写工单](#) 与我们联系。

(ii)将问题发送至 Dataprivacy@tencent.com。

(iii)邮寄信件至：中国广东省深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦 数据隐私保护部(收) 邮编：518054。

我们将尽快审核所涉问题，并在15个工作日或法律法规规定的期限内予以反馈。

七、注意事项

1、您接入腾讯应用云渲染 SDK 前的合规自查。

为确保您就本 SDK 的使用获得终端用户的授权，且遵守个人信息保护要求和合规流程，我们建议您在接入腾讯应用云渲染 SDK 前进行合规自查。

- (1) 请仔细阅读并按本说明文档提示对您 APP 的《隐私政策》进行合规自查。
- (2) 请务必做延迟初始化配置，确保获得用户同意后再初始化 SDK。
- (3) 当腾讯应用云渲染 SDK 基于最新的法律法规或监管要求进行更新后，请您在收到版本更新通知时及时将您 APP 集成的腾讯应用云渲染 SDK 升级到最新版本。
- (4) 其他国家相关法律法规、监管政策及标准的要求。

2、以下合规文件供开发者参考。

- (1) [《个人信息保护法》](#)
- (2) [《工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》](#)
- (3) [《工业和信息化部关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》](#)
- (4) [《工业和信息化部关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》](#)
- (5) [《工业和信息化部关于开展APP侵害用户权益专项整治工作的通知》](#)
- (6) [《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》](#)
- (7) [《网络安全标准实践指南—移动互联网应用程序\(App\)收集使用个人信息自评估指南》](#)
- (8) [《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》](#)
- (9) [《GB/T 35273-2020信息安全技术 个人信息安全规范》](#)
- (10) [《网络安全标准实践指南—移动互联网应用程序（App）使用软件开发工具包（SDK）安全指引》](#)
- (11) [《网络安全标准实践指南—移动互联网应用程序（App）系统权限申请使用指南》](#)