

数据库分布式云中心 常见问题



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

常见问题

最近更新时间：2024-10-24 17:46:12

数据库分布式云中心收费吗？

数据库分布式云中心目前正在内测中，内测阶段暂时不收费。

数据库分布式云中心有哪些能力？

数据库分布式云中心基于多云多集群的数据资产管理平台，提供云原生化的数据库服务，支持云数据库本地化部署及多云合一统一管理，覆盖数据容灾备份、异地多活场景，通过异常发现、诊断优化为数据安全护航。

支持哪些部署形式的数据库接入？

数据库分布式云中心支持自建数据库、第三方云厂商数据库、腾讯云数据库实例的接入。

不同部署形式的数据库接入方式如何选择？

数据库分布式云中心支持公网、专线、VPN 接入、云联网、云主机自建、云数据库等接入方式，用户需要根据数据库的部署形态进行选择。

- 数据库为本地（包含 IDC 自建或者第三方云厂商数据库，即非腾讯云部署的云实例）：一般可以选择“公网”，如果传输性能要求较高，可以选择“VPN 接入”，“专线接入”或者“云联网”的方式，需要根据实际的网络情况选择。
- 数据库为中心云（即腾讯云数据库实例）：选择“云数据库”。
- 数据库为 CVM 自建：选择“云主机自建”。

本地数据库为什么也要选择地域？

为了方便管理不同地域之间的数据库实例，建议为本地实例也添加地域属性。

在数据库分布式云中心中删除实例有什么影响？

删除实例主要是删除数据库实例与数据库分布式云中心的绑定关系，不会影响数据库实例本身的数据。