

# 腾讯浏览服务 购买指南



腾讯云

**【 版权声明 】**

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 商标声明 】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 服务声明 】**

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

**【 联系我们 】**

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

## 文档目录

### 购买指南

计费概述

购买方式

退费说明

# 购买指南

## 计费概述

最近更新时间：2023-12-14 10:21:52

### 计费说明

腾讯浏览服务文档 SDK 调用量包，为预付费模式，即预先购买调用量包，后使用产品和服务的方式。

每个 App 客户端消耗的调用量，将在该 App 客户端绑定的调用量包内抵扣，多个购买的调用量包按绑定时间先后进行生效，每个调用量包的有效期独立计算，多个调用量包的有效期可叠加。

### 调用量包有效期说明

自2023年7月18日起，对于首次绑定 App 客户端的调用量包，有效期自该调用量包首次启用消耗调用量之时计算，90天后到期。

示例：

您于2023年07月20日13:15:00将某个付费调用量包与某 App 客户端绑定获得 licensekey，并从2023年07月21日08:30:00开始消耗该调用量包的使用次数，则该调用量包的有效期起始时间为2023年07月21日08:30:00，到期时间为2023年10月19日08:30:00。

腾讯云浏览服务		调用量包管理							
概览		购买调用量包		全部 使用中 已绑定 未绑定 已用完 已过期 已退订 已失效					
编号/资源ID	类型	使用情况	绑定时间	生效时间	到期时间	状态	客户端名称	操作	
40656	日常调用量包	<div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div> 75004次(50%) 150000次	2023-07-20 13:15:00	2023-07-21 08:30:00	2023-10-19 08:30:00	使用中	██████████	续购	

#### 说明：

针对线上于2023年7月18日前已绑定并已同时生效的多个付费调用量包，若未消耗该付费调用量包的使用量，可先解绑该付费调用量包（[如何解绑调用量包](#)），解绑后该付费调用量包将恢复为未使用状态，重新绑定（[如何绑定调用量包](#)）该付费调用量包后，将按照2023年7月18日后新的生效逻辑计算有效期，即首次消耗启用之时计算有效期。

### 调用量包抵扣顺序

情况1：多个购买的调用量包，在一次性与 App 客户端绑定后，已绑定的多个调用量包按如下顺序生效，每个调用量包的有效期独立统计：

已绑定已生效的付费调用量包 > 先绑定的付费调用量包1 > 后绑定的付费调用量包2（同时绑定的付费调用量包按照资源包 ID 升序启用生效）当前序的调用量包消耗完或到期后，按照上述顺序启用消耗后序的调用量包，以此类推。

**示例：**

您于07月20日13:15:00将A付费调用量包与某 App 客户端绑定获得 licensekey，并从2023年07月21日 08:30:00开始消耗该调用量包的使用次数，则该A调用量包的有效期起始时间为2023年07月21日08:30:00，到期时间为2023年10月19日08:30:00。2023年09月01日您一次性购买了3个付费调用量包 B、C、D，并于2023年09月05日13:00:00绑定 B 调用量包、13:02:03绑定 C 调用量包、13:03:01绑定 D 调用量包，则当前

账户下四个调用量包的启动消耗和生效的顺序为：  
A 调用量包 > B 调用量包 > C 调用量包 > D 调用量包。

调用量包管理									
购买调用量包									
<span>全部</span> <span>使用中</span> <span>已绑定</span> <span>未绑定</span> <span>已用完</span> <span>已过期</span> <span>已退订</span> <span>已失效</span>									
编号/资源ID	类型	使用量情况	绑定时间	生效时间	到期时间	状态	客户端名称	操作	
D	日常调用量包	0次(0%)	2023-09-05 13:03:01	-	-	已绑定		<a href="#">解除绑定</a>	<a href="#">续购</a>
C	日常调用量包	0次(0%)	2023-09-05 13:02:03	-	-	已绑定		<a href="#">解除绑定</a>	<a href="#">续购</a>
B	日常调用量包	0次(0%)	2023-09-05 13:00:00	-	-	已绑定		<a href="#">解除绑定</a>	<a href="#">续购</a>
A	日常调用量包	75004次(50%)	2023-07-20 13:15:00	2023-07-21 08:30:00	2023-10-19 08:30:00	使用中			<a href="#">续购</a>

**情况2：在同时绑定免费和付费调用量包的情况下，按如下顺序生效：**

已绑定的免费调用量包 > 已绑定的付费调用量包 > 先绑定的付费调用量包1 > 后绑定的付费调用量包2（同时绑定的付费调用量包按照资源包 ID 升序启用生效），当前序的调用量包消耗完或到期后，按照上述顺序启用消耗后序的调用量包，以此类推。

**示例：**

您于2023年07月19日16:30:00将免费调用量包与某App客户端绑定获得 licensekey 并于07月19日17:40:00开始使用该免费调用量包，2023年07月20日13:15:00购买A付费调用量包与该 App 客户端绑定，2023年09月01日一次性购买了3个付费调用量包 B、C、D，并于2023年09月05日13:00:00绑定B调用量包、13:02:03绑定C调用量包、13:03:01与端绑定 D 调用量包，则当前账户下五个调用量包的启动消耗和生效的顺序为：  
免费调用量包 > A 调用量包 > B 调用量包 > C 调用量包 > D 调用量包。

腾讯云浏览服务

- 概览
- 客户端管理
- 调用量包管理**

### 调用量包管理

购买调用量包

全部 使用中 **已绑定** 未绑定 已用完 已过期 已退订 已失效

编号/资源ID	类型	使用情况	绑定时间	生效时间	到期时间	状态	客户端名称	操作
	日常调用量包	0次(0%)	600000次	2023-09-05 13:03:01	-	-	已绑定	<a href="#">解除绑定</a> <a href="#">续购</a>
	日常调用量包	0次(0%)	600000次	2023-09-05 13:02:03	-	-	已绑定	<a href="#">解除绑定</a> <a href="#">续购</a>
	日常调用量包	0次(0%)	600000次	2023-09-05 13:00:00	-	-	已绑定	<a href="#">解除绑定</a> <a href="#">续购</a>
	日常调用量包	0次(0%)	600000次	2023-07-20 13:15:00	-	-	已绑定	<a href="#">续购</a>
	免费调用量包	37621次(50%)	75000次	2023-07-19 16:30:00	2023-07-19 17:40:00	2023-10-17 17:40:00	使用中	

## 调用量包消耗完或到期

调用量包消耗完或到期不会注销绑定的 licensekey，可通过添加新的调用量包来实现 licensekey 的续期和使用续期，对 App 客户端而言，无需重新获取 licensekey，也无需更换 licensekey 和发布 App 版本，[添加新调用量包的方法](#)。

### 示例：

您于2023年08月01日13:15:00将某个调用量包与某 App 客户端绑定并获得 licensekey，于2023年08月05日12:20:00开始启用和消耗该调用量包，则该调用量包的有效期起始时间为2023年8月05日12:20:00，失效时间为2023年11月03日12:20:00；若您在该调用量包消耗完之前或在到期前即2023年11月03日13:15:00前添加新的调用量包，则 SDK 可继续使用，无需更换 licensekey 和发布 App 版本。

## 使用权限说明

- 每个调用量包可以绑定一个 Android App 客户端包名（Package Name）并获得 licensekey，一个 App 客户端包名对应一个 licensekey，[获取 licensekey 方法](#)。
- 若同一个账户下有多个包名需要接入，则需购买对应数量的调用量包分别进行绑定，[在一个账户下绑定多个 App 的方法](#)。

## 调用量包价格详情

产品名称	调用量包类型	价格
文件浏览引擎调用量包	15万次	499元
	60万次	2099元
	150万次	5099元

	600万次	18499元
	1050万次	28299元
	3000万次	66599元

## 免费调用量包

开通腾讯浏览服务，可在控制台领取免费调用量包，免费调用量包的使用期限为90天，首次启用需按照 [获取公网版 licensekey](#) 激活 SDK 将调用量包与 App 客户端绑定并获取 licensekey，有效期从开始启用该免费调用量包的调用量开始起算，到期未用完的免费调用量包自动失效。

## 示例

您于2023年07月19日13:15:00将领取的免费调用量包与某 App 客户端绑定并获得 licensekey，于2023年08月05日12:20:00开始启用和消耗该免费调用量包，则该调用量包的有效期起始时间为2023年8月05日12:20:00，失效时间为2023年11月03日12:20:00。

# 购买方式

最近更新时间：2023-12-14 10:21:52

## 操作步骤

### 步骤1：注册账号

通过腾讯云官网 [注册](#) 腾讯云账号并 [登录](#)。如果已有账号请直接 [登录](#)。

### 步骤2：购买正式版 licensekey

在确认产品符合功能需求和业务场景后，您可以根据具体需求场景，在 [腾讯浏览服务购买页](#) 选择并购买对应 SDK 套餐的正式版授权。购买成功之后，您可以继续以下步骤，在 [腾讯浏览服务控制台](#) 完成 SDK 授权的签发和绑定。

#### ⚠ 注意：

您可以先申请试用版调用量包，并在 SDK 下载页面中，下载腾讯浏览服务文档 SDK 试用产品功能。

### 步骤3：创建应用并绑定 licensekey

正式授权购买成功后，您可以进入 [腾讯浏览服务控制台](#) 创建应用并获取 licensekey。获取 licensekey 的具体流程请参见 [获取公网版 licensekey 激活 SDK](#)，根据 [腾讯浏览服务文档 SDK 公网版接入指南](#) 接入 SDK，使用 licensekey 的具体流程请参见 [腾讯浏览服务文档 SDK 公网版 licensekey 接入说明](#)。

#### ⚠ 注意：

- 腾讯浏览服务文档 SDK 的 license 需要绑定一个 App 应用的包名信息，请提前准备应用名称、Bound ID、Package Name，以便创建应用并绑定 license。
- 本产品仅支持安卓端应用，Bound ID 与 Package Name 填写一致即可。
- 获取 licensekey 的包名信息提交后不允许修改，请再三核实后再提交申请。

### 步骤4：取得联系

在购买和绑定正式版 licensekey 的过程中，如遇到任何问题，您可以通过 [提交工单](#) 或联系商务与我们取得联系。



# 退费说明

最近更新时间：2023-12-14 10:21:52

## 15天无理由退款

如果您购买的腾讯浏览服务文档 SDK 调用量包还未绑定任何客户端，我们支持购买后15天内无理由退款。一经绑定，不支持退款。

## 退款规则

- 对于每个主体，未绑定任何客户端的调用量包自购买之日起15天内（含15天），可支持15天无理由退款。
- 若已绑定客户端，则不支持退款。
- 如出现疑似异常或恶意退款，腾讯云有权拒绝您的退款申请。
- 符合15天无理由退款场景的订单，退款金额为购买时花费的全部消耗金额，包括现金账户金额、收益转入账户金额以及赠送账户金额。

### ⚠ 注意：

- 抵扣或代金券不予退还。
- 退还金额将全部原路退回到您的 讯云账户。

## 退款流程

1. 登录 [腾讯浏览服务文档 SDK 管理控制台](#) 调用量包管理。
2. 选择需要退款并满足条件的调用量包，在操作栏处单击退订。