

腾讯云代码助手

产品动态



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

产品动态

VSCode 插件更新记录

JetBrains 插件更新记录

微信开发者工具插件更新记录

管理端更新记录

产品动态

VSCode 插件更新记录

最近更新时间：2025-06-19 09:47:52

版本	更新内容	更新时间	相关文档
3.1.9 – 3.1.20	<ul style="list-style-type: none">其他：<ul style="list-style-type: none">支持工作区下 .rules/*.md 自定义 Craft 智能规则。修复插件 WebView 部分情况下加载失败的问题。	2025-05	自定义规则
3.1.0 – 3.1.8	<ul style="list-style-type: none">对话：<ul style="list-style-type: none">Craft 功能<ul style="list-style-type: none">Craft 支持 MCP 扩展能力，支持在 MCP 市场中主流 MCP 服务一键安装、自定义配置 MCP。优化 Chat 功能体验，升级对话视觉样式。支持版本化管理能力，支持版本回退，重新编辑以及查看 diff 能力。Craft 支持显式的高级配置，支持默认计划模式关闭。Craft 支持对本地文件改写、本地运行的操作的确认动作。Craft 支持错误展示优化。优化 Craft 接受和拒绝交互。优化非 plan mode 下的点赞、点踩、复制隐藏等多种图标样式。在 Craft、Chat 模式下的对话回复内容中，支持点击蓝色代码文件，然后跳转至对应文件。支持添加选区代码到 Chat 中。在文件树中，支持单击文件的右键菜单，添加文件到 Chat、Craft 中。支持远程 Codebase。补全：<p>增强了补全场景下的 NES (Next Edit Suggestion) ，支持自动、手动触发模式。</p>	2025-04	Craft
3.0.0 – 3.0.7	<ul style="list-style-type: none">对话：<ul style="list-style-type: none">Craft 全新升级，支持 DeepSeek V3-0324版本的使用、多模型切换能力，支持历史对话管理，提升新的	2025-04	<ul style="list-style-type: none">Craft单元测试

	<p>开发者体验。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 单元测试增强，提升单元测试的正确性和覆盖率。 ○ 支持点赞、点踩及一键复制 Request ID 能力，支持唤起反馈系统。 ○ 允许对话中点击代码文件，打开编辑器中对应位置查看。 ○ 优化 Craft 模式下，生成代码和回答时，可以支持滚动。 ○ 优化 Plan Mode First 的体验，更专注在计划本身。 ○ 精简并优化上下文传递，支持稳定的用户需求生成的过程。 ○ 优化采纳 / 拒绝按钮的布局，以及新增/删除的行数展示。 <ul style="list-style-type: none"> ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化了 Next edit suggestions 功能。 ○ 优化生成过程中的动效特性，隐藏补全提示。 		
<p>2.22.0 – 2.22.6</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 增加 Craft[beta] 功能，自主完成多文件代码生成和改写，一键开发复杂任务。 ○ 支持适用管理端配置的智能体内容。 ○ 优化内联对话的体验，修复部分交互问题。 ○ 修复推理内容输出时无法向上滚动的问题。 ○ 修复自定义提示词和变量组合的报错。 ● 补全： <p>优化代码补全的块补全能力。</p> ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 修复部分 Windows 用户登录态丢失的问题。 ○ 减少插件启动时，不必要的干扰提示。 	<p>2025 -03</p>	<p>-</p>
<p>2.21.0 – 2.21.8</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 对话模型内置 deepseek 满血版。 ○ 支持切换对话模型，支持 ollama。 ○ 优化 #codebase 能力，提升使用体验。 ○ 对话支持独立窗口打开，大屏使用更便捷。 ○ 修复追问推荐与原对话内容不相关的问题。 ○ 修复自定义指令排序有误的问题。 ● 其他： <p>优化未登录时触发方法前快捷操作的登录提示。</p> 	<p>2025 -01</p>	<p>-</p>

2.20.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化对话指令名称，使用中划线作为单词间隔，例如 /new-notebook。 ○ 优化对话输入框交互，支持在对话中展示 AICR 结果。 ○ 引入「云原生构建」CNB 的官方知识库，优化切分方案，提高返回结果。 ○ 支持本地仓库 #codebase 搜索增强，可以询问本地工程，并找到正确的代码。 ○ 新增使用自定义提示词。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化补全模型效果。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 插件用户加入企业后，支持自动切换至企业账号。 ○ 支持使用个人手机号登录插件。 	2024-12	<ul style="list-style-type: none"> ● RAG 知识库 ● 提示词管理 ● 工程理解
2.19.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化内联对话的生成速度。 ○ 优化 VSCode 插件支持的官方知识库内容。 ○ 修复部分场景下引用知识库不展示召回文件的问题。 ○ 优化输入框的展示高度，可展示更多内容。 ○ 优化文件引用的展示样式。 ○ 对话支持渲染表格样式。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化对话框的补全策略。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持 SSO 登录企业微信账号。 	2024-12	-
2.17.0 – 2.18.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 增加更多的官方知识库（腾讯云 API、微信文档）。 ○ 代码问答全面支持腾讯云 API（更高精度、具备自动同步更新）。 ○ 优化 AICR 的体验与交互表现。 ○ 对话支持渲染数学公式。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化方法前快捷操作的关闭提示和链路。 ○ 优化登录流程，支持通过浏览器跳转登录。 	2024-11	-
2.16.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持 AI-CR 功能。 ○ 优化对话中的代码段交互体验，支持固定顶部操作。 	2024-11	-

	<ul style="list-style-type: none"> ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> 修复补全快捷键的错误交互问题。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持 SSO 单点登录。 ○ 插件菜单切换账号常驻展示。 ○ 修复生成提交信息报错的问题。 ○ 修复登录态失效的问题。 		
2.15.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持对话后「代码应用」的产品能力。 ○ VSCode 插件，支持内联对话。 ○ 对话中的代码段交互体验优化。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> 触发多行补全时，增加按行采纳快捷键提示。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> 支持函数和方法前的插件快捷操作，便于对方法内容快速提问。 	2024-10	-
2.14.0 - 2.14.1	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> 对话面板正在输出内容时，向上滚动交互优化。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 在禁用补全状态下增加手动触发补全的快捷键提示。 ○ 支持补全推荐的时候有文字提示引导。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 新增配置项：支持配置 AI 生成提交信息的语言类型，支持中文、英文。 ○ VSCode 插件，支持单元测试生成的代码一键生成测试名。 	2024-09	-
2.13.0 - 2.13.2	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ VSCode 插件，支持选择热门仓库知识库，并在代码生成中包含其引用内容。 ○ VSCode 插件，侧栏对话基建的交互和视觉优化，对话窗口支持保存历史记录。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> 补全屏蔽敏感信息，对于补全过程中出现的 appkey、账密等信息进行过滤。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 代码助手插件： <ul style="list-style-type: none"> ○ 丢失授权时通知并切换账号。 ○ 支持插件内窗口微信登录。 	2024-08	-

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 支持切换账号与 ID 复制。 ○ 代码助手专享版插件：支持账号密码登录企业域名。 ○ VSCode 插件：菜单中增加产品演练入口。 		
2.10.1 – 2.12.1	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 对话 Prompt 超长时截断处理逻辑。 ○ 输入框支持快捷键向上向下调用历史记录。 ○ 技术对话中增强对于生成注释、/comments 的质量。 ○ 对话框支持斜杠和@的透出。 ○ 对话支持变量命名指令 /nameVariable。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化代码补全括号合并逻辑。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 插件支持网络代理配置，满足开发者机器的复杂环境可访问。 ○ 腾讯云代码助手品牌 logo 统一更换。 ○ Commit Message 基于 AI 特性生成，支持高级配置。 	2024-07	-
2.9.1 – 2.10.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ webview 对话增加 /clear 指令。 ○ 增加 chat 携带历史信息的条件和长度限制，以修复对话不可用问题。 ○ 支持通过代码文件中的错误部分直接发起对话。 ○ 修复 webview 对话在 vscode agent 下的报错问题。 ○ 修复演练代码中冒泡排序的代码无法生成问题。 ○ 修复 webview chat 请求时未带上历史对话信息的 bug。 ○ 修复 @vscode 和 @workspace /newNotebook 报错。 ○ 修复 vscode-1.85 /tests 指令对话兼容问题。 ○ 修复 webview 输入框的滚动条黑块问题 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化代码补全时注释生成函数算法。 ○ 开启补全缩减自动修复功能。 ○ txt 文本禁用补全。 ○ 优化代码补全耗时问题，启用长连接。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持在工作区级别启用插件。 	2024-06	-

<p>2.8.1 – 2.9.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 生成单元测试时 prompt 追加 AST 依赖代码片段和样例。 ○ 修复行内对话意图识别不匹配时的处理异常。 ○ 修复状态栏补全状态问题。 ○ 修复内联对话 followup 报错。 ○ 优化对话 Prompt。 ○ 修复代码解释会重复输出需要被解释的代码。 ○ 优化内联对话的模型调用。 ○ 修正 /tests 快捷指令 prompt 错误。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 关闭对话水印功能。 ○ 支持动态补全停止词新策略。 ○ 内联补全支持缩进修复。 ○ 优化 suffix 符号合并策略，支持空白字符合并。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化登录流程，获取 token 新增 retry 机制。 ○ 腾讯云未全部授权后支持重新快速登录。 ○ 生成单元测试时 prompt 追加 AST 依赖代码片段和样例。 	<p>2024-05</p>	<p>-</p>
<p>2.4.0 – 2.8.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 对话交互体验优化。 ○ 优化对话上下文过长时的提示。 ○ 修复 /doc 命令无法正确识别方法名。 ○ 终端右键菜单支持解释选中代码。 ○ 对话增加变量功能。 ○ 兼容 vscode-1.88版本。 ○ 修复插件在 vscode-1.86前的对话兼容问题。 ○ 优化辅助消息对于对话结束后推荐问题的影响。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 移除补全场景下的尾部空行。 ○ 支持关键字按块补全。 ○ 优化单元测试，引入依赖文件和示例文件上下文。 ○ 新增查找路径相关文件作为跨文件补全的上下文。 ○ 新增查找依赖文件作为跨文件补全的上下文。 	<p>2024-04</p>	<p>-</p>
<p>2.0.1 – 2.3.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 默认会带上选中区域作为 Reference。 	<p>2024-03</p>	<p>-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 优化系统 Prompt，解决对话拒绝回答问题。 ○ 对话增加 Variable 功能。 ○ Terminal 右键菜单解释选中代码。 ○ 兼容 vscode-1.88.0-insider 对话功能。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 修复代码补全后缀内容不全问题。 ○ 修复补全时补充重复代码的问题。 ● 模型： <ul style="list-style-type: none"> 兼容1.87.0版本的 VSCode Chat API。 ● 体验： <ul style="list-style-type: none"> ○ 增加身份验证失败提醒。 ○ 修复插件安装在远端时的补全问题，并对提示进行了优化。 		
1.11.0 – 2.0.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持对话安全停止，支持对话历史导入导出。 ○ 对话面板的默认 Agent 支持非编程领域的提问。 ○ 未登录情况下唤起对话大屏跳转至登录页面。 ○ 内联对话 UI 侧不再扩展选区，具有智能判定选取能力。根据上下文及用户代码行为，更好的生成注释文档、针对有问题语法的代码解释、通过需求文字生成代码还是修改当前代码。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> 手动触发补全快捷键 alt + \ 支持代码行中间补全。 	2024-02	-
1.6.1 – 1.10.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 通过 Agent 来扩展实现运营活动。 ○ 支持并优化 Reference 引用当前代码的能力。 ○ 优化对话性能。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> 支持根据不同模型进行多模型切换能力，支持定义不同的提示词、策略等。代码助手的 Prompt as Code 的基建，支持配置文件化。 ● 体验： <ul style="list-style-type: none"> ○ 底部左侧状态栏增加在编辑器快速打开对话的入口。 ○ 支持产品新手引导和演练功能。 	2024-01	-
1.6.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 基于 VSCode 的原生交互开发的代码助手的对话能力基座。 ○ 支持对话斜杠命令，以及斜杠扩展能力。 	2023-12	-

- 支持斜杠：生成单元测试、修复代码、优化代码、解释代码、生成注释等命令。
- 支持聊天 Agent 能力，提供 @vscode 和 @workspace 两个 Agent。精简和优化斜杠命令，提供 /newNotebook 斜杠命令，一键创建新的 Notebook。
- 基于 VSCode 的原生交互开发的代码编辑区内的内联对话能力，并支持注释文档、代码修复建议等操作。
- 补全：
 - 支持按语言设置自动补全开关，手动触发补全。
 - 自研代码补全模型支持跨文件能力。
 - 支持预加载下一行补全结果，提升补全速度。
 - 支持按行补全和块补全能力、智能块生成。
- 体验：
 - 产品全面支持国际化配置，支持中英文、补全生成注释中英文。
 - 支持根据语法树和上下文，在端上的策略截断。
 - 支持灯泡、右键菜单。
- 其他：
 - 支持远端开发、Cloud Studio 云端 IDE 下的代码补全和对话能力。
 - 全面放开代码语言限制，对于非语言例如 markdown、sql、yaml、json、css 等也支持。
 - 登录基建，支持腾讯云登录、iOA 登录。
 - 支持私有化部署。

JetBrains 插件更新记录

最近更新时间：2025-06-09 15:07:13

版本	更新内容	更新时间	相关文档
3.1.7 – 3.1.15	<ul style="list-style-type: none">● 对话：<ul style="list-style-type: none">○ Craft 支持 MCP 市场和 MCP 能力。○ 优化 Chat 和 Craft 产品方案。○ Craft 支持设置自动运行 / 手动运行开关。○ Craft 支持切换对话模型。○ 支持 @diff、@terminal 变量对话。○ 优化读取 Craft 历史记录超时的的问题。○ 优化 Craft 修改同一个文件多次，重复上报的问题。	2025-05	-
3.1.0 – 3.1.5	<ul style="list-style-type: none">● 对话：<ul style="list-style-type: none">○ 支持 Craft 功能，自主完成多文件代码生成和改写，一键开发复杂任务。○ 优化对话面板。○ 取消小灯泡对话操作入口。○ 支持添加选区代码到 Chat 中。○ 在文件树中，支持单击文件的右键菜单，添加文件到 Craft 中。	2025-04	-
3.0.0 – 3.0.2	<ul style="list-style-type: none">● 对话：<ul style="list-style-type: none">○ 单元测试增强，提升单元测试的正确性和覆盖率。○ 支持点赞、点踩及一键复制 Request ID 能力，支持唤起反馈系统。○ 允许对话中点击代码文件，打开编辑器中对应位置查看。○ 修复 DeepSeek-R1模型下技术对话长输出下会导致对话框闪屏问题。○ 修复对话历史记录过多导致出现对话内容截断问题。○ 精简并优化上下文传递，支持稳定的用户需求生成的过程。○ 优化采纳/拒绝按钮的布局，以及新增/删除的的行数展示。● 补全：<ul style="list-style-type: none">○ 优化生成过程中的动效特性，隐藏补全提示。	2025-04	单元测试

	<ul style="list-style-type: none"> ● 其它： <ul style="list-style-type: none"> ○ 关闭菜单栏代码索引服务入口。 		
2.22.0 – 2.22.4	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持适用管理端配置的智能体内容。 ○ 优化内联对话的体验，修复部分交互问题。 ○ 修复推理内容输出时无法向上滚动的问题。 ○ 修复自定义提示词和变量组合的报错。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 修复文件重名后无法触发代码补全的问题。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 修复部分 Windows 用户登录态丢失的问题。 	2025-03	-
2.21.0 – 2.21.10	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 对话模型内置 deepseek 满血版。 ○ 支持对话模型切换能力，支持 ollama 。 ○ 支持 #Codebase 能力。 ○ 支持内联对话能力，支持内联输入框和指令能力。 ○ 内联对话生成支持流式输出。 ○ 优化对话交互体验，对话增加选区文件按键提示。 ○ 修复终端发起对话解释报错的问题。 ○ 修复发送对话时获取 git 仓库信息失败的问题。 ○ 修复 Windows 下“代码应用”功能插入代码异常的问题。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持登录成功提示弹窗，且3s自动关闭。 ○ 优化未登录时触发方法前快捷操作的登录提示。 	2025-01	-
2.20.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持在对话中展示 AICR 结果。 ○ 引入「云原生构建」CNB 的官方知识库，优化切分方案，提高返回结果。 ○ 新增使用自定义提示词。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化补全模型效果。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 插件用户加入企业后，支持自动切换至企业账号。 ○ 支持使用个人手机号登录插件。 	2024-12	<ul style="list-style-type: none"> ● RAG 知识库 ● 提示词管理

<p>2.19.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持 @terminal 能力。 ○ 修复丢失最新对话历史的问题。 ○ 修复代码块代码字体大小和正文不一致的问题。 ○ 修复 Windows 下对话代码段中的应用功能交互异常问题。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化对括号的补全策略。 ○ 修复 Windows 下代码补全中文渲染异常。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持 SSO 登录企业微信账号。 	<p>2024 -12</p>	<p>-</p>
<p>2.17.0 – 2.18.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 增加更多的官方知识库（腾讯云 API、微信文档）。 ○ 代码问答 全面支持 腾讯云 API（更高精度、具备自动同步更新）。 ○ 对话支持代码块浮动操作栏及“应用”功能新手引导。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化取消上一个补全请求的性能问题。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ JetBrains 插件，自行存储插件登录凭证存储，不再依赖 IDE。 ○ 优化登录流程，支持通过浏览器跳转登录。 	<p>2024 -11</p>	<p>-</p>
<p>2.16.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化对话中的代码段交互体验，支持鼠标悬浮时展示顶部操作。 ○ 对话输入框支持 # 知识库联想。 ○ 优化代码块应用功能，适配多段代码场景。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持 SSO 单点登录。 ○ 支持配置方法前快捷操作的开启或关闭。 ○ 修复登录请求超时的问题。 	<p>2024 -11</p>	<p>-</p>
<p>2.15.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持对话后「代码应用」的产品能力。 ○ 对话中的代码段交互体验优化。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 触发多行补全时，增加按行采纳快捷键提示。 	<p>2024 -10</p>	<p>-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持函数和方法前的插件快捷操作，便于对方法内容快速提问。 		
2.14.0-2.14.1	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 修复对话内容中文截断导致乱码的问题。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 在禁用补全状态下增加手动触发补全的快捷键提示。 ○ 支持补全推荐的时候有文字提示引导。 ○ 优化推荐片段大括号、引号合并逻辑。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ JetBrains 插件支持2020.3的低版本兼容。 ○ 新增配置项：支持配置 AI 生成提交信息的语言类型，支持中文、英文。 	2024-09	-
2.13.0-2.13.2	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ JetBrains 插件，支持选择热门仓库知识库，并在代码生成中包含其引用内容。 ○ JetBrains 对话框视觉和样式的优化处理。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 补全屏蔽敏感信息，对于补全过程中出现的 appkey、账密等信息进行过滤。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 代码助手插件： <ul style="list-style-type: none"> ○ 丢失授权时通知并切换账号。 ○ 支持插件内窗口微信登录。 ○ 支持切换账号与 ID 复制。 ○ 代码助手专享版插件：支持账号密码登录企业域名。 ○ JetBrains 插件：增加“代码风格建议”设置项。 	2024-08	-
2.10.1-2.12.1	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 结合语法树特性，增强单元测试生成代码。 ○ 支持终端错误快捷引导至对话框内并回复。 ○ 输入框支持快捷键向上向下调用历史记录。 ○ 对话 Prompt 超长时截断处理逻辑。 ○ 对话框视觉和样式的优化升级。 ○ 优化保存代码块为新文件时的文件名称生成规则。 ○ 技术对话中增强对于生成注释、/comments 的质量。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 增加补全采纳优先级设置项。 	2024-07	-

	<ul style="list-style-type: none"> ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ Commit Message 基于 AI 特性生成，支持高级配置。 ○ 插件支持网络代理配置，满足开发者机器的复杂环境可访问。 ○ 腾讯云代码助手品牌 logo 统一更换。 ○ 插件登录失败无反应时，增加插件报错通知。 		
<p>2.9.0 – 2.10.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 对话支持 /clear 命令。 ○ 对话 @workspace 支持目录树。 ○ 对话支持展示引用片段。 ○ 支持按项目持久化历史对话。 ○ 修复模型复读不能停止的问题。 ○ 优化新窗口不加载历史记录。 ○ 修复对话面板及用户引导页报错问题。 ○ 修复设置页面 reset 功能失效的问题。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 代码补全支持优先展示先结束的片段。 ○ 代码补全流式返回优化。 ○ 优化存在 IDE 下拉列表时的触发时机和采纳的逻辑。 ○ 优化代码区显示样式，修复插入回车符引起的报错。 ○ 优化代码补全时注释生成函数算法。 ○ 开启补全缩减自动修复功能。 ○ 优化补全以及采纳逻辑，兼容 side-by-side 开关。 ○ 修复补全缓存问题。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 修改 side-by-side 设置文案。 	<p>2024 –06</p>	<p>–</p>
<p>2.3.0 – 2.3.6</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化对话内容生成时，无法向上滚动的问题。 ○ 优化 chat 输出速度。 ○ 修复 chat 回答代码块错乱的问题。 ○ 修复对话多项目输出问题。 ○ 修复代码解释会重复输出需要被解释的代码。 ○ 优化对话 Prompt。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化 suffix 符号合并策略，支持空白字符合并。 ○ 新增 vue 触发 prompt 分析判断。 	<p>2024 –05</p>	<p>–</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 右键菜单添加快捷键提示。 ○ 增加 JetBrains 2024 full line completion 功能冲突提示。 ○ 优化登录弹框提醒触发时机，每次登录不再自动提示。 		
<p>2.2.0 – 2.2.10</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 对话交互体验优化。 ○ 修复导入、导入历史对话功能。 ○ UI 主题亮暗颜色切换。 ○ 修复偶现的聊天内容未正确对齐问题。 ○ 优化对话上下文过长时的提示。 ○ 优化对话携带历史回答的上限。 ○ 支持普通对话默认选区。 ○ 优化对话斜杠命令的高亮显示。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 首次使用补全增加冒泡提示。 ○ 修复行内补全时，光标后内容被覆盖的问题。 ○ 优化行内补全内容与光标后内容融合的相关逻辑。 ○ 首次使用冒泡提示框增加手动补全快捷键提示。 ○ 支持关键词回车触发补全。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化状态栏图标显示。 ○ 支持 JetBrains 2024版本。 	<p>2024 -04</p>	<p>-</p>
<p>2.1.1 – 2.1.10</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持历史对话管理。 ○ 对话支持会话导入和导出。 ○ 优化对话上下文过长提示。 ○ 优化对话携带历史问答上限。 ○ 支持普通对话默认选区。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 补全提示框支持设置常驻显示。 ○ 补全优化触发自动补全时命中缓存逻辑。 ○ 补全新增行补全和按字符补全功能。 ○ 优化对话斜杠命令的高亮显示。 ○ 支持关键词回车触发补全。只在自动补全启用时生效。 ○ 移除补全场景下尾部空行。 ○ 首次使用冒泡提示框增加手动补全快捷键显示。 	<p>2024 -03</p>	<p>-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 修复代码空选时斜杠命令的回答错误问题。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持 JetBrains 2024版本。 ○ 优化状态栏图标的显示。 		
1.9.1 – 2.1.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 对话面板的默认 Agent 支持非编程领域的提问。 ○ 新增对话欢迎语显示设置。 ○ 新增 chat 界面语言设置。 ○ 新增 生成注释语言设置。 ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化跨文件补全，配合模型，实现更多的代码文件的补全能力。 ○ 手动触发补全快捷键 alt + \ 支持代码行中间补全。 ○ 修复 FIM 补全截断问题。 ● 体验： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化状态栏加载动画。 ○ 补全命令增加快捷键。 ○ 优化亮色主题下，状态栏图标 hover 时的显示效果。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持 Android Studio。 ○ 支持企业版数据上报地址修改。 	2024-02	-
1.8.0 – 1.9.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 补全： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持根据不同模型进行多模型切换能力，支持定义不同的提示词、策略等。代码助手的 Prompt as Code 的基建，支持配置文件化。 ○ 支持手动触发补全能力。 ○ 支持按行补全和块补全能力、智能块生成。 ○ 支持并结合多文件能力，强化 Fill in Middle 的体验。 ● 对话： <ul style="list-style-type: none"> ○ 支持检查新版本、打开调试日志等能力。 ○ 优化对话框和弹窗命令，未选中时，单元测试操作支持全文，其他操作支持可视窗口内容的请求。 ● 其他： <ul style="list-style-type: none"> ○ 优化认证方式，支持 auth 配置进行第三方接入认证，支持授权和认证支持环境变量配置插件参数。 	2024-01	-
1.0.0 – 1.7.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 对话： 	2023-12	-

- 基于 JetBrains 的原生组件开发的代码助手的对话能力基座。
- 支持对话斜杠命令，以及斜杠扩展能力。
- 支持斜杠：生成单元测试、修复代码、优化代码、解释代码、生成注释等命令。
- 支持聊天 Agent 能力。
- 补全：
 - 支持按语言设置自动补全开关。
 - 自研代码补全模型支持跨文件能力。
 - 支持预加载下一行补全结果，提升补全速度。
- 其他：
 - 支持灯泡、右键菜单。
 - 支持新版本23.3，也支持低版本21以下的版本。
 - 支持私有化部署。

微信开发者工具插件更新记录

最近更新时间：2025-04-14 09:54:22

版本	更新内容	更新时间	相关文档
0.5.0	<ul style="list-style-type: none">支持 code review。支持 tencent 部署的 deepseek 满血版。支持切换对话模型。取消更新插件失败弹窗提醒。优化未登录时 CodeLens 表现。修复错误状态下弹出菜单闪烁的问题。修复 followup 问题不相关的问题。修复自定义指令排序问题。修复对话未携带上下文的问题。	2025-02	-
0.4.0 - 0.4.1	<ul style="list-style-type: none">支持 Codebase 能力。优化对话 # 变量联想下拉框样式。支持 commit message 风格设置。福袋运营活动。	2025-01	-
0.3.0	<ul style="list-style-type: none">升级对话框组件。优化样式。修复缺陷。	2024-12	-
0.2.0 - 0.2.1	<ul style="list-style-type: none">支持对话代码段的“应用”能力。支持内联对话。增加方法前快捷操作，便于快速发起对话。	2024-11	-
0.1.0 - 0.1.1	<ul style="list-style-type: none">微信开发者工具腾讯云代码助手插件发布，支持技术对话、AI 生成提交信息。修复插件 ID 在市场中无法正确显示的问题。	2024-09	-

管理端更新记录

最近更新时间：2025-06-06 16:32:22

版本	更新内容	更新时间	相关文档
3.1.0	<ul style="list-style-type: none">研效看板体验优化。优化知识库可见范围配置。优化知识库设置的参数描述，支持重置为默认值。	2025-05	-
3.0.0	<ul style="list-style-type: none">（专享版/企业版）支持自定义产品图标、名称，定制打包插件。修复手机号创建旗舰后无法新建企业的问题。	2025-04	-
2.22.0	<ul style="list-style-type: none">管理端支持配置自定义模型，默认支持 deepseek 和混元模型。自定义模型支持根据对话、补全场景进行区分配置。研效看板全新升级，支持语言分析，支持切换指标视图和趋势视图。管理端支持智能体自定义管理，支持智能体服务接入。	2025-01	<ul style="list-style-type: none">模型部署管理智能体
2.21.0	<ul style="list-style-type: none">（专享版/企业版）支持使用网页对话。（专享版）优化体验，首次登录管理后台，避免重复重置密码。支持录入“@”、“-”等作为用户账号。	2025-01	-
2.20.0	<ul style="list-style-type: none">企业管理后台，支持添加管理员角色成员，可登录后台操作。管理端允许自定义提示词，允许在默认 agent 和自定义 agent 下新建和管理指令。	2024-12	提示词管理
2.19.0	<ul style="list-style-type: none">支持配置企业微信认证源，使用 SSO 单点登录。优化管理后台的账号切换路径。优化添加成员、重置成员密码时的文案内容。	2024-12	企业微信集成
2.17.0 - 2.18.0	<ul style="list-style-type: none">支持知识库内删除文件、禁用检索的能力。支持配置 IP 白名单，限制可访问插件的 IP 范围。支持免审邀请成员，优化体验流程。邀请成员，除了链接之外支持增加二维码分享。	2024-11	IP 白名单

	<ul style="list-style-type: none"> ● 创建企业后，增强对管理员添加成员、登录插件的快速引导。 		
<p>2.16.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 支持配置企业第三方认证源，使用 SSO 单点登录插件。 ● 优化成员批量导入的体验。 ● 拓展成员账号字符数量限制。 ● 知识库管理支持更多上传文件的类型，有更好的模型强化效果，检索向量能有速度提升。 	<p>2024-11</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 飞书集成 ● 知识库管理