

资源中心 操作指南



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

文档目录

操作指南

资源管理

资源管理概述

通用字段搜索模式

产品字段搜索模式

视图管理

支持资源中心的产品及资源类型

操作指南

资源管理

资源管理概述

最近更新时间：2025-01-21 16:38:53

您可以在资源管理页面下浏览和搜索您账号下的云资源。在浏览和搜索资源之前，您需要先选择一个视图作为数据源。视图是一组资源信息的集合，通常由管理员基于业务场景筛选并创建（详情请参见 [视图管理](#)）。同时，资源中心也为所有用户提供了一个“全局视图（预设）”作为初始的默认视图使用。全局视图展示的是当前主账号下的所有资源。在选择了一个视图之后，您可以使用以下两种搜索模式：

通用字段搜索

通用字段是指在不同云资源类型间都具有相同含义的字段，例如资源 ID、资源名称、地域、标签等。本模式支持基于通用字段进行跨产品、跨地域的资源搜索，同时也支持选择多个字段作为搜索条件。

举例：

- 搜索“标签值” = “项目 A”，并且“地域” = “广州”的所有类型的云资源。
- 搜索“内网 IP” = “172.16.32.78”的云资源。

产品字段搜索

产品字段是每个接入资源中心的云资源类型所包含的所有属性字段。本模式支持对于所选定的云资源类型的全属性字段进行资源搜索，同时也支持选择多个字段作为搜索条件。

举例：

选择产品“云数据库 MySQL”，然后搜索“实例配置”包含“通用型-1核1000MB”并且“地域” = “广州”的云资源。

通用字段搜索模式

最近更新时间：2025-01-21 16:38:53

操作场景

当您需使用常规资源字段进行搜索，可以使用通用字段搜索模式。

操作步骤

1. 登录 [资源中心](#)，在资源管理页面，单击右上方通用字段搜索，进入通用字段搜索模式。

The screenshot displays the Tencent Cloud Resource Center interface. On the left, the 'Resource Management' (资源管理) menu is highlighted. The main content area shows the 'Resource Management' (资源管理) page with a search bar at the top right labeled '通用字段搜索' (General Field Search). Below the search bar, a table lists resources with columns: Resource ID/Name (资源ID/名称), Product/Resource Type (产品/资源类型), Region/Available Area (地域/可用区), Billing Mode (计费模式), Creation Time (创建时间), and Actions (操作). The table contains several entries for MySQL instances and disks. A sidebar on the left shows a list of resource categories and their counts, such as '云服务器' (Cloud Servers) with 1743 and '云硬盘' (Cloud Disks) with 357.

资源ID/名称	产品/资源类型	地域/可用区	计费模式	创建时间	操作
disk-...	云硬盘	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年02月17日 14:46:53	详情 控制台
cdb-...	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月19日 15:02:24	详情 控制台
cdb-...	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2020年12月21日 21:42:39	详情 控制台
cdb-...	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2020年12月29日 22:13:44	详情 控制台
cdb-...	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月19日 15:10:32	详情 控制台
cdb-...	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月16日 11:14:36	详情 控制台
cdb-...	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2021年01月21日 17:12:57	详情 控制台
cdb-...	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月22日 14:41:30	详情 控制台
cdb-...	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月22日 16:05:37	详情 控制台

2. 单击搜索框，可以跨产品和地域进行资源搜索。

资源中心

资源管理

视图管理

资源管理

视图管理

视图: 全局视图... 查看当前视图配置

通用字段搜索 产品字段搜索

资源中心目前已支持部分云产品的资源信息接入, 更多云产品还在接入中, 详情参考文档

跨产品和地域搜索资源ID、资源名称、IP地址等常用资源属性, 可多选

帮助文档

资源概况

按产品 按地域 按标签

搜索产品/资源类型

资源总数 240151

云服务器 1743

容器服务 42

消息队列 CKafka 版 79

云硬盘 357

文件存储 121

云原生数据库 TDSQL-C 273

云数据库 MySQL 273

分布式数据库 TDSQL 656

负载均衡 283

私有网络 9867

NAT 网关 8852

资源列表

资源ID/名称	产品/资源类型	地域/可用区	计费模式	创建时间	操作
disk- HourpayNotifyWithM...	云硬盘 云硬盘	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年02月17日 14:46:53	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月19日 15:02:24	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2020年12月21日 21:42:39	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2020年12月29日 22:13:44	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月19日 15:10:32	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月16日 11:14:36	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2021年01月21日 17:12:57	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月22日 14:41:30	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月22日 16:05:37	详情 控制台

3. 选择一个或多个通用字段, 选择或输入数值进行搜索。

资源中心

资源管理

视图管理

资源管理

视图管理

视图: 全局视图... 查看当前视图配置

通用字段搜索 产品字段搜索

资源中心目前已支持部分云产品的资源信息接入, 更多云产品还在接入中, 详情参考文档

内网IP: 172. 产品和地域搜索资源ID、资源名称、IP地址等常用资源属性, 可多选

帮助文档

产品/资源类型: 云服务器-云服务器实例 地域/可用区: 华南地区 (广州)

清空

资源概况

按产品 按地域 按标签

搜索产品/资源类型

资源总数 1691

云服务器 1691

资源列表

资源ID/名称	产品/资源类型	地域/可用区	计费模式	创建时间	操作
ins- cdb_autotest_usage...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年07月13日 15:53:57	详情 控制台
ins- qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2020年12月24日 15:44:38	详情 控制台
ins- cdb_autotest_usage...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年07月23日 17:58:06	详情 控制台
ins- qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年06月08日 16:50:24	详情 控制台
ins- qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年06月22日 13:31:03	详情 控制台
ins- 未命名	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2022年04月07日 11:57:02	详情 控制台
ins- tke wor...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年04月12日 11:41:34	详情 控制台
ins- tke wor...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年04月07日 18:08:35	详情 控制台
ins-	云服务器	华南地区 (广州)	后付费	2023年04月07日	详情 控制台

4. 左侧面板可以按照产品、地域和标签三个维度实时展示右侧资源列表的数据统计。

资源中心

资源管理

视图管理

资源管理

视图: 全局视图... 查看当前视图配置

通用字段搜索 产品字段搜索

① 资源中心目前已支持部分云产品的资源信息接入, 更多云产品还在接入中, [详情参考文档](#)

跨产品和地域搜索资源ID、资源名称、IP地址等常用资源属性, 可多选

Q ? 帮助文档

资源概览

按产品 按地域 按标签

搜索产品/资源类型

资源总数 240151

云服务器 1743

容器服务 42

消息队列 CKafka 版 79

云硬盘 357

文件存储 121

云原生数据库 TDSQL-C 273

云数据库 MySQL 273

分布式数据库 TDSQL 656

负载均衡 283

私有网络 9867

NAT 网关 8852

资源列表

资源ID/名称	产品/资源类型	地域/可用区	计费模式	创建时间	操作
disk- HourpayNotifyWithM...	云硬盘 云硬盘	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年02月17日 14:46:53	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月19日 15:02:24	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2020年12月21日 21:42:39	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2020年12月29日 22:13:44	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月19日 15:10:32	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月16日 11:14:36	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2021年01月21日 17:12:57	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月22日 14:41:30	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月22日 16:05:37	详情 控制台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第7 共20页

产品字段搜索模式


最近更新时间：2025-01-21 16:38:53

操作场景

当您需使用更丰富的资源字段进行搜索，可以使用产品字段搜索模式。

操作步骤

1. 登录 [资源中心](#)，在资源管理页面，单击右上方产品字段搜索，进入产品字段搜索模式。



2. 在左侧下拉框选择一个云产品，在右侧搜索框选择一个或多个产品字段，选择或输入数值进行搜索。

资源中心

资源管理

视图管理

资源管理

视图: 全局视图...

查看当前视图配置

通用字段搜索

产品字段搜索

① 资源中心目前已支持部分云产品的资源信息接入，更多云产品还在接入中，[详情参考文档](#)

云服务器实例

内网IP: 172....

网络计费模式: 按流量

选择一个或多个资源字段进行搜索

帮助文档

清空

资源概览

按产品 按地域 按标签

搜索地域

资源总数 1680

华南地区 (广州) 1632

西南地区 (成都) 48

资源列表

资源ID/名称	产品/资源类型	地域/可用区	计费模式	创建时间	操作
ins-... cdb_autotest_usage...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年07月13日 15:53:57	详情 控制台
ins-... qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2020年12月24日 15:44:38	详情 控制台
ins-... cdb_autotest_usage...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年07月23日 17:58:06	详情 控制台
ins-... qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年06月08日 16:50:24	详情 控制台
ins-... qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年06月22日 13:31:03	详情 控制台
ins-... tke-..._wor...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年04月12日 11:41:34	详情 控制台
ins-... tke-..._wor...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年04月07日 18:08:35	详情 控制台
ins-... tke-..._wor...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年04月07日 18:08:47	详情 控制台
ins-...	云服务器	华南地区 (广州)	后付费	2023年03月09日	详情 控制台

3. 左侧面板可以按照产品、地域和标签三个维度实时展示右侧资源列表的数据统计。

资源中心

资源管理

视图管理

资源管理

视图: 全局视图...

查看当前视图配置

通用字段搜索

产品字段搜索

① 资源中心目前已支持部分云产品的资源信息接入，更多云产品还在接入中，[详情参考文档](#)

云服务器实例

选择一个或多个资源字段进行搜索

帮助文档

资源概览

按产品

按地域

按标签

搜索地域

资源总数1743

华南地区 (广州)1691

西南地区 (成都)51

华东地区 (上海)1

资源列表

资源ID/名称	产品/资源类型	地域/可用区	计费模式	创建时间	操作
ins- <div></div> cdb_autotest_usage...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年07月13日 15:53:57	详情 控制台
ins- <div></div> qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2020年12月24日 15:44:38	详情 控制台
ins- <div></div> cdb_autotest_usage...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年07月23日 17:58:06	详情 控制台
ins- <div></div> qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年06月08日 16:50:24	详情 控制台
ins- <div></div> qta_test_ap-guangz...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年06月22日 13:31:03	详情 控制台
ins- <div></div> 未命名	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2022年04月07日 11:57:02	详情 控制台
ins- <div></div> tke- <div></div> _wor...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年04月12日 11:41:34	详情 控制台
ins- <div></div> tke- <div></div> _wor...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年04月07日 18:08:35	详情 控制台
ins- <div></div> tke- <div></div> _wor...	云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年04月07日 18:08:47	详情 控制台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第10 共20页

视图管理

最近更新时间：2025-01-21 16:38:53

操作场景

使用保存的搜索条件建立视图，进行资源查看及管理。

视图权限

资源中心的视图通过腾讯云 CAM 服务为用户提供了鉴权方案，从而实现视图的权限管理。基于不同用户角色，资源中心赋予用户的视图权限如下：


- 主账号：主账号用户无需开通权限即可访问。
- 子账号：开通视图权限有两种方式：
 - 通过角色对所有视图授权：需要联系主账号管理员在以下两个 CAM 角色中为子账号选择一个：
 - QcloudCloudrcFullAccess：资源中心读写访问权限，可增删改视图。
 - QcloudCloudrcReadOnlyAccess：资源中心只读访问权限。
 - 通过配置 CAM 策略对指定的视图授权：可参考访问管理授权指南文档。
 - [通过策略生成器创建自定义策略](#)
 - [通过标签授权创建自定义策略](#)
 - [通过策略语法创建自定义策略](#)
 - [授权管理](#)

操作步骤

在 [资源中心](#) 页面，单击左侧视图管理，进入视图管理页面。

创建视图

1. 在视图管理页面，单击新建视图。



2. 在弹出的窗口里，输入视图名称，单击下方**添加条件**，选择所需条件并输入数值。您也可以为视图绑定标签，方便后续在控制台标签页面查找视图或者在 CAM 里按照标签为视图配置子用户访问策略。

新建视图

将常用的资源筛选条件保存为视图

×

视图名称

我的视图

数据范围

条件1

产品/资源类型

是

云服务器

✕

🗑

条件2

地域/可用区

是

华南地区 (广州)

✕

🗑

条件3

标签

部门

是

开发部

✕

🗑

条件4

标签

应用

不是

默认应用

✕

🗑

⊕ 添加条件

视图标签

默认项目

默认项目

✕

+ 添加

🔑 键值粘贴板

确定

取消

3. 输入相关条件后，单击**确定**，保存新建的视图。
4. 视图创建完成后，您可在列表里查看新建的视图。

资源中心

视图管理

视图管理

视图管理

新建视图

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

视图ID	视图名称	创建时间	标签(key:value)	操作
vw-gr5o70ep	全局视图 预设	2025-01-09 15:26:04	🔑	编辑标签
vw-598z0aoh	资源	2025-01-10 14:29:48	🔑 2	编辑 复制 删除 编辑标签
vw-d80yrsuz	我的视图	2025-01-13 11:28:36	🔑 1	编辑 复制 删除 编辑标签

共 3 条

20 条 / 页

1 / 1 页

查看视图

- 在视图管理页面，单击选择的视图 ID，可以直接查看视图内容。

资源中心

资源管理

视图管理

视图管理

新建视图

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

视图ID	视图名称	创建时间	标签(key:value)	操作
vw-gr5o70ep	全局视图 预设	2025-01-09 15:26:04		编辑标签
vw-598z0aoh	资源	2025-01-10 14:29:48	2	编辑 复制 删除 编辑标签
vw-d88yrsuz	我的视图	2025-01-13 11:28:36	1	编辑 复制 删除 编辑标签

共 3 条

20 条 / 页

1

1 / 1 页

- 您也可以[在资源管理页面的左上角](#)选择需要查看的视图。您之前保存的视图筛选条件将会出现在搜索框的下方。

资源中心

资源管理

视图管理

资源管理

视图: 全局视图...

查看当前视图配置

通用字段搜索

产品字段搜索

资源id: cdb-qmu662rx

我的视图

前往视图管理

资源概况

按产品

按地域

按标签

搜索产品/资源类型

资源总数

240151

云服务器

1743

容器服务

42

消息队列 CKafka 版

79

云硬盘

357

文件存储

121

云原生数据库 TDSQL-C

273

云数据库 MySQL

273

分布式数据库 TDSQL

656

负载均衡

283

私有网络

9867

NAT 网关

8852

Elasticsearch

1950

资源列表

资源ID/名称

产品/资源类型

地域/可用区

计费模式


创建时间

操作


disk- HourpayNotifyWithM...	云硬盘 云硬盘	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2023年02月17日 14:46:53	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月19日 15:02:24	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2020年12月21日 21:42:39	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2020年12月29日 22:13:44	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月19日 15:10:32	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月16日 11:14:36	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	预付费	2021年01月21日 17:12:57	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月22日 14:41:30	详情 控制台
cdb-	云数据库 MySQL MySQL实例	华南地区 (广州) 广州二区	后付费	2021年03月22日 16:05:37	详情 控制台
cdh-	云数据库 MySQL	华南地区 (广州)		2021年08月09日	

编辑视图

- 在视图管理页面，单击视图列表右侧的编辑，编辑对应的视图。




2. 在编辑视图页面，您可以修改或者删除之前保存的筛选条件，也可以增加新的筛选条件。



3. 编辑完成后，单击确定保存。

删除视图


1. 在视图管理页面，单击视图列表右侧的删除，删除对应的视图。



2. 单击**确定**完成删除。

复制视图

1. 在**视图管理**页面，单击视图列表右侧的**复制**，复制对应的视图。



2. 在**复制视图**页面，您可以修改或者删除复制过来的筛选条件，也可以增加新的筛选条件。

复制视图

将常用的资源筛选条件保存为视图

×

视图名称

我的视图 (2)

数据范围

条件1

产品/资源类型

是

云服务器

✕

🗑

条件2

地域/可用区

是

华南地区 (广州)

✕

🗑

条件3

标签

部门

是

开发部

✕

🗑

条件4

标签

应用

不是

默认应用

✕

🗑

⊕ 添加条件

视图标签

标签键

标签值

✕

+ 添加

🔑 键值粘贴板

确定

取消

3. 编辑完成后，单击**确定**保存。

编辑标签

1. 在**视图管理**页面，单击视图列表右侧的**编辑标签**，编辑对应视图的标签。

资源中心

资源管理

视图管理

视图管理

新建视图

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

视图ID	视图名称	创建时间	标签(key:value)	操作
vw-gr5o70ep	全局视图 预设	2025-01-09 15:26:04	🔑	编辑标签
vw-598z0aoh	资源	2025-01-10 14:29:48	🔑 2	编辑 复制 删除 编辑标签
vw-d88yrsuz	我的视图	2025-01-13 11:28:36	🔑 1	编辑 复制 删除 编辑标签

共 3 条

20 条 / 页

1 / 1 页

2. 在**编辑标签**页面，您可按需绑定或删除标签。

编辑标签

编辑须知

• 标签用于从不同维度对资源分类管理。如现有标签不符合您的要求，请前往[标签管理](#)

已选择 1 个资源

默认项目

默认项目

标签键

标签值

+ 添加

键值粘贴板

确定

取消

3. 编辑完成后，单击**确定**。

支持资源中心的产品及资源类型

最近更新时间：2025-08-08 15:43:54

本文主要为您介绍支持资源中心的产品及资源类型，产品功能迭代中，如果您有管理其他云资源类型的需求，欢迎[提交工单](#) 反馈给我们。

产品类型与资源类型

产品类型	资源类型	资源类型代码
云数据库 MySQL	MySQL 实例	cdb:instanceId
腾讯云数据仓库 TCHouse-C	TCHouse-C 集群	cdwch:cdwchInstance
文件存储	文件存储	cfs:filesystem
消息队列 CKafka 版	CKafka 实例	ckafka:ckafkald
负载均衡	负载均衡实例	clb:clb
日志服务	日志主题	cls:topic
云服务器	云服务器实例	cvm:instance
	云硬盘	cvm:volume
云原生数据库 TDSQL-C	TDSQL-C 集群	cynosdb:instance
分布式数据库 TDSQL	MySQL(原 InnoDB)实例	dcdb:instance
	MySQL(自研 TDStore)实例	tdmysql:instance
	PostgreSQL(原 TBase)实例	tbase:instance
Elasticsearch	Elasticsearch 集群	es:instance
即时通信 IM	即时通信 IM 应用	im:sdkappid
云数据库 MariaDB	MariaDB 实例	mariadb:instance
云数据库 Redis	Redis 实例	redis:instance
云函数	函数	scf:namespace

容器服务	容器集群	tke:cluster
私有网络	弹性公网 IP	vpc:eip
NAT 网关	私网 NAT 网关	vpc:intranat
	NAT 网关	vpc:nat
域名注册	域名注册	domain:domainId
轻量应用服务器	轻量应用服务器实例	lighthouse:blueprint
	轻量应用服务器云硬盘	lighthouse:disk
	轻量应用服务器镜像	lighthouse:instance
云数据库 MongoDB	MongoDB 实例	mongodb:instance

通用字段

通用字段是指在不同资源类型间具有相同含义的字段，例如资源 ID、资源名称、地域、标签等。资源中心目前已经支持下列通用字段，并可在通用字段搜索模式里进行搜索。

字段名称	检索方式	样值
资源 ID	精准检索	cdb-xxxxxxxx
资源名称	模糊检索	我的数据库
产品名称	精准检索	云数据库 MySQL
资源类型	精准检索	MySQL 实例
计费模式	精准检索	后付费
地域	精准检索	华南地区（广州）
可用区	精准检索	广州二区
标签	精准检索	项目 A，应用二组
外网 IP	精准检索	129.xxx.xxx.xxx
内网 IP	精准检索	192.xxx.xxx.xxx
VPC ID	精准检索	vpc-xxxxxxxx
子网 ID	精准检索	subnet-xxxxxxxx

产品字段

产品字段是指每个接入资源中心的云资源类型所包含的所有属性字段，并可在产品字段搜索模式里进行搜索。

腾讯云控制台

资源中心

资源管理

视图管理

资源管理

视图: 全局视图...

查看当前视图配置

通用字段搜索

产品字段搜索

资源中心目前已支持部分云产品的资源信息接入。更多云产品还在接入中，[详情参考文档](#)。

云服务器实例

选择一个或多个资源字段进行搜索

帮助文档

资源概览

按产品按地域按标签

搜索产品/资源类型

资源总数 9

云服务器 9

选择资源属性进行搜索

地域/可用区

资源ID

资源名称

计费模式

系统盘容量

镜像名称

实例规格

网络计费模式

内存

产品/资源类型	地域/可用区	计费模式	创建时间	操作
云服务器 云服务器实例	华南地区 (广州OPEN) 广州OPEN专区	预付费	2025年06月16日 20:48:00	详情 控制台
云服务器 云服务器实例	华北地区 (北京) 北京七区	预付费	2025年06月26日 17:21:57	详情 控制台
云服务器 云服务器实例	华北地区 (北京) 北京六区	预付费	2025年06月26日 17:30:30	详情 控制台
云服务器 云服务器实例	华东地区 (南京) 南京一区	预付费	2025年07月17日 12:38:28	详情 控制台

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第20 共20页