腾讯混元生3D 快速入门





【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档(含所有文字、数据、图片等内容)完整的著作权归腾讯云计算(北京)有限责任公司单独所有,未经腾讯云 事先明确书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成 对腾讯云著作权的侵犯,腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】



腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的 商标,依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可,任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复 制、修改、传播、抄录等行为,否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯,腾讯云将依法采取措施追究法律责 任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况,部分产品、服务的内容可能不时有所调整。 您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则, 腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务,及相应的技术售后服务,任何问题请联系 4009100100或 95716。



快速入门

最近更新时间: 2025-11-11 18:01:21

操作场景

本文将为您介绍如何使用 API 3.0 Explorer 在线调试腾讯混元生3D 相关接口。

准备工作

在使用腾讯混元生3D 服务前,您需要先注册腾讯云账号。如果没有账号,请参考 注册腾讯云 教程。

操作步骤

1. 开通腾讯混元生3D 服务

注册并通过实名认证后,登录 腾讯混元生3D 控制台,阅读和同意相关服务协议,并单击**开通**,即可开通服务。


2. 获取密钥信息

密钥是指: SecretId 和 SecretKey ,为降低密钥泄漏的风险,自2023年11月30日起,对所有主账号、子账号的密钥,关闭查询 SecretKey 的功能,仅支持在创建时查看,请及时保存 SecretKey 。如果忘记 SecretKey ,可以删除密钥之后重新创建一个。

① 说明:

- 子账户调用需要主账户授权才可以使用,主账户登录之后点击用户列表,在对应的子账户后面选择授权,会弹出关联策略的弹窗,输入授权策略名称之后搜索,选择对应的策略点击确认。
- 地址: https://console.cloud.tencent.com/cam
- 授权策略: QcloudAl3DFullAccess





3. 调用 API 接口(示例)

因为混元生3D 接口是异步接口,需要调用提交混元生3D 专业版任务跟查询混元生3D 专业版任务2个接口。

接口	说明
提交混元生 3D 专业版任 务	输入 Prompt 或者图片之后提交请求,请求成功会返回一个 Jobid。
查询混元生 3D 专业版任 务	通过提交混元生3D 专业版任务返回的 Jobid 去查询结果信息。任务状态说明: WAIT:等待中。 RUN:执行中。 FAIL:任务失败。 DONE:任务成功。 QueryHunyuanTo3DProJob 接口提交查询的时候会返回 Status(任务状态),当 Status 为 FAIL 或者 DONE 的时候,表示任务已经处理完成。 如果 Status 为 DONE:可以通过返回的 ResultFile3Ds 参数获取到结果文件。 如果 Status 为 FAIL:可以通过返回的 ErrorCode 参数跟 ErrorMessage 参数获取报错原因。 如果 Status 为 WAIT 或者 RUN:则表示没有拉取到结果信息,需要继续拉取。

方式一: 通过 API Explorer 在线调用接口


调用提交混元生3D 专业版任务接口:输入参数之后点击发起调用,会返回提交混元生3D 专业版任务的结果信息。



① 说明:

对应参数说明可前往 API 接口文档 查看。


成功结果参考:请求成功会返回 Jobid 跟 Requestid。



失败结果参考:请求失败会返回失败的 Code 和 Message。

```
"Response": {
    "Error": {
        "Code": "FailedOperation.DownloadError",
        "Message": "文件下载失败。"
    },
        "RequestId": "da95773b-b659-4555-b94e-c6000c283730"
}
```





调用查询混元生3D 专业版任务接口:通过提交混元生3D 专业版任务成功的 Jobid 获取结果信息。

任务状态说明:

• WAIT: 等待中。

RUN: 执行中。

• FAIL: 任务失败。


DONE: 任务成功。

提交查询的时候会返回 Status(任务状态),当 Status 为 DONE 、FAIL 的时候,表示任务已经处理完成。

- 如果 Status 为 DONE: 可以通过返回的 ResultFile3Ds 参数获取到结果信息。
- 如果 Status 为 FAIL: 可以通过返回的 ErrorCode 参数跟 ErrorMessage 参数获取报错原因。
- 如果 Status 为 WAIT 或者 RUN:则表示没有拉取到结果信息,需要继续拉取。

返回成功结果:





方式二:安装 SDK 调用接口

点击代码示例,可以查询到目前可以安装 SDK 的开发语言,选择安装对应版本的 SDK 进行调用,如下图:



