


全球加速2.0

词汇表



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

词汇表

最近更新时间：2026-03-16 16:39:52

并发上限

并发上限指通道可以支持的最大并发连接数。

CNAME 记录

CNAME 记录（Canonical Name）指域名解析中的别名记录。

加速区域

加速区域指用户所在的区域，该区域的用户可以通过加速通道访问到处于源站区域的业务服务器。

监听器

监听器用于提供请求转发策略配置功能，如协议、端口、多源站之间的调度策略和健康检查配置等，请求会按监听器的策略转发到后端源站服务器上。

源站

源站是客户的业务服务器。源站可以是用户自建的服务器，也可以是腾讯云 [对象存储](#) 的存储桶。

源站区域

源站区域指业务服务器所在区域，用户可以通过加速通道访问到该区域的业务服务器。