

云原生智能网关

产品动态



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2026 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

产品动态

最近更新时间：2026-07-23 17:07:30

2026年5月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
MCP 网关上线	新增 MCP 网关能力，支持标准 MCP 服务、HTTP 转 MCP 服务及虚拟 MCP Server 的接入与管理，覆盖服务来源管理与 MCP Tools 管理。	2026-5	MCP 服务管理
MCP Tool 管理	支持 MCP Tools 管理，实现手动配置 MCP 工具。	2026-5	MCP Tools 管理
OpenAPI 导入创建 Tool	MCP Tool 创建支持通过 OpenAPI 规范文件导入，降低 Tool 接入成本。	2026-5	MCP Tools 管理
模型 API 支持参数路由	模型 API 支持根据请求参数（Header）动态选择目标模型 API，实现精细化流量调度。	2026-5	模型 API 支持 Header 匹配条件
支持自定义模型服务	模型服务管理新增自定义模型服务类型，支持接入自定义模型提供商。	2026-5	模型供应商支持自定义供应商
支持模型 Fallback	支持模型服务间 Fallback 配置，当主模型服务异常时自动切换备用服务，提升可用性。	2026-5	降级策略
并发数限流	限流策略新增并发数维度，支持对模型服务设置最大并发限制，防止过载。	2026-5	限流策略
OpenAI responses 接口	模型 API 新增对 OpenAI 协议 responses 等接口的支持，覆盖更多 OpenAI 兼容场景。	2026-5	-
支持 privateDNS	服务来源管理新增支持 privateDNS 类型，扩展内网服务接入能力。	2026-5	服务来源
弹性伸缩	网关实例支持弹性伸缩，可根据流量负载自动调整资源规格，降低运维成本。	2026-5	-

2026年4月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
多模型服务路由	模型 API 支持对接多个模型服务，并新增权重路由（按权重分配流量）和模型名称路由（BBR 模式）两种调度策略。	2026-4	智能路由
Token 级限流	新增 Token 维度限流能力，支持按 TPM（每分钟 Token 数）、TPH（每小时 Token 数）、TPD（每日 Token 数）进行精细化配置。	2026-4	限流策略
QPM 级限流	模型 API 支持 QPM 多维度级限流，包括基础限流、参数限流和基于参数的精细化限流策略。	2026-4	限流策略
自定义插件	AI 网关支持自定义插件扩展，同时开放内网和公网管理端口，满足个性化能力集成需求。	2026-4	—
密钥管理增强	密钥管理新增解绑功能，支持灵活调整密钥与资源的绑定关系。模型服务密钥由必填改为选填，简化配置流程。	2026-4	—

2026年1月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
实例管理与创建	支持 AI 网关实例的创建、管理与售卖，提供差异化实例类型，并接入现有管控流程，支持计费与资源管控。	2026-2	新建 AI 网关
模型 API 管理	支持创建和管理模型 API，作为用户调用大模型的统一入口，实现模型调用的集中管控。	2026-2	模型 API
模型服务管理	支持创建和管理模型服务（对接具体模型提供商），为模型 API 提供后端路由目标。	2026-2	模型服务
消费者管理	支持创建消费者及消费者组，为不同租户分配独立 API Key，实现多租户隔离访问控制。	2026-2	消费者
消费者认证	模型 API 详情中支持配置认证策略，结合密钥管理对消费者进行鉴权，保障 API 调用安全。	2026-2	—
密钥管理	支持密钥的统一创建与管理，用于绑定消费者并控制模型 API 访问权限。	2026-2	模型密钥 消费者密钥
模型监控	新增模型维度的监控与日志能力，支持对模型 API 调用量、延迟等核心指标进行观测。	2026-2	默认监控

证书管理	支持 HTTPS 证书的创建与管理，保障网关对外服务的传输安全。	2026-2	证书管理
------	----------------------------------	--------	----------------------

2025年9月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
新开区	新增雅加达地域部署。	2025-9	—
安全防护	中国香港地域支持对接 WAF，增强安全防护以保障业务稳定运行。	2025-9	—
Terraform	开放服务来源等接口接入 Terraform，支持自动化部署以提升管理效率。	2025-9	—
支持个性化配置	网关内置 CLB 支持个性化配置，满足多样负载需求并提升调度灵活性。	2025-9	—
系统参数支持版本管理	网关实例参数配置新增版本快照管理，实现全流程管控并降低操作风险。	2025-9	—
访问策略变更支持审计	网关访问策略变更集成至事件中心，强化安全管控并支持高危操作追溯。	2025-9	—
支持调整 CLB 规格	支持控制台修改网关内置 CLB 规格，简化调整流程以提升资源利用率。	2025-9	—

2025年6月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持 OIDC	支持 OIDC 插件，方便通过 OIDC 协议与企业的认证鉴权系统整合，完成对内部服务的统一认证和授权管理。	2025-6	—
支持实例删除保护	网关实例支持删除保护，防止误操作导致的网关实例删除。	2025-6	—
支持网关资源删除保护	网关服务来源、服务等资源删除时增加级联删除校验，降低资源误删除风险。	2025-6	—
网关关键组件支持二次删除	网关增强关键组件删除校验，负载均衡接入 MFA，删除需进行二次确认。	2025-6	—

证书配置优化	证书配置优化，关联证书支持查看更多证书信息。	2025-6	-
新增监控指标	监控优化，新增支持网关平均时延和后端平均时延。	2025-6	-
支持1.30.0 K8s 版本	支持 K8s 集群1.30.0版本。	2025-6	-
内网 LB 支持安装 TOA	网关内网负载均衡支持 TOA 内核模块获取真实客户端 IP。	2025-6	-
支持 IPv4 和 IPv6 接入	支持 IPv6 和 IPv4 同时接入并获取真实客户端 IP。	2025-6	-

2024年4月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
云原生智能网关支持共享带宽包	云原生智能网关支持使用共享带宽包，您可以将多个网关实例公网负载均衡加入共享带宽包中合并计费。	2024-4-30	-
云原生智能网关路由信息支持 YAML 视图	云原生网关路由信息支持表格和 YAML 两种展示方式，您可以在路由列表页切换查看并进行导出，适用于习惯查看 YAML 配置的用户。	2024-4-30	-
云原生智能网关限流阈值支持精细化配置	云原生智能网关支持进行精细化限流阈值配置，您可以使用全局配置定义不同参数值的限流阈值，以实现更精细化的流控。	2024-4-30	-

2024年3月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
云原生智能网关支持对	云原生智能网关支持对接 Web 函数，方便将请求转发到您的 Web 函数。	2024-3-31	-

接 Web 函数			
云原生智能网关专业版支持 CLS 日志大盘	云原生智能网关（专业版）支持 CLS 日志大盘，提供状态码、请求量、耗时、错误日志、用户行为和业务分析等多个维度视图，适用于使用了 CLS 的用户。	2024-3-31	-
云原生智能网关支持路由级别监控	云原生智能网关支持在控制台查看路由级监控，提供路由和服务级别的请求监控信息，方便掌握每个 API 的状态。	2024-3-31	-
云原生智能网关公网负载均衡支持告警	云原生智能网关的公网负载均衡指标支持告警，您可以在腾讯云可观测平台控制台针对公网负载均衡指标配置告警。	2024-3-31	-
云原生智能网关系统指标支持在 Prometheus 查看	云原生智能网关 CPU 、内存等系统指标支持上报到 Prometheus，方便统一查看。	2024-3-31	-
云原生智能网关支持多条件限流	云原生智能网关支持根据多条件组合限流，支持配置多个限流参数或多个限流条件。	2024-3-31	-
云原生智能网关支持全链路灰度	云原生智能网关支持联动北极星进行全链路灰度。	2024-3-31	-

2024年2月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
云原生智能网关国际站支持雅加达	-	2024-2-29	-
云原生智能网关国内站支持东京、法兰克福	-	2024-2-29	-

2024年1月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
云原生智能网关支持链路追踪	云原生智能网关支持对接腾讯云 APM，方便您查看网关与后端服务的调用信息与链路拓扑图，以进行分析诊断。	2024-1-31	链路追踪
云原生智能网关支持配置容器端口	云原生智能网关支持配置容器端口，方便存在多个端口映射的 K8s 服务配置。	2024-1-31	查看网关详情
云原生智能网关支持修改实例名称及描述	云原生智能网关支持修改实例名称和实例描述信息。	2024-1-31	服务与路由
云原生智能网关 Ingress 支持 K8s 1.26	云原生智能网关 Ingress 支持 K8s 1.26，如您使用版本为 1.26 的 K8s 容器集群，可以使用 Ingress 进行管理。	2024-1-31	

2023年12月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
云原生智能网关日志支持 Nginx 变量	云原生智能网关自定义日志支持 Nginx 变量，日志配置更灵活。	2023-12-31	—
云原生智能网关接入 Terraform	云原生智能网关核心资源已接入 Terraform，方便您使用 Terraform 管理网关资源。	2023-12-31	—
Kong Ingress Controller 性能优化	云原生智能网关实现 Kong Ingress Controller 性能优化，降低网关 CPU 使用率。	2023-12-31	—

2023年11月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持使用私有 DNS 解析	云原生智能网关服务来源支持私有 DNS 解析器，用户可以添加自己的 DNS 解析器地址进行私有域名解析，适用于服务配置了私有域名的用户。	2023-11-30	-
支持 WAF 对象接入	云原生智能网关对接 Web 安全防火墙（WAF）新增对象防护方式，可一键开启 WAF 防护，访问网关的所有请求都会进行防护，操作更简便。如需更精细的防护，可使用域名防护。	2023-11-30	-
网关后端服务支持展示 CVM 信息	云原生智能网关服务类型为 IP 列表时，节点信息展示对应的 CVM。	2023-11-30	-
支持 499 状态码监控告警	云原生智能网关支持 499 状态码监控告警，方便查看 499 相关请求信息。	2023-11-30	-
健康检查功能优化	云原生智能网关健康检查默认设置健康或异常 HTTP 状态码、业务监控支持服务名称搜索。	2023-11-30	-
网关投递 Kafka 性能优化	云原生智能网关对日志投递 Kafka 性能进行优化。	2023-11-30	-

2023年10月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
新建网关实例和分组支持指定可用区	云原生智能网关支持指定网关节点的可用区，方便您将网关节点配置在需要的可用区。	2023-10-19	-
支持选择更多规格的性能容量型 CLB	云原生智能网关添加公网负载均衡新增支持选择高阶型1、高阶型2、超强型1、超强型2、超强型3、超强型4等规格，方便您根据需要进行添加。	2023-10-19	-
网关服务支持配置健康检查	云原生智能网关服务支持为服务配置健康检查，您可以开启被动/主动健康检查，并查看监控和配置告警，以便快速发现异常的服务。	2023-10-19	-

日志支持投递到腾讯云 CKafka	云原生智能网关支持将网关日志投递到 CKafka 进行存储和分析。	2023-10-19	-
-------------------	-----------------------------------	------------	---

2023年09月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
云原生网关支持私有域名解析 DNS	云原生智能网关服务来源支持腾讯云私有域名解析（PrivateDNS），实现将请求转发到内网域名服务。	2023-09-13	-
云原生智能网关支持公网负载均衡指标监控	云原生智能网关系统监控增加公网负载均衡视图，支持查看全部或某个公网 CLB 的入流量、出流量、入包量、出包量、入带宽、出带宽、入带宽利用率和出带宽利用率。	2023-09-13	-
云原生智能网关日志体验全面升级	云原生智能网关日志体验全面升级，拆分默认日志和日志投递，支持配置默认日志输出项，支持设置自定义日志规则，包括日志格式（JSON 或单行文本）、日志字段、日志级别等。	2023-09-13	-
云原生智能网关新建灰度规则，目的服务支持搜索	-	2023-09-13	-
云原生智能网关新建证书，选择证书支持搜索	-	2023-09-13	-
云原生智能网关支持对接混沌演练平台进行故障演练	云原生智能网关支持模拟网关分组节点故障，您可以前往混沌演练平台新增演练场景，以验证网关高可用的有效性，从而提高系统的可用性和韧性。	2023-09-13	-

2023年08月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
------	------	------	------

云原生网关支持与您的 Web 应用防火墙（WAF）进行联动	云原生网关支持与您的 Web 应用防火墙（WAF）进行联动，将网关收到的流量镜像到 WAF 集群，WAF 进行旁路威胁检测和清洗。网关提供实例级、服务级、路由级三种级别的防护，分别适用于不同粒度的防护，您可根据网关业务特性和 API 使用情况分别配置，在节约成本的同时保障 API 安全。	2023-08-31	-
云原生智能网关支持根据内存使用率进行指标伸缩。（专业版）	-	2023-08-31	-
云原生智能网关优化同时使用指标伸缩和定时伸缩时节点伸缩精准性（专业版）。	-	2023-08-31	-
云原生智能网关新开新加坡地域。	-	2023-08-31	-

2023年07月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
云原生智能网关支持关联云上 DDoS 产品	云原生智能网关支持关联云上 DDoS 产品，您可使用高防 IP 或高防包防止 DDoS 攻击，守护 API 安全。	2023-07-31	-
云原生智能网关 Ingress Controller 支持关联多个容器集群	云原生智能网关 Ingress Controller 支持关联多个容器集群，当其中一个容器集群出现故障时，其对等集群访问不受影响，保证服务高可用。	2023-07-31	-

云原生智能网关支持使用自定义鉴权插件	云原生智能网关支持使用自定义鉴权插件，当您使用自定义格式的凭证信息（Token）时，网关可将请求转发到中心化的鉴权服务进行鉴权，方便您在入口进行统一鉴权。	2023-07-31	-
云原生智能网关支持查看负载均衡监控指标	-	2023-07-31	-
云原生智能网关新开上海自动驾驶专区	-	2023-07-31	-
云原生智能网关新开弗吉尼亚区	-	2023-07-31	-
云原生智能网关路由管理新增访问地址	云原生智能网关路由管理新增访问地址，可一键拼接访问API，简化您的操作。	2023-07-31	-

2023年06月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
云原生智能网关支持对接腾讯云微服务平台	云原生智能网关支持对接腾讯云微服务平台（TSF），您可以将TSF添加到网关服务来源中，以便网关能获取部署在TSF上的服务列表，查找对应的服务地址从而实现动态代理。	2023-06-30	服务来源
云原生智能网关公网负载均衡支持配置主备可用区	云原生智能网关公网负载均衡支持配置主备可用区，当主可用区故障时，负载均衡可在较短时间内自动切换到备可用区并恢复服务，您可使用多可用区负载均衡以保障网关的可用性。	2023-06-30	新建网关
云原生智能网关支持在Ingress配置慢热启动	-	2023-06-30	服务与路由

云原生智能网关插件管理升级为卡片式展示，使用更清晰。	—	2023-06-30	插件管理
----------------------------	---	------------	----------------------

2023年05月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
优化控制台展示，体验升级	增加左侧二级菜单，对应常用功能项，入口更清晰；支持在功能项中通过下拉切换实例，减少操作路径。	2023-05-31	服务与路由
支持节点规格升降配	—	2023-05-31	升级网关规格
支持产品版本升级	—	2023-05-31	升级网关版本

2023年04月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持使用 CVM 弹性伸缩组	云原生智能网关支持使用 CVM 弹性伸缩组进行弹性伸缩。	2023-04-30	服务与路由
新增支持中国香港、首尔和孟买	—	2023-04-30	—
路由匹配条件新增支持 Header	—	2023-04-30	服务与路由

2023年03月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
------	------	------	------

支持 TCP/UDP 协议	云原生智能网关支持 TCP/UDP 协议。	2023-03-31	服务与路由
支持慢启动配置	云原生智能网关支持慢启动配置，有效增强后端服务可用性。	2023-03-31	服务与路由
支持定时弹性伸缩	云原生智能网关支持定时弹性伸缩，预置资源，无惧流量洪峰。	2023-03-31	弹性伸缩
支持在控制台进行灰度配置	云原生智能网关支持在控制台进行灰度配置，轻松进行上线前的灰度。	2023-03-31	灰度发布
支持在控制台进行限流配置	云原生智能网关支持在控制台进行限流配置，方便您为服务和路由配置限流规则。	2023-03-31	配置限流策略
支持使用性能容量型 CLB	云原生网关支持使用性能容量型 CLB，全面扩展接入层能力。	2023-03-31	—

2023年02月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
支持在控制台上进行证书管理	Kong 网关支持在控制台上进行证书管理，您可以使用腾讯云 SSL 证书或上传自己的证书进行管理。	2023-02-28	证书管理
支持路由级别监控	Kong 网关支持路由级别监控。	2023-02-28	查看监控
支持查看网关路由列表。	Kong 网关支持在控制台上查看您网关的路由列表。	2023-02-28	服务与路由
支持查看 Kong Ingress Controller 日志。	Kong 网关支持在控制台上查看 Kong Ingress Controller 日志。	2023-02-28	—

2023年01月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Kong 网关支持在控制台进行服务和路由配置	Kong 网关支持在控制台进行服务和路由配置，您可使用控制台管理您的 Kong 资源，操作更简单，使用更便利。	2023-01-31	—
Kong 网关支持对接 SCF 事件函数	Kong 网关支持对接 SCF 事件函数，您可以使用 Kong 网关将请求转发至云函数。	2023-01-31	—
Kong 网关新增开服地域	Kong 网关新增深圳金融、上海金融、成都地域。	2023-01-31	—

2022年12月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Kong 网关支持流量镜像	Kong 网关支持流量镜像，您可将线上流量镜像到测试环境进行请求分析。	2022-12-30	—
Kong 网关新增插件管理	Kong 网关新增插件管理，方便您管理系统插件、Kong 原生插件和自定义插件。	2022-12-30	—
Kong 网关新增开服地域	Kong 网关新增南京地域。	2022-12-30	—

2022年11月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Kong 网关支持公网 IPv6	Kong 网关支持公网 IPv6，方便客户端到网关使用 IPv6 通信。	2022-11-30	Kong 产品版本和价格说明
Kong 网关优化高级限	Kong 网关优化高级限流功能，支持自定义返回和对接自建 Redis。	2022-11-30	—

流功能			
Kong 网关支持添加多个公网负载均衡	Kong 网关支持添加多个公网负载均衡，提供多个公网接入点。	2022-11-30	访问控制
Kong 网关支持关联腾讯云 Prometheus	Kong 网关支持关联腾讯云 Prometheus，方便您使用云上 Prometheus 查看网关监控。	2022-11-30	使用 Prometheus 监控
Kong 网关支持请求/响应修改能力	Kong 网关支持请求/响应修改能力，您可以使用运行时变量对请求/响应进行新增/删除/修改。	2022-11-30	-
Nginx Ingress 支持自定义日志格式	Nginx Ingress 支持自定义日志格式，您可以根据需求配置日志格式。	2022-11-30	-
Nginx Ingress 支持全局 ConfigMap 配置	Nginx Ingress 支持全局 ConfigMap 配置，通过 ConfigMap 可实现自定义日志格式、添加请求 Header 等功能。	2022-11-30	-
Nginx Ingress 支持更多 k8s 版本	Nginx Ingress 支持更多 k8s 版本：1.22.x、1.18.x、1.16.x 等，覆盖所有 TKE k8s 版本。	2022-11-30	-
Nginx Ingress 支持查看 nginx.conf 模板	-	2022-11-30	-

2022年10月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
------	------	------	------

Kong 网关支持弹性伸缩	Kong 上线了根据系统指标（CPU 利用率）自动扩缩容能力，您可以配置弹性伸缩策略，Kong 将自动对节点进行弹性伸缩。	2022-10-30	弹性伸缩
Kong 网关支持使用 Kong Ingress Controller	Kong 上线使用 Kong Ingress Controller 能力，方便对接您的腾讯云容器集群。	2022-10-30	—
Kong 网关支持高级限流	Kong 上线高级限流插件，支持多时间维度、资源维度的分布式限流和请求排队等能力。	2022-10-30	多维度、精细化限流
Nginx Ingress 支持使用原生 YAML 方式创建 Ingress 资源	Ingress 新建流程优化，支持使用 YAML 和表单两种方式上传。	2022-10-30	—
Nginx Ingress 支持域名管理和证书管理	Nginx Ingress 支持对您的域名和证书进行管理。	2022-10-30	—

2022年09月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Kong 网关带宽计费	自2022年9月28日起，微服务引擎 TSE 云原生智能网关中的 Kong 公网流量正式开始计费。	2022-09-28	—
Kong 网关参数路由能力优化	Kong 上线按照 Cookie 参数转发能力，您可以根据请求中的 Cookie 参数进行转发。	2022-09-28	—
Kong 网关支持集群分组管理	Kong 专业版上线集群分组管理，您可以根据业务特性划分多套 TSE Kong 集群，并使用同一个 Konga 进行管理。	2022-09-28	—

Kong 网关 开放更多系 统参数	Kong 开放了更多 kong.conf 参数，您可以直接在控制台进行修改，使用更灵活。	2022- 09-28	—
-------------------------	--	----------------	---

2022年08月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Kong 网关 正式商业化	自2022年8月28日起，微服务引擎 TSE 云原生智能网关中的 Kong 已经结束免费公测，正式开始计费。	2022- 08-28	Kong 产品版本和价格说明
Kong 网关 上线带宽调 整能力	Kong 网关上线公网带宽调整能力，您可以根据实际业务情况，修改公网带宽，调整为适合您业务的配置。	2022- 08-28	—
Kong 网关 支持对接注 册中心（包 括 TSE 或 自建的 Nacos、 Consul 和 PolarisM esh）和容 器服务（包 括 TKE， EKS）	您可以将注册有后端服务的注册中心或部署在容器中的服务添加到网关服务来源中，以便网关能获取服务列表，查找对应的服务地址从而实现动态代理。	2022- 08-28	服务管理
Kong 网关 支持规则路 由	Kong 网关支持使用 TSE Route 插件实现规则路由，您可以使用该插件进行参数路由或百分比路由。	2022- 08-28	实现规则路由
Kong 网关 支持标签路 由	Kong 网关支持使用服务分组，实现注册中心或容器内节点的分组管理。您可根据标签将服务节点进行分组，以按标签进行转发的能力。	2022- 08-28	服务分组
云原生智能 网关上线产 品化的 Nginx Ingress 能力	兼容原生 Ingress 架构和使用方式，无缝对接容器服务 TKE。支持多 K8s 集群流量路由。帮助您一键安装和使用 Nginx Ingress，提供全方位日志监控能力，降低您的运维成本。	2022- 08-31	—

2022年07月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Kong 网关支持实例升降配能力	Kong 网关支持在控制台中修改网关实例的节点数量，节点数量支持1-50。	2022-07-15	网关实例管理
Kong 网关提供实时日志服务	Kong 网关默认为您提供网关实时日志服务和简单搜索能力，免费使用。如需日志能力持久化存储，用于排障、审计等场景，建议开启 CLS 日志服务。	2022-07-15	网关实例管理
Kong 网关支持开启公网访问 IP 黑白名单	新增公网访问 IP 黑白名单配置，您可以将访问权限只开放给受信任的来源 IP 或拒绝不信任的来源 IP，使您的访问更安全。	2022-07-15	访问控制
Kong 网关支持对接 Prometheus	Kong 网关支持使用 Prometheus 获取 Kong 完整监控数据，支持使用 Grafana 展示 Prometheus 采集到的 Kong 监控数据。	2022-07-15	使用 Prometheus 监控

2022年06月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
Kong 网关提供监控告警能力	提供完整的监控告警体系。可对业务指标如请求次数、平均时延等和系统指标如 CPU 利用率、内存利用率等多种指标进行监控，支持自定义告警规则及邮件、电话、短信等告警渠道。	2022-06-15	-
云原生智能网关接入标签管理能力	您可以根据各种维度（例如业务、用途、负责人等）使用标签对云原生智能网关资源进行分类管理，通过标签非常方便地筛选过滤出对应的资源。	2022-06-15	-

2022年04月

动态名称	动态描述	发布时间	相关文档
微服务引擎 TSE 支持 Kong 网关托管	云原生智能网关是腾讯云基于开源微服务网关推出的一款高性能高可用的云上网关托管产品，减少用户自建网关的开发及运维成本。云原生智能网关作为云上微服务架构的流量入口，集成请求分发、API 管理、流量监控、访问限制等功能，是微服务架构中的重要组件。	2022-04-14	云原生智能网关概述

