

**专线接入
常见问题
产品文档**



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

常见问题

基础类

计费类

技术类

常见问题

基础类

最近更新时间：2019-03-06 18:13:35

基础问题

什么是专线接入？

[专线接入](#)提供了一种快速连接腾讯云与本地数据中心的方法。用户可以通过申请一条物理专线，一次性打通多地域的腾讯云计算资源与您的本地数据中心，实现灵活可靠的混合云部署。

专线接入有哪些组成部分？

专线接入由物理专线、专用通道和专线网关组成，详见 [产品概述](#)。

申请专线接入腾讯云需要多长时间？

申请专线接入主要包含以下几个步骤：

- **搭建物理专线：**

- 光纤铺设，属于**最长工期部分**，开通工期取决于专线服务商的能力以及专线两端的接入条件。正常情况下，**工期参考值**：
 - 境内，同城专线20天，境内跨城专线30天。
 - 境外，不同国家地区差异较大，例如香港1个月，欧美地区1个半到2个月等等。
 - 自助申请物理专线，需前往 [专线接入控制台](#)，参考 [申请物理专线](#) 文档，申请时需填上的部分参数需要和您的专线服务商确认，例如端口类型、带宽等。

提交申请后，腾讯云专线交付工程师将会在3天内联系您确认需求详情，并发起建设。从发起建设起，一般一周内可以准备好端口以及模块等资源，等候专线服务商光纤接入
 - 通过合作伙伴申请：由于腾讯云专线合作伙伴与腾讯云已实现 NNI 互通，通过合作伙伴购买专线可免去腾讯云侧物理专线施工，您只需直接创建专用通道共享合作伙伴线路即可。所以建议您通过腾讯云专线合作伙伴购买专线服务。合作伙伴详情请参见 [腾讯云市场](#)。
- **申请专用通道：** [腾讯云控制台](#) 申请，参考申请 [通道文档](#)，提交申请后，10分钟内即可完成创建（若您是非共享合作伙伴物理线路，还需合作伙伴确认后才能开始创建）。

- **申请专线网关、配置路由表**：均是自动化创建，提交即可完成创建。

是否支持跨账号使用专线？

支持物理专线的跨账号使用，详情请查看 [共享物理专线](#)。

物理专线申请提交后能否更改参数？

物理专线申请提交后，在腾讯云专线交付工程师未推送后台审核前，可以更改的参数：运营商、接入点、端口类型、专线类型等。若不想再要这条申请信息，专线交付工程师可驳回请求，您可以重新申请新的一条。

腾讯云专线接入点支持哪些运营商接入？

腾讯云专线接入点大多数部署于中立 IDC 运营商的机房，可支持任何一家专线服务商专线接入。

详情可以通过登录专线接入 [控制台](#)，单击【新建+】物理专线，选择不同的运营商即可展示支持该运营商接入的专线接入点。

如何找到专线服务商？

您可以在 [腾讯云市场](#) 寻找，也可以 [提交工单](#) 通过腾讯云专线交付工程师为您推荐优质专线服务商。

一条物理专线支持访问多个地域的云资源吗？

支持。支持一点接入，访问全地域云上资源。两种方式：

- 腾讯云专线接入点设备支持802.1Q VLAN 封装技术，物理专线开启 Trunk 模式支持多 Vlan，通过不同 Vlan 创建不同的专用通道访问多地域的云上 VPC 资源；
- 使用 [云联网产品](#)，访问云上多地域的 VPC 资源。

为什么物理专线状态一直“申请中”？

您提交物理专线申请后，腾讯云专线交付工程师将会尽快与您取得联系确认需求，并发起相应的审批、建设流程。若项目紧急，可通过您的专属专线交付工程师或 [提交工单](#) 咨询最新进展。

物理专线“审核通过”后多长时间内生效？

1个月。若一个月内未付款发起专线建设，接入环境已经发生变化，资源已被回收，若您还需要专线服务，需要重新申请提交审核。

物理专线的带宽的作用是什么？

物理专线的带宽只为记录，与限速无关，当您的物理专线速率发生变化，可通过您的腾讯云专线交付工程师、或者 [提交工单](#) 为您更改控制台的带宽值。

物理专线的“运营商电路编号”是什么？

是专线服务商提供的电路的唯一标识，请确保准确，后期线路维护依靠电路编号与专线服务商定位线路信息。

物理专线支持地址变更吗？

- 您的本地数据中心地址变更，由您自行向专线服务商提出变更需求。
- 腾讯云侧接入点需变更，请咨询您的腾讯云专线交付工程师。

可以在腾讯云机房放用户设备吗？

不可以。

为什么专用通道状态一直“配置中”、“修改中”？

正常情况下，新建、修改专用通道的配置时间需要几分钟。若超过10分钟未完成，说明配置过程遇到问题，后台工程师将会尽快处理，您也可以通过您的腾讯云专线交付工程师获得最新进展。

海外地区支持专线接入吗？

支持，腾讯云官网所展示的 Region 都具备专线接入能力，可以申请。相关 LOA 由腾讯云为您出具，海外地区腾讯云可为您一站式交付专线服务，详情请咨询专线交付工程师。

使用专线接入有什么约束？

专线接入有资源限制和接入限制，详情请参见 [使用限制](#)。

使用专线接入时，数据传输量是否有限制？

没有限制，用户可以传输任意数量的数据，最大速度为用户选择的专线带宽。
其他使用限制，请参见 [使用限制](#)。

如何为专线配置告警？

打开控制台 - 云监控，单击【[新建策略](#)】，策略类型选择【[专线接入 - 物理专线](#)】或者【[专线接入-专用通道](#)】产品，然后配置阈值告警策略。

专线接入与 IPsec VPN 连接有什么区别？

- VPN 连接利用公网和 IPsec 协议，在您的数据中心和 VPC 之间建立加密的网络连接。VPN 网关的购买、生效和配置可以在几分钟内完成。但是 VPN 连接可能会受到 Internet 抖动、阻塞等公网质量问题而中断，当用户业务对网络连接质量要求不高时，是一种快速部署的高性价比选择。
- 专线接入则提供了一个您专用的专线网络连接方案，施工时间较长，但可以提供高质量、高可靠的网络连接服务，当用户业务对网络质量和网络安全要求较高时，可以选择专线接入进行部署。

更多详情，请参见 [产品概述](#)。

计费类

最近更新时间：2019-04-28 17:01:00

专线接入怎么收费？

专线接入的费用由以下三部分组成，大致分为**腾讯云收费项**以及**非腾讯云收费项**。

收费详情请参见 [计费概述](#)。

• 非腾讯云收费项：

- 光纤铺设，由专线服务商为您提供服务，您需自行向专线服务商购买。若对专线服务商不了解，可 [提交工单](#) 咨询为您解答。
- 光纤入楼费用，大部分腾讯云的专线接入点部署于中立 IDC 运营商的机房，光纤入楼需由您向 IDC 运营商协调相关费用。

① 说明：

一般情况下，腾讯云专线合作伙伴已经和腾讯云做了 NNI 互通，如您选择向腾讯云合作伙伴购买物理专线，腾讯云侧已不需施工，可为您更快捷地实现混合云部署。您可前往 [云市场](#) 了解腾讯云专线合作伙伴。

• 腾讯云收费项：

- 物理专线：
 - 一次性接入费15,000RMB，包含接入费以及调试费用。
 - 独享端口资源占用费，属于后付费产品，以月租形式收取，2019年7月开始计费，次月扣费。
- 专用通道：
 - 专线接入点和云上专线网关地域相同，专用通道于2020年5月1日前暂不收取费用。

⚠ 注意：

如果您使用 [云联网](#) 产品上云，由于专用通道与专线接入点的地域相同，所以跨城访问的费用，将会在云联网体现。

- 专线接入点和云上专线网关地域不同，专用通道收取跨地域互通费用。

提交物理专线申请是否需要立即付费？

不需要，待专线交付工程师与您最终确认购买需求后，再由您付款。

技术类

最近更新时间：2019-03-06 18:15:25

专线接入是否支持 802.1Q VLAN 封装技术？

支持。

专线用户如何使用专线服务商的专线？

首先，专线服务商需要先和腾讯云的专线接入点做 NNI 互连。专线服务商前往腾讯云专线接入 [控制台](#)，申请物理专线，腾讯云专线交付工程师将协助一起完成线路接入，做好 NNI 互连。在此过程中，专线服务商的腾讯云账号下会有一个物理专线的ID，格式：`dc-*****`。

接入后，用户有两种方式使用您的专线：

- 共享专线：
 - i. 专线服务商需准备好自己的腾讯云账号 ID，物理专线 ID (`dc-*****`)，以及非冲突的 VLAN 号，甚至互联 IP 等信息，提供给专线服务商的用户。
 - ii. 专线服务商的专线用户直接打开腾讯云专用通道 [控制台](#)，单击【新建+】，在【物理专线】中选择【共享专线】，输入专线服务商的账号 ID，物理专线 ID，以及高级配置里面的 VLANID 等信息，单击【提交】。
 - iii. 专线服务商需要在自己的腾讯云账号的专用通道 [控制台](#)，在用户申请的专线通道最右栏单击【接受】。
 - iv. 腾讯云将在几分钟内自动化完成通道创建。
- 托管专线（即将发布）：
 - i. 专线服务商打开腾讯云专线接入 [控制台](#)，选择需分配带宽的物理专线，打开详情页，在“分配托管专线” TAPD 页下，为用户分配托管专线。在这个过程中，专线服务商需要输入用户的腾讯云账号ID，以及 VLAN、带宽、互联 IP 等等；
 - ii. 用户打开腾讯云专线接入 [控制台](#)，在物理专线列表页下，找到专线服务商分配的托管专线，核实相关信息，单击【接受】。
 - iii. 用户创建通道，腾讯云将在几分钟内完成通道创建。

⚠ 注意：

用户使用专线服务商的物理专线的过程中，腾讯云不参与审核相关信息，只会在接受到创建请求后自动化创建通道打通云下云上网络。

如何选择物理专线端口类型？

请与您的专线服务商确认。光口模块支持长距/短距，请在向腾讯云提交物理专线申请之前，再三确认端口类型。

如何获得腾讯云专线工程师技术支持？

登录腾讯云专线接入 [控制台](#)，单击【新建+】，填入相关信息，提交物理专线申请后，腾讯云专线交付工程师将会在3天内与您取得联系，为您提供专线接入相关咨询服务。

如何获得专线接入点地址？

登录腾讯云专线接入 [控制台](#)，单击【新建+】，填入相关信息，提交申请后，腾讯云专线交付工程师将会与您取得联系，帮助您完成专线接入。

是否支持多线负载均衡或者主备？

支持。分以下几种情况：

- 传统专用通道：
 - BGP 路由：
 - 负载均衡（Active-active）：无论多线路是否接入相同专线接入点，只要云下本地数据中心向云上相同的专线网关发布等价路由，云上向云下发送的流量将会负载均衡；
 - 主备（Active-standby）：不管多线路是否接入相同专线接入点，用户需要在自己的 CPE 设备上，为备线多压 AS - PATH，通过多专线之间 AS - PATH 长短不一致实现主备。
 - 静态路由：
 - 负载均衡（Active-active）：不管多线路是否接入相同专线接入点，只要在多线路的专用通道配置上配置的是等价路由，云上向云下发送的流量将会负载均衡。
 - 主备（Active-standby）：暂时只支持不同接入点之间的专线之间的主备配置。同一个接入点的多专线之间主备关系无法实现。
- 云联网专用通道（主备、负载功能即将发布）：

云联网将会以路由优先级实现主备、负载关系，您只需要在云联网上配置不同路由之间的优先级，通过配置健康检查触发路由切换。

互联 IP 实际配置在什么位置？

互联 IP 配置在物理专线两端：腾讯云专线接入点的接入设备，以及用户的 CPE 设备。

专线服务商只提供一个 VLAN 的物理专线时，如何实现访问云上多个 VPC？

使用 [云联网产品](#) 可实现。

腾讯云如何隔离不同的租户，保证数据安全？

腾讯云内网为用户提供的互联网络使用的是 MPLS_VPN 技术，专线接入点相当于是 MPLS 的 PE 节点，用户专线访问云上业务支持 VPC 粒度的 VRF 技术隔离，保证用户的数据安全。

冗余线路通过什么手段触发切换？

- 静态路由，通过配置双向 BFD 实现路由收敛。
- BGP 路由，通过 BGP 自身的收敛机制触发切换，或者配置 BFD 实现。BFD 的配置暂时需您向腾讯云专线交付工程师提出需求为您后台配置。

不支持配置 IPSLA，原因：接入点设备接入线路较多，配置 IPSLA 会消耗接入设备性能，有影响该接入点所有客户正常使用的风险。

腾讯云是否支持链路聚合控制协议（LACP）？

暂不支持。

为什么专线压测结果不符合预期？

请二次确认购买的专线带宽。

测试互联 IP ping 是否丢包，如果丢包严重，请联系腾讯云售后团队一同排查。若专线为用户自建，请同时向运营商报障。

检查本地专线路由器双工模式是否为全双工。

利用 iperf 等工具尝试多个客户端和云服务端发起多个进程同时压测测试流量是否符合预期，排除应用程序问题。如果排查均无进展，请及时联系腾讯云售后团队协助。

接入腾讯云的专线中断怎么办？

- 确认中断方式：
互联 IP 互 ping 不可达，收不到对端 MAC 地址；专线异常腾讯云售后服务团队会收到自动告警信息。
- 线路确认中断：
 - 如专线拥有者为腾讯云，请尽快反馈给腾讯云售后团队，一般情况下，专线故障售后，团队收到自动告警会上向运营商报障。
 - 如专线拥有者为用户，则需由客户向运营商报障，若需要腾讯云配合请联系售后团队。

专线的特定网段 ping 不通怎么办？

- 请确认网络是否为新启用网段，如为新启用网段，云端需要配置路由。
- 排查云上路由表是否有配置不通网段指向专线网关，确认客户端机器是否有指向专线的路由。
- 确认云端是否有关联安全组、网络 ACL 等安全特性，确认客户端机器是否有设置 iptables 等安全特性。
- 如果排查均无异常，请提供排查信息给售后团队跟进。

联系客服解决问题时，需要提供哪些资料？

当您无法自行解决问题时，请与我们联系，报障尽量提供以下信息，有助于排查效率：

- 问题描述，是否能复现。
- 有问题的源 / 目的 IP 地址对。
- 专线接入的地域信息。
- 专线网关 ID。
- 故障时 ping / traceroute 截图。
- iptables、NAT 等信息。
- 接入拓扑图。

