云点播

控制台指南

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。
您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

- 控制台指南
  - 控制台介绍
  - 服务概览
  - 应用管理
    - 应用介绍
    - 应用概览
    - 数据中心
      - 用量统计
      - 数据分析
      - 播放质量监控
    - 日志下载
    - 上传存储设置
    - 回调设置
    - 标签分账
  - 媒体管理
    - 媒资管理
      - 音视频管理
        - 上传音视频
        - 删除音视频
        - 处理音视频
        - 快捷编辑
        - 筛选音视频
        - 查看音视频
        - 管理音视频
        - 导出音视频
        - 关联字幕
      - 图片管理
        - 上传图片
        - 删除图片
        - 修改图片分类
        - 管理图片
        - 图片即时处理
        - 图片审核
      - 媒资降冷
      - 智能降码
    - 任务管理
    - 视频制作
      - 创建视频制作项目
      - 管理视频制作项目
      - 添加音视频
      - 设置音视频样式
      - 添加文本
      - 添加转场动画
      - 添加字幕
      - 使用轨道
    - 点播转直播
    - 音画质重生

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

音视频内容审核
媒体处理设置
模板设置
任务流设置
图片处理设置
模板设置
分发播放设置
域名管理
自定义域名
自定义源站加速域名
管理域名
设置防盗链
配置 CNAME
默认分发配置
刷新预热
资源包管理
资源包
资源包抵扣查询
License 管理
License 查询
短视频 SDK License
管理测试版 License
管理正式版 License
License 常见问题
小程序播放器插件 License
申请测试版 License
购买正式版 License
实时日志分析

控制台指南
控制台介绍

最近更新时间：2024-05-09 21:56:11

为了让用户更加快速地掌握并使用控制台，我们将一些常用服务根据不同用户的不同使用需求进行了划分整理，目前控制台主要分为基础服务、场景服务、配置服务和数据服务等模块用于不同的使用场景。

基础服务

基础服务主要提供云点播基础服务接入，可实现应用创建，启用、停用、销毁及应用下音视频的上传、处理和分发等点播基础功能。如果您仅需要使用基础的云点播服务，仅需在基础服务模块内操作即可。

功能名称	功能描述
服务概览	• 可查看当前账户计费方式、资源包数量及计费带宽等计费情况。 • 可查看存储空间、转码时长、使用流量、使用带宽、数据取回及周趋势信息。
应用管理	• 可创建、启用、停用、销毁。 • 可编辑应用名称、应用描述、应用标签及查看应用存储、转码、流量数据。
视频管理	• 可进行视频、音频和图片的上传、删除、查看、编辑、筛选等操作。 • 可进行转码、添加水印、视频审核等音视频处理操作。
任务管理	可查看点播内任务处理的进度及详情。
任务流	• 可对音视频转码、极速高清、自适应码流、水印、截图、转动图、智能识别等音视频处理模板进行设置。 • 可对任务流模板进行设置，以流程化的对音视频进行处理。
视频播放	• 可获取视频加速播放链接。 • 可以对视频链接设置鉴权和访问控制。
播放器 SDK	• 支持多种端（iOS、Web、Android）多版本播放器。 • 对于已使用第三方播放器的场景，提供播放器插件。 • 提供自动切换清晰度，首屏秒开，手势控制等多种功能。 • 支持多种编码方式的视频播放。

场景服务

场景服务提供了从云点播使用场景衍生而来的升级服务，包括媒资降冷、视频制作、媒体审核、应用管理、License 管理等。如需要使用相关服务可在本模块进行操作。

功能名称	功能描述
媒资降冷	• 可变更媒体资源存储类型，提供媒资降冷和数据取回能力，可有效降低用户存储成本。 • 可设置智能降冷策略，实现对指定媒体资源的自动降冷。
视频制作	可对音视频进行编辑，包括设置音量、透明度、剪裁、滤镜、文本、转场动画、字幕等内容。
媒体审核	• 可查看媒体审核任务结果，确认视频中是否存在不适宜内容，协助用户建设绿色健康的社交网络环境。 • 可根据智能识别结果对视频发起新的识别任务。
应用管理	• 可创建应用实现资源隔离。 • 可对应用进行编辑、停用、销毁和启用等操作。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

License 管理	可管理短视频 SDK License、小程序播放器插件 License 和腾讯微剪 License。

配置服务

配置服务提供了云点播的自定义配置服务，包括域名管理、上传存储设置、回调设置、播放器配置等。如有相关需求可在本模块进行相关配置。

功能名称	功能描述
域名管理	• 可添加自定义域名，并对域名进行 CNAME 配置。 • 可对已有域名执行证书管理、防盗链设置及海外 CDN 配置操作。 • 可设置默认分发域名。
上传存储设置	• 可对上传文件进行分类管理。 • 可开通媒资存储地域，并设置上传文件的默认存储地域。
回调设置	可对事件通知的方式、具体事件及通知接收地址进行设置。
播放器配置	可对播放器指定的自适应码流、雪碧图和清晰度名称等进行配置。

数据服务

数据服务为用户提供了专业的数据统计和数据分析服务，可查询时间粒度内流量/带宽、存储、转码和媒体审核等用量统计数据，以及点播文件的访问和播放情况，并且提供日志下载功能，方便用户进行数据监控和资源管理。

功能名称	功能描述
用量统计	可查看带宽/流量、存储空间、转码和媒体审核及小程序播放的用量统计数据。
数据分析	• 可查看提供独立 IP 访问总数、请求总数等访问情况数据。 • 可查看文件播放情况、播放次数 TOP100 视频等播放情况数据。
日志下载	可下载接入域名访问情况的详细信息，提供以小时为维度的 CDN 日志。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

服务概览

最近更新时间：2023-08-18 17:55:35

登录 云点播控制台，默认进入**服务概览**页面，您可查看当前云点播服务的相关使用情况，该页面展示了**数据概览、产品使用指引、计费情况**。

数据概览

数据概览展示当月使用云点播服务的资源用量信息，包括**当前存储空间总量、本月转码总时长、本月流量总量、本月标准取回总量**和**本月审核总时长**。

展示项	说明
当前存储空间总量	当日您在云点播控制台使用的存储容量的总大小。（可能与计费存储存在出入，请根据 账单详情 进行费用的核算。）
本月转码总时长	当月您在云点播控制台使用的转码服务（普通转码、极速高清、自适应码流和视频编辑）的总时长。
本月流量总量	当月您在云点播控制台使用的加速服务的总流量。
本月标准取回总量	当月您在云点播控制台使用的标准数据取回的总存储量。
本月视频审核总时长	当月您在云点播控制台使用的视频审核服务的总时长。

说明：

- 上述指标数据每日自动刷新。
- 子账号如需查看控制台**数据概览**，需主账号授权子账号**腾讯云可观测平台（TCOP）**访问权限策略。

产品使用指引

云点播产品使用指引包括**媒体智能管理、媒体加工处理、媒体 AI 、媒体加密与版权保护、媒体分发播放、直点播互转**等功能使用说明。

计费情况

计费情况展示当前云点播账户的**计费方式。当计费方式为日结计费时，每日12:00-18:00对前一天产生的费用进行结算**；当计费方式为**月结计费**时，每月01日08:00 对前一个月产生的费用进行结算。

展示项	说明
当前计费方式	日结计费：计费详情请参见 日结（后付费），单击 价格计算器 预估不同资源组合的价格 月结计费：请联系您的商务

资源包情况

资源包情况展示当前云点播账户内离资源包到期7天的总个数，以及各个资源包用量进度。

说明：
账号用量优先使用资源包抵扣，更多详情请参见 资源包（预付费）。

常见问题

常见问题主要展示当前用户咨询关于计费相关、数据相关的高频问答，您可以点击 查看更多，了解其他类型的常见问题。

应用管理
应用介绍

最近更新时间：2024-08-20 16:34:21

操作场景说明

通过应用管理，用户可以创建、停用和销毁该应用内的资源，便于用户更灵活的管理自己的应用。点播的应用存在三种状态分别为**正常**、**停用**、**销毁**状态，应用的生命周期和相关状态含义如下图所示：



状态	含义
正常	该状态下应用处于标准使用的情况下，用户可以变更配置，进行相关视频处理，媒资管理等操作。
已停用	该状态下用户的应用被停用，该应用的资源以及配置文件都会被保留，相应的资源都会按照对应的计费项收费，但在该状态下的应用无法进行配置的变更，也无法在公网上进行访问。
已销毁	该状态下的应用内资源被完全销毁，所有的资源和配置文件都被清除，且资源和配置无法被找回。适用于停服场景。

注意：

- 应用销毁后，无法找回，控制台也不再显示该应用，应用其 ID（appid/subappid）不会产生变更。
- 停用状态的应用，可以根据需求再次启用，启用后进行媒体管理或媒体处理相关操作可能会产生费用，请留意。
- 由于统计数据有一定的延迟，故在销毁应用后数据统计存在一定延迟，属于正常现象，不会影响用户的费用结算。
- 应用的状态变更需要 5分钟 – 10分钟，用户请勿频繁进行变更操作。

由于应用涉及到点播用户对资源管理的权限，故针对应用的停用、销毁操作属于强制敏感权限，需要用户校验身份后才允许操作，身份校验通过半小时内无需二次校验。

控制台操作指南

进入**控制台** > **应用管理**，用户可以单击对应的应用名称操作该应用下的音视频管理及批量对整个应用进行状态变更。用户可以在多个应用状态中进行当前应用状态的确认。

注意：

当用户存在多个应用的情况下，多个应用的状态从正常->停用->销毁必须逐步进行，无法直接从正常跨越至销毁状态。

停用应用

应用停用后，应用内的相关数据和配置都会保留，应用不可访问，仍旧会产生相应的费用。



销毁应用

应用保留，应用内的相关数据和配置将会清空，**该应用的所有数据和配置已清空，此账号后续将不会产生任何费用。**销毁后仍可以对应用发起重启。





启用应用

单击**启用应用**后，则可继续使用点播功能，若在后续服务中使用了相关的云点播资源，云点播将按照您使用的资源进行费用的收取。详情查看 计费概述 。



特别说明

任何应用的启用、停用和销毁不受其他应用状态影响，当所有应用销毁后，自动销毁点播服务。
没有应用处于使用状态，启用任何一个应用，即启用点播服务。如用户账号欠费，请保证您的余额为0，否则无法使用。
多应用所处的状态与行为与只有一个应用的账号保持一致，当应用停用和销毁后，用户将无法前往该应用进行操作，只能在应用管理页面进行开启。

应用概览

最近更新时间：2024-09-20 15:59:01

您可以通过应用服务概览页，快速查看当前应用的存储空间、转码时长、流量、音视频审核时长以及计费情况。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，在左侧导航栏中，单击**应用管理**。
2. 找到您需要查看概览的应用，单击其应用名称。
3. 在跳转界面中单击左上方的**应用概览**，进入当前应用的概览页面。

数据概览

数据概览展示当前应用下使用云点播服务的主要资源用量信息，包括当前应用中的当前标准存储、本月普通转码时长、本月中国境内流量、本月音视频审核总时长。您可以单击对应数据模块跳转至 数据中心 > 用量统计 查看更多详细信息。

展示项	说明	单位
当前标准存储	在云点播控制台使用的标准存储容量总大小。（可能与计费存储存在出入，请单击 账单详情 进行费用的核算。）	GB
本月普通转码时长	当月您在云点播控制台使用的普通转码服务总时长。	分钟
本月中国境内流量	当月您在云点播控制台使用的加速服务的中国境内流量。	GB
本月音视频审核总时长	当月您在云点播控制台使用的音视频审核服务的总时长。	分钟

说明：
上述指标数据每小时更新，但更新的数据会有一定延迟，通常是3小时前的数据。

产品使用指引

在数据概览下方，您可以快速找到重点功能的使用指引，帮助您更好地利用平台的功能，从而提升工作效率和媒体内容的价值。

媒体智能管理

媒体智能管理
上传音/视频
将音/视频上传到点播进行云端管理，支持控制台本地上传、URL拉取上传，同时点播也提供丰富的终端、服务端上传SDK
立即使用
查看文档
上传图片
将图片上传到云点播进行云端管理，支持控制台本地上传、URL拉取上传，同时点播也提供丰富的终端、服务端上传SDK
媒体管理
简单好用的媒体管理，支持分类、标签、打点、检索、存储类型管理等需求
智能降冷
精准结合播放频次、存储时间、来源、类型等多维度数据，自动调整视频存储类型，降低存储成本

媒体加工处理

媒体加工处理
普通转码
支持 H.264/265/266/AV1 等编码格式，使视频可以在不同终端和网络环境下播放
查看文档
极速高清转码
通过视频 AI 算法，选择最优编码参数，有效提升肉眼画质，减少流量带宽消耗
自适应码流
支持自定义配置多分辨率，多码率的子流模式，视频播放时可动态适应网络情况，节约带宽，带来更流畅的播放体验
视频截图
支持自定义截图规则，截取的雪碧图可用作视频缩略图
视频转动图
支持将指定视频转成动图
编辑合成
可按时间区间剪辑、拼接多个音视频，可实现画面旋转/叠加/裁剪/拼接/转场、声音控制/混合/提取
视频剪辑制作
轻量级在线多轨道剪辑
图片处理
支持对图片进行实时裁剪、缩放处理

媒体 AI

媒体加密与版权保护

媒体分发播放

直点播互转

计费情况

您可以在应用概览页面的右侧找到**计费情况**查看当前计费结算方式。点击**计费说明**或**账单详情**按钮，可以查看更多信息。您也可以利用我们的**价格计算器**功能来计算不同情况下的费用。



出海指引和免费试用

如果您有短剧出海需求，或者作为新用户想快速上手并免费体验上传、存储、转码等能力，可以在**应用概览**页面右侧找到这两个模块的卡片，单击**了解详情**或**立即抢购**按钮来查看更多信息。



常见问题

如果您还有更多使用方面的问题，可以在**应用概览**页面右侧找到**常见问题**卡片。单击**查看更多**后，您可以找到高频问题及相关详细答案。


数据概览
数据概览不作为计费用量数据，非实时数据（约有3小时延迟）仅供参考。如需查看计费用量数据，请您在【费用中心】下载并查看用量明细。
当前标准存储
0.00 GB
月环比 --
本月普通转码时长
0.00 分钟
月环比 --
本月中国境内流量
0.00 GB
月环比 --
本月音视频审核总时长
0.00 分钟
月环比 --
媒体智能管理
上传音/视频
将音/视频上传到点播进行云端管理，支持控制台本地上传、URL拉取上传，同时点播也提供丰富的终端、服务端上传SDK
上传图片
将图片上传到云点播进行云端管理，支持控制台本地上传、URL拉取上传，同时点播也提供丰富的终端、服务端上传SDK
媒体管理
简单好用的媒体管理，支持分类、标签、打点、检索、存储类型管理等需求
智能降冷
精准结合播放频次、存储时间、来源、类型等多维度数据，自动调整视频存储类型，降低存储成本
媒体加工处理
普通转码
支持 H.264/265/266/AV1 等编码格式，使视频可以在不同终端和网络环境下播放
极速高清转码
通过视频 AI 算法，选择最优编码参数，有效提升肉眼画质，减少流量带宽消耗
自适应码流
支持自定义配置多分辨率，多码率的子流模式，视频播放时可动态适应网络情况，节约带宽，带来更流畅的播放体验
视频截图
支持自定义截图规则，截取的雪碧图可用作视频缩略图
视频转动图
支持将指定视频转成动图
编辑合成
可按时间区间剪辑、拼接多个音视频，可实现画面旋转/叠加/裁剪/拼接/转场、声音控制/混合/提取
云点播助力客户出海
提供短剧出海等热门场景解决方案，点播流量包特惠9元起
了解详情
云点播免费试用
新用户限时免费领取云点播资源，体验上传、存储、转码等能力
立即抢购
计费情况
计费说明
价格计算器
当前方式
日结计费
账单说明
每日12:00-18:00对前一天产生的费用进行结算，费用可查看 账单详情
常见问题
查看更多
计费相关指引
• 购买资源包后，为什么还在产生费用
• 点播有哪些计费项组成
数据相关指引
• 点播产品用量数据查询
• 如何对点播产品用量进行预估
• 为什么控制台用量统计中展示的流量数据与日志计算的流量对不上

数据中心
用量统计

最近更新时间：2024-09-20 15:59:01

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到您需要查看数据的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 在左侧导航栏选择**数据中心** > **用量统计**。默认进入“带宽/流量统计”页面。
   用量统计提供带宽/流量统计、上传加速统计、存储统计、数据取回统计、媒体处理时长统计、图片审核次数统计、DRM License 请求统计、日志服务和小程序播放统计。



带宽/流量统计

- 带宽/流量统计的时间维度分为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度。除了时间维度还可对域名、地区和运营商等维度进行带宽/流量统计数据的筛选统计。
- 数据概览指标为对应筛选条件及时间段的**带宽峰值（bps）、总流量（B）和 QUIC 请求次数（万次）**。
- 图形化展示带宽使用详情、流量使用详情、QUIC 请求次数根据日期时间的变化过程。
- 带宽/流量统计数据存在有10分钟左右的延时。

上传加速统计

- 上传加速统计的时间维度分为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度。
- 数据概览指标为 QUIC 上传加速总流量（B）和 HTTP 上传加速总流量（B）。
- 图形化展示 QUIC 和 HTTP 的上传加速流量统计详情。
- 上传加速统计数据存在1个小时左右的延时。

存储统计

- 数据概览指标为**当前文件总数（个）**和**当前使用的存储空间（TB）**。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 云点播提供今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度。除了时间维度还可对地区和存储类型进行存储统计数据的筛选统计。
- 图形化展示存储量统计详情和提前删除量统计详情。
- 存储统计数据存在3个小时左右的延时。

数据取回统计

- 数据取回统计的时间维度分为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度。除了时间维度还可对地区和取回模式进行数据取回统计的筛选统计。
- 数据概览指标为低频存储取回（B）、归档存储取回（B）和深度归档存储取回（B）。
- 图形化展示低频存储取回量统计详情和归档存储取回量统计详情，可筛选标准取回模式、批量取回模式和快速取回模式。
- 数据取回统计数据存在 2~4 个小时的延迟。

媒体处理时长统计

媒体处理时长页面可以通过筛选，展示以下媒体处理任务对应的数据统计详情：普通转码、极速高清、转自适应码流、视频编辑、视频制作、去除水印、直播剪辑、音画质检测、音画质重生、视频审核、内容分析、内容识别、点播转直播、播放频道。

> **说明：**
> 该模块统计数据分为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度，均存在1个小时左右的延时。

数据概览指标

数据模块	概览指标
普通转码	普通转码时长（分钟）、普通转码任务数（次）和普通转码-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
极速高清	极速高清转码时长（分钟）、极速高清转码任务数（次）和极速高清-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
转自适应码流	自适应转码任务时长（分钟）和自适应转码任务次数（次）和自适应码流-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
视频编辑	视频编辑任务时长（分钟）、视频编辑任务次数（次）和视频编辑-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
视频制作	各分辨率视频导出时长（分钟）、视频制作导出次数（次）和视频制作-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
去除水印	去除水印任务时长（分钟）、去除水印任务次数（次）和去除水印-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
直播剪辑	-
音画质检测	音画质检测任务时长（分钟）、音画质检测任务次数（次）、音画质检测-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
音画质重生	音画质重生任务时长（分钟）、音画质重生任务次数（次）、音画质重生-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
视频审核	视频审核任务时长（分钟）、视频审核任务次数（次）、视频审核-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
内容分析	内容分析任务时长（分钟）、内容分析任务次数（次）、内容分析-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
内容识别	视频内容识别任务时长（分钟）、视频内容识别任务次数（次）、内容识别-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
点播转直播	点播转直播任务时长（分钟）、点播转直播任务次数（次）、点播转直播-媒体处理抵扣总时长（分钟）。
播放频道	播放频道任务时长（分钟）、播放频道-媒体处理抵扣总时长（分钟）。

数据详情图表

数据模块	数据详情
普通转码	各转码类型时长统计详情（分钟）、各转码类型转码任务数详情（次）和各转码类型占比统计详情（%）。

极速高清	各转码类型时长统计详情（分钟）、各转码类型转码任务数详情（次）和各转码类型占比统计详情（%）。
转自适应码流	各转码类型时长统计详情（分钟）、各转码类型转码任务数详情（次）和各转码类型占比统计详情（%）。
视频编辑	各编辑类型时长统计详情（分钟）、视频编辑各类型任务数详情（次）和视频编辑各类型占比统计详情（%）。
视频制作	各分辨率视频导出统计详情（分钟）、视频制作各类型任务数详情（次）和视频制作各类型占比统计详情（%）。
去除水印	各去除水印类型时长统计详情（分钟）、各去除水印类型转码任务数详情（次）和各去除类型占比统计详情（%）。
直播剪辑	直播即时剪辑任务统计详情（分钟）、直播粗略剪辑任务统计详情（分钟）。
音画质检测	音画质检测任务时长统计详情（分钟）
音画质重生	音画质重生任务时长统计详情（分钟）、音画质重生任务数详情（次）和各类型音画质重生占比统计详情（%）。
视频审核	视频审核情况统计详情（分钟）
内容分析	内容分析情况统计详情（分钟），展示视频智能集锦、视频智能标签、视频智能分类和视频智能封面统计情况。
内容识别	内容识别情况统计详情（分钟），展示视频内容识别和视频智能拆条统计情况。
点播转直播	各输出类型时长统计详情（分钟），可以筛选展示：全部、标签、高清、全高清。
播放频道	播放频道任务时长统计详情（分钟）

图片审核次数统计

- 图形化展示图片审核次数（次）随时间的变化趋势。
- 云点播提供今天、昨天、近7天、近30天以及30天内任意时间段的数据查询。
- 数据概览指标为**图片审核次数（次）**
- 内容识别统计数据存在半小时左右的延时。

DRM license 请求统计

- DRM license 请求统计的时间维度分为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度。
- 数据概览指标为 **DRM License 请求数（次）**。
- 图形化展示 **DRM License 请求详情（次）**，记录了用户 DRM License 请求次数和时长的趋势。

日志服务

展示实时日志条数随时间的变化趋势详情。

小程序播放统计

- 小程序播放统计的时间维度分为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度。
- 数据概览指标为**播放次数（次）和发布视频个数（个）**。
- 图形化展示通过小程序播放器的视频播放次数统计、发布视频个数统计及播放次数详情。
- 若查询次数为1天，则展示1小时粒度的统计数据，若查询次数为多日，则展示统计数据趋势。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

数据分析

最近更新时间：2023-04-19 17:54:47

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到您需要查看数据的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 在左侧导航栏选择**数据中心** > **数据分析**。默认进入“**访问情况**”页面，提供访问情况的统计数据。

访问情况

- 访问情况的时间维度分为今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度。除了时间维度还可对域名、地区和运营商等维度进行访问情况数据的筛选统计。
- 数据概览指标为指定时间段下的请求总数（次）及独立 IP 访问总数（次）。
  - 独立 IP 访问总数：独立 IP 访问数按指定时间周期，对日志中访问来源客户端 IP 去重计算：时间区间小于等于1天时，提供5分钟粒度去重 IP 数曲线。域名情况按全天去重计算日活，多域名则按每一个域名日活5分钟粒度累加。
  - 请求总数：域名在指定时间区间的总请求数。
- 图形化展示请求数量（次）、独立 IP 访问数趋势（次）、请求数量运营商对比（次）以及请求数量 TOP10 省份数据（次）。
- 访问情况数据存在10分钟左右的延时。

播放情况

播放情况页面包含**文件播放情况查询**、**播放次数 TOP100 视频**和**播放流量 TOP100 视频**信息展示。

- 文件播放情况查询：输入在云点播的视频 FileId，单击查询即可获取该视频的播放次数和播放流量大小。云点播提供今天、昨天、近7天、近30天以及30天内任意时间段的数据查询。文件播放情况数据存在3小时左右的延时。
- 播放次数 TOP100 视频：由云点播提供的按日期对播放次数 TOP100 的统计。同时提供了昨天及30天内任意一天的数据查询。播放次数 TOP100 视频数据当日11点可查询前一天的统计数据。
- 播放流量 TOP100 视频：由云点播提供的按日期对播放流量 TOP100 的统计。同时提供了昨天及30天内任意一天的数据查询。播放流量 TOP100 视频数据当日11点可查询前一天的统计数据。

流量使用情况

- 流量使用情况的时间维度分为 今天、昨天、近7天、近30天以及可自定义30天内任意时间段的统计维度。除了时间维度还可对域名、地区和运营商等维度进行流量数据的筛选统计。
- 图形化展示：流量使用运营商对比（KB）、流量使用 TOP10 省份（KB）。
- 流量使用情况数据存在10分钟左右的延时。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

播放质量监控

最近更新时间：2024-11-21 16:11:32

点播播放质量监控提供点播播放全链路的数据统计、质量监控及可视化分析服务。支持实时数据上报、数据聚合、多维筛选和精细化定向分析，可帮助企业实时掌控大盘运营状况、了解用户习惯和行为特征，有效指导运营决策、驱动业务增长。

注意事项

- 点播播放质量监控仅适用于使用 **腾讯云视立方 SDK** 进行播放的场景，其他 SDK 无法进行监控获取播放数据。
- 点播播放质量监控仅适用于**腾讯云点播的视频资源**，即使用腾讯云点播文件标识 FileID 进行播放的视频资源。因其他视频来源无法识别对应腾讯云用户身份，所以不支持通过文件 URL 进行播放质量监控。
- 点播播放质量监控数据为腾讯云账号维度的播放数据，暂不提供应用级的播放数据统计。

> **说明：**
> 在腾讯云视立方 SDK 中，Web 端仅使用腾讯云视立方播放器 Player SDK TCPlayer 4.4.0及其以后的版本可获取播放数据。移动端仅使用腾讯云视立方播放器 Player 9.5.29006 及其以后的版本可获取播放数据，短视频 UGSV、全功能等其他 SDK 后续也将在9.6版本陆续支持，敬请期待。

版本说明

点播播放质量监控服务分为基础版和高级版，不同版本差异见下表：

版本	数据存储时间	费用
基础版	3天	免费
高级版	1年	体验期暂不收费，详见 点播播放质量监控计费说明

操作步骤

步骤1：开通点播播放质量监控服务

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到您需要查看播放质量的应用，单击应用名称进入应用管理页。

3. 在左侧导航栏选择**数据中心** > **播放质量监控**。



4. 阅读并确认服务开通界面说明后，勾选**我已知晓并同意《SDK 隐私协议》**和**《点播播放质量监控计费说明》**。

5. 单击**立即开通**，即可开通点播播放质量监控服务，开通后默认为基础版。若需升级为高级版，可参见 步骤2 。



步骤2：将基础版升级为高级版

1. 在界面橙色说明框内，单击**升级**，触发服务升级对话框。



2. 阅读并确认服务升级说明后，勾选**我已知晓并同意《点播播放质量监控计费说明》**。

3. 单击**确定**，即可从基础版升级为高级版。



> **说明：**
> 高级版点播播放质量监控目前处于体验期，暂不收取费用，体验期预计截止时间为2022年6月30日。若未来计费方式有所变更，我们将提前在官网发布新的计费说明，并通过站内信、短信、邮件等方式提前通知您，敬请关注。

不同标签页数据指标详见 数据指标，数据查看功能使用说明详见 功能说明。

数据指标

播放总览

播放总览可了解当前播放总量和用户规模。

指标	说明
播放次数	播放的总次数。 视频首次发起播放请求记为一次播放，中途暂停后继续播放仍然算一次播放。

独立用户数	用户总数。 移动端根据设备 ID 识别独立用户，Web 端根据 UUID 识别独立用户。

性能指标

性能指标可了解当前 SDK 的服务质量。

指标	说明
平均首帧时长	平均首帧时长为所有首帧时长总和/播放次数，首帧时长指用户从发起播放请求到首帧完成播放的时间。
平均卡顿率	平均卡顿率为所有播放卡顿率总和/播放次数，播放卡顿率指单次播放过程中出现卡顿的总时长占播放时长的比例。 卡顿指播放过程中出现视频暂停加载（loading）的情况，不包含拖动进度条造成的视频加载。
播放失败率	播放失败次数占总播放次数的比例。 播放失败次数为有错误码返回的播放次数。

用户指标

用户指标可了解用户行为特征和观看习惯。

指标	说明
人均观看时长	人均观看视频的时长，即总播放时长/总独立用户数。
人均播放次数	人均发起播放请求的次数，即总播放次数/总独立用户。
播放次数 TOP100 视频	播放次数前100的文件，包含排名、ID、播放次数、人均观看时长和人均播放次数。

文件指标

文件指标可查看单个文件的播放情况，使用云点播文件标识FileID进行查看。

指标	说明
文件基本信息	视频 ID、视频名称、视频时长、平均播放时长、播放总次数。
播放次数	当前文件的播放总次数。
平均播放时长	当前文件平均播放时长，即文件的总播放时长/文件的播放次数。
播放次数排名	当前文件在所有播放过的文件中，播放次数的排名。

功能说明

点播播放质量监控服务包含基本功能、数据对比和高级筛选三种数据查看能力。

基本功能

功能	说明
平台	包含 iOS、Android 和 Web 三种平台选项，为必选项。
应用	以包名作为应用唯一标识。 选项与平台相关：当平台为 iOS 或 Android 时，应用为必选项；当平台选择为 Web 时，默认无应用，此时不可选。
查询时间	选择查看时间段，可使用快捷时间也可自定义数据查询时间段，为必选项。

说明：

播放总览、性能指标和用户指标的查询时间最小粒度为5分钟，文件指标的查询时间最小粒度为1天。单次查询时间长度不得超过90天。

数据对比

数据对比功能可同时提供不同时间段的数据，便于进行对比分析。数据对比目前提供环比和自定义时间两种选项，二者可同时选择。

选项	说明
环比	相邻上一个时间周期。
自定义时间	可自定义需要进行对比查看的时间。

注意：
数据对比选项的时间长度与查询时间一致。因此在选择自定义时间的起始时间后，将自动根据查询时间的时间长度计算终止时间。
示例：选择的查询时间为2021-07-08 12:00 至 2021-07-14 14:00，则时间长度为6天2h。
此时环比时间为2021-07-02 09:55 至 2021-07-08 11:55。若选择的自定义起始时间为2021-06-01 01:00，则默认终止时间为2021-06-07 03:00。

高级筛选

高级筛选提供多种数据维度，便于分析特殊因素对于数据的影响。具体如下：

选项	说明
域名	播放视频所使用的域名。
地域	视频播放请求发起者所在地域。
运营商	播放视频所使用的运营商。
操作系统	播放视频使用的操作系统。
网络环境	播放视频所使用的网络环境，仅当平台为 iOS 或 Android 时可选。
浏览器	播放视频所使用的浏览器，仅当平台为 Web 时可选。
SDK 版本	播放视频所使用的腾讯云视立方 SDK 版本。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

日志下载

最近更新时间：2025-06-04 15:55:52

功能介绍

云点播支持下载接入域名访问情况的详细信息，为您提供以小时为维度的 CDN 日志，您可以下载最近30天内的 CDN 日志。

> **注意：**
> CDN 日志仅针对 VOD 域名（即 EdgeOne 域名的分发不计入 CDN 日志）。

操作指南

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到您需要下载日志的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 在左侧导航栏选择**日志下载 > CDN 日志**。

> **说明：**
> - 若当天该域名无请求，则不会产生日志，页面会显示无数据。
> - CDN 日志默认按小时分割，即每天最多有24个日志文件，若某个小时该域名无请求，则不会产生日志数据包。
> - 访问日志从各 CDN 加速节点收集而来，因此在延迟上存在一定的差异。一般情况下日志包可查询，下载延迟约30分钟，日志包会不断追加，一般24小时左右趋于稳定。

日志字段说明

将下载好的日志数据包解压，以文本方式查看日志文件，可以看到各字段信息以空格隔开。部分信息如下图所示。

```
20190128080505 111.202.99.165 www.qcloud.com / 261 22 26 404 NULL 1 "curl/7.29.0" "0-1048575" GET HTTPS hit
20190128080507 27.152.185.165 www.qcloud.com / 261 2 2 404 NULL 1 "curl/7.29.0" "0-1048575" GET HTTPS hit
20190128080509 112.17.5.28 www.qcloud.com / 261 1442 1046 404 NULL 1 "curl/7.29.0" "0-1048575" GET HTTPS hit
20190128080509 27.221.28.166 www.qcloud.com / 261 122 26 404 NULL 1 "curl/7.29.0" "0-1048575" GET HTTPS hit
20190128080509 116.211.184.29 www.qcloud.com / 261 1135 2 404 NULL 1 "curl/7.29.0" "0-1048575" GET HTTPS hit
```

顺序	日志内容
1	请求时间
2	访问域名的客户端 IP
3	被访问的域名
4	文件请求路径包含参数内容

5	本次访问字节数大小
6	中国境内日志代表省份编号，中国境外日志代表地区编号，映射表请参考下方 境内省份映射 、境外地区映射
7	中国境内日志代表运营商编号，中国境外日志统一为 -1，映射表请参考下方 境内运营商映射 、境外运营商映射
8	HTTP 状态码
9	Referer 信息
10	响应时间（毫秒），指节点从收到请求后响应回包所花费的时间
11	User-Agent 信息
12	Range 参数
13	HTTP Method
14	HTTP 协议标识
15	缓存 HIT/MISS，在点播 CDN 边缘节点命中、父节点命中均标记为 HIT
16	客户端与 点播 CDN 节点建立连接的端口，若无则为 -

区域及运营商映射表

境内省份映射

区域 ID	地区	区域 ID	地区	区域 ID	地区
22	北京	86	内蒙古	146	山西
1069	河北	1177	天津	119	宁夏
152	陕西	1208	甘肃	1467	青海
1468	新疆	145	黑龙江	1445	吉林
1464	辽宁	2	福建	120	江苏
121	安徽	122	山东	1050	上海
1442	浙江	182	河南	1135	湖北
1465	江西	1466	湖南	118	贵州
153	云南	1051	重庆	1068	四川
1155	西藏	4	广东	173	广西
1441	海南	0	其他	1	港澳台
-1	境外				

境内运营商映射

运营商 ID	运营商
2	中国电信
26	中国联通
38	教育网

境外地区映射

区域 ID	地区	区域 ID	地区	区域 ID	地区
2000000001	亚太一区(服务地区)	766	塞尔维亚	1620	苏丹
2000000002	亚太二区(服务地区)	770	芬兰	1681	毛里求斯
2000000003	亚太三区(服务地区)	773	比利时	1693	摩洛哥
2000000004	中东(服务地区)	809	保加利亚	1695	阿尔及利亚
2000000005	北美(服务地区)	811	斯洛文尼亚	1698	几内亚
2000000006	欧洲(服务地区)	812	摩尔多瓦	1730	塞内加尔
2000000007	南美(服务地区)	813	马其顿	1864	突尼斯
2000000008	非洲(服务地区)	824	爱沙尼亚	1909	乌拉圭
-20	亚洲(客户端地区)	835	克罗地亚	1916	格陵兰
-21	南美洲(客户端地区)	837	波兰	2026	中国台湾
-22	北美洲(客户端地区)	852	拉脱维亚	2083	缅甸
-23	欧洲(客户端地区)	857	约旦	2087	文莱
-24	非洲(客户端地区)	884	吉尔吉斯斯坦	2094	斯里兰卡
-25	大洋洲(客户端地区)	896	爱尔兰	2150	巴拿马
35	尼泊尔	901	利比亚	2175	哥伦比亚
57	泰国	904	亚美尼亚	2273	摩纳哥
73	印度	921	也门	2343	安道尔
144	越南	971	卢森堡	2421	土库曼斯坦
192	法国	1036	新西兰	2435	老挝
207	英国	1044	日本	2488	东帝汶
208	瑞典	1066	巴基斯坦	2490	汤加
209	德国	1070	马耳他	2588	菲律宾
213	意大利	1091	巴哈马	2609	委内瑞拉
214	西班牙	1129	阿根廷	2612	玻利维亚
386	阿联酋	1134	孟加拉	2613	巴西
391	以色列	1158	柬埔寨	2623	哥斯达黎加
397	乌克兰	1159	中国澳门	2626	墨西哥
417	哈萨克斯坦	1176	新加坡	2639	洪都拉斯
428	葡萄牙	1179	马尔代夫	2645	萨尔瓦多
443	希腊	1180	阿富汗	2647	巴拉圭
471	沙特阿拉伯	1185	斐济	2661	秘鲁

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

529	丹麦	1186	蒙古	2728	尼加拉瓜
565	伊朗	1195	印度尼西亚	2734	厄瓜多尔
578	挪威	1200	中国香港	2768	危地马拉
669	美国	1233	卡塔尔	2999	阿鲁巴
692	叙利亚	1255	冰岛	3058	埃塞俄比亚
704	塞浦路斯	1289	阿尔巴尼亚	3144	波黑
706	捷克	1353	乌兹别克斯坦	3216	多米尼加
707	瑞士	1407	圣马力诺	3379	韩国
708	伊拉克	1416	科威特	3701	马来西亚
714	荷兰	1417	黑山	4450	澳大利亚
717	罗马尼亚	1493	塔吉克斯坦	4460	中国大陆
721	黎巴嫩	1501	巴林	-15	亚洲其他
725	匈牙利	1543	智利	-14	南美洲其他
726	格鲁吉亚	1559	南非	-13	北美洲其他
731	阿塞拜疆	1567	埃及	-12	欧洲其他
734	奥地利	1590	肯尼亚	-11	非洲其他
736	巴勒斯坦	1592	尼日利亚	-10	大洋洲其他
737	土耳其	1598	坦桑尼亚	-2	境外其他
759	立陶宛	1611	马达加斯加		
763	阿曼	1613	安哥拉		
765	斯洛伐克	1617	科特迪瓦		

境外运营商映射

运营商 ID	运营商
-1	境外运营商

> **注意：**
> 日志中记录的带宽或流量数据为应用层（HTTP 协议）回包数据，由于 TCP 协议丢包、三次握手、重传等机制，比通过 TCP 层统计得出的消耗带宽或消耗流量要小。

注意事项

通过日志第五个字段中记录的字节数，统计计算而来的流量 / 带宽数据与云点播 CDN 计费流量 / 带宽数据不一致。原因如下：

- 访问日志中仅可记录应用层数据，在实际网络传输中，产生的网络流量要比纯应用层流量多5% - 15%。由两部分组成：
  - TCP/IP 包头消耗，基于 TCP/IP 协议的 HTTP 请求，每一个包的大小最大是1500个字节，包含了 TCP 和 IP 协议的40个字节的包头，包头部分会产生流量，但是无法被应用层统计到，这部分的开销大致为3%左右；
  - TCP 重传，正常网络传输过程中，发送的网络包会有3% - 10%左右会被互联网丢掉，丢掉后服务器会对丢弃的部分进行重传，此部分流量应用层也无法统计，占比约为3% - 7%。

- 在业内标准中，计费流量一般在应用层流量的基础上加上上述开销，云点播在应用层监控数据统计上浮 `10%` ，因此计费的加速流量（用量统计显示）约为日志计算加速流量的 `110%` 。

上传存储设置

最近更新时间：2023-12-13 10:42:51

操作场景

云点播的上传存储设置包括分类管理、存储地域和客户端上传加速功能，可以帮助您更方便地管理控制台上的文件，以及根据业务需求对上传存储的功能特性进行配置。

设置分类管理

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到您需要设置的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 在左侧导航栏选择**上传存储设置** > **分类管理**，进入“分类管理”页面。



4. 单击**添加分类**，弹出“添加分类”对话框，输入分类名称，单击**确定**，完成添加。
5. 新添加的分类会展示在该页面的分类列表中，其中可以对目标分类记录进行重命名、删除及添加子分类操作。
   - 重命名：单击目标分类名称，名称右侧会出现编辑图标，单击该图标，可修改分类名称。
   - 删除：单击目标分类所在行的**删除**，可删除该分类，如果含有子分类，则需要先删除子类。
   - 添加子类：单击目标分类所在行的**添加子类**，弹出“添加子分类”对话框，输入分类名称，单击**确定**，完成添加。

> **说明：**
> - 分类名称支持中英文、数字和小括号，最多64个字符。
> - 分类管理同时支持通过 API 方式进行查看、修改、删除和关联文件。
> - 分类管理支持4级分类结构，4级分类无法添加子分类。
> - 添加分类后，在控制台的媒资管理，也可对视频文件的分类进行修改，详细请参见 修改视频分类 。
> - 分类管理默认存在一个名称为“其他”的分类，无法对其重命名、删除及添加子分类操作。如果分类被删除后，则对应的文件将会被归于“其他”分类。

设置存储地域

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到您需要设置的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 在左侧导航栏选择**上传存储设置** > **存储地域**，进入“存储地域”页面。

4. 单击目标地域所在行的开启状态按钮，开通该地域，已开通的地域支持设置为默认地域。

> **说明：**

- 您可以选择开通多个地域，但有且只有一个地域可以设为默认地域。
- 开通地域时，在新地域未配置成功前无法对该地域进行操作。地域开通后，需等待 5-10 分钟才能生效，且**地域一旦开启无法关闭**。

存储规则

- 若无开通其他地域，则所有文件默认传输到默认地域。
- 若已开通其他地域：
  - 如果 IP 归属地**在已开通地域的就近上传存储范围内**，则会根据 IP 将文件就近上传到开通的地域。
  - 如果 IP 归属地**不在已开通地域的就近上传存储范围内**，则云点播会将文件上传至默认地域。

更多存储地域相关内容，请参见 上传质量优化实践 。

设置客户端上传加速

1. 登录 云点播控制台 ，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到您需要设置的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 在左侧导航栏选择**上传存储设置** > **上传加速**，进入“客户端上传加速配置”页面。
4. 单击“客户端上传加速配置”页面右上角的**编辑**，便可对上传加速的配置进行修改。

5. 单击对应的滑动开关，可以切换“全球链路加速”和“QUIC 传输”功能的状态，然后单击**确定**完成配置。

> **说明：**
> 开启“全球链路加速”后，才能选择是否开启“QUIC 传输”。

回调设置

最近更新时间：2024-09-26 16:56:31

操作场景

您可以根据实际需求设置回调模式，在视频相关处理完成后，系统会将处理结果状态通过指定方式提交到指定地址。回调模式包括以下模式：

- 普通回调：支持自定义设置回调 URL，在事件完成后，系统向该 URL 发送 HTTP 请求，请求体中包含通知内容。
- 可靠回调：在事件完成后，云点播系统将通知内容放入内置的队列，App 服务通过服务端 API 获取消费队列中的通知。如果对事件通知的可靠性要求高，建议使用该模式。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到您需要设置的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 在左侧导航栏选择**回调设置**，进入“回调设置”页面。

4. 单击**设置**根据实际需求配置以下参数：
   - 回调模式：请选择普通回调或可靠回调。
   - 回调 URL：仅当回调模式设置为**普通回调**时，该参数可见。请根据实际需求设置接收回调的 App 后台地址。
   - 回调事件：请选择您需要接收回调的事件，包括：视频上传完成回调、任务流状态变更回调、视频转码完成回调、视频截取雪碧图完成回调、视频拼接完成回调、视频删除完成回调、视频编辑完成回调、视频按时间点截图完成回调以及视频剪辑完成回调。

> **说明：**
> - 任务流状态变更回调、视频编辑完成回调及视频剪辑完成为默认回调事件。
> - 单击目标回调事件右侧的ⓘ，可以查阅对应文档。
> - 如果您在控制台同时看到两个回调 URL 设置（2.0版本格式和3.0版本格式），请填写3.0版本。如下图所示：
>
>
>

标签分账

最近更新时间：2024-09-29 09:55:01

标签分账功能支持用户按照点播应用或标签的维度出具账单。功能开启后，日结账单是在次日生效，月结账单是在次月01日生效，历史账单不变，帮助用户提高业务成本核算效率。

按应用标签分账

按照云点播应用的维度出具账单，账单字段中的“资源 ID ”即是云点播应用 ID 。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台 ，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。



2. 单击 **标签分账** 弹出弹窗后，打开开关即可开启标签分账功能。

3. 标签功能开启后，日结账单是在次日生效，月结账单是在次月01日生效。出账后，您可以在 账单下载中心 导出 **L3-明细账单** 查看各个应用的费用详情。

按标签设置分账

按照腾讯云标签的维度出具账单，设置的标签体现在账单的“标签键:item ”字段，账单字段中的“资源 ID ”同样表示云点播应用 ID 。

操作步骤

1. 如果用户需要按照设置的标签来出具账单，可以先在 腾讯云标签管理 创建标签，详情请看 操作步骤 。
2. 完成标签创建后，在 云点播控制台 选择需设置标签的应用，然后单击 **标签管理** ，对所选应用进行标签设置。



3. 完成标签设置后，**标签分账** 弹出弹窗后，打开开关即可开启标签分账功能。



4. 标签功能开启后，日结账单是在次日生效，月结账单是在次月1日生效。出账后，您可以在 账单下载中心 导出 **L3-明细账单** 查看各个应用的费用详情。

媒体管理
媒资管理
音视频管理
上传音视频

最近更新时间：2024-11-25 17:16:22

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行上传音视频操作，包括本地上传和视频拉取。本文将为您介绍如何上传音视频。

注意：

- 支持 WMV、RM、MOV、MPEG、MP4、3GP、FLV、AVI、RMVB 等格式。
- 上传过程可以切换至点播控制台的其他页面，但请务必不要关闭浏览器访问其他控制台产品，否则上传过程会中断。
- Web 上传支持断点续传以及队列上传，请使用 Chrome 浏览器进行操作。上传功能需要 Internet Explorer 10 以上版本才能支持。

本地上传

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏应用管理，进入应用列表页。
2. 找到您需要处理音视频文件的应用，点击应用名称进入**应用管理页**。



3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。

4. 单击**上传音视频**，进入“上传音视频”页面。



5. 选择**本地上传**，即直接将本地文件上传至控制台，单击**选择音视频**，选择本地音视频或将音视频文件拖拽到待上传列表区域。
6. 在待上传列表中，您可以检查文件名称和音视频大小，修改音视频名称和音视频分类，也可以删除已选中的视频。



7. 您可以选择是否对上传音视频进行处理。
   - 不进行处理，则选择**只上传，暂不进行音视频处理**。
   - 进行处理，则选择**上传后自动进行音视频处理**，请根据下表配置音视频处理参数。

处理类型	转码/审核/任务流模板	水印模板	视频封面
转码	当处理类型选择转码时，此参数为“**转码模板**” • 单击转码模板，选择已有模板 • 单击常用模板，选择常用模板	• 选择不用水印 • 选择默认水印 • 选择水印模板	选择是否使用首帧做封面
音视频审核	当处理类型选择**音视频审核**时，此参数为“**审核模板**”：选择一个现有的审核模板	–	–
任务流	当处理类型选择**任务流**时，此参数为“**任务流模板**”：选择一个现有的任务流模板	–	–

8. 单击**开始上传**，开始上传音视频。

视频拉取

逐行拉取

1. 登录云点播控制台，选择**媒资管理** > **音视频管理**，默认进入“已上传”页面。
2. 单击**上传音视频**，进入“上传音视频”页面。拉取上传支持 WMV、RM、MOV、MPEG、MP4、3GP、FLV、AVI、RMVB 、HLS 等格式批量上传。
3. 选择**视频拉取**，即通过视频 URL 将视频拉取存入控制台，单击待上传列表区域的**添加一行**。
4. 输入待拉取的源视频信息，每一行表示一条拉取内容，可单击待上传列表区域的**添加一行**添加多条内容。
   - 视频 URL：输入源视频的 URL 信息。
   - 视频名称：输入源视频的名称。
   - 封面 URL：输入要拉取的封面 URL。
   - 分类：选择音视频分类。
5. 单击**拉取视频**，进行视频上传操作。

> **说明：**
> 上传音视频需要等待几分钟，您可以在**音视频管理** > **正在上传**中查看视频上传进度。视频上传成功后，您可以在**音视频管理** > **已上传**中查看和管理您的所有视频。

批量拉取

批量拉取支持用户上传一个 TXT 或者 CSV 列表，云点播可以将列表内的文件直接解析到视频拉取列表。
您需要按照指定的格式填写 TXT 或 CSV 文件，通过下载**文件样例**进行格式查看，详细列信息如下：

列1	列2	列3
视频资源 URL	视频名称	视频封面 URL

- TXT 文件：列信息之间需要用逗号分隔。
- CSV 文件：列信息之间需要用逗号分隔（您可以直接在 CSV 内的表格栏填写）。

> **说明：**
> - 每列格式分别是视频资源 URL、视频名称、视频封面 URL，**请按顺序输入**。
> - 列表解析完成后，请您检查是否有报错，确认后上传。
> - 建议您下载文件样例了解上传文本的格式。

上传方式
本地上传
视频拉取
上传视频
支持 WMV、RM、MOV、MPEG、MP4、3GP、FLV、AVI、RMVB 等格式批量上传, 支持CSV或TXT文件导入拉取链接
点击下载 文件样例，详细规则请查看 拉取上传 。
视频资源URL
视频名称
视频封面URL
分类
操作
http:/ .vod2.myqc
test
http:// .vod2.myqc
123/test111
删除
添加一行
视频处理
只上传，暂不进行视频处理
上传后自动进行视频处理
拉取视频

删除音视频

最近更新时间：2022-06-23 16:23:19

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行删除音视频操作。本文将为您介绍如何删除音视频。

> ⚠ **注意：**
> 执行删除操作后，音视频将从腾讯云完全删除，**无法找回**，亦不可从 CDN 节点访问到该音视频，请谨慎操作。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 单击目标音视频文件所在行的**删除**，弹出“删除音视频”对话框，单击**确定**，即可删除该音视频，或者勾选目标音视频文件后，单击列表上方的**批量删除**，在“删除音视频”对话框中单击**确定**，即可删除您勾选的所有音视频，完成批量删除。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

处理音视频

最近更新时间：2023-05-08 18:00:17

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行处理音视频操作，例如音视频转码、视频水印及音视频审核等。本文将为您介绍如何处理音视频。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 勾选一个或多个目标音视频文件，根据您的需求单击列表上方任一**媒体处理类型**，弹出“**媒体处理**”配置框，根据下表配置视频处理参数，单击**确定**，开始执行视频处理任务。

处理类型	处理模板	水印模板	视频封面
转码	当处理类型选择转码时，此参数为“**转码模板**”。 • 单击转码模板，选择已有模板。 • 单击常用模板，选择常用模板。	• 选择不用水印 • 选择默认水印 • 选择水印模板	选择是否使用首帧做封面
转自适应码流	当处理类型选择**转自适应码流**时，此参数为“**转码模板**”：可勾选多个转码模板。	• 选择不用水印 • 选择默认水印 • 选择水印模板	选择是否使用首帧做封面
极速高清	当处理类型选择**极速高清**时，此参数为“**极速高清模板**”：选择一个现有的转码模板。	• 选择不用水印 • 选择默认水印 • 选择水印模板	选择是否使用首帧做封面
任务流	当处理类型选择**任务流**时，此参数为“**任务流模板**”：选择一个现有的任务流模板。	–	–
内容审核	当处理类型选择**内容审核**时，此参数为“**内容审核模板**”：选择一个现有的审核模板。	–	–
音画质重生	当处理类型选择**音画质重生**时，此参数为“**音画质重生**”：选择一个现有的音画质重生模板。	–	–

说明：
模板及任务流相关设置，请参见 音视频处理设置 。

快捷编辑

最近更新时间：2024-11-25 16:34:02

操作场景

通过云点播控制台，您可以对视频的属性进行快速地编辑和修改。本文将为您介绍如何快捷地修改媒资信息。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，**已上传**页面。
4. 勾选目标视频文件，单击列表上方的**更多批量操作 > 编辑基本信息**，对音视频文件的媒资信息进行修改，单击**确定**完成修改。

说明：

- 快捷编辑的支持分类、标签、禁播和过期时间。如未勾选相应的编辑项，则视频该项属性不会变更。
- 关于管理音视频文件分类的操作，请参见 分类管理 。

- **分类**：对媒资文件进行相关的类别管理，一个媒资文件仅允许一个分类，用户可以指定分类进行媒资处理相关操作。
- **标签**：对媒资文件进行标签管理，一个视频可以拥有多个标签，用户可以通过标签进行筛选。
- **禁播**：对媒资文件进行禁播，禁播后该文件将无法在 CDN 的节点上访问，直到用户取消禁播，禁播生效时间为5分钟左右。
- **过期时间**：对媒资文件进行删除，媒资文件到达过期时间后，点播将删除用户的媒资文件，帮助用户节省存储成本。

注意：

删除文件无法找回，请谨慎操作。

名词	含义
分类	用于区分媒资的分类，每一个媒资有且仅有一个分类。

标签	用于对媒资进行内容的标定，每一个媒资可以有多个标签。
禁播	用于停止视频分发加速，用户开启禁播后，该媒资则无法在外网访问，生效时间为5分钟，同时视频状态会变更为禁播。
过期时间	用于指定文件的删除时间，用户媒资将于指定时间后删除，且无法找回。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

筛选音视频

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行筛选音视频操作。本文将为您介绍如何筛选音视频。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，**已上传**页面。
4. 在列表上方的搜索框，选择媒资属性或输入关键字，对已上传的文件进行筛选。

属性	含义
FileID	用户文件上传至云点播后的唯一标识。
分类	用户指定的媒资分类，用户不指定媒资的分类，则媒资默认分类为其他。
来源	用户上传点播的媒资来源（包含直播录制、本地上传、视频处理等）。
视频标签	用户指定的媒资标签。
名称前缀	用户指定的媒资名称前缀。
文件描述	用户对媒资的描述。
上传时间	用户上传文件的时间。
推流直播码	用户使用直播录制时的推流直播码。
伴生录制应用 ID	用户使用实时音视频云端录制时的应用标识。
伴生录制房间号	用户使用实时音视频云端录制时，该应用所创建的房间标识。

查看音视频

最近更新时间：2023-05-05 11:42:57

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行查看音视频操作。本文将为您介绍如何查看音视频。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。找到需要查看的音视频文件，单击**快捷查看**。
   - 该窗口中展示了音视频的 ID、名称、分类、标签、大小、时长、过期时间、文件描述（部分属性可进行编辑）。
   - 可以复制该音视频的 URL 地址，用于音视频处理和音视频播放等。



管理音视频

最近更新时间：2024-08-09 09:54:41

通过云点播控制台，您可以进行管理音视频操作，包括基本信息编辑、音视频发布、播放器预览及 Web 播放器代码生成。本文将为您介绍如何管理音视频。

更多页面

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 单击**更多**，可获取点播更多服务能力，有更改视频状态，变更存储类型，数据取回能力。

音视频状态

用户可以通过媒体状态的变更，控制音视频的访问可用性。

- **禁播**：除了点播控制台预览，其他场景访问音视频各种资源的 URL（原始文件、转码输出文件、截图等）均会返回 403。
- **解禁**：对于音视频状态为禁播的音视频进行解禁，解禁后用户可以正常访问媒体文件。

> **说明：**
> 禁播/解禁操作全网生效时间约5分钟 – 10分钟。

变更存储类型

用户可以直接通过修改存储类型，来选择合适自己的存储类型。目前支持以下几种存储类型，其特性如表所示：

存储类型	标准存储	低频存储	归档存储	深度归档存储
云点播默认	是	否	否	否
存储成本	高	中	低	极低
访问性能	高	高	不支持访问	不支持访问
数据取回费用	无	有	有	有
支持园区	全部	全部	全部	北京、上海、重庆
最短计费时长	无	30天	90天	180天

特性说明：

- 云点播通过各种上传方式（API/SDK/控制台上传）默认的存储类型都为标准存储类型。
- 存储成本请查看 按量计费-媒资管理 。
- 访问性能将影响观看视频时的**首屏时间、卡顿率**等指标，故**对于频繁访问的线上业务不建议用户变更存储类型**。对于归档存储类型和深度归档存储类型不允许被直接访问，包括播放、发起视频处理等，需要取回后才可以进行访问。

- 数据取回可以实现将归档存储/深度归档存储短期或永久取回为标准存储，通过不同的取回模式，源存储类型会产生不同的费用。
- 深度归档存储目前仅支持北京、上海、重庆园区。
- **低频存储/归档存储/深度归档存储文件必须至少保存一个最短存储时长，如果提前删除仍旧会按照最短存储时长计费。**

> **注意：**
> - 低频存储媒体文件，必须存储至少30天，用户提前删除仍旧按照30天计费。
> - 归档存储媒体文件，必须存储至少90天，用户提前删除仍旧按照90天计费。
> - 深度归档存储媒体文件，必须存储至少180天，用户提前删除仍旧按照180天计费。
> - 日结用户次日结算提前删除量，月结用户次月结算提前删除量。

使用限制：

归档存储或深度归档存储变更为其他类型需通过数据取回能力。

> **说明：**
> 对于使用限制内的视频，发起类型变更时，该视频会被忽略变更。

数据取回能力

用户可以直接通过数据取回能力，将归档存储/深度归档存储类型的媒体变更为标准存储，对归档存储和深度归档存储变更存储类型和取回操作有多种模式。不同模式的最终效果一致，区别在于速度和费用（即取回费用，费用详情请参见 按量计费-数据取回 ）：

解冻模式	归档存储取回耗时	深度归档存储取回耗时
极速模式	5分钟	不支持
标准模式	5小时	24小时
批量模式	12小时	48小时

> **说明：**
> - 一个媒体（由一个 FileId 表示）在存储上可以包含许多个文件，例如原始文件、转码文件和截图文件等，各个文件的实际解冻完成时间可能有先后。云点播不维护各个文件的具体解冻完成情况，而是将媒体作为一个整体，统一以解冻的最大可能耗时来计算媒体的解冻完成时间。在该时间到达之前，即使媒体下的所有文件实际已经解冻完成，媒体仍然被标识为未解冻状态，不允许访问。
> - 由于媒体被标识为已解冻的时间点会晚于实际解冻的时间点，因此媒体的解冻副本的可用时长会短于预期想要的时长。为了确保解冻后副本有足够的可用时长，建议在解冻深度归档存储时加多1天的有效期。

基本信息编辑

1. 登录 云点播控制台 ，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 单击目标视频文件所在行的**管理**，默认进入“基本信息”页面，该页面展示视频基本信息、标准转码列表及转自适应码流列表：

基本信息

基本信息内容说明见下表：

字段	说明
视频封面	• 单击封面右侧的编辑按钮，可选择图片管理中现有的图片，或上传一张本地图片。 • 限 JPG、PNG 和静态 GIF 格式。

	• 大小不超过1MB，尺寸不超过1920 × 1080。 • 文件名不得含有中文字符。
视频名称	• 您可以修改视频名称。 • 限长20个字符，不能含有英文输入法下的双引号（"）、单引号（'）、小于号（<）和大于号（>）。
分类	• 您可以修改视频分类。 • 单击分类右侧的编辑按钮，选择分类后，单击**确定**。
标签	• 您可以为视频文件设置标签。 • 限汉字、字母和数字，输入 Enter 确认，单标签限长16个字符。
介绍	• 您可以为视频文件添加简单描述。 • 限长128个字符。
存储类型	• 支持修改存储类型。 • 单击**存储类型**，进行修改，目前支持标准存储和低频存储的切换。

标准转码列表

包括原始视频及处理后视频的文件列表。
- 您可以对视频文件进行复制 URL 地址及预览操作。
- 对于非原始视频文件，您还可以对其进行删除及分享二维码操作。

转自适应码流列表

您可以对视频文件进行复制 URL 地址、预览及查看详情操作。

截图信息

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 单击目标视频文件所在行的**管理**，默认进入“基本信息”页面。

5. 单击**截图信息**，进入“截图信息”页面，该页面展示包括原始视频及处理后视频的截图文件列表（包含转动图、雪碧图、采样和按时间点截图）。

> **说明：**
> 截图信息在控制台上仅展示100条，全部截图信息请单击信息栏右上角下载。

视频发布

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 单击目标视频文件所在行的**管理**，默认进入“基本信息”页面。

5. 单击**视频发布**，进入“视频发布”页面，该页面展示包括原始视频及处理后视频的文件列表。

微信小程序视频发布

支持 MP4、3GP、HLS 格式的小程序视频发布，发布通过后的视频可在小程序中播放。



播放器预览

对视频转自适应码流后，您便可以使用播放器对该视频进行预览，云点播支持 **Web 播放器**和**终端播放器**的预览。

视频预览

Web 播放器

单击视频可以直接进行 Web 端预览，同时可以复制代码用于自定义嵌入网页。



终端播放器

1. 下载视频云工具包 App。

2. 使用视频云工具扫描二维码或输入 appID 和 fileID，即可实现在终端上的预览。

Web 播放器代码生成

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 单击目标视频文件所在行的**管理**，默认进入“基本信息”页面。

5. 单击 **Web 播放器代码生成**，进入音视频管理页面，选择“Web 播放器代码”，该页面可以对播放器信息和 Web 播放器代码进行管理。
   - 在“参数设置”区域，填写相关参数，设置好您需求的播放器配置（播放器相关设置请参见 播放器使用文档 ）。
   - 在“Web 播放器代码”区域的“视频尺寸”下拉框中选择合适的视频尺寸，根据需求开启或关闭自动播放，设置代码类型为“HTML”或“IFRAME”。



6. 单击**复制代码**，即可复制生成的 Web 播放器代码。

导出音视频

最近更新时间：2024-06-07 09:31:31

通过云点播控制台，您可以自定义展示音视频列表的字段，并导出音视频文件。本文将为您介绍自定义列表字段和导出音视频文件的操作。

自定义列表字段

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 单击列表右上方的 ⚙，勾选需要展示的列表字段后，单击**确定**即可。最多可勾选10个字段。音视频“名称/ID”与“操作”为默认勾选字段。

导出音视频文件信息

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理音视频文件的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，**已上传**页面。
4. 单击列表上方的 **更多批量操作 > 导出文件信息**，选择导出格式和导出数据后，单击**确定**即可。用户如未勾选，则导出全部点播媒资信息。

5. 云点播支持 CSV 和 JSONLINES 格式的文件导出，您可以选择导出勾选文件信息或所有文件信息。

5.1 CSV 格式文件为字符分隔值文件，其文件以纯文本形式存储表格数据，文件内容预览如下：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
媒体文件名称	创建时间	更新时间	过期时间	媒体文件分类 ID	媒体文件分类名称	媒体文件分类路径	封面图片地址	媒体文件来源	媒体文件存储	媒体文件标签	直播转录制文件(VID)	视频地址(原始)
[redacted]a4659730f117bc1866e5.mp4	2021-07-29T07:36:43Z	2021-08-02T06:46:14Z	9999-12-31T23:59:59Z	0	其他	其他	http://[redacted].vod2.myqcloud.com/58fb46c0vodcq1306372341/0b96[redacted]21022461081/X8ALayqkX28A.jpg	上传	ap-chongqing		3.70193E+18	http://[redacted].vod2.myqcloud.com/58fb46c0vodcq130[redacted]a7c73701925921725952292/CmyakEUpiq0A.mp4

文件格式	字段名称（按以下顺序展示）
CSV 格式	媒体文件名称、创建时间、更新时间、过期时间、媒体文件分类 ID、媒体文件分类名称、媒体文件分类路径、封面图片地址、媒体文件来源、媒体文件存储、媒体文件标签、直播转录制文件(VID)、音视频地址、文件 ID、文件大小、时长。

5.2 JSONLINES 格式用于存储可以一次处理一条记录的结构化数据，视频导出的 JSONLINES 格式文件包含以下字段：

文件格式	字段名称	描述
JSONLINES 格式	BasicInfo	基础信息。包括视频名称、分类、播放地址、封面图片等。
	MetaData	元信息。包括大小、时长、视频流信息、音频流信息等。
	TranscodeInfo	转码结果信息。包括该视频转码生成的各种码率的视频的地址、规格、码率、分辨率等。
	AnimatedGraphicsInfo	转动图结果信息。
	SampleSnapshotInfo	采样截图信息。
	ImageSpriteInfo	雪碧图信息。
	SnapshotByTimeOffsetInfo	指定时间点截图信息。
	KeyFrameDescInfo	视频打点信息。
	AdaptiveDynamicStreamingInfo	转自适应码流信息。
	MiniProgramReviewInfo	小程序审核信息。
	SubtitleInfo	字幕信息。
	FileId	媒体文件唯一标识 ID。

关联字幕

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

通过 云点播控制台，将指定的字幕关联到转自适应码流模板号对应的媒体输出文件中（或解除关联）。本文将为您介绍如何关联字幕。

说明：

- 关联字幕目前处于公测阶段，暂不收取费用。
- 关联字幕前，需将视频文件转自适应码流。
- 使用视频处理产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。
- 当前字幕功能主要适配视立方播放器（超级播放器）。

操作步骤

步骤1：完成媒体文件转自适应码流

1. 登录 云点播控制台 > **应用管理**，单击需关联视频字幕的应用名称，默认进入**媒资管理 > 音视频管理**页。
2. 勾选所需关联字幕的视频文件，单击视频列表上方的**转自适应码流**，出现“媒体处理”页面。

3. 处理类型为**转自适应码流**，确认所需转码模板后，单击**确定**进行视频转码。



步骤2：完成关联字幕

1. 单击视频名称，进入**音视频详情页**，单击**字幕信息 > 添加字幕**。选择文件上传后单击**确定**。

2. 勾选所需字幕，单击**关联字幕**，出现**选择自适应码流**弹窗，勾选模板单击**确认**后，右上方会提示“关联字幕成功”即完成字幕关联操作。



说明:

如字幕需解除关联转码模板，单击**解除关联**，即可解除字幕文件跟转自适应模板的绑定。



图片管理
上传图片

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行上传图片操作，包括本地上传和图片拉取。本文将为您介绍如何上传图片。

> **注意：**
> 支持 JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP、TIFF、AI、CDR、EPS、HEIF 格式。

本地上传

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理图片文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理>音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择**媒资管理>图片管理**，默认进入“已上传”页面。单击**上传图片**，进入上传图片页面，上传方式选择“本地上传”。



> **说明：**
> - 支持批量上传，单次最多可同时上传200张图片，选中的所有图片将会展示在待上传列表中。
> - 在待上传列表中，您可以检查文件名称和图片大小，修改图片名称和图片分类，也可以删除已选中的图片，图片分类与视频分类属于同目录下的分类。

图片拉取

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理图片的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择**媒资管理 > 图片管理**，默认进入“已上传”页面。单击**上传图片**，进入上传图片页面，上传方式选择“图片拉取”。

> **说明：**
> 上传图片需要等待时长，您可以在**图片管理 > 正在上传**中查看图片上传进度。图片上传成功后，您可以在**图片管理 > 已上传**中查看和管理您的所有图片。

删除图片

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行删除图片操作。本文将为您介绍如何删除图片。

> **注意：**
> 执行删除操作后，图片将从腾讯云完全删除，**无法找回**，亦不可从 CDN 节点访问到该图片，请谨慎操作。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理图片文件的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择**媒资管理** > **图片管理**，默认进入“已上传”页面。勾选目标图片文件后，单击列表上方的**批量删除**或单击管理栏的**删除**，在“删除图片”对话框中单击**确定**，即可删除您勾选的所有图片。

修改图片分类

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行修改图片分类操作。本文将为您介绍如何修改图片分类。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台 ，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理图片文件的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择**媒资管理 > 图片管理**，默认进入“已上传”页面。勾选目标图片文件，单击列表上方的**修改分类**，弹出下拉列表，选择图片文件需要归属的分类，即可完成修改。

> **说明：**
> - 图片分类与视频分类属于同一分类管理。
> - 关于管理分类的操作，请参见 分类管理 。

管理图片

最近更新时间：2024-11-06 09:33:23

操作场景

通过云点播控制台，您可以进行管理图片操作。本文将为您介绍如何管理图片。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理图片文件的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。选择**媒资管理 > 图片管理**，默认进入“已上传”页面。



4. 单击目标图片“操作”栏下的**管理**，进入相应管理页面，该页面展示了图片的详细信息，并且您可以编辑图片名称和图片分类等信息。


图片管理
主应用
SubAppId: 12
查看历史任务
新手指引
图片管理指南
0
复制地址
下载
删除
基本信息
文件名称
0
fileID
13
图片地址
http://1
yqcloud.com/6607
1546vc
e96679139775789
329147
A.png
状态
正常
存储类型
标准存储
上传时间
2024-09-18 17:33:28
最近更新
2024-09-25 16:15:03
大小
97.99KB
分辨率
718*1016
格式
png
分类
其他
标签
介绍
审核记录
未审核
立即审核

图片即时处理

最近更新时间：2024-08-26 10:34:51

操作场景

通过 云点播控制台，您可以进行图片即时处理操作，本文将为您介绍如何通过图片即时处理模板来进行实时的图片即时处理，通过 URL 作图的方式可快速获得图片即时处理效果。

> **说明:**
> 处理图片原图大小不超过32MB、宽高不超过30000像素且总像素不超过2.5亿像素，处理结果图宽高设置不超过9999像素。

操作步骤

步骤1：上传图片

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理图片文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择**媒资管理 > 图片管理**，默认进入“已上传”页面。单击**上传图片**。

步骤2：创建模板

1. 单击左侧导航栏**媒体处理设置 > 模板设置**，右侧标签页单击**图片即时处理模板**，进入图片即时处理模板管理页。
2. 页面展示了可用的模板列表，包括云点播系统预设的一些常用模板。我们也可以创建模板，例如创建240 × 240缩略图模板，按照下图所示指引创建模板：





3. 创建完成后，自动跳转到模板列表页，生成了图片即时处理模板。模板号为 13321。

另外，您也可通过 云点播 API 创建图片即时处理模板，更多 API 详细配置，请参见 创建图片即时处理模板 。

步骤3：图片即时处理

通过 URL 作图方式进行图片即时处理，公式如下：

处理后图片 URL = 原图片 URL + 间隔标识符 + 图片模板号 + “.” + 输出图片格式

- 原图片 URL：图片文件上传至 云点播 后将生成加速 URL 地址。
- 间隔标识符：！
- 输出图片的格式：JPG、JPEG、PNG。

步骤4：处理类型

图片即时处理支持缩放和裁剪两种类型。

操作类型	详细操作
缩略	指定宽度，高度等比缩放。
	指定高度，宽度等比缩放。
	指定长边，短边等比缩放。
	指定短边，长边等比缩放。
	指定宽度与高度强制缩放。
裁剪	内切圆裁剪，指定裁剪半径。

	矩形裁剪，指定裁剪的宽度和高度。

类型一：缩略

- **指定宽度，高度等比缩放。**
  - 创建模板：13290，指定宽度：700，输出格式：PNG。
  - 图片即时处理后链接为：
    ```
    https://1500012191.vod2.myqcloud.com/6caaa776vodcq1500012191/0f9d472c387702299328320141/Cov1ATJ3AYYA.jpg!13290.PNG
    ```
  - 最终效果展示：

- **指定高度，宽度等比缩放。**
  - 创建模板：13291，指定高度：700，输出格式：PNG。
  - 图片即时处理后链接为：
    ```
    http://1500012191.vod2.myqcloud.com/6caaa776vodcq1500012191/0f9d472c387702299328320141/Cov1ATJ3AYYA.jpg!13291.PNG
    ```
  - 最终效果展示：

- **指定长边，短边等比缩放。**

- 创建模板：13292，指定长边：300，输出格式：PNG。
- 图片即时处理后链接为：

```
https://1500012191.vod2.myqcloud.com/6caaa776vodcq1500012191/0f9d472c387702299328320141/Cov1ATJ3AYYA.jpg!13292.PNG
```

- 最终效果展示：

- **指定短边，长边等比缩放。**
  - 创建模板：13293，指定短边：300，输出格式：PNG。
  - 图片即时处理后链接为：

```
https://1500012191.vod2.myqcloud.com/6caaa776vodcq1500012191/0f9d472c387702299328320141/Cov1ATJ3AYYA.jpg!13293.PNG
```

  - 最终效果展示：

- **指定宽度和高度进行强制缩放**
  - 创建模板：13294，指定高度：300，指定宽度：300，输出格式：PNG。
  - 图片即时处理后链接为：

```
https://1500012191.vod2.myqcloud.com/6caaa776vodcq1500012191/0f9d472c387702299328320141/Cov1ATJ3AYYA.jpg!13294.PNG
```

- 最终效果展示：

类型二：裁剪

- **内切圆裁剪**
  - 创建模板：13295，指定输出图片半径：300，输出格式：PNG。
  - 图片即时处理后链接为：

```
http://1500012191.vod2.myqcloud.com/6caaa776vodcq1500012191/182b0f2a387702299461251102/EOy4fI1V8gQA.jpg!13295.PNG
```

  - 最终效果展示：



- **矩形裁剪**
  - 创建模板：13296，输出图片宽度：300，输出图片高度：300，输出格式：PNG。
  - 图片即时处理后链接为：

```
http://1500012191.vod2.myqcloud.com/6caaa776vodcq1500012191/23c473bb387702299461744409/HVSbBfQq3JgA.jpg!13296.PNG
```

- 最终效果展示：



图片审核

最近更新时间：2024-09-19 10:57:01

操作场景

图片审核是同步操作，在云点播控制台媒资管理页面发起，将立即得到审核结果。

操作步骤

发起图片审核并查看结果

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要管理任务的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 点击左侧导航栏**媒资管理** > **图片管理**，进入“已上传”页面。

按照下图指引选择图片发起图片审核：



页面同步显示审核结果：

- **审核记录**：即审核结果建议。
- **违规项**：审核对象及违规标签信息。
- **操作**：可执行的后续操作，包括重新审核以及删除图片。

> **注意：**
> 删除图片将删除该文件，该文件对应的其他处理文件也将一并被删除。

在媒资页面查看审核记录

发起过审核的图片，最近一次审核结果将持久化记录到媒资系统，您可以在媒资相关的页面查看审核记录。

1. 单击左侧导航栏 **图片管理**，进入图片媒资管理页面，找到刚才发起审核的媒资文件。

   审核记录字段显示了最近一次的审核记录，这里显示为「违规」。

2. 上图中单击图片名称，进入**图片详情页**。

   基本信息卡片里展示了审核记录，包括该文件最近一次审核任务的整体审核结果建议（这里显示为「违规」）、查看详情、重新审核。此外，在这里也可对审核图片执行删除等操作。



> **注意：**
> 删除图片将删除该文件，该文件对应的其他处理文件也将一并被删除。

3. 上图中单击 **查看详情**，弹出的页面展示了该文件最近一次审核任务结果的摘要信息。
   - **审核时间**：发起审核的时间。
   - **模板/ID**：使用的审核模板名称/ID。
   - **审核结果**：阴影文字部分为整体审核结果建议，下方为违规摘要信息列表，这里显示图片出现违规内容。
   - **处理建议**：对于该审核结果给出的后续处理建议。

审核记录

审核时间	2023-03-08 20:47:08
模板/ID	Presetting Template10/10
审核结果	违规 图片内容违规（画面上的人物或图标不适宜的信息）
处理建议	删除或禁用该文件

媒资降冷

最近更新时间：2025-06-10 16:04:01

操作场景

通过云点播控制台，您可以对点播上的媒资进行降冷操作，点播支持按照策略降冷，也支持按照 FileID 批量降冷。

> **注意：**
> 媒资降冷为 FileID 维度，用户选择媒资降冷时，会对整个 FileID 下的所有文件生效，包含转码、自适应码流和截图相关文件。

智能降冷策略

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要配置文件降冷的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择**媒资管理 > 媒资降冷**，默认进入“智能降冷策略”页面。



属性	说明
策略 ID/名称	媒资降冷策略 ID 是点播媒资降冷策略的唯一标识，用户通过添加/编辑媒资降冷策略设置媒资降冷规则。
存储类型	表明媒资通过该策略降冷后存储类型，支持低频存储、归档存储、深度归档存储。
创建时间	策略创建的时间。
启用/停用	表明该条策略是否在启用生效的状态。
操作	支持对策略的停用和删除。

> **说明：**
> - 一个账号最多允许创建10条智能降冷策略。
> - 每日零点执行启用状态的降冷策略，生效对象为当前应用下的全部存储数据。
> - 多条降冷策略同时命中媒资时，按照深度归档存储 > 归档存储 > 低频存储的优先级对媒资进行降冷处理。
> - 若对低频、归档和深度归档类型的媒体文件配置了降冷策略（例如：设置低频存储类型的文件沉降到归档存储或深度归档存储），则在执行降冷策略时需将数据先取回至标准存储，再进行降冷。因此会产生数据的取回费用，费用详情参见 数据取回 。

直接降冷

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要配置文件降冷的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择**媒资管理 > 媒资降冷**，单击“直接降冷”页面，用户可以通过 FileID 触发降冷。



> **说明:**
> 直接降冷一次仅支持提供100个 FileID 降冷。

创建智能降冷策略

1. 单击**创建智能降冷策略**即可填写策略名称，仅支持 `中文` 、 `英文` 、 `数字` 、 `空格` 、 `_` 、 `-` 和 `.` 七种格式，长度不能超过20个字符。

2. 降冷策略：通过该条降冷策略，媒资文件最后的存储类型，一条降冷策略仅支持一个存储类型。



3. 策略配置：用户可以通过配置不同的策略来实现降冷逻辑。
   - 时间：支持指定上传时间和指定存放时间两种策略。
     - 指定上传时间：用户可以指定时间点/时间段，进行降冷策略配置。
       - 指定时间点/时间段：如不指定开始时间点，则默认为用户存放的最早的文件。如不指定截止时间点，则用户自开始时间点之后的视频都会降冷。如果二者都不指定，则点播所有文件都会降冷。
     - 指定存放时间：当媒资超过填写的时间后，则执行降冷。
   - 分类：支持按照分类 ID 降冷。支持设置多个分类 ID/名称。
   - 来源：支持不同媒体来源降冷，支持设置多个媒体来源。
   - 播放统计：通过设置媒体一段时间内，视频播放次数来进行设置。一条降冷策略仅支持一个降冷的访问策略。
   - 媒体类型：通过媒体类型来判别是否进行降冷逻辑。一个降冷策略仅支持设置一种媒体类型降冷策略。
4. 创建策略完成后，需要手动开启。

> **说明：**

使用播放统计条件时，若媒体文件上传天数小于指定的时间范围且播放次数小于目标值时，则该筛选条件仍会生效，如需限制最少统计天数，请结合筛选条件**时间-指定存放时间**使用。

智能降码

最近更新时间：2024-09-18 17:09:21

操作场景

通过云点播控制台，您可以配置智能降码策略，云点播将对满足策略的媒体执行降码操作。

> **注意：**
> - 媒体降码为 FileID 维度，当某个 FileID 到达策略设定的条件后，会对 FileID 下的所有 HLS 格式的转码、自适应码流文件生效。
> - 仅会对普通转码格式的文件执行降码（转极速高清），执行过降码的文件不会被重复执行。
> - 2022年09月19日之前的转码、自适应码流文件，不会触发降码。

智能降码策略

1. 登录 云点播控制台，进入所选应用后单击左侧导航栏**媒资管理** > **智能降码**，进入“智能降码”页面。

2. 单击**创建智能降码策略**，进入创建策略页面。
3. 输入**策略名称**和**策略条件**，**策略条件**有：
   - **播放统计**：在多长的时间窗口内，一个视频的播放次数达到多少次时，被判定为符合条件。
   - **视频标签**：可仅对指定标签的视频执行降码。

4. 回到“智能降码”页面，对新创建的智能降码策略，打开**启用/停用**按钮，开启状态下，在达到策略条件时即刻生效智能降码功能。



5. 策略生效后，云点播将按照您指定的策略自动执行降码。

> **说明：**
> 如有降码任务执行，您将通过 任务流状态变更 事件通知感知。

任务管理

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

操作场景

通过任务管理，用户可以查看点播内任务处理的进度，用于查询任务进度和详情。任务管理仅展示执行任务的详情，且仅支持查询72小时的任务处理状态和任务详情。

任务基本信息

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要管理任务的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 在左侧导航栏选择**任务中心**，默认进入“任务中心”页面。

字段	说明
File ID	媒体文件唯一标识
任务 ID	任务执行完成后，产生的唯一的任务ID。
任务状态	• 等待中：表明任务还在排队中。 • 已完成：表明任务已经完成，任务失败和任务完成都属于已完成状态。 • 处理中：表明任务在处理中。
任务创建时间	该任务的创建时间。
任务执行时间	该任务的实际执行时间。
任务完成时间	该任务的完成时间。
操作	该任务中的子任务类型和任务状态。

子任务基本信息

单击子任务基本信息可以查询该任务中的子任务详情。

字段	说明
FileId	该任务下，执行该任务的媒资的 FileId。
文件名称	该 FileId 对应的文件名称。
任务类型	该 FileId 下的任务类型，包含视频处理、视频审核、内容分析、内容识别。
任务状态	• 处理中 • 已完成
子任务	该任务下该 FileId 的子任务名称。

视频制作
创建视频制作项目

最近更新时间：2023-11-14 10:05:41

操作场景

通过云点播控制台，您可以创建视频制作项目，并对媒资管理中的音视频进行视频编辑。本文将为您介绍如何创建视频制作项目。

注意：

- 视频制作价格由 媒体处理时长 计费项抵扣，支持购买 媒体处理时长包 进行抵扣。
- 导入视频素材时会产生转码与存储用量，转码后的素材视频可在媒资详情页中查看。
- 使用视频制作产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。

操作步骤

创建视频制作项目的方式有2种，具体如下：

方式一

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要管理任务的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，**已上传**页面。
4. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方的**更多批量操作 > 视频制作**，则创建完成。



方式二

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要管理任务的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 单击左侧导航栏**视频制作**，进入“视频制作”页面。

4. 单击**创作视频**，选择**普通剪辑**，则创建完成。

管理视频制作项目

最近更新时间：2023-04-06 17:29:50

通过云点播控制台，您可以快速管理自己创建的视频制作项目，包括查询、重命名、剪辑、删除和导出视频制作项目。本文将为您介绍如何快速管理视频制作项目。

> **注意：**
> - 视频制作目前处于公测阶段，暂不收取费用。
> - 使用视频制作产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。

查询项目

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 单击左侧导航栏的**视频制作**。
4. 在搜索框输入需要查询项目的完整名称，回车或单击，即可查询满足条件的视频制作项目。



重命名项目

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 单击左侧导航栏的**视频制作**。
4. 选中目标项目，单击项目名右侧的，输入新的项目名称标题。
5. 回车或单击空白处确认修改。



剪辑项目

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 单击左侧导航栏的**视频制作**。
4. 选中目标项目，单击项目右上角的...。
5. 单击**剪辑**，进入项目剪辑详情页。



删除项目

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 单击左侧导航栏的**视频制作**。
4. 选中目标项目，单击项目右上角的...。
5. 单击**删除**，即可删除项目。

导出项目

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 单击左侧导航栏的**视频制作**。
4. 选中目标项目，单击项目右上角的...。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

5. 单击**导出**，进入“视频导出设置”页面。
6. 选择视频分辨率，输入视频名称，单击**导出视频**，进入“导出记录”页面。

7. 新导出的项目将位于导出记录首位，并显示导出进度。

> **说明：**
> 导出完成后，进入 媒资管理 页面，可以查看并预览导出的视频。

添加音视频

最近更新时间：2023-04-06 17:29:50

通过云点播控制台，您可以添加待编辑的音视频。本文将为您介绍如何使用媒体库来添加待编辑的音视频。

> **注意：**
> - 视频制作目前处于公测阶段，暂不收取费用。
> - 使用视频制作产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。

添加完整视频

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方的**更多批量操作 > 视频制作**，进入“视频编辑”页面，选中的视频将自动添加到媒体库。
4. 选中**媒体 > 视频**下的视频，通过拖拽的方式添加到下方轨道，即可编辑完整视频。

> **说明：**
> 资源库中的**视频**为视频文件，**音频**为音频文件。

添加视频片段

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。单击左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方的**视频制作**，进入“视频编辑”页面，选中的视频将自动添加到媒体库。
4. 选中**媒体 > 视频**下的视频，单击视频上方的**预览**，弹出预览窗口。



> **说明：**
> 若您还需要编辑其他视频文件，可单击**添加媒体资源**，将已上传至云点播的音视频文件导入媒体库。

5. 单击视频下方的 和 ，选择需要编辑的视频片段，单击**导入到时间轴编辑**，即可编辑视频片段。

设置音视频样式

最近更新时间：2023-04-06 17:29:50

通过云点播控制台，您可以设置音视频的样式，包括**基本设置**、**滤镜**和**动画**。本文将为您介绍如何设置音视频样式。

> **注意：**
> - 视频制作目前处于公测阶段，暂不收取费用。
> - 使用视频制作产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。

基本设置

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方的**更多批量操作 > 视频制作**，进入“视频编辑”页面。

音量大小和透明度

1. 选中**媒体 > 视频**下的视频，通过拖拽的方式添加到下方轨道。
2. 单击轨道上的视频，上方出现弹窗。

3. 滑动对应的调节**音量大小**和**透明度**。

> **说明：**
> - 音量大小：0%为静音，100%为视频原有音量。
> - 透明度：0%为视频原有透明度，100%为视频完全透明不可见。

分离视频音轨

1. 选中**媒体 > 视频**下的视频，通过拖拽的方式添加到下方轨道。
2. 单击轨道上的视频，上方出现弹窗。
3. 单击**分离视频音轨**，自动将分离的音频添加到轨道区域。
4. 单击轨道上的音频，出现“音频编辑”弹窗，可设置**音量大小**和**播放速度**。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

开启画中画

1. 选中**媒体** > **视频**下的视频，通过拖拽的方式添加到下方轨道。
2. 单击轨道上的视频，上方出现弹窗。
3. 单击**开启画中画**，右侧视频缩放在播放器中央位置。
   3.1 单击视频并拖动，可移动视频位置。
   3.2 单击并拖动视频边角，可等比缩放视频。
   3.3 单击并按住视频上方的圆形按钮，可旋转视频。
4. 单击**关闭画中画**，画中画将关闭。

设置裁剪

1. 选中**媒体** > **视频**下的视频，通过拖拽的方式添加到下方轨道。
2. 单击轨道上的视频，上方出现弹窗。
3. 单击**设置裁剪**，右侧视频弹出选择框。
4. 单击并拖动视频边角，可选择并缩放裁剪区域。

> **说明：**
> 默认裁剪自定义比例的视频，单击**自定义比例**，取消自定义裁剪，取消后只能裁剪为16:9的视频。

播放速度

1. 选中**媒体** > **视频**下的视频，通过拖拽的方式添加到下方轨道。
2. 单击轨道上的视频，上方出现弹窗。
3. 单击**播放速度**下拉框，设置视频的播放速度。

> **说明：**
> 0.25倍速即为慢4倍速播放，4倍速为快4倍速播放。

位置调整

1. 选中**媒体**>**视频**下的视频，通过拖拽的方式添加到下方轨道。
2. 单击轨道上的视频，上方出现弹窗。
3. 单击**逆时针旋转**、**顺时针旋转**、**水平翻转**或**垂直翻转**等按钮，旋转或翻转视频。

滤镜

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方的**更多批量操作** > **视频制作**，进入“视频编辑”页面。
4. 选中**媒体** > **视频**下的视频，通过拖拽的方式添加到下方轨道。
5. 单击轨道上的视频，上方出现弹窗。
6. 单击**滤镜**，选择任一滤镜，滤镜效果将在右侧播放器实时展示。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

添加文本

最近更新时间：2023-04-06 17:29:50

通过云点播控制台，您可以为视频添加文本文字和图文动效。本文将为您介绍如何添加文本文字和图文动效。

> **注意：**
> - 视频制作目前处于公测阶段，暂不收取费用。
> - 使用视频制作产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。

添加文本文字

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方**更多批量操作 > 视频制作**，进入“视频编辑”页面。
4. 单击左侧列表的**文本**，右侧出现“文本文字”列表。
5. 选择“文本文字”模板。
6. 单击并拖拽“文本文字”模板到轨道，即可添加文本文字。

7. 单击轨道上的文本，上方出现“文字编辑”弹窗：
   - 在第一行文本框输入文本内容。
   - 单击**字体**设置字体样式。
   - 单击**字体大小**设置字体大小。
   - 单击**字体颜色**，设置文字颜色。
   - 单击**文字描边**，设置文字描边的颜色。
   - 单击**背景颜色**，设置背景色。
   - 调节缩放设置，可调节文本整体大小。
   - 单击样式图标，可使文本产生**加粗**、**斜体**、**阴影**及**下划线**的效果。

添加图文动效

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理**。
3. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方的**更多批量操作 > 视频制作**，进入“视频编辑”页面。

4. 单击左侧列表的**文本**，右侧选择“图文动效”栏，即出现“图文动效”列表。
5. 选择“图文动效”模板。
6. 单击并拖拽“图文动效”模板到轨道，即可添加图文动效。

7. 单击轨道上的文本，上方出现“文字编辑”弹窗：
   - 在第一行文本框输入文本内容。
   - 单击**字体**设置字体样式。
   - 单击**字体大小**设置字体大小。
   - 单击**字体**，设置文字颜色。
   - 单击**文字描边**，设置文字描边的颜色。
   - 调节缩放设置，可调节文本整体大小。
   - 单击样式图标，可使文本产生**加粗**、**斜体**、**阴影**及**下划线**的效果。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

添加转场动画

最近更新时间：2023-04-12 18:06:38

操作场景

通过云点播控制台，您可以为视频添加转场动画。本文将为您介绍如何添加转场动画。

> **注意：**
> - 视频制作目前处于公测阶段，暂不收取费用。
> - 使用视频制作产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理 > 音视频管理**。
3. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方**更多批量操作 > 视频制作**，进入“视频编辑”页面。
4. 单击上方列表的**转场动画**，右侧出现“转场动画”列表。
5. 单击并拖拽“转场动画”模板到轨道上的**两个衔接视频之间的位置**，即可为视频添加转场动画。



6. 单击轨道上视频间的转场动画，出现设置弹窗。
7. 选择转场效果，输入转场时间，单击空白处完成设置。

> **注意：**
> 转场动画需要视频长度在3秒以上才可成功添加。

添加字幕

最近更新时间：2023-04-12 18:06:38

操作场景

通过云点播控制台，您可以为视频添加字幕。本文将为您介绍如何添加字幕。

> **注意：**
> - 视频制作目前处于公测阶段，暂不收取费用。
> - 使用视频制作产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理 > 音视频管理**。
3. 勾选一个或多个视频文件，单击视频列表上方**更多批量操作 > 视频制作**，进入“视频编辑”页面。
4. 单击上方列表的**字幕**，出现“字幕编辑”弹窗。



5. 单击左上角的**添加新字幕**，输入字幕内容，即可为视频添加新字幕。
6. 单击右上角的**样式**，对字幕样式进行设置：
   - 在“预设编辑”栏下选择预设系统样式。
   - 单击“字体”下拉框，设置字幕字体。
   - 单击“大小”下拉框，设置字幕大小。
   - 单击“颜色”栏下的图标，对**字体颜色**、**文字描边**、**字体底色**及**背景颜色**进行设置。
   - 单击“对齐”栏下的图标，设置字幕的对齐方式。
   - 调节“垂直距离”，垂直距离为0%时，字幕靠近视频底部；垂直距离为100%时，字幕靠近视频顶部。
   - 单击**返回**，完成设置。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

使用轨道

最近更新时间：2021-09-17 16:04:36

在视频制作的过程中，您可以对视频编辑轨道进行撤销、切割、删除等操作。本文将为您更详细地介绍如何使用视频编辑轨道。

> **注意：**
> - 视频制作目前处于公测阶段，暂不收取费用。
> - 使用视频制作产生的其他费用（例如存储、转码、视频加速）按照云点播计费项正常计费。

添加轨道

通过云点播控制台，您可以为视频添加多层轨道，包括 音视频轨道 、文本轨道 及 字幕轨道 。



> **说明：**
> 在视频编辑轨道中，顶层轨道是文本轨道，文本轨道下方是字幕轨道，字幕轨道下方是音视频轨道。

处理轨道

轨道左上角有轨道处理图标，可以快捷地对轨道进行撤销、重做、切割、裁剪以及删除操作：

1. 选择轨道。
2. 单击轨道处理图标，即可使用对应的快捷功能。



设置刻度表

1. 勾选**显示刻度表**，即可显示刻度表。
2. 单击并拖动刻度调节按钮，可以横向放大或缩小轨道，使视频在轨道中完全展示。



版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

点播转直播

最近更新时间：2025-05-16 10:53:12

功能简介

点播转直播是将点播视频转化为直播流，并将其分发到不同的直播平台，支持点播视频实时切换、定时开播/停播等功能。可应用于在线教育、活动直播、电竞赛事、广电等将录播视频转为直播的场景。点播转直播功能具有如下功能特性及优势：

功能特性	说明
多平台直播	点播转直播支持将内容同时推流到视频号、斗鱼、虎牙等多个第三方直播平台，实现多平台直播效果。
实时切流	直播过程中，可随时调整点播视频列表，并在调整后立即生效，无须从头开始直播。
超低延迟	支持毫秒级启播及切流，在同类产品中具有领先优势。
定时直播	支持设置定时直播任务，可自由设置启播和停播时间。

前提条件

- 已开通 腾讯云点播服务，并登录 云点播控制台。
- 已 上传点播文件，并复制上传文件的 fileID。

创建点播转直播

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏应用管理，进入应用列表页。
2. 找到您已上传点播文件的应用，点击应用名称进入**应用管理页**。



3. 单击左侧导航栏的点播转直播，进入点播转直播页面，并单击**创建点播转直播**。

4. 基本配置中，可设置点播转直播的名称、启动时间和循环播放设置，具体配置如下：

配置项	配置说明
名称	自定义点播转直播的名称，长度不超过30个字符。
启动时间	启动时间指点播转直播的启动时间，详细配置项如下： • 默认为立即启动，即在点播转直播创建完成后立即启动直播。 • 定时启动即创建完成后不启动直播，在到达设置的直播启动时间后启动直播，时间可选范围为 当前时刻 至 当前时刻+30天 内的任意时间。 • 手动开启 即创建完成后不启动直播，后续由用户手动开启直播。
循环播放	循环播放可设置直播的结束时间，直播时间最长不超过7天，直播过程中可再次延长直播时间，可延长的时间为当前时刻+7天内的任意时间。 • 默认为无限循环，即无限循环播放点播列表中的文件。 • 指定循环次数，即将点播列表中的文件播放指定循环次数后结束直播。 • 指定结束时间，即循环播放点播列表中的文件，直到指定的结束时间后结束直播。

5. 点播转直播中，通过添加本应用内的点播视频 ID，将点播内容作为直播输入源。

6. 直播输出设置中，需要配置输出参数及输出列表地址，具体配置如下：

配置项	配置说明
输出参数	指将点播内容按照指定的参数，转为直播内容，包括视频宽高、视频帧率及视频码率
输出列表	指直播的推流地址列表，最多支持添加5个推流地址。

7. 设置完成后，单击**确定**即可完成点播转直播的创建。

管理点播转直播

编辑点播转直播

点播转直播创建完成后，可在点播转直播列表中编辑已创建的任务。

1. 在点播转直播列表中，选择您需要修改的点播转直播，单击**编辑**。

2. 支持修改的内容如下：

2.1 直播中的点播转直播：

- 不支持修改直播启动时间

- 不支持修改输出设置中的输出参数
- 至少保持一个输出地址

2.2. 非直播中的点播转直播，支持修改所有内容。

3. 内容修改完成后，单击保存即可完成点播转直播的修改。

启动点播转直播

点播转直播创建完成后，可随时启动直播。

1. 在点播转直播列表中，选择您需要启动的点播转直播，单击**立即启动**。

2. 在浮窗中单击**确定**，即可启动点播转直播。

停止点播转直播

点播转直播启动后，可随时停止直播。

1. 在点播转直播列表中，选择您需要停止的点播转直播，单击**停止直播**。

2. 在浮窗中单击**确定**，即可停止点播转直播。

删除点播转直播

非直播中的点播转直播，可直接删除。直播中的点播转直播，需要先停止直播，再删除直播。

1. 在点播转直播列表中，选择您需要删除的点播转直播，单击**删除**。

2. 在浮窗中单击**确定**，即可删除点播转直播。

相关文档

如果您还想了解点播转直播的计费情况，请参见 （新）按量计费（后付费）。

音画质重生

最近更新时间：2024-09-29 17:15:48

操作场景

本文演示用户通过控制台发起音画质重生任务，以及在任务中心查看结果。

> **注意：**
> 使用**音画质重生**功能会产生相应的费用，计费方式参见 音画质重生 。

操作步骤

步骤1：发起音画质重生任务

1. 登录 云点播控制台 ，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要管理任务的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 在媒资列表勾选需要发起音画质重生任务的音视频。
5. 单击**音画质重生**，进入任务配置页面。



6. 处理类型选择**音画质重生**。

7. 单击**选择模板**，在弹出的**选择音画质重生模板** 页面选择 RebuildMedia-Video-Audio-Enhance10，单击**确定**。

8. 在任务配置页面单击**确定**，将发起音画质重生任务。

步骤2：在任务中心查看音画质重生结果

1. 单击左侧导航栏**任务中心**，进入任务管理页面，找到刚才发起的音画质重生任务（任务类型为音画质重生）。

2. 等待任务完成后，单击**详情**，查看音画质重生结果。

步骤3：在音视频管理查看音画质重生结果

单击左侧导航栏**音视频管理**，查看文件名为 rebuildMediaGenFile 即是音画质重生结果文件。

音视频内容审核

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

操作场景

本文演示用户通过控制台发起音视频审核任务，以及在任务中心和媒资页面查看审核结果。

操作步骤

步骤1：发起音视频内容审核任务

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要管理任务的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 在媒资列表勾选需要审核的音视频，单击**内容审核**，进入任务配置页面。

5. 处理类型选择**内容审核**。
6. 审核内容选择**音视频**或**封面**（至少选择一种）。
7. 单击**选择审核模板**，在弹出的**选择内容审核模板** 页面选择 `Presetting Template10/10`，单击**确定**。

8. 在任务配置页面单击**确定**，将发起音视频内容审核任务。

步骤2：在任务中心查看审核结果

1. 单击左侧导航栏**任务中心**，进入任务管理页面，找到刚才发起的审核任务（任务类型为音视频审核）。

2. 等待任务完成后，单击**详情**，进入审核结果页面。

3. 审核结果页面说明。
   - 页面内容展示：该页面展示了文件名称、任务 ID、File ID、模板/ID、文件地址、审核耗时以及音视频审核结果。
   - 任务信息复制：您可以对任务 ID、File ID 以及视频文件地址进行复制。
   - 审核结果详情：视频经云点播审核后得到的审核结果，**仅支持 MP4 格式的视频预览**，其余格式的视频暂不支持内部播放器预览。播放预览右侧是部分审核结果的展示，由于审核结果可能较大，这里只展示违规程度较重的部分审核结果，按违规程度由重到轻排列，展示了审核记录（违规、疑似违规）、违规项、违规片段置信度以及出现的时间。点击出现时间字段值时，播放预览会自动将进度条定位至相应的时间点并展示视频画面。
   - 审核后续操作。
     - 单击**重新审核**，可以重新选择审核模板并发起审核，注意这将产生新的审核任务 ID。
     - 单击**禁播视频**，该点播视频将被禁止播放。
     - 单击**删除视频**，从点播媒资系统删除该送审的点播文件。

> **注意：**
> **删除视频**将删除该文件对应的其他视频处理文件（原始文件、如转码视频、雪碧图、截图等）也将一并被删除。



步骤3：在媒资页面查看审核结果

云点播媒体处理任务结果只保存有限时间，任务结果过期删除后便无法在任务中心找到，具体可查看 查询任务详情 - 接口描述 。为方便查看较早的审核任务结果，云点播将每个文件最近一次的审核任务结果以摘要的形式持久化记录到媒资系统。以下是在媒资页面查看审核结果的操作说明。

1. 单击左侧导航栏 **音视频管理**，进入音视频媒资管理页面，找到刚才发起审核的媒资文件。

   审核记录字段显示了最近一次的审核记录，这里显示为「违规」。

2. 上图中单击视频名称，进入**音视频详情页**。

基本信息卡片里展示了审核记录，包括该文件最近一次审核任务的整体审核结果建议（这里显示为「违规」）、查看详情、重新审核。此外，在这里也可对审核视频执行禁播、删除等操作。

> **注意：**
> **删除视频**将删除该文件对应的其他视频处理文件（原始文件、如转码视频、雪碧图、截图等）也将一并被删除。



3. 上图中单击 **查看详情**，弹出的页面展示了该文件最近一次审核任务结果的摘要信息。
   - **审核时间**：发起审核的时间。
   - **模板/ID**：使用的审核模板名称/ID。
   - **审核结果**：阴影文字部分为整体审核结果建议，下方为违规摘要信息列表，这里显示音视频和封面均出现违规内容。
   - **处理建议**：对于该审核结果给出的后续处理建议。

媒体处理设置
模板设置

最近更新时间：2024-11-25 17:16:22

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要管理任务的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**媒体处理设置** > **模板设置**。模板设置内置的模板分别为**视频转码模板**、**场景转码模板**、**音频转码模板**、**转封装模板**、**转自适应码流模板**、**水印模板**、**截图模板**、**转动图模板**、**内容审核模板**和**智能识别模板**，其中除场景模板以外每种模板都可以添加至任务流设置中，用于视频处理设置。

视频转码模板

您可根据业务需要创建新的视频转码模板，并进行自定义设置。选择**视频转码模板**，然后单击**创建转码模板**进入模板自定义设置。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
- 封装格式：MP4、FLV、HLS。
- 配置项：视频参数、音频参数。
- 视频参数：
  - 编码方式：H.264、H265、AV1。
  - 视频码率：128kbps - 35000kbps
  - 分辨率：视频长边（视频宽度）和视频短边（视频高度）为128px - 4096px。
  - 帧率：1fps - 100fps
- 音频参数：
  - 编码标准：AAC、MP3。
  - 采样率：32000Hz、44100Hz和48000Hz三种默认采样率。
  - 音频码率：26kbps - 256kbps
  - 声道：单声道、双声道。
- 常用模板：自定义是否设置为常用模板。

创建好的模板可在模板列表里展示，可以设置为常用模板，并能对模板进行查看、编辑和删除等管理操作。

预置参数模板列表

详细的参数请参见 预置参数模板列表 - 预置转码模板 。

极速高清模板

您可根据业务需要创建新的极速高清模板，并进行自定义设置。选择**视频转码模板**，单击**创建转码模板**进入模板自定义设置，并在视频参数中开启**极速高清**。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
- 封装格式：MP4、FLV、HLS。
- 配置项：视频参数、音频参数。
- 视频参数：
  - 编码标准：H.264、H265、AV1。
  - 平均码率上限：不填或填0表示不设视频码率上限。
  - 分辨率：视频长边（视频宽度）和视频短边（视频高度）为0或128px - 4096px。
  - 帧率：0fps - 60fps
  - 编码策略：默认策略、画质优先、码率优先、自定义。
- 音频参数：

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 编码标准：AAC、MP3。
- 采样率：32000Hz、44100Hz和48000Hz三种默认采样率。
- 音频码率：0或26kbps - 256kbps。
- 声道：单声道、双声道。

- 常用模板：自定义是否设置为常用模板。

创建好的模板可在模板列表里展示，可以设置为常用模板，并能对模板进行查看、编辑和删除等管理操作。

> **说明：**
> 您可参见 预置参数模板列表 - 极速高清转码 。

场景转码模板

场景转码模板为预置模板，不支持自定义，您可以直接使用。

> **说明：**
> 场景转码属于极速高清转码的一种类型，使用将按照极速高清价格进行计费，详情可参见 媒体处理时长 - 场景转码 。

音频转码模板

您可根据业务需要创建新的音频转码模板，并进行自定义设置。选择**音频转码模板**，然后单击**创建音频模板**进入模板自定义设置。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
- 封装格式：MP3、FLAC、OGG、M4A。
- 音频参数：
  - 编码标准：封装格式为 MP3 时，对应的编码标准为 MP3；封装格式为 FLAC、OGG 时，对应的编码标准为 FLAC；封装格式为 M4A 时，对应的编码标准为 MP3、AAC、AC3。
  - 采样率：32000Hz、44100Hz和48000Hz三种默认采样率。
  - 音频码率：0或26kbps - 256kbps。
  - 声道：单声道、双声道。
- 常用模板：自定义是否设置为常用模板。

创建好的模板可在模板列表里展示，可以设置为常用模板，并能对模板进行查看、编辑和删除等管理操作。

预置参数模板列表

详细的参数请参见 预置参数模板列表 - 音频转码模板 。

自适应码流模板

您可以根据业务需要，直接使用系统预设的自适应码流模板或创建自定义模板。

- **基本信息**
  - 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
  - 打包格式：HLS
  - 加密类型：不使用加密方案、使用 SimpleAES 加密、使用 Widevine 加密、使用 FairPlay 加密。
  - 开启低分辨率转高分辨率：启用或禁用
- **子流信息**
  - 视频编码标准：H.264、H.265。
  - 视频码率：0或128kbps - 35000kbps。
  - 视频分辨率：视频长短边限制在0或128px - 4096px。
  - 视频帧率：视频帧率限制在0fps - 60fps。
  - 音频编码标准：AAC、MP3。
  - 音频采样率：32000Hz、44100Hz和48000Hz。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

- 音频码率：0或26kbps - 256kbps。
- 声道：单声道、双声道。

创建好的模板可在模板列表里展示，并能对模板进行查看、编辑和删除等管理操作。

> **说明：**
> - 创建模板时，至少需要添加1条子流信息。
> - 您可参见 预置参数模板列表 - 自适应码流模板 。

水印模板

您可根据业务需要通过上传图片的方式来创建水印模板，并进行自定义的水印配置以及水印在视频中的位置设置。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
- 水印类型：图片水印、文字水印、SVG 水印。
- 水印图片：支持 PNG 和 APNG 格式的图片，为了提升视觉效果，推荐透明图片 PNG 格式；图片大小不能大于200KB，尺寸在200px * 200px范围以内。
- 水印位置：默认为左上，可选左下、右上、右下。
- 水平偏移：水平偏移百分比代表水印与左上角的水平距离与水平宽度的比率，通过调整水平偏移百分比进行水印水平位置配置。
- 垂直偏移：垂直偏移百分比代表水印与左上角的垂直距离与垂直高度的比率，通过调整垂直偏移百分比进行水印垂直位置配置。
- 水印尺寸：可选择按百分比 % 或像素 px 调整大小，若单位选择 % 时，按原有的尺寸来进行百分百比例缩放；若单位选择 px 时，则根据指定大小缩放水印。

在创建完成的水印模板管理列表中可以查看水印模板的名称、预览水印文件、格式、类型、水印位置和尺寸等信息，还可以对该水印模板进行查看、编辑、删除及设为默认模板等操作。

> **说明：**
> 例如，如果水平偏移：0% ，垂直偏移：0%，水印位于视频画面左上角处。如果水平偏移：99%，垂直偏移：99%，则水印位于视频文件右下角处。

截图模板

您可根据业务需要创建新的截图模板，并对上传的视频进行多种方式的截图，目前控制台支持时间点截图、采样截图和雪碧图截图三种截图方式。
在截图模板里面会展示模板的名称、截图类型、图片尺寸。在操作栏可以对该截图模板进行查看、编辑和删除操作。

时间点截图

在截图类型中选择时间点截图，**采样的时间点需在截图任务配置中指定，模板设置中仅进行截图类型的配置**，时间点的截图任务配置请参见 任务配置说明 。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
- 图片格式：JPG
- 图片尺寸：0或128px - 4096px。

预置参数模板列表

详细的参数请参见 预置参数模板列表 - 时间点截图模板 。

采样截图

在截图类型中选择采样截图。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
- 图片格式：JPG
- 图片尺寸：0或128px - 4096px。
- 采样间隔：百分比（最大不超过100%）、时间（s）。

预置参数模板列表

详细的参数请参见 预置参数模板列表 - 采样截图模板 。

雪碧图截图

在截图类型中选择雪碧图截图。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
- 图片格式：JPG
- 图片尺寸：0或128px - 4096px。
- 采样间隔：百分比（最大不超过100%）、时间（s）。
- 小图行数：正整数，小图行数乘以小图列数不超过100。
- 小图列数：正整数，小图行数乘以小图列数不超过100。

预置参数模板列表

详细的参数请参见 预置参数模板列表 - 雪碧图模板 。

转动图模板

您可根据业务需要创建转动图模板，按照指定时间段截取所需要的转动图。**转动图的时间段需在任务流的转动图任务配置中指定，模板设置中仅进行转动图类型设置**，转动图任务配置请参见 任务配置说明 。

- 图片类型：支持 WebP 和 GIF。
- 帧率：1fps - 30fps
- 图片质量：1 - 100
- 图片尺寸：0 - 1920px

预置参数模板列表

详细的参数请参见 预置参数模板列表 - 转动图模板 。

内容审核模板

您可根据业务需要创建新的内容审核模板，并进行自定义设置。单击**创建内容审核模板**进入模板自定义设置。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)，长度不能超过64个字符。
- 模板内容：
  - 审核项：需要审核的违规标签，包括色情、暴力、不适宜的信息、广告、违法、谩骂和娇喘等。
  - 标签值：违规标签的取值，对应 ReviewAudioVideoTaskOutput - Label 字段 。
  - 适用审核对象：该标签适用于哪些审核对象，云点播对音视频支持的审核对象包括：
    - 图像画面（对应 ReviewAudioVideoTaskOutput - Form 字段 取值为 Image）
    - 画面文字（对应 ReviewAudioVideoTaskOutput - Form 字段 取值为 OCR）
    - 语音文字（对应 ReviewAudioVideoTaskOutput - Form 字段 取值为 ASR）
    - 声音（对应 ReviewAudioVideoTaskOutput - Form 字段 取值为 Voice）

审核项	标签值	适用审核对象
色情	Porn	图像画面、画面文字、语音文字。
暴力	Terror	图像画面、画面文字、语音文字。
不适宜的信息	Polity	图像画面、画面文字、语音文字。
广告	Ad	图像画面、画面文字、语音文字。
违法	Illegal	图像画面、画面文字、语音文字。
谩骂	Abuse	画面文字、语音文字。

娇喘	Moan	声音。

创建好的模板可在模板列表里展示，并能对模板进行查看、编辑和删除等管理操作。

> **说明：**
> - 内容审核模板适用于 音视频审核 与 图片审核 。
>
> 图片审核的审核对象没有语音文字、声音，详见 图片处理设置 - 模板设置 - 内容审核模板 。
> - 您可参见 预置参数模板列表 - 预置音视频审核模板 。

智能识别模板

您可以根据业务需要，直接使用系统预设的智能识别模板或创建自定义模板。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)，长度不能超过64个字符。
- 内容识别项：支持语音全文识别、语音翻译。其他识别项（如人脸识别）暂时只支持控制展示，不支持编辑。
  - 语音全文识别开启：
    - 视频源语言：简体中文、英文、日文、粤语。
    - 字幕文件格式：VTT、SRT。
  - 语音翻译开启：
    - 视频源语言：简体中文、英文、日文、韩文、越南语、马来语、泰语、葡萄牙语、土耳其语、阿拉伯语、西班牙语、印地语、法语。
    - 翻译目标语言：简体中文、英文、日文、韩文、法语、西班牙语、意大利语、德语、土耳其语、俄语、葡萄牙语、越南语、印尼语、泰语、马来语、阿拉伯语、印地语。
    - 字幕文件格式：VTT、SRT。

预置参数模板列表

详细的参数请参见 预置参数模板列表 - 音视频内容识别模板 。

任务流设置

最近更新时间：2025-06-04 15:55:52

任务流设置可以通过创建的模板，流程化地对视频进行转码、添加水印、截图及内容审核等操作。

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要处理媒体文件的应用，单击应用名称进入应用管理页。默认进入左侧导航栏的**媒资管理 > 音视频管理**。
3. 选择左侧导航栏的**媒体处理设置** > **任务流设置**。可见任务流列表，展示任务流的名称、类型、创建时间、最后修改时间和操作信息。
   - 任务流名称：用户指定所建任务流的名称。
   - 任务流类型：系统预置、自定义。
   - 创建时间：任务流创建时间。
   - 最后修改时间：任务流最后一次修改时间。
   - 操作：包含任务流内所添加的任务。

预置任务流

云点播服务为用户提供5条预置的任务流，该任务流包含了自适应码流任务、截图任务（雪碧图任务）、截取封面图任务，其中详细参数如下：

任务流名称	任务类型	任务模板/ID
LongVideoPreset	转自适应码流	Adpative-HLS(10)
	截图	SpriteScreenshot(10)
	截取封面	TimepointScreenshot(10)
SimpleAesEncryptPreset	转自适应码流	Adpative-HLS-Encrypt(12)
	截图	SpriteScreenshot(10)
	截取封面	TimepointScreenshot(10)
WidevineFairPlayPrese	转自适应码流	Adpative-HLS-FairPlay(11)
		Adpative-HLS-Widevine(13)
	截图	SpriteScreenshot(10)
	截取封面	TimepointScreenshot(10)
SDMC-WidevineFairPlayPreset	转自适应码流	SDMC-Adpative-HLS-FairPlay(31)
		SDMC-Adpative-DASH-Widevine(41)
	截图	SpriteScreenshot(10)
	截取封面	TimepointScreenshot(10)
MultiDRMPreset	转自适应码流	Adpative-HLS-EncryptBase(14)
		Adpative-HLS-Widevine(13)
		Adpative-HLS-FairPlay(11)
	截图	SpriteScreenshot(10)
	截取封面	TimepointScreenshot(10)

自定义任务流

1. 登录 云点播控制台，单击列表上方的**创建任务流**，进入“创建任务流”页面，进行**任务流模板**的配置：
   - 任务流名称：您可自定义任务流名称，仅支持中文、英文、数字、短横线（-）和下划线（_），长度不能超过20字符。
   - 任务类型配置：包括普通转码、极速高清转码、自适应码流、截图、截取封面、转动图及内容审核，至少需要选择一项才可以进行任务流模板的配置，详细请参见 任务配置说明 。
2. 任务配置项完成后，单击**提交**，则创建任务流成功。

任务配置说明

任务类型	是否支持预置或自定义模板	支持配置的模板
普通转码	转码模板： • 支持预置模板 • 支持自定义模板	• 转码模板：在已创建好的模板列表中进行选择，每个任务配置支持添加一到多个转码模板。如果已有模板不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 转码模板 中重新创建新的模板。 • 水印模板：每个转码模板支持添加水印。如果已有水印不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 水印模板 中重新创建新的模板。
极速高清转码	转码模板： • 支持预置模板 • 支持自定义模板	• 转码模板：在已创建好的模板列表中进行选择，每个任务配置支持添加一到多个转码模板。如果已有模板不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 转码模板 中重新创建新的模板。 • 水印模板：每个转码模板支持添加水印。如果已有水印不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 水印模板 中重新创建新的模板。
自适应码流	自适应码流模板： • 支持预置模板 • 支持自定义模板	• 自适应码流模板：在已创建好的模板列表中进行选择，每个任务配置支持添加一到多个自适应码流模板。 • 水印模板：每个自适应码流模板支持添加水印。如果已有水印不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 水印模板 中重新创建新的模板。
转封装	转码模板： 支持预置模板	转码模板：在已创建好的模板列表中进行选择，每个任务配置支持添加一到多个转封装模板。
截图	截图模板： • 支持预置模板 • 支持自定义模板	• 截图模板：包含时间点截图、采样截图和雪碧图截图的截图方式，每种截图方式只能选择对应方式下已配置好的模板，**时间点截图需要进行时间点的配置**。如果已有模板不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 截图模板 中重新创建新的模板。 • 水印模板：仅时间点截图和采样截图模板支持添加水印模板。如果已有水印不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 水印模板 中重新创建新的模板。
截取封面	截图模板： • 支持预置模板 • 支持自定义模板	• 截图模板：**仅支持时间点截图方式的截图模板**，采样时间点可选择时间偏移量或百分比设置。如果已有模板不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 截图模板 中重新创建新的模板。 • 水印模板：每个截图模板均可以支持水印。如果已有水印不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 水印模板 中重新创建新的模板。
转动图	转动图模板： • 支持预置模板 • 支持自定义模板	转动图模板：支持添加多个转动图模板及**转动图时间段的配置**。如果已有模板不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 转动图模板 中重新创建新的模板。
内容审核	内容审核模板： • 支持预置模板 • 支持自定义模板	内容审核模板：仅支持添加 1 个内容审核模板。如果已有模板不符合使用要求，则可以在 模板设置 - 内容审核模板 中重新创建新的模板。

说明：
任务流仅支持选择配置好的模板。

图片处理设置
模板设置

最近更新时间：2024-08-20 16:34:21

登录 云点播控制台，选择左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。

1. 找到需要管理任务的应用，单击应用名称进入应用管理页。
2. 选择左侧导航栏的**媒体处理设置 > 模板设置**。图片处理相关的模板包括：**图片即时处理模板、内容审核模板**。

图片即时处理模板

您可根据业务需要创建新的图片即时处理模板，并进行自定义设置。选择**图片即时处理模板**，然后单击**创建图片即时处理模板**进入模板自定义设置。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)七种格式，长度不能超过64个字符。
- 处理方式：缩放、裁剪。
- 缩放：
  - 限宽：输出图片的宽度（像素），有效取值范围： 1~9999。若要指定宽度为等比缩放，则**取消勾选**此配置。
  - 限高：输出图片的高度（像素），有效取值范围 ： 1~9999。若要指定高度为等比缩放，则**取消勾选**此配置。
- 裁剪：
  - 圆形裁剪

    圆片半径：输出圆形图片的半径，有效取值范围：大于0。
  - 矩形裁剪

    矩形尺寸：宽度（px）× 高度（px），宽度、高度有效取值范围均为： 1~9999。

预置参数模板列表

详细的参数请参见 预置参数模板列表 - 预置图片即时处理模板 。

内容审核模板

您可根据业务需要创建新的内容审核模板，并进行自定义设置。单击**创建内容审核模板**进入模板自定义设置。

- 模板名称：仅支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.)，长度不能超过64个字符。
- 模板内容：
  - 审核项：需要审核的违规标签，包括色情、暴力、不适宜的信息、广告、违法、谩骂等。
  - 标签值：违规标签的取值，对应 ReviewImageResult - Label 字段 。
  - 适用审核对象：该标签适用于哪些审核对象，云点播对图片支持的审核对象包括如下。
    - 图像画面（对应 ReviewImageResult - Form 字段 取值为 Image）。
    - 画面文字（对应 ReviewImageResult - Form 字段 取值为 OCR）。

审核项	标签值	适用审核对象
色情	Porn	图像画面、画面文字。
暴力	Terror	图像画面、画面文字。
不适宜的信息	Polity	图像画面、画面文字。
广告	Ad	图像画面、画面文字。
违法	Illegal	图像画面、画面文字。
谩骂	Abuse	画面文字。

创建好的模板可在模板列表里展示，并能对模板进行查看、编辑和删除等管理操作。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

说明：

- 内容审核模板适用于 图片审核 与 音视频审核 。

  音视频审核的审核对象多了语音文字、声音，详见 视频处理设置 - 模板设置 - 内容审核模板 。
- 您可参见 预置参数模板列表 - 预置图片审核模板 。

分发播放设置
域名管理
自定义域名

最近更新时间：2023-10-12 18:06:39

操作场景

开通云点播后，系统将为您分配一个默认域名 `xxx.vod2.myqcloud.com` ，您在云点播中的所有资源将默认使用该域名。您也可以登录 云点播控制台 自定义添加并解析域名。

前提条件

- 已成功申请云点播服务，详细请参见 购买指引 。
- 待添加的域名已成功备案，详细请参见 备案流程 。

添加域名

1. 登录 云点播控制台 ，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **域名管理**。单击**添加域名**，在弹出的对话框中输入已成功 备案 的域名，单击**确定**。

说明：

- 添加域名预计需要5分钟 ~ 10分钟的时间，域名添加完成后，在域名列表中，您可以查看该域名的状态、CNAME 和域名类型信息。
- 单个腾讯云账号最多可以添加20个域名。

解析域名

新增域名后，您需要在该域名指定的 DNS 服务商配置 CNAME，用户才能通过域名访问到您的视频信息，具体操作步骤如下：

说明：

下面以使用腾讯云解析作为 DNS 服务商为例，添加 CNAME 记录，不同的 DNS 服务商操作略有不同，更多操作请参见 配置 CNAME 。

1. 登录 域名管理 控制台，在**我的域名**列表中，找到需要添加 CNAME 记录的域名，单击操作列中的**解析**。
2. 进入该域名的**记录管理**页面，单击**添加记录**。
3. 在弹出框中，将**记录类型**设置为 CNAME，**主机记录**填写为域名前缀（如：www），**记录值**填写为 CNAME 域名，单击**确定**。

> ⚠ **注意：**
> 若用户添加了自定义域名未添加视频，却产生了少量流量，是由于访问域名产生了少量回包，属于正常现象。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

自定义源站加速域名

最近更新时间：2024-09-29 17:59:39

操作场景

云点播开放 CDN 托管能力帮助用户分发自有源站的媒体资源，支持自有源站和第三方对象存储源站的回源能力。用户通过创建自定义域名并配置源站类型、回源请求协议和源站地址等信息，便可实现自定义源站功能（仅支持自定义域名配置自定义回源能力）。

> **说明：**
> 如需应用自定义源站功能，请先前往 云点播控制台 > 功能体验 启用自定义源站功能，启用后您便可进行使用配置。

配置指南

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理 > 音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏**分发播放设置 > 域名管理**，进入“域名管理”页面。
5. 单击顶部**自定义源站加速域名**，进入”自定义源站加速域名“列表页。

6. 单击**添加域名**，根据实际需求完成域名配置和源站配置：
   - 域名配置
     填写域名名称和选择域名加速区域，相关内容请参见 添加域名 。

- 源站配置

源站类型

云点播提供自有源站和第三方对象存储的两种回源类型，用户可根据实际需求选择配置。

自有源站	已经拥有稳定运行的业务服务器（即源站），填充对应的 IP 地址列表、或一个域名作为源站地址。
第三方对象存储	腾讯云以外的第三方对象存储，目前支持的第三方为：七牛云 KODO、百度云 BOS 和阿里云 OSS。

回源协议

云点播加速节点回源到用户源站时使用的协议，HTTP 或 HTTPS。

HTTP 回源	访问为 HTTP、HTTPS 时均使用 HTTP 回源。
HTTPS 回源	访问为 HTTP、HTTPS 时均使用 HTTPS 回源。
协议跟随	HTTP 请求使用 HTTP 回源，HTTPS 请求使用 HTTPS 回源。

> **说明：**
> 存在 HTTPS 回源情况下，请保证源站支持 HTTPS 访问，否则会导致回源失败。

源站地址

自有源站	支持填充多个 IP 源站或一个域名源站（用逗号分隔）。
第三方对象存储	• 若资源已存储在第三方对象存储中，请输入有效的存储桶访问地址作为源站（不可包含 `http://` 或 `http://` 协议头），当前支持的第三方为：七牛云 KODO、百度云 BOS 和阿里云 OSS。 • 回源至第三方私有存储桶，需填写有效密钥并开启回源鉴权，即开启私有存储桶访问。请查看 访问密钥获取指引 。

> **说明：**
> 自有源站可指定回源 HOST，回源 HOST 用于指定 CDN 节点在回源时，在源站访问的站点域名/IP 的具体站点。若未指定回源 HOST，默认取当前所创建的加速域名。

7. 域名解析，针对已添加的自定义加速域名，您需要在该域名指定的 DNS 服务商配置 CNAME，用户才能通过域名访问到您的视频媒体，具体操作请参见 点播加速域名-域名解析 。

修改回源配置

针对已添加的自定义域名，可根据用户实际需求进行调整修改。修改方式如下：

1. **域名管理** > **自定义源站加速域名**页面下，选择需要修改自定义域名，单击**设置**，进入详情页面。
2. 单击**修改**，可对原配置信息进行修改，修改结果生效需要5分钟。

说明：

- 用户自定义源站切换至云点播源站时，需要先停用自定义源站域名并进行删除后，然后在点播加速域名中添加对应域名。
- 用户需要使用自定义源站回源时，必须先停用在点播加速域名中配置的域名并删除后，再前往自定义源站加速域名下进行添加。

管理域名

最近更新时间：2024-09-29 17:55:21

您可以根据实际需求对已有域名执行 QUIC 下行加速、证书管理和海外 CDN 配置操作。

QUIC下行加速

云点播 QUIC 下行加速功能基于腾讯云全球部署的加速网络，支持使用 QUIC（Quick UDP Internet Connections）协议进行数据传输，改善客户端播放视频时数据传输的效率和在弱网环境中的稳定性。

使用方式

开启 QUIC下行加速功能

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，单击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **域名管理**。
5. 单击目标域名所在行的**设置**，在**基础配置**页面启用 **QUIC 下行加速** 功能。

> **注意：**
> 启用 QUIC 下行加速功能前，请确保域名已配置 https 证书（SSL 或 TLS）。

关闭 QUIC 下行加速

在**自定义源站加速域名**页针对已开启 **QUIC 下行加速**功能的域名，可关闭 **QUIC 下行加速**功能。

> **说明：**
> - QUIC 下行加速功能需要结合支持 QUIC 的播放器使用，您可以 联系我们，获取支持 QUIC 功能的**播放器 SDK**。

- 仅**自定义域名**支持开启 QUIC 下行加速功能。

计费详情：

QUIC 访问属于增值服务，按 QUIC 下行加速请求数次数计费，计费方式参见 QUIC 下行加速 。

证书管理

1. 登录 云点播控制台 ，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **域名管理**。
5. 单击目标域名所在行的**设置**，进入域名相关设置页面。



6. 在**访问控制**页的**证书管理**模块，您可以启用或关闭证书，单击**确定**保存设置。

7. 如果是**自有证书**，请根据查询样例提供**证书内容**和**私钥内容**。



8. 如果您已将证书托管在**腾讯云 SSL 证书管理**，可直接点击下拉框选择证书。

> **注意：**
> 只有自定义添加域名才可以设置证书。

海外 CDN 配置

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **域名管理**。
5. 单击目标域名所在行的**设置**，进入域名相关设置页面。
6. 在基础配置中，单击加速区域字段后的**修改**，您可根据实际需求选择中国境外加速，单击确定保存设置（配置生效等待时间约5分钟），中国境内和中国境外加速服务具体价格请参见 日结（后付费）或 资源包（预付费）。

修改服务地域
当前服务地域
中国境外
修改服务地域
中国境外
中国境内
中国境外
全球加速
CDN，境内 CDN 和境外 CDN 服务
。
消

设置防盗链

最近更新时间：2023-05-05 15:45:45

为支持视频播放的权限控制，云点播推出了防盗链的解决方案，支持 Referer 防盗链和 Key 防盗链。

> **说明：**
> 设置防盗链后，在所有 CDN 节点生效大约需要5分钟。

Referer 防盗链

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **域名管理**。
4. 单击目标域名所在行的**设置**，进入域名相关设置页面。
5. 选择**访问控制**，单击 **Referer 防盗链**右侧的开关，启用防盗链后，需要进行以下配置：
   - 是否包含空 Referer：选择勾选或不勾选。当未勾选“包含空 Referer”且输入内容为空时，表示当前未开启 Referer 防盗链功能。
   - 选择添加对象：选择**黑名单**或**白名单**后，在下方文本框输入您需要添加的名单。
6. 单击**确定**保存设置。

> **说明：**
> 更多 Referer 防盗链的相关文档，请参见 Referer 防盗链 。

Key 防盗链

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **域名管理**。
4. 单击目标域名所在行的**设置**，进入域名相关设置页面。
5. 选择**访问控制**，单击 **Key 防盗链**右侧的开关，启用防盗链后，需要对防盗链 Key 进行配置：
   - 单击**随机生成**，系统会自动生成防盗链 Key。
   - 单击复制图标，系统会将防盗链 Key 复制到粘贴板。
6. 单击**确定**保存设置。

> **说明：**
> - 更多 Key 防盗链的相关文档，请参见 Key 防盗链 。
> - 目前防盗链 key 的试看功能暂不支持音频格式文件。

配置 CNAME

最近更新时间：2024-10-10 10:25:42

当您的自定义域名接入云点播后，系统会为您自动分配一个 CNAME 域名（以 .cdn.dnsv1.com 为后缀），您可在云点播控制台 域名管理 进行查看。自动分配的CNAME 域名不能直接访问，您需要在域名服务提供商处完成 CNAME 配置，配置生效后，即可正常访问。



腾讯云设置方法

若您的 DNS 服务商为腾讯云，您可通过如下步骤添加 CNAME 记录。

1. 登录 域名管理 控制台，在“我的域名”列表中，找到需要添加 CNAME 记录的域名，单击操作列中的**解析**。

2. 跳转到指定域名的 **记录管理** 页面，单击**添加记录**。

3. 在弹出框中，将**记录类型**设置为 CNAME，在**主机记录**处填写域名前缀（如：www），在**记录值**处填写 CNAME 域名，单击**确定**，即可添加 CNAME 记录。

- 主机记录处填写子域名。例如，需要添加 `www.123.com` 的解析，只需要在主机记录处填写 `www` 即可。如果只是想添加 `123.com` 的解析，主机记录直接留空，系统会自动填一个“@”到输入框内，@的 CNAME 会影响到 MX 记录的正常解析，添加时慎重考虑。
- 记录类型为 CNAME。
- 线路类型，默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析。在上图中，默认的作用为：除了联通用户之外的所有用户，都会指向 1.com。

- 记录值为 CNAME 指向的域名，只可以填写域名，记录生成后会自动在域名后面补一个“.”，这是正常现象。
- MX 优先级不需要填写。
- TTL 不需要填写，添加时系统会自动生成，默认为600秒（TTL 为缓存时间，数值越小，修改记录各地生效时间越快）。

万网设置方法

若您的 DNS 服务商为万网，您可通过如下步骤添加 CNAME 记录。

1. 登录万网会员中心。
2. 单击会员中心左侧导航栏中的**产品管理** > **我的云解析**进入万维网云解析列表页。
3. 单击要解析的域名，进入解析记录页。
4. 进入解析记录页后，单击“新增解析”按钮，开始设置解析记录。

5. 若要设置 CNAME 解析记录，将记录类型选择为 CNAME。主机记录即域名前缀，可任意填写（如：`www`）。记录值填写为当前域名指向的另一个域名。解析线路，TTL 默认即可。

6. 填写完成后，单击**保存**，完成解析设置。

新网设置方法

若您的 DNS 服务商为新网，您可通过如下步骤添加 CNAME 记录。

设置别名（CNAME 记录）

即：别名记录。这种记录允许您将多个名字映射到同一台计算机。通常用于同时提供 WWW 和 MAIL 服务的计算机。例如，有一台计算机名为 `host.mydomain.com`（A记录）。它同时提供 WWW 和 MAIL 服务，为了便于用户访问服务。可以为该计算机设置两个别名（CNAME）：WWW 和 MAIL 。如下图：

验证 CNAME 是否生效

不同的 DNS 服务商，CNAME 生效的时间略有不同，一般会在半个小时之内生效。您可以通过以下方式查询 CNAME 是否配置生效。

- 方法一：单击**开始** > **运行**，输入“cmd”并回车，输入 PING 命令来查询 CNAME 是否生效，如果返回的解析结果与该域名的 CNAME 值一致，则 CNAME 已配置生效。

```
C:\Users\[redacted].cdn.dnsv1.com

正在 Ping [redacted].overseavideo.sched.apdcdn.com [203.205.136.190] 具有 32 字节的数据:
来自 203.205.136.190 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=52
来自 203.205.136.190 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=52
来自 203.205.136.190 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=52
来自 203.205.136.190 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=52

203.205.136.190 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 5ms，最长 = 5ms，平均 = 5ms
```

- **方法二：单击开始 > 运行，输入“cmd”并回车，输入 nslookup 命令来查询 CNAME 是否生效，如果返回的解析结果与该域名的 CNAME 值一致，则 CNAME 已配置生效。**

```
C:\Users\meloke>nslookup [redacted].cdn.dnsv1.com
服务器:  gm-heiji.tencent.com
Address:  10.11.56.22

非权威应答:
名称:    36d7de24.overseavideo.sched.apdcdn.com
Addresses:  119.28.164.111
          203.205.136.190
          203.205.136.140
          119.28.164.51
          203.205.136.246
Aliases:  [redacted].cdn.dnsv1.com
```

默认分发配置

最近更新时间：2023-05-26 10:25:32

操作场景

分发播放设置的场景有以下两个：

1. 查询和修改默认分发域名。
   添加并解析域名后，您可以通过新域名访问您的视频资源，但使用 API 接口和控制台获取到的视频 URL 中，Host 仍保持为原始域名。因此，您需要登录控制台，在默认分发配置中更新 URL 的 Host 信息。
2. 查询和修改播放密钥。
   播放密钥用于生成 播放器签名，播放终端在签名有效期内获取播放内容。

操作步骤

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **默认分发配置**，进入“默认分发配置”页面。
5. 单击右上角的**编辑**，设置相应参数：
   - 主分发协议类型：支持 HTTP 和 HTTPS。
   - 默认分发域名：默认使用系统分配的 `xxx.vod2.myqcloud.com`，也可以选择自定义 添加 并完成 解析 的域名作为默认分发域名。
   - 播放密钥：账号注册时系统已随机分配播放密钥，可以修改。

> **注意：**
> 如果播放密钥已在生产环境使用，修改会导致原密钥派发的播放签名失效。

刷新预热

最近更新时间：2024-09-26 16:56:31

操作场景

刷新预热是 CDN 节点缓存资源的更新机制，云点播服务通过 FileId 和 URL 进行刷新和预热，本文将为您介绍如何在控制台进行刷新和预热。

> **说明：**
> - FileId 是云点播的音视频媒体 ID，对某个视频进行转码、截图等操作的输出结果都从属于该视频的 FileId，因此对 FileId 执行刷新和预热操作时，视频的原始文件、转码及截图等输出文件都会一起生效。
> - URL 是云点播的音视频 URL，仅针对某一个音视频媒体，因此使用 URL 执行刷新和预热操作时，仅 URL 对应文件会生效。

缓存刷新

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **刷新预热**，默认进入“缓存刷新”页面。
5. 使用回车换行输入待刷新的资源 FileId 或 URL。使用 FileId 刷新单次提交最多10条记录，使用 URL 刷新单次提交最多20条记录。
6. 单击**提交**开始刷新，刷新完成的时间预计为10分钟。

> **说明：**
> 执行缓存刷新后，系统会删除该资源在全网 CDN 节点上已有的缓存。当用户请求到达节点时，节点会回源站拉取对应资源，返回请求并将资源缓存到节点上，从而保证用户获取到最新资源。

内容预热

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **刷新预热**，默认进入“缓存刷新”页面。
5. 单击**内容预热**，进入“内容预热”页面。
6. 使用回车换行输入待预热的资源 FileId 或 URL，使用 FileId 预热单次提交最多10条记录，使用 URL 预热单次提交最多20条记录。
7. 单击**提交**开始预热，预热完成的时间预计为10分钟。

> **说明：**
> 执行内容预热后，该资源会提前缓存到全网 CDN 节点。当用户请求到达节点时，可以直接获取到资源，从而缩短响应时间。

操作记录

1. 登录 云点播控制台，单击左侧导航栏**应用管理**，进入应用列表页。
2. 找到需要设置的应用，点击应用名称进入应用管理页。
3. 默认进入**媒资管理** > **音视频管理**，“已上传”页面。
4. 选择左侧导航栏的**分发播放设置** > **刷新预热**，默认进入“缓存刷新”页面。
5. 单击**操作记录**，进入“操作记录”页面。
6. 该页面展示刷新预热的记录，包含操作类型、操作对象、操作时间、状态及进度，支持按时间查询和按内容搜索。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

资源包管理
资源包

最近更新时间：2024-11-25 16:18:02

操作场景

云点播支持通过控制台查看账号下 存储资源包 、普通转码包 、流量资源包 、极速高清包 、视频审核包 以及视频新手包的使用情况。

查看已购资源包

1. 登录 云点播控制台 ，选择左侧导航栏**资源包管理**， 进入云点播 资源包 页面。

2. 支持查看已购买的点播资源包使用情况、领取/购买时间、到期时间、状态以及自动续购状态等信息。资源包使用情况不支持实时更新，更新时间与账号账单的结算时间一致，详情请查看 注意事项 。



说明：

- **日结用户：**当天日结账单未出时，此处展示的用量为前天的用量数据。

  例如：日结账单出账时间为01月03日 15:00，则 15:00 前，01月02日的用量还未进行抵扣结算，此处显示的余量为01月02日结算01月01日的用量后的数据，在01月03日 15:00后展示用量为01月02日结算的数据。
- **月结用户：**当月账单未出时，此处展示的用量为上一个月的用量数据。

> 例如：月结账单出账时间为03月01日 15:00，则 15:00 前，02月份的用量还未进行抵扣结算，此处显示的余量为01月份结算用量后的数据，03月01日 15:00 后展示用量为02月份结算的数据。

类型

资源包类型包含：存储资源包、流量资源包、普通转码包、极速高清包和视频审核包。

使用情况

已使用：资源包当前使用情况。

> **说明：**
> 新手资源包：根据新手资源包里的**流量包**进行判断，当流量包用完后，该资源包状态为**已用完**。

到期时间

所领取/购买资源包的到期时间，资源包有效期为1年。
目前控制台资源包展示**到期时间**距离当前近1年内的资源包记录。

状态

当前状态包含：可用、已用完、已过期。

- 可用：资源包未使用完并且还未到过期时间，该资源包状态为**可用**。
- 已用完：资源包已使用完，但还未到过期时间，该资源包状态为**已用完**。
- 已过期：所购买资源包的到期时间，资源包有效期为1年，时间到期后资源包状态会变为**已过期**。

自动续购状态

当前状态包含：用完或到期自动续购、不续购、不支持和续购失败。

- 用完或到期自动续购：有效期内，当资源包所属同类型资源所有有效用量耗尽时，次日账单结算前自动续购一个相同规格的新资源包，或资源包到期时，次日零点自动续购一个相同规格的新资源包。
- 不续购：当资源包用完或到期时，没有自动续购一个同规格的资源包。
- 不支持：除了 资源包（预付费） 里的资源包，其余资源包不支持自动续购模式。
- 续购失败：资源包设置为“用完或到期自动续购”，当用完或到期时，因腾讯云账户余额不足或触发连续续购限制（单日仅允许自动续购20个资源包），导致无法自动续购同规格资源包。

操作

设置续购：

- 用户根据需求可选择“用完或到期续购”或“不续购”模式，同一类型资源，仅支持1个资源包设置为“用完或到期续购”。

- 如果同类型的资源已有资源包设置为“用完或到期续购”，将这个类型其他的资源包设置为“用完或到期续购”，将会替换原有设置，原资源变更为“不续购”。

退款：

对于单个账号而言，未使用的云点播资源包新购之日起5天内（含5天），可支持 5天无理由退款，一经使用概不退还。

> **注意：**
> 新手资源包不支持续购和退款。

到期预警

云点播会在资源包到期的前七天、前三天及前一天向您推送到期预警，预警消息将通过短信的方式通知到腾讯云账户的创建者以及所有协作者。

余量预警

- 控制台中同类型资源包仅为1个时，会在该资源包剩余余量30%和10%的时候各通知一次，通过短信的方式，告知腾讯云账户的创建者以及所有协作者余量不足。
- 控制台中同类型资源包为多个时，按照最后一个待使用完的资源包剩余余量30%和10%的时候各通知一次。

> **说明：**
> - 存储资源包暂无余量预警。
> - 新手资源包：根据新手资源包里的**流量包**进行判断，当流量包剩余余量达到30%和10%的时候便会触发余量预警。

资源包抵扣查询

最近更新时间：2023-10-10 15:42:31

操作场景

云点播支持通过控制台查看账号下资源包抵扣查询统计，可查看转码资源包的转码类型、存储资源包使用等使用情况。

资源包抵扣查询

登录 云点播控制台，选择左侧导航栏**资源包管理**，单击**资源包抵扣查询**，进入 资源包抵扣查询 页。

存储资源包

支持查看已购买的存储资源包的使用明细，明细内容包括资源包 ID、资源包规格、用量地区、存储抵扣类型、抵扣比例（按照中国境内-标准存储折算）、实际用量和抵扣时间。云点播存储资源包抵扣规则请参见 存储资源包 。

说明：

抵扣规则：中国境内（不含港澳台）存储用量按照1:1的比例进行抵扣，中国境外存储用量按照1:1.2的比例进行抵扣，优先抵扣中国境内（不含港澳台）的用量。

流量资源包

支持查看已购买的流量资源包的使用明细，明细内容包括资源包 ID、资源包规格、用量地区、抵扣比例（按照中国境内-加速流量折算）、实际用量和抵扣时间。云点播流量资源包抵扣规则请参见 流量资源包 。

普通转码资源包

支持查看已购买普通转码包的折算时长明细，统计中包括资源包 ID 、资源包规格、转码抵扣类型、抵扣比例（按普通转码 H.264 标清折算）、实际用量（分钟）和抵扣时间。云点播普通转码资源包抵扣规则请参见 普通转码包 。

极速高清转码资源包

支持查看已购买极速高清转码包的折算时长明细，统计中包括资源包 ID 、资源包规格、转码抵扣类型、抵扣比例（按极速高清 H.264 标清折算）、实际用量（分钟）和抵扣时间。云点播极速高清转码资源包抵扣规则请参见 极速高清包 。

音视频审核资源包

支持查看已购买音视频审核包的使用明细，统计中包括资源包 ID、资源包规格、审核抵扣类型、实际用量（分钟）和抵扣时间。云点播音视频审核资源包抵扣规则请参见 视频审核包 。

⚠ **注意：**

- **日结用户：**当天日结账单未出时，此处展示的用量为前天的用量数据。

  例如：日结账单出账时间为01月03日 15:00，则 15:00 前，01月02日的用量还未进行抵扣结算，此处显示的余量为01月02日结算01月01日的用量后的数据，在01月03日 15:00后展示用量为01月02日结算的数据。
- **月结用户：**当月账单未出时，此处展示的用量为上一个月的用量数据，

  例如：月结账单出账时间为03月01日 15:00，则 15:00 前，02月份的用量还未进行抵扣结算，此处显示的余量为01月份结算用量后的数据，03月01日 15:00 后展示用量为02月份结算的数据。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

License 管理
License 查询

最近更新时间：2023-02-23 12:07:40

License 查询页展示小程序播放器插件 License、短视频 SDK License 的基本信息，包括测试版或已购 License 都可在此页面查询。



- **类型**：展示该账号下用的 License 的种类和数目。
- **领取/购买时间**：表示获取 License 的时间。
- **到期时间**：表示 License 的有效时间。
- **状态**：分为已过期和可用。

更多相关的插件信息请前往 小程序播放器插件 或 短视频 SDK 进行查询。

> **注意：**
> License 如已激活或已绑定将视作已使用，不支持退款。

短视频 SDK License 管理测试版 License

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

短视频 SDK License 用于激活短视频 SDK 的使用权限，用户可以在控制台申请测试版短视频 License 或续期、查看等操作。

测试版 License

注意事项

- 首次申请测试版 License，**试用期为14天，可免费续期一次，合计28天**。试用期内申请测试续期，则续期到期时间以申请测试时刻为准；若试用期结束后申请测试续期，则续期到期时间以申请测试续期时刻为准。
  - 当申请测试开始时间为 `2021-08-12 10:28:41`，则14天后到期时间为 `2021-08-26 10:28:41`。
  - 免费续期一次时，若在试用期14天内申请续期，则到期时间为 `2021-09-09 10:28:41`；若在试用期14天结束后申请续期，申请续期的时间为 `2021-08-30 22:26:20`，则续期的到期时间为 `2021-09-13 22:26:20`。
- 测试版 License 使用权限对应正式版短视频 SDK License 中的基础版，支持开放**短视频基础版 SDK** 能力，更多详细的功能说明请参见 SDK 功能及对应的 License 版本。

申请测试版 License

1. 登录 **云点播控制台**，**左侧菜单中选择 License 管理 > SDK License**，**单击创建测试 License**。

2. 根据实际需求填写 App Name、Package Name 和 Bundle ID，勾选功能模块**短视频**，单击**确定**。

3. 测试版 License 成功创建后，页面会显示生成的 License 信息。在 SDK 初始化配置时需要传入 Key 和 License URL 两个参数，请妥善保存以下信息。



说明：

- 测试版 License 有效期内可单击右侧的**编辑**，进入修改 Bundle ID 和 Package Name 信息，单击**确定**即可保存。
- 若无 Package Name 或 Bundle Id，可填写“-”。

续期测试版 License

您可以在 云点播控制台 查看测试版 License 的有效期。测试版 License 初次申请默认有效期默认为14天，期满后您可续期**1次**。单击功能模块**短视频**右侧的**续期**按钮，选择**确定续期**即可续期该功能模块14天。



注意：

测试版 License 有效期共28天，只能续期一次。若您需继续使用，请 购买 正式版 License。

测试版 License 升级

若您需要将短视频测试版 License 升级成为短视频正式版 License，获得一年的有效的使用期。具体操作如下：

1. 进入云点播控制台，选择 **License 管理** > **SDK License**。
2. 选择测试版 License，单击短视频模块中的**升级**。



3. 进入升级功能模块界面，选择需要绑定的云点播流量资源包，单击**确定**即可升级到短视频（精简版/基础版）的正式版 License。



注意：

- 若无已购买资源包，请单击**资源包购买页**前往选购流量资源包10TB、流量资源包50TB、流量资源包200TB中的任意一种。具体请参见 价格总览 。
- 短视频测试版 License 升级为**短视频精简版**的正式版 License 仅支持选择10TB规格的云点播流量资源包。
- 短视频测试版 License 升级为**短视频基础版**的正式版 License 可选择50TB、200TB、1PB规格的云点播流量资源包。

管理正式版 License

最近更新时间：2024-09-25 17:15:01

短视频 SDK License 用于激活短视频 SDK 的使用权限，用户可以在控制台申请测试版短视频 License 或续期、查看等操作。

正式版 License

注意事项

- **正式版 License 不支持信息修改**，若您需要修改 License 信息，购买资源包后请勿用于续期 License，请单击**创建应用并绑定License**重新新增 License 绑定新的包名信息。
- 短视频 SDK License 需要通过 云点播控制台 与 流量资源包 进行绑定。绑定成功后该资源包视为已使用，不支持5天内无理由退款。

购买正式版 License

购买指定规格的云点播流量资源包，获得赠送1年有效期的正式短视频 License 使用权限（有效期至到期次日的00:00:00止），具体 SDK 版本 License 与您需要购买的点播套餐包关系对应如下表：

SDK License 版本	套餐包
精简版 SDK（UGC_Smart）	点播流量资源包 10TB
基础版 SDK（UGC）	点播流量资源包 50TB、200TB 或 1PB

操作步骤

1. 进入**云点播控制台** > **License 管理** > **SDK License**，单击**新建正式 License** 按钮。填写 App Name、Package Name 和 Bundle ID并勾选功能模块**短视频**，根据实际需求选择**精简版**或**基础版**，完成后单击**下一步**。

2. 进入选择套餐包并绑定 License 界面，选择**未绑定**的云点播流量资源包，单击**确定**即可生成短视频（精简版/基础版）正式版 License。

> **注意：**
> - 单击**确定**前需要再次确认 Bundle ID 和 Package Name，如与提交到商店的不一致请提前进行修改，**一旦提交成功将无法再修改 License 信息**。
> - 若无已购买资源包，请单击**购买页**前往选购流量资源包10TB、流量资源包50TB、流量资源包200TB中的任意一种。
> - 各规格资源包均有对应的 SDK License 版本，具体请参见 价格总览 。

3. 正式版 License 成功创建后，页面会显示生成的 正式版 License 信息。在 SDK 初始化配置时需要传入 Key 和 License URL 两个参数，请妥善保存以下信息。

更新正式版 License

您可以登录**云点播控制台 > License 管理 >** SDK License 页面查看短视频正式版 License 的有效期，正式版本的 License 有效期为一年。若您对指定 License 进行续期，请保证已购买流量资源包的情况下，可进行如下操作进行续期：

1. 选择您需要更新有效期的短视频 License，单击对应视频模块中的**更新有效期**。

2. 选择**未绑定**过的云点播流量资源包（如没有可更新有效期的资源包，可前往 资源包购买页 购买），单击**确定**即可。
3. 查看更新后的有效期情况。

> **注意：**
> **短视频正式版 License 不支持信息修改**，若您需要修改 License 信息，购买资源包后请勿用于 License 有效期的更新，请单击**新增 License**重新新增 License 绑定新的包名信息。

升级正式版 License

若您已经具备短视频精简版的正式版 License，且需要变速录制、背景音乐、滤镜特效等更强大的能力，您可以通过以下方式升级为短视频基础版的正式版 License，解锁更多功能：

1. 选择需要升级的正式版 License，单击短视频模块内的**升级**。

2. 进入升级功能模块界面，选择需要绑定的云点播流量资源包（规格需可选择为50TB或200TB），单击**确定**即可升级到短视频基础版的正式版 License。

注意：

短视频精简版正式版 License 成功升级为短视频基础版正式版 License 后，原有绑定短视频精简版的套餐包（规格为10TB的云点播流量资源包）会进行释放，即结束绑定关系，此套餐包可重新绑定其他应用内的短视频 License。

License 常见问题

最近更新时间：2024-08-26 10:34:51

关于 License 版本问题?

短视频 SDK 分精简版和基础版。

- 从4.5版本开始需要 License，基础版需要短视频的 License（TXUgcSDK.licence），把 License 放到工程目录，并修改为“TXUgcSDK.license”即可。
- 从4.9版本开始 License 使用方式有改变，可以选择是否把 License 打包到项目中。使用时需要调用 `setLicenseURL:` 和 `key:` 接口设置 License 的 URL 和 key。

> **注意：**
> 4.5 – 4.7版本的 SDK 不支持 License 自动续期，4.9版本开始才支持自动续期。4.9的 SDK 可以兼容之前的 License（url 和 key 不能传 null，可以随便传个字符串），但是新的 License 无法在4.9之前的 SDK 上使用。

测试 License 到期后是否可以延期?

您可以免费申请测试版 License（免费测试有效期为14天，可续期1次，共28天）体验测试。到期后请尽快 购买正式 License 。

> **注意：**
> 试用期内申请测试续期，则续期到期时间以申请测试时刻为准；若试用期结束后申请测试续期，则续期到期时间以申请测试续期时刻为准。
> - 当申请测试开始时间为 `2021-08-12 10:28:41`，则14天后到期时间为 `2021-08-26 10:28:41` 。
> - 免费续期一次时，若在试用期14天内申请续期，则到期时间为 `2021-09-09 10:28:41` ；若在试用期14天结束后申请续期，申请续期的时间为 `2021-08-30 22:26:20`，则续期的到期时间为 `2021-09-13 22:26:20` 。

测试 License 能否更改 Android 的 PackageName 和 iOS 的 BundleID?

测试 License 支持更改，在 云点播控制台 选择测试 License 信息右上角，单击**编辑**即可进行修改。

正式 License 能否更改 Android 的 PackageName 和 iOS 的 BundleID?

当前版本，正式 License **不能**更改 PackageName 和 BundleID，后续版本会加以支持。

License 可以同时支持多个 App 吗?

一个 License 只能对应一个 PackageName 和 BundleID，不支持多个 App。

License 应该如何确认绑定关系（Android 的 PackageName 和 iOS 的 BundleID）?

在填写时用户需要确认绑定正式上架 App Store 的 iOS 所对应的 Bundle ID 和正式上架应用市场 Android 的 Package Name。

续期 License 时出现“license not exist”问题，如何解决?

您可登录**云点播控制台** > **License 管理** > SDK License ，确认是否在 **SDK License** 页面进行 License 绑定续期。

License 无法添加/新增，如何解决?

- 确认是否有可绑定的资源包。进入**云点播控制台** > **资源包**，确认您的账号下是否有可绑定的点播流量 10TB、50TB、200TB或1PB资源包中的一种。
- 查看绑定页面是否为**管理员**页面，请选择管理员页面进行绑定。

License 校验失败，如何排查?

建议您可以参考以下几点进行排查：

- 确认您的 License 是否在有效期内。
- 确认 License 信息里的 Package Name 是否与项目里面的包名一致。
- 确认 License 中的 LicenseUrl 协议是否为 HTTPS。

> **说明：**
> 若上述方法无法解决您的问题，建议**卸载应用重新安装**或 **提工单** 解决。

没有 bundleid，Android 端是不是无法使用 License?

bundleid 类似于 Android 端的 package name，若您不集成 iOS 端，可随意填写，不使用即可。

精简版的短视频 SDK，想升级成基础版 License，要怎么操作?

购买点播流量资源包 50TB、200TB 或1PB获取基础版 License 使用权。

> **说明：**
> 目前只支持短视频 License 由精简版升级至基础版，升级的 License 为对应的资源包赠送的 License 规格。

个人购买的短视频 SDK License 可以用于企业吗?

短视频 SDK 暂仅支持购买所在账号进行使用，暂无个人实名认证以及企业实名认证的限制。

为什么我的子账户已经授权了直播和点播所有权限，但是还是无法访问 License 控制台相关界面?



新版 SDK License 本次升级更新了接口（详情请参见 新旧 License 说明 ），需要主账号为子账号独立进行重新授权策略后方可访问 License 控制台页面。

- 若您仅需要提供子账号查询 License 的权限，请授权 QcloudVCUBEReadOnlyAccess 策略。
- 若您需要提供子账号所有 License 操作权限，请授权 QcloudVCUBEFullAccess 策略。

为用户/用户组关联策略以授权相关操作权限的关联指引请参见 策略授权管理 。

> **说明：**
> License 界面所有功能操作已独立于云直播、云点播策略外，即原 QcloudVODFullAccess、QcloudLIVEFullAccess 策略已不包含 License 相关接口，需按照上述说明单独授权。

小程序播放器插件 License
申请测试版 License

最近更新时间：2023-08-24 10:05:52

小程序播放器插件推荐配合腾讯云点播服务使用，点播用户首次申请小程序播放器插件即可免费体验14天。申请步骤如下：

步骤1：创建测试 License

请前往 小程序播放器插件 License，点击**激活**即可获取小程序播放器插件试用版，全程有效期为14天。



步骤2：完成激活 License

激活后，您可通过 小程序播放器插件 License 获取试用版证书、插件ID以及到期时间等信息。

使用说明

- 插件服务购买后即时生效，短视频播放器小程序插件除收取购买费用外，实际使用时则按照点播使用情况收费，详细请参见 购买指南 。
- 一个腾讯云账户仅提供一个 APPID，即一个腾讯云账号仅支持购买一个小程序播放器插件。
- 小程序插件暂不支持 Key 防盗链功能，加入 Key 防盗链参数会导致发布失败。
- 当您在应用上使用短视频播放器小程序插件功能时，您需要注意：
  - **视频发布**：若您想调用 API 接口，对应用进行微信小程序视频发布，请参见 微信小程序视频发布 接口文档。
  - **接入播放器**：若您在应用上使用该插件，在传入参数时需使用应用的 appid（Subappid）来代替主应用的 appid（应用的 Subappid 请到 云点播控制台 查看）。

> **说明：**
> 更多接入流程，请查看 短视频播放器小程序插件 。

购买正式版 License

最近更新时间：2024-05-09 21:56:11

小程序播放器插件推荐配合腾讯云点播服务使用，用户购买小程序播放器插件正式版 License 可以体验更多功能。

步骤1：选购小程序插件

当您的小程序播放器插件试用版14天到期后，请前往 购买页 选购正式版 License，选择小程序视频插件进行购买即可。

步骤2：查询小程序插件

购买后您可通过 小程序播放器插件 License 查询证书信息。

说明：

- 小程序播放器插件的有效期为1年，购买后即刻生效。
- 当您在 小程序播放器插件 License 能够查询到小程序播放器插件 License，表明该账号已经拥有对应的权限。
- 在使用短视频播放器小程序插件过程中，您需遵守微信公众号平台运营中心的 视频类插件 规范，腾讯云点播小程序插件服务类目仅包含“其他视频”，其他服务类目应根据您的业务需求自行提供相关资质证明。

使用说明

- 插件服务购买后即时生效，短视频播放器小程序插件除收取购买费用外，实际使用时则按照点播使用情况收费，详细请参见 购买指南 。
- 一个腾讯云账户仅提供一个 APPID，即一个腾讯云账号仅支持购买一个小程序播放器插件。
- 小程序插件暂不支持 Key 防盗链功能，加入 Key 防盗链参数会导致发布失败。
- 当您在应用上使用短视频播放器小程序插件功能时，您需要注意：
  - **视频发布**：若您想调用 API 接口，对应用进行微信小程序视频发布，请参见 微信小程序视频发布 接口文档。
  - **接入播放器**：若您在应用上使用该插件，在传入参数时需使用应用的 appid（Subappid）来代替主应用的 appid（应用的 Subappid 请到 云点播控制台 查看）。

> **说明：**
> 更多接入流程，请查看 短视频播放器小程序插件 。

实时日志分析

最近更新时间：2024-12-05 15:07:32

本文档将指引您如何使用云点播实时日志分析功能，将云点播 CDN 日志投递到日志服务 CLS 产品实现日志采集、日志存储、日志检索等全方位日志分析服务。

步骤1：开通云点播实时日志分析功能

1. 登录 云点播 VOD 控制台，在左侧菜单栏中，单击实时日志分析，进入实时日志分析页面。
2. 开通 日志服务 CLS 产品。
3. 授权 云点播 VOD 服务角色
4. 勾选 知晓使用实时日志分析功能将生产相应费用
5. 单击**开始使用**。

步骤2：创建日志主题

1. 单击**日志主题管理**。
2. 在日志主题管理弹窗中，单击**创建日志主题**。
3. 输入日志主题，选择日志地域。
4. 单击**确认**，完成日志主题的创建。

步骤3：绑定日志主题

1. 选择需要绑定的点播应用。
2. 选择域名。
3. 单击**绑定日志主题**，支持批量选择域名批量绑定日志主题（同一地域只支持绑定一个日志主题）。
4. 绑定日志主题后，即可开启点播 CDN 日志投递服务。



其他说明

日志集

日志集（Logset）是腾讯云日志服务 CLS 的项目管理单元，用于区分不同项目的日志，一个日志集对应合集。开通云点播实时日志分析功能时，云点播将为您在 日志服务 CLS 产品中创建用于承载云点播 CDN 日志的日志集。

日志主题

- 日志主题（Topic）是腾讯云日志服务 CLS 的基本管理单元，一个日志集可以包含多个日志主题。
- 一个云点播加速域名在同一地域只支持绑定一个日志主题。

- 日志保留时间默认为30天，如需修改，可前往日志服务 CLS 产品中编辑对应日志主题，修改日志保留时间。

日志投递

为点播加速域名绑定日志主题后，云点播会将该点播加速域名的访问日志投递到对应的日志主题。

关闭实时日志服务

若您不再使用 CLS 服务，您可以选择将您的日志主题等资源完全删除以避免继续计费，无需注销账号（如有使用其他腾讯云服务，注销账号会受到影响）。详细步骤可参考文档：清理日志服务资源 。