

# 维纳斯 词汇表 产品文档



腾讯云

**【版权声明】**

©2013-2018 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

**【商标声明】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

**【服务声明】**

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

---

## 文档目录

词汇表

专业名词总汇

# 词汇表

## 专业名词总汇

最近更新时间：2018-04-03 17:25:23

专业名词	解释
appId	为开发商在控制台申请的应用 ID。
appVersion	开发商应用程序的版本号，如"1.0"等。
appChannel	开发商用来区分发布的渠道的，区分各种下载渠道，比如 appstore、应用宝、百度手机助手。
uid	业务用户的唯一标识。
wid	wns 为每个终端分配的唯一标识。
appVersion	上报统计和服务质量监控。
appChannel	服务质量监控和上报统计。
appid	wns 为接入 app 分配的标识。
channelId	app 渠道号，与 appVersion 一起在 wns 监控系统中提供统计信息，来区分各种下载渠道，比如应用宝,百度手机助手。
STX	协议开始标记位(1 字节)。
Pdu	WNS 协议头(23 字节)。
UpStream	protobuf 结构，客户端 APP 发送的 buf 在其中(变长字段)。
ETX	协议结束标记位(1 字节)。