

主机安全

软件相关说明

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

软件相关说明

- 功能行为描述

- 客户端进程说明

- 安全基线检测列表

- 漏洞检测列表

 - Web 应用漏洞

 - 系统组件漏洞

软件相关说明

功能行为描述

最近更新时间：2019-07-10 20:39:42

WebShell 检测

WebShell 是黑客入侵过程中常用工具，主机安全（云镜）客户端会对服务器上新创建的 Web 程序文件进行可疑风险判断，对于少量疑似 WebShell 文件，需要上报到云端，通过云端的机器学习检测引擎模块做进一步检测，检测完成后会实时删除该样本文件，检测过程不会提取任何涉及用户隐私的数据。

登录异常提醒

登录异常提醒功能可以帮助用户识别异常的管理员登录行为，需要采集登录日志中的来源 IP、时间、登录用户名、登录状态数据到云端进行风险计算，登录日志数据需在云端保存一个月。

密码破解提醒

密码破解提醒功能可以告诉用户当前遭受的密码破解事件和破解结果，需要采集登录日志中的来源 IP、时间、登录用户名、登录状态数据到云端进行风险计算，登录日志数据需在云端保存一个月。

恶意木马程序检测

恶意木马程序通常会窃取用户数据或者对外攻击，消耗大量系统资源导致业务不能正常提供服务。客户端会采集可疑恶意程序的哈希指纹到云端，通过云查杀模块对哈希指纹进行检测，若云端哈希库无该文件记录，需要上报可执行文件到云端，通过云端杀毒引擎进行检测，检测完后会实时删除该样本文件，检测过程中不会提取任何涉及用户隐私的数据。

漏洞提醒

漏洞管理功能会显示当前主机上的漏洞风险情况，同时提供修复方案供用户参考。该模块执行时会从云端下载漏洞策略库在本地执行检测，对于存在漏洞风险的主机，会上报应用程序的名称、版本号、路径、发现时间，这个过程不会提取任何涉及用户隐私的数据。

升级维护

升级维护功能主要提醒用户对客户端进行升级，以获得最新的安全防护服务，客户端软件需要采集主机安全（云镜）版本号、操作系统配置信息、安全规则版本号到云端进行判断和提醒，该过程不会提取任何涉及用户隐私的数据。

客户端进程说明

最近更新时间：2019-07-10 20:58:00

	Windows 系统	Linux 系统
程序安装目录	C:\program files\qcloud\yunjing\ydeyes C:\program files\qcloud\yunjing\ydlive	/usr/local/qcloud/YunJing/
进程名称	YDService.exe YDLive.exe	YDService YDLive
注册服务名称	YDService YDLive	-

安全基线检测列表

最近更新时间：2019-08-05 11:03:38

Name	Level	Vul_type
CouchDB 未授权访问	高	配置不当
Docker Daemon 2375 管理端口开启	高	远程代码执行
Elasticsearch 未授权访问	高	配置不当
JavaRMI 远程代码执行	高	远程代码执行
Jenkins 未开启认证可导致命令执行	高	远程代码执行
Kubelet 未授权访问	高	安全基线
Linux 系统弱口令检测	高	远程代码执行
MongoDB 未授权访问	高	配置不当
MySQL 弱口令检测	高	弱口令
NFS 错误配置导致可挂载敏感目录	高	配置不当
Redis 基线合规检测	高	远程代码执行
RPCBind 配置不当检测	高	安全基线
Rsync 弱口令检测	高	弱口令
Rsync 无密码访问	高	配置不当
Tomcat 弱口令检测	高	弱口令
Windows 用户弱口令检测	高	弱口令
Xampp 默认 FTP 密码	高	信息泄露
网站目录存在备份文件	高	信息泄露
FTP 匿名登录检测	中	信息泄露
IIS 配置错误导致存在解析漏洞	中	配置不当
Memcached UDP 端口可被利用为 DDOS 放大攻击	中	信息泄露

Name	Level	Vul_type
PHP-FPM 错误配置	中	安全基线
PostgreSQL 合规检测	中	远程代码执行
Web 目录存在 .git 文件夹导致信息泄露	中	信息泄露
Web 目录存在 .svn 文件夹导致信息泄露	中	信息泄露
Windows 隐藏账户检测	中	安全基线
Windows 影子账户检测	中	远程代码执行
ZooKeeper 未授权访问	中	配置不当
Hadoop未授权访问	低	远程代码执行
sudo 无密码用户检测	低	安全基线
Tomcat 样例目录检测	低	安全基线
Web 目录存在 phpinfno 文件	低	信息泄露
Windows 来宾账户状态检测	低	安全基线

漏洞检测列表

Web 应用漏洞

最近更新时间：2019-07-11 11:38:04

name	level	vul_type
ADOBE ColdFusion Java RMI 反序列化 RCE 漏洞	高	远程代码执行
BEESCMS admin/login.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
BEESCMS V4.0 member.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
CmsEasy 5.5 cut_image 代码执行漏洞	高	远程代码执行
DedeCMS /member/buy_action.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
DedeCMS 5.7 /plus/flink_add.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
DedeCMS 5.7 SP1 /install/index.php 远程文件包含漏洞	高	文件包含
DedeCMS carbuyaction.php 存储型跨站脚本漏洞	高	跨站脚本攻击 (XSS)
DedeCMS plus/search.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
DedeCMS V5.7 SP1 /member/mtypes.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
Discuz X2.5 /source/class/class_image.php 命令执行漏洞	高	远程代码执行
Discuz!X ≤3.4 任意文件删除漏洞	高	任意文件删除
Discuz!X 后台任意代码执行漏洞	高	远程代码执行
Discuz7.2 /faq.php SQL 注入漏洞	高	远程代码执行
Drupal < 7.32 Pre Auth SQL 注入	高	SQL 注入
Drupal 7.x RESTWS 模块命令执行漏洞	高	远程代码执行
Drupal SA-CORE-2018-002 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
Drupal SA-CORE-2018-004 远程代码执行	高	远程代码执行
Drupal 任意 PHP 代码执行和信息泄露漏洞	高	远程代码执行
ECShop /api/client/lib_api.php 盲注漏洞	高	SQL 注入

name	level	vul_type
ECShop 2.7.3 /flow.php 登录绕过漏洞	高	水平/垂直越权
ECShop 2.7.3 /includes/modules/payment/alipay.php SQL 注入	高	SQL 注入
ECShop 2.7.3 shophelp.php SQL 注入	高	SQL 注入
ECShop comment_manage.php SQL 注入	高	SQL 注入
ECShop shopinfo.php SQL 注入	高	SQL 注入
ECShop user.php 代码注入漏洞	高	远程代码执行
ECShop 后台过滤不严可获取 shell	高	远程权限提升
ElasticSearch < 1.2.0 代码执行漏洞	高	远程代码执行
eWebeditor 3.8 for php 任意文件上传	高	任意文件上传
fastjson 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
FengCMS admin/app/model/dbmanageModel.php 任意文件删除漏洞	高	任意文件删除
FengCMS app/controller/searchController.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
FengCMS app/model/messageModel.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
FengCMS app/model/moduleModel.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
FengCMS system/core/model.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
FineCMS controllers/AttachmentController.php 文件上传漏洞	高	远程代码执行
FineCMS 免费版任意文件上传漏洞	高	任意文件上传
Gitlab 文件读取漏洞	高	远程代码执行
Gogs 远程命令执行漏洞	高	远程命令执行
JBoss 4.x-6.x admin-console 弱口令检测	高	弱口令
JBoss jmx-console 未授权访问漏洞	高	远程代码执行
JBoss JMXInvokerServlet 反序列化漏洞	高	远程代码执行
Jenkins 反序列化远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
Jenkins 未授权任意文件读取漏洞	高	任意文件读取

name	level	vul_type
Jolokia 1.3.7 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
Joomla : 3.4.4 - 3.6.3 权限提升漏洞	高	权限提升
Joomla 3.2.0 - 3.4.4 SQL 注入漏洞	高	远程代码执行
Joomla HTTP Header 远程命令执行	高	远程代码执行
Joomla! 3.7.0 Core SQL 注入漏洞	高	远程代码执行
Joomla! Core 权限提升漏洞	高	远程代码执行
Joomla 内核 SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
MacCMS admin/admin_conn.php SQL 注入	高	SQL 注入
MacCMS asp 版本 SQL 注入	高	SQL 注入
MacCMS inc/ajax.php SQL 注入	高	SQL 注入
MacCMS V8 /inc/api.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
MacCMS V8 /inc_module_art.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
MacCMS V8 inc/user/alipay/alipayapi.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
MetInfo 5.0.4 about/show.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
MetInfo 5.1 /message/access.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
MetInfo 5.1.7 job.php SQL 注入	高	远程代码执行
MetInfo 5.3.1 存在变量覆盖漏洞	高	密码重置
Metinfo 5.3.17 前台 SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
MetInfo 6.0.0-6.1.2 SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
MetInfo v5.1.3任意文件上传漏洞	高	任意文件上传
Nexus Repository Manager OSS 3 命令执行漏洞	高	远程代码执行
Nexus Repository Manager OSS 默认密码	高	弱口令
phpcms phpcms/modules/member/index.php sql 注入漏洞	高	SQL 注入

name	level	vul_type
PHPCMS V9 /phpsso_server/phpcms/modules/phpsso/index.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
PHPCMS v9 wap 模块 SQL 注入	高	远程代码执行
PHPCMS v9.6.0 任意文件上传漏洞	高	远程代码执行
PHPCMS v9.6.1 任意文件读取漏洞	高	远程代码执行
PHPCMS V9.6.2 SQL 注入漏洞	高	远程代码执行
PHPMailer 远程代码执行	高	远程代码执行
PHPMPS search.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
phpMyAdmin 用户界面 SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
phpMyAdmin /scripts/setup.php 任意文件包含漏洞	高	远程代码执行
phpMyAdmin 4.6.x 4.4.x 4.0.x 导出功能存在 SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
phpMyAdmin 4.6.x XSS 漏洞	高	跨站脚本攻击 (XSS)
phpMyAdmin 4.6.x 导出功能 SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
phpMyAdmin 4.7.x XSRF/CSRF 漏洞	高	远程代码执行
phpMyAdmin 4.8.0 CSRF 漏洞	高	远程代码执行
phpMyAdmin dbase extension 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
phpMyAdmin PMA_safeUnserialize() 函数漏洞	高	逻辑漏洞
phpMyAdmin 无密码用户登录配置失效	高	逻辑漏洞
phpMyAdmin 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
phpMyAdmin 授权用户远程命令执行漏洞	高	远程代码执行
PHPMYWind 5.1 /include/common.func.php 代码执行漏洞	高	远程代码执行
PHPMYWind 5.1 orderenter.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
PHPOA V4.0 upLoadOfficeFile.php 任意文件上传漏洞	高	远程代码执行
PHPOA V4.0 任意文件上传漏洞	高	远程代码执行

name	level	vul_type
PHPOK /framework/engine/session_file.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
PHPok framework/phpok_call.php SQL 注入	高	SQL 注入
PHPok v4.1 /framework/www/project/control.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
PHPSHE global.func.php 任意文件删除漏洞	高	任意文件删除
PHPSHE module/index/order.php SQL 注入	高	SQL 注入
PHPSHE userbank.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
PHPUnit 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
PHPYUN ask/model/index.class.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
PHPYUN member/model/index.class.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
PHPYUN member/user/model/resume.class.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
PHPYUN model/redeem.class.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
Qibo zhidao zhidao/search.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
Richfaces 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
ShopNc circle/control/api.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
Spring Messaging 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
Spring MVC 目录遍历漏洞	高	信息泄露
Spring REST Data SpEL 表达式注入漏洞	高	远程代码执行
Struts REST 插件远程代码执行漏洞 (S2-052)	高	远程代码执行
Struts2 远程代码执行漏洞 (S2-016)	高	远程代码执行
Struts2 远程代码执行漏洞 (S2-032)	高	远程代码执行
Struts2 远程代码执行漏洞 (S2-045)	高	远程代码执行
Thinkphp 3.2.3 update 注入漏洞	高	SQL 注入
ThinkPHP 5 App.php / Module.php 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
ThinkPHP 5 Request.php 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行

name	level	vul_type
ThinkPHP Dispatcher.class.php 任意代码执行漏洞	高	远程代码执行
ThinkPHP Driver.class.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
ThinkPHP library/think/db/builder.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
ThinkPHP Model.class.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
Tomcat 7.x 源代码泄漏漏洞	高	信息泄露
Tomcat 7.x 远程命令执行漏洞	高	远程代码执行
Tomcat JmxRemoteLifecycleListener 反序列化	高	远程代码执行
typecho install.php 反序列化导致命令执行	高	远程代码执行
uWSGI 端口可外部访问导致命令执行漏洞	高	远程代码执行
Weblogic WLS 任意文件上传漏洞	高	任意文件上传
Weblogic XMLDecoder 反序列化漏洞	高	远程代码执行
Weblogic 反序列化漏洞	高	远程代码执行
Weblogic 反序列化漏洞	高	远程代码执行
WordPress Core 4.6 - Unauthenticated Remote Code Execution	高	远程代码执行
WordPress-Mailpress action.php 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
YXcms photocontroller.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
YXcms v1.2.7 暴力 sql 注入	高	SQL 注入
YXcms 任意文件删除漏洞	高	任意文件删除
Z-Blog php <=1.2版本前台正则 SQL 盲注漏洞	高	SQL 注入
Z-Blog plugin_edit.php 验证机制问题可导致 GetShell	高	远程代码执行
ZZCMS 8.2 user/adv2.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
ZZCMS 8.2任意用户密码修改漏洞	高	逻辑漏洞
齐博 blog blog/member/update_sort.php SQL 注入	高	SQL 注入
齐博 blog do/js.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入

name	level	vul_type
齐博 CMS inc/common.inc.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
齐博 CMS 整站系统 SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
齐博博客 /member/userinfo.php SQL 注入漏洞	高	SQL 注入
齐博分类信息系统 do/jf.php 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
Apache Struts2远程代码执行漏洞 (s2-053)	中	远程代码执行
BlueCMS /admin/login.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
BlueCMS ad_js.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
BlueCMS comment.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
crossdomain.xml 配置不当	中	配置不当
Dedecms feedback_ajax.php XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
DedeCMS reg_new.php SQL 注入漏洞	中	远程代码执行
DedeCMS shops_delivery.php 存储型 XSS	中	跨站脚本攻击 (XSS)
dedeCMS tpl.php csrf漏洞导致提权	中	权限提升
Dedecms v5.7 friendlink_edit.php 任意文件上传漏洞	中	任意文件上传
Dedecms v5.7 sys_cache_up.php 代码执行漏洞	中	远程代码执行
Dedecms v5.7 sys_verifies.php 代码执行漏洞	中	远程代码执行
DedeCMS 后台代码执行漏洞	中	远程代码执行
DedeCMS 任意用户登录漏洞	中	逻辑漏洞
Discuz authkey 生成算法安全性漏洞	中	算法安全性
discuz helper_seo.php 代码执行漏洞	中	远程代码执行
Discuz X source/class/extend/extend_thread_image.php SSRF 漏洞	中	SSRF
Discuz X 排行榜 XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)

name	level	vul_type
Discuz x3.2前台 GET 型 SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
Discuz 前台回帖存储型 XSS	中	跨站脚本攻击 (XSS)
Discuz! 服务端请求伪造漏洞	中	远程代码执行
Discuz!X source/function/function_core.php 存储型 XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
DiscuzX X3.4 archiver/index.php 访问绕过漏洞	中	信息泄露
DiscuzX X3.4 spacecp_upload.php 跨站脚本漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
ECShop 2.7.3 affiliate_ck.php	中	SQL 注入
ElasticSearch < 1.4.5 / < 1.5.2 目录遍历	中	信息泄露
EmpireCMS /e/member/list/index.php 注入漏洞	中	SQL 注入
EmpireCMS 跨站脚本漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
EmpireCMS (帝国cms) CSRF 导致命令执行	中	远程代码执行
ESPCMS citylist.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
ESPCMS interface/enquiry.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
ESPCMS interface/order.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
ESPCMS 后台登录绕过漏洞	中	SQL 注入
FineCMS v5.2.0 SQL 注入	中	远程代码执行
GitLab 权限泄露漏洞	中	信息泄露
MacCMS asp 版本后台 XSS 盲打	中	跨站脚本攻击 (XSS)
MacCMS V8 admin_interface.php SQL 注入	中	SQL 注入
MetInfo 5.2 /admin/include/common.inc.php 代码执行漏洞	中	远程代码执行
MetInfo 5.2 lang.php 代码执行漏洞	中	远程代码执行

name	level	vul_type
MetInfo 5.3.1 /login_check.php 注入漏洞	中	SQL 注入
MetInfo 5.3.17代码执行	中	远程代码执行
MetInfo 6.0 feedback/index.php XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
MetInfo5.3 search.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
Nexus Repository Manager OSS 3 EL 表达式注入漏洞	中	远程代码执行
OURPHP client/user/ourphp_play.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPCMS /phpcms/modules/video/video_for_ck.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPCMS authkey 信息泄露	中	信息泄露
phpcms respond.php 宽字节注入	中	SQL 注入
PHPCMS v9 add_favorite.php SQL 注入	中	SQL 注入
PHPMailer 5.2.21 本地文件读取	中	任意文件读取
PHPMPS member.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
phpMyAdmin Config.class.php 证书验证漏洞	中	信息泄露
phpMyAdmin 服务器任意文件查看漏洞	中	信息泄露
phpMyAdmin 4.6.x 表结构页面存在 XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
phpMyAdmin 4.8.1 后台 GetShell	中	文件包含
phpMyAdmin central_columns.lib.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
phpMyAdmin libraries/common.inc.php XSRF/CSRF 令牌比较漏洞	中	远程代码执行
phpMyAdmin messages.inc.php 信息泄露	中	信息泄露
phpMyAdmin SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
phpMyAdmin 多个 XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
PHPMYWind 5.0后台管理界面的 SQL 注入漏洞	中	SQL 注入

name	level	vul_type
PHPMyWind 5.2 /admin/infoimg_do.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPMyWind v5.1 任意用户密码重置	中	水平/垂直越权
PHPOK 4.8.338 任意文件上传漏洞	中	任意文件上传
PHPok CSRF 导致命令执行	中	远程代码执行
PHPOK host 头 SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPok 评论处存储型 XSS	中	跨站脚本攻击 (XSS)
PHPSHE /module/index/product.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPSHE index.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPSHE module/admin/do.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPSHE notify_url_db.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPSHE 本地文件包含漏洞	中	文件包含
PHPYUN app/controller/weixin/index.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPYUN app/public/action.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPYUN app/public/action.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPYUN member/ajax.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPYUN member/com/model/show.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPYUN member/user/model/expectq.class.php 越权漏洞	中	水平/垂直越权
PHPYUN member/user/model/show.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
PHPYUN wap/member/model/index.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
Spring Data 集成 XMLBeam 存在 XXE 漏洞	中	远程代码执行
Spring Security OAuth2 远程代码执行漏洞	中	远程代码执行
Symfony 框架 app_dev.php 未设置访问控制	中	信息泄露
ThinkPHP 5.x SQL 注入漏洞	中	SQL 注入

name	level	vul_type
ThinkPHP Db.class.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
ThinkPHP 缓存函数设计缺陷可导致 Getshell	中	远程代码执行
Typecho pingBack SSRF 漏洞	中	SSRF
Wordpress <= 4.6.1 Stored XSS Via Theme File	中	跨站脚本攻击 (XSS)
WordPress <4.5 SSRF	中	SSRF
WordPress 4.9.6 任意文件删除漏洞	中	任意文件删除
WordPress Core 4.7 Stored XSS	中	跨站脚本攻击 (XSS)
WordPress REST API 内容注入漏洞	中	水平/垂直越权
WordPress 核心组件潜在未授权密码重置	中	逻辑漏洞
WUZHICMS 4.1.0 index.php CSRF 漏洞	中	远程代码执行
WUZHICMS coreframe/app/tags/index.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
WUZHICMS myissue.php 存储型 XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
WUZHICMS order_goods.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
YiqiCMS comment.php 存储型 XSS	中	远程代码执行
YXcms linkController.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
YXcms v1.2.6 版本任意文件删除	中	任意文件删除
YXcms v1.2.7 刷账户预存款余额	中	逻辑漏洞
YXcms v1.3.1 存储型 XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
YXcms 越权修改任意用户资料，获取任意用户密码	中	逻辑漏洞
Z-Blog app.php 文件上传漏洞导致任意代码执行	中	任意文件上传
ZZCMS 8.2 dl/dl_sendsms.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
ZZCMS 8.2 install/index.php 远程代码执行漏洞	中	远程代码执行

name	level	vul_type
ZZCMS 8.2 user/adv.php 任意文件删除漏洞	中	任意文件删除
ZZCMS 8.2 user/manage.php 任意文件删除漏洞	中	任意文件删除
ZZCMS 8.2 user/ppsave.php 任意文件删除漏洞	中	任意文件删除
ZZCMS admin/logincheck.php	中	SQL 注入
ZZCMS dl/dl.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
ZZCMS dl/search.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
ZZCMS special/search.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
ZZCMS user/logincheck.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
蝉知 CMS control.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
蝉知 CMS system/module/message/control.php SQL 注入	中	SQL 注入
帝国 cms 6.6 文件上传导致任意代码执行	中	任意文件上传
齐博 blog 远程密码修改漏洞	中	SQL 注入
齐博 blog/member/postlog.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
齐博 CMS 视频系统 showsp.php list.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
齐博 information search.php XSS 漏洞	中	跨站脚本攻击 (XSS)
齐博 zhidao /zhidao/ask.php SQL 注入	中	SQL 注入
齐博 zhidao /zhidao/editbaike.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
齐博 zhidao /zhidao/postbaike.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
齐博博客系统 listbbs.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
齐博考试系统 /exam/exam_order.php SQL 注入漏洞	中	SQL 注入
.DS_Store 信息泄露	低	信息泄露
Apache server-status 未限制 IP 来源	低	信息泄露
DedeCMS /member/resetpassword.php 密码重置漏洞	低	逻辑漏洞

name	level	vul_type
DiscuzX 3.4 space_poll.php XSS 漏洞	低	跨站脚本攻击 (XSS)
Drupal Core 访问绕过漏洞	低	信息泄露
ECShop V2.7.3 验证码绕过逻辑漏洞	低	逻辑漏洞
FengCMS app/controller/downController.php 任意文件下载漏洞	低	任意文件读取
Joomla 权限提升漏洞	低	权限提升
Joomla 双因子验证绕过	低	算法安全性
Kibana Console 插件文件包含漏洞	低	文件包含
MetInfo delete.php 存储型 XSS	低	跨站脚本攻击 (XSS)
OURPHP /function/ourphp_shoppingorders.class.php SQL 注入漏洞	低	SQL 注入
OURPHP /function/plugs/Comment/product-content.php SQL 注入漏洞	低	SQL 注入
phpMyAdmin db_central_columns.php XSS 漏洞	低	跨站脚本攻击 (XSS)
PHPYUN model/register.class.php SQL 注入漏洞	低	远程代码执行
PHPYUN wap/member/model/com.class.php 越权漏洞	低	水平/垂直越权
Shopex V4.8.4-4.8.5 svinfos.php 文件信息泄露漏洞	低	信息泄露
Wordpress < 4.9.2 XSS 漏洞	低	跨站脚本攻击 (XSS)
WordPress 4.2.0-4.5.1 flashmediaelement.swf 反射型 XSS 漏洞	低	跨站脚本攻击 (XSS)
WordPress 4.4-4.8.1 - Cross-Site Scripting (XSS) in oEmbed	低	跨站脚本攻击 (XSS)
WordPress audio playlist 功能可被篡改	低	跨站脚本攻击 (XSS)
WordPress 插件 fancybox-for-wordpress 物理路径泄露	低	信息泄露
WordPress 绕过密码查看文章	低	水平/垂直越权

name	level	vul_type
wordpress 插件 duplicator migration XSS 漏洞	低	跨站脚本攻击 (XSS)
ZZCMS /user/adv2.php SQL 注入漏洞	低	SQL 注入
蝉知 CMS system/module/user/control.php 反射型 XSS 漏洞	低	跨站脚本攻击 (XSS)
齐博 CMS inc/class.inc.php 远程代码执行漏洞	低	远程代码执行

系统组件漏洞

最近更新时间：2019-07-11 12:28:09

Name	Level	Vul_type
Apache Groovy 反序列化远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
Apache Hadoop 远程权限提升漏洞	高	远程代码执行
CouchDB 认证绕过漏洞	高	权限提升
IIS WebDAV 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
Imagemagick 命令注入漏洞	高	远程代码执行
Intel Meltdown 漏洞	高	信息泄露
Jenkins Java 反序列化代码执行漏洞	高	远程代码执行
Node.js Debugger 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
Samba 远程代码执行漏洞	高	远程代码执行
FFmpeg 2.x 版本服务器请求伪造漏洞	中	SSRF
MongoDB 权限获取漏洞	中	远程代码执行
OpenSSL Heartbleed 漏洞	中	远程代码执行
PHP libgd 拒绝服务漏洞	中	拒绝服务
PostgreSQL 同名函数劫持漏洞	中	远程代码执行
Samba Use-after-free 漏洞	中	Use-After-Free
Supervisor 命令执行漏洞	中	远程代码执行
Dnsmasq < 2.78 多个溢出漏洞	低	远程代码执行
FFmpeg 文件读取漏洞	低	任意文件读取
GNU Wget HTTP 整数溢出漏洞	低	远程代码执行
Linux glibc 缓冲区溢出（幽灵（Ghost））	低	权限提升
Openssl FREAK Attack	低	信息泄露

Name	Level	Vul_type
Sudo 本地提权漏洞	低	本地提权