

黑石物理服务器1.0

购买指南

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013–2021 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

文档目录

购买指南

计费概述

计费相关

退回和销毁及退费

竞价实例购买和计费

购买带宽

回收站

购买指南

计费概述

最近更新时间：2020-10-12 17:33:07

定价概述

- 黑石物理服务器和黑石公网出口带宽及 IP 是分开收取费用的，公网出口带宽及 IP 费用请参考 [购买带宽](#)。
- 黑石物理服务器适用于对稳定性和性能要求高的业务负载，例如大数据、数据库等需要稳定、长久使用资源的业务，建议使用包年包月的预付费方式。如需使用后付费方式，请联系 [腾讯云商务](#) 开通。

定价详情

标准型

采用 Intel SkyLake CPU，CPU 物理核心数多，算力强劲，内存和硬盘配比适中。非常适用于接入层及逻辑层业务。

外部代号	CPU	内存	硬盘	RAID	GPU	网卡	费用(元/台/月)
PS100v3	6133(20核) * 2	256G	480G(SSD) * 6	系统盘 6raid50	—	10GE * 2	11000

存储型

大容量 SATA 磁盘，适用于存储密集型业务，例如大数据；SSD 高性能磁盘，适用于 IO 密集型业务，例如数据库或者缓存。

外部代号	CPU	内存	硬盘	RAID	GPU	网卡	费用 (元/台/月)
PI100v2	E5-2680v4(14核) * 2	256G	800G(SSD)*12	RAID10	—	10GE * 2	15656
PI100v3	6133(20核) * 2	192G	480G(SSD) * 1+3.6T(NVMeSSD) * 4	所有盘都是 noraidd	—	10GE*2	18500
PI137v3	6133(20核) * 2	192G	480G(SSD) * 2+12T(SATA) * 12	- 系统盘 2raid1 - 数据盘 noraidd	—	10GE * 2	20300

GPU 型

搭载 NVIDIA TESLA V100 高端 GPU，支持 NVLINK 特性和32GB显存，具有强大的浮点运算能力，是深度学习训练的首选。

外部代号	CPU	内存	硬盘	RAID	GPU	网卡	费用 (元/台/月)
PG101v3	6133(20核) * 2	384G	480G(SSD) * 2+3.2T(NVMeSSD) * 4	• 系统盘 2raid1 • 数据盘 noraid	NVDIA TESLA V100-SXM2-32GB * 8	40GE * 2	56500

计费相关

最近更新时间：2020-10-12 16:07:48

黑石物理服务器现提供两种计费模式

- 预付费：包年包月。
- 后付费：按实际使用天数计费。

以下是两种计费模式的差别。

预付费

预付费指您提前支付费用，腾讯云再向您提供服务的付费模式。

您可根据需求购买使用时长，可按月购买，也可一次性购买一年的使用时长。一次性购买的使用时间越长，可获得的折扣越大，例如一次性购买12个月的使用时长，仅需支付10个月的费用。

⚠ 注意：

该优惠可能调整，请以购买页提示的优惠信息为准。

当然根据您选择的黑石物理服务器配置不同，价格也不同。

购买预付费实例



请在购买实例时，将计费模式调整为【预付费-包年包月】模式。

预付费实例到期

- 腾讯云将在剩余使用时长仅剩7天时，通过邮件、短信、站内信等多种方式告知您需要续费。
- 当使用时长为零时，您仍可正常使用1天，期间方便您续费。1天后，将被隔离访问并进入回收站继续保留7天。
- 在回收站保留7天后，将被立即清除数据无法找回。

预付费实例续费

请前往 [续费管理控制台](#)，选择黑石物理服务器，为您购买的实例续费。

⚠ 注意：

续费时，您需要缴纳保留、隔离期间的费用。

后付费

后付费指您无需提前支付费用即可使用黑石服务器的计费模式。腾讯云将在次月1号，向您结算上个月的黑石物理服务器使用费。

注意：

该付费模式仅供腾讯云大客户使用，如需开通请联系腾讯云售后。

购买后付费实例



请在购买实例时，将计费模式调整为【后付费-月结】模式。

预付费实例切换至后付费模式

当开通后付费模式后，需要您将所有的预付费模式实例切换至后付费模式，操作指引如下：

1. 登录 [黑石物理服务器控制台](#)。
2. 选择需要切换为后付费的实例，并单击【切换计费模式】。



3. 确认后。待实例到期后，下个计费周期开始则生效为后付费模式。



 注意：

腾讯云不提供将后付费实例切换至预付费的功能。

退回和销毁及退费


最近更新时间：2021-07-07 18:36:36

您可以在控制台自助退回或者销毁不再使用的黑石物理服务器，退回或者销毁后数据将被清除，请注意保存数据。

关于清除数据的说明

- 计费模式为【预付费 - 包年包月】或者【后付费 - 月结】的物理服务器退回后将立即隔离并移入回收站，此时服务器将不能访问。并在回收站保留数据7天，7天后不再恢复的将清除数据并回收服务器。
- 计费模式为【后付费 - 竞价实例】的物理服务器仅支持销毁，销毁后将立即清除数据。

预付费 - 包年包月服务器退回



配额

- 一个腾讯云账号可享受一台黑石物理服务器的5天（含5天）无理由退回。
- 一个腾讯云账号可享受三台黑石物理服务器的普通退回。
- 如出现疑似异常/恶意退货，腾讯云有权拒绝您的退货申请。

费用相关

- 5天无理由退回的订单，退款金额为实际支付金额，包括现金账户金额、收益转入账户金额以及赠送账户金额。退款金额将全部原路退回到原账户。
- 普通自助退回将扣除服务器已使用时长的费用，不足一天按一天计算，以赠送金（不可提现、消耗后不可开票）的方式返还到您的账户。
- 抵扣或代金券均不予以退还。
- 退回服务器在回收站保留期间不收取费用。

请在退款订单页面确认退款金额。

核对退款信息

1 核对信息 2 退款结果

订单确认提交后发起退款同时销毁主机（老设备产品信息和使用信息可能展示不全）

产品名称	产品详情	数量*购买时长	购买支付金额（...	使用时长	退款形式	退款金额（元）
黑石物理机退款	地域：华北地区（北京） 可用区：北京物理机一区 设备类型：PI110 设备ID：cpm-buj66q9x 所属网络：test 复制ID			3个月26天7小时22分50秒 ②	原路返回 腾讯云账户	76836.72 ②
黑石物理机退款	地域：华北地区（北京） 可用区：北京物理机一区 设备类型：PI110v1 设备ID：cpm-buj66q9x 所属网络：test 所在子网：nineipfull1 资源ID：cpm-buj66q9x 复制ID			0天 ②	原路返回 腾讯云账户	76836.72 ②
黑石物理机退款	地域：华北地区（北京） 可用区：北京物理机一区 设备类型：PI110v1 设备ID：cpm-buj66q9x 私有网络：test			0天 ②	原路返回 腾讯云账户	76836.72 ②

总计费用：¥ 确认退款

数据相关

- 退回后，服务器将被立即隔离并移入回收站，此时服务器将不能访问。
- 退回后，将保留弹性公网 IP 和负载均衡的绑定关系。
- 服务器在回收站保留数据7天，7天后不再恢复的将清除数据并回收服务器。

后付费 – 月结服务器退回

tcpm-7cg9n005

运行中

北京物理机一区

后付费-月结
2018-07-30 00:00:...

改名更多

服务器状态

重置密码

制作镜像

重装系统

修改内网配置

弹性公网IP

虚拟化子网

迁移

编辑标签

退回

配额

可以随时退回，暂时无配额限制。

费用相关

- 后付费即先使用再次月扣费，故退回前没有支付金额，即不产生退款。服务器退回后，次月再扣除退回前的使用费用。
- 退回的服务器，将在次月初收取使用费用。

数据相关

- 退回后，服务器将被立即隔离并移入回收站，此时服务器将不能访问。
- 退回后，将保留弹性公网 IP 和负载均衡的绑定关系。
- 服务器在回收站保留数据7天，7天后不再恢复的将清除数据并回收服务器。

后付费 – 竞价实例服务器销毁



配额

可以随时退回，暂时无配额限制。

费用相关

- 后付费即先使用再次月扣费，故退回前没有支付金额，即不产生退款。服务器退回后，次月再扣除退回前的使用费用。
- 销毁的服务器，将在次月初收取使用费用。

数据相关

销毁后，服务器将立即清除数据且不可恢复，并解除和弹性公网 IP、负载均衡的绑定关系。

竞价实例购买和计费

最近更新时间：2020-10-12 17:36:04

本文章主要介绍如何购买竞价实例以及竞价实例的计费规则

购买方式

请在购买竞价实例前，联系腾讯云客户经理开通内测资格和申请配额。

API 方式

[创建黑石竞价实例](#)

参数详情

参数名称	描述
ComputeType	即计算单元，请根据业务模型选择算力规格，计算单元类型概览请参考 竞价实例 。
GoodsNum	即计算单元个数，请根据业务规模决策计算单元的需求量。例如需要 1 万个 v2.c2.medium 规格的vCPU 核心才能满足项目要求，则 GoodsNum=10000。但实际会交付多台黑石物理服务器以保证足额的计算单元需求。
SpotStrategy	即出价策略，当 SpotStrategy=SpotAsPriceGo 时，即跟随市场价，则下一计费周期以最新的市场价计费当 SpotStrategy=SpotWithPriceLimit 时，即限定出价上限，当市场价高于出价上限时，黑石服务器将被回收。
SpotPriceLimit	即出价上限，当 SpotStrategy=SpotWithPriceLimit 时有效。

控制台方式


暂不支持

计费相关

基本概念

- 黑石竞价实例的计费对象是计算单元，单位价格和计算单元的类型以及市场价格有关。例如购买了 9000 个 v2.c2.medium 规格的计算单元，当前单位价格为 0.047 元/小时-每计算单元，则每小时需支付的费用 =9000*0.047=423元。即使腾讯云为此交付了 113 台 PS100v3，总计可用的计算单元有 9040 个，腾讯云也仅以下单时的 9000 个计算单元计费。
- 竞价，指需要所有腾讯云用户出价竞购计算单元的售卖方式，而腾讯云为每种规格的计算单元都设置了市场价格，当您的出价>=市场价时，才有可能被成交。否则将购买不到资源或者正在运行中的资源也将被腾讯云回收。
- 计费和结算周期，按小时计费小时结算

竞价模式



- 只有当出价高于市场价时，才会分配资源并且保有资源
- 当出价低于市场价时，资源将被回收

账单

在收支明细查询 [黑石服务器竞价实例](#)

收支明细						☞ 手机查看明细	帮助中心
本月	上月	本季度	上季度	2018-11-01 至 2018-11-06	账户入账: 1001480.44 账户支出: -432924.97		
扣费时间	交易类型	相关描述	账户入账/支出 (元)	可用余额(元)	操作		
2018-11-06 10:20:02	扣费	黑石物理服务器竞价实例-11月扣费	-2.40	977071.30	详情		

[返回](#) | [交易详情](#)

按量计费业务扣费: -2.40元 扣费时间: 2018-11-06 10:20:02								
云服务类别	实例详情	计算单元规格	计算单元数量	计算单元单价	开始时间	结束时间	费用(元)	
黑石竞价服务器	可用区: 重庆物理机一区 实例唯一ID: cpm-cayxa15q 实例别名: 竞价实例1 CPU: E5-2670v3(12核)*2 内存: 128GB 磁盘: 300G(SAS)*12 无RAID卡 网卡: 10G * 2 所在私有网络: vpc-d2869e4l 所在子网: subnet-23bgb0da 内网IP: 10.0.0.7	v1.c2.medium	48	0.03	2018-11-06 09:00:00	2018-11-06 09:59:59	-1.44	
黑石竞价服务器	可用区: 重庆物理机一区 实例唯一ID: cpm-6ap7o7k 实例别名: 竞价实例2 CPU: E5-2670v3(12核)*2 内存: 128GB 磁盘: 300G(SAS)*12 无RAID卡 网卡: 10G * 2 所在私有网络: vpc-d2869e4l 所在子网: subnet-23bgb0da 内网IP: 10.0.0.8	v1.c2.medium	32	0.03	2018-11-06 09:00:00	2018-11-06 09:59:59	-0.96	

购买带宽

最近更新时间：2021-07-07 18:32:15

本章节描述如何配置黑石服务器，以提供外访内的公网服务，并购买公网出口带宽。

公网访问的方式

黑石服务器提供以下两种公网访问方式：

- **弹性公网 IP**

是专用于动态云计算的静态 IP 地址。与传统静态 IP 地址不同，弹性 IP 可以与任一服务器绑定，您可以绑定至 A 服务器也可以绑定至 B 服务器。当服务器发生故障或可用区存在故障时，您可以将 IP 地址重新映射到健康的服务器上，这样您便可以在处理服务器问题的同时提供服务。

- **负载均衡**

负载均衡在多个服务器间自动分配应用程序的访问流量。它可以让您实现更大的应用程序容错性能，同时持续提供响应应用程序传入流量所需要的负载均衡容量。负载均衡可以检测出群体里不健康的服务器，并自动更改路由，使其指向健康的服务器，直到不健康的实例恢复为止。您可以在单个可用区或多个可用区中启用负载均衡，以提高应用性能的一致性。

公网出口计费

公网出口费有三种计费模式，分别为：【按流量计费】、【按固定带宽计费】和【按实际带宽计费】。

- 允许更改公网出口计费模式。更改后，将在下一自然小时生效。
- 同一自然小时内，在相同计费模式下修改带宽峰值实时生效，但按最后一次修改的带宽峰值作为当前计费周期的公网出口费用。

按流量计费

按实际产生流量计费，后付费，按小时计费和扣费。

例如，单价：0.8元/GByte，没有带宽峰值上限（即不限速），则当月的公网出口费用 = 实际使用的流量总和 * 单价。

按固定带宽计费

即按购买的带宽峰值计费，公网出口速度无法超过设置的带宽峰值，且无论达到峰值与否，都按购买的峰值计费，以下是阶梯价：

阶梯	价格
≤5M 的部分	按0.0625元/M/小时收费
>5M 的部分	按0.25元/M/每小时收费

该费用为后付费，按小时扣费，不足1小时按1小时计。

则当月的公网出口费用 = 带宽峰值 * 单价 * 实际使用的小时数 。

按实际带宽计费

即按规则计算当月使用的带宽峰值，乘以单价计算实际公网费用。计费规则如下：

- 每分钟取随机10秒内所有地域的弹性公网 IP 和负载均衡产生的流量总和，并求平均值作为【分钟级别的带宽】
- 每5分钟取最大的【分钟级别的带宽】作为【5分钟级别的带宽】。一天有288个【5分钟级别带宽】
- 取当天第五大的【5分钟级别带宽】作为【日级别带宽】。每月有30个【日级别带宽】
- 每月取前五大的【日级别带宽】并取其平均值。作为【当月的带宽峰值】

则当月的公网出口费用 = 【当月的带宽峰值】 * 单价 。

>? 该类计费模式仅供腾讯云大客户使用，如需使用请联系腾讯云商务同事。

如何配置公网服务

- 绑定黑石弹性公网 IP

请在购买黑石弹性公网 IP 时，选择公网出口计费模式。请按您的需求，匹配相应的计费模式，并与黑石服务器绑定。

申请弹性公网IP

×

选择地域

上海

北京

弹性公网IP只支持该地域的腾讯云资源

所属网络

vpc- (ID: 1-1-1-1)

网络计费模式

按公网流量计费

按固定带宽计费

数量 *

- 1 + 个

最多可开通100个弹性公网IP，已开通6个

费用

¥/GB

绑定服务器时仅收取公网流量费

¥/小时

未绑定服务器时仅收取闲置费

确定

取消

- 绑定黑石负载均衡

请在购买黑石负载均衡实例时，选择公网出口计费模式。

黑石负载均衡

— 华东地区 —

— 华北地区 —

地域

上海

北京

实例类型

公网

内网

私有网络

Private, VPC-12345678

▼

网络计费模式

按公网流量计费

按固定带宽计费

0.00元/GB,按监听器产生的公网流量总和计费

购买数量

—

1

+

台

总计费用:

¥ 0.00 元 /天

LB实例费用每天结算

立即购买

监听器的公网出口计费模式与负载均衡实例相同，请在创建监听器时匹配相应的公网出口计费模式。

创建监听器



名称

监听协议端口

TCP

▼

:

后端端口

会话保持

☒

☐

保持时间 ?

900秒

3600秒

900秒

秒

基于源ip地址的会话保持

健康检查 ?

☐

×

带宽峰值

0Mbps

1000Mbps

50

Mbps

请设置监听器的带宽峰值

费用

¥11.88/小时

该项为网络费用，监听器创建后按小时计费

确定

取消

公网出口计费账单

黑石弹性公网 IP 公网出口计费账单

以【按固定带宽计费】为例。

- 黑石 EIP 公网出口-按固定带宽计费-x月扣费，记录所选时间区间内黑石弹性公网 IP 购买的峰值带宽情况和扣费详情。

[返回](#) | [交易详情](#)

按量计费业务扣费：0.00元 扣费时间：2016-11-09 15:15:48



实例ID	弹性IP地址	地域	费用(元)
eip-8nt-1	115.15	华北地区（北京）	0.00

- 黑石弹性 IP x 月扣费，记录所选时间区间内所有黑石弹性公网 IP 的闲置情况和扣费详情。

[返回](#) | [交易详情](#)

按量计费业务扣费： ¥0.00 元 扣费时间： 2016-11-09 15:15:32 🔗			
实例ID	弹性IP地址	地域	费用(元)
eip- elb-948938	115. 198.247.36	华东地区（上海）	0.20
eip- elb-948938	115. 198.247.36	华东地区（上海）	0.20
eip- elb-948938	115. 198.247.36	华东地区（上海）	0.20
eip- elb-948938	115. 198.247.36	华东地区（上海）	0.20
eip- elb-948938	115. 198.247.36	华东地区（上海）	0.20

黑石负载均衡公网出口计费账单

以【按固定带宽计费】为例。

- 黑石 LB 公网出口-按固定带宽计费 x 月扣费，记录所选时间区间内黑石负载均衡所有监听器购买的峰值带宽情况和扣费详情。

2016-12-01 19:15:37	扣费	黑石LB公网出口-按固定带宽计费-12月扣费	¥0.00	🔗
---------------------	----	------------------------	--------------------	----------------

- 黑石 LB 公网出口 x 月扣费,记录所选时间区间内所有【按固定带宽计费】的监听器的公网出口费扣费详情。

按量计费业务扣费： ¥0.00 元 扣费时间： 2016-12-01 19:15:37 🔗						
监听器名称	负载均衡ID	负载均衡IP地址	地域	开始时间	结束时间	费用(元)
nine1dc10113(tcp:10113)	lbl-mdlwcx63	115.198.247.36	华东地区（上海）	2016-12-01 18:00:00	2016-12-01 18:59:59	0.20
nine1test10112(tcp:10112)	lbl-df6bb8dl	115.198.247.36	华东地区（上海）	2016-12-01 18:00:00	2016-12-01 18:59:59	0.20
6(tcp:3)	lbl-ao9zgk1	115.198.247.36	华东地区（上海）	2016-12-01 18:00:00	2016-12-01 18:59:59	0.20
3(tcp:30)	lbl-j6ug8w4h	115.198.247.36	华东地区（上海）	2016-12-01 18:00:00	2016-12-01 18:59:59	0.20
qytest3(tcp:1234)	lbl-bqjruqmj	115.198.247.36	华东地区（上海）	2016-12-01 18:00:00	2016-12-01 18:59:59	0.20
test(fcn:11122)	lbl-nd2nol65	115.198.247.36	华东地区（上海）	2016-12-01 18:00:00	2016-12-01 18:59:59	0.00

黑石公网出口按实际带宽计费账单

- 账单列表页

云产品

⚙️

English

备案

909619400...

帮助

工单

✉️

🔄

收支明细

返回旧版

本月

上月

本季度

上季度

2017-05-01 至 2017-05-18

账户入账：0.00

账户支出：¥0.00

扣费时间

交易类型

相关描述

账户入账/支出 (元)

可用余额(元)

操作

2017-05-18 17:09:37

扣费

黑石公网出口-按实际带宽计费-05月扣费

¥0.00

详情

- 账单详情页

云产品

短信

云服务器

用户与权限

云解析

对象存储服务

CDN

English

备案

qcloud

帮助

工单

99+

返回

交易详情

按量计费业务扣费：0.00元


扣费时间：2017-05-18 17:09:37

网络计费类型	产品详情	开始时间	结束时间	费用(元)	操作
按实际带宽计费	BGP带宽	2017-04-01 00:00:00	2017-04-30 23:59:59		查看按月趋势

回收站

最近更新时间：2021-02-05 16:14:52

主动退回服务器以及服务器到期未续费，都会造成服务器被隔离。而在回收站，您可以集中管理处于隔离状态的黑石物理服务器，方便您快速续费找回。每台服务器在回收站中最长保留7天。下图是服务器状态流转图：



保留状态

指服务器在到达有效期后仍未续费，将在物理服务器列表中保留1天。保留期间，服务器可以正常使用

操作确认

请确认退回或者销毁服务器，带来的业务影响，包括但不限于隔离访问或者数据清除带来的影响。

退回服务器的操作确认

退回

×

您已选择 1台物理服务器, [查看详情](#) ▲

ID	名称
cpm-buj66q9x	(测试长期占用) amizhang-tgw测试-勿动

确定退回选中的物理服务器？

- 退回的服务器将被**隔离并在回收站中保留7天**，7天后将直接销毁数据，请提前备份数据。
- 退回后，会卸载云数据盘、保留弹性公网IP和负载均衡的绑定关系。云数据盘、弹性公网IP和负载均衡实例会继续产生费用。请在相应产品控制台释放资源。
- 退款金额将以赠送金形式退还至腾讯云账号，赠送金不能开发票以及提现。
- 若购买时享有折扣或代金券，折扣和代金券**不予退还**。

☐ 已阅读并同意 [退费规则](#) [🔗](#)

确定

取消

销毁服务器的操作确认

销毁



您已选择 1 台物理服务器, [查看详情](#) ▲

ID	名称
tcpm-g53zteof	回收站退不了-devin借用

确定销毁选中的物理服务器？

- 销毁的服务器将立即清除数据且不可恢复，请提前备份数据。
- 销毁后，仅卸载云数据盘和解除与弹性公网IP、负载均衡的绑定关系。但云数据盘、弹性公网IP和负载均衡实例会继续产生费用。请在相应产品控制台释放资源。

☐ 我已知晓风险并同意 [销毁规则](#) 

确定

取消

退费金额确认

核对退款信息

1

2

核对信息

退款结果

订单确认提交后发起退款同时销毁主机（老设备产品信息和使用信息可能展示不全）

产品名称	产品详情	数量*购买时长	购买支付金额（...	使用时长	退款形式	退款金额（元）
黑石物理机退款	地域：华北地区（北京） 可用区：北京物理机一区 设备类型：PI110 设备ID：cpm-buj66q9x 所属网络：- 复制ID			3个月26天7小时22分50秒 ②	原路返回 腾讯云账户	76635.72 ②
黑石物理机退款	地域：华北地区（北京） 可用区：北京物理机一区 设备类型：PI110v1 设备ID：cpm-buj66q9x 所属网络：test 所在子网：nineipfull1 资源ID：cpm-buj66q9x 复制ID			0天 ②	原路返回 腾讯云账户	7630.00 ②
黑石物理机退款	地域：华北地区（北京） 可用区：北京物理机一区 设备类型：PI110v1 设备ID：cpm-buj66q9x 所属网络：test			0天 ②	原路返回 腾讯云账户	3815.00 ②
总计费用：¥ 88080.72						确认退款

预付费-包年包月服务器退回时，将退回购买费用。退费金额计算请参考[退回和销毁及退费](#)。

隔离状态

隔离时服务器将强制关机，不提供外网和带外访问。如果您仍未续费，则在隔离后第8天，腾讯云将直接销毁服务器，物理磁盘数据将被清除，无法恢复。为避免业务中断和数据丢失，请及时续费。

续费恢复

在回收站，可以续费被隔离的服务器，续费时需补齐服务器在回收站保留期间的费用。续费后，服务器将开机，并恢复访问。