数据传输服务

动态与公告

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

腾讯云

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

动态与公告
产品动态
公告
【2022年3月28日】数据迁移/同步计费变更公告
【2024年3月25日】迁移/同步任务升级通知
活动
TDSQL-C MySQL 链路限时免费活动

动态与公告

产品动态

最近更新时间：2024-04-11 16:21:01

2024年3月

动态名称	动态描述	相关文档
同步到 Kafka 链路功能增强	MySQL 系列同步到 Kafka 链路中功能增强。 • 选择投递到单 topic 时支持自定义分区策略。 • 支持进行 Where 条件过滤。	数据投递到 Kafka 策略设置
MySQL 系列一致性数据校验新增独立校验模式	MySQL 系列迁移/同步一致性数据校验，新增独立校验模式。	• 数据迁移：创建数据一致性校验（MySQL 系） • 数据同步：创建数据一致性校验
TDSQL-C MySQL 同步到 Kafka，订阅链路支持源端为只读	TDSQL-C MySQL 同步到 Kafka 链路，TDSQL-C MySQL 为源端的订阅链路支持源端选择只读实例。	

TDSQL MySQL 迁移、同步链路升级	TDSQL MySQL 与 TDSQL MySQL/MySQL/MariaDB/Percona/Kafka 之间的迁移、同步链路功能增强。
	• 数据迁移链路功能增强：
	  ○ 支持迁移视图。
	  ○ 支持暂停/恢复任务操作。
	  ○ 支持查看任务进度详情。
	  ○ 支持在全量导入阶段可重试。
	• 数据同步链路功能增强：
	  ○ 支持同步视图。
	  ○ 支持暂停/恢复任务操作。
	  ○ 支持查看任务进度详情。
	  ○ 支持在全量导入阶段可重试。
	  ○ 支持 Where 条件过滤（TDSQL MySQL 同步到 Kafka 链路暂不支持）。
	  ○ 支持过滤 DDL。
		TDSQL MySQL 同步至 TDSQL MySQL

	○ 支持同步 Online DDL 产生的临时表。	

2024年2月

动态名称	动态描述	相关文档
MongoDB 一致性校验支持 API 使用方式	MongoDB 一致性校验功能支持通过 API 方式使用。	-

2024年1月

动态名称	动态描述	相关文档
支持 RocksDB 引擎	数据迁移和数据同步中支持 RocksDB 引擎。	MySQL/MariaDB/Percona 同步至 MySQL

2023年12月

动态名称	动态描述	相关文档
数据订阅 Kafka 版支持 API 功能	数据订阅 Kafka 版新增 API 功能。	-
TDSQL MySQL 同步链路支持二级分区表	TDSQL MySQL 到 TDSQL MySQL/Kafka 链路支持同步二级分区表。	TDSQL MySQL 同步至 TDSQL MySQL
PostgreSQL 数据迁移链路功能增强	PostgreSQL 数据迁移链路中任务进度展示优化和校验项优化。	PostgreSQL 迁移至 PostgreSQL
限速功能增强	MySQL 迁移、同步链路中支持在任务启动前提调整速率。	限速

2023年11月

动态名称	动态描述	相关文档
MySQL/MariaDB/Percona/TDSQL-C MySQL 同步到 Kafka 链路功能增强	• 数据格式增加了适配 Canal 的两个格式：Canal ProtoBuf、Canal JSON。 • 支持过滤空事务和 CHECKPOINT 消息。 • 选择部分库表同步时监控数据延迟问题优化。	MySQL/MariaDB/Percona/TDSQL-C MySQL 数据库同步至 Kafka

	• 支持源端选择只读实例进行同步。	
一致性校验接口功能增强	一致性校验接口（DescribeCompareTasks）功能增强，迁移和同步任务的校验各自独立鉴权。	-

2023年10月

动态名称	动态描述	相关文档
MySQL/MariaDB/Percona 与 TDSQL MySQL 链路功能增强	MySQL/MariaDB/Percona 与 TDSQL MySQL 相互之间的同步链路，支持一级分区（hash/rang/list）映射，同时支持数据一致性校验。	表类型映射
MySQL 系列链路一致性校验能力增强	MySQL 系列链路一致性校验能力增强，线程数上限调整为8，同时对查询超时的表跳过校验。	创建数据一致性校验（MySQL 系）
MySQL/Percona/MariaDB 到 TDSQL TDStore 同步链路支持整实例	MySQL/Percona/MariaDB 到 TDSQL TDStore 同步链路中支持选择整个源库实例进行同步。	-
MySQL 系列同步链路支持 IDC 到 IDC 的同步	MySQL/MariaDB/Percona 同步链路支持 IDC 自建数据库到 IDC 自建数据库的同步。	同步至 MySQL

2023年09月

动态名称	动态描述	相关文档
支持设置维护时间窗口	支持用户自行设置维护时间窗口，系统在设置的时间窗口内进行任务升级。	配置系统维护时间
支持任务状态扭转	任务失败状态持续14天后，系统将自动将任务状态扭转为结束。	任务状态扭转说明

2023年08月

动态名称	动态描述	相关文档
支持列重名	MySQL 系列数据同步链路支持对列的重命名。	库表列重命名
支持列过滤	MySQL 系列数据同步链路支持对列维度进行过滤。	列过滤
新增同步链路	新增 TDSQL-C MySQL 到 MariaDB 数据同步链路。	-

MySQL 一致性校验优化	MySQL 系列一致性校验功能优化，校验任务报错时提示错误详情。	-

2023年07月

动态名称	动态描述	相关文档
一致性校验功能增加 TDSQL MySQL 链路	TDSQL MySQL 到 TDSQL MySQL 链路支持数据一致性校验。	创建数据一致性校验（MySQL 系）
指定起始位点同步	TDSQL MySQL 到 Kafka 增量阶段任务支持从指定的起始位点开始同步数据。	TDSQL MySQL 同步至 Kafka
支持任务限速	数据迁移、数据同步支持根据源/目标端的规格，数据量，调整同步的线程数和 RPS。	调整任务速率
支持 PostgreSQL 支持物理迁移	数据迁移支持 PostgreSQL 的物理迁移。	PostgreSQL 物理迁移

2023年06月

动态名称	动态描述	相关文档
数据同步支持 PostgreSQL 同步至 PostgreSQL	数据同步新增链路，支持 PostgreSQL 同步至 PostgreSQL。	PostgreSQL 同步至 PostgreSQL
全量导出可重入	MySQL 系列迁移/同步任务支持在全量导出阶段可重入。	重试任务（MySQL 系列）
Redis 迁移支持自动重试	Redis 数据迁移支持在任务中断后重试。	重试任务（Redis）
订阅支持按量计费转包年包月	数据订阅支持将按量计费模式的任务转化为包年包月。	按量计费转包年包月
功能优化	• MySQL 系列任务校验项优化，周边检查中增加源库和目标库 explicit_defaults_for_timestamp 参数检查。 • MySQL/TDSQL-C MySQL 订阅消费 Demo 优化，支持对非订阅对象产生的空事务消息进行压缩。	• 周边检查 • 消费 MySQL 系列订阅数据操作指导

2023年05月

动态名称	动态描述	相关文档
迁移/同步支持跨账号云联网	DTS 对接源/目标数据库时，支持使用其他腾讯云账号下的云联网资源打通到源/目标数据库的传输路径。	通过云联网方式迁移自建 MySQL 至腾讯云 MySQL
支持 TDSQL MySQL 与 TDSQL-C MySQL 之间的迁移/同步链路	支持 TDSQL MySQL 与 TDSQL-C MySQL 相互之间的迁移/同步链路。	数据迁移支持的数据库
监控指标功能增强	MySQL 系列支持的监控指标增多，TDSQL MySQL 相关链路支持监控指标统计。	监控指标
修改同步对象支持 API 操作	支持通过 API 进行修改同步配置操作。	修改同步任务配置
MariaDB 数据订阅支持三内核版本	源端为腾讯云 MariaDB 的数据订阅中，DTS 支持拉取 MariaDB 三种内核形态的实例 ID。	-
MariaDB、Percona 链路支持选择“test”库	源库为 MariaDB、Percona 的迁移/同步/订阅链路，支持对“test”库的数据同步。	-

2023年04月

动态名称	动态描述	相关文档
数据同步支持 TDSQL TDStore	支持 MySQL/MariaDB/Percona 数据同步至 TDSQL TDStore。	MySQL/MariaDB/Percona 同步至 TDSQL TDStore
TDSQL MySQL 同步到 Kafka	支持腾讯云 TDSQL MySQL 数据同步至 Ckafka。	TDSQL MySQL 同步至 Kafka
任务报错界面优化	报错界面优化，针对任务各阶段的报错场景，在控制台展示报错详情、报错原因、解决方案。	-
域名接入功能支持的链路增加	TDSQL MySQL/Redis/Mongo 作为源端的迁移/同步，支持通过域名方式连接源数据库。	-

2023年03月

动态名称	动态描述	相关文档

批量重命名功能增强	批量重命名支持添加前缀/后缀、统一重命名、替换关键词三种方式。	库表重命名
TDSQL MySQL 数据同步链路支持上云、下云	支持自建 TDSQL MySQL 同步到腾讯云 TDSQL MySQL，同时支持腾讯云 TDSQL MySQL 同步到云下自建 TDSQL MySQL。	TDSQL MySQL 同步至 TDSQL MySQL
支持数据同步到 Kafka	支持 MySQL/MariaDB/Percona/TDSQL-C MySQL 同步到 Kafka 的链路	MySQL 系数据库同步至 Kafka
数据订阅支持显示写入分区时间	支持在订阅任务中显示数据写入Kafka分区的时间。	管理消费组

2023年02月

动态名称	动态描述	相关文档
TDSQL MySQL 数据订阅支持通过 Flink 消费	TDSQL MySQL 数据订阅支持通过 Flink 进行消费。	使用 Flink 客户端消费订阅数据（Protobuf）

2023年01月

动态名称	动态描述	相关文档
同步支持一致性校验	MySQL/MariaDB/Percona/TDSQL-C MySQL 之间数据同步链路支持一致性校验。	创建数据一致性校验
迁移的一致性校验功能增强	支持用户自定义数据校验的线程数、抽取部分数据校验、行数校验。	创建数据一致性校验（MySQL 系）
SQL Server 支持跨账号迁移	SQL Server 支持云数据库跨账号迁移。	云数据库跨账号实例间迁移

2022年12月

动态名称	动态描述	相关文档
同步支持修改配置	数据同步支持任务启动后，修改同步配置。	修改同步配置
迁移支持外键依赖	数据迁移支持迁移 CASCADE、SET NULL、SET DEFAULT 外键依赖关系。	外键依赖检查
同步支持重置	采用包年包月计费的任务，支持通过重置重新配置参数。	重置任务
无锁迁移新增支持链	MySQL/MariaDB/Percona 迁移至	-

路	TDSQL MySQL/TDSQLTDStore 支持无锁迁移。	
整表分块导出新增链路	MySQL/MariaDB/Percona 迁移至 TDSQL MySQL/TDSQL TDStore 支持将整表分块导出。	-
支持 Tendis 迁移到 KeeWiDB	数据迁移新增链路，支持 Tendis 迁移到 KeeWiDB。	Tendis 迁移至 KeeWiDB
支持 MariaDB 同步到TDSQL-C MySQL	数据同步新增链路，支持 MariaDB 同步到 TDSQL-C MySQL。	MariaDB 同步至 TDSQL-C MySQL
支持自动重试	迁移/同步支持配置自动重试策略。	MySQL 迁移至 MySQL
支持任务暂停	迁移/同步任务运行中支持暂停操作。	暂停任务
支持 SSL 加密方式连接数据库	迁移/同步/订阅支持采用 SSL 加密方式连接数据库。	MySQL 迁移至 MySQL
功能优化增强	• 优化迁移任务中，目标与源库数据差距的显示单位，从MB改为KB。 • 同步进度详情页中支持对任务状态进行筛选。	-

2022年11月

动态名称	动态描述	相关文档
支持对 MongoDB 的数据订阅	支持对云数据库 MongoDB 的数据订阅。	新建 MongoDB 数据订阅

2022年10月

动态名称	动态描述	相关文档
数据订阅支持 XA 事务	MySQL、TDSQL-C MySQL数据订阅支持 XA 事务。	创建 MySQL 或 TDSQL-C MySQL 数据订阅
新版云 API 发布	DTS 新版云 API 发布，新增和优化多个 API 接口。	数据传输服务相关接口
NewDTS 支持 Redis 数据迁移	NewDTS 支持 Redis 数据迁移。	Redis 迁移至 Redis

云主机自建、VPN 接入时支持域名接入	云主机自建、VPN 接入时支持 IP 和域名自动切换。	-
支持对 IDC 自建数据库的数据订阅	支持对 IDC 自建数据库 MySQL、MariaDB 和 Percona 的数据订阅。	数据订阅支持的数据库

2022年09月

动态名称	动态描述	相关文档
数据订阅支持通过 Flink 进行消费	数据订阅支持通过 Flink 进行消费。	使用 Flink 客户端消费订阅数据（Avro）
Online DDL 功能优化	Online DDL 功能优化。	迁移 Online DDL 临时表
VPN 接入时支持目标端通过域名接入	目标数据库通过 VPN 接入时支持主机地址为域名格式。	-

2022年08月

动态名称	动态描述	相关文档
支持 MongoDB 一致性校验	支持 MongoDB 数据迁移过程中的一致性校验。	创建数据一致性校验（MongoDB）
支持 XA 事务	数据迁移、数据同步支持源库进行 XA 事务操作。	-
支持分块导出和导出	数据迁移、数据同步支持将整表进行分块导出、导入。	-
体验优化和功能增强	连通性测试控制台界面增加 DTS IP 白名单添加提醒。 数据订阅生产延时优化。 TDSQL MySQL 全量迁移任务失败时支持接续之前的断点数据，重新导入。 MySQL 到 TDSQL TDStore 数据迁移支持无主键表。	-
同步支持创建类似任务	数据同步支持创建类似任务。	创建类似任务

2022年07月

动态名称	动态描述	相关文档
数据订阅支持 Avro	MySQL/TDSQL-C MySQL 的数据订阅中支持 Avro	创建 MySQL 或

和 JSON 格式	和 JSON 格式。	TDSQL-C MySQL 数据订阅
源库为第三方云厂商时支持域名接入	源库为第三方云厂商，接入方式选择公网/专线接入/VPN 接入/云联网时，源库地址支持域名格式。	-

2022年06月

动态名称	动态描述	相关文档
同步支持包年包月转按量计费	TDSQL-C MySQL 免费链路中支持同步任务包年包月转按量计费。	包年包月转按量计费
云联网接入方式功能增强	云联网接入方式中，当 VPC 所属地域与链路源地域不同时支持变更为相同地域。	云联网接入：配置通过云联网实现 VPC 和 IDC 之间的互通
支持云数据库 PostgreSQL 跨账号数据迁移	支持将其他腾讯云账号下的云数据库 PostgreSQL 迁移到本账号下。	云数据库跨账号实例间迁移
支持迁移/同步高级对象	支持在数据迁移中选择函数、触发器、存储过程和事件，支持在数据同步中选择函数、存储过程。	迁移高级对象 同步高级对象
数据同步支持无锁	数据同步默认采用无锁方式，同步过程中对源库不加全局锁（FTWRL），仅对无主键的表加表锁，其他不加锁。	-
支持迁移/同步临时表	支持将 Online DDL 变更产生的临时表迁移/同步到目标数据库。	迁移 Online DDL 临时表 同步 Online DDL 临时表

2022年05月

动态名称	动态描述	相关文档
SQL Server 数据迁移支持云联网	SQL Server 数据迁移支持云联网方式。	SQL Server 迁移至 SQL Server
MongoDB 数据迁移支持多账号认证	MongoDB 数据迁移场景中，支持 mongod、mondos、config server 账号密码不相同时的认证。	MongoDB 迁移至 MongoDB
计费版本功能增强	同步支持按量计费转包年包月。 迁移、同步按量计费任务支持销毁后恢复。	迁移任务管理 同步任务管理

2022年04月

动态名称	动态描述	相关文档
指标告警中增加实例名称	迁移、同步、订阅的指标告警消息中支持显示实例名称。	-
体验优化	数据一致性校验结果展示优化。 数据同步支持 DDL 过滤支持的链接增加，新增 MariaDB/Percona/TDSQL-C MySQL 同步链路。 Where 条件过滤支持的链路增加，新增 MariaDB/Percona/TDSQL-C MySQL 同步链路。TDSQL-C MySQL 之间的同步任务，支持 DML 非必选。	-
支持跳过校验项内容	MySQL 到 MySQL 的数据迁移、数据同步任务中支持对校验项进行跳过。	检查项汇总
性能优化	大幅提升迁移、同步的增量阶段传输性能。	-

2022年03月

动态名称	动态描述	相关文档
数据迁移、数据同步商用链路正式计费	数据迁移、数据同步任务中的 MySQL/TDSQL-C MySQL/MariaDB/Percona 相关链路正式计费。	计费概述
支持 TDSQL MySQL（TDStore）数据迁移链路	支持 MySQL/MariaDB/Percona/TDSQL MySQL 数据迁移到 TDSQL MySQL（TDStore）。	迁移至 TDSQL MySQL（TDStore）
MariaDB/Percona/TDSQL MySQL 相关的数据迁移支持一致性校验	支持在 MariaDB/Percona/TDSQL MySQL 作为源库或者目标库的数据迁移中创建一致性校验任务。	创建数据一致性校验
支持 TDSQL PostgreSQL 版数据订阅	DTS 支持 TDSQL PostgreSQL 版的数据订阅。	创建 TDSQL PostgreSQL 版数据订阅

2022年02月

动态名称	动态描述	相关文档
数据订阅支持订阅“test”库	支持对“test”库进行订阅。	-
支持云数据库跨账号实例间数据同步	支持云数据库跨账号实例间数据同步。	云数据库跨账号实例间数据同步

2022年01月

动态名称	动态描述	相关文档
重试功能支持的链路增多	支持 MySQL/TDSQL-C MySQL/MariaDB/Percona/TDSQL MySQL 数据迁移过程中的重试。	重试任务
支持 TDSQL-C PostgreSQL 的数据迁移	支持 PostgreSQL 到 TDSQL-C PostgreSQL 的数据迁移，TDSQL-C PostgreSQL 到 TDSQL-C PostgreSQL/PostgreSQL 的数据迁移。	PostgreSQL 到 TDSQL-C 的迁移
支持 MySQL/MariaDB/Percona 数据同步至 MariaDB	支持 MySQL/MariaDB/Percona 数据同步至 MariaDB。	MySQL/MariaDB/Percona 数据同步至 MariaDB
腾讯云 MariaDB 数据迁移支持三引擎	数据迁移场景中，腾讯云 MariaDB 支持三引擎，MariaDB、Percona、MySQL。	MariaDB 或 Percona 到 MySQL 的迁移
支持账号迁移	MySQL/TDSQL-C 数据迁移场景支持迁移账号。	账号迁移

2021年12月

动态名称	动态描述	相关文档
支持无锁迁移	支持 MySQL 系数据库的无锁迁移。	MySQL 到 MySQL 的迁移
修改订阅对象和重置订阅，内网地址维持不变	修改订阅对象和重置订阅时，内网地址不变更，继续绑定在原订阅实例上。	重置数据订阅
数据迁移和数据同步支持 MySQL 8.0 和 TDSQL-C 8.0 版本	如下三条链路中，支持 MySQL 8.0 和 TDSQL-C 8.0 版本。 MySQL 到 TDSQL-C 的数据迁移 MySQL 到 TDSQL-C 的数据同步	数据迁移支持的数据库

	TDSQL-C 到 TDSQL-C 的数据同步	
支持修改消费位点	数据订阅场景支持修改消费位点。	修改消费位点

2021年11月

动态名称	动态描述	相关文档
支持 Percona/MariaDB 迁移到 TDSQL-C	支持 Percona/MariaDB 迁移到 TDSQL-C。	MariaDB 或 Percona 到 MySQL 的迁移
支持 DDL 和 Where 条件过滤	支持在 MySQL 数据同步任务中进行 DDL 和 Where 条件过滤。	设置 SQL 过滤策略

2021年10月

动态名称	动态描述	相关文档
支持 TDSQL MySQL 多个数据迁移链路	支持 MariaDB/Percona 数据迁移到 TDSQL MySQL，同时支持 TDSQL MySQL 数据迁移到 MySQL/TDSQL/MariaDB/Percona。	TDSQL MySQL 到 TDSQL MySQL 的迁移
支持 TDSQL MySQL 数据同步	支持 TDSQL 与 MySQL/TDSQL/MariaDB/Percona 之间的单向同步和双向同步。	TDSQL MySQL 数据同步至 TDSQL MySQL
支持 PostgreSQL 9.4、9.5、9.6 版本的增量迁移	支持 PostgreSQL 9.4、9.5、9.6 版本的增量迁移。	PostgreSQL 到 PostgreSQL 的迁移
支持数据一致性校验	支持在数据迁移场景中创建一致性校验任务。	创建数据一致性校验

2021年09月

动态名称	动态描述	相关文档
支持 Percona/MariaDB/MySQL 之间的异构迁移	支持 Percona/MariaDB/MySQL 之间的异构迁移。	MariaDB 或 Percona 到 MySQL 的迁移
数据订阅支持	DTS 支持对 TDSQL MySQL 数据库的订阅。	数据订阅支持的数据

TDSQL MySQL		库

2021年08月

动态名称	动态描述	相关文档
支持自定义路由策略	MySQL 订阅支持自定义数据字段路由到 Kafka 分区。	创建数据订阅任务
支持 TDSQL-C 数据同步	支持 TDSQL-C 数据同步至 TDSQL-C。	TDSQL-C 数据同步至 TDSQL-C

2021年07月

动态名称	动态描述	相关文档
支持默认告警策略	支持对数据迁移、数据同步、数据订阅中的重要事件监控进行默认配置，事件触发后及时通知用户。	支持的事件和指标
支持数据迁移重试	支持在数据迁移任务中，由于部分异常导致任务中断，处理异常后再次启动任务。	重试任务
支持 MySQL 数据同步至 TDSQL PostgreSQL 版	支持 MySQL 向 TDSQL PostgreSQL 版的数据同步功能。	云数据库 MySQL 数据同步至 TDSQL PostgreSQL 版
支持库表映射	支持对迁移到目标库中的库表进行重命名。	库表映射
支持查看迁移进度详情	支持查看迁移的详细进度，迁移进度页签显示源库表，目标库表，预估行数，已完成行数，迁移状态等信息。	查看任务
修改视图导出功能	修改前：在导出视图时，只允许迁移和目标 user@host 相同的 definer。 修改后：在导出视图时，DTS 会检查源库中 `DEFINER` 对应的 user1（[DEFINER = user1]）和迁移目标的 user2 是否一致，如果不一致，则会修改 user1 在目标库中的 `SQL SECURITY` 属性，由 `DEFINER` 转换为 `INVOKER`（[INVOKER = user1]），同时设置目标库中 `DEFINER` 为迁移目标的 user2（[DEFINER = 迁移目标user2]）。	视图检查

2021年05月

动态名称	动态描述	相关文档

支持数据同步指标监控	支持对数据同步任务中的指标进行监控。	支持的事件和指标
支持 MySQL 数据同步	腾讯云数据同步服务支持 MySQL 数据库之间的数据实时同步，可应用于云上云下多活、异地多活、数据异地多活、跨境数据同步，及实时数据仓库等多种业务场景，助您构建安全、可扩展、高可用的数据架构。	MySQL 数据同步至 MySQL

2021年04月

动态名称	动态描述	相关文档
支持跨账号迁移	数据迁移（NewDTS）支持跨账号的用户实例迁移。	云数据库跨账号实例间迁移
数据迁移支持 MySQL 8.0	数据迁移（NewDTS）支持 MySQL 8.0，支持从低版本迁移到8.0。	-

公告

【2022年3月28日】数据迁移/同步计费变更公告

最近更新时间：2022-04-07 18:47:37

数据传输服务 DTS 于2022年3月28日起，对新发起的数据迁移、数据同步任务中的 MySQL/TDSQL-C MySQL/MariaDB/Percona 相关链路 按地域维度陆续进行正式计费（计费功能上线周期预计一周）。正式计费之前创建的存量数据迁移、数据同步任务，仍可以免费使用，到2022年4月12日开始计费。

注意事项

- 计费链路，计费项和规则，请参考 计费概述 。
- 存量任务转计费规则，请参考 计费概述 。

【2024年3月25日】迁移/同步任务升级通知

最近更新时间：2024-04-10 17:10:32

为了提升数据链路稳定性，DTS 计划对 MySQL/TDSQL-C MySQL/MariaDB/Percona 迁移/同步链路进行升级。

- 升级时间：2024年3月25日～2024年3月27日凌晨03:00-04:00。
- 升级影响：升级过程中任务会出现1~5秒的抖动，升级完成后不影响数据链路继续运行。

活动

TDSQL-C MySQL 链路限时免费活动

最近更新时间：2023-11-17 17:14:42

活动时间

2022年5月17日至2023年2月15日。

活动对象

腾讯云官网已注册且完成 实名认证 的国内站用户（包括协作者与子用户账号）。

活动入口

购买数据迁移任务 、购买数据同步任务 。

活动规则

1. 本次活动仅对目标数据库为 TDSQL-C MySQL 且采用按量计费模式的任务进行免费，具体如下：
- 数据迁移
  - MySQL （自建/第三方云厂商/腾讯云）> TDSQL-C MySQL 版
  - MariaDB（自建/腾讯云）> TDSQL-C MySQL 版
  - Percona（自建） > TDSQL-C MySQL 版
- 数据同步
  - MySQL（自建/第三方云厂商/腾讯云）> TDSQL-C MySQL 版
  - TDSQL-C MySQL 版（腾讯云） > TDSQL-C MySQL 版
2. 本次活动于2023年2月15日23时59分截止，如果在此之前，迁移、同步任务未结束，则未结束的任务需要按照 DTS 的计费规则 进行收费。
3. 活动开始前已经使用了本次免费链路的任务（目标数据库为 TDSQL-C MySQL 且采用按量计费模式），活动期间任务将自动免除计费，用户无需操作；如果使用了目标数据库为 TDSQL-C MySQL 的任务，但计费模式为包年包月，用户想参与活动，需要自助将包年包月任务进行退费处理，然后再重新购买按量计费模式的任务，否则无法参与本次活动。

购买说明

1. 请用户先在账户中 充值 一定费用，避免购买后系统冻结费用导致欠费，任务失败。因按量计费的模式为：在创建任务时冻结一个小时的费用，后续用户主动销毁任务或由于欠费被动隔离销毁后会解冻，所以本次活动虽然免费，但计费系统也会在创建每个任务时预先冻结1小时的费用。
2. 如果购买任务后欠费，欠费24小时后任务将进入隔离状态，任务停服，停服7天后，资源将被回收不可恢复，欠

费规则与 DTS 计费链路的欠费规则 保持一致。