

# 操作审计

## 产品简介



腾讯云

#### 【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

#### 【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

#### 【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。

您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

#### 【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

## 文档目录

### 产品简介

产品概述

产品优势

产品功能

应用场景

### 支持审计的服务及接口列表

产品概览

计算

高性能计算

批量计算

高性能计算平台

高性能应用服务

计算

云服务器

弹性伸缩

渠道管理

自动化助手

容器服务（重定向）

轻量应用服务器

分布式云

专属可用区

本地专用集群

网络

混合云网络

专线接入

云上网络

负载均衡

私有网络

全局接入

存储

存储数据服务

数据万象

日志服务

智能媒资托管

文档服务

基础存储服务

对象存储

文件存储

归档存储

云 HDFS

数据加速器 GooseFS

云硬盘

混合云存储

存储网关

智能存储

智能视图计算平台

内容安全

数据库

关系型数据库

云数据库 MySQL

云原生数据库 TDSQL-C

云数据库 SQL Server

云数据库 PostgreSQL

TDSQL-C MySQL 版

轻量数据库服务LighthouseDB  
TDSQL-C PostgreSQL 版  
**NoSQL 数据库**  
云数据库 MongoDB  
游戏数据库  
NoSQL 数据库 CKV  
云数据库 KeeWiDB  
向量数据库  
时序数据库 CTSDB  
游戏数据库 TcplusDB  
**企业级分布式数据库**  
TDSQL MySQL版  
分布式 HTAP 数据库  
TDSQL-A ClickHouse 版  
TDSQL MySQL 版  
TDSQL PostgreSQL 版  
TDSQL-A PostgreSQL 版  
**数据库 SaaS 服务**  
数据库智能管家 DBbrain  
数据传输服务 DTS  
数据传输服务  
数据库专家服务  
数据库管理  
数据库备份服务  
数据库软硬一体  
云数据库独享集群  
**视频服务**  
视频服务  
实时音视频  
云直播  
云点播  
媒体传输  
媒体直播  
媒体包装  
小程序 · 云直播  
**内容创作**  
音速达直播音乐版权引擎  
正版曲库直通车  
多媒体创作引擎  
腾讯云智绘  
正版图库直通车  
**云渲染**  
云桌面  
应用云渲染  
云游戏  
**媒体处理**  
媒体处理  
视频终端  
音视频终端引擎  
**实时互动**  
实时互动-教育版  
**物联网**  
物联网平台服务  
物联网开发平台  
物联网网络管理服务  
LPWA 物联网

物联网  
物联网设备洞察  
人工智能与机器学习  
AI 平台产品  
腾讯云 TI 平台 TI-ONE  
TI-ONE 训练平台  
客流数字化平台  
腾讯智能对话平台  
腾讯觅影开放实验平台  
AI 基础产品  
语音合成  
语音识别  
机器翻译  
人脸融合  
图像分析  
人体分析  
人像变换  
NLP 服务  
人脸试妆  
媒体智能标签  
文字识别  
腾讯混元大模型  
音色变换  
AI 应用产品  
对话机器人  
智能硬件 AI 语音助手  
人脸核身  
语音技术  
声音复刻  
智能语音  
腾讯大模型  
大模型图像创作引擎  
安全  
云安全  
安全运营中心  
Web 应用防火墙  
云防火墙  
漏洞扫描服务  
数据安全  
数据安全治理中心  
密钥管理系统  
凭据管理系统  
云访问安全代理  
证书监控 SSLPod  
云加密机  
机密计算平台  
运维安全中心（堡垒机）  
业务安全  
流量反欺诈  
专家兼容测试  
活动防刷  
T-Sec-安心平台(RP)  
账号风控平台  
全栈式风控引擎  
图片内容安全  
私域安全

设备安全  
音频内容安全  
视频内容安全  
手游安全测试  
天御  
文本内容安全  
小程序安全  
测试服务  
黑产检测及情报  
安全短链接  
安全云手机  
版权保护平台  
保险反欺诈  
验证码  
联邦学习  
借贷反欺诈  
定制建模  
业务风险情报  
标准兼容测试  
行业风险评估  
远程调试  
置信度评分

身份安全  
数字身份管控平台（员工版）

终端安全  
主机安全  
容器安全服务

安全运营  
棋牌盾  
文件多引擎判定平台  
样本智能分析平台

应用安全  
二进制软件成分分析  
游戏应用安全  
软件定义边界  
移动应用安全

零信任  
iOA 零信任安全管理系统  
应用级智能网关

边缘安全  
边缘安全加速平台  
大禹

金融风控  
金融级身份认证

安全服务  
安全托管服务  
云安全风险巡检服务

其他  
云数据库 MariaDB  
短信  
标签  
物联网智能视频服务  
T-Sec-数据脱敏  
云通信  
黑石私有网络  
渠道合作伙伴

黑石物理服务器CPM  
T-Sec-数据安全审计 ( DSA )  
分布式数据库TDSQL MySQL版TDStore自研引擎  
互动直播  
腾讯云售后工单系统\_客户接入版  
视频识别  
容器服务-持续集成  
主题模型  
物联网通信  
黑石负载均衡  
T-Sec-DDoS防护(Anti-DDoS)  
腾讯云可观测平台  
财务  
加速物联网套件  
云数据库Memcached  
DNSPod  
队列模型  
账号中心  
人脸识别  
云直播CSS  
物联网智能视频服务 ( 行业版 )  
数字版权管理  
黑石弹性公网IP  
服务管理平台  
云数据库Redis  
智慧无人商业平台  
T-Sec-腾讯安全天御-行业准入评估  
云电销  
云搜  
智能风控  
CynosDB for PostgreSQL  
运营产品中心  
智能物联网关  
图片瘦身  
私有域解析  
智能客服  
内容生态服务平台  
腾讯云搜TCS  
腾讯云内部计费服务调用方权限认证  
DDoS 高防包  
T-Sec 云防火墙  
产业分析  
消息队列 MQTT 版  
API 安全测试模拟产品  
**CDN 与云通信**  
CDN与加速  
全站加速网络  
全球应用加速  
内容分发网络 CDN  
边缘计算  
物联网边缘计算平台  
边缘计算机器  
云通信  
远程实时操控  
多网聚合加速  
邮件推送

语音消息  
即时通信 IM  
容器与中间件  
微服务工具与平台  
腾讯微服务平台  
API 网关  
微服务平台 TSF  
分布式事务 DTF  
服务网格  
API网关  
弹性微服务  
微服务引擎 TSE  
微服务引擎  
容器  
容器服务  
容器镜像服务  
云原生 etcd  
云原生分布式云中心  
应用管理平台  
Serverless  
云函数  
Serverless Cloud Framework  
Serverless 应用中心  
消息队列  
消息队列 TDMQ  
消息队列 RocketMQ 版  
微服务观测平台 TSW  
消息队列 IoT MQ  
消息队列 CMQ  
消息队列 CKafka 版  
行业应用  
教育服务  
智聆口语评测  
数学作业批改  
互动白板  
题目结构化归档  
英文作文批改  
游戏服务  
游戏多媒体引擎  
游戏联机对战引擎  
游戏服务器伸缩  
游戏玩家匹配  
医疗服务  
患者档案  
智能导诊  
AI 临床助手  
腾讯健康组学平台  
智能预问诊  
医疗报告结构化  
汽车服务  
企业微信汽车行业版  
零售服务  
腾讯优评  
腾讯权益  
文旅服务  
文旅客情大数据

**建筑服务**  
商场客留大数据  
微瓴同业开放平台

**科创服务**  
材料研究平台

**开发与运维**

- 云资源管理
- 访问管理
- 商业流程服务
- 配置审计
- 多云管理
- 云顾问
- 集团账号管理
- 地域管理系统
- API 运营服务
- 操作审计
- 节省计划

**低代码**

- 云开发 CloudBase
- 云托管 CloudBase Run
- 云开发低码
- Web 应用托管

**监控与运维**

- 云拨测
- 应用观测
- 云压测
- 业务监控
- 腾讯云健康看板
- 应用性能监控
- 应用性能监控（废弃）
- 前端性能监控
- 事件总线
- 混沌演练平台
- 服务迁移

**开发者工具**

- 容器服务-镜像仓库
- Cloud Studio (云端 IDE)
- 织云测试3
- 移动开发平台
- 云应用
- 腾讯云遨驰终端
- CODING DevOps

**管理与审计**

- 安全凭证服务

**API 与工具**

- 云 API
- 地图基础服务

**设计协同管理工具**

- 设计协作平台

**云迁移工具**

- 云迁移

**企业服务**

- 区块链

腾讯云区块链服务平台 TBaaS

- 分布式身份
- 可信计算服务

域名管理  
移动解析  
私有域解析 Private DNS  
移动解析 HTTPDNS  
域名注册  
智能全局流量管理  
网站与备案  
网站备案  
SSL 证书  
网站建设  
资质证照  
品牌经营管家  
**大数据**  
数据分析  
弹性 MapReduce  
Elasticsearch Service  
数据湖计算 DLC  
检索分析服务  
云数据仓库 PostgreSQL  
云数据仓库  
云数据仓库套件 Sparkling  
流计算 Oceanus  
云数据仓库 ClickHouse  
腾讯云数据仓库 TCHouse-D  
数据应用与可视化  
腾讯云图  
移动推送  
腾讯云图数据可视化  
智能推荐平台  
智能数据分析  
商业智能分析 BI  
数据开发与治理  
数据开发治理平台 WeData  
**基础**  
接入CAM  
腾讯安全天御-星云平台 ( RCP )  
云安全一体化平台  
腾讯云账号开放平台  
数据快递链  
其他服务  
安全管控  
行业解决方案  
慧家优舍图像大数据平台二  
智慧社区  
微信解决方案  
企业微信云  
数据处理  
双螺旋  
云平台服务  
平台服务  
费用中心  
磐石  
采购供应商管理  
云市场  
国际合作伙伴管理  
消息中心

[合同管理](#)[办公协同](#)[办公协同](#)[腾讯乐享](#)[腾讯浏览服务](#)[腾讯云企业网盘](#)[腾讯云安灯](#)[腾讯微卡收付通](#)[腾讯云 CA](#)[企业应用](#)[腾讯电子签（基础版）](#)[代理记账](#)[珠玑](#)[腾讯电子签企业版](#)[连接器](#)[腾讯轻联](#)[云通信与企业服务](#)[云通信](#)[云联络中心](#)[邮件发送服务](#)[网站与备案](#)[ICP备案](#)[微信生态](#)[CRM](#)[腾讯企点](#)[CDN与边缘](#)[CDN与边缘平台](#)[全球办公访问](#)[查看产品支持的操作列表](#)

# 产品简介

## 产品概述

最近更新时间：2023-12-29 11:33:42

### 产品简介

操作审计（CloudAudit，CA）是一项支持对您的腾讯云账号进行监管、合规性检查、操作审核和风险审核的服务。借助 CloudAudit，您可以记录日志、持续监控并保留与整个腾讯云基础设施中操作相关的账号活动。

CloudAudit 提供腾讯云账号活动的事件历史记录，这些活动包括通过腾讯云管理控制台、API 服务、命令行工具和其他腾讯云服务执行的操作。这一事件历史记录可以简化安全性分析、资源更改跟踪和问题排查工作。

### 工作原理

在您创建腾讯云账号时，CloudAudit 将会被启用，自动接入不同云产品。当您的腾讯云账号中发生活动时，该活动将被记录在 CloudAudit 事件中。您可以转到事件历史轻松查看 CloudAudit 控制台中的事件。

通过事件历史记录，您可以查看、搜索腾讯云账号中过去90天所支持的活动。此外，您还可以创建一个 CloudAudit 跟踪，以进一步存档、分析和响应您的腾讯云资源的变化。跟踪是一种配置，可用于将事件传送到您指定的 COS 存储桶。您可使用 CloudAudit 控制台或 CloudAudit API 创建跟踪。

#### ⚠ 注意

对于操作记录和跟踪集这两种操作类型，您可以指定来自任何区域的 COS 存储桶。

操作审计服务直接对接腾讯云上的其他服务，记录用户的云服务资源的操作信息，展示最近的云 API 操作记录，用于日后替代现有的操作日志功能。

用户可以对事件执行以下两种操作：

- 事件创建和保存

当用户在弹性云服务器、云硬盘服务、镜像服务等其他与操作审计完成对接的服务中，进行了增加、删除、修改类型的操作时，执行操作的服务会自动记录操作动作及操作结果，并按照指定的格式发送事件到操作审计服务完成事件归档。操作审计服务管理控制台会保存最近90天的操作记录。

- 事件查询

用户可以通过操作审计服务页面的事件列表界面上自带的条件和时间过滤功能，查询最近90天的操作记录。

开通操作审计服务时关联到的跟踪集是一个日志应用，应用中包含了记录操作日志种类信息，操作日志存储路径等内容。使用跟踪集，用户可以自己创建一个目录来记录自己的操作记录，该目录会记录跟踪集创建之后的所有操作记录。

# 产品优势

最近更新时间：2024-10-16 11:48:21

## 为什么选择腾讯操作审计？

优势	为什么选择腾讯操作审计
安全性分析和故障排除	用户注册腾讯云账号后，可通过控制台或 API 登录腾讯云操作审计服务，避免用户信息外泄。并且用户在设置日志内容时，平台可对用户的敏感信息（入参，回包）等加密处理，不需要用户进行设置。借助操作审计，您可以通过捕捉特定时段内您的腾讯云账户所发生更改的全面历史记录，发现并解决安全性和操作性问题。
简化的合规性	借助操作审计，您可以自动记录和存储腾讯云账户中已执行操作的事件日志，从而简化合规性的审核过程，也可以更方便地搜索所有日志数据、识别不合规时间、加快事故调查速度并加快响应审核员请求的速度。
用户与资源活动的可见性	操作审计可通过记录腾讯云相关操作和 API 调用来提高用户和资源活动的可见性。您可以识别调用腾讯云的用户和账户、发起调用的源 IP 地址及执行调用的时间。

## 操作审计对比传统审计工作的优势

优势	具体描述
高效性	在操作审计过程中，用户操作的相关数据存储在腾讯云中，用户无需再把数据导入自己的办公电脑。通过云服务，将大量原本应由本地计算机进行的计算推送到服务器端，由服务器将计算任务分配到整个云网络的空闲计算机上，迅速得到结果并返还给本地计算机，可以大大节省等待时间。
兼容性	在操作审计过程中，数据和程序存储在腾讯云中，审计程序的设计、维护和升级不再由用户独自承担，而是完全交由专业的云软件服务商来进行，从而大大提高审计软件兼容性。
共享性	收集到用户的各项资料，采集、生成的各种数据，不再分块存储在每位用户手中，而是分类存储在同一个资源平台上。用户通过操作审计平台，可以随时查阅云控制平台收集到的各项数据和资料，及时分享审计信息，避免重复劳动。
实时性	用户能够及时了解操作进展情况，并根据实际情况进行查看日志。及时了解自己的操作行为，并将操作过程中遇到的问题及时向管理者反馈：及时地了解相互的工作情况，方便实现线索、方法的共享。
监督性	通过操作审计，管理者能及时、完整地了解每个用户的操作，有的放矢地进行下一步的工作任务，并实时监督每个用户的操作情况。用户之间也能互相监督，提高审计质量。
合规性	通过实时，有效地记录下腾讯云账号内的所有操作行为，能够为问题、故障事后定位，管理部署变更追溯源头，确保运行在腾讯云上的业务安全合规。

# 产品功能

最近更新时间：2023-12-29 11:33:42

操作审计主要提供操作日志记录，跟踪集，历史记录导出等功能。

## 操作记录

操作记录功能，记录近3个月（90天）用户在腾讯云账号下的操作。

- 操作记录列表

您可以通过控制台查看操作记录列表，以及对应操作事件时间、用户名、事件名称、资源类型、资源名称等。

- 操作记录详情

同时您可以获取单个操作记录详情，包括密钥 ID、区域、错误码、事件 ID、事件名称、事件源、事件时间、请求 ID、源 IP 地址、用户名、来源。

## 跟踪集

跟踪集是操作记录的一个增强功能，有助于客户进行溯源，保证企业人员资产操作安全性。其中，包含了记录操作日志种类信息，操作日志存储路径等内容。当您的跟踪集为正常状态时，跟踪集会将您账户下的操作日志记录，存储到跟踪集配置的存储桶中；当您的跟踪集为关闭状态，操作日志不会存储到对应的存储桶。

## 跟踪集操作

操作审计会每隔五分钟向您指定对象存储（COS）的存储桶投递日志，目前跟踪集功能支持北京、上海和中国香港地域的存储桶。

您在使用跟踪集时，可以进行以下操作：新建和删除跟踪集，编辑跟踪集的配置信息，关闭跟踪集记录日志功能。

### 注意

在操作审计公测期间，最多支持创建5个跟踪集。

## 跟踪集高级功能

- 日志文件前缀设置

日志文件前缀，即存储到 COS 的日志文件前缀，前缀主要用于指定文件存储路径。

日志文件的路径是您指定的 Bucket 与文件前缀，每一个小时生成一个文件。

例如：您指定的存储桶是 audit，文件前缀是 myaudit。那您的操作审计日志路径如下：

```
audit/myaudit/${YYYYMMDDH}/xxxxxxxxxxxx (其中: xxxxxxxxxxxx表示文件名)
```

- 集团账号组织日志投递

您可以使用操作审计的集团账号日志投递功能，将集团账号组织下成员账号的事件，投递到集团组织主账号创建日志服务（CLS）的日志主题，或 COS 的存储桶中，实现集团组织的统一日志监控、归档和分析。

# 应用场景

最近更新时间：2023-05-22 14:52:51

## 安全分析

当用户的云账号或资源存在安全问题时，CloudAudit 所记录的日志将能帮助用户分析原因。例如，CloudAudit 会记录用户的所有账号登录操作，操作时间、源 IP 地址、是否使用多因素认证登录，这些都有详细记录，通过这些记录，用户可以判断账号是否存在安全问题。

## 资源变更跟踪

当用户的资源出现异常变更时，CloudAudit 所记录的操作日志将能帮助用户找到原因。例如，当用户发现一台 CVM 实例停机了，用户可以通过 CloudAudit 找到相应的操作时间、源 IP 地址，以此来分析发起的停机操作。

## 合规性审计

如果用户的组织有多个成员，而且用户已经使用腾讯云的 CAM 服务来管理这些成员的身份，那么为了满足用户所在组织的合规性审计需要，用户需要获取每个成员的详细操作记录。CloudAudit 所记录的操作事件将能满足这种合规性审计需求。

# 支持审计的服务及接口列表

## 产品概览

最近更新时间：2025-06-09 01:30:28

操作审计支持记录以下腾讯云产品的操作和 API 调用记录。您可在获取产品在日志中的名称缩写后，参考 [查看产品支持的操作列表](#) 获取支持操作列表。

### 计算

产品名称	产品在日志中的名称缩写
批量计算	batch
高性能计算平台	thpc
高性能应用服务	hai
云服务器	cvm
弹性伸缩	as
渠道管理	cbm
自动化助手	tat
容器服务（重定向）	ccs
轻量应用服务器	lighthouse
专属可用区	cdz
本地专用集群	cdc

### 网络

产品名称	产品在日志中的名称缩写
专线接入	dc
负载均衡	clb
私有网络	vpc
全局接入	ga

### 存储

产品名称	产品在日志中的名称缩写
数据万象	ci
日志服务	cls
智能媒资托管	smh
文档服务	ds
对象存储	cos
文件存储	cfs
归档存储	cas
云 HDFS	chdfs
数据加速器 GooseFS	goosefs

产品名称	产品在日志中的名称缩写
云硬盘	cbs
存储网关	csg
智能视图计算平台	iss
内容安全	cms

## 数据库

产品名称	产品在日志中的名称缩写
云数据库 MySQL	cdb
云数据库 SQL Server	sqlserver
云数据库 PostgreSQL	postgres
TDSQL-C MySQL 版	cynosdb
轻量数据库服务LighthouseDB	lighthousedb
TDSQL-C PostgreSQL 版	tdcpg
云数据库 MongoDB	mongodb
NoSQL 数据库 CKV	ckv
云数据库 KeeWiDB	keewidb
向量数据库	vdb
时序数据库 CTSDB	ctsdb
游戏数据库 TcplusDB	tcplusdb
TDSQL-A ClickHouse 版	tdach
TDSQL MySQL 版	dcdb
TDSQL PostgreSQL 版	tbase
TDSQL-A PostgreSQL 版	tdapg
数据库智能管家 DBbrain	dbbrain
数据传输服务	dts
数据库专家服务	dbexpert
数据库管理	dmc
数据库备份服务	dbs
云数据库独享集群	dbdc

## 视频服务

产品名称	产品在日志中的名称缩写
实时音视频	trtc
云直播	consolelive
云点播	vod
媒体传输	mdc

产品名称	产品在日志中的名称缩写
媒体直播	mdl
媒体包装	mdp
小程序 · 云直播	bizlive
音速达直播音乐版权引擎	yinsuda
正版曲库直通车	ame
多媒体创作引擎	cme
腾讯云智绘	taidc
正版图库直通车	ape
云桌面	cvd
应用云渲染	car
云游戏	gs
媒体处理	mps
音视频终端引擎	vcube
实时互动-教育版	lcic

## 物联网

产品名称	产品在日志中的名称缩写
物联网开发平台	iotexplorer
LPWA 物联网网络	lpwa
物联网设备洞察	iotinsight

## 人工智能与机器学习

产品名称	产品在日志中的名称缩写
TI-ONE 训练平台	tione
客流数字化平台	ump
腾讯智能对话平台	tbp
腾讯觅影开放实验平台	taop
语音合成	tts
语言识别	asr
机器翻译	tmt
图像分析	tiia
NLP 服务	nlp
媒体智能标签	ivld
文字识别	ocr
腾讯混元大模型	hunyuan
音色变换	stsc

产品名称	产品在日志中的名称缩写
对话机器人	icr
智能硬件 AI 语音助手	ihava
人脸核身	faceid
声音复刻	vrs
智能语音	aai
大模型图像创作引擎	aiart

## 安全

产品名称	产品在日志中的名称缩写
安全运营中心	ssa
Web 应用防火墙	waf
云防火墙	cfw
漏洞扫描服务	cws
数据安全治理中心	dsgc
密钥管理系统	kms
凭据管理系统	ssm
云访问安全代理	casb
证书监控 SSLPod	sslpod
云加密机	cloudhsm
机密计算平台	ccp
运维安全中心（堡垒机）	dasb
流量反欺诈	taf
专家兼容测试	ect
活动防刷	aa
T-Sec-安心平台(RP)	trp
账号风控平台	ciam
全栈式风控引擎	rce
图片内容安全	ims
私域安全	pds
设备安全	tds
音频内容安全	ams
视频内容安全	vm
手游安全测试	sr
天御	bsp
文本内容安全	tms
小程序安全	mmps

产品名称	产品在日志中的名称缩写
测试服务	wetest
黑产检测及情报	uidai
安全短链接	ssu
安全云手机	scp
版权保护平台	cpp
保险反欺诈	iaf
验证码	captcha
联邦学习	fele
借贷反欺诈	af
定制建模	afc
业务风险情报	bri
标准兼容测试	sct
行业风险评估	ra
远程调试	rd
置信度评分	ivs
数字身份管控平台（员工版）	eiam
主机安全	cwp
容器安全服务	tcss
棋牌盾	shield
文件多引擎判定平台	vdc
样本智能分析平台	habo
二进制软件成分分析	bsca
游戏应用安全	gas
软件定义边界	sdp
移动应用安全	ms
iOA 零信任安全管理系统	ioa
应用级智能网关	sag
边缘安全加速平台	teo
大禹	bgpip
金融级身份认证	fiv
安全托管服务	mss
云安全风险巡检服务	xspm

## 其他

产品名称	产品在日志中的名称缩写
云数据库 MariaDB	mariadb

产品名称	产品在日志中的名称缩写
短信	consolesms
标签	tag
物联网智能视频服务	iotvideo
T-Sec-数据脱敏	cdsmask
云通信	avc
黑石私有网络	bmvpc
渠道合作伙伴	partners
黑石物理服务器CPM	bm
T-Sec-数据安全审计 (DSA)	cds
分布式数据库TDSQL MySQL版TDStore自研引擎	tdmysql
互动直播	consoleilvb
腾讯云售后工单系统_客户接入版	tssfc
视频识别	xvideo
容器服务-持续集成	ccb
主题模型	cmqtopic
物联网通信	iotcloud
黑石负载均衡	bmlb
T-Sec-DDoS防护(Anti-DDoS)	antiddos
腾讯云可观测平台	tcop
财务	finance
加速物联网套件	iot
云数据库Memcached	memcached
DNSPod	dnspod
队列模型	cmqqueue
账号中心	account
人脸识别	iai
云直播CSS	live
物联网智能视频服务 (行业版)	iotvideoindustry
数字版权管理	drm
黑石弹性公网IP	bmeip
服务管理平台	smp
云数据库Redis	redis
智慧无人商业平台	ius
T-Sec-腾讯安全天御-行业准入评估	ara
云电销	telesales
云搜	yunso

产品名称	产品在日志中的名称缩写
智能风控	irc
CynosDB for PostgreSQL	cynosdbpg
运营产品中心	opc
智能物联网关	aiot
图片瘦身	ic
私有域解析	pzd
智能客服	ansmart
内容生态服务平台	cesp
腾讯云搜TCS	yunSou
腾讯云内部计费服务调用方权限认证	qcibsa
DDoS 高防包	dayu
T-Sec 云防火墙	ocfw
产业分析	cp
消息队列 MQTT 版	mqtt
API 安全测试模拟产品	secmocker

## CDN 与云通信

产品名称	产品在日志中的名称缩写
全站加速网络	ecdn
全球应用加速	gaap
内容分发网络 CDN	cdn
物联网边缘计算平台	iecp
边缘计算机器	ecm
远程实时操控	trro
多网聚合加速	mna
邮件推送	ses
语音消息	vms
即时通信 IM	im

## 容器与中间件

产品名称	产品在日志中的名称缩写
API 网关	apigateway
微服务平台 TSF	tsf
分布式事务 DTF	dtf
服务网格	tcm
API网关	apigw

产品名称	产品在日志中的名称缩写
弹性微服务	tem
微服务引擎	tse
容器服务	tke
容器镜像服务	tcr
云原生 etcd	cetcd
云原生分布式云中心	tdcc
应用管理平台	camp
云函数	scf
Serverless 应用中心	sls
消息队列 TDMQ	tdmq
消息队列 RocketMQ 版	trocket
微服务观测平台 TSW	tsw
消息队列 IoT MQ	mqiot
消息队列 CMQ	cmq
消息队列 CKafka 版	ckafka

## 行业应用

产品名称	产品在日志中的名称缩写
智聆口语评测	soe
数学作业批改	hcm
互动白板	tiw
题目结构化归档	psa
英文作文批改	ecc
游戏多媒体引擎	gme
游戏联机对战引擎	mgobe
游戏服务器伸缩	gse
游戏玩家匹配	gpm
患者档案	smr
智能导诊	ig
AI 临床助手	aca
腾讯健康组学平台	omics
智能预问诊	ipc
医疗报告结构化	mrs
企业微信汽车行业版	wav
腾讯优评	tbm
腾讯权益	tr

产品名称	产品在日志中的名称缩写
文旅客情大数据	tourism
商场客留大数据	mall
微瓴同业开放平台	weilingwith
材料研究平台	mrp

## 开发与运维

产品名称	产品在日志中的名称缩写
访问管理	cam
商业流程服务	bpaas
配置审计	config
多云管理	cmp
云顾问	advisor
集团账号管理	organization
地域管理系统	region
API 运营服务	apios
操作审计	claudaudit
节省计划	svp
云开发 CloudBase	tcb
云托管 CloudBase Run	tcbrr
云开发低码	lowcode
Web 应用托管	tcbh
云拨测	cat
应用观测	taw
云压测	pts
业务监控	tsm
腾讯云健康看板	tchd
应用性能监控	apm
应用性能监控 (废弃)	tapm
前端性能监控	rum
事件总线	eb
混沌演练平台	cfg
服务迁移	csm
容器服务-镜像仓库	ccr
Cloud Studio (云端 IDE)	cloudstudio
移动开发平台	tmf
云应用	cloudapp

产品名称	产品在日志中的名称缩写
腾讯云遨驰终端	orcaterm
CODING DevOps	coding
安全凭证服务	sts
云 API	api
地图基础服务	lbs
设计协作平台	codesign
云迁移	msp

## 企业服务

产品名称	产品在日志中的名称缩写
腾讯云区块链服务平台 TBaaS	tbaas
分布式身份	tdid
可信计算服务	tbcc
私有域解析 Private DNS	privatedns
移动解析 HTTPDNS	httpdns
域名注册	domain
智能全局流量管理	igtm
SSL 证书	ssl
网站建设	wds
品牌经营管家	bma

## 大数据

产品名称	产品在日志中的名称缩写
弹性 MapReduce	emr
Elasticsearch Service	es
数据湖计算 DLC	dlc
检索分析服务	tsearch
云数据仓库 PostgreSQL	cdwpg
云数据仓库	tchousex
云数据仓库套件 Sparkling	sparkling
流计算 Oceanus	oceanus
云数据仓库 ClickHouse	cdwch
移动推送	tpns
腾讯云图数据可视化	tcv
智能推荐平台	irp
智能数据分析	ida

产品名称	产品在日志中的名称缩写
商业智能分析 BI	bi
数据开发治理平台 WeData	wedata

## 基础

产品名称	产品在日志中的名称缩写
腾讯安全天御-星云平台 ( RCP )	rrcp
云安全一体化平台	csip
腾讯云账号开放平台	open
数据快递链	datachain
安全管控	secctrl
慧家优舍图像大数据平台二	hjys
智慧社区	haina
企业微信云	wwc
双螺旋	helix

## 云平台服务

产品名称	产品在日志中的名称缩写
费用中心	billing
磐石	clouddc
采购供应商管理	subcontract
云市场	market
国际合作伙伴管理	intlpartnersmgt
消息中心	message
合同管理	clm

## 办公协同

产品名称	产品在日志中的名称缩写
腾讯乐享	lexiang
腾讯浏览服务	tbs
腾讯云企业网盘	tced
腾讯云安灯	tandon
腾讯微卡收付通	cpdp
腾讯云 CA	tcca
腾讯电子签 ( 基础版 )	essbasic
代理记账	ab
珠玑	zj

产品名称	产品在日志中的名称缩写
腾讯电子签企业版	ess
腾讯轻联	eis

## 云通信与企业服务

产品名称	产品在日志中的名称缩写
云联络中心	ccc
邮件发送服务	dms
ICP备案	ba

## 微信生态

产品名称	产品在日志中的名称缩写
腾讯企点	qidian

## CDN与边缘

产品名称	产品在日志中的名称缩写
全球办公访问	goa

# 计算

## 高性能计算

### 批量计算

最近更新时间: 2025-05-15 01:30:19

利用批量计算 (BatchCompute 简称 Batch)，您可以在云服务器上运行批量计算工作负载。Batch 是开发人员、科学家和工程师用来访问大量计算资源的常见方法，并且 Batch 可以免去配置和管理所需基础设施的繁重工作。Batch 与传统的批量计算软件类似。此服务可以有效地预配置资源以响应提交的作业，达到消除容量限制、降低计算成本和快速交付的目的。

下表为操作审计支持的批量计算操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加实例到计算环境	batch	AttachInstances
创建计算环境	batch	CreateComputeEnv
创建黑石计算环境	batch	CreateCpmComputeEnv
创建任务模板	batch	CreateTaskTemplate
删除计算环境	batch	DeleteComputeEnv
删除作业	batch	DeleteJob
删除任务模板	batch	DeleteTaskTemplates
获取批量计算可用的CVM机型配置信息	batch	DescribeAvailableCvmInstanceTypes
获取计算环境详情	batch	DescribeComputeEnv
查看计算环境活动信息	batch	DescribeComputeEnvActivities
查看计算环境的创建信息	batch	DescribeComputeEnvCreateInfo
查看计算环境创建信息列表	batch	DescribeComputeEnvCreateInfos
获取计算环境列表	batch	DescribeComputeEnvs
查询批量计算黑石操作系统信息	batch	DescribeCpmOsInfo
获取批量计算可用区机型配置信息	batch	DescribeCvmZoneInstanceConfigInfos
查询实例分类信息	batch	DescribeInstanceCategories
查看作业详情	batch	DescribeJob
获取作业的提交信息	batch	DescribeJobSubmitInfo
查看作业列表	batch	DescribeJobs
查询地域列表	batch	DescribeRegions
查询任务详情	batch	DescribeTask
获取任务日志详情	batch	DescribeTaskLogs
获取任务模板	batch	DescribeTaskTemplates
查询可用区列表	batch	DescribeZones
从计算环境移出实例	batch	DetachInstances
修改计算环境	batch	ModifyComputeEnv
修改任务模板	batch	ModifyTaskTemplate
重试作业	batch	RetryJobs

操作名称	资源类型	事件名称
提交作业	batch	SubmitJob
销毁计算节点	batch	TerminateComputeNode
批量销毁计算节点	batch	TerminateComputeNodes
终止作业	batch	TerminateJob
终止任务实例	batch	TerminateTaskInstance
校验BATCH服务角色	batch	ValidateBatchAssumeRole

# 高性能计算平台

最近更新时间：2025-05-21 01:30:17

高性能计算平台（TencentCloud High Performance Computing，THPC）是一款腾讯云自研的高性能计算资源管理服务，集成腾讯云上的计算、存储、网络等产品资源，并整合 HPC 专用作业管理调度、集群管理等软件，向用户提供弹性灵活、性能卓越、自助化的计算服务。可以帮助您高效地管理云上高性能计算资源，实现弹性使用云上高性能计算资源的需求。

下表为操作审计支持的高性能计算平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加集群存储选项	thpc	AddClusterStorageOption
添加节点	thpc	AddNodes
添加队列	thpc	AddQueue
绑定计算资源到集群	thpc	AttachNodes
绑定弹性伸缩组	thpc	BindAutoScalingGroup
创建集群	thpc	CreateCluster
创建工作空间	thpc	CreateWorkspaces
删除集群	thpc	DeleteCluster
删除集群存储选项	thpc	DeleteClusterStorageOption
删除节点	thpc	DeleteNodes
删除队列	thpc	DeleteQueue
查询弹性伸缩配置信息	thpc	DescribeAutoScalingConfiguration
查询集群活动历史记录	thpc	DescribeClusterActivities
查询集群存储选项	thpc	DescribeClusterStorageOption
查询集群列表	thpc	DescribeClusters
查询节点初始化脚本列表	thpc	DescribeInitNodeScripts
查询指定集群节点列表	thpc	DescribeNodes
查询队列列表	thpc	DescribeQueues
查询工作空间列表	thpc	DescribeWorkspaces
从集群解绑节点	thpc	DetachNodes
退还工作空间询价	thpc	InquirePriceTerminateWorkspaces
修改节点初始化脚本	thpc	ModifyInitNodeScripts
修改工作空间的属性	thpc	ModifyWorkspacesAttribute
续费工作空间	thpc	RenewWorkspaces
设置弹性伸缩配置信息	thpc	SetAutoScalingConfiguration
销毁工作空间	thpc	TerminateWorkspaces
验证用户是否创建了服务角色	thpc	ValidateAssumeRole

# 高性能应用服务

最近更新时间：2025-05-21 01:30:24

高性能应用服务(Hyper Application Inventor, HAI)是一款面向 AI、科学计算 的GPU 应用服务产品，提供即插即用的澎湃算力与常见环境。助力中小企业及开发者快速部署LLM

下表为操作审计支持的高性能应用服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
跨地域复制自定义应用。	hai	CopyApplicationCrossRegion
创建自定义应用	hai	CreateApplication
挂载COS桶	hai	CreateBucketMounting
创建推理服务	hai	CreateInferServices
删除自定义应用	hai	DeleteApplications
卸载COS桶	hai	DeleteBucketMounting
查询指定应用关联的算力套餐详情	hai	DescribeAppBundles
查询应用	hai	DescribeApplications
查询自定义应用禁止执行的操作集合。	hai	DescribeApplicationsDeniedActions
查询用户的存储桶列表	hai	DescribeBuckets
查询推理服务	hai	DescribeInferServices
查询推理服务调用信息	hai	DescribeInferServicesCallInfo
查询推理模板信息	hai	DescribeInferTemplates
查询实例的网络配置及消耗情况	hai	DescribeInstanceNetworkStatus
查询实例	hai	DescribeInstances
查询HAI实例禁止执行的操作集合	hai	DescribeInstancesDeniedActions
获取概览页数据	hai	DescribeInstancesOverview
查询地域库存	hai	DescribeRegionInventory
查询地域列表	hai	DescribeRegions
查询场景	hai	DescribeScenes
查询学术加速的状态	hai	DescribeScholarRocketStatus
查询服务登录配置	hai	DescribeServiceLoginSettings
获取自定义应用总览休息	hai	GetApplicationOverview
查询创建自定义应用费用	hai	InquirePriceCreateApplication
续费实例询价	hai	InquirePriceRenewInstances
询价实例扩容云盘	hai	InquirePriceResizeInstanceDisk
创建实例询价	hai	InquirePriceRunInstances
关机不收费STOPPED_NO_CHARGE状态的实例启动询价	hai	InquirePriceStartInstance
HAI实例关机场景下的询价接口	hai	InquirePriceStopInstance
销毁实例询价	hai	InquirePriceTerminateInstances
查询HAI实例COS挂载信息	hai	ListBucketMountings

操作名称	资源类型	事件名称
修改自定义应用属性	hai	ModifyApplicationAttribute
修改实例续费标志	hai	ModifyInstancesRenewFlag
重启HAI实例	hai	RebootInstances
重装HAI实例	hai	ReinstallInstance
续费实例	hai	RenewInstances
扩容实例云盘	hai	ResizeInstanceDisk
创建实例	hai	RunInstances
启动实例	hai	StartInstance
关闭实例	hai	StopInstance
续费实例参数转换	hai	SwitchParameterRenewInstances
扩容实例的磁盘参数转换	hai	SwitchParameterResizeInstanceDisk
选取参数销毁实例	hai	SwitchParameterTerminateInstances
开启/关闭学术加速	hai	SwitchScholarRocket
销毁服务	hai	TerminateInferServices
销毁实例	hai	TerminateInstances
验证用户是否授权了HAI的服务角色	hai	ValidateAssumeRole

# 计算 云服务器

最近更新时间：2025-06-07 01:30:11

云服务器（Cloud Virtual Machine, CVM）为您提供安全可靠的弹性计算服务。只需几分钟，您就可以在云端获取和启用CVM，用于实现您的计算需求。随着业务需求的变化，您可以实时扩展或缩减计算资源。CVM支持按实际使用的资源计费，可以为您节约计算成本。使用CVM可以极大降低您的软硬件采购成本，简化IT运维工作。

下表为操作审计支持的云服务器操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
更换公网IP	cvm	AdjustPublicAddress
创建CDH实例	cvm	AllocateHosts
本接口（ApplyDiskBackup）用于回滚云硬盘备份点	cvm	ApplyDiskBackup
回滚云硬盘快照	cvm	ApplySnapshot
绑定EIPV3	cvm	AssociateAddress
绑定密钥V3	cvm	AssociateInstancesKeyPairs
弹性网卡绑定安全组	cvm	AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups
绑定安全组	cvm	AssociateSecurityGroups
挂载云盘	cvm	AttachCbsStorages
本接口（AttachDisks）用于挂载云硬盘。	cvm	AttachDisks
绑定自动快照策略	cvm	BindAutoSnapshotPolicy
取消预约单	cvm	CancelCandidateOrder
检查网卡安全组是否Ready	cvm	CheckNetworkInterfaceSecurityGroupReady
克隆安全组	cvm	CloneSecurityGroup
批量克隆安全组	cvm	CloneSecurityGroups
冷迁移实例	cvm	ColdMigrateInstance
配置CHC物理服务器的带外和部署网络	cvm	ConfigureChcAssistVpc
配置CHC物理服务器部署网络	cvm	ConfigureChcDeployVpc
转换操作系统	cvm	ConvertOperatingSystems
该接口用于进行跨账号复制自动快照策略	cvm	CopyAutoSnapshotPolicyCrossAccount
该接口用于进行快照的跨账号复制	cvm	CopySnapshotCrossAccount
本接口（CopySnapshotCrossRegions）用于快照跨地域复制	cvm	CopySnapshotCrossRegions
创建自动快照策略	cvm	CreateAutoSnapshotPolicy
创建预约单	cvm	CreateCandidateOrder
创建预约单-长期	cvm	CreateCandidateOrderWithLongTerm
购买云盘	cvm	CreateCbsStorages
创建容灾组	cvm	CreateDisasterRecoverGroup
本接口（CreateDiskBackup）用于为云硬盘创建一个备份点	cvm	CreateDiskBackup
该接口（CreateDisks）用于创建云硬盘。	cvm	CreateDisks

操作名称	资源类型	事件名称
创建高性能计算集群	cvm	CreateHpcCluster
创建镜像	cvm	CreateImage
创建密钥对	cvm	CreateKeyPair
创建实例启动模板	cvm	CreateLaunchTemplate
创建实例启动模板新版本	cvm	CreateLaunchTemplateVersion
创建预置授权策略	cvm	CreatePresetRules
创建安全组	cvm	CreateSecurityGroup
创建安全组规则	cvm	CreateSecurityGroupPolicy
创建快照	cvm	CreateSnapshot
删除自动快照策略	cvm	DeleteAutoSnapshotPolicies
删除容灾组,仅空容灾组才能被删除。	cvm	DeleteDisasterRecoverGroup
删除分散置放群组	cvm	DeleteDisasterRecoverGroups
本接口(DeleteDiskBackups)用于删除云硬盘的备份点。	cvm	DeleteDiskBackups
删除用户云盘安全配置	cvm	DeleteDiskSecurityConfigurations
删除高性能计算集群	cvm	DeleteHpcClusters
删除镜像V3	cvm	DeleteImages
删除定时任务	cvm	DeleteInstancesActionTimer
删除密钥对	cvm	DeleteKeyPairs
删除实例启动模板	cvm	DeleteLaunchTemplate
删除实例启动模板版本	cvm	DeleteLaunchTemplateVersions
删除服务迁移任务	cvm	DeleteMigrateTask
删除预置授权策略	cvm	DeletePresetRules
删除安全组	cvm	DeleteSecurityGroup
删除安全组规则	cvm	DeleteSecurityGroupPolicy
删除云硬盘快照	cvm	DeleteSnapshot
本接口 ( DeleteSnapshots ) 用于删除快照。	cvm	DeleteSnapshots
查询用户配额详情	cvm	DescribeAccountQuota
查询块存储	cvm	DescribeAllBlockStorages
查看自动快照策略	cvm	DescribeAutoSnapshotPolicies
查询块存储	cvm	DescribeBlockStorages
查询预约单	cvm	DescribeCandidateOrder
查询候补单关联的实例详情	cvm	DescribeCandidateOrderInstances
查询绑定的自动快照策略	cvm	DescribeCbsAssociatedAsp
查询云盘	cvm	DescribeCbsStorages
查询回收站里的云盘	cvm	DescribeCbsStoragesForRecycle
查询CHC物理服务器禁止做的操作	cvm	DescribeChcDeniedActions

操作名称	资源类型	事件名称
查询CHC物理服务器机型	cvm	DescribeChcHostTypes
查询CHC物理服务器	cvm	DescribeChcHosts
该接口用于跨账号复制的自动快照策略查询	cvm	DescribeCopyAutoSnapshotPolicy
查询指定地址资源池信息	cvm	DescribeDedicatedAddressPools
本API(DescribeDedicatedClusterDiskStatistics) 用于查询CDC集群云硬盘容量的统计信息	cvm	DescribeDedicatedClusterDiskStatistics
查询专有预扣资源列表	cvm	DescribeDedicatedPrepInstanceStatistics
查询置放群组配额	cvm	DescribeDisasterRecoverGroupQuota
查询分散置放群组信息	cvm	DescribeDisasterRecoverGroups
查询云硬盘关联定期快照策略	cvm	DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy
查询云硬盘关联快照信息	cvm	DescribeDiskAssociatedSnapshots
本接口 ( DescribeDiskBackups ) 用于查询备份点的详细信息	cvm	DescribeDiskBackups
查询用户云盘安全配置	cvm	DescribeDiskSecurityConfigurations
查询云硬盘列表	cvm	DescribeDisks
该接口用于查询各地域EIP数量统计信息，包括全地域EIP总数，和各地域的地 域名称及其EIP总数等	cvm	DescribeEipStatistics
查询cdh主机创建子机的能力	cvm	DescribeHostCapacity
获取发布变更历史信息	cvm	DescribeHostReleaseInfo
查看CDH实例列表	cvm	DescribeHosts
查询CDH实例支持的vcpu超卖倍数	cvm	DescribeHostsVcpuMultiple
查询高性能集群信息	cvm	DescribeHpcClusters
查询所有镜像族	cvm	DescribeImageFamilies
查询镜像族内可用镜像	cvm	DescribeImageFromFamily
查询镜像配额上限	cvm	DescribeImageQuota
查询镜像分享V3	cvm	DescribeImageSharePermission
查询镜像数量统计信息	cvm	DescribeImageStatistics
查看镜像列表	cvm	DescribeImages
查询外部导入镜像支持的OS列表	cvm	DescribeImportImageOs
查询CVM支持的计费模式	cvm	DescribeInstanceChargeTypeConfigs
查询实例静态配置信息	cvm	DescribeInstanceConfigInfos
查询所支持的实例机型族信息	cvm	DescribeInstanceFamilyConfigs
查询实例带宽配置	cvm	DescribeInstanceInternetBandwidthConfigs
查询实例机型列表	cvm	DescribeInstanceTypeConfigs
查询同一可用区下相同规格推荐的机型信息	cvm	DescribeInstanceTypeRecommendTypeConfigs
查询机型相关可用区售卖状态	cvm	DescribeInstanceTypeZoneStatus
查询实例管理终端地址	cvm	DescribeInstanceVncUrl
查看实例列表	cvm	DescribeInstances

操作名称	资源类型	事件名称
查询定时任务信息	cvm	DescribeInstancesActionTimer
查询实例享受的最低活动折扣。	cvm	DescribeInstancesActivityDiscount
批量获取指定实例属性	cvm	DescribeInstancesAttributes
查看cvm可挂载云盘数量	cvm	DescribeInstancesCbsNum
查询实例转换操作系统的属性	cvm	DescribeInstancesConvertOSAttributes
该接口（DescribeInstancesDiskNum）用于查询实例上已挂载的云硬盘数量	cvm	DescribeInstancesDiskNum
查询实例可调整配置	cvm	DescribeInstancesModification
查询实例操作限制	cvm	DescribeInstancesOperationLimit
查看实例状态列表	cvm	DescribeInstancesStatus
查询网络计费类型	cvm	DescribeInternetChargeTypeConfigs
查询密钥对列表	cvm	DescribeKeyPairs
查询实例模板版本信息	cvm	DescribeLaunchTemplateVersions
查询实例启动模板	cvm	DescribeLaunchTemplates
查询市场镜像列表	cvm	DescribeMarketImages
查询服务迁移任务状态	cvm	DescribeMigrateTaskStatus
获取优惠活动免费升级机器信息接口	cvm	DescribePREFERENTIALInstances
查询预扣包	cvm	DescribePreInstancePacks
查询预扣包水位补充任务	cvm	DescribePreInstancePacksSupplyTask
获取预置授权策略详情	cvm	DescribePresetRuleDetail
获取预置授权策略列表	cvm	DescribePresetRules
查询配额提升申请记录	cvm	DescribeQuotaIncreaseHistory
查询配额提升申请记录-全地域	cvm	DescribeQuotaIncreaseHistoryOverview
查询配额自助申请上限	cvm	DescribeQuotaUpperLimit
查询配额	cvm	DescribeQuotas
推荐用户在相近地域购买相同或相似机型	cvm	DescribeRecommendZoneInstanceTypes
查询地域列表	cvm	DescribeRegions
查询各个地域预留实例统计信息	cvm	DescribeReservedInstanceStateStatistics
查询预留实例机型配置。	cvm	DescribeReservedInstancesConfigInfos
查询概览页详情	cvm	DescribeResourcesOverview
查询安全组绑定资源数	cvm	DescribeSecurityGroupAssociateInstances
查询安全组配额	cvm	DescribeSecurityGroupLimits
查询安全组规则	cvm	DescribeSecurityGroupPolicies
查询安全组	cvm	DescribeSecurityGroups
查询快照使用概览	cvm	DescribeSnapshotOverview
本接口（DescribeSnapshotSharePermission）用于查询快照的共享信息。	cvm	DescribeSnapshotSharePermission

操作名称	资源类型	事件名称
查询云硬盘快照	cvm	DescribeSnapshots
获取故障处理策略列表	cvm	DescribeSubMethod
控制台查询des任务接口	cvm	DescribeTask
查询维修任务列表	cvm	DescribeTaskInfo
维修任务操作 志获取	cvm	DescribeTaskOperationLog
获取故障类型	cvm	DescribeTaskType
本接口 ( DescribeUserDiskResources ) 用于查询所有用户在所有地域下的云盘数量、快照数量及快照配额	cvm	DescribeUserDiskResources
本接口(DescribeUserInstancesDiscountInfo)用于获取用户当前实例可使用折扣信息。	cvm	DescribeUserInstancesDiscountInfo
查询云硬盘概览信息	cvm	DescribeUserResources
获取可用区机型配置信息	cvm	DescribeZoneInstanceConfigInfos
查询可用区列表	cvm	DescribeZones
卸载云盘	cvm	DetachCbsStorages
该接口 ( DetachDisks ) 用于卸载云硬盘。	cvm	DetachDisks
解绑EIPV3	cvm	DisassociateAddress
解绑密钥对	cvm	DisassociateInstancesKeyPairs
弹性网卡解绑安全组	cvm	DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups
解绑安全组	cvm	DisassociateSecurityGroups
进入救援模式	cvm	EnterRescueMode
CHC执行进入或退出minios指令	cvm	ExecuteChcMiniOsCommand
退出救援模式	cvm	ExitRescueMode
导出自定义镜像	cvm	ExportImages
迁入数据盘	cvm	ImportCbs
外部镜像导入	cvm	ImportImage
导入定时任务	cvm	ImportInstancesActionTimer
导入密钥对	cvm	ImportKeyPair
提升配额	cvm	IncreaseQuota
本接口 ( InitializeDisks ) 用于重新初始化云硬盘至云硬盘初始创建时的状态。	cvm	InitializeDisks
创建预扣包询价	cvm	InquirePricePurchasePreInstancePack
创建预留实例询价	cvm	InquirePricePurchaseReservedInstancesOffering
创建CDH实例询价	cvm	InquiryPriceAllocateHosts
修改硬盘介质询价	cvm	InquiryPriceModifyInstanceDiskType
InquiryPriceModifyInstanceInternetChargeType	cvm	InquiryPriceModifyInstanceInternetChargeType
修改实例计费模式询价	cvm	InquiryPriceModifyInstancesChargeType
续费CDH实例询价	cvm	InquiryPriceRenewHosts
查询价格续费实例	cvm	InquiryPriceRenewInstances

操作名称	资源类型	事件名称
重装实例询价	cvm	InquiryPriceResetInstance
询价重置实例带宽	cvm	InquiryPriceResetInstancesInternetMaxBandwidth
调整实例配置询价	cvm	InquiryPriceResetInstancesType
扩容实例磁盘询价	cvm	InquiryPriceResizeInstanceDisks
创建实例询价	cvm	InquiryPriceRunInstances
退还实例询价	cvm	InquiryPriceTerminateInstances
查询云硬盘快照价格	cvm	InquirySnapshotPrice
查询云盘价格	cvm	InquiryStoragePrice
获取预约单实例变更信息	cvm	ListInstanceChanged
查询 oc spot 库存信息	cvm	ListOcSpotInventory
迁移HPC集群	cvm	MigrateHpcCluster
修改EIPV3	cvm	ModifyAddressAttribute
调整EIP带宽V3	cvm	ModifyAddressesBandwidth
修改自动快照策略	cvm	ModifyAutoSnapshotPolicy
修改定期快照策略信息	cvm	ModifyAutoSnapshotPolicyAttribute
设置云硬盘自动续费标记	cvm	ModifyCbsRenewFlag
修改云盘属性	cvm	ModifyCbsStorageAttributes
修改CHC物理服务器的属性	cvm	ModifyChcAttribute
修改chc的dhcp选项	cvm	ModifyChcDhcpOptions
修改容灾组属性	cvm	ModifyDisasterRecoverGroupAttribute
本接口 ( ModifyDiskAttributes ) 用于修改云盘属性信息，包括云盘名称、所属项目ID等。	cvm	ModifyDiskAttributes
本接口 ( ModifyDiskBackupQuota ) 用于修改云硬盘备份点配额。	cvm	ModifyDiskBackupQuota
本接口 ( ModifyDiskExtraPerformance ) 用于调整云硬盘额外的性能。目前仅支持增强型SSD云硬盘(CLOUD_HSSD)	cvm	ModifyDiskExtraPerformance
修改用户云盘安全配置	cvm	ModifyDiskSecurityConfigurations
修改云盘付费类型	cvm	ModifyDisksChargeType
本接口 ( ModifyDisksRenewFlag ) 用于修改云硬盘续费标识，支持批量修改。	cvm	ModifyDisksRenewFlag
修改CDH实例的属性	cvm	ModifyHostsAttribute
修改高性能计算集群属性	cvm	ModifyHpcClusterAttribute
修改镜像属性	cvm	ModifyImageAttribute
修改镜像共享信息	cvm	ModifyImageSharePermission
调整实例所在置放群组	cvm	ModifyInstanceDisasterRecoverGroup
修改实例绑定的高性能计算集群	cvm	ModifyInstanceHpcCluster
本接口 ( ModifyInstancesActionTimer) 用于修改定时任务信息。	cvm	ModifyInstancesActionTimer
修改实例的属性	cvm	ModifyInstancesAttribute

操作名称	资源类型	事件名称
修改实例计费模式	cvm	ModifyInstancesChargeType
调整实例分散置放群组	cvm	ModifyInstancesDisasterRecoverGroup
CDH子机迁移host机器	cvm	ModifyInstancesHostPlacement
修改实例所属项目	cvm	ModifyInstancesProject
修改实例续费标识	cvm	ModifyInstancesRenewFlag
修改实例vpc属性	cvm	ModifyInstancesVpcAttribute
修改密钥对属性	cvm	ModifyKeyPairAttribute
修改实例启动模板默认版本	cvm	ModifyLaunchTemplateDefaultVersion
修改预扣包属性	cvm	ModifyPreInstancePacksAttribute
修改预置授权策略	cvm	ModifyPresetRules
本接口(ModifyReservedInstances)用于用户预留实例拆分或合并。	cvm	ModifyReservedInstances
修改安全组属性	cvm	ModifySecurityGroupAttributes
修改安全组规则	cvm	ModifySecurityGroupPolicies
编辑单条安全组规则	cvm	ModifySingleSecurityGroupPolicy
修改云硬盘快照属性	cvm	ModifySnapshot
本接口 ( ModifySnapshotAttribute ) 用于修改指定快照的属性	cvm	ModifySnapshotAttribute
修改快照共享权限	cvm	ModifySnapshotsSharePermission
在线烧录FPGA镜像	cvm	ProgramFpgalImage
购买预留实例	cvm	PurchaseReservedInstancesOffering
销毁实例	cvm	PurgeInstances
查询容灾组信息	cvm	QueryDisasterRecoverGroup
重启实例	cvm	RebootInstances
释放EIPV3	cvm	ReleaseAddresses
清理CHC物理服务器的带外网络和部署网络	cvm	RemoveChcAssistVpc
清理CHC物理服务器的部署网络	cvm	RemoveChcDeployVpc
实例解绑置放群组	cvm	RemoveInstancesDisasterRecoverGroup
RenewAddresses	cvm	RenewAddresses
续费云盘	cvm	RenewCbsStorage
本接口 ( RenewDisk ) 用于续费云硬盘。	cvm	RenewDisk
续费CDH实例	cvm	RenewHosts
续费实例	cvm	RenewInstances
续期预扣包	cvm	RenewPreInstancePacks
自主检测结果一键修复接口	cvm	RepairDiagnosticAction
管理维修任务	cvm	RepairTaskControl
重置CHC带外密码	cvm	ResetChcBmcPassword
重装实例	cvm	ResetInstance

操作名称	资源类型	事件名称
调整最大带宽	cvm	ResetInstancesInternetMaxBandwidth
重置实例密码	cvm	ResetInstancesPassword
调整实例配置	cvm	ResetInstancesType
扩容云盘	cvm	ResizeCbsStorage
该接口 ( ResizeDisk ) 用于调整云硬盘容量。	cvm	ResizeDisk
扩容子机数据盘V3	cvm	ResizeInstanceDisks
回滚实例快照	cvm	RollbackInstanceSnapshot
创建云托付租赁服务器	cvm	RunChcInstances
创建云主机V3	cvm	RunInstances
启动实例	cvm	StartInstances
关闭实例	cvm	StopInstances
到货订阅记录查询	cvm	SubscribeStockNotifyQuery
创建指定配置预留实例的参数转换	cvm	SwitchParameterPurchaseReservedInstancesOffering
同步镜像V3	cvm	SynclImages
销毁云硬盘	cvm	TerminateCbsStorages
本接口 ( TerminateDisks ) 用于退还云硬盘。	cvm	TerminateDisks
退还实例	cvm	TerminateInstances
普通IP转弹性IP	cvm	TransformAddress
解绑自动快照策略	cvm	UnbindAutoSnapshotPolicy
本接口 ( UpdateInstancesActionTimer ) 用于修改定时任务信息。	cvm	UpdateInstancesActionTimer
修改实例的属性 ( 只读 )	cvm	ViewModifyInstancesAttribute

# 弹性伸缩

最近更新时间：2025-04-26 01:30:23

弹性伸缩（Auto Scaling, AS）为您提供高效管理计算资源的策略。您可设定时间周期性地执行管理策略或创建实时监控策略，来根据实时需求自动增加或减少 CVM 实例数量，同时完成实例的环境部署，保证业务平稳运行和最大程度的降低成本。

弹性伸缩策略不仅能够让需求稳定规律的应用程序实现自动化管理，同时告别业务突增或 CC 攻击等带来的烦恼，对于需求不规律的应用程序，还能够根据业务负载分钟级扩展。弹性伸缩策略能够让您的集群在任何时间都保持恰到好处的实例数量。

下表为操作审计支持的弹性伸缩操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加 CVM 实例到伸缩组	as	AttachInstances
添加负载均衡器	as	AttachLoadBalancers
取消实例刷新	as	CancelInstanceRefresh
清除启动配置属性	as	ClearLaunchConfigurationAttributes
完成生命周期动作	as	CompleteLifecycleAction
创建伸缩组	as	CreateAutoScalingGroup
根据实例创建启动配置及伸缩组	as	CreateAutoScalingGroupFromInstance
创建启动配置	as	CreateLaunchConfiguration
创建生命周期挂钩	as	CreateLifecycleHook
创建通知	as	CreateNotificationConfiguration
创建告警触发策略	as	CreateScalingPolicy
创建定时任务	as	CreateScheduledAction
删除伸缩组	as	DeleteAutoScalingGroup
删除启动配置	as	DeleteLaunchConfiguration
删除生命周期挂钩	as	DeleteLifecycleHook
删除通知	as	DeleteNotificationConfiguration
删除告警触发策略	as	DeleteScalingPolicy
删除定时任务	as	DeleteScheduledAction
查询用户账号的资源限制	as	DescribeAccountLimits
查询伸缩活动	as	DescribeAutoScalingActivities
查询弹性伸缩配置建议	as	DescribeAutoScalingAdvises
查询伸缩组最新一次伸缩活动	as	DescribeAutoScalingGroupLastActivities
查询伸缩组	as	DescribeAutoScalingGroups
查询实例	as	DescribeAutoScalingInstances
查询启动配置	as	DescribeLaunchConfigurations
查询生命周期挂钩	as	DescribeLifecycleHooks
查询通知	as	DescribeNotificationConfigurations
查询实例刷新活动	as	DescribeRefreshActivities
查询告警触发策略	as	DescribeScalingPolicies

操作名称	资源类型	事件名称
查询定时任务	as	DescribeScheduledActions
从伸缩组移出 CVM 实例	as	DetachInstances
移出负载均衡器	as	DetachLoadBalancers
停用伸缩组	as	DisableAutoScalingGroup
启用伸缩组	as	EnableAutoScalingGroup
实例进入备用中状态	as	EnterStandby
触发伸缩策略	as	ExecuteScalingPolicy
实例退出备用中状态	as	ExitStandby
执行命令	as	InvokeCommand
修改伸缩组	as	ModifyAutoScalingGroup
修改期望实例数	as	ModifyDesiredCapacity
修改启动配置属性	as	ModifyLaunchConfigurationAttributes
修改生命周期挂钩	as	ModifyLifecycleHook
修改负载均衡器目标规则属性	as	ModifyLoadBalancerTargetAttributes
修改伸缩组的负载均衡器	as	ModifyLoadBalancers
修改通知	as	ModifyNotificationConfiguration
修改告警触发策略	as	ModifyScalingPolicy
修改定时任务	as	ModifyScheduledAction
从伸缩组中删除 CVM 实例	as	RemoveInstances
恢复实例刷新	as	ResumeInstanceRefresh
回滚实例刷新	as	RollbackInstanceRefresh
指定数量缩容实例	as	ScaleInInstances
指定数量扩容实例	as	ScaleOutInstances
设置实例保护	as	SetInstancesProtection
开启伸缩组内 CVM 实例	as	StartAutoScalingInstances
启动实例刷新	as	StartInstanceRefresh
关闭伸缩组内 CVM 实例	as	StopAutoScalingInstances
暂停实例刷新	as	StopInstanceRefresh
升级启动配置	as	UpgradeLaunchConfiguration
升级生命周期挂钩	as	UpgradeLifecycleHook

## 渠道管理

最近更新时间：2025-05-23 01:30:27

裸金属云服务器（Cloud Bare Metal, CBM）是基于腾讯云最新虚拟化技术研发的一款拥有极致性能裸金属云服务器。裸金属云服务器兼具虚拟机的灵活弹性、物理机的高稳定、强劲的计算性能，能够完全无缝和腾讯云全产品融合（例如网络，数据库等）。裸金属云服务器可以在极短时间为您构建云端独享的高性能、安全隔离的物理服务器集群。同时支持第三方虚拟化平台，通过先进的嵌套虚拟化技术实现 AnyStack 的混合部署，构建先进、高效的混合云方案。

下表为操作审计支持的渠道管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
业绩概览	cbm	AchievementPreview
审核客户关联申请	cbm	ApplyClientBind
审核客户解绑申请	cbm	ApplyClientUnbind
结算折扣申请	cbm	ApplyDiscount
分派商情	cbm	AssignBusiness
分派商机	cbm	AssignDeclare
分派任务	cbm	AssignTask
合作伙伴学院	cbm	CooperationPartnershipUniversity
操作合作计划	cbm	CreatePlan
新增员工	cbm	CreateStaff
查看商情	cbm	DescribeBusinessStrategy
查看名下商情统计	cbm	DescribeDashboardBusiness
查看客户订单	cbm	DescribeDeals
查看业绩大屏	cbm	DescribePerformanceScreen
查看项目报备	cbm	DescribeProjects
业绩进展	cbm	DescribeSchedule
查看任务	cbm	DescribeTask
编辑商情策略	cbm	EditBusinessStrategy
处理任务	cbm	ExecuteTask
导出客户订单	cbm	ExportDeals
管理业务员权限组	cbm	ManageAgentGroup
管理岗位权限组	cbm	ManageGroups
管理员工	cbm	ManageStaff
自行修改密码	cbm	ModifyPassword
编辑项目报备	cbm	ModifyProject
查询客户类型	cbm	QueryCustomerType
普通客户特批返佣	cbm	ReadClientSpecialRebatePolicy
普通客户优惠券	cbm	ReadClientVoucher
服务外包控制台（外包人员版）	cbm	ServicesOutsourcingConsoleStaffVersion
为客户代付订单	cbm	TradeClientDeal

操作名称	资源类型	事件名称
查看名下消费统计	cbm	ViewConsumptionStatistics
查看名下客户统计	cbm	ViewCustomerStatistics
查看名下业绩统计	cbm	ViewPerformanceStatistics
查看合作计划	cbm	ViewPlans
查看基本资料	cbm	agentInfo
我的客户（审核客户）	cbm	applyClient
电子授权书（查看/下载）	cbm	authorize
返佣管理-业务明细	cbm	businessDetail
我的客户（下载客户信息）	cbm	exportClients
我的客户（邀请客户）	cbm	inviteClient
编辑基本资料	cbm	modifyAgen
为客户代付订单（旧代付，已失效）	cbm	pay
返佣概览	cbm	previewProductDetail
返佣管理-返佣信息	cbm	rebateInfo
客户报备	cbm	reportCustomer
我的客户（客户转账）——涉及财务，请谨慎授权	cbm	transfer
我的客户（查看客户列表）	cbm	viewClients
客户订单（查看/导出）	cbm	viewDeals
显示控制台菜单	cbm	viewMenu
通知公告	cbm	viewMessage

# 自动化助手

最近更新时间：2025-04-28 01:30:31

自动化助手（TencentCloud Automation Tools, TAT）是轻量应用服务器 Lighthouse 和云服务器 CVM 的原生运维部署工具。您无需远程连接实例，自动化助手即可自动批量执行 Shell 命令，完成运行自动化运维脚本、轮询进程、安装/卸载软件、更新应用及安装补丁等任务。

下表为操作审计支持的自动化助手操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
取消命令执行	tat	CancelInvocation
创建命令	tat	CreateCommand
创建执行器	tat	CreateInvoker
创建注册码	tat	CreateRegisterCode
删除命令	tat	DeleteCommand
批量删除命令	tat	DeleteCommands
删除执行器	tat	DeleteInvoker
批量删除注册码	tat	DeleteRegisterCodes
删除托管实例	tat	DeleteRegisterInstance
此接口用于批量删除命令。	tat	Deletecommands
查询客户端状态	tat	DescribeAutomationAgentStatus
查询命令详情	tat	DescribeCommands
查询执行任务	tat	DescribeInvocationTasks
查询执行活动	tat	DescribeInvocations
查询执行器执行记录	tat	DescribeInvokerRecords
查询执行器	tat	DescribeInvokers
获取配额信息	tat	DescribeQuotas
查询地域列表	tat	DescribeRegions
查询注册码	tat	DescribeRegisterCodes
查询托管实例	tat	DescribeRegisterInstances
查询场景	tat	DescribeScenes
停用执行器	tat	DisableInvoker
批量禁用注册码	tat	DisableRegisterCodes
启用执行器	tat	EnableInvoker
触发命令	tat	InvokeCommand
修改命令	tat	ModifyCommand
修改执行器	tat	ModifyInvoker
修改托管实例	tat	ModifyRegisterInstance
命令预览	tat	PreviewReplacedCommandContent
执行命令	tat	RunCommand

# 容器服务（重定向）

最近更新时间：2024-01-04 15:48:43

下表为操作审计支持的容器服务（重定向）操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
扩展节点	ccs	AddClusterInstances
添加已有节点	ccs	AddClusterInstancesFromExistedCvm
校验集群命名空间是否存在	ccs	CheckClusterNamespaceExist
检查集群路由表是否冲突	ccs	CheckClusterRouteTableCidrConflict
创建集群	ccs	CreateCluster
创建集群伸缩组	ccs	CreateClusterAsg
开启集群访问端口(托管集群外网)	ccs	CreateClusterEndpoint
开启集群访问端口(托管集群外网)	ccs	CreateClusterEndpointVip
创建集群命名空间	ccs	CreateClusterNamespace
创建集群路由	ccs	CreateClusterRoute
创建集群路由表	ccs	CreateClusterRouteTable
创建服务	ccs	CreateClusterService
创建弹性集群	ccs	CreateEKSCluster
创建负载均衡	ccs	CreateIngress
创建一个商品约束	ccs	CreateRestriction
删除集群	ccs	DeleteCluster
删除集群伸缩组	ccs	DeleteClusterAsg
删除集群访问端口	ccs	DeleteClusterEndpoint
删除集群访问端口(托管集群外网)	ccs	DeleteClusterEndpointVip
删除集群节点	ccs	DeleteClusterInstances
删除集群命名空间	ccs	DeleteClusterNamespace
删除集群路由	ccs	DeleteClusterRoute
删除集群路由表	ccs	DeleteClusterRouteTable
删除服务	ccs	DeleteClusterService
删除负载均衡	ccs	DeleteIngress
删除实例	ccs	DeleteInstances
获取应用模板列表	ccs	DescribeAppTemplates
拉取集群列表	ccs	DescribeCluster
集群伸缩组属性	ccs	DescribeClusterAsGroupOption
集群伸缩组列表	ccs	DescribeClusterAsGroups
拉取集群容器列表	ccs	DescribeClusterContainer
查询集群访问端口状态	ccs	DescribeClusterEndpointStatus

操作名称	资源类型	事件名称
查询集群开启访问端口状态(托管集群外网)	ccs	DescribeClusterEndpointVipStatus
拉取主机列表	ccs	DescribeClusterInstances
拉取命名空间列表	ccs	DescribeClusterNamespaces
拉取k8s命名空间	ccs	DescribeClusterNamespacesInfo
拉取集群request、limit 信息	ccs	DescribeClusterRequestLimitInfo
查询集群路由	ccs	DescribeClusterRoute
查询集群路由表	ccs	DescribeClusterRouteTable
获取集群安全凭证信息	ccs	DescribeClusterSecurityInfo
拉取服务列表	ccs	DescribeClusterService
拉取服务详细信息	ccs	DescribeClusterServiceInfo
拉取4层负载均衡列表	ccs	DescribeContainerLBs
拉取已有云主机列表	ccs	DescribeExistedCvmForAddClusterInstances
拉取7层负载均衡列表	ccs	Describelngress
拉取服务更新事件列表	ccs	DescribeModifyServiceEvent
拉取服务事件列表	ccs	DescribeServiceEvent
拉取实例列表	ccs	DescribeServiceInstance
驱逐节点	ccs	DrainClusterNode
修改集群伸缩组属性	ccs	ModifyClusterAsGroupAttribute
修改集群伸缩属性	ccs	ModifyClusterAsGroupOptionAttribute
修改集群属性	ccs	ModifyClusterAttributes
修改集群端口安全组(托管集群外网)	ccs	ModifyClusterEndpointSP
修改服务	ccs	ModifyClusterService
修改集群服务镜像	ccs	ModifyClusterServiceImage
修改集群命名空间描述	ccs	ModifyNamespaceDescription
更新实例数量	ccs	ModifyServiceReplicas
修改负载均衡	ccs	MosifyIngress
暂停更新服务	ccs	PauseClusterService
服务重新部署	ccs	RedeployClusterService
继续更新服务	ccs	ResumeClusterService
删除主机	ccs	ReturnClusterInstances
回滚服务	ccs	RollbackClusterService
设置用户概览页配置	ccs	SaveUserOverviewConfig

# 轻量应用服务器

最近更新时间：2025-05-23 01:30:24

轻量应用服务器（TencentCloud Lighthouse）是新一代开箱即用、面向轻量应用场景的云服务器产品，助力中小企业和开发者便捷高效的在云端构建网站、Web应用、小程序/小游戏、APP、电商应用、云盘/图床和各类开发测试环境，相比普通云服务器更加简单易用且更贴近应用，以套餐形式整体售卖基础云资源并提供高带宽流量包，将热门开源软件融合打包实现一键构建应用，提供极简上云体验。

下表为操作审计支持的轻量应用服务器操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加域名	lighthouse	AddDomain
回滚云硬盘备份点	lighthouse	ApplyDiskBackup
应用防火墙模板	lighthouse	ApplyFirewallTemplate
回滚实例快照	lighthouse	ApplyInstanceSnapshot
绑定密钥对	lighthouse	AssociateInstancesKeyPairs
关联云联网	lighthouse	AttachCcn
挂载云硬盘	lighthouse	AttachDisks
实例绑定域名	lighthouse	BindInstanceDomain
取消镜像跨账号共享	lighthouse	CancelShareBlueprintAcrossAccounts
检查防火墙规则	lighthouse	CheckFirewallRules
创建镜像	lighthouse	CreateBlueprint
本接口 (CreateDNSRecord) 用于添加域名解析。	lighthouse	CreateDNSRecord
批量添加域名解析	lighthouse	CreateDNSRecords
本接口 (CreateDiskBackup) 用于创建指定云硬盘（当前只支持数据盘）的数据备份点。	lighthouse	CreateDiskBackup
创建云硬盘	lighthouse	CreateDisks
添加防火墙规则	lighthouse	CreateFirewallRules
本接口 (CreateFirewallTemplate) 用于创建防火墙模板。	lighthouse	CreateFirewallTemplate
本接口 (CreateFirewallTemplateRules) 用于创建防火墙模板规则	lighthouse	CreateFirewallTemplateRules
创建函数	lighthouse	CreateFunction
创建函数版本	lighthouse	CreateFunctionVersion
创建实例快照	lighthouse	CreateInstanceSnapshot
创建实例	lighthouse	CreateInstances
创建密钥对	lighthouse	CreateKeyValuePair
调试函数版本	lighthouse	DebugFunctionVersion
删除镜像	lighthouse	DeleteBlueprints
删除域名解析	lighthouse	DeleteDNSRecord
删除云硬盘备份点	lighthouse	DeleteDiskBackups
删除防火墙规则	lighthouse	DeleteFirewallRules
本接口 (DeleteFirewallTemplate) 用于删除防火墙模板。	lighthouse	DeleteFirewallTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
本接口 (DeleteFirewallTemplateRules) 用于删除防火墙模板规则。	lighthouse	DeleteFirewallTemplateRules
删除密钥对	lighthouse	DeleteKeyPairs
删除快照	lighthouse	DeleteSnapshots
部署函数	lighthouse	DeployFunction
查询全地域镜像概览	lighthouse	DescribeAllBlueprintsOverview
查询全地域云硬盘备份点概览	lighthouse	DescribeAllDiskBackupsOverview
本接口 (DescribeAllDisksOverview) 用于查询全地域云硬盘概览信息。	lighthouse	DescribeAllDisksOverview
查询全地域使用场景列表	lighthouse	DescribeAllScenes
查询全地域快照概览	lighthouse	DescribeAllSnapshotsOverview
查询镜像实例信息	lighthouse	DescribeBlueprintInstances
查询镜像共享信息	lighthouse	DescribeBlueprintSharePermission
查询镜像信息	lighthouse	DescribeBlueprints
本接口 (DescribeBlueprintsShareAcrossAccountInfos) 用于查询一个或多个镜像的跨账号共享信息。	lighthouse	DescribeBlueprintsShareAcrossAccountInfos
查询套餐折扣	lighthouse	DescribeBundleDiscount
查询套餐	lighthouse	DescribeBundles
查询云联网关联的实例信息	lighthouse	DescribeCcnAttachedInstances
查询域名解析列表	lighthouse	DescribeDNSRecords
查看云硬盘备份点列表	lighthouse	DescribeDiskBackups
查看云硬盘备份点操作限制列表	lighthouse	DescribeDiskBackupsDeniedActions
查看云硬盘配置	lighthouse	DescribeDiskConfigs
查询云硬盘折扣信息	lighthouse	DescribeDiskDiscount
查询云硬盘	lighthouse	DescribeDisks
本接口 (DescribeDisksDeniedActions) 用于查询一个或多个磁盘的操作限制列表信息	lighthouse	DescribeDisksDeniedActions
本接口 (DescribeDisksReturnable) 用于查询磁盘是否可退还。	lighthouse	DescribeDisksReturnable
查询Docker活动列表	lighthouse	DescribeDockerActivities
查询Docker容器配置信息	lighthouse	DescribeDockerContainerConfiguration
查询Docker容器详情	lighthouse	DescribeDockerContainerDetail
查询容器列表	lighthouse	DescribeDockerContainers
查询域名列表	lighthouse	DescribeDomains
查询防火墙规则	lighthouse	DescribeFirewallRules
查询防火墙规则模板	lighthouse	DescribeFirewallRulesTemplate
查询防火墙模板应用记录列表	lighthouse	DescribeFirewallTemplateApplyRecords
本接口 (DescribeFirewallTemplateQuota) 用于查询防火墙模板配额。	lighthouse	DescribeFirewallTemplateQuota
查询防火墙模板规则配额	lighthouse	DescribeFirewallTemplateRuleQuota
查询防火墙模板规则列表	lighthouse	DescribeFirewallTemplateRules

操作名称	资源类型	事件名称
查询防火墙模板列表	lighthouse	DescribeFirewallTemplates
查询函数活动列表	lighthouse	DescribeFunctionActivities
查询函数版本列表	lighthouse	DescribeFunctionVersions
查询函数列表	lighthouse	DescribeFunctions
查询通用资源配置信息	lighthouse	DescribeGeneralResourceQuotas
获取硬盘分区使用图	lighthouse	DescribeGraphData
查询CVM镜像列表	lighthouse	DescribeImagesToShare
查询证书安装任务	lighthouse	DescribeInstallCertificateTasks
查询实例绑定域名列表	lighthouse	DescribeInstanceDomains
查看实例关联域名操作限制列表	lighthouse	DescribeInstanceDomainsDeniedActions
查询实例默认登录密钥	lighthouse	DescribeInstanceLoginKeyPair
查询实例管理终端地址	lighthouse	DescribeInstanceVncUrl
查看实例列表	lighthouse	DescribeInstances
查询实例创建镜像的属性	lighthouse	DescribeInstancesCreateBlueprintAttributes
查看实例操作限制列表	lighthouse	DescribeInstancesDeniedActions
本接口(DescribeInstancesDiskNum)用于查询实例挂载云盘数量。	lighthouse	DescribeInstancesDiskNum
查询实例是否可退还	lighthouse	DescribeInstancesReturnable
查看实例流量包详情	lighthouse	DescribeInstancesTrafficPackages
查询用户密钥对列表	lighthouse	DescribeKeyPairs
查询社区MCP Server	lighthouse	DescribeMcpServerTemplates
查询实例可变更套餐列表	lighthouse	DescribeModifyInstanceBundles
查询指标监控数据	lighthouse	DescribeMonitorData
本接口 ( DescribePresetFirewallRules ) 用于查询预设防火墙规则。	lighthouse	DescribePresetFirewallRules
查询地域列表	lighthouse	DescribeRegions
查询重置实例的镜像信息	lighthouse	DescribeResetInstanceBlueprints
查看使用场景列表	lighthouse	DescribeScenes
查询服务角色是否存在	lighthouse	DescribeServiceLinkedRoleExist
查看快照列表	lighthouse	DescribeSnapshots
查看快照操作限制列表	lighthouse	DescribeSnapshotsDeniedActions
查询支持开启 HTTPS 的实例	lighthouse	DescribeSupportHttpsInstances
查询可用区列表	lighthouse	DescribeZones
解关联云联网	lighthouse	DetachCcn
卸载云硬盘	lighthouse	DetachDisks
解绑密钥对	lighthouse	DisassociateInstancesKeyPairs
进入救援模式	lighthouse	EnterRescueMode
退出救援模式	lighthouse	ExitRescueMode

操作名称	资源类型	事件名称
拉取指标监控数据	lighthouse	GetMonitorData
导入密钥对	lighthouse	ImportKeyValuePair
创建镜像询价	lighthouse	InquirePriceCreateBlueprint
新购云硬盘询价	lighthouse	InquirePriceCreateDisks
创建实例询价	lighthouse	InquirePriceCreateInstances
本接口（InquirePriceIsolateDisks）用于退还云硬盘询价。当前仅支持云硬盘类型为数据盘的云硬盘。	lighthouse	InquirePriceIsolateDisks
本接口（InquirePriceIsolateInstances）用于退还实例询价。	lighthouse	InquirePriceIsolateInstances
变配云硬盘询价	lighthouse	InquirePriceModifyDisks
本接口（InquirePriceModifyDisksBackupQuota）用于调整云硬盘备份点配额询价。该操作目前仅支持云硬盘	lighthouse	InquirePriceModifyDisksBackupQuota
本接口（InquirePriceRenewDisks）用于续费磁盘询价。	lighthouse	InquirePriceRenewDisks
续费实例询价	lighthouse	InquirePriceRenewInstances
本接口（InquirePriceResizeDisks）用于扩容云硬盘询价。	lighthouse	InquirePriceResizeDisks
安装自动化助手	lighthouse	InstallAutomationTool
安装 SSL 证书	lighthouse	InstallCertificate
隔离云硬盘	lighthouse	IsolateDisks
隔离	lighthouse	IsolateInstances
修改镜像属性	lighthouse	ModifyBlueprintAttribute
修改镜像共享信息	lighthouse	ModifyBlueprintSharePermission
修改域名解析	lighthouse	ModifyDNSRecord
修改云硬盘备份点属性	lighthouse	ModifyDiskBackupsAttribute
本接口（ModifyDisks）用于变配云硬盘。	lighthouse	ModifyDisks
修改云硬盘属性	lighthouse	ModifyDisksAttribute
调整云硬盘备份点配额	lighthouse	ModifyDisksBackupQuota
修改云硬盘续费标识	lighthouse	ModifyDisksRenewFlag
修改实例内的Docker容器	lighthouse	ModifyDockerContainer
修改防火墙规则描述	lighthouse	ModifyFirewallRuleDescription
修改防火墙规则	lighthouse	ModifyFirewallRules
修改防火墙模板	lighthouse	ModifyFirewallTemplate
修改函数信息	lighthouse	ModifyFunction
修改域名 HTTPS 配置	lighthouse	ModifyHttpsSettings
修改CVM镜像共享信息	lighthouse	ModifyImageSharePermission
变更实例公网地址	lighthouse	ModifyInstancePublicAddress
修改实例的属性	lighthouse	ModifyInstancesAttribute
变更实例套餐	lighthouse	ModifyInstancesBundle
批量修改实例IPv6地址带宽。	lighthouse	ModifyInstancesIpv6Bandwidth

操作名称	资源类型	事件名称
修改实例续费标识	lighthouse	ModifyInstancesRenewFlag
修改快照信息	lighthouse	ModifySnapshotAttribute
重启实例	lighthouse	RebootInstances
删除Docker容器	lighthouse	RemoveDockerContainers
移除域名	lighthouse	RemoveDomain
删除函数版本列表	lighthouse	RemoveFunctionVersions
删除函数列表	lighthouse	RemoveFunctions
重命名Docker容器	lighthouse	RenameDockerContainer
续费云硬盘	lighthouse	RenewDisks
续费	lighthouse	RenewInstances
替换防火墙模板规则	lighthouse	ReplaceFirewallTemplateRule
重新创建并运行Docker容器	lighthouse	RerunDockerContainer
重新申请关联云联网	lighthouse	ResetAttachCcn
重置防火墙模板规则	lighthouse	ResetFirewallTemplateRules
重装系统	lighthouse	ResetInstance
重置实例密码	lighthouse	ResetInstancesPassword
扩容云硬盘	lighthouse	ResizeDisks
重启Docker容器	lighthouse	RestartDockerContainers
创建并运行Docker容器	lighthouse	RunDockerContainers
根据关键词模糊搜索实例	lighthouse	SearchInstances
跨账号共享镜像	lighthouse	ShareBlueprintAcrossAccounts
启动Docker容器	lighthouse	StartDockerContainers
启动实例	lighthouse	StartInstances
停止Docker容器	lighthouse	StopDockerContainers
关闭实例	lighthouse	StopInstances
调整云硬盘备份点配额计费参数转换。	lighthouse	SwitchParameterModifyDisksBackupQuota
同步镜像	lighthouse	SyncBlueprint
销毁云硬盘	lighthouse	TerminateDisks
销毁实例	lighthouse	TerminateInstances
解绑实例域名	lighthouse	UnbindInstanceDomain
取消部署函数	lighthouse	UndeployFunction

# 分布式云

## 专属可用区

最近更新时间：2024-11-14 01:30:25

专属可用区（CDZ）为部署在用户指定机房，由用户独享全部资源的可用区。用户可在专属可用区内购买计算、存储、数据库等高可用资源，并具备与腾讯云常规可用区完全一致的操作体验。专属可用区还为用户提供软硬一体交付和运维服务，助力用户快速搭建安全可靠的专属云。

下表为操作审计支持的专属可用区操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询用户的专属可用区的母机及该母机下的子机信息	cdz	DescribeCloudDedicatedZoneHosts
查询专属可用区资源水位概览	cdz	DescribeCloudDedicatedZoneResourceSummary

# 本地专用集群

最近更新时间：2025-05-08 01:30:24

本地专用集群（Cloud Dedicated Cluster, CDC）是全新推出的托管型基础设施类产品，目的是将中心化的公有云服务延伸为可在用户机房落地的近场服务，融合公有云与本地 IDC 的双重优势，用户可以以本地化的时延和数据安全来使用公有云的丰富能力。

CDC 通过一体化机柜的形式在用户机房部署本地化算力，资源就近接入临近公有云地域实现统一管理，用户可通过公有云现有工具（控制台、API 等）来管理 CDC 资源。

下表为操作审计支持的本地专用集群操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建专用集群	cdc	CreateDedicatedCluster
创建本地专有集群云上镜像缓存	cdc	CreateDedicatedClusterImageCache
创建专用集群订单	cdc	CreateDedicatedClusterOrder
创建站点	cdc	CreateSite
删除本地专用集群镜像缓存	cdc	DeleteDedicatedClusterImageCache
删除专用集群	cdc	DeleteDedicatedClusters
删除站点	cdc	DeleteSites
查询本地专用集群云硬盘仓库信息	cdc	DescribeDedicatedClusterCbsStatistics
查询本地专用集群的配置信息	cdc	DescribeDedicatedClusterConfigs
查询专用集群内cos的容量信息	cdc	DescribeDedicatedClusterCosCapacity
查询专用集群内宿主机的统计信息	cdc	DescribeDedicatedClusterHostStatistics
获取集群宿主机信息列表	cdc	DescribeDedicatedClusterHosts
查询专用集群支持的实例规格列表	cdc	DescribeDedicatedClusterInstanceTypes
查询本地专用集群的订单详细信息	cdc	DescribeDedicatedClusterOrderDetail
查询专用集群订单列表	cdc	DescribeDedicatedClusterOrders
查询专用集群的概览信息	cdc	DescribeDedicatedClusterOverview
查询专有集群配置列表	cdc	DescribeDedicatedClusterTypes
查询专用集群列表	cdc	DescribeDedicatedClusters
查询专用集群支持的可用区列表	cdc	DescribeDedicatedSupportedZones
查询站点列表	cdc	DescribeSites
查询站点详情	cdc	DescribeSitesDetail
查询用户的角色权限	cdc	DescribeUserPermission
专用集群订单询价	cdc	InquirePriceCreateDedicatedClusterOrder
专用集群自定义订单询价	cdc	InquirePriceCreateDedicatedClusterUserDefinedOrder
修改本地专用集群宿主机的属性	cdc	ModifyDedicatedClusterHostsAttribute
修改本地专用集群信息	cdc	ModifyDedicatedClusterInfo
修改本地专用集群订单信息	cdc	ModifyDedicatedClusterOrder
修改订单状态	cdc	ModifyOrderStatus
修改机房设备信息	cdc	ModifySiteDeviceInfo

操作名称	资源类型	事件名称
修改机房信息	cdc	ModifySiteInfo

## 网络

### 混合云网络

# 专线接入

最近更新时间：2025-06-06 01:30:25

专线接入（Direct Connect, DC）为您提供了一种便捷的连接企业数据中心与腾讯云的方法，您可通过专线接入建立与公网完全隔离的私有连接服务，相比公网，专线接入具备更安全、更稳定、更低时延、更大带宽等特性。您只需要一条运营商物理专线一点接入腾讯云，便可快速创建多条专用通道打通部署于腾讯云的计算资源，实现灵活可靠的混合云部署。

下表为操作审计支持的专线接入操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
接受专用通道申请	dc	AcceptDirectConnectTunnel
变更高速上云服务的带宽限制	dc	ApplyCloudAttachServiceBandwidthChange
申请互联网地址	dc	ApplyInternetAddress
高速上云变配资源核查通过	dc	ApproveCloudAttachServiceBandwidthChange
取消高速上云服务变配申请	dc	CancelCloudAttachServiceBandwidthChange
确认高速上云实例变配验收完成	dc	ConfirmCloudAttachServiceBandwidthChange
创建敏捷上云服务	dc	CreateCloudAttachService
创建高速上云网关	dc	CreateCloudAttachServiceGateway
申请物理专线	dc	CreateDirectConnect
创建专线通道	dc	CreateDirectConnectTunnel
新建专线通道探测任务	dc	CreateDirectConnectTunnelDetectionTask
申请专线LOA	dc	CreateLetterOfAuthorization
创建互联网专用通道	dc	CreatePublicDirectConnectTunnel
创建tcap ip 证书	dc	CreateTcapIpCertificate
创建tcap ip 网段	dc	CreateTcapIps
创建tcap通道	dc	CreateTcapVif
删除云交换服务	dc	DeleteCloudExchange
删除物理专线	dc	DeleteDirectConnect
删除专线通道	dc	DeleteDirectConnectTunnel
删除专线通道探测任务记录	dc	DeleteDirectConnectTunnelDetectionTask
删除tcap ip 证书	dc	DeleteTcapIpCertificate
删除tcap ip 网段	dc	DeleteTcapIps
删除tcap通道	dc	DeleteTcapVif
获取接入点下运营商,端口类型信息	dc	DescribeAccessPointList
查询物理专线接入点	dc	DescribeAccessPoints
查询接入地域列表	dc	DescribeAccessRegions
查询CX服务价格	dc	DescribeCloudExchangePrice
查询专线接入相关告警信息	dc	DescribeDirectConnectAlarms
查询专线接入相关全量告警信息	dc	DescribeDirectConnectAlarmsAdmin
获取专线网关概览信息	dc	DescribeDirectConnectGatewaysOverView

操作名称	资源类型	事件名称
获取物理专线概览信息	dc	DescribeDirectConnectOverView
查询专线通道探测任务列表	dc	DescribeDirectConnectTunnelDetectionTasks
查询专线通道扩展信息	dc	DescribeDirectConnectTunnelExtra
获取专线通道概览信息	dc	DescribeDirectConnectTunnelOverView
查询专用通道列表	dc	DescribeDirectConnectTunnels
查询物理专线列表	dc	DescribeDirectConnects
查询物理专线列表管理员接口	dc	DescribeDirectConnectsAdmin
获取用户互联网公网地址信息	dc	DescribeInternetAddress
获取互联网公网地址配额	dc	DescribeInternetAddressQuota
获取用户互联网公网地址统计信息	dc	DescribeInternetAddressStatistics
查询专线LOA信息	dc	DescribeLetterOfAuthorizations
查询互联网通道路由信息	dc	DescribePublicDirectConnectTunnelRoutes
根据专线ID查询QOS队列统计信息	dc	DescribeQosQueueStatisticsByDCID
停用公网互联网地址	dc	DisableInternetAddress
专线健康巡检	dc	DoDcHealthInspection
启用互联网公网地址	dc	EnableInternetAddress
高速上云变配询价	dc	InquirePriceCloudAttachServiceBandwidthChange
获取专线端口月租费价格	dc	InquiryPriceDirectConnectPort
校验专线和接入点是否是同上行园区	dc	IsDirectConnectUplinkAccess
判断是否为非标通道	dc	IsNonStandardTunnel
判断两个地域同城	dc	IsSameRegion
更新物理专线	dc	ModifyDirectConnectAttribute
修改专用通道属性	dc	ModifyDirectConnectTunnelAttribute
修改专线通道扩展信息	dc	ModifyDirectConnectTunnelExtra
修改专用通道up或者down状态	dc	ModifyDirectConnectTunnelUpOrDown
修改专线LOA信息	dc	ModifyLetterOfAuthorization
拒绝高速上云实例变配	dc	RejectCloudAttachServiceBandwidthChange
拒绝云交换服务	dc	RejectCloudExchange
拒绝专线通道	dc	RejectDirectConnectTunnel
释放互联网地址	dc	ReleaseInternetAddress
拆分互联网公网地址	dc	SplitInternetAddress
更新高速上云服务网关信息	dc	UpdateCloudAttachServiceGateway
更新tcap通道	dc	UpdateTcapVif
更新专用通道网络探测	dc	UpdateVifNetDetect

# 云上网络

## 负载均衡

最近更新时间：2025-06-06 01:30:29

负载均衡（Cloud Load Balancer，CLB）提供安全快捷的流量分发服务，访问流量经由 CLB 可以自动分配到云中的多台后端服务器上，扩展系统的服务能力并消除单点故障。负载均衡支持亿级连接和千万级并发，可轻松应对大流量访问，满足业务需求。

下表为操作审计支持的负载均衡操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加网关负载均衡ACL规则	clb	AddGatewayAclRule
网关负载均衡ACL组关联网关负载均衡实例	clb	AssociateGatewayAclGroup
规则关联目标组	clb	AssociateTargetGroups
自动rewrite接口	clb	AutoRewrite
批量解绑四七层后端服务	clb	BatchDeregisterTargets
批量修改监听器绑定的后端机器的标签	clb	BatchModifyTargetTag
批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重	clb	BatchModifyTargetWeight
批量绑定虚拟主机或弹性网卡	clb	BatchRegisterTargets
校验个性化配置	clb	CheckCustomizedConfig
校验共享型负载均衡实例的历史峰值是否超过目标规格上限	clb	CheckLcuUpgrade
克隆负载均衡实例	clb	CloneLoadBalancer
创建CLB专有日志集	clb	CreateCisLogSet
创建仪表盘	clb	CreateDashBoard
创建转发型四层监听器	clb	CreateForwardLBFourthLayerListeners
创建七层监听器的转发的规则	clb	CreateForwardLBLListenerRules
创建转发型LB的7层监听器	clb	CreateForwardLBSeventhLayerListeners
创建网关负载均衡ACL组	clb	CreateGatewayAclGroup
创建网关负载均衡实例	clb	CreateGatewayLoadBalancer
创建LCU资源包	clb	CreateLcuPackage
创建监听器规则	clb	CreateListenerRules
购买负载均衡实例	clb	CreateLoadBalancer
创建负载均衡监听器规则	clb	CreateLoadBalancerListeners
添加SnatIp	clb	CreateLoadBalancerSnatips
创建异步任务	clb	CreateLoadBalancerTask
创建负载均衡七层监听器转发规则	clb	CreateRule
创建目标组	clb	CreateTargetGroup
创建主题	clb	CreateTopic
删除转发型监听器（四层和七层）	clb	DeleteForwardLBLListener
删除负载均衡实例的七层监听器的规则	clb	DeleteForwardLBLListenerRules

操作名称	资源类型	事件名称
删除七层监听器	clb	DeleteForwardLBSeventhListeners
删除网关负载均衡ACL组	clb	DeleteGatewayAclGroup
删除网关负载均衡ACL规则	clb	DeleteGatewayAclRule
删除网关负载均衡实例	clb	DeleteGatewayLoadBalancer
负载均衡解绑设备	clb	DeleteLbService
删除负载均衡监听器	clb	DeleteListener
删除负载均衡实例	clb	DeleteLoadBalancer
删除负载均衡多个监听器	clb	DeleteLoadBalancerListeners
删除SnatIp	clb	DeleteLoadBalancerSnatIps
删除负载均衡	clb	DeleteLoadBalancers
删除负载均衡转发规则之间的重定向关系	clb	DeleteRewrite
删除负载均衡七层监听器的转发规则	clb	DeleteRule
删除目标组	clb	DeleteTargetGroups
将云函数从转发规则上解绑	clb	DeregisterFunctionTargets
从七层监听器上解绑掉云服务器	clb	DeregisterInstancesFromForwardLB
从转发型4层监听器上解绑机器	clb	DeregisterInstancesFromForwardLBFourthListener
解绑后端服务器	clb	DeregisterInstancesFromLoadBalancer
解绑目标组服务器	clb	DeregisterTargetGroupInstances
解绑应用型负载均衡监听器上注册的后端机器	clb	DeregisterTargets
解绑传统型负载均衡的后端服务器	clb	DeregisterTargetsFromClassicalLB
查询负载均衡后端rs信息	clb	DescribeAllLBBackends
查询一个负载均衡所封禁的IP列表（黑名单）	clb	DescribeBlockIPList
查询封禁IP（黑名单）异步任务的执行状态	clb	DescribeBlockIPTask
查询负载均衡白名单	clb	DescribeCLBWhiteList
通过后端主机反向查找其绑定的传统型负载均衡	clb	DescribeClassicalLBByInstanceid
获取传统型负载均衡后端的健康状态	clb	DescribeClassicalLBHealthStatus
获取传统型负载均衡监听器列表	clb	DescribeClassicalLBListeners
获取传统型负载均衡绑定的后端服务器列表	clb	DescribeClassicalLBTargets
获取用户的CLB专有日志集	clb	DescribeCIsLogSet
查询集群中资源列表	clb	DescribeClusterResources
查询跨域2.0版本云联网后端子机和网卡信息	clb	DescribeCrossTargets
获取用户自定义配置	clb	DescribeCustomizedConfig
拉取配置绑定的server或location	clb	DescribeCustomizedConfigAssociateList
拉取配置内容	clb	DescribeCustomizedConfigContent
查询CLB绑定的个性化配置列表	clb	DescribeCustomizedConfigLBAssociateList
拉取配置列表	clb	DescribeCustomizedConfigList

操作名称	资源类型	事件名称
查询集群列表	clb	DescribeExclusiveClusters
查询关联的机器	clb	DescribeForwardLBBackends
查询转发型LB的健康检查结果	clb	DescribeForwardLBHealthStatus
查询转发型LB的监听器	clb	DescribeForwardLBListeners
查询网关负载均衡ACL组	clb	DescribeGatewayAclGroups
查询网关负载均衡ACL规则	clb	DescribeGatewayAclRules
查询一个地域的网关负载均衡实例列表	clb	DescribeGatewayLoadBalancers
查询负载均衡闲置实例	clb	DescribeIdleLoadBalancers
查询LB相关操作配额	clb	DescribeLBActionLimit
查询负载均衡配置项限制值	clb	DescribeLBConfLimit
查看限速信息	clb	DescribeLBFlowLimit
查询LB健康检查阈值	clb	DescribeLBHealth
查询负载均衡健康状态	clb	DescribeLBHealthStatus
查询负载均衡健康状态(MC)	clb	DescribeLBHealthStatusMc
查询后端云主机或弹性网卡绑定的负载均衡	clb	DescribeLBListeners
查询负载均衡操作保护	clb	DescribeLBOperateProtect
查询LCU资源包抵扣明细	clb	DescribeLcuPackageDeduction
查询LCU资源包	clb	DescribeLcuPackages
查询负载均衡实例LCU预估价格异步任务执行结果	clb	DescribeLcuPriceResult
查询负载均衡的监听器列表	clb	DescribeListeners
获取负载均衡后端服务器列表	clb	DescribeLoadBalancerBackends
查询负载均衡应用层CLS日志	clb	DescribeLoadBalancerClsLog
查询一个地域负载均衡实例总数	clb	DescribeLoadBalancerCount
查询负载均衡错误日志	clb	DescribeLoadBalancerErrLog
根据证书ID查询负载均衡	clb	DescribeLoadBalancerListByCertId
获取负载均衡监听器列表	clb	DescribeLoadBalancerListeners
拉取负载均衡应用层日志	clb	DescribeLoadBalancerLog
通过游标查询负载均衡的全量应用层日志	clb	DescribeLoadBalancerLogByCursor
查询负载均衡状态统计数据	clb	DescribeLoadBalancerOverview
查询账号下高流量负载均衡	clb	DescribeLoadBalancerTraffic
查询负载均衡WAF错误日志	clb	DescribeLoadBalancerWafErrLog
查询负载均衡实例列表	clb	DescribeLoadBalancers
按地域查询当前lb个数	clb	DescribeLoadBalancersCount
查询负载均衡详细信息	clb	DescribeLoadBalancersDetail
获取负载均衡实例支持的功能	clb	DescribeLoadBalancersFeature
查询负载均衡实例（基本信息）	clb	DescribeLoadBalancersForVpc

操作名称	资源类型	事件名称
查询一个地域的可用区列表	clb	DescribeMasterZones
查询用户当前地域下的各项配额	clb	DescribeQuota
查询用户支持的地域	clb	DescribeRegions
查询用户在当前地域支持可用区列表和资源列表	clb	DescribeResources
查询重定向关系	clb	DescribeRewrite
查询负载均衡所属独占集群信息	clb	DescribeSetByVip
查询独占集群容量信息	clb	DescribeSetCapacity
查询独占集群中所有负载均衡信息	clb	DescribeSetVip
查询独占集群列表	clb	DescribeSets
查询某个地域所支持的运营商	clb	DescribeSingleIsp
查询性能保障规格参数	clb	DescribeSlaCapacity
查询目标组后端服务状态	clb	DescribeTargetGroupInstanceState
获取目标组绑定的服务器	clb	DescribeTargetGroupInstances
获取目标组列表	clb	DescribeTargetGroupList
查询目标组信息	clb	DescribeTargetGroups
获取负载均衡后端服务的健康检查状态	clb	DescribeTargetHealth
健康异常自助检测	clb	DescribeTargetHealthDetail
查询负载均衡绑定的后端服务列表	clb	DescribeTargets
根据公网VIP查询负载均衡后端绑定的服务信息	clb	DescribeTargetsByVips
查询异步任务状态	clb	DescribeTaskStatus
查询地域可用区列表	clb	DescribeZone
查询可售卖的性能保障规格	clb	DescribeZoneSla
网关负载均衡ACL组解关联网关负载均衡实例	clb	DisassociateGatewayAclGroup
解除规则的目标组关联关系	clb	DisassociateTargetGroups
创建LCU资源包询价	clb	InquirePriceCreateLcuPackage
退还LCU资源包询价	clb	InquirePriceRefundLcuPackage
创建负载均衡实例询价	clb	InquiryPriceCreateLoadBalancer
修改负载均衡配置询价	clb	InquiryPriceModifyLoadBalancer
退还负载均衡实例询价	clb	InquiryPriceRefundLoadBalancer
续费预付费负载均衡实例询价	clb	InquiryPriceRenewLoadBalancer
手动添加负载均衡转发规则的重定向关系	clb	ManualRewrite
查询负载均衡实例LCU预估价格	clb	MeasureLcuPrice
跨开发商迁移负载均衡的VIP	clb	MigrateAppIdVIP
将传统型负载均衡迁移成(原应用型)负载均衡	clb	MigrateClassicalLoadBalancers
修改负载均衡的IP封禁黑名单列表	clb	ModifyBlockIPList
打开或关闭clb直通功能	clb	ModifyDnat

操作名称	资源类型	事件名称
修改七层转发规则的域名	clb	ModifyDomain
修改独占集群属性	clb	ModifyExclusiveClustersAttributes
修改转发型4层监听器后端端口	clb	ModifyForwardFourthBackendsPort
修改转发型4层监听器后端权重	clb	ModifyForwardFourthBackendsWeight
修改转发型4层监听器属性	clb	ModifyForwardLBFourthListener
修改转发型负载均衡的名字	clb	ModifyForwardLBName
修改监听器的域名	clb	ModifyForwardLBRulesDomain
修改7层监听的属性	clb	ModifyForwardLBSeventhListener
修改后端rs的权重	clb	ModifyForwardSeventhBackends
更改后端机器的端口	clb	ModifyForwardSeventhBackendsPort
修改转发规则绑定的云函数	clb	ModifyFunctionTargets
修改网关负载均衡ACL组	clb	ModifyGatewayAclGroup
修改网关负载均衡实例的属性	clb	ModifyGatewayLoadBalancerAttribute
修改负载均衡健康检查阈值	clb	ModifyLBHealth
按量计费lb升降配置	clb	ModifyLBNetwork
修改负载均衡的操作保护配置	clb	ModifyLBOperateProtect
修改项目Id	clb	ModifyLBProjectId
修改负载均衡权重	clb	ModifyLBWeight
修改负载均衡实例的属性	clb	ModifyLoadBalancerAttributes
修改负载均衡器后端服务器权重	clb	ModifyLoadBalancerBackends
修改负载均衡监听器	clb	ModifyLoadBalancerListener
修改IPv6负载均衡7层监听器支持混绑目标特性	clb	ModifyLoadBalancerMixIpTarget
修改转发规则的健康检查	clb	ModifyLoadBalancerRulesProbe
调整实例的性能容量型规格	clb	ModifyLoadBalancerSla
修改负载均衡所属项目	clb	ModifyLoadBalancersProject
修改配额	clb	ModifyQuota
修改负载均衡七层监听器的转发规则	clb	ModifyRule
修改目标组属性	clb	ModifyTargetGroupAttribute
批量修改目标组服务器端口	clb	ModifyTargetGroupInstancesPort
批量修改目标组的服务器权重	clb	ModifyTargetGroupInstancesWeight
修改监听器绑定的后端机器的端口	clb	ModifyTargetPort
修改监听器绑定的后端机器的转发权重	clb	ModifyTargetWeight
退还LCU资源包	clb	RefundLcuPackage
绑定云函数到转发规则上	clb	RegisterFunctionTargets
绑定机器到转发型4层监听器上	clb	RegisterInstancesWithForwardLBFourthListener
绑定机器到7层监听器上	clb	RegisterInstancesWithForwardLBSeventhListener

操作名称	资源类型	事件名称
绑定后端服务器到负载均衡	clb	RegisterInstancesWithLoadBalancer
注册服务器到目标组	clb	RegisterTargetGroupInstances
绑定后端机器到监听器上	clb	RegisterTargets
绑定后端服务到传统型负载均衡	clb	RegisterTargetsWithClassicalLB
用新的来替换旧的证书	clb	ReplaceCert
替换负载均衡实例所关联的证书	clb	ReplaceCertForLoadBalancers
负载均衡维度的个性化配置相关操作	clb	SetCustomizedConfigForLoadBalancer
强制重调度。本接口为异步接口，接口返回成功后，需以得到的 RequestID 为入参，调用 DescribeTaskStatus 接口查询本次任务是否成功。	clb	SetListenerReschedule
设置负载均衡的日志服务主题	clb	SetLoadBalancerClsLog
设置应用型Lb跨域属性	clb	SetLoadBalancerCrossRegion
设置负载均衡日志访问	clb	SetLoadBalancerLog
设置负载均衡实例的安全组	clb	SetLoadBalancerSecurityGroups
启停负载均衡实例或者监听器	clb	SetLoadBalancerStartStatus
绑定或解绑一个安全组到多个负载均衡实例	clb	SetSecurityGroupForLoadbalancers
批量设置负载均衡的安全组	clb	SetSecurityGroupToLoadBalancers
设置安全组	clb	SetSecurityGroups
设置应用型负载均衡域名维度属性	clb	SetSeventhListenerDomainAttributes
将云函数从负载均衡转发规则上解绑	clb	UnbindTrigger
将负载均衡升级为域名化负载均衡。	clb	UpgradeDomain

# 私有网络

最近更新时间：2025-06-05 01:30:13

私有网络（Virtual Private Cloud, VPC）是基于腾讯云构建的专属云上网络空间，为您提供在腾讯云上的资源提供网络服务，不同私有网络间完全逻辑隔离。您可以自定义网络环境、路由表、安全策略等；同时，私有网络支持多种方式连接 Internet、连接其他 VPC、连接您的本地数据中心，助力您轻松部署云上网络。

下表为操作审计支持的私有网络操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
云联网接受关联实例	vpc	AcceptAttachCcnInstances
接受对等连接	vpc	AcceptVpcPeeringConnection
接受跨地域对等连接	vpc	AcceptVpcPeeringConnectionEx
添加带宽包资源	vpc	AddBandwidthPackageResources
增加NAT网关DNAT策略	vpc	AddDnaptRule
添加IPV6转换规则	vpc	AddIp6Rules
增加模板对象成员	vpc	AddTemplateMember
创建对端网关	vpc	AddUserGw
更换公网IP	vpc	AdjustPublicAddress
宣告Edge路由	vpc	AdvertiseEdgeRoutes
创建弹性公网IP	vpc	AllocateAddresses
创建弹性公网IPv6	vpc	AllocateIpv6Addresses
开通IPv6公网带宽	vpc	AllocateIp6AddressesBandwidth
分配IPv6地址	vpc	AssignIpv6Addresses
分配IPv6网段	vpc	AssignIpv6CidrBlock
分配IPv6子网段	vpc	AssignIpv6SubnetCidrBlock
弹性网卡申请内网IP	vpc	AssignPrivateIpAddresses
Dhcplp绑定EIP	vpc	AssociateDhcplpWithAddressIp
专线网关绑定NAT网关	vpc	AssociateDirectConnectGatewayNatGateway
绑定弹性公网IPv6	vpc	AssociateIpv6Address
实例绑定云联网路由表	vpc	AssociateInstancesToCcnRouteTable
NAT网关绑定弹性IP V3	vpc	AssociateNatGatewayAddress
网络ACL关联子网	vpc	AssociateNetworkAclSubnets
弹性网卡绑定安全组	vpc	AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups
修改子网关联的路由表	vpc	AssociateRouteTable
云联网关联实例	vpc	AttachCcnInstances
创建基础网络互通	vpc	AttachClassicLinkVpc
用户关联Edge设备到防火墙	vpc	AttachEdgeFirewall
用户关联Edge设备的SN码	vpc	AttachEdgeSN
弹性网卡绑定云服务器	vpc	AttachNetworkInterface
快照策略关联实例	vpc	AttachSnapshotInstances

操作名称	资源类型	事件名称
合规化审批	vpc	AuditCrossBorderCompliance
云联网查看带宽上限监控告警接入专用	vpc	BandwidthLimitForCcnAlarmOnly
检查辅助CIDR冲突	vpc	CheckAssistantCidr
检查是否是旧带宽包或非上移带宽包账户。	vpc	CheckBandwidthPackage
預判是否可建默认子网	vpc	CheckDefaultSubnet
查询网关是否启用流量监控	vpc	CheckGatewayFlowMonitor
验证网络探测	vpc	CheckNetDetectState
检查子机是否Ready	vpc	CheckVmReady
该接口用于清空指定云联网的路由表选择策略。	vpc	ClearRouteTableSelectionPolicies
克隆安全组	vpc	CloneSecurityGroup
创建IP地址	vpc	CreateAddress
创建IP地址组	vpc	CreateAddressGroup
创建IP地址模板	vpc	CreateAddressTemplate
创建IP地址模板集合	vpc	CreateAddressTemplateGroup
创建弹性网卡并绑定云服务器	vpc	CreateAndAttachNetworkInterface
创建辅助CIDR	vpc	CreateAssistantCidr
创建共享带宽包	vpc	CreateBandwidthPackage
创建CCN	vpc	CreateCcn
创建云联网实例的地域间带宽	vpc	CreateCcnBandwidth
新建云联网路由表	vpc	CreateCcnRouteTables
创建 IDC 通道	vpc	CreateCdcLDCXList
创建CDC共享NAT网关	vpc	CreateCdcSharedNatGateway
创建合规化审批单	vpc	CreateCrossBorderCompliance
创建对端网关	vpc	CreateCustomerGateway
腾讯联通跨境对账系统-创建网络佣金订单	vpc	CreateCustomerOrder
创建默认安全组	vpc	CreateDefaultSecurityGroup
创建默认VPC和默认子网	vpc	CreateDefaultVpc
创建Dhcplp	vpc	CreateDhcplp
创建加速通道	vpc	CreateDirectConnectAccelerateChannel
创建专线网关	vpc	CreateDirectConnectGateway
创建云联网类型专线网关IDC网段	vpc	CreateDirectConnectGatewayCcnRoutes
用户创建Edge设备防火墙	vpc	CreateEdgeFirewall
创建Edge逻辑接口	vpc	CreateEdgeVport
创建流日志	vpc	CreateFlowLog
创建HAVIP	vpc	CreateHaVip
创建IPV6转换IPV4实例	vpc	CreateIp6Translators

操作名称	资源类型	事件名称
添加本端目的IP端口转换	vpc	CreateLocalDestinationIpPortTranslationNatRule
创建本地网关	vpc	CreateLocalGateway
添加本端IP转换ACL策略	vpc	CreateLocalIpTranslationAclRule
添加本端IP转换	vpc	CreateLocalIpTranslationNatRule
添加本端源IP端口转换ACL策略	vpc	CreateLocalSourceIpPortTranslationAclRule
添加本端源IP端口转换	vpc	CreateLocalSourceIpPortTranslationNatRule
创建NAT网关	vpc	CreateNatGateway
创建NAT网关端口转发规则 V3	vpc	CreateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
创建NAT网关源IP转换规则	vpc	CreateNatGatewaySourceIpTranslationNatRule
创建网络探测	vpc	CreateNetDetect
创建网络ACL	vpc	CreateNetworkAcl
增量添加网络ACL三元组规则接口	vpc	CreateNetworkAclEntries
增量添加网络ACL五元组规则接口	vpc	CreateNetworkAclQuintupleEntries
创建弹性网卡	vpc	CreateNetworkInterface
开通海外域名加速	vpc	CreateOverseaAccelerator
添加对端IP转换	vpc	CreatePeerIpTranslationNatRule
创建私网NAT网关	vpc	CreatePrivateNatGateway
创建私网NAT网关目的端口转换规则	vpc	CreatePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
创建私网NAT网关映射访问控制规则	vpc	CreatePrivateNatGatewayTranslationAclRule
创建私网NAT网关映射规则	vpc	CreatePrivateNatGatewayTranslationNatRule
添加路由策略	vpc	CreateRoute
创建路由表	vpc	CreateRouteTable
创建路由策略	vpc	CreateRoutes
安全组添加规则	vpc	CreateSecurityGroupPolicies
创建安全组和规则	vpc	CreateSecurityGroupWithPolicies
创建协议端口	vpc	CreateService
创建协议端口组	vpc	CreateServiceGroup
创建协议端口模板	vpc	CreateServiceTemplate
创建协议端口模板集合	vpc	CreateServiceTemplateGroup
创建快照策略	vpc	CreateSnapshotPolicies
创建子网	vpc	CreateSubnet
批量创建子网	vpc	CreateSubnets
创建流量镜像	vpc	CreateTrafficMirror
创建共享流量包	vpc	CreateTrafficPackages
创建流量调度策略	vpc	CreateTrafficQosPolicy
创建私有网络	vpc	CreateVpc

操作名称	资源类型	事件名称
创建终端节点	vpc	CreateVpcEndPoint
创建终端节点服务	vpc	CreateVpcEndPointService
创建终端服务白名单	vpc	CreateVpcEndPointServiceWhiteList
创建同地域对等连接	vpc	CreateVpcPeeringConnection
创建跨地域对等连接	vpc	CreateVpcPeeringConnectionEx
创建VPN通道	vpc	CreateVpnConnection
创建VPN网关	vpc	CreateVpnGateway
创建VPN网关路由	vpc	CreateVpnGatewayRoutes
创建SSL-VPN-CLIENT	vpc	CreateVpnGatewaySslClient
创建SSL-VPN Server端	vpc	CreateVpnGatewaySslServer
删除IP地址	vpc	DeleteAddress
删除IP地址组	vpc	DeleteAddressGroup
删除IP地址模板	vpc	DeleteAddressTemplate
删除IP地址模板集合	vpc	DeleteAddressTemplateGroup
删除辅助CIDR	vpc	DeleteAssistantCidr
删除共享带宽包	vpc	DeleteBandwidthPackage
删除CCN	vpc	DeleteCcn
删除云联网地域间限速	vpc	DeleteCcnRegionBandwidthLimits
删除路由匹配规则	vpc	DeleteCcnRouteMatchRule
删除云联网路由表	vpc	DeleteCcnRouteTables
删除CDC共享NAT实例	vpc	DeleteCdcSharedNatGateway
删除对端网关	vpc	DeleteCustomerGateway
删除Dhcplp	vpc	DeleteDhcplp
删除加速通道	vpc	DeleteDirectConnectAccelerateChannel
删除专线网关	vpc	DeleteDirectConnectGateway
删除专线网关云联网路由	vpc	DeleteDirectConnectGatewayCcnRoutes
删除NAT网关DNAT策略	vpc	DeleteDnaptRule
用户删除Edge防火墙	vpc	DeleteEdgeFirewall
删除Edge路由	vpc	DeleteEdgeRoutes
删除逻辑端口	vpc	DeleteEdgeVport
删除流日志	vpc	DeleteFlowLog
删除HAVIP	vpc	DeleteHaVip
释放IPV6转换实例	vpc	DeleteIpv6Translators
删除本端目的IP端口转换	vpc	DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
删除本地网关	vpc	DeleteLocalGateway
删除本端IP转换ACL策略	vpc	DeleteLocalIpTranslationAclRule

操作名称	资源类型	事件名称
删除本端IP转换	vpc	DeleteLocalIPTranslationNatRule
删除本端源IP端口转换ACL策略	vpc	DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule
删除本端源IP端口转换	vpc	DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule
删除NAT网关	vpc	DeleteNatGateway
删除NAT网关端口转发规则	vpc	DeleteNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
删除NAT网关源IP转换规则	vpc	DeleteNatGatewaySourceIpTranslationNatRule
删除网络探测	vpc	DeleteNetDetect
删除网络ACL	vpc	DeleteNetworkAcl
删除ACL三元组单条规则	vpc	DeleteNetworkAclEntries
删除网络ACL五元组指定的部分条目接口。	vpc	DeleteNetworkAclQuintupleEntries
删除弹性网卡	vpc	DeleteNetworkInterface
关闭海外域名加速	vpc	DeleteOverseaAccelerator
删除对端IP转换	vpc	DeletePeerIPTranslationNatRule
删除私网NAT网关	vpc	DeletePrivateNatGateway
删除私网NAT网关目的端口转换规则	vpc	DeletePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
删除私网NAT网关转换访问控制规则	vpc	DeletePrivateNatGatewayTranslationAclRule
删除私网NAT网关映射规则	vpc	DeletePrivateNatGatewayTranslationNatRule
删除路由策略	vpc	DeleteRoute
删除路由表	vpc	DeleteRouteTable
删除路由策略	vpc	DeleteRoutes
删除安全组	vpc	DeleteSecurityGroup
删除安全组规则	vpc	DeleteSecurityGroupPolicies
删除协议端口	vpc	DeleteService
删除协议端口组	vpc	DeleteServiceGroup
删除协议端口模板	vpc	DeleteServiceTemplate
删除协议端口模板集合	vpc	DeleteServiceTemplateGroup
删除快照策略	vpc	DeleteSnapshotPolicies
删除子网	vpc	DeleteSubnet
批量删除模版对象中的IP地址或协议端口	vpc	DeleteTemplateMember
删除流量镜像	vpc	DeleteTrafficMirror
删除共享流量包	vpc	DeleteTrafficPackages
删除流量调度策略	vpc	DeleteTrafficQosPolicy
删除对端网关	vpc	DeleteUserGw
删除VPC	vpc	DeleteVpc
用户删除Vpc访问Cos策略	vpc	DeleteVpcCosPolicy
删除终端节点	vpc	DeleteVpcEndPoint

操作名称	资源类型	事件名称
删除终端节点和终端节点服务	vpc	DeleteVpcEndPointAndServiceAll
删除终端节点服务	vpc	DeleteVpcEndPointService
删除终端节点服务白名单	vpc	DeleteVpcEndPointServiceWhiteList
删除私有网络对等连接	vpc	DeleteVpcPeeringConnection
删除跨地域对等连接	vpc	DeleteVpcPeeringConnectionEx
删除vpn通道	vpc	DeleteVpnConn
删除VPN通道	vpc	DeleteVpnConnection
删除VPN网关	vpc	DeleteVpnGateway
删除VPN网关路由。	vpc	DeleteVpnGatewayRoutes
删除SSL-VPN-CLIENT	vpc	DeleteVpnGatewaySslClient
删除SSL-VPN-SERVER	vpc	DeleteVpnGatewaySslServer
查询账户属性	vpc	DescribeAccountAttributes
查询IP地址列表	vpc	DescribeAddress
查询EIP操作配额。	vpc	DescribeAddressActionQuota
查询弹性公网IP ( EIP ) 绑定配额。	vpc	DescribeAddressAssociationQuota
查询包年包月实例的预约调整带宽列表。	vpc	DescribeAddressBandwidthConfigs
查询指定EIP带宽上下限	vpc	DescribeAddressBandwidthRange
查询更换公网IP配额。	vpc	DescribeAddressChangeQuota
查询IP地址组	vpc	DescribeAddressGroups
查询弹性公网IP ( EIP ) 库存。	vpc	DescribeAddressInventory
查询弹性公网IP配额	vpc	DescribeAddressQuota
查询IP地址模板集合	vpc	DescribeAddressTemplateGroups
查询IP地址模板	vpc	DescribeAddressTemplates
查询弹性公网IP列表	vpc	DescribeAddresses
查询eip历史记录	vpc	DescribeAddressesHistory
查询辅助CIDR列表	vpc	DescribeAssistantCidr
查询账户的带宽属性。	vpc	DescribeBandwidthAttribute
查询指定带宽包带宽上下限	vpc	DescribeBandwidthPackageBandwidthRange
查询后付费共享带宽包当前的用量	vpc	DescribeBandwidthPackageBillUsage
查询带宽包配额	vpc	DescribeBandwidthPackageQuota
查询共享带宽包内的资源	vpc	DescribeBandwidthPackageResources
查询带宽包资源	vpc	DescribeBandwidthPackages
查询云联网关联实例列表	vpc	DescribeCcnAttachedInstances
查询云联网Ipv6路由条目	vpc	DescribeCcnIpv6Routes
查询云联网各地域出带宽上限	vpc	DescribeCcnRegionBandwidthLimits
查询云联网路由聚合策略	vpc	DescribeCcnRouteTableAggregatePolicies

操作名称	资源类型	事件名称
查询云联网路由传播策略	vpc	DescribeCcnRouteTableBroadcastPolicies
查询云联网路由接收策略	vpc	DescribeCcnRouteTableInputPolicies
查询云联网路由表信息	vpc	DescribeCcnRouteTables
查询云联网路由条目	vpc	DescribeCcnRoutes
查询CCN列表	vpc	DescribeCcns
查询 IDC通道信息	vpc	DescribeCdcLDCXList
查询CDC的共享NAT实例	vpc	DescribeCdcSharedNatGateways
查询基础网络互通列表	vpc	DescribeClassicLinkInstances
本接口 ( DescribeCrossBorderCcnRegionBandwidthLimits ) 用于获取要锁定的限速实例列表。	vpc	DescribeCrossBorderCcnRegionBandwidthLimits
查询合规化审批单	vpc	DescribeCrossBorderCompliance
查询跨境带宽监控数据	vpc	DescribeCrossBorderFlowMonitor
查询专线地域配置	vpc	DescribeCrossBorderRegionConfig
查询可支持的对端网关厂商信息	vpc	DescribeCustomerGatewayVendors
查询对端网关。	vpc	DescribeCustomerGateways
查询指定地址资源池信息	vpc	DescribeDedicatedAddressPools
查询CDC涉及EIP相关的属性信息	vpc	DescribeDedicatedClusterEIPAttributes
查询Dhcplp列表	vpc	DescribeDhcplps
查询加速通道列表	vpc	DescribeDirectConnectAccelerateChannel
查询专线网关	vpc	DescribeDirectConnectGateway
查询专线网关云联网路由	vpc	DescribeDirectConnectGatewayCcnRoutes
查询专线网关对应的配额信息	vpc	DescribeDirectConnectGatewayLimits
查询专线网关网络地址转换规则	vpc	DescribeDirectConnectGatewayNatRule
查询专线网关	vpc	DescribeDirectConnectGateways
查询共享流量包明细生成历史	vpc	DescribeDownloadSpecificTrafficPackageUsedDetails
查询某个流量包的明细文件生成配额	vpc	DescribeDownloadSpecificTrafficPackageUsedDetailsQuota
查询Edge设备的物流和订单信息	vpc	DescribeEdgeDeviceInfo
查询Edge订单的物流信息	vpc	DescribeEdgeExpress
查询防火墙实例列表	vpc	DescribeEdgeFirewalls
获取Edge的配额	vpc	DescribeEdgeLimits
查询Edge的订单	vpc	DescribeEdgeOrders
查询Edge路由	vpc	DescribeEdgeRoutes
获取可用的设备SN号	vpc	DescribeEdgeSN
查询Edge本地时间	vpc	DescribeEdgeSystemTime
查询Edge的版本信息	vpc	DescribeEdgeVersion
查询Edge逻辑端口	vpc	DescribeEdgeVports

操作名称	资源类型	事件名称
查询Edge设备WLAN信息	vpc	DescribeEdgeWlan
查询Edge设备列表	vpc	DescribeEdges
查询EIP归属记录	vpc	DescribeEipOperationFlowsForCompliance
查询关联到防火墙的edge设备	vpc	DescribeFirewallAttachedEdges
查询防火墙规则	vpc	DescribeFirewallRules
查询VPC流日志实例信息	vpc	DescribeFlowLog
查询流日志集合	vpc	DescribeFlowLogs
查询网关流量监控明细	vpc	DescribeGatewayFlowMonitorDetail
查询网关来访IP流控带宽	vpc	DescribeGatewayFlowQos
查询HAVIP列表	vpc	DescribeHaVips
获取弹性公网IPv6库存信息	vpc	DescribeIpv6AddressInventory
查询指定地域弹性公网IPv6配额	vpc	DescribeIpv6AddressQuota
查询弹性公网IPv6列表	vpc	DescribeIpv6Addresses
查询入路由表	vpc	DescribeIngressRouteTables
查询入路由策略列表	vpc	DescribeIngressRoutes
查询指定云服务器是否支持巨帧	vpc	DescribeInstanceJumbo
查询轻量应用服务器网络相关的实例信息。	vpc	DescribeInstancesForLighthouse
查询传统弹性公网IPv6列表	vpc	DescribeIpv6Addresses
查询账户在指定地域IPV6转换实例和规则的配额	vpc	DescribeIpv6TranslatorQuota
查询IPV6转换实例及其绑定规则信息	vpc	DescribeIpv6Translators
获取IP地理位置库下载链接	vpc	DescribeIpGeolocationDatabaseUrl
查询IP地理位置信息	vpc	DescribeIpGeolocationInfos
查询专线网关本端目的IP端口转换	vpc	DescribeLocalDestinationPPortTranslationNatRule
查询本地网关	vpc	DescribeLocalGateway
查询本端IP转换 acl规则	vpc	DescribeLocalIPTTranslationAclRule
查询专线网关本端IP转换	vpc	DescribeLocalIPTTranslationNatRule
查询本端IP端口转换 acl规则	vpc	DescribeLocalSourceIPPortTranslationAclRule
查询专线网关本端源IP端口转换	vpc	DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule
查询高可用网关	vpc	DescribeNatGateway
本接口用于查询腾讯云公网NAT的资源可用性	vpc	DescribeNatGatewayAvailability
查询NAT网关端口转发规则	vpc	DescribeNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules
查询专线绑定NAT路由	vpc	DescribeNatGatewayDirectConnectGatewayRoute
获取NAT网关限制	vpc	DescribeNatGatewayLimits
查询NAT网关带宽最大配额	vpc	DescribeNatGatewayQuota
查询NAT网关SNAT转发规则	vpc	DescribeNatGatewaySourceIpTranslationNatRules
查询NAT网关	vpc	DescribeNatGateways

操作名称	资源类型	事件名称
查询网络探测验证结果列表	vpc	DescribeNetDetectStates
查询网络探测列表	vpc	DescribeNetDetects
查询用户网络类型	vpc	DescribeNetworkAccountType
查询网络acl	vpc	DescribeNetworkAcl
分页查询网络ACL五元组条目列表	vpc	DescribeNetworkAclQuintupleEntries
查询网络ACL列表	vpc	DescribeNetworkAcls
查询弹性网卡IP配额	vpc	DescribeNetworkInterfaceAttribute
查询弹性网卡配额	vpc	DescribeNetworkInterfaceLimit
查询弹性网卡列表	vpc	DescribeNetworkInterfaces
查询海外加速域名	vpc	DescribeOverseaAccelerator
查询专线网关对端IP转换	vpc	DescribePeerIPTranslationNatRule
本接口用于查询腾讯云私网NAT的资源可用性	vpc	DescribePrivateNatGatewayAvailability
查询私网NAT网关目的端口转换规则	vpc	DescribePrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules
查询VPC下可创建的私网NAT网关配额数量	vpc	DescribePrivateNatGatewayLimits
本接口 ( DescribePrivateNatGatewayRegions ) 用于查询查询私网NAT网关可支持地域	vpc	DescribePrivateNatGatewayRegions
查询私网NAT网关源端转换访问控制规则	vpc	DescribePrivateNatGatewayTranslationAclRules
查询私网NAT网关映射规则	vpc	DescribePrivateNatGatewayTranslationNatRules
查询私网NAT网关	vpc	DescribePrivateNatGateways
查询网络产品配额信息	vpc	DescribeProductQuota
腾讯联通跨境对账系统-账单明细	vpc	DescribeReconciliationCollect
腾讯联通跨境对账系统-概览页	vpc	DescribeReconciliationDetail
腾讯联通跨境对账系统-方向	vpc	DescribeReconciliationDirection
查询路由策略冲突列表	vpc	DescribeRouteConflicts
查询路由条目列表	vpc	DescribeRouteList
查询云联网路由表接收策略	vpc	DescribeRouteReceivingPolicies
查询路由表	vpc	DescribeRouteTable
查询路由表绑定实例列表	vpc	DescribeRouteTableAssociatedInstances
查询云联网路由表选择策略信息	vpc	DescribeRouteTableSelectionPolicies
查询路由表	vpc	DescribeRouteTables
查询路由列表	vpc	DescribeRoutes
查询安全组关联实例统计	vpc	DescribeSecurityGroupAssociationStatistics
查询用户安全组配额	vpc	DescribeSecurityGroupLimits
查询安全组规则	vpc	DescribeSecurityGroupPolicies
查询安全组被引用信息	vpc	DescribeSecurityGroupReferences
查询协议端口列表	vpc	DescribeService

操作名称	资源类型	事件名称
查询协议端口组	vpc	DescribeServiceGroups
查询协议端口模板集合	vpc	DescribeServiceTemplateGroups
查询协议端口模板	vpc	DescribeServiceTemplates
查询安全组快照文件内容	vpc	DescribeSgSnapshotFileContent
查询快照策略关联实例列表	vpc	DescribeSnapshotAttachedInstances
查询快照文件	vpc	DescribeSnapshotFiles
查询快照策略	vpc	DescribeSnapshotPolicies
查询共享流量包资源抵扣量信息	vpc	DescribeSpecificTrafficPackageResourcesUsedStatistics
查询指定共享流量包的用量明细	vpc	DescribeSpecificTrafficPackageUsedDetails
查询子网属性	vpc	DescribeSubnet
查看子网列表	vpc	DescribeSubnetEx
查看Subnet资源信息	vpc	DescribeSubnetResourceDashboard
查询子网列表	vpc	DescribeSubnets
查询异步任务执行结果	vpc	DescribeTaskResult
查询参数模板配额列表	vpc	DescribeTemplateLimits
查询租户云联网实例	vpc	DescribeTenantCcns
用户查询流量镜像	vpc	DescribeTrafficMirrors
获取共享流量包的创建配额	vpc	DescribeTrafficPackageQuota
查询共享流量包各地域数量统计	vpc	DescribeTrafficPackageStatistics
查询共享流量包	vpc	DescribeTrafficPackages
查询轻主机流量包的使用状态。	vpc	DescribeTrafficPackagesForLighthouse
查询流量调度规则	vpc	DescribeTrafficQosPolicy
查看子网或者vpc内IP使用情况	vpc	DescribeUsedIpAddress
查询私有网络和基础网络设备互通	vpc	DescribeVpcClassicLink
用户查询Vpc访问Cos策略	vpc	DescribeVpcCosPolicy
查询终端节点列表	vpc	DescribeVpcEndPoint
查询终端节点服务列表	vpc	DescribeVpcEndPointService
查询终端节点服务的服务白名单	vpc	DescribeVpcEndPointServiceWhiteList
查询私有网络列表	vpc	DescribeVpcEx
查询VPC下的云主机实例列表	vpc	DescribeVpcInstances
查询VPC内IPv6列表	vpc	DescribeVpcIpv6Addresses
获取私有网络配额	vpc	DescribeVpcLimits
查询私有网络对等连接	vpc	DescribeVpcPeeringConnections
查看VPC IP资源详情	vpc	DescribeVpcPrivateIPResources
查询VPC内网IP信息	vpc	DescribeVpcPrivateIpAddresses
查看VPC资源信息	vpc	DescribeVpcResourceDashboard

操作名称	资源类型	事件名称
查询VPC异步任务执行结果	vpc	DescribeVpcTaskResult
查询VPC列表	vpc	DescribeVpcs
获取vpn通道的监控数据	vpc	DescribeVpnConnMonitor
查询VPN通道日志。	vpc	DescribeVpnConnectionLogs
查询VPN通道列表	vpc	DescribeVpnConnections
查询BGP会话详情	vpc	DescribeVpnGatewayBgpSessionInformation
查询VPN网关云联网路由	vpc	DescribeVpnGatewayCcnRoutes
查询VPN网关路由	vpc	DescribeVpnGatewayRoutes
查询SSL-VPN-CLIENT 列表	vpc	DescribeVpnGatewaySslClients
查询SSL-VPN SERVER 列表	vpc	DescribeVpnGatewaySslServers
查询VPN网关	vpc	DescribeVpnGateways
查询vpn网关	vpc	DescribeVpnGw
删除轻主机的流量包	vpc	DestroyTrafficPackageForLighthouse
云联网解关联实例	vpc	DetachCcnInstances
删除基础网络互通	vpc	DetachClassicLinkVpc
用户从防火墙解关联Edge设备	vpc	DetachEdgeFirewall
用户解关联Edge设备的SN码	vpc	DetachEdgeSN
弹性网卡解绑云服务器	vpc	DetachNetworkInterface
快照策略解关联实例	vpc	DetachSnapshotInstances
禁用云联网Ipv6路由	vpc	DisableCcnIpv6Routes
禁用云联网路由	vpc	DisableCcnRoutes
禁用Edge路由	vpc	DisableEdgeRoutes
停止流日志	vpc	DisableFlowLogs
关闭网关流量监控	vpc	DisableGatewayFlowMonitor
禁用子网路由	vpc	DisableRoutes
停用快照策略	vpc	DisableSnapshotPolicies
禁用SSL-VPN-CLIENT 证书	vpc	DisableVpnGatewaySslClientCert
解绑弹性公网IP	vpc	DisassociateAddress
DhcpIp解绑EIP	vpc	DisassociateDhcpIpWithAddressIp
专线网关解绑NAT网关	vpc	DisassociateDirectConnectGatewayNatGateway
解绑弹性公网IPv6	vpc	DisassociateIpv6Address
NAT网关解绑弹性IP V3	vpc	DisassociateNatGatewayAddress
网络ACL解关联子网	vpc	DisassociateNetworkAclSubnets
弹性网卡解绑安全组	vpc	DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups
终端节点解绑安全组	vpc	DisassociateVpcEndPointSecurityGroups
降级edge设备版本	vpc	DowngradeEdgeVersion

操作名称	资源类型	事件名称
下载用户网关配置。	vpc	DownloadCustomerGatewayConfiguration
生成流量包用量明细文件	vpc	DownloadSpecificTrafficPackageUsedDetails
下载SSL-VPN-CLIENT 客户端证书	vpc	DownloadVpnGatewaySslClientCert
NAT网关绑定EIP	vpc	EipBindNatGateway
NAT网关解绑EIP	vpc	EipUnBindNatGateway
启用云联网Ipv6路由	vpc	EnableCcnIpv6Routes
启用云联网路由	vpc	EnableCcnRoutes
启动流日志	vpc	EnableFlowLogs
开启网关流量监控	vpc	EnableGatewayFlowMonitor
启用子网路由	vpc	EnableRoutes
启用快照策略	vpc	EnableSnapshotPolicies
是否接受终端节点连接请求	vpc	EnableVpcEndPointConnect
激活同地域过期对等连接	vpc	EnableVpcPeeringConnection
启用跨地域过期对等连接	vpc	EnableVpcPeeringConnectionEx
启用SSL-VPN-CLIENT 证书	vpc	EnableVpnGatewaySslClientCert
获取一对VPN通道健康检查地址	vpc	GenerateVpnConnectionDefaultHealthCheckIp
查询云联网相关地域带宽信息	vpc	GetCcnRegionBandwidthLimits
获取创建云联网带宽的商品信息	vpc	GetCreateCcnBandwidthDeal
GetCrossBorderCosToken	vpc	GetCrossBorderCosToken
获取NAT网关DNAT策略	vpc	GetDnatRule
查询跨域互通优惠白名单	vpc	GetPeerWhiteList
获取续费云联网带宽订单信息。	vpc	GetRenewCcnBandwidthDeal
获取变更云联网带宽的商品信息	vpc	GetUpdateCcnBandwidthDeal
HAVIP绑定EIP	vpc	HaVipAssociateAddressIp
HAVIP解绑EIP	vpc	HaVipDisassociateAddressIp
申请IPv6 2.0资源询价。	vpc	InquirePriceAllocateIpv6Addresses
创建专线网关询价	vpc	InquirePriceCreateDirectConnectGateway
小时流量计费IPv6调整带宽询价	vpc	InquirePriceModifyIpv6AddressesBandwidth
私网NAT网关询价	vpc	InquirePricePrivateNatGateway
查询NAT网关设备价格	vpc	InquiryNatPrice
弹性公网IP新购询价	vpc	InquiryPriceAllocateAddresses
创建VPN网关询价	vpc	InquiryPriceCreateVpnGateway
弹性公网IP调整带宽询价	vpc	InquiryPriceModifyAddressesBandwidth
NAT网关的询价接口	vpc	InquiryPriceNatGateway
弹性公网IP续费询价	vpc	InquiryPriceRenewAddresses
续费云联网实带宽时询价	vpc	InquiryPriceRenewCcnBandwidth

操作名称	资源类型	事件名称
续费VPN网关询价	vpc	InquiryPriceRenewVpnGateway
调整VPN网关带宽上限询价	vpc	InquiryPriceResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth
修改云联网地域间带宽时询价	vpc	InquiryPriceUpdateCcnBandwidth
安全锁定云联网带宽	vpc	LockCcnBandwidths
安全锁定云联网实例	vpc	LockCcns
跨账号迁移弹性公网IP。	vpc	MigrateAddresses
共享带宽包资源迁移接口	vpc	MigrateBandwidthPackageResources
弹性网卡迁移	vpc	MigrateNetworkInterface
弹性网卡内网IP迁移	vpc	MigratePrivateIpAddress
修改弹性公网IP属性	vpc	ModifyAddressAttribute
编辑IP地址组属性	vpc	ModifyAddressGroupAttribute
调整弹性公网IP计费模式	vpc	ModifyAddressInternetChargeType
修改IP地址模板	vpc	ModifyAddressTemplateAttribute
修改IP地址模板集合	vpc	ModifyAddressTemplateGroupAttribute
本接口 (ModifyAddressesAttribute) 用于批量修改 <a href="#">弹性公网IP</a> (简称 EIP) 的属性。	vpc	ModifyAddressesAttribute
调整弹性公网IP带宽	vpc	ModifyAddressesBandwidth
调整包月IP续费标识	vpc	ModifyAddressesRenewFlag
修改辅助CIDR	vpc	ModifyAssistantCidr
修改带宽包属性	vpc	ModifyBandwidthPackageAttribute
调整共享带宽包带宽	vpc	ModifyBandwidthPackageBandwidth
本接口 (ModifyBandwidthPackageChargeType) 用于修改带宽包计费模式。	vpc	ModifyBandwidthPackageChargeType
修改CCN关联实例属性	vpc	ModifyCcnAttachedInstancesAttribute
修改CCN属性	vpc	ModifyCcnAttribute
后付费产品修改带宽限速策略	vpc	ModifyCcnRegionBandwidthLimitsType
修改路由匹配规则	vpc	ModifyCcnRouteMatchRule
编辑云联网路由优先级	vpc	ModifyCcnRoutePriority
修改云联网路由表	vpc	ModifyCcnRouteTables
修改 IDC 通道信息	vpc	ModifyCdcLDCXAttribute
修改虚拟连接	vpc	ModifyCdcNetPlaneAttribute
修改CDC共享NAT实例的属性	vpc	ModifyCdcSharedNatGatewayAttribute
修改VPN对端网关	vpc	ModifyCustomerGatewayAttribute
修改DhcpIp属性	vpc	ModifyDhcpIpAttribute
修改专线网关属性	vpc	ModifyDirectConnectGateway
修改专线网关属性	vpc	ModifyDirectConnectGatewayAttribute
修改NAT网关DNAT策略	vpc	ModifyDnaptRule

操作名称	资源类型	事件名称
修改Edge属性	vpc	ModifyEdgeAttribute
修改Edge设备防火墙属性	vpc	ModifyEdgeFirewall
修改Edge设备物理端口	vpc	ModifyEdgePort
修改Edge路由	vpc	ModifyEdgeRoute
修改Edge逻辑接口属性	vpc	ModifyEdgeVport
修改Edge设备WLAN信息	vpc	ModifyEdgeWlan
修改防火墙出站和入站规则	vpc	ModifyFirewallRules
修改流日志属性	vpc	ModifyFlowLogAttribute
调整网关流控带宽	vpc	ModifyGatewayFlowQos
修改HAVIP属性	vpc	ModifyHaVipAttribute
修改弹性公网IPv6属性	vpc	ModifyIPv6AddressesAttributes
调整弹性公网IPv6带宽	vpc	ModifyIPv6AddressesBandwidth
轻量级应用服务器计费模式转换接口	vpc	ModifyInternetChargeTypeForLighthouse
调整传统弹性公网IPv6带宽	vpc	ModifyIp6AddressesBandwidth
修改IPV6转换规则属性	vpc	ModifyIp6Rule
修改IP6转换实例属性	vpc	ModifyIp6Translator
修改弹性网卡IPv6地址属性	vpc	ModifyIpv6AddressesAttribute
修改专线网关本端目的IP端口转换	vpc	ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
修改本地网关	vpc	ModifyLocalGateway
修改本端IP转换 acl规则	vpc	ModifyLocalIPTranslationAclRule
修改专线网关本端IP转换	vpc	ModifyLocalIPTranslationNatRule
修改本端IP端口转换 acl规则	vpc	ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule
修改专线网关本端源IP端口转换	vpc	ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule
修改NAT网关	vpc	ModifyNatGateway
本接口用于修改NAT网关绑定的EIP的属性	vpc	ModifyNatGatewayAddressAttribute
修改NAT网关的属性 V3	vpc	ModifyNatGatewayAttribute
修改NAT网关端口转发规则	vpc	ModifyNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
修改NAT网关源IP转换规则	vpc	ModifyNatGatewaySourceIpTranslationNatRule
修改网络探测	vpc	ModifyNetDetect
修改网络ACL属性	vpc	ModifyNetworkAclAttribute
修改网络ACL规则	vpc	ModifyNetworkAclEntries
增量更新网络ACL五元组规则接口	vpc	ModifyNetworkAclQuintupleEntries
修改弹性网卡	vpc	ModifyNetworkInterface
修改弹性网卡	vpc	ModifyNetworkInterfaceAttribute
修改弹性网卡服务质量	vpc	ModifyNetworkInterfaceQos
修改专线网关对端IP转换	vpc	ModifyPeerIPTranslationNatRule

操作名称	资源类型	事件名称
修改内网IP关联的资源ID	vpc	ModifyPrivateIpAddressResource
修改弹性网卡内网IP属性	vpc	ModifyPrivateIpAddress
修改弹性网卡内网IP信息	vpc	ModifyPrivateIpAddressesAttribute
修改私网NAT网关属性	vpc	ModifyPrivateNatGatewayAttribute
修改私网NAT网关目的端口转换规则	vpc	ModifyPrivateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
修改私网NAT网关转换访问规则	vpc	ModifyPrivateNatGatewayTranslationAclRule
修改私网NAT网关映射规则	vpc	ModifyPrivateNatGatewayTranslationNatRule
替换路由策略	vpc	ModifyRoute
修改路由表属性	vpc	ModifyRouteTableAttribute
修改路由表选择策略	vpc	ModifyRouteTableSelectionPolicies
修改安全组属性	vpc	ModifySecurityGroupAttribute
重置安全组出站和入站规则	vpc	ModifySecurityGroupPolicies
编辑协议端口属性	vpc	ModifyServiceAttribute
编辑协议端口组属性	vpc	ModifyServiceGroupAttribute
修改协议端口模板	vpc	ModifyServiceTemplateAttribute
修改协议端口模板集合	vpc	ModifyServiceTemplateGroupAttribute
修改快照策略	vpc	ModifySnapshotPolicies
修改子网属性	vpc	ModifySubnetAttribute
修改模板对象成员	vpc	ModifyTemplateMember
修改流量镜像属性	vpc	ModifyTrafficMirrorAttribute
修改共享流量包属性	vpc	ModifyTrafficPackageAttribute
修改流量调度策略	vpc	ModifyTrafficQosPolicy
修改对端网关	vpc	ModifyUserGw
修改VPC属性	vpc	ModifyVpcAttribute
修改终端节点属性	vpc	ModifyVpcEndPointAttribute
修改终端节点服务属性	vpc	ModifyVpcEndPointServiceAttribute
修改终端节点服务白名单属性	vpc	ModifyVpcEndPointServiceWhiteList
修改同地域对等连接属性	vpc	ModifyVpcPeeringConnection
修改跨地域对等连接属性	vpc	ModifyVpcPeeringConnectionEx
修改VPN通道	vpc	ModifyVpnConnEx
修改VPN通道	vpc	ModifyVpnConnectionAttribute
修改VPN网关属性	vpc	ModifyVpnGatewayAttribute
修改VPN网关云联网路由。	vpc	ModifyVpnGatewayCcnRoutes
修改VPN路由状态	vpc	ModifyVpnGatewayRoutes
更新SslVpnClient证书	vpc	ModifyVpnGatewaySslClientCert
修改SSL-VPN 服务端属性	vpc	ModifyVpnGatewaySslServer

操作名称	资源类型	事件名称
修改VPN网关属性	vpc	ModifyVpnGw
发布路由至云联网	vpc	NotifyRoutes
开通IPV6地址的internet访问能力。	vpc	PublicIp6Addresses
恢复删除Edge路由	vpc	RecoverEdgeRoutes
用户恢复删除Edge设备逻辑接口	vpc	RecoverEdgeVport
刷新专线直连NAT路由	vpc	RefreshDirectConnectGatewayRouteToNatGateway
云联网拒绝关联实例	vpc	RejectAttachCcnInstances
驳回对等连接	vpc	RejectVpcPeeringConnection
驳回跨地域对等连接	vpc	RejectVpcPeeringConnectionEx
释放弹性公网IP	vpc	ReleaseAddresses
释放弹性公网IPv6	vpc	ReleaseIpv6Addresses
关闭IPv6公网带宽	vpc	ReleaseIpv6AddressesBandwidth
删除带宽包资源	vpc	RemoveBandwidthPackageResources
删除IPV6转换规则	vpc	RemovIpv6Rules
续费包月带宽弹性公网IP	vpc	RenewAddresses
续费云联网实例的地域间带宽	vpc	RenewCcnBandwidth
续费轻主机流量包	vpc	RenewTrafficPackageForLighthouse
续费VPN网关	vpc	RenewVpnGateway
替换云联网路由聚合策略	vpc	ReplaceCcnRouteTableAggregatePolicy
替换云联网路由表路由传播策略	vpc	ReplaceCcnRouteTableBroadcastPolicy
替换云联网路由接收策略	vpc	ReplaceCcnRouteTableInputPolicy
替换专线网关云联网路由	vpc	ReplaceDirectConnectGatewayCcnRoutes
替换单条防火墙规则	vpc	ReplaceFirewallRule
替换单条绑定关系	vpc	ReplaceRouteTableAssociation
替换路由策略	vpc	ReplaceRoutes
批量修改安全组规则	vpc	ReplaceSecurityGroupPolicies
替换单条安全组规则	vpc	ReplaceSecurityGroupPolicy
重新申请关联实例	vpc	ResetAttachCcnInstances
设置edge设备本地密码	vpc	ResetEdgePassword
重置HAVIP	vpc	ResetHaVip
调整NAT网关并发连接上限	vpc	ResetNatGatewayConnection
重置路由表名称和路由策略	vpc	ResetRoutes
更新流量镜像过滤规则	vpc	ResetTrafficMirrorFilter
重置流量镜像采集对象	vpc	ResetTrafficMirrorSsrcs
更新流量镜像接收目的信息	vpc	ResetTrafficMirrorTarget
重置vpn通道SA	vpc	ResetVpnConnSA

操作名称	资源类型	事件名称
重置VPN通道	vpc	ResetVpnConnection
调整VPN网关带宽上限	vpc	ResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth
恢复安全组策略	vpc	ResumeSnapshotInstance
解绑并释放普通公网IP	vpc	ReturnNormalAddresses
创建VPN网关	vpc	RunVpnGw
设置云联网地域间限速的自动续费标记	vpc	SetCcnBandwidthRenewFlag
设置云联网各地域出带宽上限	vpc	SetCcnRegionBandwidthLimits
设置默认QOS带宽	vpc	SetCcnRegionDefaultQosBandwidthLimit
设置默认QOS带宽	vpc	SetCcnRegionDefaultQosBandwidthLimits
设置云联网带宽自动续费标志	vpc	SetDirectConnectAccelerateChannelBandwidthRenewFlag
设置Edge的Wan口为主链路	vpc	SetEdgeWanPrimary
设置本端IP转换 acl规则	vpc	SetLocalIPTTranslationAclRule
设置本端IP端口转换 acl规则	vpc	SetLocalSourceIPPortTranslationAclRule
设置VPNGW续费标记	vpc	SetVpnGatewaysRenewFlag
开启流量镜像	vpc	StartTrafficMirror
关闭流量镜像	vpc	StopTrafficMirror
普通IP转弹性IP	vpc	TransformAddress
释放IPv6地址	vpc	UnassignIpv6Addresses
释放IPv6网段	vpc	UnassignIpv6CidrBlock
释放IPv6子网段	vpc	UnassignIpv6SubnetCidrBlock
弹性网卡退还内网 IP	vpc	UnassignPrivateIpAddresses
撤销宣告Edge路由	vpc	UndoAdvertiseEdgeRoutes
安全解锁云联网带宽	vpc	UnlockCcnBandwidths
安全解锁云联网实例	vpc	UnlockCcns
变更云联网实例的地域间带宽	vpc	UpdateCcnBandwidth
腾讯联通跨境对账系统-更新明细页	vpc	UpdateReconciliationCollect
腾讯联通跨境对账系统-更新概览页	vpc	UpdateReconciliationDetail
更新流量镜像过滤规则或者采集对象	vpc	UpdateTrafficMirrorAllFilter
更新流量镜像采集方向	vpc	UpdateTrafficMirrorDirection
更新Vpc访问Cos策略	vpc	UpdateVpcCosPolicy
升级edge设备版本	vpc	UpgradeEdgeVersion
升级NAT网关规格	vpc	UpgradeNatGateway
从云联网撤销路由	vpc	WithdrawNotifyRoutes

# 全局接入

最近更新时间：2024-01-04 15:48:46

提供一站式全局流量接入服务，通过就近调度、最优转发，实现多地多活、就近服务、异地容灾等能力。

下表为操作审计支持的全局接入操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
全局接入规则关联目标组	ga	AssociateGlobalAccessTargetGroups
购买全局接入	ga	CreateGlobalAccessInstance
创建全局接入监听器	ga	CreateGlobalAccessListener
删除全局接入	ga	DeleteGlobalAccess
删除全局接入监听器	ga	DeleteGlobalAccessListener
查询全局接入	ga	DescribeGlobalAccess
查询全局接入配额	ga	DescribeGlobalAccessConfLimit
查询全局接入监听器信息	ga	DescribeGlobalAccessListeners
查询全局接入支持的规格	ga	DescribeGlobalAccessSpecification
查询全局接入健康状态	ga	DescribeGlobalAccessTargetHealth
查询异步任务状态	ga	DescribeTaskStatus
解除全局接入规则的目标组关联关系	ga	DisassociateGlobalAccessTargetGroups
全局接入询价	ga	InquirePriceCreateGlobalAccess
全局接入变配询价	ga	InquirePriceModifyGlobalAccess
修改全局接入属性	ga	ModifyGlobalAccessAttributes
修改全局接入监听器	ga	ModifyGlobalAccessListener

# 存储

## 存储数据服务

### 数据万象

最近更新时间：2025-05-16 01:30:25

腾讯云数据万象（Cloud Infinite，CI）能够实现对云上的图片、视频、音频、文档等数据的处理，为客户提供专业一体化的数据处理解决方案，涵盖图片处理、内容审核、内容识别、媒体处理、文档服务等功能，满足客户多种场景维度的需求。

下表为操作审计支持的数据万象操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
以图搜图添加图片	ci	AddImage
账号黑白名单添加内容	ci	AddRiskListContent
取消AI识别任务	ci	CancelAiProcessJob
取消存量审核任务	ci	CancelAuditingExistTask
取消直播审核任务	ci	CancelAuditingJobs
取消文档处理任务	ci	CancelDocProcessJob
取消文件处理任务	ci	CancelFileProcessJob
取消存量触发工作流任务接口	ci	CancelInventoryTriggerJob
取消媒体处理任务	ci	CancelMediaJob
取消图片处理任务	ci	CancelPicProcessJob
创建AI图像增强任务	ci	CreateAIEnhanceImageJob
创建人脸智能美颜任务	ci	CreateAIFaceBeautifyJob
创建图像游戏标签识别任务	ci	CreateAIGameLabelJob
创建图像上色任务	ci	CreateAllImageColoringJob
创建图像智能裁剪任务	ci	CreateAllImageCropJob
创建卡证识别任务	ci	CreateAIRecognitionJob
创建多主体识别任务	ci	CreateAIObjectDetectJob
创建安全帽识别任务	ci	CreateAISecurityRecognitionJob
为存储桶开通AI识别服务	ci	CreateAiProcessBucket
提交AI识别任务	ci	CreateAiProcessJobs
创建AI识别任务	ci	CreateAiRecognitionJob
为存储桶开通语音识别服务	ci	CreateAsrBucket
创建语音识别热词表	ci	CreateAsrHotVocabularyTable
提交语音识别任务	ci	CreateAsrJobs
创建图片质量分析任务	ci	CreateAssessQualityJob
创建音频审核任务	ci	CreateAuditingAudioJob
创建文档审核任务	ci	CreateAuditingDocumentJob
创建存量审核任务	ci	CreateAuditingExistTask

操作名称	资源类型	事件名称
创建视频审核任务	ci	CreateAuditingJobs
创建图片审核任务	ci	CreateAuditingPictureJob
创建文本审核任务	ci	CreateAuditingTextJob
创建病毒检测任务	ci	CreateAuditingVirusJob
创建网页审核任务	ci	CreateAuditingWebpageJob
创建文字翻译任务	ci	CreateAutoTranslationBlockJob
创建人体关键点分析任务	ci	CreateBodyJointsDetectJob
创建人体识别任务	ci	CreateBodyRecognitionJob
为存储桶绑定数据万象服务	ci	CreateCIBucket
创建图片标签识别任务	ci	CreateContentAnalysisJob
创建自定义词库	ci	CreateCustomizeTextRiskLib
元数据-创建数据集	ci	CreateDataset
元数据-创建绑定关系	ci	CreateDatasetBinding
元数据-创建智能检索异步导出任务	ci	CreateDatasetExport
创建人脸定位任务	ci	CreateDetectFaceJob
创建图片标签任务	ci	CreateDetectLabelJob
创建二维码识别任务	ci	CreateDetectQRcodeJob
为存储桶开通文档处理服务	ci	CreateDocProcessBucket
提交文档处理任务	ci	CreateDocProcessJobs
创建图像清晰增强任务	ci	CreateEnhanceImageJob
创建人脸特效任务	ci	CreateFaceEffectJob
元数据-创建索引	ci	CreateFileMetaIndex
绑定文件处理bucket	ci	CreateFileProcessBucket
提交文件处理任务	ci	CreateFileProcessJobs
创建获取动作顺序任务	ci	CreateGetActionSequenceJob
创建获取数字验证码任务	ci	CreateGetLiveCodeJob
创建商品抠图任务	ci	CreateGoodsMattingJob
创建身份证OCR识别任务	ci	CreateIDCardOCRJob
创建异常图片检测任务	ci	CreateImageInspectJob
创建图片水印修复任务	ci	CreateImageRepairJob
为存储桶开通以图搜图	ci	CreateImageSearchBucket
提交存量目录触发工作流任务接口	ci	CreateInventoryTriggerJob
创建车牌定位任务	ci	CreateLicensePlateJob
创建人脸核身任务	ci	CreateLivenessRecognitionJob
为存储桶开通媒体处理服务	ci	CreateMediaBucket
提交媒体处理、文件处理任务	ci	CreateMediaJobs

操作名称	资源类型	事件名称
创建模板	ci	CreateMediaTemplate
创建工作流	ci	CreateMediaWorkflow
创建OCR文字识别任务	ci	CreateOCRJob
创建宠物识别任务	ci	CreatePetDetectJob
为存储桶开通数据万象图片处理服务	ci	CreatePicProcessBucket
提交图片处理任务	ci	CreatePicProcessJobs
创建二维码生成任务	ci	CreateQRcodeGenerateJob
创建logo识别任务	ci	CreateRecognizeLogoJob
图片风险库添加图片	ci	CreateRiskLibImage
词库添加关键词	ci	CreateRiskLibText
创建账号黑白名单	ci	CreateRiskList
图片通用抠图	ci	CreateS3AIPicMattingJob
人像抠图	ci	CreateS3AIPicPortraitMattingJob
文本标签	ci	CreateS3AITextTagJob
创建图像超分任务	ci	CreateSuperResolutionJob
元数据-人脸搜索	ci	DatasetFaceSearch
元数据-图片搜索	ci	DatasetImageSearch
元数据-简单查询	ci	DatasetSimpleQuery
为存储桶解绑AI识别服务	ci	DeleteAiProcessBucket
为存储桶解绑语音识别服务	ci	DeleteAsrBucket
删除语音识别热词表	ci	DeleteAsrHotVocabularyTable
为存储桶解绑数据万象服务	ci	DeleteCIBucket
删除自定义词库	ci	DeleteCustomizeTextRiskLib
元数据-删除数据集	ci	DeleteDataset
元数据-删除绑定关系	ci	DeleteDatasetBinding
为存储桶解绑文档处理服务	ci	DeleteDocProcessBucket
元数据-删除索引	ci	DeleteFileMetaIndex
解绑文件处理bucket	ci	DeleteFileProcessBucket
以图搜图删除图片	ci	DeleteImage
为存储桶解绑媒体处理服务	ci	DeleteMediaBucket
删除模板	ci	DeleteMediaTemplate
删除工作流	ci	DeleteMediaWorkflow
为存储桶解绑图片处理服务	ci	DeletePicProcessBucket
图片风险库删除图片	ci	DeleteRiskLibImage
词库删除关键词	ci	DeleteRiskLibText
删除账号黑白名单	ci	DeleteRiskList

操作名称	资源类型	事件名称
账号黑白名单删除内容	ci	DeleteRiskListContent
数据万象4xx返回查询	ci	Describe4XXResponse
查询图片高级格式转换状态	ci	DescribeAdvancedFormat
查询已绑定AI识别服务的存储桶	ci	DescribeAiProcessBucket
查询AI识别任务	ci	DescribeAiProcessJob
查询AI识别任务列表	ci	DescribeAiProcessJobs
获取AI识别队列	ci	DescribeAiProcessQueues
查询已绑定语音识别服务的存储桶	ci	DescribeAsrBuckets
查询热词表详情	ci	DescribeAsrHotVocabularyTable
获取语音识别热词表列表	ci	DescribeAsrHotVocabularyTables
查询语音识别任务	ci	DescribeAsrJob
查询语音识别任务列表	ci	DescribeAsrJobs
获取语音识别队列	ci	DescribeAsrQueues
查询存储桶是否开启音频审核服务	ci	DescribeAuditingAudio
查询音频审核文件列表	ci	DescribeAuditingAudioFiles
查询音频审核任务	ci	DescribeAuditingAudioJob
查询冻结规则接口权限	ci	DescribeAuditingBlockRule
查询回调设置接口权限	ci	DescribeAuditingCallback
查询存储桶是否开启文档审核服务	ci	DescribeAuditingDocument
查询文档审核文件列表	ci	DescribeAuditingDocumentFiles
查询文档审核任务	ci	DescribeAuditingDocumentJob
查询存量审核任务列表	ci	DescribeAuditingExistTasks
查询存储桶是否开启HTML审核服务	ci	DescribeAuditingHtml
查询Html审核文件列表	ci	DescribeAuditingHtmlFiles
查询视频审核任务	ci	DescribeAuditingJobs
查询存储桶是否开启直播审核服务	ci	DescribeAuditingLiveVideo
查询直播审核文件列表	ci	DescribeAuditingLiveVideoFiles
查询存储桶是否开启图片审核服务	ci	DescribeAuditingPicture
查询图片审核文件列表	ci	DescribeAuditingPictureFiles
查询图片审核任务	ci	DescribeAuditingPictureJob
查询bucket是否开通隐私合规审核服务	ci	DescribeAuditingPrivacy
查询隐私合规审核文件列表	ci	DescribeAuditingPrivacyFiles
查询存储桶是否开启文本审核服务	ci	DescribeAuditingText
查询文本审核文件列表	ci	DescribeAuditingTextFiles
查询文本审核任务	ci	DescribeAuditingTextJob
查询存储桶是否开启视频审核服务	ci	DescribeAuditingVideo

操作名称	资源类型	事件名称
查询视频审核文件列表	ci	DescribeAuditingVideoFiles
查询病毒检测任务	ci	DescribeAuditingVirusJob
查询网页审核任务	ci	DescribeAuditingWebpageJob
数据万象CDN加速状态查询	ci	DescribeCDNAccelerate
查看存储桶列表	ci	DescribeCIBuckets
查看自定义词库	ci	DescribeCustomizeTextRiskLib
元数据-查询数据集	ci	DescribeDataset
元数据-查询绑定关系	ci	DescribeDatasetBinding
元数据-列出绑定关系	ci	DescribeDatasetBindings
元数据-查询智能检索异步导出任务	ci	DescribeDatasetExport
元数据-列出数据集	ci	DescribeDatasets
查询已绑定文档处理服务的存储桶	ci	DescribeDocProcessBucket
查询文档处理任务	ci	DescribeDocProcessJob
查询文档处理任务列表	ci	DescribeDocProcessJobs
获取文档处理队列	ci	DescribeDocProcessQueues
数据万象域名查询	ci	DescribeDomain
元数据-查询索引	ci	DescribeFileMetalIndex
查询已绑定文件处理服务的存储桶	ci	DescribeFileProcessBucket
查询文件处理任务	ci	DescribeFileProcessJob
查询文件处理任务列表	ci	DescribeFileProcessJobs
获取文件处理队列	ci	DescribeFileProcessQueues
查询图片高级压缩服务	ci	DescribelImageAdvancedCompression
查询盲水印服务	ci	DescribelImageBlindWatermark
查询Guetzli压缩服务	ci	DescribelImageGuetzli
查询图片极智压缩开通状态	ci	DescribelImageSlim
查询图片处理样式分隔符	ci	DescribelImageStyleSeparator
查询图片处理样式列表	ci	DescribelImageStyles
查询存量触发工作流任务接口	ci	DescribelInventoryTriggerJob
查询存量触发工作流任务列表	ci	DescribelInventoryTriggerJobs
查询已绑定媒体处理服务的存储桶	ci	DescribeMediaBuckets
查询媒体处理任务	ci	DescribeMediaJob
查询媒体处理任务列表	ci	DescribeMediaJobs
获取媒体处理队列	ci	DescribeMediaQueues
获取模板	ci	DescribeMediaTemplates
获取工作流执行实例	ci	DescribeMediaWorkflowExecutions
获取工作流	ci	DescribeMediaWorkflows

操作名称	资源类型	事件名称
数据万象原图保护功能查询	ci	DescribeOriginProtect
查询已绑定图片处理服务的存储桶	ci	DescribePicProcessBucket
查询图片处理任务	ci	DescribePicProcessJob
查询图片处理任务列表	ci	DescribePicProcessJobs
获取图片处理队列	ci	DescribePicProcessQueues
数据万象存储桶refer查询	ci	DescribeRefer
图片风险库查看图片	ci	DescribeRiskLibImage
词库查看关键词	ci	DescribeRiskLibText
查询账号黑白名单	ci	DescribeRiskList
查询账号黑白名单内容	ci	DescribeRiskListContent
同步文档编辑	ci	GenerateEditingDocument
同步文档HTML预览	ci	GenerateHtmlPreviewDocument
生成m3u8列表	ci	GenerateM3U8PlayList
生成媒体信息	ci	GenerateMediaInfo
生成hls加密视频播放密钥	ci	GeneratePlayKey
生成视频截图	ci	GenerateSnapshot
获取hls加密视频解密密钥	ci	GetDecryptionKey
获取hls加密视频播放密钥	ci	GetPlayKey
生成私有m3u8	ci	GetPrivateM3U8
元数据-列出智能检索异步导出任务	ci	ListDatasetExport
在加密M3U8的key uri中增加token	ci	ModifyM3U8Token
反馈内容审核的 bad case	ci	ReportBadCase
以图搜图搜索图片	ci	SearchImage
数据万象4xx返回设置	ci	Set4XXResponse
开通,关闭图片高级格式转换状态	ci	SetAdvancedFormat
音频审核服务设置	ci	SetAuditingAudio
文档审核服务设置	ci	SetAuditingDocument
Html审核服务设置	ci	SetAuditingHtml
直播审核服务设置	ci	SetAuditingLiveVideo
图片审核服务设置	ci	SetAuditingPicture
隐私合规审核服务设置	ci	SetAuditingPrivacy
文本审核服务设置	ci	SetAuditingText
视频审核服务设置	ci	SetAuditingVideo
数据万象CDN加速设置	ci	SetCDNAccelerate
数据万象域名设置	ci	SetDomain
高级压缩服务设置	ci	SetImageAdvancedCompression

操作名称	资源类型	事件名称
盲水印服务设置	ci	SetImageBlindWatermark
Guetzli压缩服务设置	ci	SetImageGuetzli
图片极智压缩状态设置	ci	SetImageSlim
图片处理样式设置	ci	SetImageStyle
图片处理样式分隔符设置	ci	SetImageStyleSeparator
数据万象原图保护功能设置	ci	SetOriginProtect
数据万象存储桶refer设置	ci	SetRefer
触发工作流	ci	TriggerMediaWorkflow
修改AI识别队列参数	ci	UpdateAiProcessQueue
更新语音识别热词表	ci	UpdateAsrHotVocabularyTable
修改语音识别队列参数	ci	UpdateAsrQueue
元数据-更新数据集	ci	UpdateDataset
修改文档处理队列参数	ci	UpdateDocProcessQueue
元数据-更新索引	ci	UpdateFileMetaIndex
修改文件处理队列参数	ci	UpdateFileProcessQueue
修改媒体处理队列参数	ci	UpdateMediaQueue
修改模板	ci	UpdateMediaTemplate
更新工作流	ci	UpdateMediaWorkflow
修改图片处理队列参数	ci	UpdatePicProcessQueue
更新hls加密视频播放密钥	ci	UpdatePlayKey

# 日志服务

最近更新时间：2025-06-04 01:30:16

日志服务（Cloud Log Service, CLS）提供一站式的日志数据解决方案。您无需关注扩缩容等资源问题，五分钟快速便捷接入，即可享受日志的采集、存储、加工、检索分析、消费投递、生成仪表盘、告警等全方位稳定可靠服务。全面提升问题定位、指标监控的效率，大大降低日志运维门槛。

下表为操作审计支持的日志服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加机器组信息	cls	AddMachineGroupInfo
应用采集配置到指定机器组	cls	ApplyConfigToMachineGroup
应用配置模板	cls	ApplyConfigurationTemplate
取消重建索引任务	cls	CancelRebuildIndexTask
告警渠道检测接口	cls	CheckAlarmChannel
告警策略检测接口	cls	CheckAlarmRule
检查域名是否重复	cls	CheckDomainRepeat
es导入连通性校验	cls	CheckEsRechargeConnect
语法校验接口	cls	CheckFunction
Kafka服务集群连通性校验	cls	CheckRechargeKafkaServer
校验remote write task 连通性	cls	CheckRemoteWriteTaskConnect
关闭Kafka消费	cls	CloseKafkaConsume
关闭Kafka协议消费	cls	CloseKafkaConsumer
提交消费组点位信息	cls	CommitConsumerOffsets
创建告警策略	cls	CreateAlarm
创建通知渠道组	cls	CreateAlarmNotice
创建告警屏蔽	cls	CreateAlarmShield
创建离线上下文任务	cls	CreateAsyncContextTask
创建离线检索任务	cls	CreateAsyncSearchTask
创建binlog采集配置	cls	CreateBinlogSubscribe
创建图表	cls	CreateChart
创建采集配置	cls	CreateConfig
创建特殊采集配置任务	cls	CreateConfigExtra
创建配置模板	cls	CreateConfigurationTemplate
创建DataSight控制台实例	cls	CreateConsole
创建免密分享	cls	CreateConsoleSharing
创建投递CKafka任务	cls	CreateConsumer
创建消费组	cls	CreateConsumerGroup
创建cos导入任务	cls	CreateCosRecharge
创建dashboard	cls	CreateDashboard
创建仪表盘订阅	cls	CreateDashboardSubscribe

操作名称	资源类型	事件名称
创建数据加工任务	cls	CreateDataTransform
创建投递SCF任务	cls	CreateDeliverCloudFunction
创建投递函数	cls	CreateDeliverFunction
批量创建演示示例	cls	CreateDemonstrations
创建es导入任务	cls	CreateEsRecharge
创建日志下载任务	cls	CreateExport
创建文件夹	cls	CreateFolder
创建主机指标采集配置	cls	CreateHostMetricConfig
创建索引	cls	CreateIndex
创建Kafka数据订阅任务	cls	CreateKafkaRecharge
创建日志集	cls	CreateLogset
创建机器组	cls	CreateMachineGroup
创建指标采集配置	cls	CreateMetricConfig
创建指标订阅配置	cls	CreateMetricSubscribe
创建体验账户	cls	CreateNonBilling
创建通知内容模板	cls	CreateNoticeContent
创建重建索引任务	cls	CreateRebuildIndexTask
创建定时SQL分析任务	cls	CreateScheduledSql
新建投递到COS的任务	cls	CreateShipper
创建日志主题	cls	CreateTopic
创建采集配置(clb专用)	cls	CreateTopicExtendConfig
创建告警渠道回调配置	cls	CreateWebCallback
删除告警策略	cls	DeleteAlarm
删除通知渠道组	cls	DeleteAlarmNotice
删除告警屏蔽	cls	DeleteAlarmShield
删除离线上下文任务	cls	DeleteAsyncContextTask
删除离线检索任务	cls	DeleteAsyncSearchTask
删除binlog采集配置	cls	DeleteBinlogSubscribe
删除图表	cls	DeleteChart
删除采集配置	cls	DeleteConfig
本接口用于删除特殊采集规则配置	cls	DeleteConfigExtra
删除应用到机器组的采集配置	cls	DeleteConfigFromMachineGroup
删除配置模板	cls	DeleteConfigurationTemplate
删除DataSight控制台	cls	DeleteConsole
删除控制台分享	cls	DeleteConsoleSharing
删除投递配置	cls	DeleteConsumer

操作名称	资源类型	事件名称
删除消费组	cls	DeleteConsumerGroup
删除cos导入任务	cls	DeleteCosRecharge
删除仪表盘	cls	DeleteDashboard
删除仪表盘订阅	cls	DeleteDashboardSubscribe
本接口用于删除数据加工任务	cls	DeleteDataTransform
删除投递SCF任务	cls	DeleteDeliverCloudFunction
删除投递函数	cls	DeleteDeliverFunction
批量删除演示示例	cls	DeleteDemonstrations
删除es导入配置	cls	DeleteEsRecharge
删除日志导出	cls	DeleteExport
删除外部数据源	cls	DeleteExternalDataSource
删除文件夹	cls	DeleteFolder
删除主机指标采集配置	cls	DeleteHostMetricConfig
删除索引配置	cls	DeleteIndex
删除Kafka导入配置	cls	DeleteKafkaRecharge
删除日志集	cls	DeleteLogset
删除机器组	cls	DeleteMachineGroup
删除机器组信息	cls	DeleteMachineGroupInfo
删除指标采集配置	cls	DeleteMetricConfig
删除指标订阅配置	cls	DeleteMetricSubscribe
删除通知内容模板	cls	DeleteNoticeContent
删除remote write task	cls	DeleteRemoteWriteTask
删除定时SQL分析任务	cls	DeleteScheduledSql
删除投递规则	cls	DeleteShipper
删除日志主题	cls	DeleteTopic
删除采集配置(clb专用)	cls	DeleteTopicExtendConfig
删除触发器	cls	DeleteTrigger
删除告警渠道回调配置	cls	DeleteWebCallback
获取通知渠道组列表	cls	DescribeAlarmNotices
获取告警屏蔽列表	cls	DescribeAlarmShields
获取告警策略列表	cls	DescribeAlarms
获取告警历史	cls	DescribeAlertRecordHistory
获取离线上下文任务的结果	cls	DescribeAsyncResult
获取离线上下文任务列表	cls	DescribeAsyncContextTasks
获取离线检索任务的结果	cls	DescribeAsyncSearchResult
获取离线检索任务列表	cls	DescribeAsyncSearchTasks

操作名称	资源类型	事件名称
binlog采集配置连通性校验	cls	DescribeBinlogSubscribeConnectivity
binlog采集预览	cls	DescribeBinlogSubscribePreview
获取binlog采集配置	cls	DescribeBinlogSubscribes
获取云产品资源信息	cls	DescribeCloudProductResources
获取cls预付费资源包使用详情	cls	DescribeClsPrePayDetails
获取cls预付费资源包信息列表	cls	DescribeClsPrePayInfos
获取集群指标基础监控采集配置	cls	DescribeClusterBaseMetricConfigs
获取集群指标采集配置	cls	DescribeClusterMetricConfigs
获取采集规则配置所绑定的机器组	cls	DescribeConfigMachineGroups
获取采集规则配置	cls	DescribeConfigs
获取配置模板列表	cls	DescribeConfigurationTemplates
获取免密分享列表	cls	DescribeConsoleSharingList
获取投递配置	cls	DescribeConsumer
或者消费组详情列表	cls	DescribeConsumerGroups
获取消费组点位信息	cls	DescribeConsumerOffsets
投递kafka数据预览	cls	DescribeConsumerPreview
获取cos导入配置	cls	DescribeCosRecharges
获取仪表盘订阅列表	cls	DescribeDashboardSubscribes
获取仪表盘	cls	DescribeDashboards
获取数据加工自动创建日志集信息	cls	DescribeDataTransformAutoCreateLogSets
获取数据加工自动创建日志主题	cls	DescribeDataTransformAutoCreateTopics
获取数据加工任务失败日志详情	cls	DescribeDataTransformFailLogFile
获取数据加工任务列表基本信息	cls	DescribeDataTransformInfo
本接口用于获取数据加工预览详细数据。	cls	DescribeDataTransformPreviewDataInfo
本接口用于获取数据加工任务执行进度详情	cls	DescribeDataTransformProcessInfo
es导入预览	cls	DescribeEsRechargePreview
获取es导入配置	cls	DescribeEsRecharges
获取异常资源列表	cls	DescribeExceptionResources
获取日志导出列表	cls	DescribeExports
获取外部数据源信息列表	cls	DescribeExternalDataSources
获取文件夹列表	cls	DescribeFolders
获取可使用的函数列表	cls	DescribeFunctions
获取主机指标采集配置列表	cls	DescribeHostMetricConfigs
获取资源策略信息	cls	DescribeIdleResourcePolicy
获取索引配置信息	cls	DescribeIndex
获取索引配置列表	cls	DescribeIndexes

操作名称	资源类型	事件名称
获取Kafka消费信息	cls	DescribeKafkaConsume
获取Kafka协议消费信息	cls	DescribeKafkaConsumer
获取Kafka数据订阅任务列表	cls	DescribeKafkaRecharges
获取kafka用户信息	cls	DescribeKafkaUser
获取json格式日志	cls	DescribeLatestJsonLog
获取用户最新一条json格式日志	cls	DescribeLatestUserLog
检索上下文	cls	DescribeLogContext
日志快速分析接口	cls	DescribeLogFastAnalysis
获取日志数量直方图	cls	DescribeLogHistogram
获取日志集列表	cls	DescribeLogsets
获取机器组绑定的采集规则配置	cls	DescribeMachineGroupConfigs
获取机器组列表	cls	DescribeMachineGroups
获取机器状态	cls	DescribeMachines
获取指标校准维度信息	cls	DescribeMetricCorrectDimension
指标订阅数据预览	cls	DescribeMetricSubscribePreview
获取指标订阅配置	cls	DescribeMetricSubscribes
获取通知内容模板	cls	DescribeNoticeContents
获取分区信息	cls	DescribePartitions
获取重建索引任务列表	cls	DescribeRebuildIndexTasks
获取remote write 任务列表	cls	DescribeRemoteWriteTask
获取地域指标资源	cls	DescribeResources
获取定时SQL分析任务列表	cls	DescribeScheduledSqlInfo
获取定时SQL分析任务进度信息	cls	DescribeScheduledSqlProcessInfo
cos投递预览接口	cls	DescribeShipperPreview
获取投递任务列表	cls	DescribeShipperTasks
获取投递到COS的任务配置信息	cls	DescribeShippers
获取指标基础监控采集配置	cls	DescribeTopicBaseMetricConfigs
获取采集配置(clb专用)	cls	DescribeTopicExtendConfig
获取指标采集配置	cls	DescribeTopicMetricConfigs
获取日志主题列表	cls	DescribeTopics
获取告警渠道回调配置列表	cls	DescribeWebCallbacks
预估重建索引任务	cls	EstimateRebuildIndexTask
获取用户状态信息	cls	GetAccount
获取告警信息	cls	GetAlarm
获取告警策略执行详情	cls	GetAlarmLog
获取图表信息	cls	GetChart

操作名称	资源类型	事件名称
查询日志服务是否开通	cls	GetClsService
获取配置模板应用日志	cls	GetConfigurationTemplateApplyLog
获取仪表盘信息	cls	GetDashboard
获取投递函数	cls	GetDeliverFunction
获取快速分析结果	cls	GetFastAnalysis
获取日志条数分布图	cls	GetHistogram
日志下载	cls	GetLog
查询指标名称	cls	GetMetricLabelValues
根据正则匹配获取指标名称	cls	GetMetricSeries
获取全地域数据指标	cls	GetResource
获取告警列表	cls	ListAlarm
获取图表列表	cls	ListChart
获取仪表盘列表	cls	ListDashboard
合并主题分区	cls	MergePartition
时序指标label value查询	cls	MetricsLabelValues
时序Labels指标查询	cls	MetricsLabels
Metrics 查询接口	cls	MetricsQuery
时序指标Query Exemplars接口	cls	MetricsQueryExemplars
时序指标范围查询接口	cls	MetricsQueryRange
prometheus 远程读取接口	cls	MetricsRemoteRead
日志服务时序指标remote write接口	cls	MetricsRemoteWrite
时序Series查询	cls	MetricsSeries
修改告警策略	cls	ModifyAlarm
修改通知渠道组	cls	ModifyAlarmNotice
修改告警屏蔽规则	cls	ModifyAlarmShield
修改binlog采集配置	cls	ModifyBinlogSubscribe
修改图表	cls	ModifyChart
修改采集配置	cls	ModifyConfig
修改特殊采集配置任务	cls	ModifyConfigExtra
修改配置模板	cls	ModifyConfigurationTemplate
编辑DataSight控制台实例	cls	ModifyConsole
修改控制台分享	cls	ModifyConsoleSharing
修改投递Ckafka任务	cls	ModifyConsumer
修改消费组	cls	ModifyConsumerGroup
本接口用于修改cos导入任务	cls	ModifyCosRecharge
修改仪表盘	cls	ModifyDashboard

操作名称	资源类型	事件名称
修改仪表盘订阅	cls	ModifyDashboardSubscribe
确认仪表盘订阅发送成功	cls	ModifyDashboardSubscribeAck
修改数据加工任务	cls	ModifyDataTransform
修改投递SCF任务	cls	ModifyDeliverCloudFunction
修改投递函数	cls	ModifyDeliverFunction
修改es导入任务	cls	ModifyEsRecharge
修改文件夹	cls	ModifyFolder
修改主机指标采集配置	cls	ModifyHostMetricConfig
修改限制资源策略信息	cls	ModifyIdleResourcePolicy
修改索引	cls	ModifyIndex
修改Kafka协议消费信息	cls	ModifyKafkaConsumer
修改Kafka数据订阅任务	cls	ModifyKafkaRecharge
修改日志集	cls	ModifyLogset
修改机器组	cls	ModifyMachineGroup
修改指标采集配置	cls	ModifyMetricConfig
修改指标订阅配置	cls	ModifyMetricSubscribe
修改通知内容模板	cls	ModifyNoticeContent
修改资源与文件夹关系	cls	ModifyResourceAndFolderRelation
修改定时SQL分析任务	cls	ModifyScheduledSql
修改投递COS任务	cls	ModifyShipper
修改日志主题	cls	ModifyTopic
修改采集配置(clb专用)	cls	ModifyTopicExtendConfig
修改告警渠道回调配置	cls	ModifyWebCallback
开通日志服务	cls	OpenClsService
打开kafka消费功能	cls	OpenKafkaConsume
打开Kafka协议消费	cls	OpenKafkaConsumer
Kafka数据订阅日志预览	cls	PreviewKafkaRecharge
指标查询（最新值查询）	cls	QueryMetric
指标查询（范围查询）	cls	QueryRangeMetric
剔除机器	cls	RemoveMachine
重试失败的定时SQL分析任务	cls	RetryScheduledSqlTask
重试失败的投递任务	cls	RetryShipperTask
预览cos导入信息	cls	SearchCosRechargeInfo
预览仪表盘订阅	cls	SearchDashboardSubscribe
检索分析日志	cls	SearchLog
发送心跳信息接口	cls	SendConsumerHeartbeat

操作名称	资源类型	事件名称
上下文检索	cls	ShowContext
分裂主题分区	cls	SplitPartition
开启告警	cls	SwitchAlarm
trigger删除投递SCF任务	cls	UnbindDeliverCloudFunction
Agent升级状态更新	cls	UpdateAgentStatus
启动agent升级任务	cls	UpgradeAgentNormal
消费者心跳	cls	consumerGroupHeartBeat
创建消费配置	cls	createConsumer
创建消费组	cls	createConsumerGroup
创建日志集	cls	createLogset
创建机器组	cls	createMachineGroup
创建投递配置	cls	createShipper
创建日志主题	cls	createTopic
删除消费组	cls	deleteConsumerGroup
删除日志集	cls	deleteLogset
删除机器组	cls	deleteMachineGroup
删除投递配置	cls	deleteShipper
删除日志主题	cls	deleteTopic
获取消费配置	cls	getConsumer
获取消费组游标	cls	getConsumerGroupCursor
获取日志游标	cls	getCursor
获取索引配置	cls	getIndex
获取日志集详情	cls	getLogset
获取机器组详情	cls	getMachineGroup
获取机器状态	cls	getMachineStatus
获取投递配置详情	cls	getShipper
获取日志主题详情	cls	getTopic
获取clb的topic业务配置	cls	getTopicExtendConfig
获取消费组列表	cls	listConsumerGroup
获取日志集列表	cls	listLogset
获取机器组列表	cls	listMachineGroup
获取主题分区列表	cls	listPartitions
获取投递配置列表	cls	listShipper
获取投递任务列表	cls	listShipperTask
获取日志主题列表	cls	listTopic
修改消费配置	cls	modifyConsumer

操作名称	资源类型	事件名称
修改消费组	cls	modifyConsumerGroup
修改消费组游标	cls	modifyConsumerGroupCursor
修改索引配置	cls	modifyIndex
修改日志集	cls	modifyLogset
修改机器组	cls	modifyMachineGroup
修改投递配置	cls	modifyShipper
重试失败的任务	cls	modifyShipperTask
修改日志主题	cls	modifyTopic
拉取数据	cls	pullLog
查询日志	cls	searchLog
分裂/合并主题分区	cls	updatePartition

# 智能媒资托管

最近更新时间：2024-12-17 01:30:10

智能媒资托管（Smart Media Hosting，SMH）是为开发者构建网盘、相册、小程序等媒资应用提供的一站式存储处理解决方案。智能媒资托管除了提供图片的存储、管理等基础功能以外，还集成腾讯云先进的AI技术，支持对图片内容的编辑处理、标签分类、人脸识别等智能分析。

下表为操作审计支持的智能媒资托管操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建媒体库	smh	CreateLibrary
创建试用实例	smh	CreateTrialInstance
新建用户	smh	CreateUser
设置用户生命周期	smh	CreateUserLifecycle
删除媒体库	smh	DeleteLibrary
批量删除用户	smh	DeleteUser
查询账号标识	smh	DescribeAccountFlag
查询实例使用详情	smh	DescribeInstanceDetail
查询媒体库	smh	DescribeLibraries
查询媒体库密钥	smh	DescribeLibrarySecret
查询官方实例	smh	DescribeOfficialInstances
查询官方实例概览数据	smh	DescribeOfficialOverview
查询企业网盘超管信息	smh	DescribeOrgInfo
查询手机号所在企业网盘信息	smh	DescribePhoneRelatedOrg
查询流量包	smh	DescribeTrafficPackages
查询用户生命周期	smh	DescribeUserLifecycle
增加后付费压货（仅限预发布环境调用）	smh	FillPostpaidPool
查询appid对应手机号码	smh	GetAppIdPhoneNumber
隔离试用实例	smh	IsolateTrialInstance
修改媒体库配置项	smh	ModifyLibrary
更新用户信息	smh	ModifyUser
续期试用实例	smh	RenewTrialInstance
发送短信验证码	smh	SendSmsCode
验证短信验证码	smh	VerifySmsCode

## 文档服务

最近更新时间：2024-01-04 15:48:47

文档服务（Document Service, DS）由腾讯云数据万象 CI 提供，支持多种类型的文件生成图片预览，可以解决文档内容的页面展示问题，满足 PC、APP 等多端的文档在线浏览需求。同时，本产品还提供文本隐私筛查能力，可以有效识别文本中的身份证号、银行卡号、手机号等敏感数据，满足数据可用性和隐私保护的各种要求。

下表为操作审计支持的文档服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检测验证码	ds	CheckVcode
通过上传创建合同	ds	CreateContractByUpload
企业开户	ds	CreateEnterpriseAccount
个人开户	ds	CreatePersonalAccount
新增签章	ds	CreateSeal
删除帐号	ds	DeleteAccount
删除签章	ds	DeleteSeal
获取任务状态	ds	DescribeTaskStatus
下载合同	ds	DownloadContract
发送验证码	ds	SendVcode
按坐标签署合同	ds	SignContractByCoordinate
按关键字签署合同	ds	SignContractByKeyword

# 基础存储服务

## 对象存储

最近更新时间：2025-05-22 01:30:16

对象存储（Cloud Object Storage，COS）是腾讯云提供的一种存储海量文件的分布式存储服务，具有高扩展性、低成本、可靠安全等优点。通过控制台、API、SDK 和工具等多样化方式，用户可简单、快速地接入 COS，进行多格式文件的上传、下载和管理，实现海量数据存储和管理。

下表为操作审计支持的对象存储操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
舍弃一个分块上传并删除已上传的分块	cos	AbortMultipartUpload
创建BatchJob	cos	CreateJob
lighthouse礼物套餐包	cos	CreateOrModifyLhGiftPkg
删除 Bucket	cos	DeleteBucket
删除存储桶跨域配置	cos	DeleteBucketCORS
删除Domain	cos	DeleteBucketDomain
删除自定义域名证书	cos	DeleteBucketDomainCertificate
删除bucket加密设置	cos	DeleteBucketEncryption
删除Inventory	cos	DeleteBucketInventory
删除存储桶生命周期配置	cos	DeleteBucketLifecycle
BucketWrite_All	cos	DeleteBucketOrigin
删除存储桶策略	cos	DeleteBucketPolicy
DeleteBucketReferer	cos	DeleteBucketReferer
删除存储桶跨地域复制配置	cos	DeleteBucketReplication
删除存储桶标签	cos	DeleteBucketTagging
删除存储桶静态网站配置	cos	DeleteBucketWebsite
删除BatchJob	cos	DeleteJob
删除指定通道	cos	DeleteLiveChannel
LH-COS一元包领取列表获取	cos	DescribeGetOneYuanPackages
uin维度的用量概览	cos	DescribeGsUinOverview
获取BatchJob	cos	DescribeJob
获取套餐包列表	cos	DescribePkgList
套餐包使用详情	cos	DescribePkgUsedDetail
LH-COS套餐包使用明细	cos	DescribeQueryUsedDetail
COS获取套餐包列表	cos	DescribeStatCosPackage
用户天维度的用量数据	cos	DescribeUinDayAmountByTime
读bucket acl操作组	cos	GetBucketACL
GetBucketAccelerate	cos	GetBucketAccelerate
获取存储桶生命周期的跟踪点配置	cos	GetBucketAccessMonitor

操作名称	资源类型	事件名称
GET Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下查询桶带宽配额。	cos	GetBucketBandwidthQuota
获取存储桶跨域访问配置	cos	GetBucketCORS
获取Domain	cos	GetBucketDomain
查询自定义域名证书绑定状态	cos	GetBucketDomainCertificate
获取bucket加密	cos	GetBucketEncryption
获取存储桶智能分层存储配置信息	cos	GetBucketIntelligentTiering
获取Inventory	cos	GetBucketInventory
列出一次性清单任务、展示一次性清单任务进展	cos	GetBucketInventoryJob
获取存储桶生命周期配置	cos	GetBucketLifecycle
GetBucketLocation	cos	GetBucketLocation
获取存储桶访问日志管理配置	cos	GetBucketLogging
获取存储桶日志分析配置	cos	GetBucketLoggingAnalysis
获取存储桶回调配置	cos	GetBucketNotification
获取存储桶的对象锁定配置	cos	GetBucketObjectLock
GetBucketObjectVersions	cos	GetBucketObjectVersions
BucketRead_All	cos	GetBucketOrigin
获取存储桶策略	cos	GetBucketPolicy
GetBucketReferer	cos	GetBucketReferer
获取存储桶跨地域复制配置	cos	GetBucketReplication
获取存储桶标签	cos	GetBucketTagging
GetBucketVersionAcl	cos	GetBucketVersionAcl
获取存储桶版本控制配置	cos	GetBucketVersioning
获取存储桶静态网站配置	cos	GetBucketWebsite
获取指定通道的参数、状态或者历史使用数据	cos	GetLiveChannel
获取对象的对象锁定保留期信息	cos	GetObjectRetention
GetObjectVersionAcl	cos	GetObjectVersionAcl
GetService	cos	GetService
获取软链接	cos	GetSymlink
获取指定时间段内的播放列表	cos	GetVodPlayList
通过configIds获取创建价格	cos	InquirePriceCreateLHPackageByConfigIds
获取JobList	cos	ListJobs
列举存储桶内已经创建的推流通道	cos	ListLiveChannels
发起即时清单	cos	PostBucketInventory
恢复归档文件	cos	PostObjectRestore
生成指定时间范围内的播放列表并上传至桶	cos	PostVodPlayList
创建存储桶	cos	PutBucket

操作名称	资源类型	事件名称
写bucket acl操作组	cos	PutBucketACL
PutBucketAccelerate	cos	PutBucketAccelerate
配置存储桶的访问跟踪点	cos	PutBucketAccessMonitor
PUT Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下变更桶带宽配额。	cos	PutBucketBandwidthQuota
PutBucketCORS	cos	PutBucketCORS
设置Domain	cos	PutBucketDomain
绑定COS自定义域名证书	cos	PutBucketDomainCertificate
设置bucket加密	cos	PutBucketEncryption
开启存储桶智能分层存储功能	cos	PutBucketIntelligentTiering
设置Inventory	cos	PutBucketInventory
PutBucketLifecycle	cos	PutBucketLifecycle
PutBucketLogging	cos	PutBucketLogging
添加存储桶日志分析配置	cos	PutBucketLoggingAnalysis
PutBucketNotification	cos	PutBucketNotification
开启存储桶对象锁定配置	cos	PutBucketObjectLock
PutBucketOrigin	cos	PutBucketOrigin
PutBucketPolicy	cos	PutBucketPolicy
PutBucketReferer	cos	PutBucketReferer
PutBucketReplication	cos	PutBucketReplication
PutBucketTagging	cos	PutBucketTagging
PutBucketVersionAcl	cos	PutBucketVersionAcl
PutBucketVersioning	cos	PutBucketVersioning
PutBucketWebsite	cos	PutBucketWebsite
创建推流通道或者修改推流通道的开关	cos	PutLiveChannel
设置对象的锁定保留期限和模式	cos	PutObjectRetention
PutObjectVersionAcl	cos	PutObjectVersionAcl
RENEW Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下续费已购买的桶带宽配额。	cos	RenewBucketBandwidthQuota
截断对象,仅OFS支持	cos	TruncateObject
修改JobPriority	cos	UpdateJobPriority
修改JobStatus	cos	UpdateJobStatus
UPGRADE Bucket Bandwidth Quota 用于在当前账号下更配已购买的桶带宽配额。	cos	UpgradeBucketBandwidthQuota

# 文件存储

最近更新时间：2025-06-07 01:30:26

文件存储（Cloud File Storage, CFS）提供了可扩展的共享文件存储服务，可与腾讯云的 CVM 等服务搭配使用。CFS 提供了标准的 NFS 文件系统访问协议，为多个 CVM 实例提供共享的数据源，支持弹性容量和性能的扩展，现有应用无需修改即可挂载使用，是一种高可用、高可靠的分布式文件系统，适合于大数据分析、媒体处理和内容管理等场景。

下表为操作审计支持的文件存储操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
生效访问凭证	cfs	ActivateAccessCert
创建挂载点	cfs	AddMountTarget
配置生命周期策略关联目录	cfs	ApplyPathLifecyclePolicy
绑定访问凭证	cfs	BindAccessCert
文件系统绑定快照策略，可以同时绑定多个fs，一个fs只能跟一个策略绑定	cfs	BindAutoSnapshotPolicy
创建访问凭证	cfs	CreateAccessCert
创建定期快照策略	cfs	CreateAutoSnapshotPolicy
创建文件系统	cfs	CreateCfsFileSystem
创建权限组	cfs	CreateCfsPGroup
创建资源包使用明细下载任务	cfs	CreateCfsPackageDetailDownloadTask
创建权限组规则	cfs	CreateCfsRule
创建文件系统快照	cfs	CreateCfsSnapshot
创建下载生命周期文件列表任务	cfs	CreateLifecyclePolicyDownloadTask
创建迁移任务	cfs	CreateMigrationTask
失效访问凭证	cfs	DeactivateAccessCert
删除访问凭证	cfs	DeleteAccessCert
删除快照定期策略	cfs	DeleteAutoSnapshotPolicy
删除权限组	cfs	DeleteCfsPGroup
删除权限组规则	cfs	DeleteCfsRule
删除文件系统快照	cfs	DeleteCfsSnapshot
删除迁移任务	cfs	DeleteMigrationTask
删除挂载点	cfs	DeleteMountTarget
查询访问凭证列表	cfs	DescribeAccessCerts
查询文件系统访问通道	cfs	DescribeAccessChannels
查询区域可用情况	cfs	DescribeAvailableZoneInfo
获取对象存储桶列表	cfs	DescribeBucketList
查询文件系统限制操作列表	cfs	DescribeCFSDeniedActions
查询文件系统客户端	cfs	DescribeCfsFileSystemClients
查询文件系统	cfs	DescribeCfsFileSystems
查询权限组列表	cfs	DescribeCfsPGroups

操作名称	资源类型	事件名称
查询资源包下载任务记录	cfs	DescribeCfsPackageDetailDownloadTask
查询用户资源包列表	cfs	DescribeCfsResourcePackageList
查询权限组规则列表	cfs	DescribeCfsRules
查询CFS服务状态	cfs	DescribeCfsServiceStatus
文件系统快照概览	cfs	DescribeCfsSnapshotOverview
查询快照列表	cfs	DescribeCfsSnapshots
查询KMS服务密钥	cfs	DescribeKmsKeys
查询生命周期管理策略	cfs	DescribeLifecyclePolicies
获取迁移任务列表	cfs	DescribeMigrationTasks
查询文件系统挂载点	cfs	DescribeMountTargets
查询区域挂载点情况	cfs	DescribeMountTargetsWithRegion
查询快照操作日志	cfs	DescribeSnapshotOperationLogs
查询用户拥有权限的文件系统列表	cfs	DescribeUserPermissionOfFileSystem
查询用户配额	cfs	DescribeUserQuota
下载访问凭证	cfs	DownloadAccessCert
更新文件系统自动扩容策略	cfs	ModifyFileSystemAutoScaleUpRule
额外调整性能的接口	cfs	ModifyFileSystemExtraPerformance
批量覆盖式创建权限组规则	cfs	OverrideCfsRules
文件系统扩容接口	cfs	ScaleUpFileSystem
开通CFS服务	cfs	SignUpCfsService
终止迁移任务	cfs	StopMigrationTask
解绑访问凭证	cfs	UnbindAccessCert
解绑快照策略	cfs	UnbindAutoSnapshotPolicy
更新访问凭证	cfs	UpdateAccessCert
更新访问通道	cfs	UpdateAccessChannel
更新定期快照策略	cfs	UpdateAutoSnapshotPolicy
更新文件系统名	cfs	UpdateCfsFileSystemName
更新文件系统所属权限组	cfs	UpdateCfsFileSystemPGroup
更新文件系统存储容量限制	cfs	UpdateCfsFileSystemSizeLimit
更新权限组信息	cfs	UpdateCfsPGroup
更新权限组规则	cfs	UpdateCfsRule
更新文件系统快照名称及保留时长	cfs	UpdateCfsSnapshotAttribute
更新文件系统吞吐	cfs	UpdateFileSystemBandwidthLimit

# 归档存储

最近更新时间：2024-01-04 15:48:45

腾讯云 COS 归档存储（COS Archive Storage）是一种价格低廉的离线冷数据存储，适用于海量、非结构化数据长时间备份。归档存储采用分布式云端存储，您可以在任何有网络的地方通过 RESTful API 对存储进行访问。

通过腾讯云归档存储，您可以将数据保存数月、数年甚至几十年，广泛适用于合规性文件归档、生命周期文件归档、操作日志归档和异地容灾等多种场景。

腾讯云归档存储在成都、北京、上海、广州等地建设有机房，重庆等地域正在上线中，海外地域也在同步规划。用户可以根据自己业务的实际情况，选择合适的地域。腾讯云归档存储按量付费且易于管理，您无需关心硬件维护及容量扩展。

下表为操作审计支持的归档存储操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
终止分块上传	cas	AbortMultipartUpload
终止 Vault 锁	cas	AbortVaultLock
给 Vault 增加 Tag	cas	AddTagsToVault
完成分块上传	cas	CompleteMultipartUpload
完成 Vault 锁	cas	CompleteVaultLock
创建仓库	cas	CreateVault
删除档案	cas	DeleteArchive
删除仓库	cas	DeleteVault
删除仓库策略	cas	DeleteVaultAccessPolicy
删除仓库通知	cas	DeleteVaultNotifications
描述任务详情	cas	DescribeJob
描述仓库详情	cas	DescribeVault
获取数据获取策略	cas	GetDataRetrievalPolicy
获取任务输出	cas	GetJobOutput
获取仓库策略	cas	GetVaultAccessPolicy
获取仓库锁	cas	GetVaultLock
获取仓库通知	cas	GetVaultNotifications
初始化任务	cas	InitiateJob
初始化分块上传	cas	InitiateMultipartUpload
初始化仓库锁	cas	InitiateVaultLock
获取任务列表	cas	ListJobs
获取分块上传任务	cas	ListMultipartUploads
获取已上传的分块	cas	ListParts
获取仓库的标签	cas	ListTagsForVault
获取仓库列表	cas	ListVaults
删除仓库的标签	cas	RemoveTagsFromVault
设置数据的获取策略	cas	SetDataRetrievalPolicy
设置仓库的策略	cas	SetVaultAccessPolicy
设置仓库的通知	cas	SetVaultNotifications

## 云 HDFS

最近更新时间：2024-12-26 01:30:29

云 HDFS ( Cloud HDFS, CHDFS ) 是腾讯云一种提供标准 HDFS 访问协议、卓越性能、分层命名空间的分布式文件系统。CHDFS 主要解决大数据场景下海量数据存储和数据分析，能够为大数据用户在无需更改现有代码的基础上，将本地自建的 HDFS 文件系统无缝迁移至具备高可用性、高扩展性、低成本、可靠和安全的 CHDFS 上。

下表为操作审计支持的云 HDFS 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定权限组列表	chdfs	AssociateAccessGroups
创建权限组	chdfs	CreateAccessGroup
批量创建权限规则	chdfs	CreateAccessRules
创建文件系统	chdfs	CreateFileSystem
创建清单配置	chdfs	CreateInventoryConfig
批量创建生命周期规则	chdfs	CreateLifeCycleRules
创建挂载点	chdfs	CreateMountPoint
创建路径保护规则	chdfs	CreatePathProtectionRule
批量创建回热任务	chdfs	CreateRestoreTasks
删除权限组	chdfs	DeleteAccessGroup
批量删除权限规则	chdfs	DeleteAccessRules
删除文件系统	chdfs	DeleteFileSystem
删除清单配置	chdfs	DeleteInventoryConfig
批量删除生命周期规则	chdfs	DeleteLifeCycleRules
删除挂载点	chdfs	DeleteMountPoint
删除路径保护规则	chdfs	DeletePathProtectionRule
查看权限组详细信息	chdfs	DescribeAccessGroup
查看权限组列表	chdfs	DescribeAccessGroups
查看权限规则列表	chdfs	DescribeAccessRules
查看文件系统详细信息	chdfs	DescribeFileSystem
查看文件系统列表	chdfs	DescribeFileSystems
查看清单配置列表	chdfs	DescribeInventoryConfigs
查看生命周期规则列表	chdfs	DescribeLifeCycleRules
查看挂载点详细信息	chdfs	DescribeMountPoint
查看挂载点列表	chdfs	DescribeMountPoints
查看概览信息	chdfs	DescribeOverview
查看路径保护规则列表	chdfs	DescribePathProtectionRules
查看资源标签列表	chdfs	DescribeResourceTags
查看回热任务列表	chdfs	DescribeRestoreTasks
解绑权限组列表	chdfs	DisassociateAccessGroups
修改权限组属性	chdfs	ModifyAccessGroup
批量修改权限规则属性	chdfs	ModifyAccessRules
修改文件系统属性	chdfs	ModifyFileSystem
修改清单配置属性	chdfs	ModifyInventoryConfig
批量修改生命周期规则属性	chdfs	ModifyLifeCycleRules
修改挂载点属性	chdfs	ModifyMountPoint

操作名称	资源类型	事件名称
修改路径保护规则属性	chdfs	ModifyPathProtectionRule
修改资源标签列表	chdfs	ModifyResourceTags

## 数据加速器 GooseFS

最近更新时间：2025-05-28 01:30:13

数据加速器 ( Data Accelerator Goose FileSystem, GooseFS ) 是由腾讯云推出的多协议、高性能、大吞吐的数据加速服务。GooseFS 可以为上层计算应用提供统一的命名空间和访问协议，方便用户在不同的存储系统管理和流转数据。依托对象存储作为数据存储底座的海量存储、低成本优势，GooseFS 不仅可以加速海量数据分析、机器学习、人工智能等业务访问存储的性能，还可以帮助业务实现冷热数据自动分层，平衡业务架构的性能表现和成本支出。

下表为操作审计支持的数据加速器 GooseFS 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
为客户端节点添加跨vpc或子网访问能力	goosefs	AddCrossVpcSubnetSupportForClientNode
新增Linux客户端节点	goosefs	AddLinuxClientNode
预分配文件系统ID	goosefs	AllocateFileSystemId
为文件系统关联Bucket	goosefs	AttachFileSystemBucket
批量添加客户端节点	goosefs	BatchAddClientNodes
批量删除客户端节点	goosefs	BatchDeleteClientNodes
生成客户端节点的挂载命令	goosefs	BuildClientNodeMountCommand
取消数据流动任务	goosefs	CancelDataRepositoryTask
创建集群时进行参数校验	goosefs	CheckPreconditionsForCreateCluster
扩容集群节点时进行参数校验	goosefs	CheckPreconditionsForCreateClusterNodes
完成任务	goosefs	CompleteClusterTask
创建 GooseFS 集群	goosefs	CreateCluster
创建集群客户端	goosefs	CreateClusterClients
创建集群配置	goosefs	CreateClusterConfig
创建集群分组	goosefs	CreateClusterGroup
新增集群节点	goosefs	CreateClusterNodes
创建集群角色	goosefs	CreateClusterRole
创建数据流动任务	goosefs	CreateDataRepositoryTask
创建文件系统	goosefs	CreateFileSystem
为文件系统创建标签	goosefs	CreateFileSystemTag
创建命名空间	goosefs	CreateNamespace
创建周期策略任务	goosefs	CreatePeriodDataRepositoryTask
删除集群	goosefs	DeleteCluster
删除集群客户端	goosefs	DeleteClusterClients
删除集群分组	goosefs	DeleteClusterGroup
删除集群节点	goosefs	DeleteClusterNodes
删除集群角色	goosefs	DeleteClusterRole
为客户端节点删除跨vpc子网访问能力	goosefs	DeleteCrossVpcSubnetSupportForClientNode
删除数据流通任务	goosefs	DeleteDataRepositoryTask
删除文件系统	goosefs	DeleteFileSystem
删除文件系统配额	goosefs	DeleteFileSystemQuotas
删除文件系统标签	goosefs	DeleteFileSystemTag
删除Linux客户端节点	goosefs	DeleteLinuxClientNode

操作名称	资源类型	事件名称
删除命名空间	goosefs	DeleteNamespace
删除周期策略任务	goosefs	DeletePeriodDataRepositoryTask
列出添加Linux Node的所有Task	goosefs	DescribeAddLinuxClientNodeTasks
列出最近执行的所有Task	goosefs	DescribeAsyncTask
列出异步任务详情	goosefs	DescribeAsyncTaskDetail
查看当前用户UIN创建集群时的容量起始值	goosefs	DescribeCapacityInfo
列出集群中所有的客户端节点	goosefs	DescribeClientNodes
查询GooseFS集群客户端凭证	goosefs	DescribeClusterClientToken
查询集群客户端	goosefs	DescribeClusterClients
查看集群配置	goosefs	DescribeClusterConfig
查询集群分组列表	goosefs	DescribeClusterGroups
查询集群节点详情	goosefs	DescribeClusterNodes
查询GooseFS集群角色凭证	goosefs	DescribeClusterRoleToken
查询GooseFS集群角色	goosefs	DescribeClusterRoles
列出所有 GooseFS 集群	goosefs	DescribeClusters
查询集群新建前置条件检查结果	goosefs	DescribeCreateClusterCheckResult
查询节点新增前置条件检查结果	goosefs	DescribeCreateClusterNodesCheckResult
获取数据流通任务实时状态	goosefs	DescribeDataRepositoryTaskStatus
列出数据流通任务	goosefs	DescribeDataRepositoryTasks
罗列文件系统关联的Bucket映射	goosefs	DescribeFileSystemBuckets
获取文件系统配额信息	goosefs	DescribeFileSystemQuota
列出文件系统的标签	goosefs	DescribeFileSystemTags
列出文件系统	goosefs	DescribeFileSystems
获取GooseFS软件版本信息	goosefs	DescribeGooseFSSoftVersion
列出全部命名空间	goosefs	DescribeNamespaces
获取周期数据流动任务执行结果	goosefs	DescribePeriodDataRepositoryTaskExecRecords
获取周期流动任务列表	goosefs	DescribePeriodDataRepositoryTasks
列出集群任务步骤的详情	goosefs	DescribeStepDetails
列出集群任务的步骤列表	goosefs	DescribeTaskSteps
列出集群的所有任务	goosefs	DescribeTasks
解绑文件系统与Bucket的映射	goosefs	DetachFileSystemBucket
禁用服务	goosefs	DisableClusterNodes
启用服务	goosefs	EnableClusterNodes
隔离节点	goosefs	ExcludeClusterNodes
扩展文件系统容量	goosefs	ExpandCapacity
获取下载链接	goosefs	GetPresignedURL

操作名称	资源类型	事件名称
解除隔离节点	goosefs	IncludeClusterNodes
查询集群配置列表	goosefs	ListClusterConfigs
GooseFS 混合部署接口	goosefs	MixedDeployClusterService
修改数据流动带宽	goosefs	ModifyDataRepositoryBandwidth
查询客户端节点跨vpc子网访问能力	goosefs	QueryCrossVpcSubnetSupportForClientNode
查询数据流动带宽	goosefs	QueryDataRepositoryBandwidth
重启集群客户端	goosefs	ResetClusterClients
重启服务	goosefs	ResetClusterNodes
回滚集群任务	goosefs	RollbackClusterTask
回滚集群任务步骤	goosefs	RollbackClusterTaskStep
运营平台设置集群内部告警状态	goosefs	SetClusterAlertsForOps
文件系统设置配额	goosefs	SetFileSystemQuota
重启集群任务步骤	goosefs	StartClusterTaskStep
终止任务	goosefs	TerminateClusterTask
更新集群	goosefs	UpdateCluster
更新集群客户端	goosefs	UpdateClusterClients
更新集群节点	goosefs	UpdateClusterNodes
修改集群角色	goosefs	UpdateClusterRole
更新数据流动任务属性	goosefs	UpdateDataRepositoryTask
更新文件系统	goosefs	UpdateFileSystem
修改文件系统配额	goosefs	UpdateFileSystemQuota
修改命名空间	goosefs	UpdateNamespace
GooseFS 集群版本升级	goosefs	UpgradeClusterVersion

# 云硬盘

最近更新时间：2024-01-04 15:49:25

云硬盘（Cloud Block Storage, CBS）为您提供用于云服务器的持久性数据块级存储服务。CBS 中的数据自动地在可用区内以多副本冗余方式存储，避免数据的单点故障风险，提供高达99.9999999%的数据可靠性。CBS 提供多种类型及规格的磁盘实例，支持在同可用区云服务器上挂载/卸载，并且可以在几分钟内调整存储容量，满足稳定延迟的存储性能及弹性的数据需求。您只需为所配置的资源量支付低廉的价格即可享受以上功能特性。

下表为操作审计支持的云硬盘操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
回滚备份点	cbs	ApplyDiskBackup
回滚快照	cbs	ApplySnapshot
挂载云硬盘	cbs	AttachDisks
绑定定期快照策略	cbs	BindAutoSnapshotPolicy
快照跨地域复制	cbs	CopySnapshotCrossRegions
创建定期快照策略	cbs	CreateAutoSnapshotPolicy
创建云硬盘备份点	cbs	CreateDiskBackup
创建云硬盘	cbs	CreateDisks
创建快照	cbs	CreateSnapshot
删除定期快照策略	cbs	DeleteAutoSnapshotPolicies
删除云硬盘备份点	cbs	DeleteDiskBackups
删除快照	cbs	DeleteSnapshots
查询定期快照策略	cbs	DescribeAutoSnapshotPolicies
查询云硬盘关联定期快照策略	cbs	DescribeDiskAssociatedAutoSnapshotPolicy
查询备份点列表	cbs	DescribeDiskBackups
查询云硬盘配额	cbs	DescribeDiskConfigQuota
查询云硬盘独享集群列表	cbs	DescribeDiskStoragePool
查询云硬盘列表	cbs	DescribeDisks
查询实例关联的云硬盘数量	cbs	DescribeInstancesDiskNum
查看快照分享信息	cbs	DescribeSnapshotSharePermission
查询快照列表	cbs	DescribeSnapshots
卸载云硬盘	cbs	DetachDisks
获取快照概览信息	cbs	GetSnapOverview
重新初始化云硬盘	cbs	InitializeDisks
修改云硬盘备份点配额询价	cbs	InquirePriceModifyDiskBackupQuota
调整云硬盘额外性能询价	cbs	InquirePriceModifyDiskExtraPerformance
创建云硬盘询价	cbs	InquiryPriceCreateDisks
续费云硬盘询价	cbs	InquiryPriceRenewDisks
扩容云硬盘询价	cbs	InquiryPriceResizeDisk
修改定期快照策略信息	cbs	ModifyAutoSnapshotPolicyAttribute

操作名称	资源类型	事件名称
修改云硬盘属性	cbs	ModifyDiskAttributes
调整云硬盘备份点配额	cbs	ModifyDiskBackupQuota
调整云硬盘额外性能	cbs	ModifyDiskExtraPerformance
修改弹性云硬盘计费模式	cbs	ModifyDisksChargeType
修改云硬盘续费标识	cbs	ModifyDisksRenewFlag
修改快照信息	cbs	ModifySnapshotAttribute
修改快照分享信息	cbs	ModifySnapshotsSharePermission
续费云硬盘	cbs	RenewDisk
扩容云硬盘	cbs	ResizeDisk
退还云硬盘	cbs	TerminateDisks
解绑定期快照策略	cbs	UnbindAutoSnapshotPolicy

# 混合云存储

## 存储网关

最近更新时间：2024-06-18 01:30:11

存储网关（Cloud Storage Gateway, CSG）是腾讯云提供的混合云存储服务。您可以通过 CSG 使用标准文件共享协议访问位于对象存储 COS 中的数据，无缝接入公有云，实现数据的实时共享和冷热分层。腾讯云 CSG 可以根据您的业务需求灵活地部署在云上或者本地，让您更轻松地进行数据的云上处理、备份归档以及灾难恢复。腾讯云 CSG 旨在让您更加专注于自有业务的发展，而不受存储技术门槛以及成本的困扰。

下表为操作审计支持的存储网关操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
增加读缓冲盘	csg	AddCache
检查网关更新	csg	CheckGatewayUpdate
为文件网关添加新文件系统	csg	CreateCOSFileShare
删除文件系统	csg	DeleteFileShare
查询网关带宽限制	csg	DescribeBandwidthRateLimit
查询COS文件系统	csg	DescribeCOSFileShare
查询COS网关缓存信息	csg	DescribeCOSGatewayCache
查询创建信息	csg	DescribeCreatingGateways
获取网关信息	csg	DescribeGatewayInformation
查询园区信息	csg	DescribeGatewayRegions
列出网关列表	csg	DescribeGateways
查询监控信息	csg	DescribeMonitorInstances
查询任务信息	csg	DescribeTask
查询文件系统列表信息	csg	ListFileShares
查询网关列表	csg	ListGateways
查询网关本地存储列表	csg	ListLocalDisks
停止网关	csg	ShutdownGateway
启动指定的网关	csg	StartGateway
销毁网关	csg	TerminateGateway
设置网关带宽	csg	UpdateBandwidthRateLimit
更新COS文件系统	csg	UpdateCOSFileShare
升级网关	csg	UpdateGateway
更新网关信息	csg	UpdateGatewayInformation

# 智能存储

## 智能视图计算平台

最近更新时间：2025-03-20 01:30:24

智能视图计算平台（Intelligent Viewdata Computing）是腾讯云面向视频图片数据所提供的边缘接入治理、云存储及AI多模态分析一体化产品。依托腾讯云遍布全球的边缘视图节点和领先的AI分析能力，可实现终端设备从云下到云上全链路的接入管理、数据治理、数据存储、AI智能分析等服务。

下表为操作审计支持的智能视图计算平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加AI任务	iss	AddAITask
添加域名	iss	AddDomain
新增组织	iss	AddOrganization
新增录像备份计划	iss	AddRecordBackupPlan
新增录像上云模板	iss	AddRecordBackupTemplate
新增实时上云计划	iss	AddRecordPlan
新建取回任务	iss	AddRecordRetrieveTask
新增录像模板	iss	AddRecordTemplate
设置推拉流鉴权配置	iss	AddStreamAuth
新增设备	iss	AddUserDevice
关联设备到用户	iss	AssociateUserDevice
批量导入设备	iss	BatchImportDevice
批量操作设备	iss	BatchOperateDevice
ISAPI 透传异步回调	iss	CallISAPI
取消批量操作设备	iss	CancelBatchOperate
设备PTZ控制	iss	ControlDevicePTZ
设备预置位操作	iss	ControlDevicePreset
获取开流地址	iss	ControlDeviceStream
录像控制	iss	ControlRecord
请求录像时间轴	iss	ControlRecordTimeline
创建设备	iss	CreateDevice
创建设备组织树	iss	CreateDeviceOrganization
生成license	iss	CreateLicenseRecord
添加播放域名	iss	CreatePlayDomain
创建项目	iss	CreateProject
创建流	iss	CreateStream
创建模板	iss	CreateTemplate
创建工作流	iss	CreateWorkflow
删除AI任务	iss	DeleteAITask

操作名称	资源类型	事件名称
删除设备	iss	DeleteDevice
删除设备组织树	iss	DeleteDeviceOrganization
删除域名	iss	DeleteDomain
删除网关	iss	DeleteGateway
删除组织	iss	DeleteOrganization
删除播放域名	iss	DeletePlayDomain
删除项目	iss	DeleteProject
删除录像备份计划	iss	DeleteRecordBackupPlan
删除录像备份模板	iss	DeleteRecordBackupTemplate
删除录像计划	iss	DeleteRecordPlan
删除录像取回任务	iss	DeleteRecordRetrieveTask
删除录像模板	iss	DeleteRecordTemplate
删除流	iss	DeleteStream
删除任务	iss	DeleteTask
删除模板	iss	DeleteTemplate
删除设备	iss	DeleteUserDevice
删除本地录像下载任务	iss	DeleteVideoDownloadTask
删除工作流	iss	DeleteWorkflow
获取AI任务详情	iss	DescribeAITask
获取AI任务结果	iss	DescribeAITaskResult
获取APP的License	iss	DescribeAppLicense
获取批量导入设备进度	iss	DescribeBatchImportDeviceProgress
获取批量导入设备结果	iss	DescribeBatchImportDeviceResult
获取当前计费模式	iss	DescribeBillingModeOverview
根据服务节点获取cname	iss	DescribeCNAME
查询设备能力集	iss	DescribeDeviceCapability
查询设备通道	iss	DescribeDeviceChannel
查询设备国标配置	iss	DescribeDeviceGBConfig
查询设备组织树	iss	DescribeDeviceOrganizations
设备统计	iss	DescribeDeviceOverview
预置位查询	iss	DescribeDevicePreset
查询设备所有服务节点	iss	DescribeDeviceRegion
查询sip服务器编码	iss	DescribeDeviceSip
查看设备实时流	iss	DescribeDeviceStream
获取国标设备历史流	iss	DescribeDeviceStreamRecord
获取国标设备历史流	iss	DescribeDeviceStreamRecords

操作名称	资源类型	事件名称
查询私有协议设备固件版本信息	iss	DescribeDeviceVersion
查询设备	iss	DescribeDevices
获取字典	iss	DescribeDictionary
查询域名	iss	DescribeDomain
查询域名所有服务节点	iss	DescribeDomainRegion
查询事件推送配置详情	iss	DescribeEventConfig
获取导出设备信息模板	iss	DescribeExportDeviceTemplate
获取网关详情	iss	DescribeGateway
获取网关监控信息	iss	DescribeGatewayMonitor
获取网关接入协议	iss	DescribeGatewayProtocol
获取网关服务版本	iss	DescribeGatewayVersion
获取导入设备模板	iss	DescribeImportDeviceTemplate
查询License概览	iss	DescribeLicenseOverview
网络消耗统计	iss	DescribeNetworkOverview
查询组织	iss	DescribeOrganization
查询播放域名	iss	DescribePlayDomains
查询项目	iss	DescribeProjects
昨日用量统计	iss	DescribeQuotaOverview
查询录像上云计划详情	iss	DescribeRecordBackupPlan
查询录像备份模板详情	iss	DescribeRecordBackupTemplate
查询云端录像时间轴	iss	DescribeRecordFile
录像统计	iss	DescribeRecordOverview
查询实时上云计划详情	iss	DescribeRecordPlan
获取云端录像URL地址	iss	DescribeRecordPlaybackUrl
查询取回任务详情	iss	DescribeRecordRetrieveTask
查询云录像切片信息列表	iss	DescribeRecordSlice
查询录像模板	iss	DescribeRecordTemplate
查询各地域服务节点及其推/拉流域名列表	iss	DescribeRegionDomain
存储用量统计	iss	DescribeStorageOverview
查询推拉流鉴权配置	iss	DescribeStreamAuth
读取历史流	iss	DescribeStreamRecords
查询流	iss	DescribeStreams
查询设备通道同步状态	iss	DescribeSyncStatus
查询任务详情	iss	DescribeTask
查询模板	iss	DescribeTemplates
查询设备详情	iss	DescribeUserDevice

操作名称	资源类型	事件名称
视频通道码率查询	iss	DescribeVideoBitRate
获取录像下载URL	iss	DescribeVideoDownloadUrl
获取工作流详情	iss	DescribeWorkflows
格式化设备存储配置	iss	FormatDeviceStorageConfig
获取AI任务列表	iss	ListAITasks
获取通道级别用量数据	iss	ListChannelUsages
查询设备音频配置	iss	ListDeviceAudioConfig
查询设备本地录像配置	iss	ListDeviceLocalRecordConfig
查询设备OSD配置	iss	ListDeviceOSDConfig
查询设备存储配置	iss	ListDeviceStorageConfig
查询设备视频配置信息	iss	ListDeviceVideoConfig
获取设备列表	iss	ListDevices
获取事件类型列表	iss	ListEventType
获取网关设备列表	iss	ListGatewayDevices
获取网关列表	iss	ListGateways
查询License生成记录的License列表	iss	ListLicense
查询License生成记录列表	iss	ListLicenseRecord
查询License资源包列表	iss	ListLicenseResource
获取组织目录下通道数量	iss	ListOrganizationChannelNumbers
查询组织目录下的通道列表	iss	ListOrganizationChannels
获取用户资源包列表	iss	ListPrepayResources
获取用户资源包使用记录列表	iss	ListPrepayUseRecords
查询录像备份计划下的设备通道列表	iss	ListRecordBackupPlanDevices
查询录像上云计划列表	iss	ListRecordBackupPlans
查询录像备份模板列表	iss	ListRecordBackupTemplates
获取录像计划的通道列表	iss	ListRecordPlanChannels
查询实时上云计划下的设备通道列表	iss	ListRecordPlanDevices
查询实时上云计划列表	iss	ListRecordPlans
获取录像收回任务列表	iss	ListRecordRetrieveTasks
获取录像模板列表	iss	ListRecordTemplates
查询任务的子任务列表	iss	ListSubTasks
查询任务列表	iss	ListTasks
获取子用户列表	iss	ListUsers
更新设备组织树	iss	ModifyDeviceOrganization
播放域名上传证书	iss	ModifyPlayDomain
配置项目空间	iss	ModifyProjectSpace

操作名称	资源类型	事件名称
录像播放	iss	PlayRecord
查询禁播通道列表	iss	QueryForbidPlayChannelList
重启私有协议设备	iss	RebootDevice
同步设备通道	iss	RefreshDeviceChannel
网关注册	iss	RegisterGateway
重新开通后付费资源	iss	ReopenPostResource
私有协议设备恢复出厂设置	iss	ResetDevice
设置禁播通道	iss	SetForbidPlayChannels
测试事件推送配置连通性	iss	TestConnectivity
更新AI任务	iss	UpdateAITask
更新AI任务状态	iss	UpdateAITaskStatus
更新当前计费模式	iss	UpdateBillingModeOverview
更新设备	iss	UpdateDevice
修改私有协议设备通道音频配置	iss	UpdateDeviceAudioConfig
修改私有协议设备通道国标配置	iss	UpdateDeviceGBCConfig
更新设备本地录像配置	iss	UpdateDeviceLocalRecordConfig
修改私有协议设备通道OSD配置	iss	UpdateDeviceOSDConfig
修改设备分组	iss	UpdateDeviceOrganization
更改设备状态	iss	UpdateDeviceStatus
修改私有协议设备通道视频配置	iss	UpdateDeviceVideoConfig
更新域名	iss	UpdateDomain
更新事件推送配置	iss	UpdateEventConfig
修改网关信息	iss	UpdateGateway
更新License生成记录	iss	UpdateLicenseRecord
修改组织	iss	UpdateOrganization
更新项目	iss	UpdateProject
修改录像上云计划	iss	UpdateRecordBackupPlan
修改录像备份模板	iss	UpdateRecordBackupTemplate
修改实时上云计划	iss	UpdateRecordPlan
修改录像模板	iss	UpdateRecordTemplate
更新流	iss	UpdateStream
更新模板	iss	UpdateTemplate
修改设备	iss	UpdateUserDevice
更新工作流	iss	UpdateWorkflow
升级私有协议设备固件版本	iss	UpgradeDeviceVersion
网关升级	iss	UpgradeGateway

内容安全

最近更新时间: 2025-05-30 01:30:14

智能视图计算平台（Intelligent Viewdata Computing）是腾讯云面向视频图片数据所提供的边缘接入治理、云存储及AI多模态分析一体化产品。依托腾讯云遍布全球的边缘视图节点和领先的AI分析能力，可实现终端设备从云下到云上全链路的接入管理、数据治理、数据存储、AI智能分析等服务。

下表为操作审计支持的内容安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建关键词接口	cms	CreateKeywordsSamples
删除关键词接口	cms	DeleteLibSamples
获取词库列表	cms	DescribeKeywordsLibs
获取关键词接口	cms	DescribeLibSamples
二维码翻拍详情查询	cms	DescribeQrCodeDetailList

# 数据库

## 关系型数据库

### 云数据库 MySQL

最近更新时间: 2025-05-22 01:30:19

云数据库 MySQL (TencentDB for MySQL) 是一种稳定可靠、可弹性扩展和便于管理的关系型数据库服务。云数据库 MySQL 提供备份恢复、监控、容灾、快速扩容、数据传输等全套解决方案，为您简化数据库运维工作，使您能更加专注于业务发展。

下表为操作审计支持的云数据库 MySQL 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加实例到置放群组中	cdb	AddInstanceInDeployGroup
上传SQL文件分片信息	cdb	AddPartSqlFile
为云数据库实例添加维护时间窗	cdb	AddTimeWindow
添加时间窗失效的地区	cdb	AddTimeWindowSwitchForZone
调整数据库代理	cdb	AdjustCdbProxy
调整数据库代理地址	cdb	AdjustCdbProxyAddress
分析审计日志	cdb	AnalyzeAuditLogs
安全组批量绑定云资源	cdb	AssociateSecurityGroups
均衡RO组内实例的负载	cdb	BalanceRoGroupLoad
批量调整云数据库实例的规格配置	cdb	BatchUpgradeDBInstance
取消批量导入任务	cdb	CancelBatchOperation
取消任务	cdb	CancelDBInstanceTask
校验灾备可否回切	cdb	CheckDrInstanceRecovery
校验IP是否在子网内	cdb	CheckIpInSubnet
迁移云盘版校验	cdb	CheckMigrateCluster
校验迁移任务	cdb	CheckMigrateJob
清理实例审计策略	cdb	ClearInstanceAuditPolicy
实例关闭审计服务	cdb	CloseAuditService
关闭数据库代理	cdb	CloseCDBProxy
关闭数据库代理地址	cdb	CloseCdbProxyAddress
关闭实例审计	cdb	CloseDBInstanceAudit
关闭日志投递	cdb	CloseLogDeliver
关闭SSL	cdb	CloseSSL
关闭透明备机只读	cdb	CloseTransparentSlaveAccess
关闭实例外网访问	cdb	CloseWanService
数据对比任务	cdb	ConfigDataComparisonJob
创建云数据库的账户	cdb	CreateAccounts
创建分析RO	cdb	CreateAnalysisInstances

操作名称	资源类型	事件名称
创建审计日志文件	cdb	CreateAuditLogFile
创建审计策略	cdb	CreateAuditPolicy
创建审计规则	cdb	CreateAuditRule
创建审计规则模板	cdb	CreateAuditRuleTemplate
创建云数据库备份	cdb	CreateBackup
批量上传SQL文件	cdb	CreateBatchJobFiles
创建数据库代理	cdb	CreateCdbProxy
创建数据库代理地址	cdb	CreateCdbProxyAddress
创建克隆实例	cdb	CreateCloneInstance
创建数据导入任务	cdb	CreateDBImportJob
创建云数据库实例（包年包月）	cdb	CreateDBInstance
创建云数据库实例（按量计费）	cdb	CreateDBInstanceHour
创建数据库	cdb	CreateDatabase
创建置放群组	cdb	CreateDeployGroup
创建迁移任务	cdb	CreateMigrateJob
创建监控模板监控项	cdb	CreateMonitorTemplate
创建参数模板	cdb	CreateParamTemplate
创建云数据库只读实例的独立VIP	cdb	CreateReadOnlyInstancelp
开启密码轮转	cdb	CreateRotationPassword
删除云数据库的账号	cdb	DeleteAccounts
删除实例审计日志文件	cdb	DeleteAuditLogFile
删除实例审计策略	cdb	DeleteAuditPolicy
删除审计规则	cdb	DeleteAuditRule
删除审计规则模板	cdb	DeleteAuditRuleTemplates
删除云数据库备份	cdb	DeleteBackup
批量删除云数据库备份	cdb	DeleteBackups
批量删除用户提交的SQL文件列表	cdb	DeleteBatchJobFiles
删除数据库	cdb	DeleteDatabase
删除组	cdb	DeleteDeployGroups
从置放群组中解绑实例	cdb	DeleteInstanceFromDeployGroup
删除监控模板监控项	cdb	DeleteMonitorTemplate
删除参数模板	cdb	DeleteParamTemplate
删除云数据库只读实例的独立VIP	cdb	DeleteReadOnlyInstancelp
关闭密码轮转	cdb	DeleteRotationPassword
删除实例保留备份	cdb	DeleteSaveBackups
删除实例保留日志备份	cdb	DeleteSaveBinlogs

操作名称	资源类型	事件名称
平滑删除数据表	cdb	DeleteTableSmoothly
删除维护时间窗口	cdb	DeleteTimeWindow
删除时间窗失效的地区	cdb	DeleteTimeWindowSwitchForZone
查询云数据库账户的权限信息	cdb	DescribeAccountPrivileges
查询云数据库的所有账号信息	cdb	DescribeAccounts
查询分析RO实例可售卖规格	cdb	DescribeAnalysisSaleSpec
查询分析RO实例可售卖可用区列表	cdb	DescribeAnalysisSaleZone
查询异步任务的执行结果	cdb	DescribeAsyncRequestInfo
查询实例审计配置	cdb	DescribeAuditConfig
获取审计实例列表	cdb	DescribeAuditInstanceList
查询审计日志文件	cdb	DescribeAuditLogFiles
查询数据库审计日志	cdb	DescribeAuditLogs
查询审计日志	cdb	DescribeAuditLogsForVStation
查询实例审计策略	cdb	DescribeAuditPolicies
查询规则模板变更记录	cdb	DescribeAuditRuleTemplateModifyHistory
查询审计规则模板	cdb	DescribeAuditRuleTemplates
根据实例ID，查询实例的审计规则	cdb	DescribeAuditRuleWithInstanceIds
查询审计规则	cdb	DescribeAuditRules
查询审计状态	cdb	DescribeAuditStatus
查询云数据库备份配置信息	cdb	DescribeBackupConfig
查询备份数据库列表	cdb	DescribeBackupDatabases
查询备份文件解密密钥	cdb	DescribeBackupDecryptionKey
查询分库分表下载位点	cdb	DescribeBackupDownloadDbTableCode
查询备份文件下载源限制	cdb	DescribeBackupDownloadRestriction
查询实例默认备份加密状态	cdb	DescribeBackupEncryptionStatus
查询备份概览	cdb	DescribeBackupOverview
查询备份实时统计	cdb	DescribeBackupSummaries
查询指定数据库的备份数据表	cdb	DescribeBackupTables
查询数据备份文件列表	cdb	DescribeBackups
查询数据备份文件列表	cdb	DescribeBackupsForBackupService
获取SQL文件内容	cdb	DescribeBatchJobFileContent
批量查询用户提交的SQL文件列表	cdb	DescribeBatchJobFiles
批量导入 - 查询任务详细信息	cdb	DescribeBatchJobInfo
查询日志备份概览	cdb	DescribeBinlogBackupOverview
查询二进制日志备份文件列表	cdb	DescribeBinlogs
查询二进制日志备份文件列表	cdb	DescribeBinlogsForBackupService

操作名称	资源类型	事件名称
查询数据库代理	cdb	DescribeCDBProxy
查询注册Cafka任务状态	cdb	DescribeCKafkaTaskStatus
查询实例的 CPU 弹性扩容策略信息	cdb	DescribeCPUExpandStrategyInfo
获取金融围拢、独享集群列表	cdb	DescribeCageList
查询金融围拢内物理机的资源使用情况	cdb	DescribeCageRealServerUsage
查询数据库代理详情	cdb	DescribeCdbProxyInfo
查询数据库可用区及售卖规格	cdb	DescribeCdbZoneConfig
查询CDC 内宿主机的资源使用情况	cdb	DescribeCdcRealServerUsage
获取 CDZ 可用区的资源使用情况。	cdb	DescribeCdzRealServerUsage
查询克隆任务列表	cdb	DescribeCloneList
查询云盘版实例信息	cdb	DescribeClusterInfo
查询扩容历史	cdb	DescribeCpuExpandHistory
查询cpu资源	cdb	DescribeCpuResource
本接口(DescribeDBDiskInfo)用于查询云数据库物理机磁盘信息。	cdb	DescribeDBDiskInfo
查询实例版本属性	cdb	DescribeDBFeatures
查询数据库导入任务记录	cdb	DescribeDBImportRecords
查询云数据库实例的字符集	cdb	DescribeDBInstanceCharset
查询云数据库实例的配置	cdb	DescribeDBInstanceConfig
查询云数据库实例是否开通GTID	cdb	DescribeDBInstanceGTID
查询实例基本信息	cdb	DescribeDBInstanceState
查询实例日志投递CLS的配置	cdb	DescribeDBInstanceLogToCLS
本接口 ( DescribeDBInstanceProcess ) 用于查询实例活动线程。	cdb	DescribeDBInstanceProcess
查询云数据库实例的预期重启时间	cdb	DescribeDBInstanceRebootTime
查询实例列表	cdb	DescribeDBInstances
查询数据库价格	cdb	DescribeDBPrice
查询实例安全组信息	cdb	DescribeDBSecurityGroups
查询安全组详细信息	cdb	DescribeDBSecurityGroupsDetail
查询云数据库切换记录	cdb	DescribeDBSwitchRecords
查询数据备份概览	cdb	DescribeDataBackupOverview
查询备份保留计划	cdb	DescribeDataBackupSavePlan
查询数据库	cdb	DescribeDatabases
查询云数据库实例的数据库	cdb	DescribeDatabasesForInstances
查询默认参数模板列表	cdb	DescribeDefaultParamTemplates
查询默认的可设置参数列表	cdb	DescribeDefaultParams
查询置放群组列表	cdb	DescribeDeployGroupList
物理机监控信息	cdb	DescribeDeviceMonitorInfo

操作名称	资源类型	事件名称
查询备份文件的下载记录	cdb	DescribeDownloadBackupRecords
获取云数据库实例的错误解析日志	cdb	DescribeErrLogInfo
查询错误日志	cdb	DescribeErrorLogData
查询实例发生的事件信息	cdb	DescribeInstanceAlarmEvents
查询实例审计配置	cdb	DescribeInstanceAuditConfig
查询实例磁盘状态	cdb	DescribeInstanceDiskStatus
查询实例的登录信息	cdb	DescribeInstanceLoginInfo
查询VPC网络当中存在的CDB实例数	cdb	DescribeInstanceNumberByVpcSubnetId
查询实例参数修改历史	cdb	DescribeInstanceParamRecords
查询实例的可设置参数列表	cdb	DescribeInstanceParams
查询CPU资源	cdb	DescribeInstanceQcloudFeatures
查询实例版本升级校验任务	cdb	DescribeInstanceUpgradeCheckJob
查询实例审计状态	cdb	DescribeInstancesAuditStatus
判断实例是否可退	cdb	DescribeInstancesReturnable
查询本地binlog保留策略	cdb	DescribeLocalBinlogConfig
查询实例日志支持投递特性	cdb	DescribeLogDeliverFeatures
根据多重条件查询后端资源库存	cdb	DescribeMasterInstanceStockByMultiCondition
查询数据库表根据正则匹配	cdb	DescribeModifyAccountPrivilegesSql
拉取实例监控数据	cdb	DescribeMonitorData
查询监控模板监控项	cdb	DescribeMonitorTemplate
查询渠道商信息	cdb	DescribePackageAgentInfo
查询渠道商所属实例详情	cdb	DescribePackageAgentInstances
查询渠道商实例统计	cdb	DescribePackageAgentSummary
查询参数模板详情	cdb	DescribeParamTemplateInfo
查询参数模板列表	cdb	DescribeParamTemplates
查询项目安全组信息	cdb	DescribeProjectSecurityGroups
查询代理商业化时间	cdb	DescribeProxyCommercialDate
查询代理连接池规格配置	cdb	DescribeProxyConnectionPoolConf
查询代理规格配置	cdb	DescribeProxyCustomConf
查询proxy免费规格	cdb	DescribeProxySpecs
查询实例支持代理版本和参数	cdb	DescribeProxySupportParam
查询待回收VIP列表	cdb	DescribeRecycleVipList
查询云数据库异地备份配置信息	cdb	DescribeRemoteBackupConfig
查询任务详情	cdb	DescribeRequestResult
查询资源详情	cdb	DescribeResourceDetail
查询Ro组的详细信息	cdb	DescribeRoGroupInfo

操作名称	资源类型	事件名称
查询云数据库实例的所有RO组的信息	cdb	DescribeRoGroups
根据多重条件查询后端RO资源库存	cdb	DescribeRoInstanceStockByMultiCondition
获取只读实例购买或升级的最小规格	cdb	DescribeRoMinScale
获取版本升级支持回滚实例的数据同步状态	cdb	DescribeRollbackInstanceSyncStatus
查询升级回滚保留实例信息	cdb	DescribeRollbackNewInstInfo
查询可回档时间	cdb	DescribeRollbackRangeTime
查询回档任务详情	cdb	DescribeRollbackTaskDetail
查询 SSL 开通情况。如果已经开通 SSL，会同步返回证书下载链接。	cdb	DescribeSSLStatus
查询备份保留配置	cdb	DescribeSaveBackupConfigs
查询备份保留实例信息	cdb	DescribeSaveBackupInstances
查询保留备份概览	cdb	DescribeSaveBackupSummaries
查询慢日志	cdb	DescribeSlowLogData
获取云数据库实例的慢查询解析日志	cdb	DescribeSlowLogInfo
获取云数据库实例的慢查询日志	cdb	DescribeSlowLogs
查看监控数据	cdb	DescribeStatisticsInfo
查询资源库存任务的执行结果	cdb	DescribeStockCheckResult
获取置放群组支持的机型	cdb	DescribeSupportDeviceClass
获取可以发货的子版本号	cdb	DescribeSupportPOCSubVersions
查询云数据库实例支持的权限信息	cdb	DescribeSupportedPrivileges
获取待切换实例列表	cdb	DescribeSwitchableInstanceList
查询云数据库实例的列	cdb	DescribeTableColumns
查询数据库表	cdb	DescribeTables
根据表名正则查询数据库的表	cdb	DescribeTablesByRegexp
获取实例绑定的标签	cdb	DescribeTagsOfInstanceIds
查询云数据库实例任务列表	cdb	DescribeTasks
查询维护时间窗口	cdb	DescribeTimeWindow
获取时间窗失效的地区	cdb	DescribeTimeWindowSwitchForZone
查询导入SQL文件列表（已废弃）	cdb	DescribeUploadedFiles
安全组批量解绑云资源	cdb	DisassociateSecurityGroups
删除云数据库的库或者表	cdb	DropDatabaseTables
开启数据库代理北极星地址	cdb	EnableProxyAddressPolarisAddr
结束版本升级支持回滚的状态	cdb	EndReservedRollbackInstance
获取校验迁移任务结果	cdb	GetCheckMigrateJobResult
获取数据对比结果	cdb	GetDataComparisonResult
查询迁移任务	cdb	GetMigrateJob
向实例注入致命错误，模拟实例故障。	cdb	InjectFatalErrorIntoInstance

操作名称	资源类型	事件名称
查询数据库升级价格	cdb	InquiryPriceUpgradeInstances
隔离云数据库实例	cdb	IsolateDBInstance
终止云数据库的执行线程	cdb	KillDBProcessByIds
修改云数据库实例账号的备注信息	cdb	ModifyAccountDescription
修改云数据库实例账号的主机	cdb	ModifyAccountHost
修改账户最大可用连接数	cdb	ModifyAccountMaxUserConnections
修改云数据库实例账号的密码	cdb	ModifyAccountPassword
修改云数据库实例账号的权限	cdb	ModifyAccountPrivileges
更改审计服务配置	cdb	ModifyAuditConfig
修改审计策略	cdb	ModifyAuditPolicy
修改审计规则	cdb	ModifyAuditRule
修改审计规则模板	cdb	ModifyAuditRuleTemplates
实例修改审计服务	cdb	ModifyAuditService
修改云数据库实例的自动续费标记	cdb	ModifyAutoRenewFlag
修改数据库备份配置	cdb	ModifyBackupConfig
修改备份文件的限制下载来源	cdb	ModifyBackupDownloadRestriction
设置实例备份文件是否加密	cdb	ModifyBackupEncryptionStatus
修改备份信息	cdb	ModifyBackupInfo
配置数据库代理连接池	cdb	ModifyCDBProxyConnectionPool
修改数据库代理描述	cdb	ModifyCDBProxyDesc
修改数据库代理VIP或端口	cdb	ModifyCDBProxyVipVPort
修改代理地址描述	cdb	ModifyCdbProxyAddressDesc
修改数据库代理地址VPC	cdb	ModifyCdbProxyAddressVipAndVPort
配置数据库代理参数	cdb	ModifyCdbProxyParam
开启或关闭CDB日志投递CLS	cdb	ModifyDBInstanceLogToCLS
更改云数据库的模式	cdb	ModifyDBInstanceModes
修改云数据库实例名	cdb	ModifyDBInstanceName
修改云数据库实例的所属项目	cdb	ModifyDBInstanceProject
设置MySQL云数据库实例为只读	cdb	ModifyDBInstanceReadOnlyStatus
修改实例绑定的安全组	cdb	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改云数据库实例的IP和端口号	cdb	ModifyDBInstanceVipVport
修改实例参数	cdb	ModifyInstanceParam
修改实例密码复杂度	cdb	ModifyInstancePasswordComplexity
修改实例标签	cdb	ModifyInstanceTag
修改本地binlog保留策略	cdb	ModifyLocalBinlogConfig
监控模板更新监控项	cdb	ModifyMonitorTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
修改置放群组的名称或者描述	cdb	ModifyNameOrDescByDpId
审批渠道商待发货实例状态	cdb	ModifyPackageAgentInstanceApplyStatus
修改参数模板	cdb	ModifyParamTemplate
修改实例的同步方式	cdb	ModifyProtectMode
修改云数据库异地备份配置信息	cdb	ModifyRemoteBackupConfig
更新实例Ro组的信息	cdb	ModifyRoGroupInfo
修改Ro组的vip和vport	cdb	ModifyRoGroupVipVport
修改版本升级支持回滚过程中数据同步的错误状态	cdb	ModifyRollbackInstanceSyncStatus
修改备份保留配置	cdb	ModifySaveBackupConfig
更新与实例关联时间窗口	cdb	ModifyTimeWindow
下线云数据库实例	cdb	OfflineDBInstances
下线隔离状态的云数据库实例	cdb	OfflinelsoletedInstances
开通审计服务	cdb	OpenAuditService
启用数据存储加密	cdb	OpenDBInstanceEncryption
开启实例的GTID	cdb	OpenDBInstanceGTID
开启日志投递	cdb	OpenLogDeliver
开启SSL	cdb	OpenSSL
开通透明备机只读	cdb	OpenTransparentSlaveAccess
开通实例外网访问	cdb	OpenWanService
查询代理详情	cdb	QueryCDBProxy
立即回收VIP	cdb	RecycleVip
注册CKafka信息到审计实例	cdb	RegisterCKafkaToAudit
解隔离云数据库实例	cdb	ReleaselsoletedDBInstances
负载均衡数据库代理	cdb	ReloadBalanceProxyNode
删除迁移任务	cdb	RemoveMigrateJob
续费云数据库实例	cdb	RenewDBInstance
手动刷新轮转密码	cdb	ResetPassword
重置ROOT账号	cdb	ResetRootAccount
重启云数据库实例	cdb	RestartDBInstances
回滚实例版本	cdb	RollbackDBInstanceEngineVersion
查看MySQL的执行线程	cdb	ShowProcessList
回档数据库表	cdb	StartBatchRollback
发起查询后端资源库存的任务	cdb	StartCheckMasterInstanceStockByMultiCondition
发起查询后端RO资源库存的任务	cdb	StartCheckRoInstanceStockByMultiCondition
开启CPU弹性扩容	cdb	StartCpuExpand
发起调参任务	cdb	StartInstanceAutoTune

操作名称	资源类型	事件名称
启动迁移任务	cdb	StartMigrateJob
开启复制	cdb	StartReplication
关闭 CPU 弹性扩容	cdb	StopCpuExpand
终止数据导入任务	cdb	StopDBImportJob
停止复制	cdb	StopReplication
撤销回档任务	cdb	StopRollback
提交批量导入任务	cdb	SubmitBatchOperation
提交实例版本升级检查任务	cdb	SubmitInstanceUpgradeCheckJob
切换数据库代理	cdb	SwitchCDBProxy
切换实例主从角色	cdb	SwitchDBInstanceMasterSlave
云数据库灾备实例切换为主实例	cdb	SwitchDrInstanceToMaster
灾备回切	cdb	SwitchDrMasterRole
立即切换集群版	cdb	SwitchForMigrateCluster
切换访问新实例	cdb	SwitchForUpgrade
取消调参任务	cdb	TerminateInstanceAutoTune
停止迁移任务	cdb	TerminateMigrateJob
预付费转后付费	cdb	TransferPreToPost
安全组批量解绑云资源（废弃）	cdb	UnAssociateSecurityGroups
设置只读空间保护阈值	cdb	UpdateInstanceReadonlyLimit
升级数据库代理版本	cdb	UpgradeCDBProxyVersion
调整云数据库实例的配置	cdb	UpgradeDBInstance
升级云数据库实例版本	cdb	UpgradeDBInstanceEngineVersion
上传SQL文件	cdb	UploadSqlFiles
验证root账号权限	cdb	VerifyRootAccount

# 云原生数据库 TDSQL-C

最近更新时间：2023-07-17 10:42:13

云原生数据库 TDSQL-C 是腾讯云自研的新一代高性能、高可用的企业级云数据库。云原生的数据库架构将传统数据库与云计算的优势相结合，完全兼容 MySQL 和 PostgreSQL，具有更高性价比，更灵活的弹性扩展，更智能的运维管理和更可靠的安全保障。

下表为云审计支持的云原生数据库 TDSQL-C 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
恢复实例访问	cynosdb	ActivateInstance
关闭外网	cynosdb	CloseWan
创建集群	cynosdb	CreateClusters
删除账号	cynosdb	DeleteAccounts
查询数据库管理账号	cynosdb	DescribeAccounts
查询备份配置信息	cynosdb	DescribeBackupConfig
查询备份文件列表	cynosdb	DescribeBackupList
查询集群访问地址	cynosdb	DescribeClusterAddr
集群详情	cynosdb	DescribeClusterDetail
查询实例组	cynosdb	DescribeClusterInstanceGrps
查询集群网络信息	cynosdb	DescribeClusterNetService
查询集群参数	cynosdb	DescribeClusterParams
查询集群列表	cynosdb	DescribeClusters
查询集群服务端信息	cynosdb	DescribeClusterServerInfo
查询实例安全组信息	cynosdb	DescribeDBSecurityGroups
错误日志列表	cynosdb	DescribeErrorLogs
查询实例列表	cynosdb	DescribeInstances
查询实例维护时间窗	cynosdb	DescribeMaintainPeriod
查询有效回滚时间范围	cynosdb	DescribeRollbackTimeRange
慢查询日志列表	cynosdb	DescribeSlowLogs
隔离集群	cynosdb	IsolateCluster
隔离实例访问	cynosdb	IsolateInstance
修改数据库账号描述信息	cynosdb	ModifyAccountDescription
修改备份配置	cynosdb	ModifyBackupConfig
修改集群名称	cynosdb	ModifyClusterName
修改集群参数	cynosdb	ModifyClusterParam
修改集群项目 ID	cynosdb	ModifyClusterProject
修改云数据库安全组	cynosdb	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改实例名称	cynosdb	ModifyInstanceName
修改维护时间配置	cynosdb	ModifyMaintainPeriodConfig
下线实例	cynosdb	OfflineInstance

开通外网	cynosdb	OpenWan
重置数据库账号密码	cynosdb	ResetAccountPassword
设置自动续费标记	cynosdb	SetRenewFlag
升级实例	cynosdb	UpgradeInstance

# 云数据库 SQL Server

最近更新时间：2025-06-07 01:30:30

云数据库 SQL Server (TencentDB for SQL Server) 具有微软正版授权，可持续为用户提供最新的功能，避免未授权使用软件的风险。具有即开即用、稳定可靠、安全运行、弹性扩缩容等特点，同时也具备高可用架构、数据安全保障和故障秒级恢复功能，让您能专注于应用程序的开发。

下表为操作审计支持的云数据库 SQL Server 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
安全组批量绑定云资源	sqlserver	AssociateSecurityGroups
平衡ro组内的权重	sqlserver	BalanceROGroup
平衡只读实例的路由权重	sqlserver	BalanceReadOnlyGroup
克隆数据库	sqlserver	CloneDB
关闭实例互通	sqlserver	CloseInterCommunication
立刻完成扩容任务	sqlserver	CompleteExpansion
完成迁移任务	sqlserver	CompleteMigration
创建实例账号	sqlserver	CreateAccount
创建备份	sqlserver	CreateBackup
创建备份导入任务	sqlserver	CreateBackupMigration
创建基础版实例 (云盘)	sqlserver	CreateBasicDBInstances
创建商业智能服务实例 (云盘)	sqlserver	CreateBusinessDBInstances
创建商业智能服务文件	sqlserver	CreateBusinessIntelligenceFile
本接口 (CreateCloudDBInstances) 用于创建高可用实例(虚拟机版本)。	sqlserver	CreateCloudDBInstances
创建只读实例 (云盘)	sqlserver	CreateCloudReadOnlyDBInstances
创建数据库	sqlserver	CreateDB
创建高可用实例 (本地盘)	sqlserver	CreateDBInstances
创建增量备份导入任务	sqlserver	CreateIncrementalMigration
创建迁移任务	sqlserver	CreateMigration
新增加密密钥	sqlserver	CreatePublicKey
创建发布订阅	sqlserver	CreatePublishSubscribe
创建只读副本	sqlserver	CreateROInstances
创建只读实例 (本地盘)	sqlserver	CreateReadOnlyDBInstances
创建基础版实例	sqlserver	CreateSInstances
手动切割阻塞日志和死锁日志	sqlserver	CutXEvents
删除实例账号	sqlserver	DeleteAccount
删除备份导入任务	sqlserver	DeleteBackupMigration
删除商业智能文件	sqlserver	DeleteBusinessIntelligenceFile
删除数据库	sqlserver	DeleteDB
立即下线实例	sqlserver	DeleteDBInstance
批量立即下线实例	sqlserver	DeleteDBInstanceSet

操作名称	资源类型	事件名称
删除增量备份导入任务	sqlserver	DeleteIncrementalMigration
删除迁移任务	sqlserver	DeleteMigration
删除发布订阅	sqlserver	DeletePublishSubscribe
删除回档任务记录	sqlserver	DeleteRestoreTask
根据数据库查询关联的账号名称以及权限信息	sqlserver	DescribeAccountPrivilegeByDB
查询账户列表	sqlserver	DescribeAccounts
根据流程ID查询备份信息	sqlserver	DescribeBackupByFlowId
查询创建备份命令	sqlserver	DescribeBackupCommand
本接口(DescribeBackupFiles)用于在非打包备份模式下单个库对应的备份文件	sqlserver	DescribeBackupFiles
查询备份导入任务	sqlserver	DescribeBackupMigration
查询备份空间使用详情	sqlserver	DescribeBackupMonitor
查询备份实时统计列表	sqlserver	DescribeBackupStatistical
查询数据库备份概览信息	sqlserver	DescribeBackupSummary
查询上传的备份文件大小	sqlserver	DescribeBackupUploadSize
查询备份列表	sqlserver	DescribeBackups
查询商业智能服务需要的文件	sqlserver	DescribeBusinessIntelligenceFile
查询系统字符集排序规则和系统时区	sqlserver	DescribeCollationTimeZone
查询跨地域备份实时统计列表	sqlserver	DescribeCrossBackupStatistical
查询备机的容灾地域和可用区	sqlserver	DescribeCrossRegionZone
查询跨地域备份的目标地域	sqlserver	DescribeCrossRegions
查询数据库字符集	sqlserver	DescribeDBCharsets
查询互通实例的信息	sqlserver	DescribeDBInstanceInter
查询实例物理IP和端口	sqlserver	DescribeDBInstanceRealServerIp
查询实例物理IP和端口（已废弃）	sqlserver	DescribeDBInstanceRsp
查询实例列表	sqlserver	DescribeDBInstances
查询实例附属属性	sqlserver	DescribeDBInstancesAttribute
根据账号查询关联的数据库列表名称集合以及权限信息	sqlserver	DescribeDBPrivilegeByAccount
查询可回档的数据库	sqlserver	DescribeDBRestoreTime
查询实例安全组信息	sqlserver	DescribeDBSecurityGroups
查询数据库列表	sqlserver	DescribeDBs
查询数据库配置信息（已废弃）	sqlserver	DescribeDBsNormal
查询跨可用区实例的备机地域	sqlserver	DescribeDRRegionZone
查询账户关联的数据库名称	sqlserver	DescribeDatabaseNames
查询数据库列表	sqlserver	DescribeDatabases
查询数据库配置信息	sqlserver	DescribeDatabasesNormal
查询流程状态	sqlserver	DescribeFlowStatus

操作名称	资源类型	事件名称
查询主备切换日志	sqlserver	DescribeHASwitchLog
查询增量备份导入任务	sqlserver	DescribeIncrementalMigration
查询实例询价计费参数	sqlserver	DescribeInquiryPriceParameter
根据订单号查询对应的实例ID	sqlserver	DescribeInstanceByOrders
查询实例参数修改历史	sqlserver	DescribeInstanceParamRecords
查询实例的可设置参数列表	sqlserver	DescribeInstanceParams
查询异步任务列表	sqlserver	DescribeInstanceTasks
查询实例的计费参数	sqlserver	DescribeInstanceTradeParameter
查询该实例的可维护时间窗	sqlserver	DescribeMaintenanceSpan
查询迁移数据库列表	sqlserver	DescribeMigrationDatabases
查询迁移任务详情	sqlserver	DescribeMigrationDetail
查询迁移任务列表	sqlserver	DescribeMigrations
查询变配售卖	sqlserver	DescribeModifySpecSellStatus
查询订单信息	sqlserver	DescribeOrders
查询售卖规格配置	sqlserver	DescribeProductConfig
查询全地域售卖规格配置	sqlserver	DescribeProductSpec
查询项目安全组信息	sqlserver	DescribeProjectSecurityGroups
获取加密密钥	sqlserver	DescribePublicKey
查询订阅发布	sqlserver	DescribePublishSubscribe
查询ro组内权重默认值	sqlserver	DescribeROGroupAutoWeight
查询ro组内的ro副本	sqlserver	DescribeROGroupByRoInstance
查询ro组的详细信息	sqlserver	DescribeROGroupInfo
查询Ro组列表	sqlserver	DescribeROGroupList
通过只读实例查询只读组	sqlserver	DescribeReadOnlyGroupByReadOnlyInstance
查询只读组详情	sqlserver	DescribeReadOnlyGroupDetails
查询只读组列表	sqlserver	DescribeReadOnlyGroupList
查询地域信息	sqlserver	DescribeRegions
查询实例定期备份保留计划	sqlserver	DescribeRegularBackupPlan
查询回档任务列表	sqlserver	DescribeRestoreTask
查询按照时间点可回档的时间范围	sqlserver	DescribeRestoreTimeRange
查询实例可回档时间范围	sqlserver	DescribeRollbackTime
获取慢查询日志文件信息	sqlserver	DescribeSlowlogs
查询售卖规格状态信息	sqlserver	DescribeSpecSellStatus
实例变配检查	sqlserver	DescribeUpgradeInstanceCheck
查询备份上传权限	sqlserver	DescribeUploadBackupInfo
查询增量备份上传权限	sqlserver	DescribeUploadIncrementalInfo

操作名称	资源类型	事件名称
查询用户Uin是否在白名单中	sqlserver	DescribeWhiteListForMonitor
查询扩展事件列表	sqlserver	DescribeXEvents
查询售卖可用区	sqlserver	DescribeZones
安全组批量解绑云资源	sqlserver	DisassociateSecurityGroups
查询申请实例价格	sqlserver	InquiryPriceCreateDBInstances
查询实例续费价格	sqlserver	InquiryPriceRenewDBInstance
查询升级实例价格	sqlserver	InquiryPriceUpgradeDBInstance
修改实例账户是否启用CAM验证	sqlserver	ModifyAccountCam
修改实例账户权限	sqlserver	ModifyAccountPrivilege
修改账户备注	sqlserver	ModifyAccountRemark
修改备份导入任务	sqlserver	ModifyBackupMigration
修改备份名称	sqlserver	ModifyBackupName
设置备份策略	sqlserver	ModifyBackupStrategy
修改商业智能服务文件备注	sqlserver	ModifyBusinessIntelligenceFileRemark
关闭实例外网	sqlserver	ModifyCloseWanIp
开启、关闭跨地域备份策略	sqlserver	ModifyCrossBackupStrategy
开启、关闭数据库的TDE加密功能	sqlserver	ModifyDBEncryptAttributes
修改实例名字	sqlserver	ModifyDBInstanceIdName
修改实例网络	sqlserver	ModifyDBInstanceIdNetwork
修改实例备注信息	sqlserver	ModifyDBInstanceIdNote
修改数据库实例所属项目	sqlserver	ModifyDBInstanceIdProject
修改实例续费标记	sqlserver	ModifyDBInstanceIdRenewFlag
开启\关闭\更新SSL加密	sqlserver	ModifyDBInstanceIdSSL
修改云数据库安全组	sqlserver	ModifyDBInstanceIdSecurityGroups
更新数据库名	sqlserver	ModifyDBName
修改数据库备注	sqlserver	ModifyDBRemark
开通\关闭备机只读	sqlserver	ModifyDReadable
开启&关闭数据库CDC	sqlserver	ModifyDatabaseCDC
启用&禁用数据库CT	sqlserver	ModifyDatabaseCT
收缩数据库mdf (已废弃)	sqlserver	ModifyDatabaseMdf
修改实例数据库权限	sqlserver	ModifyDatabasePrivilege
本接口(ModifyDatabaseShrinkDMF)用于收缩数据库mdf(Shrink mdf)。	sqlserver	ModifyDatabaseShrinkMDF
修改增量备份导入任务	sqlserver	ModifyIncrementalMigration
开通实例的TDE加密功能	sqlserver	ModifyInstanceEncryptAttributes
修改实例参数	sqlserver	ModifyInstanceParam
修改可维护时间窗	sqlserver	ModifyMaintenanceSpan

操作名称	资源类型	事件名称
修改迁移任务	sqlserver	ModifyMigration
开通实例外网	sqlserver	ModifyOpenWanIp
修改发布订阅的名称	sqlserver	ModifyPublishSubscribeName
修改只读组的信息	sqlserver	ModifyROGroupInfo
修改只读组详情	sqlserver	ModifyReadOnlyGroupDetails
立即下线实例	sqlserver	OfflineDBInstance
打开实例的互通	sqlserver	OpenInterCommunication
查询迁移校验任务进度	sqlserver	QueryMigrationCheckProcess
按量计费实例移出回收站恢复	sqlserver	RecoveryPostInstance
主动回收实例	sqlserver	RecycleDBInstance
立即回收只读组的资源	sqlserver	RecycleReadOnlyGroup
手动刷新CAM密码	sqlserver	RefreshCamPassword
手动释放旧ip	sqlserver	ReleaseOldVip
删除手动备份	sqlserver	RemoveBackups
续费实例	sqlserver	RenewDBInstance
恢复后付费实例	sqlserver	RenewPostpaidDBInstance
批量恢复按量计费实例	sqlserver	RenewPostpaidDBInstanceSet
重置账户密码	sqlserver	ResetAccountPassword
重启实例	sqlserver	RestartDBInstance
按照备份集回档数据库	sqlserver	RestoreInstance
按照时间点回档数据库	sqlserver	RollbackInstance
执行迁移任务	sqlserver	RunMigration
启动备份导入任务	sqlserver	StartBackupMigration
启动增量备份导入任务	sqlserver	StartIncrementalMigration
设置扩展事件阈值	sqlserver	StartInstanceXEvent
启动迁移校验	sqlserver	StartMigrationCheck
中止迁移任务	sqlserver	StopMigration
实例手动主备切换	sqlserver	SwitchCloudInstanceHA
主动隔离实例	sqlserver	TerminateDBInstance
升级实例	sqlserver	UpgradeDBInstance

# 云数据库 PostgreSQL

最近更新时间：2025-06-04 01:30:22

云数据库 PostgreSQL 能够让您在云端轻松设置、操作和扩展目前功能最强大的开源数据库 PostgreSQL，腾讯云将负责绝大部分处理复杂而耗时的管理工作，如 PostgreSQL 软件安装、存储管理、高可用复制、以及为灾难恢复而进行的数据备份，让您更专注于业务程序开发。

下表为操作审计支持的云数据库 PostgreSQL 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加只读实例到只读组	postgres	AddDBInstanceToReadOnlyGroup
克隆实例	postgres	CloneDBInstance
关闭实例公网地址	postgres	CloseDBExtranetAccess
创建数据库账号	postgres	CreateAccount
本接口（CreateBaseBackup）用于创建实例的全量备份。	postgres	CreateBaseBackup
创建实例网络	postgres	CreateDBInstanceNetworkAccess
创建数据库	postgres	CreateDatabase
创建DB实例	postgres	CreateInstances
创建参数模板	postgres	CreateParameterTemplate
创建只读实例	postgres	CreateReadOnlyDBInstance
创建只读组	postgres	CreateReadOnlyGroup
创建RO组网络	postgres	CreateReadOnlyGroupNetworkAccess
【废弃】创建ServerlessDB实例	postgres	CreateServerlessDBInstance
删除数据库账号	postgres	DeleteAccount
本接口（DeleteBaseBackup）用于删除实例指定全量备份。	postgres	DeleteBaseBackup
删除实例网络	postgres	DeleteDBInstanceNetworkAccess
删除日志下载任务	postgres	DeleteExportTask
本接口（DeleteLogBackup）用于删除实例指定日志备份。	postgres	DeleteLogBackup
删除参数模板	postgres	DeleteParameterTemplate
删除只读组	postgres	DeleteReadOnlyGroup
删除RO组网络	postgres	DeleteReadOnlyGroupNetworkAccess
查询数据库账号的权限信息	postgres	DescribeAccountPrivileges
查询实例的数据库账号列表	postgres	DescribeAccounts
查询实例可恢复的时间范围	postgres	DescribeAvailableRecoveryTime
查询备份文件下载限制	postgres	DescribeBackupDownloadRestriction
本接口（DescribeBackupDownloadURL）用于获取备份下载链接。	postgres	DescribeBackupDownloadURL
本接口（DescribeBackupOverview）用于查询用户的备份概览信息。返回用户当前备份个数、备份占用容	postgres	DescribeBackupOverview
本接口（DescribeBackupPlans）用于实例所有的备份计划查询	postgres	DescribeBackupPlans
本接口（DescribeBackupSummaries）用于查询实例备份的统计信息，返回以实例为维度的备份个数、占用容量等信息（容量单位为字节）。	postgres	DescribeBackupSummaries
本接口（DescribeBaseBackups）用于查询基础备份列表。	postgres	DescribeBaseBackups

操作名称	资源类型	事件名称
本接口 (DescribeClasses) 用于查询实例售卖规格。	postgres	DescribeClasses
用来查询新购克隆实例选择的最小磁盘大小。	postgres	DescribeCloneDBInstanceStateSpec
查询实例备份列表	postgres	DescribeDBBackups
查询错误日志	postgres	DescribeDBErrlogs
查询实例详情	postgres	DescribeDBInstanceStateAttribute
本接口 (DescribeDBInstanceStateAvailability) 用于查询实例可用性信息。	postgres	DescribeDBInstanceStateAvailability
本接口 (DescribeDBInstanceStateHAConfig) 用于查询实例HA配置信息。	postgres	DescribeDBInstanceStateHAConfig
获取实例可修改参数列表	postgres	DescribeDBInstanceStateParameters
本接口 (DescribeDBInstanceStateSecurityGroups) 用于查询实例安全组信息。	postgres	DescribeDBInstanceStateSecurityGroups
本接口 (DescribeDBInstanceStateSwitchOverEvents) 用于查询实例主备切换事件	postgres	DescribeDBInstanceStateSwitchOverEvents
查询实例列表	postgres	DescribeDBInstances
获取慢查询日志	postgres	DescribeDBSlowlogs
本接口 (DescribeDBVersions) 用于查询支持的数据库版本号列表。	postgres	DescribeDBVersions
获取实例Xlog列表	postgres	DescribeDBXlogs
查询数据库对象列表	postgres	DescribeDatabaseObjects
拉取数据库列表	postgres	DescribeDatabases
查询专属集群	postgres	DescribeDedicatedClusters
本接口 (DescribeDefaultParameters) 主要用于查询某个数据库版本和引擎支持的所有参数。	postgres	DescribeDefaultParameters
查询实例密钥信息列表	postgres	DescribeEncryptionKeys
本接口 (DescribeLogBackups) 用于查询日志备份列表。	postgres	DescribeLogBackups
获取订单信息	postgres	DescribeOrders
查询参数模板详情	postgres	DescribeParameterTemplateAttributes
查询参数模板列表	postgres	DescribeParameterTemplates
获取参数修改事件详情	postgres	DescribeParamsEvent
查询售卖规格配置	postgres	DescribeProductConfig
查询只读组列表	postgres	DescribeReadOnlyGroups
查询售卖地域	postgres	DescribeRegions
【废弃】查询ServerlessDB实例列表	postgres	DescribeServerlessDBInstances
慢查询统计分析接口，根据SQL语句抽象参数之后，进行聚合分析，并返回对应结果	postgres	DescribeSlowQueryAnalysis
获取慢查询列表	postgres	DescribeSlowQueryList
查询售卖可用区	postgres	DescribeZones
销毁实例	postgres	DestroyDBInstance
解隔离实例	postgres	DisIsolateDBInstances
初始化实例	postgres	InitDBInstances
查询实例创建售卖价格	postgres	InquiryPriceCreateDBInstances

操作名称	资源类型	事件名称
查询实例续费价格	postgres	InquiryPriceRenewDBInstance
查询升级实例价格	postgres	InquiryPriceUpgradeDBInstance
隔离实例	postgres	IsolateDBInstances
锁定数据库账号	postgres	LockAccount
修改数据库账号的权限、类型	postgres	ModifyAccountPrivileges
修改账号备注	postgres	ModifyAccountRemark
修改备份文件下载限制	postgres	ModifyBackupDownloadRestriction
修改备份计划	postgres	ModifyBackupPlan
本接口（DeleteBaseBackup）用于修改实例指定全量备份的过期时间。	postgres	ModifyBaseBackupExpireTime
修改实例计费类型	postgres	ModifyDBInstanceStateChargeType
接口用户修改节点可用区部署，仅支持主实例。	postgres	ModifyDBInstanceStateDeployment
本接口（ModifyDBInstanceStateHAConfig）用于修改实例HA配置信息。	postgres	ModifyDBInstanceStateHAConfig
修改实例名字	postgres	ModifyDBInstanceStateName
批量修改参数	postgres	ModifyDBInstanceStateParameters
修改实例所属的只读组	postgres	ModifyDBInstanceStateReadOnlyGroup
修改实例的安全组	postgres	ModifyDBInstanceStateSecurityGroups
修改实例规格	postgres	ModifyDBInstanceStateSpec
修改实例所属项目	postgres	ModifyDBInstancesProject
修改数据库所有者	postgres	ModifyDatabaseOwner
修改参数模板	postgres	ModifyParameterTemplate
修改只读组配置	postgres	ModifyReadOnlyGroupConfig
修改变更配置切换时间	postgres	ModifySwitchTimePeriod
开通实例公网地址	postgres	OpenDBExtranetAccess
均衡只读组内实例的负载	postgres	RebalanceReadOnlyGroup
将只读实例从只读组中移除	postgres	RemoveDBInstanceFromReadOnlyGroup
续费实例	postgres	RenewInstance
重置账户密码	postgres	ResetAccountPassword
重启实例	postgres	RestartDBInstance
恢复数据库对象	postgres	RestoreDBInstanceStateObjects
设置自动续费	postgres	SetAutoRenewFlag
本接口（SwitchDBInstanceStatePrimary）用于切换实例主备关系。只有主实例可以执行该操作。	postgres	SwitchDBInstanceStatePrimary
解除数据库账号锁定	postgres	UnlockAccount
本接口（UpgradeDBInstanceStateKernelVersion）用于升级实例的内核版本号。	postgres	UpgradeDBInstanceStateKernelVersion
升级实例内核大版本	postgres	UpgradeDBInstanceStateMajorVersion

# TDSQL-C MySQL 版

最近更新时间：2025-05-30 01:30:13

TDSQL-C MySQL 版（TDSQL-C for MySQL）是腾讯云自研的新一代云原生关系型数据库。融合了传统数据库、云计算与新硬件技术的优势，为用户提供具备极致弹性、高性能、海量存储、安全可靠的数据服务。TDSQL-C MySQL 版100%兼容 MySQL 5.7、8.0。实现超百万级 QPS 的高吞吐，最高 PB 级智能存储，保障数据安全可靠。

下表为操作审计支持的TDSQL-C MySQL 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
恢复集群	cynosdb	ActivateCluster
恢复实例访问	cynosdb	ActivateInstance
恢复Libra实例访问	cynosdb	ActivateLibraDBInstance
开启多可用区部署	cynosdb	AddClusterSlaveZone
集群添加实例	cynosdb	AddInstances
添加serverless集群只读实例	cynosdb	AddServerlessRoInstances
安全组批量绑定云资源	cynosdb	AssociateSecurityGroups
为集群绑定资源包	cynosdb	BindClusterResourcePackages
取消等待执行的任务	cynosdb	CancelTask
校验集群是否可以添加Libra RO实例	cynosdb	CheckCreateLibraDBInstance
实例关闭审计服务	cynosdb	CloseAuditService
关闭集群密码复杂度	cynosdb	CloseClusterPasswordComplexity
关闭数据库代理	cynosdb	CloseProxy
关闭数据库代理连接地址	cynosdb	CloseProxyEndPoint
关闭外网	cynosdb	CloseWan
复制集群密码复杂度	cynosdb	CopyClusterPasswordComplexity
创建用户账号	cynosdb	CreateAccounts
创建审计日志文件	cynosdb	CreateAuditLogFile
创建审计规则模板	cynosdb	CreateAuditRuleTemplate
创建手动备份	cynosdb	CreateBackup
创建日志投递	cynosdb	CreateCLSDelivery
创建数据库	cynosdb	CreateClusterDatabase
购买新集群	cynosdb	CreateClusters
本接口（CreateParamTemplate）用于创建参数模板	cynosdb	CreateParamTemplate
创建数据库代理	cynosdb	CreateProxy
创建数据库代理连接点	cynosdb	CreateProxyEndPoint
新购资源包	cynosdb	CreateResourcePackage
删除用户账号	cynosdb	DeleteAccounts
删除审计日志文件	cynosdb	DeleteAuditLogFile
删除审计规则模板	cynosdb	DeleteAuditRuleTemplates

操作名称	资源类型	事件名称
删除手动备份	cynosdb	DeleteBackup
删除日志投递	cynosdb	DeleteCLSDelivery
删除数据库	cynosdb	DeleteClusterDatabase
删除Libra实例	cynosdb	DeleteLibraDBInstance
本接口（DeleteParamTemplate）用于删除用户创建的参数模板。	cynosdb	DeleteParamTemplate
查询账号所有可授予权限	cynosdb	DescribeAccountAllGrantPrivileges
查询账号已有权限	cynosdb	DescribeAccountPrivileges
查询数据库账号列表	cynosdb	DescribeAccounts
查询渠道（代理）商集群资源包列表	cynosdb	DescribeAgentMerchantClusterWithSourcePackages
查询渠道（代理）商账号类型信息	cynosdb	DescribeAgentMerchantType
财付通用户查看业务类型	cynosdb	DescribeAppIdResource
获取审计实例列表	cynosdb	DescribeAuditInstanceList
查询审计日志文件	cynosdb	DescribeAuditLogFile
查询数据库审计日志	cynosdb	DescribeAuditLogs
查询审计规则模板	cynosdb	DescribeAuditRuleTemplates
获取实例的审计规则	cynosdb	DescribeAuditRuleWithInstanceIds
查询备份配置信息	cynosdb	DescribeBackupConfig
查询备份下载地址	cynosdb	DescribeBackupDownloadUrl
查询备份文件列表	cynosdb	DescribeBackupList
查询binlog配置	cynosdb	DescribeBinlogConfig
查询 Binlog 下载地址	cynosdb	DescribeBinlogDownloadUrl
查询Binlog保留天数	cynosdb	DescribeBinlogSaveDays
查询 Binlog 列表	cynosdb	DescribeBinlogs
升降配运行参数对比	cynosdb	DescribeChangedParamsAfterUpgrade
查询集群访问地址	cynosdb	DescribeClusterAddr
获取table列表	cynosdb	DescribeClusterDatabaseTables
获取集群数据库列表	cynosdb	DescribeClusterDatabases
集群信息描述	cynosdb	DescribeClusterDetail
查询数据库列表	cynosdb	DescribeClusterDetailDatabases
查询集群实例组	cynosdb	DescribeClusterInstanceGroups
查询实例组（废弃）	cynosdb	DescribeClusterInstanceGrps
查询集群网络信息	cynosdb	DescribeClusterNetService
查询参数修改记录	cynosdb	DescribeClusterParamLogs
查询集群参数	cynosdb	DescribeClusterParams
查看集群密码复杂度详情	cynosdb	DescribeClusterPasswordComplexity
查询集群透明加密信息	cynosdb	DescribeClusterTransparentEncryptInfo

操作名称	资源类型	事件名称
集群用量拉取	cynosdb	DescribeClusterUsages
查询集群列表	cynosdb	DescribeClusters
查询实例安全组信息	cynosdb	DescribeDBSecurityGroups
查询云数据库切换记录	cynosdb	DescribeDBSwitchRecords
查询数据库引擎版本信息	cynosdb	DescribeDatabaseVersions
本接口（DescribeDefaultParamTemplates）用于查询默认参数模板列表	cynosdb	DescribeDefaultParamTemplates
查询当前应用禁用的功能列表	cynosdb	DescribeDisabledAbility
错误日志列表	cynosdb	DescribeErrorLogs
查询任务流信息	cynosdb	DescribeFlow
查询实例日志投递信息	cynosdb	DescribeInstanceCLSLogDelivery
查询实例详情	cynosdb	DescribeInstanceDetail
查询错误日志列表	cynosdb	DescribeInstanceErrorLogs
获取集群特征	cynosdb	DescribeInstanceFeatures
查询实例参数列表	cynosdb	DescribeInstanceParams
查询实例慢日志详情	cynosdb	DescribeInstanceSlowQueries
查询购买页可购买的实例规格	cynosdb	DescribeInstanceSpecs
本接口（DescribeInstanceUpgradeMode）用于查询实例变配模式。	cynosdb	DescribeInstanceUpgradeMode
查询实例列表	cynosdb	DescribeInstances
查询同一集群下实例列表	cynosdb	DescribeInstancesWithinSameCluster
查询回收站实例列表	cynosdb	DescribeIsolatedInstances
查询Libra实例该地域规格列表信息	cynosdb	DescribeLibraDBInstanceSpecs
查询Libra实例支持的可用区列表	cynosdb	DescribeLibraDBZones
查询轻量级实例列表	cynosdb	DescribeLightInstances
查询实例维护时间窗	cynosdb	DescribeMaintainPeriod
查询cynos集群最大可绑定资源包个数	cynosdb	DescribeMaxResourcePackagesCanBound
本接口（DescribeParamTemplateDetail）用于查询用户参数模板详情	cynosdb	DescribeParamTemplateDetail
本接口（DescribeParamTemplateEngineVersions）用于查询参数模板支持的数据库引擎版本号列表。	cynosdb	DescribeParamTemplateEngineVersions
查询参数模板变更的历史记录	cynosdb	DescribeParamTemplateLogs
查询参数模板信息	cynosdb	DescribeParamTemplates
预览批量授权账号权限语句	cynosdb	DescribePreviewAccountPrivilegesGrantSql
预览批量回收账号权限语句	cynosdb	DescribePreviewAccountPrivilegesRevokeSql
预览修改账号权限语句	cynosdb	DescribePreviewModifyAccountPrivilegesGrantSql
查询项目安全组信息	cynosdb	DescribeProjectSecurityGroups
查询数据库代理列表	cynosdb	DescribeProxies
查询proxy连接池可选配置	cynosdb	DescribeProxyConnectionPoolConf

操作名称	资源类型	事件名称
查询代理节点列表	cynosdb	DescribeProxyNodes
查询数据库代理规格	cynosdb	DescribeProxySpecs
查询数据库代理地域库存	cynosdb	DescribeProxyZoneStocks
查询资源包使用详情	cynosdb	DescribeResourcePackageDetail
查询资源包列表	cynosdb	DescribeResourcePackageList
查询资源包规格	cynosdb	DescribeResourcePackageSaleSpec
查询订单关联实例	cynosdb	DescribeResourcesByDealName
查询回档时间范围	cynosdb	DescribeRollbackTimeRange
查询Serverless实例可选规格	cynosdb	DescribeServerlessInstanceSpecs
查询serverless策略	cynosdb	DescribeServerlessStrategy
查询从可用区	cynosdb	DescribeSlaveZones
慢查询日志列表	cynosdb	DescribeSlowLogs
根据cpu和内存查询规格信息	cynosdb	DescribeSpecInfoByCpuAndMemory
查询回档存储限制	cynosdb	DescribeStorageLimitForRollback
查询支持的数据库代理版本	cynosdb	DescribeSupportProxyVersion
查询支持修改的权限	cynosdb	DescribeSupportedPrivileges
查询任务列表	cynosdb	DescribeTasks
描述白名单策略	cynosdb	DescribeWhiteListPolicy
查询可售卖地域可用区信息。	cynosdb	DescribeZones
安全组批量解绑云资源	cynosdb	DisassociateSecurityGroups
下载集群详情	cynosdb	DownloadClusterList
导出实例错误日志	cynosdb	ExportInstanceErrorLogs
导出实例慢日志	cynosdb	ExportInstanceSlowQueries
资源包使用明细导出	cynosdb	ExportResourcePackageDeductDetails
强制重启实例	cynosdb	ForceRestartInstance
批量授权账号权限	cynosdb	GrantAccountPrivileges
查询新购集群价格	cynosdb	InquirePriceCreate
变配预付费集群询价	cynosdb	InquirePriceModify
续费集群询价	cynosdb	InquirePriceRenew
隔离集群	cynosdb	IsolateCluster
隔离实例	cynosdb	IsolateInstance
隔离Libra RO实例	cynosdb	IsolateLibraDBInstance
修改数据库账号描述信息	cynosdb	ModifyAccountDescription
修改账号主机	cynosdb	ModifyAccountHost
修改账号配置	cynosdb	ModifyAccountParams
修改账号库表权限	cynosdb	ModifyAccountPrivileges

操作名称	资源类型	事件名称
修改审计规则模板	cynosdb	ModifyAuditRuleTemplates
实例修改审计服务	cynosdb	ModifyAuditService
修改备份配置	cynosdb	ModifyBackupConfig
修改备份文件备注名	cynosdb	ModifyBackupName
修改Binlog配置	cynosdb	ModifyBinlogConfig
修改Binlog保留天数	cynosdb	ModifyBinlogSaveDays
修改数据库	cynosdb	ModifyClusterDatabase
修改集群名称	cynosdb	ModifyClusterName
修改集群参数	cynosdb	ModifyClusterParam
修改集群密码复杂度	cynosdb	ModifyClusterPasswordComplexity
修改集群项目ID	cynosdb	ModifyClusterProject
变更备可用区	cynosdb	ModifyClusterSlaveZone
调整包年包月存储容量	cynosdb	ModifyClusterStorage
修改集群标签	cynosdb	ModifyClusterTag
修改实例绑定安全组	cynosdb	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改实例名称	cynosdb	ModifyInstanceName
修改实例参数	cynosdb	ModifyInstanceParam
修改实例小版本升级限制时间	cynosdb	ModifyInstanceUpgradeLimitDays
修改审计日志投递	cynosdb	ModifyLogDeliver
修改维护时间配置	cynosdb	ModifyMaintainPeriodConfig
修改接入组对应的旧vip地址回收时间	cynosdb	ModifyOldAddrReturnTime
本接口（ModifyParamTemplate）用于修改用户参数模板。	cynosdb	ModifyParamTemplate
配置数据库代理连接池	cynosdb	ModifyProxyConnectionPool
修改数据库代理描述	cynosdb	ModifyProxyDesc
配置数据库代理读写分离	cynosdb	ModifyProxyRwSplit
修改集群与资源包之间的绑定关系	cynosdb	ModifyResourcePackageClusters
修改资源包名称	cynosdb	ModifyResourcePackageName
修改已绑定资源包抵扣优先级	cynosdb	ModifyResourcePackagesDeductionPriority
查询资源包使用详情	cynosdb	ModifyServerlessRoStrategy
修改serverless策略	cynosdb	ModifyServerlessStrategy
修改实例组ip，端口	cynosdb	ModifyVipVport
销毁集群	cynosdb	OfflineCluster
销毁实例	cynosdb	OfflineInstance
下线Libra实例	cynosdb	OfflineLibraDBInstance
实例开通审计服务	cynosdb	OpenAuditService
开启自定义密码复杂度功能	cynosdb	OpenClusterPasswordComplexity

操作名称	资源类型	事件名称
开启只读实例组接入	cynosdb	OpenClusterReadOnlyInstanceGroupAccess
开通集群透明加密	cynosdb	OpenClusterTransparentEncrypt
开通只读实例独有访问接入组	cynosdb	OpenReadOnlyInstanceExclusiveAccess
开通外网	cynosdb	OpenWan
暂停serverless集群	cynosdb	PauseServerless
立即处理任务	cynosdb	ProcessTaskImmediate
查询迁移任务	cynosdb	QueryMigrateDBTask
均衡RO组内实例的负载	cynosdb	RebalanceRoInstances
退款资源包	cynosdb	RefundResourcePackage
负载均衡数据库代理	cynosdb	ReloadBalanceProxyNode
关闭多可用区部署	cynosdb	RemoveClusterSlaveZone
续费集群	cynosdb	RenewClusters
一键修复迁移的源db	cynosdb	RepairMigrateDB
修改数据库账号密码	cynosdb	ResetAccountPassword
重置数据库账户权限	cynosdb	ResetAccountPrivileges
重启实例	cynosdb	RestartInstance
重启Libra RO实例	cynosdb	RestartLibraDBInstance
恢复serverless集群	cynosdb	ResumeServerless
批量回收账号权限	cynosdb	RevokeAccountPrivileges
集群回档	cynosdb	RollBackCluster
回档到新集群	cynosdb	RollbackToNewCluster
搜索集群数据库列表	cynosdb	SearchClusterDatabases
搜索集群数据表列表	cynosdb	SearchClusterTables
设置自动续费	cynosdb	SetRenewFlag
开启日志投递	cynosdb	StartCLSDelivery
停止日志投递	cynosdb	StopCLSDelivery
修改集群binlog开关	cynosdb	SwitchClusterLogBin
更换集群vpc	cynosdb	SwitchClusterVpc
主备可用区切换	cynosdb	SwitchClusterZone
将迁移任务从cdb切换到tdsql-c	cynosdb	SwitchFromCDB
修改实例列存索引能力状态	cynosdb	SwitchInstanceColumnStoreIndexStatus
修改指定实例的网络VPC信息	cynosdb	SwitchInstanceVpc
更换数据库代理vpc	cynosdb	SwitchProxyVpc
交换回档vip	cynosdb	SwitchRollbackVip
转换规格	cynosdb	SwitchSpec
预付费集群转后付费集群	cynosdb	TransferClusterPrepayToPostpay

操作名称	资源类型	事件名称
从cdb迁移到tdsql-c	cynosdb	TransferFromCDB
cynos解绑资源包	cynosdb	UnbindClusterResourcePackages
回滚任务	cynosdb	UndoTask
回滚从cdb迁移到tdsql-c	cynosdb	UndoTransferFromCDB
更新内核小版本	cynosdb	UpgradeClusterVersion
实例变配	cynosdb	UpgradeInstance
升级数据库代理配置	cynosdb	UpgradeProxy
升级数据库代理版本	cynosdb	UpgradeProxyVersion

# 轻量数据库服务LighthouseDB

最近更新时间：2025-05-08 01:30:21

下表为操作审计支持的轻量数据库服务LighthouseDB操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量创建防火墙规则	lighthousedb	AddFirewallPolicies
批量删除防火墙规则	lighthousedb	DeleteFirewallPolicies
查询集群详情	lighthousedb	DescribeClusterDetail
查询集群列表	lighthousedb	DescribeClusters
隔离集群	lighthousedb	IsolateCluster
集群变配	lighthousedb	ModifyClusterConfig
修改数据库	lighthousedb	ModifyClusterDatabase
更新集群参数	lighthousedb	ModifyClusterParams
批量修改防火墙规则	lighthousedb	ModifyFirewallPolicies
重启集群	lighthousedb	RestartCluster
回档集群	lighthousedb	RollBackCluster
搜索集群database列表	lighthousedb	SearchClusterDatabases

# TDSQL-C PostgreSQL 版

最近更新时间：2024-07-09 01:30:08

TDSQL-C PostgreSQL 版 (TDSQL-C for PostgreSQL) 是腾讯云自研的新一代高性能高可用的云原生数据库，其融合了传统数据库、云计算与新硬件技术的优势，100% 兼容 PostgreSQL。

下表为操作审计支持的 TDSQL-C PostgreSQL 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
克隆集群	tdcpq	CloneClusterToPointInTime
创建集群	tdcpq	CreateCluster
创建实例	tdcpq	CreateClusterInstances
删除集群	tdcpq	DeleteCluster
删除实例	tdcpq	DeleteClusterInstances
查询数据库账号信息	tdcpq	DescribeAccounts
查询集群的备份集	tdcpq	DescribeClusterBackups
查询集群接入点	tdcpq	DescribeClusterEndpoints
查询集群中的实例列表	tdcpq	DescribeClusterInstances
查询集群可回档时间范围	tdcpq	DescribeClusterRecoveryTimeRange
查询集群	tdcpq	DescribeClusters
根据订单号获取资源信息	tdcpq	DescribeResourcesByDealName
隔离集群	tdcpq	IsolateCluster
隔离实例	tdcpq	IsolateClusterInstances
修改数据库账号描述	tdcpq	ModifyAccountDescription
修改接入点外网状态	tdcpq	ModifyClusterEndpointWanStatus
修改实例规格	tdcpq	ModifyClusterInstancesSpec
修改集群名字	tdcpq	ModifyClusterName
修改集群自动续费	tdcpq	ModifyClustersAutoRenewFlag
恢复集群	tdcpq	RecoverCluster
恢复实例	tdcpq	RecoverClusterInstances
续费集群	tdcpq	RenewCluster
重置数据库账号密码	tdcpq	ResetAccountPassword
重启实例	tdcpq	RestartClusterInstances
转换集群付费模式	tdcpq	TransformClusterPayMode

# NoSQL 数据库

## 云数据库 MongoDB

最近更新时间：2025-04-29 01:30:18

云数据库 MongoDB ( TencentDB for MongoDB ) 是腾讯云基于开源非关系型数据库 MongoDB 专业打造的高性能分布式数据存储服务，完全兼容 MongoDB 协议，适用于面向非关系型数据库的场景。

下表为操作审计支持的云数据库 MongoDB 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
指定云数据库实例的所属项目	mongodb	AssignProject
手动备份实例	mongodb	BackupDBInstance
判断当前用户是否已具备云产品mongo调用kms需要的cam角色	mongodb	CheckMongoDBLinkedKmsRole
查询白名单记录是否存在	mongodb	CheckWhiteListRecordExist
创建账号	mongodb	CreateAccountUser
备份实例接口	mongodb	CreateBackupDBInstance
创建备份下载任务	mongodb	CreateBackupDownloadTask
创建云数据库实例（包年包月）	mongodb	CreateDBInstance
创建云数据库实例（按量计费）	mongodb	CreateDBInstanceHour
本接口用户创建数据库参数模板	mongodb	CreateDBInstanceParamTpl
创建日志下载任务	mongodb	CreateLogDownloadTask
删除账号	mongodb	DeleteAccountUser
删除备份打包文件	mongodb	DeleteBackupDownloadTask
删除日志下载任务	mongodb	DeleteLogDownloadTask
全部账号列表	mongodb	DescribeAccountUsers
查询异步任务状态接口	mongodb	DescribeAsyncRequestInfo
本接口（DescribeAuditInstanceList）可查询开通和关闭的审计实例列表	mongodb	DescribeAuditInstanceList
获取实例备份下载授权	mongodb	DescribeBackupAccess
查询备份下载任务信息	mongodb	DescribeBackupDownloadTask
查询备份规则	mongodb	DescribeBackupRules
查询实例客户端连接信息	mongodb	DescribeClientConnections
查询数据库的连接状态	mongodb	DescribeConnectionStatus
查询数据库实例当前正在执行的操作	mongodb	DescribeCurrentOp
获取用户的kms的主密钥列表	mongodb	DescribeCustomMasterKeyList
查询实例备份列表	mongodb	DescribeDBBackups
获取数据库实例订单详情	mongodb	DescribeDBInstanceDeal
查询节点属性	mongodb	DescribeDBInstanceNodeProperty
查询实例参数模板列表	mongodb	DescribeDBInstanceParamTpl
参数模板详情	mongodb	DescribeDBInstanceParamTplDetail

操作名称	资源类型	事件名称
获取实例内核版本信息	mongodb	DescribeDBInstanceVersion
获取支持按key回档的库表信息	mongodb	DescribeFlashbackFilters
查询实例DB信息	mongodb	DescribeInstanceDB
查询实例库表信息	mongodb	DescribeInstanceDatabases
mongoDBc参数修改记录	mongodb	DescribeInstanceParamRecords
mongoDB可修改参数列表	mongodb	DescribeInstanceParams
查询实例回档信息	mongodb	DescribeInstanceRestoreInfo
查询任务列表	mongodb	DescribeInstanceTaskInfo
日志下载任务查询	mongodb	DescribeLogDownloadTasks
迁移至云盘版，查看迁移详情	mongodb	DescribeMigrateInstanceDetail
查询当前用户是否已完成 MongoDBLinkedCIBRole 角色的授权	mongodb	DescribeMongoDBLinkedCIBRole
日志查询接口	mongodb	DescribeMongodbLogs
查询实例绑定的安全组	mongodb	DescribeSecurityGroup
查询慢查询pattern列表	mongodb	DescribeSlowLogPattern
获取慢日志统计信息	mongodb	DescribeSlowLogPatterns
获取慢日志信息	mongodb	DescribeSlowLogs
查询云数据库的售卖规格	mongodb	DescribeSpecInfo
获取实例透明加密的开启状态	mongodb	DescribeTransparentDataEncryptionStatus
查询当前实例外网服务的健康状态。	mongodb	DescribeWanServiceHealth
本接口用于删除数据库实例参数模板	mongodb	DropDBInstanceParamTpl
开启实例的mongodb+srv访问地址	mongodb	EnableSRVConnectionUrl
开启实例数据透明加密	mongodb	EnableTransparentDataEncryption
临时实例替换原实例	mongodb	ExchangeInstance
按 Key 回档	mongodb	FlashBackDBInstance
刷新路由配置	mongodb	FlushInstanceRouterConfig
获取用户公钥	mongodb	GetPublicKey
创建实例询价	mongodb	InquirePriceCreateDBInstances
变更配置询价	mongodb	InquirePriceModifyDBInstanceSpec
续费实例询价	mongodb	InquirePriceRenewDBInstances
隔离云数据库实例	mongodb	IsolateDBInstance
终止数据库实例特定操作	mongodb	KillOps
迁移实例调整反向链路运行时间	mongodb	MigrateInstanceAdjustReverseRunTime
迁移实例发起切换	mongodb	MigrateInstanceSwitchSignal
迁移实例至云盘版	mongodb	MigrateInstanceToCloudBase
修改实例的vip或vpc信息	mongodb	ModifyDBInstanceNetworkAddress
修改节点属性	mongodb	ModifyDBInstanceNodeProperty

操作名称	资源类型	事件名称
本接口用户修改数据库参数模板	mongodb	ModifyDBInstanceParamTpl
修改实例安全组	mongodb	ModifyDBInstanceSecurityGroup
调整云数据库实例配置	mongodb	ModifyDBInstanceSpec
改变计费模式	mongodb	ModifyDBInstancesChargeType
修改mongoDB实例参数	mongodb	ModifyInstanceParams
下线隔离状态的云数据库实例	mongodb	OfflinelsoletedDBInstance
开通节点访问地址	mongodb	OpenDBInstanceNodeIp
给mongo实例开启数据透明加密	mongodb	OpenTransparentDataEncryption
灾备实例转正	mongodb	PromoteDBInstanceToActive
按量付费的实例恢复接口	mongodb	ReleaselsoletedDBInstances
删除临时实例	mongodb	RemoveCloneInstance
库表重命名	mongodb	RenameCollection
修改实例名称	mongodb	RenameInstance
续费云数据库实例	mongodb	RenewDBInstances
实例续费	mongodb	RenewInstance
修改实例用户的密码	mongodb	ResetDBInstancePassword
调整实例oplog大小	mongodb	ResizeOplog
实例重启	mongodb	RestartInstance
重启数据库节点	mongodb	RestartNodes
回档实例	mongodb	RestoreDBInstance
批量库表回档	mongodb	RestoreDatabases
设置账户权限	mongodb	SetAccountUserPrivilege
设置云数据库实例的续费选项	mongodb	SetAutoRenew
设置自动备份规则	mongodb	SetBackupRules
临时实例转正	mongodb	SetInstanceFormal
实例维护时间设置	mongodb	SetInstanceMaintenance
设置异地备份	mongodb	SetMultiRegionBackup
修改云数据库实例的账户密码	mongodb	SetPassword
只读实例转正	mongodb	SetReadOnlyToNormal
设置只读实例为正式实例	mongodb	SetReadonlyToNormal
修改数据库账号备注信息	mongodb	SetUserDesc
开启按key闪回的日志上传	mongodb	StartFlashback
修改云数据库实例主节点	mongodb	SwitchDBInstancePrimary
销毁云数据库实例（按量计费--废弃）	mongodb	TerminateDBInstance
销毁按量计费实例	mongodb	TerminateDBInstanceHour
包年包月隔离接口	mongodb	TerminateDBInstances

操作名称	资源类型	事件名称
升级云数据库实例（包年包月）	mongodb	UpgradeDBInstance
升级云数据库实例（按量计费）	mongodb	UpgradeDBInstanceHour
升级实例内核小版本号	mongodb	UpgradeDBInstanceKernelVersion
升级数据库版本	mongodb	UpgradeDbInstanceVersion

# 游戏数据库

最近更新时间：2023-07-17 10:42:14

腾讯云游戏数据库 TcaplusDB 借鉴非关系型数据库的设计理念和技术，结合游戏特点，平衡性能和成本，专为游戏数据存储打造。目前已为《王者荣耀》、《穿越火线》、《火影忍者》等千万级 DAU 大作提供了稳定的数据存储服务，依托腾讯云遍布全球五大洲（亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲）的基础设备服务节点，游戏开发商只需接入一次，便可在全球使用。

下表为云审计支持的游戏数据库操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
清除表数据	tcaplusdb	ClearTables
创建备份	tcaplusdb	CreateBackup
创建集群	tcaplusdb	CreateCluster
新建表格组	tcaplusdb	CreateTableGroup
批量创建表	tcaplusdb	CreateTables
删除集群	tcaplusdb	DeleteCluster
删除 IDL 描述文件	tcaplusdb	DeleteIdlFiles
删除表格组	tcaplusdb	DeleteTableGroup
删除 TcaplusDB 表的全局分布式索引	tcaplusdb	DeleteTableIndex
删除表	tcaplusdb	DeleteTables
查询集群信息列表	tcaplusdb	DescribeClusters
获取集群关联的标签列表	tcaplusdb	DescribeClusterTags
查询表描述文件详情	tcaplusdb	DescribeIdlFileInfos
查询地域列表	tcaplusdb	DescribeRegions
查询表格组列表	tcaplusdb	DescribeTableGroups
获取表格组关联的标签列表	tcaplusdb	DescribeTableGroupTags
查询表详情	tcaplusdb	DescribeTables
查询回收站中的表详情	tcaplusdb	DescribeTablesInRecycle
获取表格标签列表	tcaplusdb	DescribeTableTags
查询任务列表	tcaplusdb	DescribeTasks
查询本用户是否在白名单中	tcaplusdb	DescribeUinInWhitelist
修改集群名称	tcaplusdb	ModifyClusterName
修改集群密码	tcaplusdb	ModifyClusterPassword
修改集群标签	tcaplusdb	ModifyClusterTags
修改表格组名称	tcaplusdb	ModifyTableGroupName
修改表格组标签	tcaplusdb	ModifyTableGroupTags
修改表备注信息	tcaplusdb	ModifyTableMemos
批量修改表结构	tcaplusdb	ModifyTables
修改表格标签	tcaplusdb	ModifyTableTags
恢复回收站中的表	tcaplusdb	RecoverRecycleTables

创建、修改 TcaplusDB 表的全局分布式索引	tcaplusdb	SetTableIndex
---------------------------	-----------	---------------

## NoSQL 数据库 CKV

最近更新时间: 2025-05-10 01:30:26

下表为操作审计支持的NoSQL 数据库 CKV操作列表:

操作名称	资源类型	事件名称
获取ckv plus实例信息	ckv	CkvPlusDescribeInstances
创建ckv+实例	ckv	CreateCkvPlusInstance
删除ckv+实例	ckv	DeleteCkvPlusInstance
删除资源	ckv	DeleteXSTORInstance
查询Set下的可用区列表	ckv	DescribeAvailableZones
检查任务任务状态	ckv	DescribeCkvPlusFlow
查看ckv+实例	ckv	DescribeCkvPlusResources
按用户查看ckv+实例	ckv	DescribeCkvPlusUserResources
查询业务调用命令记录	ckv	DescribeCommandStat
查询业务的调用异常命令	ckv	DescribeErrStat
查询业务的热key记录	ckv	DescribeHotKey
获取单个ckv plus实例详细信息	ckv	DescribeInstanceDetail
获取ckv plus实例信息列表	ckv	DescribeInstances
查询业务属性修改记录	ckv	DescribeParamConfigHistory
查询SetType、Region和Set的三级关系信息和实例数量	ckv	DescribeProductStruct
查询地域列表	ckv	DescribeRegions
确认资源充足	ckv	DescribeResourceChecking
查询业务的慢日志	ckv	DescribeSlowlog
查询业务的连接数和流量信息	ckv	DescribeTraffic
查询业务的统计信息	ckv	DescribeUserStatistic
查询xstor可用区列表	ckv	DescribeXSTORAZList
查询子备份记录	ckv	DescribeXSTORBackupChildrenRecordList
查询备份文件列表	ckv	DescribeXSTORBackupFileList
查询备份记录	ckv	DescribeXSTORBackupRecordList
查询实例备份配置	ckv	DescribeXSTORBackupRule
查询xstor集群信息	ckv	DescribeXSTORClusterList
DescribeXSTORInstanceAccount	ckv	DescribeXSTORInstanceAccount
DescribeXSTORInstanceCollection	ckv	DescribeXSTORInstanceCollection
DescribeXSTOROperationLog	ckv	DescribeXSTOROperationLog
查询xstor region信息	ckv	DescribeXSTORRegionList
查询业务可用区粒度路由	ckv	DescribeZoneRoute
查询可用区列表	ckv	DescribeZones
根据部门与一级业务获取其二级与三级业务树	ckv	GetBs2Bs3StructByDeptBs1
获取公司部门与BG列表	ckv	GetDeptAndBgList
获取部门与一级业务树及公司Bg列表	ckv	GetDeptBs1StructAndBgList
获取部门业务树	ckv	GetDeptBsStruct

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户地区实例个数	ckv	GetRegionInstanceCount
隔离资源	ckv	IsolateXSTORInstance
修改实例属性	ckv	ModifyInstanceAttribute
编辑实例标签	ckv	ModifyInstanceTags
恢复隔离的资源	ckv	RecoverXSTORInstance
隔离ckv+实例	ckv	TerminateCkvPlusInstance
删除实例	ckv	TerminateInstance

# 云数据库 KeeWiDB

最近更新时间：2024-12-21 01:30:30

云数据库 KeeWiDB ( TencentDB for KeeWiDB, KeeWiDB ) 是腾讯云自研的兼容 Redis 协议的分布式 KV 数据库，使用持久化内存技术，拥有亚毫秒级的响应延迟、数百Gb/s的吞吐、冷热数据分级存储，100TB级的存储规模，数据持久化、高性能读写，可广泛应用于低成本大容量 KV 存储、缓存 + 存储方案的替换、实时高性能存储等多种业务场景，助力企业提升生产效率，降低运营成本。

下表为操作审计支持的云数据库 KeeWiDB 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定安全组	keewidb	AssociateSecurityGroups
副本节点或副本组提主	keewidb	ChangeInstanceMaster
回收站实例立即下线	keewidb	CleanUpInstance
清空实例数据	keewidb	ClearInstance
克隆数据库实例	keewidb	CloneInstance
手动发起备份	keewidb	CreateBackupManually
创建数据库实例	keewidb	CreateInstances
获取自动备份配置	keewidb	DescribeAutoBackupConfig
本接口用于查询实例连接配置	keewidb	DescribeConnectionConfig
查询实例安全组详情	keewidb	DescribeDBSecurityGroups
查询实例全量备份列表	keewidb	DescribeInstanceBackups
查询增量备份列表	keewidb	DescribeInstanceBinlogs
本接口用于查询预付费订单信息。	keewidb	DescribeInstanceDealDetail
查询实例节点信息	keewidb	DescribeInstanceNodeInfo
查询参数修改历史列表	keewidb	DescribeInstanceParamRecords
查询实例的参数列表	keewidb	DescribeInstanceParams
获取实例副本节点信息	keewidb	DescribeInstanceReplicas
查询实例列表	keewidb	DescribeInstances
查询实例维护时间窗	keewidb	DescribeMaintenanceWindow
查询产品售卖信息	keewidb	DescribeProductInfo
查询项目安全组详情	keewidb	DescribeProjectSecurityGroups
查询代理慢查询	keewidb	DescribeProxySlowLog
查询异步任务结果	keewidb	DescribeTaskInfo
查询任务列表信息	keewidb	DescribeTaskList
查询实例慢查询	keewidb	DescribeTredisSlowLog
本接口 ( DestroyPostpaidInstance ) 用于退还按量计费实例。	keewidb	DestroyPostpaidInstance
本接口 ( DestroyPrepaidInstance ) 用于退还包年包月计费实例。	keewidb	DestroyPrepaidInstance
安全组批量解绑云资源	keewidb	DisassociateSecurityGroups
修改自动备份配置	keewidb	ModifyAutoBackupConfig
修改实例连接配置	keewidb	ModifyConnectionConfig

操作名称	资源类型	事件名称
修改云数据库安全组	keewidb	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改实例相关信息	keewidb	ModifyInstance
修改实例属性	keewidb	ModifyInstanceAttributes
修改实例参数配置	keewidb	ModifyInstanceParams
修改实例维护时间窗时间	keewidb	ModifyMaintenanceWindow
修改实例网络配置	keewidb	ModifyNetworkConfig
本接口（RenewInstance）用于为包年包月计费实例续费。	keewidb	RenewInstance
重置密码	keewidb	ResetPassword
本接口（StartUpInstance）用于按量计费实例解隔离	keewidb	StartUpInstance
升级扩容实例	keewidb	UpgradeInstance

# 向量数据库

最近更新时间：2025-04-18 01:30:26

腾讯云向量数据库（Tencent Cloud VectorDB）是一款全托管的自研企业级分布式数据库服务，专用于存储、检索、分析多维向量数据。该数据库支持多种索引类型和相似度计算方法，单索引支持10亿级向量规模，可支持百万级 QPS 及毫秒级查询延迟。腾讯云向量数据库不仅能为大模型提供外部知识库，提高大模型回答的准确性，还可广泛应用于推荐系统、NLP 服务、计算机视觉、智能客服等 AI 领域。

下表为操作审计支持的向量数据库操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定安全组	vdb	AssociateSecurityGroups
检查采集任务索引	vdb	CheckVdcJobIndexParam
克隆实例	vdb	CloneInstance
立即完成实例变更	vdb	CompleteInstanceScaleImmediate
触发手动备份	vdb	CreateBackup
创建实例	vdb	CreateInstance
获取新购实例参数	vdb	CreateInstanceParam
查询实例访问密钥	vdb	DescribeAccessKeys
获取备份集详情	vdb	DescribeBackupSets
查询实例安全组详情	vdb	DescribeDBSecurityGroups
查询Embedding状态	vdb	DescribeEmbedding
查询实例详情(内部用)	vdb	DescribeInstanceInner
查询实例pod列表	vdb	DescribeInstanceNodes
查询实例pod列表	vdb	DescribeInstancePods
查询实例列表	vdb	DescribeInstances
查询在线Embedding规格	vdb	DescribeOnlineSpecs
销毁实例	vdb	DestroyInstances
关闭Embedding	vdb	DisableEmbedding
批量解绑安全组	vdb	DisassociateSecurityGroups
开通Embedding	vdb	EnableEmbedding
查询向量数据库的database列表	vdb	GetVdbDatabase
隔离实例	vdb	IsolateInstance
更新实例访问密钥	vdb	ModifyAccessKey
修改云数据库安全组	vdb	ModifyDBInstanceSecurityGroups
变配Embedding规格	vdb	ModifyEmbeddingSpec
恢复实例	vdb	RecoverInstance
续费实例参数	vdb	RenewInstanceParam

# 时序数据库 CTSDB

最近更新时间：2025-06-04 01:30:27

时序数据库 CTSDB (TencentDB for CTSDB) 是腾讯云推出的一款分布式、可扩展、支持近实时数据搜索与分析的时序数据库。该数据库为非关系型数据库，提供高效读写、低成本存储、强大的聚合分析能力、实例监控以及数据查询结果可视化等功能。整个系统采用多节点多副本的部署方式，有效保证了数据的高可用性和安全性。

下表为操作审计支持的时序数据库 CTSDB 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建实例	ctsdbs	CreateCluster
创建组件	ctsdbs	CreateComponent
创建数据库	ctsdbs	CreateDatabase
后付费创建实例接口	ctsdbs	CreateHourResource
创建用户	ctsdbs	CreateUser
删除用户	ctsdbs	DeleteUser
查询access pool信息	ctsdbs	DescribeAccessPool
查看账号列表	ctsdbs	DescribeAccounts
查询备份规则列表	ctsdbs	DescribeBackupRules
查询备份列表	ctsdbs	DescribeBackups
查询实例列表及详情	ctsdbs	DescribeClusters
查询功能特性支持情况	ctsdbs	DescribeFeatureSupport
查询RSA公钥	ctsdbs	DescribePublicKey
查询售卖规格	ctsdbs	DescribeSaleSpecs
查询实例可缩容节点信息	ctsdbs	DescribeShrinkableDBInstanceNode
查询用户	ctsdbs	DescribeUsers
删除实例	ctsdbs	DestroyCluster
销毁实例组件	ctsdbs	DestroyComponent
删除数据库	ctsdbs	DestroyDatabase
获取可售卖区	ctsdbs	GetProductRegions
为用户授权	ctsdbs	GrantUser
修改账号密码	ctsdbs	ModifyAccountPassword
修改实例信息	ctsdbs	ModifyCluster
实例水平缩容	ctsdbs	ModifyClusterHorizontalDowngrade
实例水平扩容	ctsdbs	ModifyClusterHorizontalUpgrade
修改实例安全组	ctsdbs	ModifyClusterSecurity
实例垂直降配	ctsdbs	ModifyClusterVerticalDowngrade
实例垂直升配	ctsdbs	ModifyClusterVerticalUpgrade
变更组件	ctsdbs	ModifyComponent
修改数据库实例用户密码	ctsdbs	ModifyDBInstanceUserPassword
修改数据库配置	ctsdbs	ModifyDatabase

操作名称	资源类型	事件名称
后付费修改实例配置	ctsdb	ModifyHourResource
设置实例续费接口	ctsdb	SetRenewFlag
设置用户密码	ctsdb	SetUserPassword
更新用户信息	ctsdb	UpdateUser

# 游戏数据库 TcaplusDB

最近更新时间：2024-11-20 01:30:18

游戏数据库 TcaplusDB 是专为游戏设计的分布式 NoSQL 数据存储服务。结合内存和 SSD 高速磁盘，针对游戏业务的开发、运营需求，TcaplusDB 支持全区全服、分区分服的业务模式，为游戏业务爆发增长和长尾运维提供不停服扩缩容、自动合服等功能。同时，TcaplusDB 提供完善的高可用、容灾、备份、回档功能以实现 7\*24 小时五个 9 的可靠数据存储服务。

下表为操作审计支持的游戏数据库 TcaplusDB 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加缓写实例	tcaplusdb	AddSyncDBInstance
清除表数据	tcaplusdb	ClearTables
上传并校验改表文件	tcaplusdb	CompareIdlFiles
创建备份	tcaplusdb	CreateBackup
创建集群	tcaplusdb	CreateCluster
创建表格快照	tcaplusdb	CreateSnapshots
新建表格组	tcaplusdb	CreateTableGroup
批量创建表	tcaplusdb	CreateTables
删除手工备份	tcaplusdb	DeleteBackupRecords
删除集群	tcaplusdb	DeleteCluster
删除 IDL 描述文件	tcaplusdb	DeleteIdlFiles
删除表格快照	tcaplusdb	DeleteSnapshots
删除缓写实例	tcaplusdb	DeleteSyncDBInstance
删除表格的数据订阅	tcaplusdb	DeleteTableDataFlow
删除表格组	tcaplusdb	DeleteTableGroup
删除 TcaplusDB 表的全局分布式索引	tcaplusdb	DeleteTableIndex
删除表	tcaplusdb	DeleteTables
获取审批管理的申请单	tcaplusdb	DescribeApplications
查询备份记录	tcaplusdb	DescribeBackupRecords
获取集群关联的标签列表	tcaplusdb	DescribeClusterTags
查询集群信息列表	tcaplusdb	DescribeClusters
查询表描述文件详情	tcaplusdb	DescribelIdlFileInfos
查询独占集群剩余机器	tcaplusdb	DescribeMachine
查询地域列表	tcaplusdb	DescribeRegions
查询快照列表	tcaplusdb	DescribeSnapshots
查询 TcaplusDB 集群下的缓写实例列表	tcaplusdb	DescribeSyncDBInstances
获取表格组关联的标签列表	tcaplusdb	DescribeTableGroupTags
查询表格组列表	tcaplusdb	DescribeTableGroups
获取表格标签列表	tcaplusdb	DescribeTableTags
查询表详情	tcaplusdb	DescribeTables

操作名称	资源类型	事件名称
查询回收站中的表详情	tcaplusdb	DescribeTablesInRecycle
查询任务列表	tcaplusdb	DescribeTasks
查询本用户是否在白名单中	tcaplusdb	DescribeUinInWhitelist
关闭restful api	tcaplusdb	DisableRestProxy
开启restful api	tcaplusdb	EnableRestProxy
快照导入	tcaplusdb	ImportSnapshots
合服	tcaplusdb	MergeTablesData
修改集群审批状态	tcaplusdb	ModifyCensorship
修改独占集群机器	tcaplusdb	ModifyClusterMachine
修改集群名称	tcaplusdb	ModifyClusterName
修改集群密码	tcaplusdb	ModifyClusterPassword
修改集群标签	tcaplusdb	ModifyClusterTags
修改表格快照	tcaplusdb	ModifySnapshots
修改表格组名称	tcaplusdb	ModifyTableGroupName
修改表格组标签	tcaplusdb	ModifyTableGroupTags
修改表备注信息	tcaplusdb	ModifyTableMemos
表扩缩容	tcaplusdb	ModifyTableQuotas
修改表格标签	tcaplusdb	ModifyTableTags
批量修改表结构	tcaplusdb	ModifyTables
恢复回收站中的表	tcaplusdb	RecoverRecycleTables
表格数据回档	tcaplusdb	RollbackTables
新增、删除、修改备份过期策略	tcaplusdb	SetBackupExpireRule
设置缓写表	tcaplusdb	SetSyncTable
设置缓写表的状态	tcaplusdb	SetSyncTableStatus
新增、修改表格数据订阅	tcaplusdb	SetTableDataFlow
创建、修改TcaplusDB表的全局分布式索引	tcaplusdb	SetTableIndex
更新申请单状态	tcaplusdb	UpdateApply

# 企业级分布式数据库

## TDSQL MySQL版

最近更新时间：2023-07-25 17:10:22

TDSQL MySQL版是部署在腾讯云上的一种支持自动水平拆分、Shared Nothing 架构的分布式数据库。TDSQL MySQL版即业务获取的是完整的逻辑库表，而后端会将库表均匀地拆分到多个物理分片节点。TDSQL 默认部署主备架构，提供容灾、备份、恢复、监控、迁移等全套解决方案，适用于 TB 或 PB 级的海量数据库场景。

下表为云审计支持的 TDSQL MySQL版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
解隔离 DCDB 后付费实例	dcdb	ActiveHourDCDBInstance
检查 IP 状态	dcdb	CheckIpStatus
克隆账号	dcdb	CloneAccount
关闭实例外网	dcdb	CloseDBExtranetAccess
创建账号	dcdb	CreateAccount
创建实例	dcdb	CreateDCDBInstance
创建 DCDB 后付费实例	dcdb	CreateHourDCDBInstance
回档 DCDB 实例	dcdb	CreateTmpDCDBInstance
删除账号	dcdb	DeleteAccount
删除临时实例	dcdb	DeleteTmpInstance
查询账号权限	dcdb	DescribeAccountPrivileges
查询账号列表	dcdb	DescribeAccounts
批量 DCDB 实例续费询价	dcdb	DescribeBatchDCDBRenewalPrice
查询实例对象	dcdb	DescribeDatabaseObjects
查询实例 db 名	dcdb	DescribeDatabases
查询实例的表信息	dcdb	DescribeDatabaseTable
获取日志列表	dcdb	DescribeDBLogFiles
查询监控信息	dcdb	DescribeDBMetrics
查看数据库参数	dcdb	DescribeDBParameters
查询实例安全组信息	dcdb	DescribeDBSecurityGroups
获取慢查询记录详情	dcdb	DescribeDBSlowLogAnalysis
查询慢查询日志列表	dcdb	DescribeDBSlowLogs
查询实例同步模式	dcdb	DescribeDBSyncMode
获取实例回档生成的临时实例	dcdb	DescribeDBTmpInstances
获取实例回档时可选的时间范围	dcdb	DescribeDCDBBinlogTime
获取 DCDB 实例详情	dcdb	DescribeDCDBInstanceDetail
查看实例列表	dcdb	DescribeDCDBInstances
查询价格	dcdb	DescribeDCDBPrice
查询实例续费价格	dcdb	DescribeDCDBRenewalPrice

查询售卖可用区	dcdc	DescribeDCDBSaleInfo
查询 DCDB 实例分片	dcdc	DescribeDCDBShards
查询实例升级价格	dcdc	DescribeDCDBUpgradePrice
查询独享集群规格	dcdc	DescribeFenceShardSpec
查询流程状态	dcdc	DescribeFlow
查询 dba 最新检查结果	dcdc	DescribeLatestCloudDBAReport
查看备份日志设置	dcdc	DescribeLogFileRetentionPeriod
查询项目	dcdc	DescribeProjects
查询项目安全组信息	dcdc	DescribeProjectSecurityGroups
查询实例规格	dcdc	DescribeShardSpec
获取 SQL 日志	dcdc	DescribeSqlLogs
设置账号权限	dcdc	GrantAccountPrivileges
初始化实例	dcdc	InitDCDBInstances
隔离独享实例	dcdc	IsolateDedicatedDBInstance
隔离 DCDB 后付费实例	dcdc	IsolateHourDCDBInstance
修改数据库账号备注	dcdc	ModifyAccountDescription
批量设置自动续费	dcdc	ModifyAutoRenewFlag
修改实例名称	dcdc	ModifyDBInstanceName
修改云数据库安全组	dcdc	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改实例项目	dcdc	ModifyDBInstancesProject
修改数据库参数	dcdc	ModifyDBParameters
修改实例同步模式	dcdc	ModifyDBSyncMode
修改实例所属网络	dcdc	ModifyInstanceNetwork
修改实例备注	dcdc	ModifyInstanceRemark
修改实例 vip	dcdc	ModifyInstanceVip
修改备份日志设置	dcdc	ModifyLogFileRetentionPeriod
开启外网	dcdc	OpenDBExtranetAccess
重置账号密码	dcdc	ResetAccountPassword
启动智能 dba	dcdc	StartSmartDBA
切换回档实例	dcdc	SwitchRollbackInstance
销毁独享实例	dcdc	TerminateDedicatedDBInstance
升级独享 DCDB 实例	dcdc	UpgradeDedicatedDCDBInstance
升级 DCDB 后付费实例	dcdc	UpgradeHourDCDBInstance

# 分布式 HTAP 数据库

最近更新时间：2023-07-17 10:42:15

分布式 HTAP 数据库 TBase ( TencentDB for TBase, TBase ) 是腾讯自主研发的分布式数据库系统。TBase 集高扩展性、高 SQL 兼容度、完整的分布式事务支持、多级容灾能力及多维度资源隔离等能力于一身，采用无共享的集群架构，提供容灾、备份、恢复、监控、安全、审计等全套解决方案，适用于GB级 – PB级的海量 HTAP 场景。

下表为云审计支持的分布式 HTAP 数据库操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建云数据库实例（预付费）	tbase	CreateInstance
查询云数据库实例账号	tbase	DescribeAccounts
查询可选的字符集	tbase	DescribeAvailableCharset
查询支持的引擎版本	tbase	DescribeAvailableEngineVersions
查询云数据库可售卖规格	tbase	DescribeAvailableZoneConfig
查询云数据库实例备份详情	tbase	DescribeBackupDetails
查询云数据库实例备份列表	tbase	DescribeBackupLists
查询云数据库实例备份规则	tbase	DescribeBackupRules
查询实例配置变更记录	tbase	DescribeDBConfigHistory
查询实例数据库名列表	tbase	DescribeDbNameList
查询实例参数配置	tbase	DescribeDBParameters
查询实例安全组信息	tbase	DescribeDBSecurityGroups
查询实例错误日志	tbase	DescribeErrorLog
查询实例详细信息	tbase	DescribeInstanceDetails
查询实例列表	tbase	DescribeInstances
查询任务状态	tbase	DescribeInstanceTaskStatus
查询实例慢日志	tbase	DescribeSlowLog
修改云数据库安全组	tbase	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改实例参数配置	tbase	ModifyDBParameters
修改云数据库实例名称	tbase	ModifyInstanceName
重置云数据库账号密码	tbase	ResetAccountPassword
重启云数据库实例	tbase	RestartInstance
设置云数据库实例备份规则	tbase	SetBackupRules

# TDSQL-A ClickHouse 版

最近更新时间：2024-01-04 15:49:12

TDSQL-A ClickHouse 版 (TDSQL-A for ClickHouse, TDACH) 是腾讯云数据库团队在社区版基础上，适配腾讯定制化数据库专用硬件，以及增加了完善高可用流程而形成的一套兼容 MySQL 协议的分析型数据库。

下表为操作审计支持的TDSQL-A ClickHouse 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
激活数据订阅通道	tdach	ActivateSubscribe
订阅 SDK 鉴权	tdach	AuthenticateSubscribeSDK
完成数据迁移	tdach	CompleteMigrateJob
配置数据对比任务	tdach	ConfigDataComparisonJob
创建AccessKey	tdach	CreateAccessKey
本接口(CreateInstanceUser)用于创建用户。	tdach	CreateInstanceUser
本接口(CreateInstances)用于创建实例。	tdach	CreateInstances
创建迁移校验任务	tdach	CreateMigrateCheckJob
创建数据迁移任务	tdach	CreateMigrateJob
创建数据订阅	tdach	CreateSubscribe
本接口(DeleteInstanceUser)用于删除实例用户。	tdach	DeleteInstanceUser
删除迁移任务	tdach	DeleteMigrateJob
查询Access Key	tdach	DescribeAccessKeys
查询数据对比结果	tdach	DescribeDataComparisonResult
本接口(DescribeInstanceConf)用于拉取售卖配置。	tdach	DescribeInstanceConf
获取实例详情	tdach	DescribeInstanceDetails
查询实例列表	tdach	DescribeInstances
查询校验任务结果	tdach	DescribeMigrateCheckJob
查询迁移实例	tdach	DescribeMigrateDBInstances
查看迁移任务	tdach	DescribeMigrateJobs
查看迁移库表	tdach	DescribeMigrateObject
查询订阅配置	tdach	DescribeSubscribeConf
查询订阅实例是否可以退换	tdach	DescribeSubscribeReturnable
查询订阅实例列表	tdach	DescribeSubscribes
隔离订阅实例	tdach	IsolateSubscribe
修改实例名称	tdach	ModifyInstanceName
本接口(ModifyInstanceParams)用于修改参数。	tdach	ModifyInstanceParams
本接口(ModifyInstanceRunNow)用于立即执行配置变更。	tdach	ModifyInstanceRunNow
本接口(ModifyInstanceUser)用于修改用户数据。	tdach	ModifyInstanceUser
本接口(ModifyInstanceUserPwd)用于修改用户密码。	tdach	ModifyInstanceUserPwd
本接口(ModifyInstanceVpcNet)用于垂直升级。	tdach	ModifyInstanceVpcNet

操作名称	资源类型	事件名称
修改迁移任务	tdach	ModifyMigrateJob
修改迁移名称	tdach	ModifyMigrateName
修改订阅通道消费时间位点	tdach	ModifySubscribeConsumeTime
修改订阅名称	tdach	ModifySubscribeName
修改数据订阅对象	tdach	ModifySubscribeObjects
修改订阅服务地址	tdach	ModifySubscribeVipVport
本接口(ModifyTimeWindow)用于修改时间窗。	tdach	ModifyTimeWindow
本接口(OfflineInstance)用于下线实例。	tdach	OfflineInstance
下线已隔离的实例	tdach	OfflinelsolatedSubscribe
重置数据订阅通道	tdach	ResetSubscribe
启动迁移任务	tdach	StartMigrateJob
撤销迁移任务	tdach	StopMigrateJob
本接口(VerticalUpgradingInstanceConf)用于垂直升级。	tdach	VerticalUpgradingInstanceConf
本接口(destroyResource)用于销毁实例。	tdach	destroyResource
本接口(isolateResource)用于隔离实例。	tdach	isolateResource
本接口(modifyResource)用于计费变配实例。	tdach	modifyResource
本接口(renewResource)用于冲正恢复实例。	tdach	renewResource

# TDSQL MySQL 版

最近更新时间：2025-06-06 01:30:16

TDSQL MySQL版（TDSQL for MySQL）是部署在腾讯云上的一种支持自动水平拆分、Shared Nothing 架构的分布式数据库。TDSQL MySQL版 即业务获取的是完整的逻辑库表，而后端会将库表均匀的拆分到多个物理分片节点。

下表为操作审计支持的TDSQL MySQL 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
将实例从北极星服务中激活。	dcdb	ActivateFromPolaris
恢复已隔离的独享分布式数据库实例	dcdb	ActiveDedicatedDBInstance
解隔离TDSQL按量计费实例	dcdb	ActiveHourDCDBInstance
绑定安全组	dcdb	AssociateSecurityGroups
为DCN实例绑定北极星服务。	dcdb	BindPolarisForDcn
断开DCN同步。	dcdb	CancelDcnJob
检查私有网络IP是否可用	dcdb	CheckIpStatus
克隆账号	dcdb	CloneAccount
关闭外网访问	dcdb	CloseDBExtranetAccess
复制账号权限	dcdb	CopyAccountPrivileges
创建账号	dcdb	CreateAccount
创建实例	dcdb	CreateDCDBInstance
创建TDSQL独享集群实例	dcdb	CreateDedicatedClusterDCDBInstance
创建按量计费的DCDB实例	dcdb	CreateHourDCDBInstance
回档TDSQL实例	dcdb	CreateTmpDCDBInstance
删除账号	dcdb	DeleteAccount
删除临时实例	dcdb	DeleteTmpInstance
查询账号权限	dcdb	DescribeAccountPrivileges
查询账号列表	dcdb	DescribeAccounts
查询云数据库备份配置信息	dcdb	DescribeBackupConfigs
查看备份下载限制	dcdb	DescribeBackupDownloadRestriction
本接口(DescribeBackupFiles)用于查看备份文件列表。	dcdb	DescribeBackupFiles
查看备份总览监控数据	dcdb	DescribeBackupMonitorData
查看备份总览信息	dcdb	DescribeBackupOverview
查看备份的实例汇总信息	dcdb	DescribeBackupSummaries
查询备份时间	dcdb	DescribeBackupTime
DCDB实例批量续费询价	dcdb	DescribeBatchDCDBRenewalPrice
对外统一拉取实例列表	dcdb	DescribeCommonDBInstances
获取DB字符集信息列表	dcdb	DescribeDBCharsets
查询云数据库详细监控指标	dcdb	DescribeDBDetailMetrics
查询实例数据加密状态	dcdb	DescribeDBEncryptAttributes

操作名称	资源类型	事件名称
获取DB引擎版本列表	dcdb	DescribeDBEngines
本接口（DescribeDBInstanceHAInfo）用于查询数据库实例的当前主可用区及主备切换状态。	dcdb	DescribeDBInstanceHAInfo
获取实例Rsp	dcdc	DescribeDBInstanceRsp
获取日志列表	dcdc	DescribeDBLogFiles
查询云数据库监控指标	dcdc	DescribeDBMetrics
查看数据库参数	dcdc	DescribeDBParameters
查询实例安全组信息	dcdc	DescribeDBSecurityGroups
获取慢查询记录详情	dcdc	DescribeDBSlowLogAnalysis
查询慢查询日志列表	dcdc	DescribeDBSlowLogs
查询实例同步模式	dcdc	DescribeDBSyncMode
获取实例回档生成的临时实例	dcdc	DescribeDBTmpInstances
查询可回档时间范围	dcdc	DescribeDCDBBinlogTime
获取分布式实例下单的计费鉴权参数	dcdc	DescribeDCDBDealAuthParam
获取实例详情	dcdc	DescribeDCDBInstanceDetail
获取实例节点信息	dcdc	DescribeDCDBInstanceNodeInfo
获取实例分片信息	dcdc	DescribeDCDBInstanceShardInfo
查询实例列表	dcdc	DescribeDCDBInstances
新购分布式数据库实例询价	dcdc	DescribeDCDBPrice
续费实例询价	dcdc	DescribeDCDBRenewalPrice
查询分布式回档实例列表	dcdc	DescribeDCDBRollbackInstances
查询售卖可用区	dcdc	DescribeDCDBSaleInfo
查询分片信息	dcdc	DescribeDCDBShards
查询变配分布式数据库实例价格	dcdc	DescribeDCDBUpgradePrice
查询数据库对象列表	dcdc	DescribeDatabaseObjects
查询数据库表信息	dcdc	DescribeDatabaseTable
查询数据库列表	dcdc	DescribeDatabases
获取实例灾备详情	dcdc	DescribeDcnDetail
查询DCN列表。	dcdc	DescribeDcnRelations
查询独享集群规格	dcdc	DescribeFenceShardSpec
获取备份或日志的下载连接	dcdc	DescribeFileDialogUrl
查询流程状态	dcdc	DescribeFlow
拉取实例SSL认证功能属性	dcdc	DescribeInstanceSSLAttributes
拉取实例列表	dcdc	DescribeInstances
获取最新的性能检测报告	dcdc	DescribeLatestCloudDBAReport
查看备份日志设置	dcdc	DescribeLogFileRetentionPeriod
查询订单信息	dcdc	DescribeOrders

操作名称	资源类型	事件名称
查询项目安全组信息	dcdb	DescribeProjectSecurityGroups
查询项目列表	dcdc	DescribeProjects
获取公钥用于密码加密	dcdc	DescribePublicKey
查询分布式数据库可售卖分片规格	dcdc	DescribeShardSpec
拉取用户任务列表	dcdc	DescribeUserTasks
销毁已隔离的包年包月实例	dcdc	DestroyDCDBInstance
销毁按量计费DCDB实例	dcdc	DestroyHourDCDBInstance
安全组批量解绑云资源	dcdc	DisassociateSecurityGroups
切分Binlog	dcdc	FlushBinlog
设置账号权限	dcdc	GrantAccountPrivileges
初始化实例	dcdc	InitDCDBInstances
隔离TDSQL包年包月实例	dcdc	IsolateDCDBInstance
隔离独享云数据库实例	dcdc	IsolateDedicatedDBInstance
将实例从北极星服务中隔离。	dcdc	IsolateFromPolaris
隔离TDSQL按量计费实例	dcdc	IsolateHourDCDBInstance
杀死指定会话	dcdc	KillSession
修改只读分配策略	dcdc	ModifyAccount
修改账号配置	dcdc	ModifyAccountConfig
修改数据库账号备注	dcdc	ModifyAccountDescription
修改云数据库实例账号的权限信息	dcdc	ModifyAccountPrivileges
修改自动续费标记	dcdc	ModifyAutoRenewFlag
修改云数据库备份配置信息	dcdc	ModifyBackupConfigs
修改备份下载限制	dcdc	ModifyBackupDownloadRestriction
修改备份时间	dcdc	ModifyBackupTime
修改实例数据加密属性	dcdc	ModifyDBEncryptAttributes
修改云数据库安全组	dcdc	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改实例所属项目	dcdc	ModifyDBInstancesProject
修改数据库参数	dcdc	ModifyDBParameters
修改实例同步模式	dcdc	ModifyDBSyncMode
修改实例所属网络	dcdc	ModifyInstanceNetwork
修改实例备注	dcdc	ModifyInstanceRemark
修改实例SSL认证功能属性	dcdc	ModifyInstanceSSLAttributes
修改实例Vip	dcdc	ModifyInstanceVip
修改实例VPORT	dcdc	ModifyInstanceVport
修改备份日志保存天数	dcdc	ModifyLogFileRetentionPeriod
修改RS的访问策略	dcdc	ModifyRealServerAccessStrategy

操作名称	资源类型	事件名称
开通外网访问	dcdb	OpenDBExtranetAccess
释放保留的网络资源	dcdb	ReleaseNetResource
续费分布式数据库实例	dcdb	RenewDCDBInstance
重置账号密码	dcdb	ResetAccountPassword
重启实例	dcdb	RestartDBInstances
启动性能检测任务	dcdb	StartSmartDBA
实例主备切换	dcdb	SwitchDBInstanceHA
切换DCN主备实例。	dcdb	SwitchDcnJob
切换回档实例	dcdb	SwitchRollbackInstance
销毁独享分布式数据库实例	dcdb	TerminateDedicatedDBInstance
DCN实例解绑北极星服务。	dcdb	UnbindPolaris
升级分布式数据库	dcdb	UpgradeDCDBInstance
升级TDSQL独享集群实例	dcdb	UpgradeDedicatedDCDBInstance
升级TDSQL按量计费实例	dcdb	UpgradeHourDCDBInstance

# TDSQL PostgreSQL 版

最近更新时间：2025-02-26 01:30:17

TDSQL PostgreSQL 版（TDSQL for PostgreSQL）是腾讯自主研发的分布式数据库系统。TDSQL PostgreSQL 版集高扩展性、SQL 高兼容度、完整的分布式事务支持、多级容灾及多维度资源隔离等功能于一身，采用无共享的集群架构，提供容灾、备份、恢复、监控、安全、审计等全套解决方案，适用于GB级 – PB级的海量 HTAP 场景。

下表为操作审计支持的TDSQL PostgreSQL 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
已隔离后付费实例重新上线	tbase	ActivateIsolatedInstanceHour
本接口 (AssociateSecurityGroups) 用于安全组批量绑定云资源。	tbase	AssociateSecurityGroups
本接口 (CreateAccount) 用于创建db中的用户。	tbase	CreateAccount
手动备份	tbase	CreateBackup
本接口 (CreateInternetIp) 用于生成外网连接实例的域名和端口。	tbase	CreateInternetIp
删除db中的用户	tbase	DeleteAccount
本接口 (DeleteBackup) 用于删除已备份数据。	tbase	DeleteBackup
本接口 (DeleteInternetIp) 用于删除外网连接实例的域名和端口。	tbase	DeleteInternetIp
查询用户列表	tbase	DescribeAccounts
查询可用的引擎版本	tbase	DescribeAvailableEngineVersions
查询实例回档规格	tbase	DescribeAvailableRecoveryNodeSpec
获取回档时间	tbase	DescribeAvailableRecoveryTime
获取可用时间点	tbase	DescribeAvailableRecoveryTimePoint
查询售卖地域信息	tbase	DescribeAvailableRegion
查询可售卖规格	tbase	DescribeAvailableZoneConfig
本接口 (DescribeBackupConfig) 用于查询实例备份配置。	tbase	DescribeBackupConfig
查询备份详情	tbase	DescribeBackupDetails
本接口 (DescribeBackupDownloadConfig) 用于查询备份下载配置。	tbase	DescribeBackupDownloadConfig
本接口 (DescribeBackupDownloadLink) 用于查询备份文件的下载链接。	tbase	DescribeBackupDownloadLink
查询备份列表	tbase	DescribeBackupLists
本接口 (DescribeBackupPermission) 用于查询手动备份，备份下载以及备份恢复等操作相关权限。	tbase	DescribeBackupPermission
查询备份规则	tbase	DescribeBackupRules
本接口 (DescribeBackupSpace) 用于获取备份容量的实时数据，对应备份实时统计页面。	tbase	DescribeBackupSpace
本接口 (DescribeBackupSpaceOverview) 用于查询用户备份占用的空间数据汇总。	tbase	DescribeBackupSpaceOverview
本接口 (DescribeBaseBackups) 用于查询该用户名下实例的数据备份空间。	tbase	DescribeBaseBackups
查询实例参数修改历史记录	tbase	DescribeDBConfigHistory
获取实例Rsp	tbase	DescribeDBInstanceRsp
查询实例参数	tbase	DescribeDBParameters
查询实例所有db的schema列表	tbase	DescribeDBSchema

操作名称	资源类型	事件名称
查询实例安全组信息	tbase	DescribeDBSecurityGroups
查询实例下的库名或者模式名	tbase	DescribeDBStructure
本接口 ( DescribeDBTables ) 用于查询数据库下的schema下的表名称。	tbase	DescribeDBTables
查询实例下的db名称	tbase	DescribeDbNameList
查询实例错误日志	tbase	DescribeErrorLog
查询单个实例的详情，代替老的接口DescribeInstanceDetails	tbase	DescribeInstanceDetail
查询实例详情	tbase	DescribeInstanceDetails
查询单个实例的节点详情	tbase	DescribeInstanceNodeDetail
查询任务状态	tbase	DescribeInstanceTaskStatus
查看实例列表	tbase	DescribeInstances
本接口 ( DescribeInternetIp ) 用于查询外网连接实例的域名和端口。	tbase	DescribeInternetIp
展示实例的运维时间	tbase	DescribeMaintenanceTime
查询项目安全组	tbase	DescribeProjectSecurityGroups
查询会话列表	tbase	DescribeSessionList
查询会话锁列表	tbase	DescribeSessionLockList
查询实例慢查询日志	tbase	DescribeSlowLog
实例慢日志分析	tbase	DescribeSlowQueryAnalysis
查询实例慢查询日志	tbase	DescribeSlowQueryList
查询任务列表	tbase	DescribeUserTasks
本接口 ( DescribeWALBackups ) 用于查询该用户名下实例的日志备份空间。	tbase	DescribeWALBackups
本接口(DisassociateSecurityGroups)用于安全组批量解绑实例。	tbase	DisassociateSecurityGroups
隔离后付费实例	tbase	IsolateInstanceHour
本接口 ( ModifyBackupConfig ) 用于设置实例备份配置。	tbase	ModifyBackupConfig
本接口 ( ModifyBackupDownloadConfig ) 用于修改该用户名下的备份下载配置，如果没有配置则自动新增配	tbase	ModifyBackupDownloadConfig
修改云数据库安全组	tbase	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改实例参数配置	tbase	ModifyDBParameters
本接口 ( ModifyInstance ) 用于Tbase后付费实例变配。	tbase	ModifyInstance
修改实例名	tbase	ModifyInstanceName
修改实例节点的数据复制类型	tbase	ModifyInstanceSyncType
修改实例的所在可用区	tbase	ModifyInstanceZone
修改实例的运维时间	tbase	ModifyMaintenanceTime
修改内网地址	tbase	ModifyVip
销毁已经隔离的实例	tbase	ReleasesIsolatedInstance
已隔离实例重新上线	tbase	RenewInstances
重置云数据库账号密码	tbase	ResetAccountPassword

操作名称	资源类型	事件名称
重启实例	tbase	RestartInstance
设置实例备份规则	tbase	SetBackupRules
隔离实例	tbase	TerminateInstances
查杀会话	tbase	TerminateSession

# TDSQL-A PostgreSQL 版

最近更新时间：2024-01-04 15:48:57

TDSQL-A PostgreSQL版是腾讯自主研发的无共享架构的分布式分析型数据库系统，支持SQL2011标准，全面兼容PostgreSQL语法，高度兼容Oracle语法。自研列式存储引擎，支持行存储和列存储，支持混合存储，支持高压缩比。

下表为操作审计支持的TDSQL-A PostgreSQL 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建预付费实例	tdapg	CreateInstances
查询用户列表	tdapg	DescribeAccounts
查询可选的字符集	tdapg	DescribeAvailableCharset
查询可用的引擎版本	tdapg	DescribeAvailableEngineVersions
查询售卖地域信息	tdapg	DescribeAvailableRegion
查询可售卖规格	tdapg	DescribeAvailableZoneConfig
查询备份详情	tdapg	DescribeBackupDetails
查询备份列表	tdapg	DescribeBackupLists
查询备份规则	tdapg	DescribeBackupRules
查询实例参数修改历史记录	tdapg	DescribeDBConfigHistory
查询实例参数	tdapg	DescribeDBParameters
查询实例下的db名称	tdapg	DescribeDbNameList
查询实例错误日志	tdapg	DescribeErrorLog
查询实例详情	tdapg	DescribeInstanceDetails
查询任务状态	tdapg	DescribeInstanceTaskStatus
查看实例列表	tdapg	DescribeInstances
查询实例慢查询日志	tdapg	DescribeSlowLog
查询任务列表	tdapg	DescribeUserTasks
隔离后付费实例	tdapg	IsolateInstanceHour
修改实例参数配置	tdapg	ModifyDBParameters
修改实例名	tdapg	ModifyInstanceName
修改实例节点的数据复制类型	tdapg	ModifyInstanceStateSyncType
销毁已经隔离的实例	tdapg	ReleaseIsolatedInstance
已隔离实例重新上线	tdapg	RenewInstances
重置数据库密码	tdapg	ResetAccountPassword
重启实例	tdapg	RestartInstance
设置实例备份规则	tdapg	SetBackupRules
隔离实例	tdapg	TerminateInstances

# 数据库 SaaS 服务

## 数据库智能管家 DBbrain

最近更新时间：2025-06-07 01:30:32

数据库智能管家（TencentDB for DBbrain, DBbrain）是腾讯云推出的一款为用户提供数据库性能优化、安全、管理等功能的数据库自治云服务。DBbrain 利用机器学习、大数据手段、专家经验引擎快速复制资深数据库管理员的成熟经验，将大量传统手动的数据库运维工作自运维，服务于云上和云下企业，有效保障数据库服务的安全、稳定及高效运行。

下表为操作审计支持的数据库智能管家 DBbrain 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加邮件接收联系人的姓名， 邮件地址	dbbrain	AddUserContact
绑定实例和敏感数据发现规则	dbbrain	BindSensitiveRule
终止实例索引的创建	dbbrain	CancelBuildIndex
终止中断会话任务	dbbrain	CancelKillTask
关闭数据审计	dbbrain	CloseAuditService
关闭实例审计服务	dbbrain	CloseInstanceAuditService
创建告警策略	dbbrain	CreateAlarmPolicy
创建用户通知模板	dbbrain	CreateAlarmTemplate
创建审计日志文件	dbbrain	CreateAuditLogFile
创建审计日志分析任务	dbbrain	CreateAuditLogStatsTask
创建MongoDB实例集合索引	dbbrain	CreateCollectionIndex
创建健康报告生成任务	dbbrain	CreateDBDiagReportTask
创建健康报告浏览地址	dbbrain	CreateDBDiagReportUrl
创建数据脱敏算法	dbbrain	CreateDesensitizationAlgorithm
创建数据脱敏规则	dbbrain	CreateDesensitizationRule
创建数据脱敏任务	dbbrain	CreateDesensitizationTask
开通、关闭诊断类型忽略	dbbrain	CreateIgnoreDiagRecord
创建中断会话的任务	dbbrain	CreateKillTask
创建邮件配置	dbbrain	CreateMailProfile
创建MongoDB中断会话的任务	dbbrain	CreateMongoDBKillTask
创建中止代理节点会话的任务	dbbrain	CreateProxySessionKillTask
创建redis实例即时大key分析任务	dbbrain	CreateRedisBigKeyAnalysisTask
创建定期生成的邮件发送配置	dbbrain	CreateSchedulerMailProfile
创建安全审计日志导出任务	dbbrain	CreateSecurityAuditLogExportTask
创建敏感数据发现规则	dbbrain	CreateSensitiveRule
创建敏感数据发现敏感类型	dbbrain	CreateSensitiveType
创建实例SQL限流任务	dbbrain	CreateSqlFilter
创建用户配置	dbbrain	CreateUserProfile
删除告警策略	dbbrain	DeleteAlarmPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
删除通知模板	dbbrain	DeleteAlarmTemplate
删除审计日志文件	dbbrain	DeleteAuditLogFile
删除审计日志分析任务	dbbrain	DeleteAuditLogStatsTask
删除MongoDB实例集合索引	dbbrain	DeleteCollectionIndex
删除健康报告生成任务	dbbrain	DeleteDBDiagReportTasks
删除数据脱敏算法	dbbrain	DeleteDesensitizationAlgorithm
删除数据脱敏规则	dbbrain	DeleteDesensitizationRule
删除数据脱敏任务	dbbrain	DeleteDesensitizationTask
删除kill会话任务记录	dbbrain	DeleteKillTaskRecord
删除redis实例即时大key分析任务。	dbbrain	DeleteRedisBigKeyAnalysisTasks
删除安全审计日志导出任务	dbbrain	DeleteSecurityAuditLogExportTasks
删除敏感数据发现敏感类型分组	dbbrain	DeleteSensitiveGroup
删除敏感数据发现规则	dbbrain	DeleteSensitiveRule
删除敏感数据发现敏感类型	dbbrain	DeleteSensitiveType
删除实例SQL限流任务	dbbrain	DeleteSqlFilters
删除用户配置	dbbrain	DeleteUserProfile
查看告警策略	dbbrain	DescribeAlarmPolicy
通知模板查询	dbbrain	DescribeAlarmTemplate
用户通知模板查看视图	dbbrain	DescribeAlarmTemplateView
获取邮件发送中联系人信息	dbbrain	DescribeAllUserContact
获取邮件发送中联系组信息	dbbrain	DescribeAllUserGroup
从业务中台查询实例列表	dbbrain	DescribeAuditInstanceList
查询审计日志文件	dbbrain	DescribeAuditLogFiles
获取给定任务的维度耗时比例	dbbrain	DescribeAuditLogMetricRatio
cdb审计指标趋势图	dbbrain	DescribeAuditLogSeries
获取给定任务的时间轴统计图表数据(	dbbrain	DescribeAuditLogSeriesForSqlTime
获取当前任务列表	dbbrain	DescribeAuditLogStatsTasks
获取给定任务的Top SQL	dbbrain	DescribeAuditLogTopSqls
查询审计日志	dbbrain	DescribeAuditLogs
查询MongoDB实例集合索引	dbbrain	DescribeCollectionIndexInfo
cdb审计日志统计分析	dbbrain	DescribeDBAuditLogTopSqls
获取实例自治任务历史	dbbrain	DescribeDBAutonomyActionHistory
获取诊断事件详情	dbbrain	DescribeDBDiagEvent
获取诊断事件列表	dbbrain	DescribeDBDiagEvents
获取实例诊断历史	dbbrain	DescribeDBDiagHistory
获取异常告警概览	dbbrain	DescribeDBDiagItemOverview

操作名称	资源类型	事件名称
描述数据库诊断项统计信息	dbbrain	DescribeDBDiagItemStatistics
获取异常诊断项数量的时间分布趋势	dbbrain	DescribeDBDiagItemTimeSeries
获取数据库诊断项top实例	dbbrain	DescribeDBDiagItemTopInstances
查询健康诊断报告	dbbrain	DescribeDBDiagReport
查询健康诊断报告内容	dbbrain	DescribeDBDiagReportContent
查询健康报告生成任务列表	dbbrain	DescribeDBDiagReportTasks
获取指定时间段内的实例空间使用概览	dbbrain	DescribeDBSpaceStatus
查询实例数据库自治状态	dbbrain	DescribeDatabaseAutonomyStatus
查询实例数据库表	dbbrain	DescribeDatabaseObject
查看实例详情	dbbrain	DescribeDiagDBInstanceNodes
获取实例信息列表	dbbrain	DescribeDiagDBInstances
查询事件历史列表	dbbrain	DescribeEventAlarmHistory
查询屏蔽历史列表	dbbrain	DescribeEventAlarmOperate
获取健康得分	dbbrain	DescribeHealthScore
获取健康打分曲线	dbbrain	DescribeHealthScoreTimeSeries
查询已忽略的诊断类型	dbbrain	DescribeIgnoreDiagRecord
查询实例索引创建进度	dbbrain	DescribeIndexBuildProgress
慢查模板概览	dbbrain	DescribeIndexRecommendAggregationSlowLogs
查询实例的索引推荐信息	dbbrain	DescribeIndexRecommendInfo
查询实例推荐索引相关慢日志	dbbrain	DescribeIndexRecommendSlowLogs
查询实例热点更新保护任务	dbbrain	DescribeInnodbHotUpdateDetectTasks
查询实例审计服务状态	dbbrain	DescribeInstanceAuditService
获取实例节点列表	dbbrain	DescribeInstanceDBNodes
获取实例proxy实时会话详情	dbbrain	DescribeInstanceProcesses
获取实例proxy列表	dbbrain	DescribeInstanceProxyList
获取实例性能指标时间分布	dbbrain	DescribeInstancesPerfTimeSeries
获取终止会话任务的详细信息	dbbrain	DescribeKillTask
查询kill会话任务列表	dbbrain	DescribeKillTaskRecord
获取邮件配置	dbbrain	DescribeMailProfile
获取根据指标排序的实例列表	dbbrain	DescribeMetricStatTopInstances
获取根据指标类型排名的实例列表	dbbrain	DescribeMetricTopInstances
获取实例指标top proxy列表	dbbrain	DescribeMetricTopProxies
获取MongoDB慢sql慢版列表	dbbrain	DescribeMongoDBSlowLogTopSqlList
获取MongoDB实例mongostat检测状态	dbbrain	DescribeMongoStatus
获取MongoDB实例mongotop检测状态	dbbrain	DescribeMongoTop
获取实例当前监控快照	dbbrain	DescribeMonitorSnapshot

操作名称	资源类型	事件名称
查询实时线程列表	dbbrain	DescribeMySQLProcessList
查询实例无主键表	dbbrain	DescribeNoPrimaryKeyTables
查询实例数据库操作历史记录	dbbrain	DescribeOperationHistory
查询实例优化历史记录	dbbrain	DescribeOptimizedHistory
获取Processlist	dbbrain	DescribeProcessList
redis全局-单实例proxy节点展示	dbbrain	DescribeProxyAggregationSeries
获取实例proxy会话统计	dbbrain	DescribeProxyProcessStatistics
查询代理节点 kill 会话任务执行状态	dbbrain	DescribeProxySessionKillTasks
查询redis大key分析任务列表	dbbrain	DescribeRedisBigKeyAnalysisTasks
获取Redis实例proxy实时会话列表。	dbbrain	DescribeRedisProcessList
查询redis实例大key列表	dbbrain	DescribeRedisTopBigKeys
获取redis实例top耗时命令	dbbrain	DescribeRedisTopCostCommands
获取redis top热key	dbbrain	DescribeRedisTopHotKeys
查询redis实例top key前缀列表	dbbrain	DescribeRedisTopKeyPrefixList
查询安全审计日志导出文件下载链接	dbbrain	DescribeSecurityAuditLogDownloadUrls
查询安全审计日志导出任务列表	dbbrain	DescribeSecurityAuditLogExportTasks
获取敏感数据发现结果	dbbrain	DescribeSensitiveDetectResult
获取慢日志统计柱状图	dbbrain	DescribeSlowLogTimeSeriesStats
获取实例慢日志top proxy趋势图	dbbrain	DescribeSlowLogTopProxyTimeSeries
获取慢SQL模板列表	dbbrain	DescribeSlowLogTopSqls
获取慢日志来源地址统计分布图	dbbrain	DescribeSlowLogUserHostStats
获取SQL模板在指定时间段内的详细信息	dbbrain	DescribeSlowLogs
创建审计日志分析任务	dbbrain	DescribeSqlAdvice
获取SQL执行计划	dbbrain	DescribeSqlExplain
查询实例SQL限流任务列表	dbbrain	DescribeSqlFilters
查询SQL模板	dbbrain	DescribeSqlTemplate
查询实例库表的空间数据	dbbrain	DescribeTableSpaceData
查询实例库表空间数据趋势	dbbrain	DescribeTableSpaceTimeSeries
获取实例健康得分排行列表	dbbrain	DescribeTopHealthScoreAvg
获取Top库最新定时采集的空间数据	dbbrain	DescribeTopSpaceSchemaLatestRecords
获取Top库在指定时间段内的每日空间统计信息	dbbrain	DescribeTopSpaceSchemaTimeSeries
获取Top库的空间统计信息	dbbrain	DescribeTopSpaceSchemas
获取Top表最新定时采集的空间数据	dbbrain	DescribeTopSpaceTableLatestRecords
获取Top表在指定时间段内的每日空间统计信息	dbbrain	DescribeTopSpaceTableTimeSeries
获取Top表的空间统计信息	dbbrain	DescribeTopSpaceTables
获取用户最新异常诊断数据	dbbrain	DescribeUserLatestDBDiagItem

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户配置	dbbrain	DescribeUserProfile
获取SQL优化建议	dbbrain	DescribeUserSqlAdvice
获取中止会话的历史记录	dbbrain	DescribeUserSqlHistory
执行 Sql 语句	dbbrain	ExecuteUserSql
中断MySQL会话线程	dbbrain	Kill MySqlThreads
修改告警策略	dbbrain	ModifyAlarmPolicy
修改审计配置	dbbrain	ModifyAuditService
修改数据脱敏算法	dbbrain	ModifyDesensitizationAlgorithm
修改数据脱敏规则	dbbrain	ModifyDesensitizationRule
修改数据脱敏任务	dbbrain	ModifyDesensitizationTask
修改数据脱敏任务状态	dbbrain	ModifyDesensitizationTaskStatus
修改实例巡检开关状态	dbbrain	ModifyDiagDBInstanceConf
修改邮件发送配置	dbbrain	ModifyMailProfile
修改敏感数据发现规则	dbbrain	ModifySensitiveRule
修改敏感数据发现敏感类型	dbbrain	ModifySensitiveType
更改实例限流任务状态	dbbrain	ModifySqlFilters
修改用户配置	dbbrain	ModifyUserProfile
开通审计	dbbrain	OpenAuditService
开通实例审计服务	dbbrain	OpenInstanceAuditService
重试实例索引操作任务	dbbrain	RetryIndexOperationTask
手动发送邮件	dbbrain	SendMailManually
解绑实例和敏感数据发现规则	dbbrain	UnbindSensitiveRule
更新agent状态（停止或重连Agent）	dbbrain	UpdateAgentSwitch
更改实例数据库自治状态	dbbrain	UpdateDatabaseAutonomyStatus
忽略、取消忽略单个告警	dbbrain	UpdateDiagEventStatus
屏蔽、取消屏蔽	dbbrain	UpdateEventAlarmRecordStatus
更新Agent实例状态（停止或重连实例）	dbbrain	UpdateMonitorSwitch
验证用户数据库账号权限	dbbrain	VerifyUserAccount

# 数据传输服务 DTS

最近更新时间：2023-07-17 10:42:14

## (新版) 数据迁移相关接口

接口名称	接口功能
DescribeMigrationJobs	查询数据迁移任务列表
DescribeMigrationDetail	查询某个迁移任务详情
CreateMigrationService	购买迁移任务
ModifyMigrationJob	配置迁移服务
CreateMigrateCheckJob	校验迁移任务
DescribeMigrationCheckJob	查询迁移校验任务结果
StartMigrateJob	启动数据迁移任务
CreateCompareTask	创建一致性校验任务
StartCompare	启动一致性校验任务
DescribeCompareTasks	查询一致性校验任务列表
DescribeCompareReport	查询一致性校验任务详情
StopCompare	终止一致性校验任务
DeleteCompareTask	删除一致性校验任务
ModifyCompareTask	修改一致性校验任务
ModifyCompareTaskName	修改一致性校验任务名称
CompleteMigrateJob	完成数据迁移任务
DescribeMigrateDBInstances	查询可迁移的实例列表
DestroyMigrateJob	下线数据迁移任务
IsolateMigrateJob	隔离数据迁移任务
ModifyMigrateJobSpec	调整实例规格
ModifyMigrateName	修改迁移名称
RecoverMigrateJob	解除隔离数据迁移任务
ResumeMigrateJob	重试迁移任务
StopMigrateJob	终止数据迁移任务

## 数据同步相关接口

接口名称	接口功能
DescribeSyncJobs	查询同步任务信息
CreateSyncJob	创建同步任务
ConfigureSyncJob	配置同步任务
CreateCheckSyncJob	校验同步任务
DescribeCheckSyncJobResult	查询同步校验任务结果
StartSyncJob	启动同步任务

DestroySyncJob	下线同步任务
IsolateSyncJob	销毁同步任务
RecoverSyncJob	解除隔离同步任务
ResizeSyncJob	调整同步任务规格
ResumeSyncJob	重试同步任务
StopSyncJob	终止同步任务

# 数据传输服务

最近更新时间：2025-03-27 01:30:21

数据传输服务（Data Transfer Service, DTS）支持 MySQL、MariaDB、Percona、TDSQL-C、TDSQL MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB、SQL Server 等多种数据库类型，可帮助用户在业务不停服的前提下轻松完成数据库迁移上云，利用实时同步通道轻松构建高可用的数据库容灾架构，通过数据订阅来满足商业数据挖掘、业务异步解耦等场景需求。

下表为操作审计支持的数据传输服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
配置数据订阅通道	dts	ActivateSubscribe
binlogSDK鉴权	dts	AuthenticateSubscribeSDK
取消表空间优化任务	dts	CancelOptimizeTableTaskForDts
取消同步的表空间优化任务	dts	CancelOptimizeTableTaskForSync
完成数据迁移任务	dts	CompleteMigrateJob
配置数据对比任务	dts	ConfigDataComparisonJob
配置订阅任务	dts	ConfigureSubscribeJob
配置一个同步任务	dts	ConfigureSyncJob
恢复一个暂停中的迁移任务。	dts	ContinueMigrateJob
恢复处于暂停中的数据同步任务。	dts	ContinueSyncJob
创建AccessKey	dts	CreateAccessKey
创建一个同步校验任务	dts	CreateCheckSyncJob
创建一致性校验任务	dts	CreateCompareTask
连通性测试	dts	CreateConnectTestJob
为订阅实例创建消费者组	dts	CreateConsumerGroup
校验迁移任务	dts	CreateMigrateCheckJob
创建数据迁移任务	dts	CreateMigrateJob
购买迁移服务。购买成功后会返回随机生成的迁移服务id列表，也可以通过查询迁移服务任务列表接口DescribeMigrationJobs看到购买成功的实例Id。注意，一旦购买成功后源及目标数据库类型，源及目标实例地域不可修改。	dts	CreateMigrationService
创建修改同步配置的校验任务	dts	CreateModifyCheckSyncJob
发起表空间优化任务	dts	CreateOptimizeTableTaskForDts
优化同步任务目标端实例的表空间	dts	CreateOptimizeTableTaskForSync
创建订阅任务	dts	CreateSubscribe
订阅任务配置完成后，发起一个异步的校验任务	dts	CreateSubscribeCheckJob
本接口用于创建数据对比任务，创建成功后会返回数据对比任务 ID，形如：sync-8yv4w2i1-cmp-37skmii9，	dts	CreateSyncCompareTask
本接口(CreateSyncJob)用于创建灾备同步任务。创建同步任务后，可以通过CreateCheckSyncJob 接口发起校验任务。校验成功后才可以通过 StartSyncJob 接口启动同步任务。	dts	CreateSyncJob
删除一致性校验任务	dts	DeleteCompareTask
删除一个消费组	dts	DeleteConsumerGroup

操作名称	资源类型	事件名称
删除数据迁移任务	dts	DeleteMigrateJob
删除一致性校验任务。当一致性校验任务状态为success、failed、canceled时可以执行此操作。	dts	DeleteSyncCompareTask
删除同步任务	dts	DeleteSyncJob
查询Access Key	dts	DescribeAccessKeys
查询任务执行结果	dts	DescribeAsyncRequestInfo
查询校验同步任务结果	dts	DescribeCheckSyncJobResult
查询迁移任务中表或列的结构	dts	DescribeColumns
查询一致性校验任务详情	dts	DescribeCompareReport
查询一致性校验任务列表，调用该接口后可通过接口DescribeCompareTasks查询一致性校验任务列表来获得启动后的状态。	dts	DescribeCompareTasks
查询连通性检查任务结果	dts	DescribeConnectTestResult
本接口用于获取订阅实例配置的消费者组详情	dts	DescribeConsumerGroups
查询数据库参数	dts	DescribeDBVariables
查询数据对比结果	dts	DescribeDataComparisonResult
获取迁移校验结果	dts	DescribeMigrateCheckJob
查询可迁移的实例列表	dts	DescribeMigrateDBInstances
查询数据迁移任务	dts	DescribeMigrateJobs
查看迁移库表	dts	DescribeMigrateObject
查询数据迁移进度	dts	DescribeMigrateProgress
查询迁移校验任务结果	dts	DescribeMigrationCheckJob
查询某个数据迁移任务详情	dts	DescribeMigrationDetail
查询数据迁移任务列表	dts	DescribeMigrationJobs
查询修改对象的校验任务的结果	dts	DescribeModifyCheckSyncJobResult
查询迁移的表空间优化任务进度	dts	DescribeOptimizeTableTaskForDts
查询同步的表空间优化任务进度	dts	DescribeOptimizeTableTaskForSync
查询可售卖订阅地域	dts	DescribeRegionConf
查询校验任务的结果	dts	DescribeSubscribeCheckJob
查询订阅实例配置	dts	DescribeSubscribeConf
查询订阅任务配置	dts	DescribeSubscribeDetail
获取数据订阅实例列表	dts	DescribeSubscribeJobs
查询订阅实例是否可以退换	dts	DescribeSubscribeReturnable
获取数据订阅实例列表	dts	DescribeSubscribes
查询一致性校验任务详情	dts	DescribeSyncCompareReport
查询一致性校验任务列表。通过该接口可查看改任务下所有一致性校验任务。	dts	DescribeSyncCompareTasks
查询同步任务信息	dts	DescribeSyncJobs
下线已隔离的订阅任务	dts	DestroyIsolatedSubscribe

操作名称	资源类型	事件名称
下线数据迁移任务	dts	DestroyMigrateJob
下线同步任务	dts	DestroySyncJob
隔离数据迁移任务	dts	IsolateMigrateJob
销毁订阅任务	dts	IsolateSubscribe
隔离同步任务	dts	IsolateSyncJob
修改一致性校验任务	dts	ModifyCompareTask
修改一致性校验任务名称	dts	ModifyCompareTaskName
修改kafka消费组备注	dts	ModifyConsumerGroupDescription
修改消费组密码	dts	ModifyConsumerGroupPassword
修改数据迁移任务	dts	ModifyMigrateJob
修改迁移任务中的DB地址	dts	ModifyMigrateJobAddress
调整实例规格，此接口只支持按量计费任务的调整。调用此接口后可通过查询迁移服务列表接口DescribeMigrationJobs来查询当前任务状态。	dts	ModifyMigrateJobSpec
修改迁移名称	dts	ModifyMigrateName
修改迁移任务的传输速率	dts	ModifyMigrateRateLimit
修改任务运行时属性	dts	ModifyMigrateRuntimeAttribute
配置迁移服务，配置成功后可通过CreateMigrationCheckJob 创建迁移校验任务接口发起校验任务，只有校验通过才能启动迁移任务。	dts	ModifyMigrationJob
修改订阅实例自动续费标识	dts	ModifySubscribeAutoRenewFlag
修改数据订阅实例通道的消费时间点	dts	ModifySubscribeConsumeTime
修改数据订阅实例的名称	dts	ModifySubscribeName
修改订阅对象	dts	ModifySubscribeObjects
修改数据订阅实例的IP和端口号	dts	ModifySubscribeVipVport
修改一致性校验任务，在任务创建后启动之前，可修改一致性校验参数。	dts	ModifySyncCompareTask
修改同步一致性校验任务名称	dts	ModifySyncCompareTaskName
修改同步任务配置	dts	ModifySyncJobConfig
修改同步任务名称	dts	ModifySyncJobName
修改同步任务的传输速率	dts	ModifySyncRateLimit
下线已隔离的数据订阅实例	dts	OfflinelisolatedSubscribe
暂停一个迁移任务。	dts	PauseMigrateJob
暂停处于同步中的数据同步任务。	dts	PauseSyncJob
解除隔离数据迁移任务	dts	RecoverMigrateJob
解除隔离同步任务	dts	RecoverSyncJob
重置kafka offset	dts	ResetConsumerGroupOffset
重置订阅任务	dts	ResetSubscribe
调整同步任务规格	dts	ResizeSyncJob

操作名称	资源类型	事件名称
重试迁移任务	dts	ResumeMigrateJob
当订阅任务报错时，重启该任务	dts	ResumeSubscribe
重试同步任务	dts	ResumeSyncJob
跳过迁移校验检查项	dts	SkipCheckItem
跳过同步校验检查项	dts	SkipSyncCheckItem
启动一致性校验任务	dts	StartCompare
启动数据迁移任务	dts	StartMigrateJob
开始修改配置流程	dts	StartModifySyncJob
开启订阅任务	dts	StartSubscribe
启动一致性校验任务，启动之前需要先通过接口CreateSyncCompareTask 创建一致性校验任务，启动后可	dts	StartSyncCompare
启动同步任务	dts	StartSyncJob
终止一致性校验任务	dts	StopCompare
终止数据迁移任务	dts	StopMigrateJob
终止一致性校验任务	dts	StopSyncCompare
结束同步任务	dts	StopSyncJob

# 数据库专家服务

最近更新时间：2024-06-26 01:30:08

数据库专家服务（Database Expert Service，DBExpert）是由腾讯云数据库专家团队提供的，包括数据库架构设计、容灾设计、健康诊断服务等在内的各类数据库专业服务，帮助用户在上云前、中、后获得合适的数据库设计方案，解决各类数据库问题。

下表为操作审计支持的数据库专家服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
本接口（AcceptService）用于验收服务	dbexpert	AcceptService
本接口（ApplyService）用于使用服务。	dbexpert	ApplyService
本接口（DescribeCreatePrice）用于购买服务询价	dbexpert	DescribeCreatePrice
本接口（DescribeSaleInfo）用于查询售卖产品信息	dbexpert	DescribeSaleInfo
本接口（DescribeServiceDetail）用于查询服务详情。	dbexpert	DescribeServiceDetail
本接口（DescribeServices）用于查询服务列表	dbexpert	DescribeServices
本接口（DescribeSpecInfo）用于查询售卖配置信息。	dbexpert	DescribeSpecInfo
本接口（ModifyPhoneNumber）用于使用服务。	dbexpert	ModifyPhoneNumber

# 数据库管理

最近更新时间：2025-06-07 01:30:11

数据库管理（Database Management Center, DMC）是一个高效、安全、可靠的数据库一站式管理平台，为用户提供库表级操作、实时监控、实例会话管理、SQL 窗口、数据管理为一体的数据库管理服务。

下表为操作审计支持的数据库管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
审核工单	dmc	ApproveWorkOrder
绑定规则模板	dmc	BindRuleTemplate
检查主账号是否授权使用服务角色	dmc	CheckCamGrantStatus
连通性检查	dmc	CheckConnection
审核工单	dmc	CheckWorkOrder
清空跨库联查空间	dmc	ClearJoinSpace
创建用户对AI任务的反馈	dmc	CreateAITaskFeedback
创建Copilot展示结果集任务	dmc	CreateCopilotFetchResultTask
创建数据库AI问答任务	dmc	CreateDBAIQATask
创建快捷登录或临时登录	dmc	CreateDataSource
上传文档	dmc	CreateDocument
创建数据导出工单	dmc	CreateExportOrder
本接口（CreateExportTask）用于创建导出任务	dmc	CreateExportTask
创建收藏库	dmc	CreateFavoriteDatabase
收藏集合	dmc	CreateFavoriteTable
本接口（CreateImportTask）用于创建导入任务	dmc	CreateImportTask
创建实例AI洞察任务	dmc	CreateInstanceAIInsightTask
创建联邦收藏库	dmc	CreateJoinFavoriteDatabase
收藏联查表	dmc	CreateJoinFavoriteTable
创建跨库联查空间	dmc	CreateJoinSpace
创建联查用户sql	dmc	CreateJoinUserSql
本接口(CreatePermissionApplyOrder)用于创建权限申请工单	dmc	CreatePermissionApplyOrder
创建规则模板	dmc	CreateRuleTemplate
创建SQL变更工单	dmc	CreateSQLModifyOrder
创建生成SQL的AI任务接口	dmc	CreateSqlAITask
保存用户执行面板记录	dmc	CreateUserExecutePanelRecord
取消收藏库	dmc	DeleteFavoriteDatabase
取消集合收藏	dmc	DeleteFavoriteTable
取消联查收藏库	dmc	DeleteJoinFavoriteDatabase
取消联查收藏表	dmc	DeleteJoinFavoriteTable
删除跨库联查空间	dmc	DeleteJoinSpace

操作名称	资源类型	事件名称
删除联查用户sql	dmc	DeleteJoinUserSql
本接口 ( DeletePermissionFromUsers ) 用于回收DMC上实例库级权限	dmc	DeletePermissionFromUsers
删除规则模版	dmc	DeleteRuleTemplate
删除用户sql	dmc	DeleteUserSql
查询异步跨库联查sql及进度	dmc	DescribeAsyncJoinSql
本接口(DescribeAsyncSql)用于获取异步执行Sql结果	dmc	DescribeAsyncSql
获取自动获批规则模版详情	dmc	DescribeAutoCheckedRuleTemplate
获取模版绑定的资源实例个数	dmc	DescribeBoundResource
获取审批人员详情	dmc	DescribeCheckStaffTemplate
获取COS配置及临时密钥	dmc	DescribeCosConfig
本接口 ( DescribeCosDownloadUrl ) 用于获取cos文件下载链接地址	dmc	DescribeCosDownloadUrl
查询数据库AI问答历史	dmc	DescribeDBAIQAHistory
查询数据库AI问答任务详情	dmc	DescribeDBAIQATask
查询快捷登录列表	dmc	DescribeDataSources
获取文档列表	dmc	DescribeDocumentList
获取我的已办工单列表	dmc	DescribeDoneWorkOrderList
获取当前主账户下载配置	dmc	DescribeDownloadAuthConfig
获取执行信息列表	dmc	DescribeExecInfoList
获取执行信息详情	dmc	DescribeExecuteInfo
获取执行进度	dmc	DescribeExecuteProgress
本接口 ( DescribeExportTaskAnalysisInfo ) 用于获取指定导出工单分析详情	dmc	DescribeExportTaskAnalysisInfo
本接口 ( DescribeExportTaskInfo ) 用于获取指定导出任务详情	dmc	DescribeExportTaskInfo
查询收藏库	dmc	DescribeFavoriteDatabases
获取历史执行信息列表	dmc	DescribeHistoryExecInfoList
获取历史工单列表	dmc	DescribeHistoryWorkOrderList
本接口 ( DescribelImportExportTaskInfoList ) 用于获取导入导出任务信息列表	dmc	DescribelImportExportTaskInfoList
本接口 ( DescribelImportTaskAnalysisInfo ) 用于获取指定导入工单分析详情	dmc	DescribelImportTaskAnalysisInfo
获取SQL审批规则详情	dmc	DescribelInceptionRuleTemplate
查询实例的AI洞察任务历史列表	dmc	DescribelInstanceAllInsightHistory
查询实例AI洞察任务详情	dmc	DescribelInstanceAllInsightTask
查询联查收藏库	dmc	DescribeJoinFavoriteDatabases
查询联查收藏表列表	dmc	DescribeJoinFavoriteTables
查询跨库联查空间详情	dmc	DescribeJoinSpaceDetail
查询跨库联查空间列表	dmc	DescribeJoinSpaces
查询联查用户sql详情	dmc	DescribeJoinUserSql
查询联查用户sql列表	dmc	DescribeJoinUserSqlList

操作名称	资源类型	事件名称
查询资源元信息（仅用于paas平台的tag服务回调）	dmc	DescribeMetaResourcesTiny
操作历史列表	dmc	DescribeOperationLogs
获取运维规则详情	dmc	DescribeOpsRuleTemplate
本接口（DescribePermissionApplyOrder）获取权限申请工单详情	dmc	DescribePermissionApplyOrder
本接口(DescribePermissionsOfUser)用于获取用户拥有的所有实例/DB的直接权限	dmc	DescribePermissionsOfUser
展示快捷登录列表	dmc	DescribeQuickLogin
获取规则模版基础信息	dmc	DescribeRuleTemplateBaseInfo
获取规则模版列表	dmc	DescribeRuleTemplateList
获取SQL语义解析结果	dmc	DescribeSQLSemanticCheckResult
获取SQL语法检查结果	dmc	DescribeSQLSyntaxCheckResult
获取SQL变更工单详情	dmc	DescribeSQLWorkOrder
查询SQL AI任务接口：轮询	dmc	DescribeSqlAITask
本接口(DescribeSqlWindowHistory)用于获取SQL窗口历史记录	dmc	DescribeSqlWindowHistory
查询用户执行面板记录	dmc	DescribeUserExecutePanelRecord
用户sql列表	dmc	DescribeUserSqlList
获取SQL窗口规则模版详情	dmc	DescribeWindowRuleTemplate
获取工单基础信息详情	dmc	DescribeWorkOrder
删除快捷登录	dmc	DestroyDataSources
删除文档	dmc	DestroyDocument
删除快捷登录	dmc	DestroyQuickLogin
复制规则模版	dmc	DuplicateRuleTemplate
执行跨库联查sql	dmc	ExecuteJoinSql
手动执行工单	dmc	ExecuteWorkOrder
本接口(GrantPermissionsToUsers)用于授予用户权限	dmc	GrantPermissionsToUsers
导入向量样本数据(Vdb临时方案)	dmc	ImportSamplesForVectorDB
终止跨库联查sql	dmc	KillJoinSql
DMC个人版登录接口	dmc	LoginDMCSession
登陆上报接口	dmc	LoginResource
修改快捷登录信息	dmc	ModifyDataSource
全量更新下载配置选项	dmc	ModifyDownloadAuthConfig
本接口（ModifyExportTaskOrder）用于更新导出工单信息	dmc	ModifyExportTaskOrder
修改联查用户sql	dmc	ModifyJoinUserSql
更新运维规则模版	dmc	ModifyOpsRuleTemplate
修改快捷登录信息	dmc	ModifyQuickLogin
更新规则模版	dmc	ModifyRuleTemplate
更新SQL变更工单	dmc	ModifySQLWorkOrder

操作名称	资源类型	事件名称
修改用户sql	dmc	ModifyUserSql
打开窗口sql会话	dmc	OpenSql
定时会话心跳	dmc	RunSessionHeartbeat
设置跨库联查空间资源	dmc	SetJoinSpaceResources
本接口（TerminateImportExportTask）用于终止导入导出任务	dmc	TerminateImportExportTask
资源实例解绑规则模版	dmc	UnbindRuleTemplate

# 数据库备份服务

最近更新时间：2025-05-24 01:30:11

数据库备份服务（Database Backup Service，简称 DBS）是为用户提供连续数据保护、低成本的备份服务。数据库备份拥有一套完整的数据备份和数据恢复解决方案，具备实时增量备份以及快速的数据恢复能力，它可以为多种部署形态的数据库提供强有力的保护，包括企业 IDC 数据中心、其他云厂商及腾讯公有云。

下表为操作审计支持的数据库备份服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
配置备份计划	dbs	ConfigureBackupPlan
创建备份策略模板	dbs	CreateBackupStrategyTemplate
创建全量备份集下载任务	dbs	CreateFullBackupSetDownloadJob
创建增量备份集下载任务	dbs	CreateIncrementBackupSetDownloadJob
新建恢复任务	dbs	CreateRestoreJob
删除备份计划	dbs	DeleteBackupPlan
删除备份集	dbs	DeleteBackupSet
删除备份集下载任务	dbs	DeleteBackupSetDownloadJob
删除备份策略模板	dbs	DeleteBackupStrategyTemplate
删除恢复任务	dbs	DeleteRestoreJob
查询实例归档日志列表	dbs	DescribeArchiveLogs
查询备份任务预校验结果	dbs	DescribeBackupCheckJob
查询备份计划售卖配置	dbs	DescribeBackupMetaConf
查询备份概览页详情	dbs	DescribeBackupOverview
查询备份计划详情	dbs	DescribeBackupPlanDetail
查询备份计划列表	dbs	DescribeBackupPlans
查询备份池	dbs	DescribeBackupPools
查看备份计划	dbs	DescribeBackupSchedule
查询备份集下载任务	dbs	DescribeBackupSetDownloadJobs
查询备份策略模板	dbs	DescribeBackupStrategyTemplates
查询备份集下载记录	dbs	DescribeDownloadRecord
查询全量备份进度	dbs	DescribeFullBackupProgress
查询全量备份集详情	dbs	DescribeFullBackupSetDetail
查询全量备份集列表	dbs	DescribeFullBackupSets
查询增量备份集文件列表	dbs	DescribeIncrementBackupSetFiles
查询增量备份集	dbs	DescribeIncrementBackupSets
查询恢复任务列表	dbs	DescribeRecoveryJobs
查询恢复任务预校验结果	dbs	DescribeRestoreCheckJob
查询恢复任务详情	dbs	DescribeRestoreJobDetail
查询可恢复对象	dbs	DescribeRestoreObjects
查询恢复进度	dbs	DescribeRestoreProgress

操作名称	资源类型	事件名称
查询可恢复时间	db	DescribeRestoreTime
查询用户操作审计日志	db	DescribeUserAuditLogs
关闭增量备份	db	DisableBackupLog
开启增量备份	db	EnableBackupLog
修改备份计划名称	db	ModifyBackupPlanName
修改备份计划源信息	db	ModifyBackupPlanSourceInfo
修改备份计划策略	db	ModifyBackupPlanStrategy
修改实例备份策略	db	ModifyBackupPolicy
修改备份策略模板	db	ModifyBackupStrategyTemplate
修改恢复任务	db	ModifyRestoreJob
恢复备份计划	db	ResumeBackupPlan
启动备份任务预校验	db	StartBackupCheckJob
启动备份计划	db	StartBackupPlan
发起全量备份任务	db	StartFullBackupJob
启动恢复任务预校验	db	StartRestoreCheck
启动恢复任务	db	StartRestoreJob
停止备份计划	db	StopBackupPlan

# 数据库软硬一体

## 云数据库独享集群

最近更新时间：2025-06-06 01:30:24

云数据库独享集群（Database Dedicated Cluster），简称独享集群，是一种可以灵活配置、独享主机资源的数据库服务形态。独享集群支持分配多种类型的宿主机，在集群中用户可灵活分配数据库实例，以满足您对资源独享、物理安全、行业监管等需求。

下表为操作审计支持的云数据库独享集群操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
本接口（DescribeBatchRenewPrice）用于在续费独享集群前，批量查询续费的价格。	dbdc	DescribeBatchRenewPrice
本接口用于查询所属集群内的DB实例列表	dbdc	DescribeClusterDBInstances
本接口（DescribeCreatePrice）用于在购买独享集群前，查询独享集群的价格。	dbdc	DescribeCreatePrice
本接口用于查询独享集群内的DB实例列表	dbdc	DescribeDBInstances
本接口用于查询主机详情	dbdc	DescribeHostDetail
本接口用于查询主机列表	dbdc	DescribeHostList
本接口用于查询独享集群详情	dbdc	DescribeInstanceDetail
查询独享集群实例列表	dbdc	DescribeInstanceList
查询独享集群列表	dbdc	DescribeInstances
本接口（DescribeModifyPrice）用于在升级独享集群前，查询升级的价格。	dbdc	DescribeModifyPrice
本接口（DescribeRenewPrice）用于在续费独享集群前，查询续费的价格。	dbdc	DescribeRenewPrice
本接口(DescribeSaleInfo)用于查询可售卖地域和可用区	dbdc	DescribeSaleInfo
本接口用于查询售卖规格信息	dbdc	DescribeSpecInfo
本接口用于查询用户所有主机信息	dbdc	DescribeUserHosts
销毁独享集群	dbdc	DestroyInstance
本接口用于修改独享自动续费标识	dbdc	ModifyAutoRenewFlag
本接口用于主机修改分配状态	dbdc	ModifyHostAssignStatus
本接口用于修改主机名称	dbdc	ModifyHostName
本接口用于修改独享集群分配策略	dbdc	ModifyInstanceAssignStrategy
本接口用于修改集群名称	dbdc	ModifyInstanceName

# 视频服务

## 视频服务

### 实时音视频

最近更新时间：2025-06-07 01:30:17

实时音视频（Tencent RTC）基于腾讯多年来在网络与音视频技术上的深度积累，以多人音视频通话和低延时互动直播两大场景化方案，通过腾讯云服务向开发者开放，致力于帮助开发者快速搭建低成本、低延时、高品质的音视频互动解决方案。

下表为操作审计支持的实时音视频操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增或者修改天御审核信息	trtc	AlterAudit
新增或者修改用户录制模板信息	trtc	AlterRecording
新增或者修改用户录制模板id	trtc	AlterTemplateId
新增或者修改用户域名	trtc	AlterUserDomain
修改权限秘钥状态	trtc	ChangeSecretKeyFlag
判断账号或应用是否超过体验版领取限制	trtc	CheckCreateTRTCFreeLicenseLimit
是否满足领取免费时长包的条件	trtc	CheckCreateTRTCFreePackage
是否满足领取体验版的条件	trtc	CheckCreateTrtcFreeLicense
检测当前账号是否已被封禁或拉黑	trtc	CheckTRTCUserStatus
检查用户是否在仪表盘白名单中，并获取白名单版本	trtc	CheckUserInQCWhiteList
控制AI对话	trtc	ControlAIConversation
开始云端录制	trtc	CreateCloudRecording
创建关键词	trtc	CreateKeywordsSamples
创建新版密钥	trtc	CreateSecret
使用密钥生成签名	trtc	CreateSecretUserSig
增加spear配置	trtc	CreateSpearConf
领取免费新手包	trtc	CreateTRTCFreePackage
创建异常信息	trtc	CreateTroubleInfo
创建音视频通话能力(体验版)	trtc	CreateTrtcFreeLicense
创建音视频通话能力(国际站体验版)	trtc	CreateTrtcFreeLicenseForIntl
上传水印图片	trtc	CreateWatermark
停止云端录制任务	trtc	DeleteCloudRecording
删除关键词	trtc	DeleteLibSamples
删除老录制用户信息	trtc	DeleteOldSdkApp
删除图片	trtc	DeletePicture
删除Spear配置	trtc	DeleteSpearConf
删除TRTC应用服务	trtc	DeleteTRTCApp
删除水印图片	trtc	DeleteWatermark

操作名称	资源类型	事件名称
查询AI对话	trtc	DescribeAIConversation
查询AI转录状态	trtc	DescribeAITranscription
查询异常体验事件（旧）	trtc	DescribeAbnormalEvent
获取用户名下的应用列表	trtc	DescribeAppStatList
查询历史用户列表与通话指标（旧）	trtc	DescribeCallDetail
查询指定时间内的用户列表及用户通话质量数据，可查询14天内数据。接口用于查询质量问题，不推荐作为计费使用。注意：该接口只用于历史数据统计或核对数据使用，实时类关键业务逻辑不能使用。（同老接口DescribeCallDetail）	trtc	DescribeCallDetailInfo
查询云端录制状态	trtc	DescribeCloudRecording
查询TRTC仪表盘用量	trtc	DescribeDashboardUsage
查询详细事件（旧）	trtc	DescribeDetailEvent
获取时长套餐包列表	trtc	DescribeDurationPackages
获取审核群组标签	trtc	DescribeGroupTag
查询历史房间和用户数（旧）	trtc	DescribeHistoryScale
获取分级标签	trtc	DescribeLevelTag
获取关键词接口	trtc	DescribeLibSamples
查询计量侧套餐包详情列表。	trtc	DescribeMeasureResources
查询TRTC混流转码用量	trtc	DescribeMixTranscodingUsage
查询老录制时长（产品化录制）	trtc	DescribeOldRecordUsage
查询在线房间列表	trtc	DescribeOnlineRoomInformation
查询在线用户列表（旧）	trtc	DescribeOnlineUserInformation
查询图片	trtc	DescribePicture
获取当前国际站套餐包能力包版本	trtc	DescribePlanLicense
查询实时网络状态	trtc	DescribeRealtimeNetwork
查询实时质量数据	trtc	DescribeRealtimeQuality
查询实时规模	trtc	DescribeRealtimeScale
查询云端录制计费时长（旧）	trtc	DescribeRecordStatistic
查询TRTC录制用量	trtc	DescribeRecordingUsage
查询TRTC旁路转推用量	trtc	DescribeRelayUsage
查询历史房间列表	trtc	DescribeRoomInfo
查询历史房间列表（旧）	trtc	DescribeRoomInformation
查询历史房间和用户数	trtc	DescribeScaleInfo
获取SdkAppId的能力信息	trtc	DescribeSdkAppAbility
获取一个SdkAppID的信息	trtc	DescribeSdkAppInfo
获取密钥	trtc	DescribeSecret
获取旧版Sig	trtc	DescribeSig
获取Spear配置。	trtc	DescribeSpearConf

操作名称	资源类型	事件名称
查询输入在线媒体流	trtc	DescribeStreamIngest
查询AI对话时长	trtc	DescribeTRTCAlConversationUsage
获取TRTC用户能力-内部接口	trtc	DescribeTRTCAbility
查询语音识别时长	trtc	DescribeTRTCAudioUnderstandingUsage
判断账号或应用是否超过体验版领取限制	trtc	DescribeTRTCFreeLicenseLimit
查询混合云服务用量	trtc	DescribeTRTCHybridCloudUsage
获取当前用户的TRTC License。	trtc	DescribeTRTCLicense
查询极速直播用量	trtc	DescribeTRTCLiveUsage
查询TRTC数据大盘质量相关数据	trtc	DescribeTRTCMarketQualityData
查询TRTC数据大盘质量指标	trtc	DescribeTRTCMarketQualityMetricData
查询TRTC数据大盘规模数据	trtc	DescribeTRTCMarketScaleData
查询TRTC数据大盘规模指标	trtc	DescribeTRTCMarketScaleMetricData
查询TRTC实时监控质量数据	trtc	DescribeTRTCRealTimeQualityData
查询TRTC实时监控质量指标	trtc	DescribeTRTCRealTimeQualityMetricData
查询TRTC实时监控规模数据	trtc	DescribeTRTCRealTimeScaleData
查询TRTC实时监控规模指标	trtc	DescribeTRTCRealTimeScaleMetricData
查询录制投递服务用量	trtc	DescribeTRTCRecordServiceUsage
获取TRTC用户所有应用的能力位信息	trtc	DescribeTRTCUserAbility
获取TRTC用户全局通用配置	trtc	DescribeTRTCUserGlobalConfig
查询页面录制时长	trtc	DescribeTRTCWebRecordUsage
获取Trtc转码统计数据。	trtc	DescribeTranscodeStatistic
获取应用和账户信息	trtc	DescribeTrtcAppAndAccountInfo
订阅Trtc事件回调	trtc	DescribeTrtcCallback
查询音视频互动计费时长	trtc	DescribeTrtcInteractiveTime
查询旁路转码计费时长 (旧)	trtc	DescribeTrtcMcuTranscodeTime
查询旁路转码计费时长,计量三期	trtc	DescribeTrtcMcuTranscodeUsage
获取Trtc的用量统计数据。走计费渠道三期	trtc	DescribeTrtcMeasureUsage
查询旁路转推带宽用量 内部调用数据库	trtc	DescribeTrtcPushBandwidth
查询伴生录制时长 内部调用数据库	trtc	DescribeTrtcRecordUsage
查询TRTC音视频房间维度用量	trtc	DescribeTrtcRoomUsage
查询用户名下的实时音视频应用列表,包括已经删除的应用	trtc	DescribeTrtcSdkAppIdList
获取Trtc(国际站)的用量统计数据。走计费渠道三期	trtc	DescribeTrtcSgMeasureUsage
查询伴生录制(国际站)时长, 内部调用数据库。	trtc	DescribeTrtcSgRecordUsage
获取Trtc的用量统计数据。(旧)	trtc	DescribeTrtcStatistic
查询TRTC音视频用量	trtc	DescribeTrtcUsage
查询异常体验事件	trtc	DescribeUnusualEvent

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户当前计费策略	trtc	DescribeUserBillingStrategy
查询详细事件	trtc	DescribeUserEvent
查询历史用户列表	trtc	DescribeUserInfo
查询历史用户列表（旧）	trtc	DescribeUserInformation
查询用户在房间中的状态	trtc	DescribeUserState
查询用户在房间中的状态	trtc	DescribeUserStateByStrRoomId
查找水印图片	trtc	DescribeWatermark
查询页面录制	trtc	DescribeWebRecord
解散房间	trtc	DismissRoom
解散房间（字符串房间号）	trtc	DismissRoomByStrRoomId
通过sdkappid 获取天御配置	trtc	GetAudit
获取通话状态	trtc	GetCommState
ES数据	trtc	GetElasticSearchData
获取前端设置的val	trtc	GetFrontKeyVal
通过sdkappid 获取录制模板	trtc	GetRecordTemplate
通过sdkappid 获取录制模板配置和sdkappid 一一对应	trtc	GetRecordingInfo
获取房间列表	trtc	GetRoomList
获取房间用户列表	trtc	GetRoomUserList
获取TRTC能力包使用方式。	trtc	GetTrtcLicenseUsageMode
获取用户的带宽值	trtc	GetUserBandValue
获取用户域名	trtc	GetUserDomain
获取用户信息	trtc	GetUserInfo
获取用户列表	trtc	GetUserList
获取房间内参与用户总数	trtc	GetUserTotalCount
查询应用混流配置，如果不存在会自动创建	trtc	HardDescribeMixConf
判断是否可以购买订阅时长套餐包	trtc	IfCanBuyNewPackage
判断是否可以购买上行时长套餐包	trtc	IfCanBuyOldPackage
判断用户是否是AvSdk用户	trtc	IsAvSdkUser
是否已绑卡开户	trtc	IsBillingAccountOpen
判断是否展示引导页	trtc	IsDisplayBootPage
查看是否在demo体验申请名单中	trtc	IsInDemoApplyList
判断用户是否是流失用户	trtc	IsLostUser
判断用户是不是新的Trtc用户	trtc	IsNewTrtcUser
判断用户是否首次购买国际站套餐包	trtc	IsSgFirstBuyUser
判断用户是否支持SD档位	trtc	IsTrtcSupportSdUser
判断uin是否为Trtc用户	trtc	IsTrtcUser

操作名称	资源类型	事件名称
查询旁路转码计费时长 调用新计费接口	trtc	MeasureNewTrtcMcuTranscodeTime
查询旁路推流时长 调用新计费接口（废弃）	trtc	MeasureNewTrtcRecord
修改增值功能开关	trtc	ModifyAbilityStatus
修改应用信息	trtc	ModifyAppInfo
更新云端录制任务	trtc	ModifyCloudRecording
修改混流配置参数	trtc	ModifyMixConf
修改伴生系统配置参数	trtc	ModifyPartnerConf
修改图片	trtc	ModifyPicture
修改应用的推流开关	trtc	ModifyPushSwitch
修改应用的录制模式	trtc	ModifyRecordMode
修改伴生录制模板	trtc	ModifyRecordTemplate
修改Spear配置。	trtc	ModifySpearConf
更新场景信息	trtc	ModifyStrategyInfo
设置TRTC应用服务状态	trtc	ModifyTRTCAppStatus
设置TRTC后付费开关	trtc	ModifyTRTCPostPaySwitch
修改TRTC集成类型	trtc	ModifyTRTCUsageMode
提交业务信息	trtc	ModifyTRTCUserBusinessInfo
修改Trtc事件回调	trtc	ModifyTrtcCallback
修改TRTC能力包使用方式。	trtc	ModifyTrtcLicenseUsageMode
修改应用的UI集成模式	trtc	ModifyTrtcUiMode
修改水印图片	trtc	ModifyWatermark
余额提醒	trtc	RemindBalance
移出用户	trtc	RemoveUser
移出用户	trtc	RemoveUserByStrRoomId
设置TRTC套餐包自动续费标识	trtc	SetTRTCRenewFlag
设置数字房间号mute, unmute状态	trtc	SetUserBlocked
设置字符串房间mute, unmute状态	trtc	SetUserBlockedByStrRoomId
开始AI对话任务	trtc	StartAIConversation
开始AI转录任务	trtc	StartAITranscription
开通天御审核	trtc	StartAudit
启动跨AppId混流	trtc	StartCrossAppMixStream
MCU通用混流。	trtc	StartMCUCommonMixStream
启动云端混流（旧）	trtc	StartMCUMixTranscode
启动云端混流（字符串房间号）（旧）	trtc	StartMCUMixTranscodeByStrRoomId
启动转推任务	trtc	StartPublishCdnStream
开启输入在线媒体流	trtc	StartStreamIngest

操作名称	资源类型	事件名称
开始页面录制	trtc	StartWebRecord
停止AI对话	trtc	StopAIConversation
停止AI转录	trtc	StopAITranscription
停止跨AppId混流。	trtc	StopCrossAppMixStream
停止通用混流。	trtc	StopMCUCommonMixStream
结束云端混流（旧）	trtc	StopMCUMixTranscode
结束云端混流（字符串房间号）	trtc	StopMCUMixTranscodeByStrRoomId
停止转推任务。	trtc	StopPublishCdnStream
停止输入在线媒体流	trtc	StopStreamIngest
停止页面录制	trtc	StopWebRecord
切换密钥版本	trtc	ToggleSecretVersion
切换Spear场景。	trtc	ToggleSpearScheme
UpdateAIConversation	trtc	UpdateAIConversation
更新新手指引步骤	trtc	UpdateNewUserStep
更新转推任务。	trtc	UpdatePublishCdnStream
更新输入在线媒体流	trtc	UpdateStreamIngest
签名（UserSig）校验	trtc	VerifySecretUserSig
旧版公私钥Sig校验	trtc	VerifySig

## 云直播

最近更新时间：2024-01-04 15:49:18

下表为操作审计支持的云直播操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
直播控制台主页	consolelive	LiveQcloudCom

## 云点播

最近更新时间：2025-06-09 01:30:16

腾讯云点播（Video on Demand, VOD）基于腾讯多年技术积累与基础设施建设，为有音视频应用相关需求的客户提供包括音视频存储管理、音视频转码处理、音视频加速播放和音视频通信服务的一站式解决方案。

下表为操作审计支持的云点播操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请上传	vod	ApplyUpload
UGC申请上传	vod	ApplyUploadUGC
关联媒体字幕	vod	AttachMediaSubtitles
克隆CDN域名	vod	CloneCDNDomain
确认上传	vod	CommitUpload
UGC提交上传	vod	CommitUploadUGC
视频合成	vod	ComposeMedia
确认事件通知	vod	ConfirmEvents
创建音视频内容分析模板	vod	CreateAIAnalysisTemplate
创建音视频内容识别模板	vod	CreateAIRecognitionTemplate
创建转自适应码流模板	vod	CreateAdaptiveDynamicStreamingTemplate
创建转动图模板	vod	CreateAnimatedGraphicsTemplate
添加CDN域名	vod	CreateCDNDomain
创建日志集	vod	CreateCLSLogset
创建日志主题	vod	CreateCLSTopic
创建分类	vod	CreateClass
创建复杂自适应码流任务	vod	CreateComplexAdaptiveDynamicStreamingTask
生成域名解析记录	vod	CreateDomainVerifyRecord
创建音画质重生模板	vod	CreateEnhanceMediaTemplate
创建片头片尾模板	vod	CreateHeadTailTemplate
创建图片即时处理模板	vod	CreateImageProcessingTemplate
创建雪碧图模板	vod	CreateImageSpriteTemplate
创建增量迁移策略	vod	CreateIncrementalMigrationStrategy
创建即时转码模板	vod	CreateJustInTimeTranscodeTemplate
创建人物样本	vod	CreatePersonSample
创建任务流模板	vod	CreateProcedureTemplate
创建音画质检测模板	vod	CreateQualityInspectTemplate
创建审核模板	vod	CreateReviewTemplate
创建轮播榜单	vod	CreateRoundPlay
创建采样截图模板	vod	CreateSampleSnapshotTemplate
创建指定时间点截图模板	vod	CreateSnapshotByTimeOffsetTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
创建专业版应用存储	vod	CreateStorage
开通某地域的存储	vod	CreateStorageRegion
创建应用	vod	CreateSubAppId
创建播放器配置	vod	CreateSuperPlayerConfig
创建转码模板	vod	CreateTranscodeTemplate
添加点播加速域名	vod	CreateVodDomain
创建水印模板	vod	CreateWatermarkTemplate
创建关键词样本	vod	CreateWordSamples
删除音视频内容分析模板	vod	DeleteAIAnalysisTemplate
删除音视频内容识别模板	vod	DeleteAIRecognitionTemplate
删除转自适应码流模板	vod	DeleteAdaptiveDynamicStreamingTemplate
删除转动图模板	vod	DeleteAnimatedGraphicsTemplate
删除CDN域名	vod	DeleteCDNDomain
删除日志主题	vod	DeleteCLSTopic
删除分类	vod	DeleteClass
删除音视频内容审核模板	vod	DeleteContentReviewTemplate
删除片头片尾模板	vod	DeleteHeadTailTemplate
删除图片即时处理模板	vod	DeleteImageProcessingTemplate
删除雪碧图模板	vod	DeleteImageSpriteTemplate
删除增量迁移策略	vod	DeleteIncrementalMigrationStrategy
删除即时转码模板	vod	DeleteJustInTimeTranscodeTemplate
删除媒体	vod	DeleteMedia
删除人物样本	vod	DeletePersonSample
删除任务流模板	vod	DeleteProcedureTemplate
删除音画质检检测模板	vod	DeleteQualityInspectTemplate
删除审核模板	vod	DeleteReviewTemplate
删除轮播播单	vod	DeleteRoundPlay
删除采样截图模板	vod	DeleteSampleSnapshotTemplate
删除指定时间点截图模板	vod	DeleteSnapshotByTimeOffsetTemplate
删除播放器配置	vod	DeleteSuperPlayerConfig
删除转码模板	vod	DeleteTranscodeTemplate
删除点播加速域名	vod	DeleteVodDomain
删除水印模板	vod	DeleteWatermarkTemplate
删除关键词样本	vod	DeleteWordSamples
获取音视频内容分析模板列表	vod	DescribeAIAnalysisTemplates
获取音视频内容识别模板列表	vod	DescribeAIRecognitionTemplates

操作名称	资源类型	事件名称
获取转自适应码流模板列表	vod	DescribeAdaptiveDynamicStreamingTemplates
获取所有分类	vod	DescribeAllClass
获取转动图模板列表	vod	DescribeAnimatedGraphicsTemplates
查询CDN域名	vod	DescribeCDNDomains
查询点播域名的 CDN 统计数据	vod	DescribeCDNStatDetails
查询点播 CDN 用量数据	vod	DescribeCDNUsageData
查询日志集列表	vod	DescribeCLSLogsets
查询日志投递目标列表	vod	DescribeCLSPushTargets
查询日志主题列表	vod	DescribeCLSTopics
查询 CDN 日志下载链接列表	vod	DescribeCdnLogs
查询客户端上传加速统计数据	vod	DescribeClientUploadAccelerationUsageData
获取音视频内容审核模板列表	vod	DescribeContentReviewTemplates
查询轮播当前播放列表信息	vod	DescribeCurrentPlaylist
查询媒体文件的播放统计数据	vod	DescribeDailyMediaPlayStat
查询每日播放 Top100 的媒体文件的播放统计数据	vod	DescribeDailyMostPlayedStat
查询播放统计文件下载列表	vod	DescribeDailyPlayStatFileList
查询默认分发配置	vod	DescribeDefaultDistributionConfig
获取视频解密密钥	vod	DescribeDrmDataKey
查询 DRM 密钥提供商信息	vod	DescribeDrmKeyProviderInfo
获取音画质重生模板列表	vod	DescribeEnhanceMediaTemplates
查询事件通知配置	vod	DescribeEventConfig
获取事件通知状态	vod	DescribeEventsState
获取文件属性	vod	DescribeFileAttributes
获取片头片尾模板列表	vod	DescribeHeadTailTemplates
获取图片即时处理模板列表	vod	DescribeImageProcessingTemplates
查询图片审核用量统计数据	vod	DescribeImageReviewUsageData
获取雪碧图模板列表	vod	DescribeImageSpriteTemplates
查询增量迁移策略信息	vod	DescribeIncrementalMigrationStrategyInfos
获取即时转码模板列表	vod	DescribeJustInTimeTranscodeTemplates
查询 License 请求数统计数据	vod	DescribeLicenseUsageData
获取媒体列表	vod	DescribeMediaInfos
查询媒体文件按指定时间粒度统计的播放数据	vod	DescribeMediaPlayStatDetails
查询视频处理用量统计数据	vod	DescribeMediaProcessUsageData
获取人物样本列表	vod	DescribePersonSamples
查询播放质量数据中的性能指标数据	vod	DescribePlayerQualityPerformanceStat
查询购买的预付费商品列表	vod	DescribePrepaidProducts

操作名称	资源类型	事件名称
获取任务流模板列表	vod	DescribeProcedureTemplates
获取音画质检测模板列表	vod	DescribeQualityInspectTemplates
获取视频重生模板列表	vod	DescribeRebuildMediaTemplates
查询内容审核详情	vod	DescribeReviewDetails
获取审核模板列表	vod	DescribeReviewTemplates
获取轮播榜单列表	vod	DescribeRoundPlays
获取采样截图模板列表	vod	DescribeSampleSnapshotTemplates
获取指定时间点截图模板列表	vod	DescribeSnapshotByTimeOffsetTemplates
查询专业版应用存储	vod	DescribeStorage
查询当前存储情况	vod	DescribeStorageData
查询存储空间数据详情	vod	DescribeStorageDetails
查询专业版应用存储信息	vod	DescribeStorageInfos
查询存储地域列表	vod	DescribeStorageRegions
查询应用列表	vod	DescribeSubAppIds
查询应用列表（控制台）	vod	DescribeSubAppIdsForConsole
获取播放器配置列表	vod	DescribeSuperPlayerConfigs
查询任务详情	vod	DescribeTaskDetail
获取任务列表	vod	DescribeTasks
获取转码模板列表	vod	DescribeTranscodeTemplates
查询点播域名列表	vod	DescribeVodDomains
获取水印模板列表	vod	DescribeWatermarkTemplates
获取关键词样本列表	vod	DescribeWordSamples
编辑视频	vod	EditMedia
使用模板发起音画质重生	vod	EnhanceMediaByTemplate
音画质重生	vod	EnhanceMediaQuality
执行定制 API	vod	ExecuteFunction
提取版权水印	vod	ExtractCopyRightWatermark
提取溯源水印	vod	ExtractTraceWatermark
快速媒体编辑	vod	FastEditMedia
禁播媒体	vod	ForbidMediaDistribution
操作轮播当前播放列表	vod	HandleCurrentPlaylist
音画质检测	vod	InspectMediaQuality
直播即时剪辑	vod	LiveRealTimeClip
直播即时剪辑（虎牙）	vod	LiveRealTimeClipForHuya
任务管理	vod	ManageTask
修改音视频内容分析模板	vod	ModifyAIAnalysisTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
修改音视频内容识别模板	vod	ModifyAIRecognitionTemplate
修改转自适应码流模板	vod	ModifyAdaptiveDynamicStreamingTemplate
修改转动图模板	vod	ModifyAnimatedGraphicsTemplate
修改CDN域名配置	vod	ModifyCDNDomainConfig
修改分类	vod	ModifyClass
修改默认分发配置	vod	ModifyDefaultDistributionConfig
设置默认的存储地域	vod	ModifyDefaultStorageRegion
修改音画质重生模板	vod	ModifyEnhanceMediaTemplate
修改事件通知配置	vod	ModifyEventConfig
修改文件迁移任务状态	vod	ModifyFileMigrationTaskStatus
修改片头片尾模板	vod	ModifyHeadTailTemplate
修改雪碧图模板	vod	ModifyImageSpriteTemplate
修改增量迁移策略	vod	ModifyIncrementalMigrationStrategy
修改即时转码模板	vod	ModifyJustInTimeTranscodeTemplate
修改媒体文件属性	vod	ModifyMediaInfo
修改媒体文件存储类型	vod	ModifyMediaStorageClass
修改素材样本	vod	ModifyPersonSample
修改音画质检测模板	vod	ModifyQualityInspectTemplate
修改视频重生模板	vod	ModifyRebuildMediaTemplate
修改审核模板	vod	ModifyReviewTemplate
修改轮播榜单	vod	ModifyRoundPlay
修改采样截图模板	vod	ModifySampleSnapshotTemplate
修改指定时间点截图模板	vod	ModifySnapshotByTimeOffsetTemplate
修改子应用信息	vod	ModifySubAppIdInfo
修改子应用状态	vod	ModifySubAppIdStatus
修改播放器配置	vod	ModifySuperPlayerConfig
修改转码模板	vod	ModifyTranscodeTemplate
开启或者关闭点播域名加速地域	vod	ModifyVodDomainAccelerateConfig
修改域名配置	vod	ModifyVodDomainConfig
修改水印模板	vod	ModifyWatermarkTemplate
修改关键词样本	vod	ModifyWordSample
解析视频索引文件	vod	ParseStreamingManifest
UGC预热上传	vod	PrepareUploadUGC
图片处理	vod	ProcessImage
媒体处理	vod	ProcessMedia
使用任务流模板进行视频处理	vod	ProcessMediaByProcedure

操作名称	资源类型	事件名称
对指定 URL 的视频发起视频处理	vod	ProcessMediaByUrl
拉取事件通知	vod	PullEvents
拉取上传	vod	PullUpload
预热URL	vod	PushUrlCache
查询转码模板	vod	QueryTranscodeTemplate
使用模板发起视频重生	vod	RebuildMediaByTemplate
刷新URL	vod	RefreshUrlCache
智能去除水印	vod	RemoveWatermark
重设任务流模板	vod	ResetProcedureTemplate
解冻媒体文件	vod	RestoreMedia
音视频审核	vod	ReviewAudioVideo
图片审核	vod	ReviewImage
搜索媒体信息	vod	SearchMedia
设置日志投递目标	vod	SetCLSPushTarget
设置 DRM 密钥提供商信息	vod	SetDrmKeyProviderInfo
设置点播域名 HTTPS 证书	vod	SetVodDomainCertificate
简单 HLS 剪辑	vod	SimpleHlsClip
视频拆条	vod	SplitMedia
启用CDN域名	vod	StartCDNDomain
验证域名解析	vod	VerifyDomainRecord
微信小程序视频发布	vod	WeChatMiniProgramPublish

# 媒体传输

最近更新时间：2025-06-04 01:30:19

安全可靠、极速稳定的全球化实时视频传输服务，满足客户高质量稳定的流媒体跨区域传输需求。

下表为操作审计支持的媒体传输操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通媒体传输	mdc	ActivateStreamLink
批量删除媒体传输流	mdc	BatchDeleteStreamLinkFlow
批量开启媒体传输流	mdc	BatchStartStreamLinkFlow
批量停止媒体传输流	mdc	BatchStopStreamLinkFlow
创建媒体传输流	mdc	CreateMediaConnectFlow
创建媒体传输的输出	mdc	CreateMediaConnectOutput
创建媒体传输事件	mdc	CreateStreamLinkEvent
创建媒体传输的传输流配置。	mdc	CreateStreamLinkFlow
创建媒体传输输入	mdc	CreateStreamLinkInput
创建媒体传输流的输出信息。	mdc	CreateStreamLinkOutputInfo
创建安全组。	mdc	CreateStreamLinkSecurityGroup
删除媒体传输流	mdc	DeleteMediaConnectFlow
删除媒体传输输出	mdc	DeleteMediaConnectOutput
删除媒体传输事件	mdc	DeleteStreamLinkEvent
删除媒体传输流	mdc	DeleteStreamLinkFlow
删除媒体传输输入	mdc	DeleteStreamLinkInput
删除媒体传输流的输出配置。	mdc	DeleteStreamLinkOutput
删除安全组。	mdc	DeleteStreamLinkSecurityGroup
反查媒体传输安全组绑定的Flow信息	mdc	DescribeGroupAttachFlowsByld
查询媒体输入流	mdc	DescribeMediaConnectFlow
批量查询媒体输入流	mdc	DescribeMediaConnectFlows
查询媒体传输开通状态	mdc	DescribeStreamLinkActivateState
查询媒体传输事件	mdc	DescribeStreamLinkEvent
查询媒体传输事件关联Flow的传输带宽信息列表	mdc	DescribeStreamLinkEventAttachedFlowDetailInfoList
查询媒体传输事件关联Flow的输出流量用量信息	mdc	DescribeStreamLinkEventAttachedFlowOutputDetailInfoList
查询媒体传输事件关联的Flow机器运行时长用量明细	mdc	DescribeStreamLinkEventAttachedFlowRunningInfoList
查询媒体传输事件关联的所有媒体输入流的配置信息	mdc	DescribeStreamLinkEventAttachedFlows
查询媒体传输事件传输流量带宽信息列表	mdc	DescribeStreamLinkEventDetailInfoList
查询媒体传输事件输出流量用量信息	mdc	DescribeStreamLinkEventOutputDetailInfoList
查询媒体传输事件机器运行时长用量明细	mdc	DescribeStreamLinkEventRunningInfoList
批量查询媒体传输事件	mdc	DescribeStreamLinkEvents

操作名称	资源类型	事件名称
查询媒体输入流的配置信息。	mdc	DescribeStreamLinkFlow
查询StreamLink Flow传输流量带宽信息列表	mdc	DescribeStreamLinkFlowDetailInfoList
查询传输流的日志	mdc	DescribeStreamLinkFlowLogs
查询 Flow 的质量数据	mdc	DescribeStreamLinkFlowMediaStatistics
查询流实时状态接口	mdc	DescribeStreamLinkFlowRealtimeStatus
查询StreamLink FLow机器运行时长用量明细	mdc	DescribeStreamLinkFlowRunningInfoList
查询 SRT 协议链路统计信息	mdc	DescribeStreamLinkFlowSRTStatistics
查询 Flow 的媒体质量数据	mdc	DescribeStreamLinkFlowStatistics
批量查询媒体输入流的配置信息。	mdc	DescribeStreamLinkFlows
查询StreamLink Flow output出口流量带宽用量信息	mdc	DescribeStreamLinkOutputDetailInfoList
查询媒体传输地区	mdc	DescribeStreamLinkRegions
查询安全组。	mdc	DescribeStreamLinkSecurityGroup
批量查询安全组信息。	mdc	DescribeStreamLinkSecurityGroups
查询可用区容量	mdc	DescribeStreamLinkZoneCapacity
批量解绑安全组。	mdc	DisassociateSecurityGroup
修改媒体传输流	mdc	ModifyMediaConnectFlow
修改媒体传输输入	mdc	ModifyMediaConnectInput
修改媒体传输的输出	mdc	ModifyMediaConnectOutput
修改媒体传输的输出信息	mdc	ModifyMediaConnectOutputInfo
修改媒体传输事件	mdc	ModifyStreamLinkEvent
修改媒体传输的 Flow 信息。	mdc	ModifyStreamLinkFlow
修改媒体传输流的输入信息。	mdc	ModifyStreamLinkInput
修改媒体传输流的输入信息。	mdc	ModifyStreamLinkOutputInfo
修改安全组。	mdc	ModifyStreamLinkSecurityGroup
启动媒体传输流	mdc	StartMediaConnectFlow
启动媒体传输流。	mdc	StartStreamLinkFlow
停止媒体传输流	mdc	StopMediaConnectFlow
停止媒体传输流。	mdc	StopStreamLinkFlow

# 媒体直播

最近更新时间：2025-05-31 01:30:26

下表为操作审计支持的媒体直播操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建媒体服务用户	mdl	ActivateMediaService
创建媒体频道	mdl	CreateMediaLiveChannel
创建媒体输入	mdl	CreateMediaLiveInput
创建输入安全组，数量限制5个。	mdl	CreateMediaLiveInputSecurityGroup
创建媒体频道	mdl	CreateStreamLiveChannel
创建媒体直播输入	mdl	CreateStreamLiveInput
创建媒体直播输入安全组	mdl	CreateStreamLiveInputSecurityGroup
创建媒体直播计划	mdl	CreateStreamLivePlan
创建媒体直播水印	mdl	CreateStreamLiveWatermark
删除频道	mdl	DeleteMediaLiveChannel
删除媒体输入	mdl	DeleteMediaLiveInput
删除输入安全组。	mdl	DeleteMediaLiveInputSecurityGroup
删除媒体直播频道。	mdl	DeleteStreamLiveChannel
删除媒体直播输入	mdl	DeleteStreamLiveInput
删除媒体直播输入安全组	mdl	DeleteStreamLiveInputSecurityGroup
删除媒体直播计划	mdl	DeleteStreamLivePlan
删除媒体直播水印	mdl	DeleteStreamLiveWatermark
查询媒体直播频道	mdl	DescribeMediaLiveChannel
查询频道告警信息	mdl	DescribeMediaLiveChannelAlerts
查询输入的统计信息	mdl	DescribeMediaLiveChannelInputStatistics
查询媒体直播频道日志	mdl	DescribeMediaLiveChannelLogs
查询媒体频道输出的统计信息	mdl	DescribeMediaLiveChannelOutputStatistics
批量查询媒体直播频道	mdl	DescribeMediaLiveChannels
查询媒体直播频道对应的集锦结果信息	mdl	DescribeMediaLiveHighlightResult
查询媒体输入	mdl	DescribeMediaLiveInput
查询输入安全组	mdl	DescribeMediaLiveInputSecurityGroup
批量查询输入安全组信息	mdl	DescribeMediaLiveInputSecurityGroups
批量查询媒体输入信息	mdl	DescribeMediaLiveInputs
查询媒体服务用户激活状态	mdl	DescribeMediaServiceActivateState
查询媒体直播频道	mdl	DescribeStreamLiveChannel
查询频道告警信息	mdl	DescribeStreamLiveChannelAlerts
查询媒体直播输入的统计信息	mdl	DescribeStreamLiveChannelInputStatistics

操作名称	资源类型	事件名称
查询媒体直播频道日志	mdl	DescribeStreamLiveChannelLogs
查询频道输出的统计信息	mdl	DescribeStreamLiveChannelOutputStatistics
批量查询媒体直播频道信息。	mdl	DescribeStreamLiveChannels
查询媒体直播输入	mdl	DescribeStreamLiveInput
查询媒体直播输入安全组	mdl	DescribeStreamLiveInputSecurityGroup
批量查询媒体直播输入安全组信息	mdl	DescribeStreamLiveInputSecurityGroups
批量查询媒体直播输入信息	mdl	DescribeStreamLiveInputs
批量查询媒体直播计划	mdl	DescribeStreamLivePlans
查询媒体直播地区	mdl	DescribeStreamLiveRegions
查询转码统计信息	mdl	DescribeStreamLiveTranscodeDetail
查询媒体直播水印	mdl	DescribeStreamLiveWatermark
批量查询媒体直播水印	mdl	DescribeStreamLiveWatermarks
获取AB水印播放url	mdl	GetAbWatermarkPlayUrl
修改媒体直播频道	mdl	ModifyMediaLiveChannel
更新媒体输入	mdl	ModifyMediaLiveInput
更新媒体直播输入安全组	mdl	ModifyMediaLiveInputSecurityGroup
修改媒体直播频道	mdl	ModifyStreamLiveChannel
更新媒体直播输入	mdl	ModifyStreamLiveInput
更新输入安全组	mdl	ModifyStreamLiveInputSecurityGroup
修改媒体直播水印	mdl	ModifyStreamLiveWatermark
查询input流状态	mdl	QueryInputStreamState
启动频道	mdl	StartMediaLiveChannel
启动媒体直播频道	mdl	StartStreamLiveChannel
停止频道	mdl	StopMediaLiveChannel
停止媒体直播频道	mdl	StopStreamLiveChannel

# 媒体包装

最近更新时间：2025-04-01 01:30:29

下表为操作审计支持的媒体包装操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建媒体封装用户	mdp	ActivateMediaPackage
创建媒体封装用户	mdp	ActivateStreamPackage
频道绑定CDN播放域名	mdp	BindCdnDomainWithChannel
LinearAssembly频道绑定CDN播放域名	mdp	BindLinearAssemblyCDNDomainWithChannel
绑定LVB域名和频道	mdp	BindNewLVBDomainWithChannel
SSAI频道绑定CDN播放域名	mdp	BindSSAICDNDomainWithChannel
创建频道	mdp	CreateMediaPackageChannel
创建频道端点	mdp	CreateMediaPackageChannelEndpoint
创建媒体包装频道。	mdp	CreateStreamPackageChannel
创建媒体包装频道端点	mdp	CreateStreamPackageChannelEndpoint
创建Harvest Job。	mdp	CreateStreamPackageHarvestJob
创建线性组装频道	mdp	CreateStreamPackageLinearAssemblyChannel
创建线性组装Program	mdp	CreateStreamPackageLinearAssemblyProgram
创建线性组装Source	mdp	CreateStreamPackageSource
创建线性组装SourceLocation	mdp	CreateStreamPackageSourceLocation
创建点播广告插入频道	mdp	CreateStreamPackageVODSSAICChannel
批量删除频道端点	mdp	DeleteMediaPackageChannelEndpoints
批量删除频道	mdp	DeleteMediaPackageChannels
批量删除媒体包装频道端点。	mdp	DeleteStreamPackageChannelEndpoints
批量删除媒体封装频道。	mdp	DeleteStreamPackageChannels
删除Harvest Job。	mdp	DeleteStreamPackageHarvestJob
批量删除Harvest Job。	mdp	DeleteStreamPackageHarvestJobs
删除线性组装Channel	mdp	DeleteStreamPackageLinearAssemblyChannel
批量删除线性组装Channel	mdp	DeleteStreamPackageLinearAssemblyChannels
删除线性组装Program	mdp	DeleteStreamPackageLinearAssemblyProgram
批量删除线性组装Program	mdp	DeleteStreamPackageLinearAssemblyPrograms
删除广告插入配置	mdp	DeleteStreamPackageSSAICChannel
删除线性组装Source	mdp	DeleteStreamPackageSource
批量删除线性组装SourceLocation	mdp	DeleteStreamPackageSourceLocation
删除点播广告插入频道	mdp	DeleteStreamPackageVODSSAICChannel
查询频道关联的CDN域名	mdp	DescribeCdnDomainWithChannel
查询全部频道关联的CDN域名	mdp	DescribeCdnDomainWithChannels

操作名称	资源类型	事件名称
查询LinearAssembly频道关联的CDN域名	mdp	DescribeLinearAssemblyCDNDomainWithChannel
查询全部LinearAssembly频道关联的CDN域名	mdp	DescribeLinearAssemblyCDNDomainWithChannels
查询媒体封装用户开通情况	mdp	DescribeMediaPackageActivateState
查询频道	mdp	DescribeMediaPackageChannel
查询频道列表	mdp	DescribeMediaPackageChannels
查询媒体封装的所有地区	mdp	DescribePackageRegions
查询SSAI频道关联的CDN域名	mdp	DescribeSSAICDNDomainWithChannel
查询全部SSAI频道关联的CDN域名	mdp	DescribeSSAICDNDomainWithChannels
查询媒体封装用户开通情况	mdp	DescribeStreamPackageActivateState
查询媒体包装频道信息。	mdp	DescribeStreamPackageChannel
查询频道列表	mdp	DescribeStreamPackageChannels
查询Harvest Job。	mdp	DescribeStreamPackageHarvestJob
批量查询Harvest Job。	mdp	DescribeStreamPackageHarvestJobs
查询线性组装Channel信息	mdp	DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannel
查询线性组装频道告警信息	mdp	DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannelAlerts
查询线性组装Channel信息列表	mdp	DescribeStreamPackageLinearAssemblyChannels
查询线性组装Program信息	mdp	DescribeStreamPackageLinearAssemblyProgram
查询线性组装Programl组装调度信息列表	mdp	DescribeStreamPackageLinearAssemblyProgramSchedules
查询线性组装Programl信息列表	mdp	DescribeStreamPackageLinearAssemblyPrograms
查询媒体封装的所有地区	mdp	DescribeStreamPackageRegions
查询广告插入配置	mdp	DescribeStreamPackageSSAIChannel
批量查询广告插入配置	mdp	DescribeStreamPackageSSAIChannels
查询线性组装Source信息列表	mdp	DescribeStreamPackageSource
查询线性组装Source告警信息	mdp	DescribeStreamPackageSourceAlerts
查询线性组装SourceLocation信息。	mdp	DescribeStreamPackageSourceLocation
查询线性组装Location告警信息	mdp	DescribeStreamPackageSourceLocationAlerts
查询线性组装SourceLocation信息列表	mdp	DescribeStreamPackageSourceLocations
查询线性组装Source信息列表	mdp	DescribeStreamPackageSources
查询点播广告插入频道。	mdp	DescribeStreamPackageVODSSAIChannel
批量查询点播广告插入频道	mdp	DescribeStreamPackageVODSSAIChannels
修改频道	mdp	ModifyMediaPackageChannel
修改频道端点	mdp	ModifyMediaPackageChannelEndpoint
修改频道输入鉴权信息	mdp	ModifyMediaPackageChannelInputAuthInfo
修改媒体包装频道信息。	mdp	ModifyStreamPackageChannel
修改媒体封装频道端点	mdp	ModifyStreamPackageChannelEndpoint
修改媒体封装频道输入鉴权信息。	mdp	ModifyStreamPackageChannelInputAuthInfo

操作名称	资源类型	事件名称
修改线性组装Channel配置	mdp	ModifyStreamPackageLinearAssemblyChannel
修改线性组装Program配置	mdp	ModifyStreamPackageLinearAssemblyProgram
修改广告插入配置	mdp	ModifyStreamPackageSSAICChannel
修改线性组装Source配置	mdp	ModifyStreamPackageSource
修改线性组装SourceLocation配置	mdp	ModifyStreamPackageSourceLocation
修改点播广告插入频道	mdp	ModifyStreamPackageVODSSAICChannel
启动线性组装频道	mdp	StartStreamPackageLinearAssemblyChannel
停止线性组装频道	mdp	StopStreamPackageLinearAssemblyChannel
解绑频道和CDN域名	mdp	UnbindCdnDomainWithChannel
解绑LinearAssembly频道和CDN域名	mdp	UnbindLinearAssemblyCDNDomainWithChannel
解绑SSAI频道和CDN域名	mdp	UnbindSSAICDNDomainWithChannel

## 小程序 · 云直播

最近更新时间：2024-01-04 15:49:19

小程序 · 云直播解决方案（Mini Program Live, MPL）融合了腾讯云基础设施、直播技术与微信生态优势，将直播能力注入各类业务场景；为客户提供强大的功能模板及全链路直播服务，助力企业快捷实现自有化直播。

下表为操作审计支持的小程序 · 云直播操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
CreateDraftPageInfo	bizlive	CreateDraftPageInfo
CreateDraftPageInfoAndLiveInfo	bizlive	CreateDraftPageInfoAndLiveInfo
CreateLiveInfo	bizlive	CreateLiveInfo
DeleteDraftPageInfoAndLiveInfos	bizlive	DeleteDraftPageInfoAndLiveInfos
DeleteLiveInfos	bizlive	DeleteLiveInfos
DescribeDraftPageInfo	bizlive	DescribeDraftPageInfo
查询流的播放信息列表	bizlive	DescribeStreamPlayInfoList
查询白板密钥	bizlive	DescribeWhiteBoardKey
查询空闲机器数量	bizlive	DescribeWorkers
断开直播流	bizlive	DropLiveStream
ForbidLiveStream	bizlive	ForbidLiveStream
ModifyDraftPageHome	bizlive	ModifyDraftPageHome
ModifyDraftPageInfo	bizlive	ModifyDraftPageInfo
ModifyDraftPageInfoAndLiveInfo	bizlive	ModifyDraftPageInfoAndLiveInfo
ModifyLiveInfo	bizlive	ModifyLiveInfo
ReleasePageInfos	bizlive	ReleasePageInfos

# 内容创作

## 音速达直播音乐版权引擎

最近更新时间：2025-04-04 01:30:30

音速达直播音乐版权引擎（Yinsuda Authorized Music for Live Streaming）聚合TME 音乐大数据，提供面向语聊音乐播放、在线 K 歌等场景的音乐合规监测与处置服务。

下表为操作审计支持的音速达直播音乐版权引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请合唱	yinsuda	ApplyChorus
批量获取歌曲详细信息，包括：歌词下载链接、播放凭证、音高数据下载链接信息等。	yinsuda	BatchDescribeKTVMusicDetails
创建机器人	yinsuda	CreateKTVRobot
匹配歌曲	yinsuda	DescribeKTVMatchMusics
获取歌曲伴奏片段链接	yinsuda	DescribeKTVMusicAccompanySegmentUrl
查询歌曲伴奏VIP	yinsuda	DescribeKTVMusicAccompanySegmentUrlVip
获取标签歌曲	yinsuda	DescribeKTVMusicsByTag
根据歌单 Id 获取歌单详情。	yinsuda	DescribeKTVPlaylistDetail
获取推荐歌单列表。	yinsuda	DescribeKTVPlaylists
获取机器人信息	yinsuda	DescribeKTVRobots
根据关键词获取联想词	yinsuda	DescribeKTVSuggestions
获取标签列表	yinsuda	DescribeKTVTags
获取直播会员充值记录信息列表	yinsuda	DescribeLiveVipTradeInfos
获取用户信息	yinsuda	DescribeUserInfo
查询会员信息	yinsuda	DescribeVipUserInfo
销毁机器人	yinsuda	DestroyKTVRobot
充值直播会员	yinsuda	RechargeLiveVip
充值会员	yinsuda	RechargeVip
根据关键词搜索歌曲，返回相关歌曲列表。	yinsuda	SearchKTVMusics
同步机器人指令	yinsuda	SyncKTVRobotCommand

# 正版曲库直通车

最近更新时间：2024-08-01 01:30:13

正版曲库直通车（版权音乐助手，Authorized Music Express，AME）是基于腾讯音乐娱乐集团（TME）海量线上背景音乐专用曲库资源，结合腾讯云存储、内容加速分发等基础能力，为解决内容创作过程中的正版背景音乐素材应用问题设计的 PaaS 产品。开发者在控制台一键域名接入，三步完成 API 调用，即可便捷地实现海量正版背景音乐素材在多端的顺畅播放与应用。

下表为操作审计支持的正版曲库直通车操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加 CDN Host	ame	AddCdnHost
添加直播互动曲库歌单歌曲	ame	AddKTVPlaylistMusic
批量获取直播互动曲目详情	ame	BatchDescribeKTVMusicDetails
检查CDN	ame	CheckCdnHost
创建接口license	ame	CreateApplicationLicense
标签绑定	ame	CreateBindingTags
创建直播互动曲库歌单	ame	CreateKTVPlaylist
加入购物车	ame	CreateMusicShoppingCart
歌曲核销曲库包	ame	CreateMusicToPackage
曲库包下单接口	ame	CreatePackageOrder
删除CDN Host	ame	DeleteCdnHost
删除直播互动曲库歌单	ame	DeleteKTVPlaylist
删除直播互动曲库歌单歌曲	ame	DeleteKTVPlaylistMusic
展示用户license	ame	DescribeApplicationLicense
查询音集协即时广播曲库播放信息	ame	DescribeCavcaKTVPlayDetails
获取CDN数据量	ame	DescribeCdnData
获取 Hosts 详情列表	ame	DescribeCdnHosts
查询https证书配置	ame	DescribeHttpsConfig
展示计费方式、结算周期、计费类型默认带宽	ame	DescribeInformation
获取分类内容下歌曲列表	ame	DescribeItems
查询即时广播曲库应用播放用量	ame	DescribeKTVApplicationPlayUsageData
获取直播互动曲目详情	ame	DescribeKTVMusicDetail
获取 KTV 资源包列表	ame	DescribeKTVPackageInstances
获取直播互动曲库推荐歌单详情	ame	DescribeKTVPlaylistDetail
获取直播互动曲库推荐歌单列表	ame	DescribeKTVPlaylists
获取直播互动曲库联想词	ame	DescribeKTVSuggestions
获取直播互动曲库歌曲排行榜	ame	DescribeKTVTopList
获取日志信息	ame	DescribeLogList
获取曲库包歌曲播放信息	ame	DescribeMusic
获取曲库包中的歌曲信息	ame	DescribeMusicByCondition

操作名称	资源类型	事件名称
获取曲库包详情	ame	DescribeMusicPackage
购物车列表	ame	DescribeMusicShoppingCart
获取曲库包中歌曲的详情信息	ame	DescribeMusicUserPackageDetail
获取曲库包场景接口	ame	DescribePackageScene
获取已购曲库包列表	ame	DescribePackages
曲库详情列表	ame	DescribePurchasedPackages
获取分类内容 ( Station ) 列表	ame	DescribeStations
获取标签组列表信息	ame	DescribeTag
检查用户状态	ame	DescribeUser
查询用户曲库包配置	ame	DescribeUserPackageRule
获取用户资源价格	ame	DescribeUserPrice
修改license信息	ame	ModifyApplicationLicense
带宽阈值设定修改	ame	ModifyBandWidth
更新host标签	ame	ModifyHostTag
更新https证书配置	ame	ModifyHttpsConfig
更新直播互动曲库歌单	ame	ModifyKTVPlaylist
修改曲库包名称	ame	ModifyMusicUserPackageName
移动直播互动曲库歌单歌曲	ame	MoveKTVPlaylistMusic
关闭 CDN Host	ame	OfflineHost
开启 CDN Host	ame	OnlineHost
用户开通服务	ame	OpenServer
搜索直播互动曲库歌曲	ame	SearchKTMusics
校验 Host	ame	ValidateHost

# 多媒体创作引擎

最近更新时间：2025-06-04 01:30:32

智能创作（Creativity Platform）是一个新媒体运营内容协同生产平台，提供内容审核、创意营销、云端审片、在线剪辑、直播推流等视频生产全链路能力，引领高效视频生产新方式。

下表为操作审计支持的多媒体创作引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
访问 web 页面。	cme	AccessWeb
添加协作空间成员	cme	AddCooperationMember
添加团队成员	cme	AddTeamMember
申请上传沉浸式三维模型	cme	ApplyImmersive3DModelUpload
审批外部存储绑定申请。	cme	ApproveBindExternalStorageForVodConsole
绑定自定义数字人	cme	BindCustomDigitalHuman
确认上传沉浸式三维模型	cme	CommitImmersive3DModelUpload
复制项目	cme	CopyProject
创建智能创作平台	cme	CreateCMEPlatform
创建分类	cme	CreateClass
创建协作空间	cme	CreateCooperationSpace
创建许可证。	cme	CreateLicense
创建链接	cme	CreateLink
创建平台	cme	CreatePlatform
创建项目	cme	CreateProject
创建审阅活动	cme	CreateReviewActivity
创建语音合成任务	cme	CreateSpeechSynthesisTask
创建团队	cme	CreateTeam
创建视频编码配置	cme	CreateVideoEncodingPreset
删除分类	cme	DeleteClass
删除协作空间成员	cme	DeleteCooperationMember
删除协作空间	cme	DeleteCooperationSpace
删除登录态	cme	DeleteLoginStatus
删除媒体	cme	DeleteMaterial
删除项目	cme	DeleteProject
删除审阅活动	cme	DeleteReviewActivity
删除团队	cme	DeleteTeam
删除团队成员	cme	DeleteTeamMembers
删除视频编码配置	cme	DeleteVideoEncodingPreset
获取账号信息	cme	DescribeAccounts
获取外部存储绑定申请信息	cme	DescribeBindExternalStorageApplyForVodConsole

操作名称	资源类型	事件名称
获取外部存储授权记录	cme	DescribeBindExternalStorageApprovalForVodConsole
获取制作云平台列表	cme	DescribeCMEPlatforms
获取分类列表	cme	DescribeClass
获取协作空间成员	cme	DescribeCooperationMembers
获取协作空间	cme	DescribeCooperationSpaces
查询数字人主播列表信息。	cme	DescribeDigitalHumanAnchors
查询指定数字人形象的音色和动作信息列表。	cme	DescribeDigitalHumanResources
查询数字人主播形象列表，支持根据条件，分页查询。	cme	DescribeDigitalHumans
获取可分发视频内容播放信息	cme	DescribeDistributableVideoPlayInfo
获取用户加入的协作空间	cme	DescribeJoinCooperationSpaces
获取成员加入的团队列表	cme	DescribeJoinTeams
获取 Licenses 列表	cme	DescribeLicenses
查询登录态	cme	DescribeLoginStatus
获取媒体详情	cme	DescribeMaterials
查询平台购买的预付费资源容量，支持分页查询。	cme	DescribePackageCapacity
获取平台列表	cme	DescribePlatforms
获取预付费资源规格列表	cme	DescribePrepaidPackageSpecifications
获取项目列表	cme	DescribeProjects
获取资源授权列表	cme	DescribeResourceAuthorization
获取审阅活动	cme	DescribeReviewActivities
获取共享空间	cme	DescribeSharedSpace
获取共享空间下的共享根	cme	DescribeSharedSpaceRoot
获取任务详情	cme	DescribeTaskDetail
获取任务列表	cme	DescribeTasks
获取团队成员信息	cme	DescribeTeamMembers
获取团队信息	cme	DescribeTeams
查询用户资源用量	cme	DescribeUserResourceUsage
查询视频编码配置	cme	DescribeVideoEncodingPresets
获取用户访问过的审阅活动信息列表	cme	DescribeVisitedReviewActivities
使用数字人导出音视频。	cme	ExportMediaByDigitalHuman
使用视频合成协议导出视频	cme	ExportVideoByEditorTrackData
使用场景模版导出视频	cme	ExportVideoByScenarioTemplate
使用视频剪辑模板导出视频	cme	ExportVideoByTemplate
使用视频智能拆条数据导出视频	cme	ExportVideoByVideoSegmentationData
导出视频编辑项目，支持指定输出的模板。	cme	ExportVideoEditProject
平铺浏览媒体	cme	FlattenListMedia

操作名称	资源类型	事件名称
AI绘画图片	cme	GenerateImageByAI
视频合成 ( SOHU )	cme	GenerateMediaForSOHU
视频智能拆条	cme	GenerateVideoSegmentationSchemeByAi
发起媒资授权	cme	GrantResourceAuthorization
操作媒体转推项目	cme	HandleMediaCastProject
操作云转推项目 (废弃)	cme	HandleStreamConnectProject
导入媒体	cme	ImportMaterial
在项目中导入媒体	cme	ImportMediaToProject
浏览媒体	cme	ListMedia
修改制作云平台	cme	ModifyCMEPlatform
修改协作空间成员	cme	ModifyCooperationMember
修改协作空间	cme	ModifyCooperationSpace
修改外部存储授权。	cme	ModifyExternalStorageAuthorizationForVodConsole
修改媒体信息	cme	ModifyMaterial
修改平台	cme	ModifyPlatform
修改项目	cme	ModifyProject
修改审阅活动	cme	ModifyReviewActivity
修改团队信息	cme	ModifyTeam
修改团队成员	cme	ModifyTeamMember
修改视频编码配置信息。	cme	ModifyVideoEncodingPreset
移动某一个分类到另外一个分类下，也可用于分类重命名。	cme	MoveClass
移动资源	cme	MoveResource
回调事件内容解析	cme	ParseEvent
用于模型点位数据上传完成后，发起处理模型任务。	cme	ProcessImmersive3DModel
发布视频到第三方平台	cme	PublishMaterial
拉取可分发内容	cme	PullDistributableContent
撤销资源授权	cme	RevokeResourceAuthorization
根据检索条件搜索素材，返回素材的基本信息。	cme	SearchMaterial

## 腾讯云智绘

最近更新时间：2024-01-04 15:49:48

腾讯云智绘（AI Design Creative），是腾讯推出的面向个人创作者、中小型企业泛内容领域的素材智能化设计生产平台，提供在线工具创作各类形态素材，可用于各行业新媒体等运营。腾讯云智绘为企业提供深度定制接口，丰富优质的创意素材，秒速海量的生产服务，稳定可靠的输出品质，助力用户与企业达成增效降本目标。

下表为操作审计支持的腾讯云智绘操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
充值流水	taidc	GetStream
获取会员等级信息	taidc	GetVipLevel
登录回调	taidc	PostCallback
登录泰山系统	taidc	PostLogin
预选企业会员	taidc	PostPre
作图记录	taidc	PostRecord

## 正版图库直通车

最近更新时间：2024-01-04 15:48:50

正版图库直通车（Authorized Picture Express, APE）是为解决内容创作过程中存在的图片版权问题而设计的一站式正版图片素材购买平台。

本服务联合腾讯内优秀的设计团队，提供海量的优质图片，版权清晰，场景多样，为您带去无尽设计素材，充分打开创意空间。您仅需在图库商城搜索并选购图片，即可轻松便捷的获取图片永久授权，远离侵权风险。

下表为操作审计支持的正版图库直通车操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量获取授权书下载地址	ape	BatchDescribeOrderCertificate
批量获取图片下载地址	ape	BatchDescribeOrderImage
获取图片下载地址	ape	CreateOrderAndDownloads
创建订单并支付	ape	CreateOrderAndPay
查询授权人列表	ape	DescribeAuthUsers
获取图片下载记录	ape	DescribeDownloadInfos

# 云渲染

## 云桌面

最近更新时间：2025-06-09 01:30:24

云桌面（Cloud Virtual Desktop, CVD），为您提供随需快捷交付的虚拟桌面服务。云桌面通过加密的自适应传输协议，构建业务安全访问入口，且最终用户可以获得优质的云桌面访问体验。云桌面服务可为您构建可靠的数字化工作空间，实现远程办公，提升业务访问的安全性和连续性。

下表为操作审计支持的云桌面操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通服务	cvd	ActivateService
回滚快照	cvd	ApplySnapshot
批量回滚机器磁盘	cvd	ApplySnapshots
绑定桌面	cvd	BindInstances
实例变配	cvd	ChangeInstanceConfiguration
创建自定义镜像	cvd	CreateImage
创建云桌面实例	cvd	CreateInstances
创建策略	cvd	CreatePolicy
创建截图任务	cvd	CreateScreenshotTask
删除已经导入的部门ID列表	cvd	DeleteDepartmentIds
释放桌面池	cvd	DeleteDesktopPool
删除自定义镜像	cvd	DeleteImages
删除截图任务	cvd	DeleteScreenshotTask
删除快照	cvd	DeleteSnapshots
删除已经导入的用户ID列表	cvd	DeleteUserIds
获取管理员控制台URL	cvd	DescribeAdminConsoleURL
拉取部门列表	cvd	DescribeDepartments
查询桌面池概览	cvd	DescribeDesktopPoolOverview
查询桌面池中桌面的信息	cvd	DescribeDesktopsInPool
获取静默拉起云桌面的信息	cvd	DescribeFetchMsg
获取云桌面镜像详细信息	cvd	DescribeImages
查询实例域名访问策略详情	cvd	DescribeInstanceDnsRule
获取指定实例的登录Fetch信息	cvd	DescribeInstanceFetchMsg
获取指定实例的登录login信息	cvd	DescribeInstanceLoginMsg
获取用户在各个区域云桌面实例个数	cvd	DescribeInstanceRegionDistribution
查询实例机型列表	cvd	DescribeInstanceTypeConfigs
获取桌面实例绑定状态	cvd	DescribeInstancesBindStatus
获取桌面实例状态	cvd	DescribeInstancesStatus
查询任务执行的详细情况	cvd	DescribeInvocationDetail

操作名称	资源类型	事件名称
查询云桌面上的任务列表	cvd	DescribeInvocations
获取登录云桌面实例信息	cvd	DescribeLoginMsg
获取登录云桌面的URL	cvd	DescribeLoginURL
拉取云桌面概览	cvd	DescribeOverview
拉取租户策略列表	cvd	DescribePolicyDetail
美团查询云兼出网IP接口	cvd	DescribePublicIpForMeituan
查询截图任务情况	cvd	DescribeScreenshotTasks
获取机器会话状态	cvd	DescribeSessions
拉取快照列表	cvd	DescribeSnapshots
终端用户拉取云桌面列表	cvd	DescribeUserResource
查询用户在桌面池中的会话状态	cvd	DescribeUserSessionInPool
拉取用户列表	cvd	DescribeUsers
指定用户ID,拉取用户详情	cvd	DescribeUsersDetail
退出桌面池中的桌面	cvd	ExitDesktopInPool
导入部门ID列表	cvd	ImportDepartmentIds
导入用户ID列表	cvd	ImportUserIds
修改镜像属性	cvd	ModifyImageAttrs
修改桌面实例属性	cvd	ModifyInstanceBasicAttribute
发起远程协助	cvd	OfferRemoteAssistance
获取用户或部门的域信息	cvd	QueryADAccounts
根据域内名称查询对应用户或部门	cvd	QueryByADAccounts
桌面池重启	cvd	RebootDesktopPool
重启实例	cvd	RebootInstances
删除策略	cvd	RemovePolicy
实例续费	cvd	RenewInstances
实例重置	cvd	ResetInstances
执行脚本任务	cvd	RunCommand
桌面池开机	cvd	StartDesktopPool
开启实例	cvd	StartInstances
桌面池关机	cvd	StopDesktopPool
关闭实例	cvd	StopInstances
停止脚本任务的执行	cvd	StopInvocation
注销或者断开机器当前会话	cvd	StopSession
主动退还实例	cvd	TerminateInstances
解除机器绑定	cvd	UnbindInstances
更新策略	cvd	UpdatePolicy



## 应用云渲染

最近更新时间：2025-02-22 01:30:28

应用云渲染（Cloud Application Rendering，CAR），基于腾讯云强大的 GPU 算力和音视频串流技术，为您提供一站式应用云化能力。接入应用云渲染 PaaS 服务后，您的用户无需下载应用包体，可通过小程序、H5 等轻量化终端体验云上应用。

下表为操作审计支持的应用云渲染操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通云应用服务	car	ActivateService
申请并发	car	ApplyConcurrent
申请扮演角色	car	AssumeRole
并发包绑定项目	car	BindConcurrentPackagesToProject
将并发包批量绑定到云应用项目	car	BindProjectToConcurrentPackages
创建云应用	car	CreateApplication
创建云应用项目	car	CreateApplicationProject
创建云应用快照	car	CreateApplicationSnapshot
创建云应用版本	car	CreateApplicationVersion
创建体验码	car	CreateExperienceCode
创建体验资源	car	CreateExperienceResource
创建示例应用	car	CreateSampleApplication
创建会话	car	CreateSession
删除云应用	car	DeleteApplication
批量删除云应用项目	car	DeleteApplicationProjects
删除云应用版本	car	DeleteApplicationVersion
查询应用文件信息	car	DescribeApplicationFileInfo
查询云应用列表	car	DescribeApplicationList
查询云应用启动路径列表	car	DescribeApplicationPathList
获取云应用项目列表	car	DescribeApplicationProjects
查询云应用状态	car	DescribeApplicationStatus
查询云应用版本信息	car	DescribeApplicationVersion
获取并发计数	car	DescribeConcurrentCount
获取云应用并发包列表	car	DescribeConcurrentPackages
查询并发售卖状态	car	DescribeConcurrentSaleStatus
查询并发概览	car	DescribeConcurrentSummary
查询 COS 密钥信息	car	DescribeCosCredential
查询体验码信息	car	DescribeExperienceCodes
查询按小时并发运行数直方图	car	DescribeHourlyConcurrentRunningHistogram
查询多人互动码率直方图	car	DescribeMultiUserBitrateHistogram
查询推流状态	car	DescribePublishStreamStatus
查询推流码率直方图	car	DescribePushBitrateHistogram
获取云应用服务状态	car	DescribeServiceStatus
查询用户机器系统负载	car	DescribeUserDeviceLoadHistogram
查询用户帧率	car	DescribeUserFPSHistogram
查询用户网络RTT值	car	DescribeUserNetRTTHistogram

操作名称	资源类型	事件名称
查询用户推流码率	car	DescribeUserPushBitrateHistogram
查询用户音视频流码率	car	DescribeUserStreamBitrateHistogram
销毁会话	car	DestroySession
转发数据	car	ForwardData
修改云应用基础信息	car	ModifyApplicationBaseInfo
修改云应用项目	car	ModifyApplicationProject
修改云应用版本信息	car	ModifyApplicationVersion
修改云应用并发包	car	ModifyConcurrentPackage
修改移动端应用信息	car	ModifyMobileApplicationInfo
重新加载应用	car	ReloadApplication
重置并发包	car	ResetConcurrentPackages
上线云应用版本	car	SetApplicationVersionOnline
开始云端推流	car	StartPublishStream
开始云端推流到TRTC	car	StartPublishStreamToTRTC
开始云端推流到指定URL	car	StartPublishStreamWithURL
停止云端推流	car	StopPublishStream
并发包解绑项目	car	UnbindConcurrentPackagesFromProject
将并发包批量解除到云应用项目的绑定	car	UnbindProjectToConcurrentPackages

# 云游戏

最近更新时间：2025-06-07 01:30:19

云游戏（Game Streaming，GS），依托腾讯多年积累的音视频能力，配合腾讯云丰富的边缘计算节点和灵活的 GPU 虚拟化技术，结合轻量稳定的全端 SDK，以及自定义虚拟按键、自动更新、游戏预启动、游戏加速等个性化功能，为云游戏开发者提供全面的一站式端游+手游 PaaS 方案。

下表为操作审计支持的云游戏操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
备份安卓实例到指定存储	gs	BackUpAndroidInstanceToStorage
备份云手机到指定存储	gs	BackUpCloudDeviceToStorage
批量清理安卓实例应用数据	gs	CleanAndroidInstancesAppData
批量清理安卓实例应用数据	gs	ClearAndroidInstancesAppData
连接安卓实例	gs	ConnectAndroidInstance
创建安卓应用	gs	CreateAndroidApp
创建安卓应用版本	gs	CreateAndroidAppVersion
创建安卓实例 ADB 连接	gs	CreateAndroidInstanceADB
创建安卓实例群会话	gs	CreateAndroidInstanceGroupSession
创建安卓实例镜像	gs	CreateAndroidInstanceImage
创建安卓实例SSH连接	gs	CreateAndroidInstanceSSH
创建安卓实例Token	gs	CreateAndroidInstanceToken
创建安卓实例 WebShell 连接	gs	CreateAndroidInstanceWebShell
安卓实例截图	gs	CreateAndroidInstancesScreenshot
创建缓存文件	gs	CreateCacheFile
创建云手机应用镜像	gs	CreateCloudDeviceApplImage
创建云手机实例备份	gs	CreateCloudDeviceBackup
创建云手机宿主机镜像	gs	CreateCloudDeviceHostImage
创建云手机镜像	gs	CreateCloudDevicesImage
创建实例备份	gs	CreateCloudPhoneInstanceBackup
创建云手机实例 SSH 连接	gs	CreateCloudPhoneInstanceSSH
创建云手机实例控制 Token	gs	CreateCloudPhoneInstancesAccessToken
云手机实例截图	gs	CreateCloudPhoneInstancesScreenshot
创建云手机实例推流 Token	gs	CreateCloudPhoneInstancesStreamToken
创建 Cos 临时密钥	gs	CreateCosCredential
创建实例分组	gs	CreateGroup
开通云游戏服务	gs	CreateService
创建会话	gs	CreateSession
删除安卓实例镜像	gs	DeleteAndroidInstanceImages
删除缓存文件	gs	DeleteCacheFile
删除云手机应用镜像	gs	DeleteCloudDeviceApplImages

操作名称	资源类型	事件名称
删除云手机实例备份	gs	DeleteCloudDeviceBackup
删除云手机宿主机镜像	gs	DeleteCloudDeviceHostImages
删除云手机应用	gs	DeleteCloudPhoneApps
删除云手机文件	gs	DeleteCloudPhoneFiles
删除实例分组	gs	DeleteGroup
查询安卓应用信息	gs	DescribeAndroidApps
查询安卓实例数量	gs	DescribeAndroidInstanceAmount
查询安卓实例应用	gs	DescribeAndroidInstanceApps
查询安卓实例带宽直方图	gs	DescribeAndroidInstanceBandwidthHistogram
查询安卓实例镜像	gs	DescribeAndroidInstanceImages
查询安卓实例任务状态	gs	DescribeAndroidInstanceTasksStatus
查询安卓实例	gs	DescribeAndroidInstances
查询安卓实例应用黑名单	gs	DescribeAndroidInstancesAppBlacklist
查询缓存文件	gs	DescribeCacheFiles
获取客户配置列表	gs	DescribeClients
查询云手机应用镜像	gs	DescribeCloudDeviceApplImages
查询云手机实例备份	gs	DescribeCloudDeviceBackup
查询云手机宿主机镜像	gs	DescribeCloudDeviceHostImages
查询云手机宿主机异步任务状态	gs	DescribeCloudDeviceHostTasksStatus
查询云手机实例网络隔离白名单	gs	DescribeCloudDeviceNetworkWhiteList
查询云手机应用黑名单	gs	DescribeCloudDevicesAppBlacklist
查询云手机展示模式	gs	DescribeCloudDevicesDisplayMode
查询云手机端口映射	gs	DescribeCloudDevicesPortMapping
查询云手机Root权限	gs	DescribeCloudDevicesRootPermission
查询云手机swap设置	gs	DescribeCloudDevicesSwap
查询云手机应用	gs	DescribeCloudPhoneApps
查询云手机文件	gs	DescribeCloudPhoneFiles
查询云手机实例 ADB 连接地址	gs	DescribeCloudPhoneInstanceADBAddr
查询云手机实例列表	gs	DescribeCloudPhoneInstances
按游戏ID的维度查询玩游戏统计	gs	DescribeGameDurationStat
查询游戏运行要求	gs	DescribeGameRequirements
查询实例分组	gs	DescribeGroups
查询空闲云手机宿主机服务器列表	gs	DescribeldleCloudDeviceHostServers
查询各个区域的实例分布	gs	DescribelnstanceRegionDistribution
查询实例运行数条形图	gs	DescribelnstanceRunningHistogram
查询实例列表	gs	Describelnstances

操作名称	资源类型	事件名称
获取并发总数和运行数	gs	DescribeInstancesCount
查询实例统计	gs	DescribeInstancesStat
查询实例状态列表	gs	DescribeInstancesStatus
查询机房内存储节点信息	gs	DescribeLocalStorageNodes
查询时间段内的最大运行数	gs	DescribeMaxInstanceRunning
查询手游并发列表	gs	DescribeMobileConcurrents
获取排队信息	gs	DescribeQueue
查询文件同步任务状态	gs	DescribeSyncFilesTasksStatus
查询时间段内的用户总在线时长	gs	DescribeTotalDuration
查询时间段内的用户数	gs	DescribeUserCount
查询用户在线时间长统计	gs	DescribeUserDurationStat
查询用户游戏列表	gs	DescribeUserGameList
【已废弃】查询空闲机器数量	gs	DescribeWorkers
获取机器信息	gs	DescribeWorkersInfo
销毁云手机实例	gs	DestroyCloudDevices
批量禁用安卓实例应用	gs	DisableAndroidInstancesApp
批量关闭安卓实例应用前台保活	gs	DisableAndroidInstancesAppFrontKeepAlive
禁用云手机实例网络隔离	gs	DisableCloudDevicesNetworkIsolation
分发缓存文件	gs	DistributeCacheFile
分发云手机实例镜像到宿主机	gs	DistributeCloudDeviceImageToHosts
分发文件到安卓实例	gs	DistributeFileToAndroidInstances
分发文件到云手机实例	gs	DistributeFileToCloudPhoneInstances
批量启用安卓实例应用	gs	EnableAndroidInstancesApp
批量开启安卓实例应用前台保活	gs	EnableAndroidInstancesAppFrontKeepAlive
启用云手机实例网络隔离	gs	EnableCloudDevicesNetworkIsolation
启用实例	gs	EnableInstances
进入排队锁定机器	gs	EnterQueue
异步在云手机实例执行命令	gs	ExecuteCommandAsyncOnCloudPhoneInstances
批量获取安卓实例日志	gs	FetchAndroidInstancesLogs
禁用实例	gs	ForbidInstances
导入安卓实例镜像	gs	ImportAndroidInstanceImage
安装安卓实例应用	gs	InstallAndroidInstancesApp
云手机实例安装应用	gs	InstallCloudPhoneInstancesApp
加入安卓实例组	gs	JoinAndroidGroupInstances
加入安卓实例群会话	gs	JoinAndroidInstanceGroupSession
管理云手机实例应用	gs	ManageCloudPhoneInstancesApp

操作名称	资源类型	事件名称
修改安卓应用版本	gs	ModifyAndroidAppVersion
修改安卓宿主机	gs	ModifyAndroidHost
修改安卓服务器	gs	ModifyAndroidHostServer
修改安卓实例属性	gs	ModifyAndroidInstanceProperties
修改安卓实例分辨率	gs	ModifyAndroidInstanceResolution
修改安卓实例应用黑名单	gs	ModifyAndroidInstancesAppBlacklist
批量修改安卓实例名称	gs	ModifyAndroidInstancesName
批量修改安卓实例分辨率	gs	ModifyAndroidInstancesResolution
修改云手机应用黑名单	gs	ModifyCloudDevicesAppBlacklist
修改云手机展示模式	gs	ModifyCloudDevicesDisplayMode
修改云手机实例网络隔离白名单	gs	ModifyCloudDevicesNetworkWhiteList
修改云手机Root权限	gs	ModifyCloudDevicesRootPermission
修改云手机实例策略	gs	ModifyCloudDevicesStrategies
修改云手机swap设置	gs	ModifyCloudDevicesSwap
设置云手机实例限速	gs	ModifyCloudPhoneInstancesBandwidth
设置云手机实例内存	gs	ModifyCloudPhoneInstancesMemory
云手机实例换肤	gs	ModifyCloudPhoneInstancesSkin
修改实例分组属性	gs	ModifyGroup
修改实例基本属性	gs	ModifyInstanceBasicAttribute
修改实例分组	gs	ModifyInstancesGroupId
运行时修改功能选项	gs	ModifyRuntimeOption
修改游戏的信息	gs	ModifyUserGame
【已废弃】修改机器信息	gs	ModifyWorkers
暂停云端推流	gs	PausePublishStream
预加载游戏	gs	PreloadGame
退出排队	gs	QuitQueue
重启安卓实例宿主机	gs	RebootAndroidInstanceHosts
重启安卓实例	gs	RebootAndroidInstances
重启云手机宿主机	gs	RebootCloudDevicesHosts
重启实例	gs	RebootCloudPhoneInstances
重启实例	gs	RebootInstances
恢复云手机实例出厂设置	gs	RecoverCloudPhoneInstances
同屏推流会话续期	gs	RenewCloudPhoneMultipleStreamSession
重置安卓实例	gs	ResetAndroidInstances
升级云手机宿主机	gs	ResetCloudDeviceHosts
重启安卓实例应用	gs	RestartAndroidInstancesApp

操作名称	资源类型	事件名称
指定存储还原安卓实例	gs	RestoreAndroidInstanceFromStorage
还原云手机实例	gs	RestoreCloudDevice
指定存储还原云手机实例	gs	RestoreCloudDeviceFromStorage
继续云端推流	gs	ResumePublishStream
保存游戏存档	gs	SaveGameArchive
批量设置安卓实例应用后台保活	gs	SetAndroidInstancesBGAppKeepAlive
批量设置安卓实例应用前台保活	gs	SetAndroidInstancesFGAppKeepAlive
开机安卓实例	gs	StartAndroidInstances
启动安卓实例应用	gs	StartAndroidInstancesApp
启动云手机实例	gs	StartCloudDevices
启动实例	gs	StartInstances
开始云端推流	gs	StartPublishStream
关机安卓实例	gs	StopAndroidInstances
停止安卓实例应用	gs	StopAndroidInstancesApp
停止实例推流	gs	StopCloudPhoneInstanceStream
强制退出游戏	gs	StopGame
关闭实例	gs	StopInstances
停止云端推流	gs	StopPublishStream
切换游戏存档	gs	SwitchGameArchive
切换角色	gs	SwitchRole
同步安卓实例镜像	gs	SyncAndroidInstanceImage
同步云手机宿主机镜像	gs	SyncCloudDeviceHostImage
同步云手机镜像	gs	SyncCloudDeviceImage
同步文件到机房内存储	gs	SyncFilesToLocalStorages
尝试锁定机器	gs	TrylockWorker
卸载安卓实例应用	gs	UninstallAndroidInstancesApp
上传文件到安卓实例	gs	UploadFileToAndroidInstances
批量上传文件到安卓实例	gs	UploadFilesToAndroidInstances

# 媒体处理

## 媒体处理

最近更新时间：2025-05-23 01:30:35

媒体处理（Media Processing Service, MPS）是针对海量多媒体数据，提供的云端转码和音视频处理服务。您可以按需将云存储中的视频文件转码为适合在OTT、PC或移动端播放的格式，满足您在各类平台将视频文件转为不同码率和分辨率的需求。此外，还为您提供叠加水印、视频截图、智能封面、智能编辑等媒体处理服务。

下表为操作审计支持的媒体处理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量删除媒体传输流	mps	BatchDeleteStreamLinkFlow
批量输入发起媒体处理	mps	BatchProcessMedia
批量开启媒体传输流	mps	BatchStartStreamLinkFlow
批量停止媒体传输流	mps	BatchStopStreamLinkFlow
绑定客户端 SDK 授权信息	mps	BindSdkAuthInfo
绑定触发器	mps	BindTrigger
MPS-Copilot 聊天	mps	ChatCopilot
创建内容分析模板	mps	CreateAIAnalysisTemplate
创建内容识别模板	mps	CreateAIRecognitionTemplate
创建转自适应码流模板	mps	CreateAdaptiveDynamicStreamingTemplate
创建转动图模板	mps	CreateAnimatedGraphicsTemplate
创建智能字幕热词库	mps	CreateAsrHotwords
创建会话	mps	CreateChatSession
创建内容审核模板	mps	CreateContentReviewTemplate
获取上传文件临时token	mps	CreateFederationToken
创建雪碧图模板	mps	CreateImageSpriteTemplate
创建直播评测	mps	CreateLiveMediaEvaluation
创建直播录制模板	mps	CreateLiveRecordTemplate
创建直播编排	mps	CreateLiveSchedule
创建媒体评测	mps	CreateMediaEvaluation
创建素材样本	mps	CreatePersonSample
创建媒体质检模板	mps	CreateQualityControlTemplate
创建独立的资源	mps	CreateResource
创建采样截图模板	mps	CreateSampleSnapshotTemplate
创建编排	mps	CreateSchedule
创建智能字幕模板	mps	CreateSmartSubtitleTemplate
创建指定时间点截图模板	mps	CreateSnapshotByTimeOffsetTemplate
创建媒体传输事件	mps	CreateStreamLinkEvent
创建媒体传输流	mps	CreateStreamLinkFlow

操作名称	资源类型	事件名称
创建媒体传输输入	mps	CreateStreamLinkInput
创建媒体传输的输出信息	mps	CreateStreamLinkOutputInfo
创建安全组	mps	CreateStreamLinkSecurityGroup
创建测试版的端侧 SDK 授权	mps	CreateTestSdkAuth
创建转码模板	mps	CreateTranscodeTemplate
创建转封装模板	mps	CreateTransformTemplate
创建视频检索的入库任务	mps	CreateVideoDatabaseEntryTask
创建视频检索任务	mps	CreateVideoSearchTask
创建水印模板	mps	CreateWatermarkTemplate
创建关键词样本	mps	CreateWordSamples
创建工作流	mps	CreateWorkflow
删除内容分析模板	mps	DeleteAIAnalysisTemplate
删除内容识别模板	mps	DeleteAIRecognitionTemplate
删除转自适应码流模板	mps	DeleteAdaptiveDynamicStreamingTemplate
删除转动图模板	mps	DeleteAnimatedGraphicsTemplate
删除智能字幕热词库	mps	DeleteAsrHotwords
删除MPS Copilot会话	mps	DeleteChatSession
删除内容审核模板	mps	DeleteContentReviewTemplate
删除雪碧图模板	mps	DeleteImageSpriteTemplate
删除直播录制模板	mps	DeleteLiveRecordTemplate
删除直播编排	mps	DeleteLiveSchedule
删除素材样本	mps	DeletePersonSample
删除媒体质检模板	mps	DeleteQualityControlTemplate
删除采样截图模板	mps	DeleteSampleSnapshotTemplate
删除编排	mps	DeleteSchedule
删除智能字幕模板	mps	DeleteSmartSubtitleTemplate
删除指定时间点截图模板	mps	DeleteSnapshotByTimeOffsetTemplate
删除媒体传输事件	mps	DeleteStreamLinkEvent
删除媒体传输流	mps	DeleteStreamLinkFlow
删除媒体传输输入	mps	DeleteStreamLinkInput
删除媒体传输输出	mps	DeleteStreamLinkOutput
删除安全组	mps	DeleteStreamLinkSecurityGroup
删除转码模板	mps	DeleteTranscodeTemplate
删除转封装模板	mps	DeleteTransformTemplate
删除水印模板	mps	DeleteWatermarkTemplate
删除关键词样本	mps	DeleteWordSamples

操作名称	资源类型	事件名称
删除工作流	mps	DeleteWorkflow
获取内容分析模板列表	mps	DescribeAIAnalysisTemplates
获取内容识别语言列表	mps	DescribeAIRecognitionLanguages
获取内容识别模板列表	mps	DescribeAIRecognitionTemplates
获取转自适应码流模板列表	mps	DescribeAdaptiveDynamicStreamingTemplates
获取转动图模板列表	mps	DescribeAnimatedGraphicsTemplates
查询智能字幕热词库详情	mps	DescribeAsrHotwords
查询智能字幕热词库列表	mps	DescribeAsrHotwordsList
获取单个会话详细信息	mps	DescribeChatSessionDetail
查询会话列表	mps	DescribeChatSessions
获取智能审核模板列表	mps	DescribeContentReviewTemplates
反查媒体传输安全组绑定的Flow信息	mps	DescribeGroupAttachFlowsById
获取雪碧图模板列表	mps	DescribeImageSpriteTemplates
查询图片处理任务详情	mps	DescribeImageTaskDetail
获取直播录制模板	mps	DescribeLiveRecordTemplates
查询直播编排	mps	DescribeLiveSchedules
获取媒体元信息	mps	DescribeMediaMetaData
查询公告	mps	DescribeNotices
查询旧版视频处理用户信息	mps	DescribeOldUserInfo
获取素材样本列表	mps	DescribePersonSamples
查询资源包使用明细	mps	DescribePrepaidPackageUsages
查询购买的预付费资源包列表	mps	DescribePrepaidPackages
获取媒体质检模板列表	mps	DescribeQualityControlTemplates
获取Region列表	mps	DescribeRegions
查询资源列表	mps	DescribeResourceList
查询内容智能识别用量详情	mps	DescribeReviewDetails
获取 MPS Copilot 样例视频	mps	DescribeSampleMedias
获取采样截图模板列表	mps	DescribeSampleSnapshotTemplates
查询编排	mps	DescribeSchedules
获取用户 SDK 授权信息列表	mps	DescribeSdkAuth
获取智能字幕模板列表	mps	DescribeSmartSubtitleTemplates
获取指定时间点截图模板列表	mps	DescribeSnapshotByTimeOffsetTemplates
查询媒体传输开通状态	mps	DescribeStreamLinkActivateState
查询媒体传输事件	mps	DescribeStreamLinkEvent
查询媒体传输事件关联的所有媒体输入流的配置信息	mps	DescribeStreamLinkEventAttachedFlows
批量查询媒体传输事件	mps	DescribeStreamLinkEvents

操作名称	资源类型	事件名称
查询媒体输入流	mps	DescribeStreamLinkFlow
查询StreamLink Flow传输流量带宽信息列表	mps	DescribeStreamLinkFlowDetailInfoList
查询传输流的日志	mps	DescribeStreamLinkFlowLogs
查询媒体质量数据	mps	DescribeStreamLinkFlowMediaStatistics
查询流实时状态接口	mps	DescribeStreamLinkFlowRealtimeStatus
查询StreamLink FLow机器运行时长用量明细	mps	DescribeStreamLinkFlowRunningInfoList
查询SRT数据信息	mps	DescribeStreamLinkFlowSRTStatistics
查询流的媒体质量数据	mps	DescribeStreamLinkFlowStatistics
批量查询媒体输入流	mps	DescribeStreamLinkFlows
查询StreamLink Flow output出口流量带宽用量信息	mps	DescribeStreamLinkOutputDetailInfoList
查询媒体传输地区	mps	DescribeStreamLinkRegions
查询安全组	mps	DescribeStreamLinkSecurityGroup
批量查询安全组信息	mps	DescribeStreamLinkSecurityGroups
查询可用区容量。	mps	DescribeStreamLinkZoneCapacity
查询任务详情	mps	DescribeTaskDetail
获取任务列表	mps	DescribeTasks
获取转码模板列表	mps	DescribeTranscodeTemplates
获取转封装模板列表	mps	DescribeTransformatTemplates
查询用量信息	mps	DescribeUsageData
用户服务信息查询	mps	DescribeUserInfo
查询视频入库任务详情	mps	DescribeVideoDatabaseEntryTaskDetail
查询视频检索任务详情	mps	DescribeVideoSearchTaskDetail
获取水印模板列表	mps	DescribeWatermarkTemplates
获取关键词样本列表	mps	DescribeWordSamples
获取工作流列表	mps	DescribeWorkflows
禁用编排	mps	DisableSchedule
禁用 SDK 授权	mps	DisableSdkAuth
禁用工作流	mps	DisableWorkflow
批量解绑安全组	mps	DisassociateSecurityGroup
编辑视频	mps	EditMedia
使能后付费 sdk	mps	EnablePostSdkAuth
启用编排	mps	EnableSchedule
启用工作流	mps	EnableWorkflow
执行定制 API	mps	ExecuteFunction
生成签名URL	mps	GenerateSignedUrl
停用指定资源	mps	IsolateResource

操作名称	资源类型	事件名称
任务管理	mps	ManageTask
修改内容分析模板	mps	ModifyAIAnalysisTemplate
修改内容识别模板	mps	ModifyAIRecognitionTemplate
修改转自适应码流模板	mps	ModifyAdaptiveDynamicStreamingTemplate
修改转动图模板	mps	ModifyAnimatedGraphicsTemplate
修改智能字幕热词库	mps	ModifyAsrHotwords
修改内容审核模板	mps	ModifyContentReviewTemplate
修改雪碧图模板	mps	ModifyImageSpriteTemplate
修改直播录制模板	mps	ModifyLiveRecordTemplate
修改直播编排	mps	ModifyLiveSchedule
修改素材样本	mps	ModifyPersonSample
修改媒体质检模板	mps	ModifyQualityControlTemplate
编辑资源	mps	ModifyResource
修改采样截图模板	mps	ModifySampleSnapshotTemplate
修改编排	mps	ModifySchedule
修改智能字幕模板	mps	ModifySmartSubtitleTemplate
修改指定时间点截图模板	mps	ModifySnapshotByTimeOffsetTemplate
修改媒体传输事件	mps	ModifyStreamLinkEvent
修改媒体传输流	mps	ModifyStreamLinkFlow
修改媒体传输输入	mps	ModifyStreamLinkInput
修改媒体传输的输出信息	mps	ModifyStreamLinkOutputInfo
更新安全组	mps	ModifyStreamLinkSecurityGroup
修改转码模板	mps	ModifyTranscodeTemplate
修改转封装模板	mps	ModifyTransformatTemplate
用户服务信息修改	mps	ModifyUserInfo
修改水印模板	mps	ModifyWatermarkTemplate
修改关键词样本	mps	ModifyWordSample
解析事件通知	mps	ParseNotification
发起图片处理	mps	ProcessImage
直播流处理	mps	ProcessLiveMedia
对直播流发起处理	mps	ProcessLiveStream
发起媒体处理	mps	ProcessMedia
智学智能媒体识别	mps	RecognizeMediaForZhiXue
资源包退款	mps	RefundPrepaidPackage
SDK鉴权请求	mps	RequestFromSdk
重设工作流	mps	ResetWorkflow

操作名称	资源类型	事件名称
启用资源	mps	ResumeResource
开启媒体传输流	mps	StartStreamLinkFlow
停止媒体传输流	mps	StopStreamLinkFlow
解绑触发器	mps	UnbindTrigger
提取盲水印	mps	WithdrawsWatermark

# 视频终端

## 音视频终端引擎

最近更新时间：2024-12-26 01:30:17

音视频终端 SDK（腾讯云视立方）是腾讯云全新升级打造的音视频通信终端产品家族。集成了直播推流、视频播放、实时音视频、即时通信等音视频核心能力，为用户提供一体化 SDK，支持移动端、PC 端、Web 端、小程序端等多终端接入。根据时下火热的各类音视频场景，提供 SDK 快速集成方案，用户可根据业务需求定制化集成 SDK。

下表为操作审计支持的音视频终端引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建活动license	vcube	CreateActivityLicense
创建应用并绑定license或者XMagic	vcube	CreateApplicationAndBindLicense
创建播放器web基础版	vcube	CreateApplicationAndWebPlayerLicense
创建特效文件	vcube	CreateEffect
绑定license	vcube	CreateLicense
创建项目和license	vcube	CreateProjectAndLicense
创建视立方场景	vcube	CreateScene
创建测试license	vcube	CreateTestWebLicense
创建测试版腾讯特效	vcube	CreateTestXMagic
创建测试应用并开通测试 license	vcube	CreateTrialApplicationAndLicense
开通测试license	vcube	CreateTrialLicense
创建webLicense	vcube	CreateWebLicense
创建Xmagic	vcube	CreateXMagic
删除特效	vcube	DeleteEffect
webLicense获取临时秘钥	vcube	DescribeCosSTS
获取特效列表	vcube	DescribeEffectList
查询功能列表	vcube	DescribeFeatureList
查询标签列表	vcube	DescribeLabelList
查询临期License列表	vcube	DescribeLicenseList
查询产品动态	vcube	DescribeNews
查询资源包	vcube	DescribePackage
获取内置特效列表	vcube	DescribePresetEffectList
查询项目管理	vcube	DescribeProject
查询用户资源包	vcube	DescribeResources
查询cos临时秘钥	vcube	DescribeSTS
查询视立方场景	vcube	DescribeScene
根据Id查询视立方场景	vcube	DescribeSceneById
查询测试应用可以开通的功能	vcube	DescribeTrialFeature
查询用户配置	vcube	DescribeUserConfig

操作名称	资源类型	事件名称
查询用户信息	vcube	DescribeUserInfo
获取用户签名信息	vcube	DescribeUserSignature
查询视立方应用及其license	vcube	DescribeVcubeApplicationAndLicense
查询视立方应用及播放类license	vcube	DescribeVcubeApplicationAndPlayList
查询视立方应用及优图license	vcube	DescribeVcubeApplicationAndXMagicList
查询视立方 license 资源	vcube	DescribeVcubeResources
查询视立方 license 资源列表	vcube	DescribeVcubeResourcesList
查询WebAr项目信息	vcube	DescribeWebArProject
查询web资源列表	vcube	DescribeWebFeatureList
查询临期webLicense	vcube	DescribeWebLicenseList
查询优图美视资源包	vcube	DescribeXMagicResource
查询优图美视资源包列表	vcube	DescribeXMagicResourceList
更改应用名称	vcube	ModifyApplication
修改正式应用包名	vcube	ModifyFormalApplication
license变配	vcube	ModifyLicense
修改内置应用	vcube	ModifyPresetApplication
编辑项目	vcube	ModifyProject
续期测试license	vcube	ModifyTrialLicense
更新变配腾讯特效资源	vcube	ModifyXMagic
license续期	vcube	RenewLicense
续期WebLicense测试版	vcube	RenewTestWebLicense
续期测试版优图美视	vcube	RenewTestXMagic
续期视频播放license	vcube	RenewVideo
更新计费资源包	vcube	RenewWebLicense
续期正式版XMagic	vcube	RenewXMagic
更新特效文件	vcube	UpdateEffect
升级到正式版	vcube	UpdateTestXMagic
测试 license 升级为正式 license	vcube	UpdateTrialLicense
更新优图申请信息	vcube	UpdateXMagic

# 实时互动

## 实时互动-教育版

最近更新时间：2025-04-29 01:30:31

低代码开发，15分钟快速上线全平台自有品牌互动课堂，轻松实现复杂应用逻辑，为企业、学校提供高稳定高性价比的线上互动课堂服务。

下表为操作审计支持的实时互动-教育版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增成员到群组	Icic	AddGroupMember
批量新增成员到群组	Icic	BatchAddGroupMember
批量创建群组	Icic	BatchCreateGroupWithMembers
批量创建课堂	Icic	BatchCreateRoom
批量删除群组成员	Icic	BatchDeleteGroupMember
批量删除多个房间的录制文件	Icic	BatchDeleteRecord
批量获取文档详情	Icic	BatchDescribeDocument
用户批量注册	Icic	BatchRegister
绑定课件到房间	Icic	BindDocumentToRoom
创建课件	Icic	CreateDocument
创建群组	Icic	CreateGroupWithMembers
创建联合群组	Icic	CreateGroupWithSubGroup
创建房间	Icic	CreateRoom
创建巡课	Icic	CreateSupervisor
删除应用自定义内容	Icic	DeleteAppCustomContent
删除文档	Icic	DeleteDocument
删除群组	Icic	DeleteGroup
删除群组成员	Icic	DeleteGroupMember
删除指定房间的录制文件	Icic	DeleteRecord
删除课堂	Icic	DeleteRoom
删除巡课	Icic	DeleteSupervisor
删除用户	Icic	DeleteUser
获取课堂答题详情	Icic	DescribeAnswerList
获取应用详情	Icic	DescribeAppDetail
获取当前课堂的成员列表	Icic	DescribeCurrentMemberList
开发商信息获取	Icic	DescribeDeveloper
获取文档信息	Icic	DescribeDocument
批量获取文档信息【已废弃】	Icic	DescribeDocuments
获取指定房间下文档	Icic	DescribeDocumentsByRoom
获取群组详情	Icic	DescribeGroup

操作名称	资源类型	事件名称
获取群组列表	Icic	DescribeGroupList
获取群组成员列表	Icic	DescribeGroupMemberList
查询跑马灯配置	Icic	DescribeMarquee
获取课堂提问列表	Icic	DescribeQuestionList
查询录制信息	Icic	DescribeRecord
获取流信息	Icic	DescribeRecordStream
获取房间信息	Icic	DescribeRoom
获取房间中被禁言成员列表	Icic	DescribeRoomForbiddenUser
获取课堂统计信息	Icic	DescribeRoomStatistics
获取课堂评分列表	Icic	DescribeScoreList
获取应用ID下用户列表	Icic	DescribeSdkAppIdUsers
获取巡课列表	Icic	DescribeSupervisors
获取用户信息	Icic	DescribeUser
获取板书截图	Icic	DescribeWhiteBoardSnapshot
结束课堂	Icic	EndRoom
禁言和取消禁言	Icic	ForbidSendMsg
获取课堂事件	Icic	GetRoomEvent
获取房间历史消息	Icic	GetRoomMessage
获取课堂列表	Icic	GetRooms
获取课堂音视频用量列表	Icic	GetVideoDetails
用量音视频趋势图接口	Icic	GetVideoTrend
用量音视频统计获取	Icic	GetVideoUsage
获取水印设置	Icic	GetWatermark
踢出课堂用户	Icic	KickUserFromRoom
源账号登录	Icic	LoginOriginId
登录	Icic	LoginUser
修改应用	Icic	ModifyApp
修改群组	Icic	ModifyGroup
修改房间	Icic	ModifyRoom
修改用户信息	Icic	ModifyUserProfile
注册用户	Icic	RegisterUser
指定用户给房间中发送消息	Icic	SendRoomNormalMessage
房间中发送系统通知	Icic	SendRoomNotificationMessage
设置应用自定义内容	Icic	SetAppCustomContent
设置水印	Icic	SetWatermark
开始课堂	Icic	StartRoom

操作名称	资源类型	事件名称
文档从房间解绑	Icic	UnbindDocumentFromRoom
解禁课堂被踢用户	Icic	UnblockKickedUser

## 物联网

# 物联网平台服务

## 物联网开发平台

最近更新时间：2025-06-07 01:30:13

腾讯云物联网开发平台（IoT Explorer）为各行业的设备制造商、方案商及应用开发商提供一站式设备智能化服务。平台提供海量设备连接与管理能力及小程序应用开发能力，并打通腾讯云基础产品及AI能力，提升传统行业设备智能化的效率，降低用户的开发运维成本，助力用户业务发展。

下表为操作审计支持的物联网开发平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
激活voip	iotexplorer	ActivateDeviceVoipLicense
激活TWeCall	iotexplorer	ActivateTWeCallLicense
激活转码license	iotexplorer	ActivateVideoTranscodingLicense
激活语音唤醒	iotexplorer	ActivateVoiceWakeUpLicense
分配voip	iotexplorer	AssignDeviceVoipLicense
批量删除人员	iotexplorer	BatchDeleteStaff
绑定云存用户	iotexplorer	BindCloudStorageUser
批量绑定子设备	iotexplorer	BindDevices
批量绑定子产品	iotexplorer	BindProducts
异步调用设备行为	iotexplorer	CallDeviceActionAsync
取消分配voip	iotexplorer	CancelAssignDeviceVoipLicense
取消分配TWeCall	iotexplorer	CancelAssignTWeCallLicense
取消设备升级任务	iotexplorer	CancelDeviceFirmwareTask
p2p线路切换	iotexplorer	ChangeP2PRoute
查询设备可升级固件版本	iotexplorer	CheckFirmwareUpdate
判断有没授权队列	iotexplorer	CheckQueueAuthorize
设备远程控制	iotexplorer	ControlDeviceData
设备资源远程控制	iotexplorer	ControlDeviceResource
批量设备远程控制或上报	iotexplorer	ControlMultiDeviceData
创建应用	iotexplorer	CreateApplication
创建量产任务	iotexplorer	CreateBatchProduction
开通设备云存AI分析服务	iotexplorer	CreateCloudStorageAIService
创建设备云存AI分析任务	iotexplorer	CreateCloudStorageAIServiceTask
获取云存AI服务上传视频凭据	iotexplorer	CreateCloudStorageAIServiceUploadCertificate
上传云存事件缩略图	iotexplorer	CreateCloudStorageEventImageUpload
上传云存视频	iotexplorer	CreateCloudStorageUpload
创建数据流	iotexplorer	CreateDataFlow
创建数据转发	iotexplorer	CreateDataForward
创建设备	iotexplorer	CreateDevice

操作名称	资源类型	事件名称
创建外部视频AI分析任务	iotexplorer	CreateExternalSourceAIServiceTask
创建围栏绑定信息	iotexplorer	CreateFenceBind
开通云存卡服务	iotexplorer	CreateFreeCloudStorage
创建实例	iotexplorer	CreateInstance
开通video云存服务	iotexplorer	CreateIotVideoCloudStorage
创建 LoRa 自定义频点	iotexplorer	CreateLoRaFrequency
新建 LoRa 网关设备	iotexplorer	CreateLoRaGateway
创建围栏	iotexplorer	CreatePositionFence
创建位置空间	iotexplorer	CreatePositionSpace
创建产品资源	iotexplorer	CreateProductResource
新建项目	iotexplorer	CreateProject
创建队列数据转发	iotexplorer	CreateQueueDataForward
创建SDK代码生成任务	iotexplorer	CreateSDKGenerateTask
新建人员	iotexplorer	CreateStaff
新建人员库	iotexplorer	CreateStaffPool
新建产品	iotexplorer	CreateStudioProduct
创建Studio产品资源	iotexplorer	CreateStudioProductResource
自定义房间id创建TRTC通话参数	iotexplorer	CreateTRTCSignaturesWithRoomId
创建 TWeSee 语义理解任务	iotexplorer	CreateTWeSeeRecognitionTask
获取任务文件上传链接	iotexplorer	CreateTaskFileUrl
绑定第三方微信强提醒模板	iotexplorer	CreateTemplateBinding
创建Topic	iotexplorer	CreateTopicPolicy
创建规则	iotexplorer	CreateTopicRule
调试规则	iotexplorer	DebugRuleSQL
删除应用	iotexplorer	DeleteApplication
删除云存事件	iotexplorer	DeleteCloudStorageEvent
删除数据流	iotexplorer	DeleteDataFlow
删除设备	iotexplorer	DeleteDevice
批量删除设备	iotexplorer	DeleteDevices
删除围栏绑定信息	iotexplorer	DeleteFenceBind
删除固件	iotexplorer	DeleteFirmware
删除LoRa自定义频点	iotexplorer	DeleteLoRaFrequency
删除 LoRa 网关	iotexplorer	DeleteLoRaGateway
删除围栏	iotexplorer	DeletePositionFence
删除位置空间	iotexplorer	DeletePositionSpace
删除产品资源	iotexplorer	DeleteProductResource

操作名称	资源类型	事件名称
删除人员库	iotexplorer	DeleteStaffPool
删除产品	iotexplorer	DeleteStudioProduct
删除第三方微信强提醒模板	iotexplorer	DeleteTemplateBinding
删除Topic	iotexplorer	DeleteTopicPolicy
删除规则	iotexplorer	DeleteTopicRule
获取设备激活详情	iotexplorer	DescribeActivateDevice
获取增值服务激活码详情	iotexplorer	DescribeActivateLicenseService
获取用户所有设备资源	iotexplorer	DescribeAllDevices
获取应用信息	iotexplorer	DescribeApplication
获取量产详情	iotexplorer	DescribeBatchProduction
获取网关产品已经绑定的子产品	iotexplorer	DescribeBindedProducts
获取Category详情	iotexplorer	DescribeCategory
获取设备云存服务详情	iotexplorer	DescribeCloudStorage
查询设备云存AI分析服务	iotexplorer	DescribeCloudStorageAIService
查询云存AI分析回调配置	iotexplorer	DescribeCloudStorageAIServiceCallback
查询设备云存AI分析任务	iotexplorer	DescribeCloudStorageAIServiceTask
查询设备云存AI分析任务列表	iotexplorer	DescribeCloudStorageAIServiceTasks
获取具有云存的日期	iotexplorer	DescribeCloudStorageDate
拉取云存事件列表	iotexplorer	DescribeCloudStorageEvents
拉取多个云存事件缩略图	iotexplorer	DescribeCloudStorageMultiThumbnail
查询云存订单详情	iotexplorer	DescribeCloudStorageOrder
获取云存套餐包消耗详细记录	iotexplorer	DescribeCloudStoragePackageConsumeDetails
获取云存套餐包消耗统计	iotexplorer	DescribeCloudStoragePackageConsumeStats
获取设备图片流数据	iotexplorer	DescribeCloudStorageStreamData
拉取云存事件缩略图	iotexplorer	DescribeCloudStorageThumbnail
批量拉取云存事件缩略图	iotexplorer	DescribeCloudStorageThumbnailList
获取某一天云存时间轴	iotexplorer	DescribeCloudStorageTime
拉取云存用户列表	iotexplorer	DescribeCloudStorageUsers
获取云存上报统计信息	iotexplorer	DescribeCsReportCountDataInfo
获取数据流详情	iotexplorer	DescribeDataFlow
查看设备详情	iotexplorer	DescribeDevice
查询设备绑定的网关设备	iotexplorer	DescribeDeviceBindGateway
获取设备通讯日志	iotexplorer	DescribeDeviceCommLog
获取设备属性数据	iotexplorer	DescribeDeviceData
获取设备历史数据	iotexplorer	DescribeDeviceDataHistory
获取设备固件信息	iotexplorer	DescribeDeviceFirmWare

操作名称	资源类型	事件名称
获取设备当前固件信息	iotexplorer	DescribeDeviceFirmwares
获取实时位置解析	iotexplorer	DescribeDeviceLocationSolve
拉取有效云存套餐列表	iotexplorer	DescribeDevicePackages
获取设备位置列表	iotexplorer	DescribeDevicePositionList
获取设备资源详情	iotexplorer	DescribeDeviceResource
获取设备上下线日志	iotexplorer	DescribeDeviceStatusLog
获取设备列表	iotexplorer	DescribeDevices
获取围栏绑定信息列表	iotexplorer	DescribeFenceBindList
获取围栏告警事件列表	iotexplorer	DescribeFenceEventList
查询固件信息	iotexplorer	DescribeFirmware
查询固件升级任务列表	iotexplorer	DescribeFirmwareTask
查询固件升级任务的设备列表	iotexplorer	DescribeFirmwareTaskDevices
查询固件升级任务状态分布	iotexplorer	DescribeFirmwareTaskDistribution
查询固件升级任务统计信息	iotexplorer	DescribeFirmwareTaskStatistics
搜索固件升级任务列表	iotexplorer	DescribeFirmwareTasks
查询设备固件升级状态	iotexplorer	DescribeFirmwareUpdateStatus
获取网关绑定的子设备列表	iotexplorer	DescribeGatewayBindDevices
查询绑定到家庭的网关设备的子设备列表	iotexplorer	DescribeGatewaySubDeviceList
获取网关可操作的子产品	iotexplorer	DescribeGatewaySubProducts
获取实例详情	iotexplorer	DescribeInstance
获取LoRa自定义频点列表	iotexplorer	DescribeLoRaFrequencies
获取LoRa自定义频点详情	iotexplorer	DescribeLoRaFrequency
描述 LoRa 网关详情	iotexplorer	DescribeLoRaGateway
描述 LoRa 参数详情	iotexplorer	DescribeLoRaProfile
查询产品数据模板	iotexplorer	DescribeModelDefinition
查询OTA固件文件大小限制	iotexplorer	DescribeOTAFileSizeLimit
查询套餐消耗记录详情	iotexplorer	DescribePackageConsumeTask
查询套餐消耗记录列表	iotexplorer	DescribePackageConsumeTasks
获取围栏列表	iotexplorer	DescribePositionFenceList
查询产品云存AI分析服务	iotexplorer	DescribeProductCloudStorageAIService
查看产品的小程序UI配置信息	iotexplorer	DescribeProductConfig
获取产品动态注册详情	iotexplorer	DescribeProductDynamicRegister
查询产品资源详情	iotexplorer	DescribeProductResource
获取产品脚本	iotexplorer	DescribeProductScript
查询项目详情	iotexplorer	DescribeProject
查询SDK代码生成任务状态	iotexplorer	DescribeSDKGenerateTask

操作名称	资源类型	事件名称
获取位置空间中围栏告警事件列表	iotexplorer	DescribeSpaceFenceEventList
获取产品详情	iotexplorer	DescribeStudioProduct
获取系统LoRa频点列表	iotexplorer	DescribeSystemLoRaFrequencies
查询短摘要列表	iotexplorer	DescribeTWeSeeRecognitionTasks
查看Topic详情	iotexplorer	DescribeTopicPolicy
获取规则信息	iotexplorer	DescribeTopicRule
获取未绑定的设备列表	iotexplorer	DescribeUnbindedDevices
获取网关仍未绑定的子产品列表	iotexplorer	DescribeUnbindedProducts
查询视频激活码统计概览	iotexplorer	DescribeVideoLicense
查询视频激活码详情列表	iotexplorer	DescribeVideoLicensePackage
直接绑定设备和家庭	iotexplorer	DirectBindDeviceInFamily
禁用规则	iotexplorer	DisableTopicRule
解散TRTC房间	iotexplorer	DismissRoomByStrRoomIdFromTRTC
编辑固件信息	iotexplorer	EditFirmware
启用规则	iotexplorer	EnableTopicRule
生成设备绑定的签名	iotexplorer	GenDeviceSignatures
生成单个设备绑定的签名	iotexplorer	GenSingleDeviceSignatureOfPublic
获取云存AI分析任务输出文件URL	iotexplorer	GenerateCloudStorageAIServiceTaskFileURL
获取视频防盗链播放URL	iotexplorer	GenerateSignedVideoURL
获取OauthToken信息	iotexplorer	GetAccessTokenByTokenCode
获取所有版本列表	iotexplorer	GetAllVersion
获取小程序设备列表	iotexplorer	GetAppFamilyDeviceList
获取应用小程序用户列表	iotexplorer	GetApplicationAccountList
查询微信小程序授权列表	iotexplorer	GetAuthMiniProgramAppList
列出量产数据列表	iotexplorer	GetBatchProductionsList
获取固件存储请求地址	iotexplorer	GetCOSURL
获取Category列表	iotexplorer	GetCategoryList
拉取指定CategoryKey分类面板	iotexplorer	GetCategoryPanelsByCategoryKey
获取数据流列表	iotexplorer	GetDataFlowList
获取数据转发列表	iotexplorer	GetDataForwardList
获取设备动作历史	iotexplorer	GetDeviceActionHistories
拉取设备分段统计数据	iotexplorer	GetDeviceIntervalStatistics
获取产品的设备列表	iotexplorer	GetDeviceList
获取设备历史位置	iotexplorer	GetDeviceLocationHistory
拉取设备地图统计数据	iotexplorer	GetDeviceMapStatistics
获取设备资源列表	iotexplorer	GetDeviceResourceList

操作名称	资源类型	事件名称
拉取设备统计汇总数据	iotexplorer	GetDeviceSumStatistics
激活状态查询	iotexplorer	GetDeviceVoipActiveStatus
查询应用托管环境资源包列表	iotexplorer	GetEnvironmentPackageList
查询应用托管环境资源包用量历史详情列表	iotexplorer	GetEnvironmentPackageUsageList
获取设备绑定的用户列表	iotexplorer	GetFamilyDeviceUserList
获取指定网关设备的子设备列表	iotexplorer	GetGatewaySubDeviceList
获取通用类型列表	iotexplorer	GetGeneralCategoryList
查询实例TPS统计数据	iotexplorer	GetInstanceIntervalStatistics
获取实例激活码余量列表	iotexplorer	GetInstanceLicenseRemainList
获取实例列表	iotexplorer	GetInstanceList
获取实例指标	iotexplorer	GetInstanceMetric
获取LoRa网关列表	iotexplorer	GetLoRaGatewayList
获取模组公司列表	iotexplorer	GetModuleCompanyList
模组通信列表	iotexplorer	GetModuleNetTypeList
获取位置空间列表	iotexplorer	GetPositionSpaceList
获取项目列表	iotexplorer	GetProjectList
获取上传资源文件URL	iotexplorer	GetResourceUploadUrl
获取服务应用列表	iotexplorer	GetServiceApplicationList
查询人员	iotexplorer	GetStaffList
查询人员库	iotexplorer	GetStaffPoolList
获取产品列表	iotexplorer	GetStudioProductList
查询TWeCall激活状态	iotexplorer	GetTWeCallActiveStatus
获取规则列表	iotexplorer	GetTopicRuleList
查询增值功能License开通情况	iotexplorer	GetUserLicenseList
查询离线语音激活状态	iotexplorer	GetVoiceWakeUpActiveStatus
查询VOIP包列表	iotexplorer	GetVoipPkgList
导入其它产品的数据模板	iotexplorer	ImportModelDefinition
继承云存用户	iotexplorer	InheritCloudStorageUser
视频语义搜索	iotexplorer	InvokeAISSearchService
同步执行设备云存AI分析任务	iotexplorer	InvokeCloudStorageAIServiceTask
同步执行外部视频AI分析任务	iotexplorer	InvokeExternalSourceAIServiceTask
同步执行TWeSee语义理解任务	iotexplorer	InvokeTWeSeeRecognitionTask
从物联网通信平台获取设备Payload日志列表	iotexplorer	ListDevicePayloadFromHub
获取设备的历史事件	iotexplorer	ListEventHistory
获取固件更新状态列表	iotexplorer	ListFirmwareUpdateStatus
获取固件列表	iotexplorer	ListFirmwares

操作名称	资源类型	事件名称
获取云端运行日志信息	iotexplorer	ListHubLog
获取设备sdk日志	iotexplorer	ListSDKLog
获取Topic列表	iotexplorer	ListTopicPolicy
更新应用	iotexplorer	ModifyApplication
修改设备云存AI分析服务	iotexplorer	ModifyCloudStorageAIService
修改云存AI分析回调配置	iotexplorer	ModifyCloudStorageAIServiceCallback
修改数据流	iotexplorer	ModifyDataFlow
修改数据流状态	iotexplorer	ModifyDataFlowStatus
修改数据转发	iotexplorer	ModifyDataForward
设置数据转发状态	iotexplorer	ModifyDataForwardStatus
更新围栏绑定信息	iotexplorer	ModifyFenceBind
修改LoRa自定义频点	iotexplorer	ModifyLoRaFrequency
修改LoRa网关信息	iotexplorer	ModifyLoRaGateway
修改LoRa参数	iotexplorer	ModifyLoRaProfile
修改产品数据模板	iotexplorer	ModifyModelDefinition
更新围栏	iotexplorer	ModifyPositionFence
更新位置空间	iotexplorer	ModifyPositionSpace
修改产品云存AI分析服务	iotexplorer	ModifyProductCloudStorageAIService
修改产品的小程序UI配置信息	iotexplorer	ModifyProductConfig
提交产品展示审核	iotexplorer	ModifyProductConfigAudit
修改产品动态注册	iotexplorer	ModifyProductDynamicRegister
修改产品的云服务	iotexplorer	ModifyProductService
修改项目	iotexplorer	ModifyProject
修改队列转发实例	iotexplorer	ModifyQueueDataForward
修改队列转发状态	iotexplorer	ModifyQueueDataForwardState
更新位置空间产品属性	iotexplorer	ModifySpaceProperty
修改人员	iotexplorer	ModifyStaff
修改人员库	iotexplorer	ModifyStaffPool
修改产品	iotexplorer	ModifyStudioProduct
更新Topic	iotexplorer	ModifyTopicPolicy
修改规则	iotexplorer	ModifyTopicRule
修改VOIP小程序名称	iotexplorer	ModifyVoipMiniProgramAppName
修改微信强提醒功能状态	iotexplorer	ModifyWechatNotificationStatus
暂停TWeCall激活设备	iotexplorer	PauseTWeCallDevice
发布广播消息	iotexplorer	PublishBroadcastMessage
确认固件升级任务	iotexplorer	PublishFirmwareUpdateMessage

操作名称	资源类型	事件名称
设备透传指令控制	iotexplorer	PublishMessage
设备发布消息	iotexplorer	PublishMsgAsDevice
发布RRPC消息	iotexplorer	PublishRRPCMessage
发布产品	iotexplorer	ReleaseStudioProduct
将用户从TRTC房间移出	iotexplorer	RemoveUserByRoomIdFromTRTC
上报云存事件	iotexplorer	ReportCloudStorageEvent
上报设备数据	iotexplorer	ReportDataAsDevice
设备帐号绑定变化	iotexplorer	ReportDeviceBindStatus
设备上下线通知	iotexplorer	ReportDeviceOnlineStatus
重置云存服务	iotexplorer	ResetCloudStorage
重置设备云存AI分析服务	iotexplorer	ResetCloudStorageAIService
重置云存事件	iotexplorer	ResetCloudStorageEvent
重置TWeCall激活设备	iotexplorer	ResetTWeCallDevice
恢复TWeCall激活设备	iotexplorer	ResumeWeCallDevice
重试设备升级任务	iotexplorer	RetryDeviceFirmwareTask
查找设备	iotexplorer	SearchDevice
根据标签搜索产品设备列表	iotexplorer	SearchDeviceByTag
搜索LoRa网关	iotexplorer	SearchLoRaGateway
搜索位置空间	iotexplorer	SearchPositionSpace
搜索产品	iotexplorer	SearchStudioProduct
搜索短摘要列表	iotexplorer	SearchTWeSeeRecognitionTasks
搜索规则	iotexplorer	SearchTopicRule
通过产品ID搜索规则	iotexplorer	SearchTopicRuleByProduct
通过标签搜索规则	iotexplorer	SearchTopicRulesByTag
队列授权	iotexplorer	SetQueueAuthorize
批量订阅设备的实时调试信息	iotexplorer	SubscribeDevicesDebugOnlineLog
结束云存上传	iotexplorer	TerminateCloudStorageUpload
转移云存服务	iotexplorer	TransferCloudStorage
批量解绑子设备	iotexplorer	UnbindDevices
批量解绑子产品	iotexplorer	UnbindProducts
更新设备日志级别	iotexplorer	UpdateDeviceLogLevel
更新用户对设备的TWeCall授权状态	iotexplorer	UpdateDeviceTWeCallAuthorizeStatus
批量禁用启用设备	iotexplorer	UpdateDevicesEnableState
更新设备固件	iotexplorer	UpdateFirmware
更新固件升级任务状态	iotexplorer	UpdateOtaTaskStatus
创建固件版本信息	iotexplorer	UploadFirmware

## 物联网管理服务

### LPWA 物联网

最近更新时间：2024-01-04 15:49:46

腾讯云 LPWA ( Low Power Wide Area ) 物联网是为传感终端提供用于通讯的基础网络。LPWA 物联网支持 LoRaWAN/CLAA ( China LoRa Application Alliance ) 标准协议，按设备数量和租用时长计费，网络租用方式灵活，为您提供稳定的网络覆盖，节约建网成本，降低您的物联通讯费用，且无需关注网

络运维。

下表为操作审计支持的LPWA 物联网网络操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
网关指定输入	lpwa	CreateAccessGateways
节点指定输入	lpwa	CreateAccessNodes
网关自动生成	lpwa	CreateAutoAccessGateways
节点自动生成	lpwa	CreateAutoAccessNodes
创建网关	lpwa	CreateGateway
删除入网申请网关	lpwa	DeleteAccessGateway
删除入网申请节点	lpwa	DeleteAccessNode
删除网关节点配置信息	lpwa	DeleteGateway
获取网关入网列表	lpwa	DescribeAccessGateways
获取节点入网列表	lpwa	DescribeAccessNodes
获取告警列表	lpwa	DescribeAlarms
系统状态折线图	lpwa	DescribeCpuMem
获取设备信息	lpwa	DescribeDevice
获取设备通信信息	lpwa	DescribeDeviceActivation
获取设备密钥	lpwa	DescribeDeviceKey
设备列表清单	lpwa	DescribeDevices
根据用户ID获取设备列表清单	lpwa	DescribeDevicesByUser
获取网关信息	lpwa	DescribeGateway
获取网关信息列表	lpwa	DescribeGateways
运营监控 分用户激活节点数	lpwa	DescribeMonitorActiveNodes
运营监控 分用户启用节点数	lpwa	DescribeMonitorEnableNodes
运营监控网关统计	lpwa	DescribeMonitorGateway
运营监控 节点 分用户在线节点数	lpwa	DescribeMonitorInlineNode
监控运营所有节点信息	lpwa	DescribeMonitorNode
流量历史折线图	lpwa	DescribeNetStat
运行参数上下行统计	lpwa	DescribeNetSumary
改变告警状态	lpwa	ModifyAlarmState
更新设备信息	lpwa	ModifyDevice
更新节点设备配置信息	lpwa	ModifyGateway

# 物联网

## 物联网设备洞察

最近更新时间：2024-01-04 15:49:47

物联网设备洞察（IoT Insight）通过轻简流程为用户提供物联网设备资产的建模、处理、洞察及可视化能力，提升设备资产数字化开发效率，降低设备资产分析见解的门槛，帮助企业快速挖掘设备资产的价值。

下表为操作审计支持的物联网设备洞察操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
API数据源接口	iotinsight	BatchPubMessage

# 人工智能与机器学习

## AI 平台产品

### 腾讯云 TI 平台 TI-ONE

最近更新时间: 2023-07-17 10:42:19

腾讯云 TI 平台 TI-ONE 是为 AI 工程师打造的一站式机器学习服务平台，为用户提供从数据预处理、模型构建、模型训练、模型评估到模型服务的全流程开发及部署支持。腾讯云 TI 平台 TI-ONE 内置丰富的算法组件，支持多种算法框架，满足多种 AI 应用场景的需求。自动化建模（AutoML）的支持与拖拽式任务流设计让 AI 初学者也能轻松上手。

下表为云审计支持的腾讯云 TI 平台 TI-ONE 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
启动离线批量服务	tione	StartBatchJob
启动 Notebook 实例	tione	StartNotebookInstance
停止运行工作流	tione	StopFlow
批量停止工作流	tione	StopFlows
停止 Notebook 实例	tione	StopNotebookInstance
更新广告大赛选手信息	tione	UpdateAlgoPlayer
更新离线服务	tione	UpdateBatchJob
更新存储库	tione	UpdateCodeRepository
更新 Notebook 实例	tione	UpdateNotebookInstance
更新 Notebook 生命周期脚本	tione	UpdateNotebookLifecycleScript
更新工程	tione	UpdateProject

# TI-ONE 训练平台

最近更新时间：2025-06-06 01:30:25

TI-ONE 训练平台是为 AI 工程师打造的一站式机器学习平台，为用户提供从数据接入、模型训练、模型管理到模型服务的全流程开发支持。TI-ONE 训练平台支持多种训练方式和算法框架，满足不同 AI 应用场景的需求。

下表为操作审计支持的TI-ONE 训练平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
往训练集添加训练语料	tione	AddTaskTrainSample
与大模型聊天	tione	ChatCompletion
自动学习任务名称重名校验	tione	CheckAutoMLTaskNameExist
数据集重名校验	tione	CheckDatasetName
校验模型加速任务重名	tione	CheckModelAccTaskNameExist
复制工作流	tione	CopyFlow
复制案例工作流到普通工作流	tione	CopyFromDemoFlow
创建AI市场算法对应的Notebook	tione	CreateAlgoNotebook
创建任务	tione	CreateAnnotateTask
【OCR】新建key名字典元素	tione	CreateAnnotationKey
创建自动学习模型服务发布任务	tione	CreateAutoMLEMSTask
创建自动学习任务	tione	CreateAutoMLTask
生成混淆矩阵下载链接	tione	CreateAutoMLTaskEvaluationConfusionMatrixUrl
创建跑批任务	tione	CreateBatchTask
添加资源组节点	tione	CreateBillingResourceInstance
创建数据集	tione	CreateDataset
开启文本数据集详情	tione	CreateDatasetDetailText
开启文本数据透视	tione	CreateDatasetTextAnalyze
创建自动学习模型导出SDK任务	tione	CreateExportAutoMLSDKTask
创建工作流	tione	CreateFlow
创建可视化建模tensorboard url	tione	CreateFlowTensorBoardUrl
创建模型服务	tione	CreateModelService
创建登录模型服务调试的链接	tione	CreateModelServicePodUrl
创建服务版本滚动切换	tione	CreateModelServiceRolling
创建Notebook	tione	CreateNotebook
保存镜像	tione	CreateNotebookImage
保存优化模型	tione	CreateOptimizedModel
生成Notebook访问链接	tione	CreatePresignedNotebookUrl
创建私有连接	tione	CreatePrivateLink
创建工程	tione	CreateProject
创建stable diffusion webui url 链接	tione	CreateSDWebUIUrl

操作名称	资源类型	事件名称
创建同步审核图片任务	tione	CreateSyncReviewImageTask
创建对比评测任务	tione	CreateTaskComparison
创建TensorBoard任务	tione	CreateTensorBoardTask
导入模型	tione	CreateTrainingModel
创建模型训练任务	tione	CreateTrainingTask
删除个人算法组接口	tione	DeleteAlgoGroup
删除个人算法版本接口	tione	DeleteAlgoVersion
删除标注样本	tione	DeleteAnnotateRecords
删除标注任务	tione	DeleteAnnotatedTask
删除文本分类预测记录	tione	DeleteAutoMLNLPredictRecord
删除自动学习任务	tione	DeleteAutoMLTask
删除跑批任务	tione	DeleteBatchTask
删除资源组	tione	DeleteBillingResourceGroup
删除资源组节点	tione	DeleteBillingResourceInstance
删除数据集	tione	DeleteDataset
删除日志下载任务	tione	DeleteExport
删除工作流	tione	DeleteFlow
删除工作流的一次执行	tione	DeleteFlowRun
删除模型加速任务	tione	DeleteModelAccelerateTask
批量删除模型优化任务	tione	DeleteModelAccelerateTasks
删除模型服务	tione	DeleteModelService
删除模型服务组	tione	DeleteModelServiceGroup
删除Notebook	tione	DeleteNotebook
删除notebook镜像保存记录	tione	DeleteNotebookImageRecord
删除工程	tione	DeleteProject
删除对比评测任务	tione	DeleteTaskComparison
删除模型	tione	DeleteTrainingModel
删除模型版本	tione	DeleteTrainingModelVersion
删除训练任务	tione	DeleteTrainingTask
续费资源组节点	tione	DeliverBillingResource
列举API	tione	DescribeAPIConfigs
查询个人算法列表	tione	DescribeAlgoGroupList
查询个人算法版本列表	tione	DescribeAlgoVersionList
获取标注样本图片上传信息	tione	DescribeAnnotateTaskTempCosInfo
查询标注任务列表	tione	DescribeAnnotatedTaskList
查询数据集下的key名字典详情	tione	DescribeAnnotationKeys

操作名称	资源类型	事件名称
查询自动学习发布模型服务接口调用信息	tione	DescribeAutoMLEMSAPIInfo
查询自动学习发布模型服务任务详情	tione	DescribeAutoMLEMSTask
查询自动学习模型服务任务列表	tione	DescribeAutoMLEMSTasks
获取当前发布任务所用到的训练集kv	tione	DescribeAutoMLEMSTasksTrainLabels
获取NLU评测报告下载链接	tione	DescribeAutoMLEvaluationNLUTaskReportUrl
查询自动学习评测任务状态	tione	DescribeAutoMLEvaluationTaskStatus
查询自动学习评测任务列表信息	tione	DescribeAutoMLEvaluationTasks
获取EMS正式发布所需信息	tione	DescribeAutoMLModelServiceInfo
查询自动学习文本分类推理记录列表	tione	DescribeAutoMLNLPPredictRecords
查询评测任务badcase	tione	DescribeAutoMLTaskCommonEvaluationBadCases
获取评测任务的基础信息	tione	DescribeAutoMLTaskCommonEvaluationDetail
获取评测任务指标	tione	DescribeAutoMLTaskCommonEvaluationIndicator
查询自动学习任务配置	tione	DescribeAutoMLTaskConfig
获取自动学习任务服务测试Cos信息	tione	DescribeAutoMLTaskEMSTempCosInfo
获取自动学习ASR评测任务badcase信息	tione	DescribeAutoMLTaskEvaluationASRBadcase
获取ASR评测任务基础指标	tione	DescribeAutoMLTaskEvaluationASRBaseIndicator
获取ASR评测任务的基础信息	tione	DescribeAutoMLTaskEvaluationASRDetail
查询自动学习评测任务badcase详情	tione	DescribeAutoMLTaskEvaluationBadcases
查询自动学习评测结果基础指标	tione	DescribeAutoMLTaskEvaluationBaseIndicators
查询自动学习评测任务基本详情	tione	DescribeAutoMLTaskEvaluationDetail
查询自动学习评测任务高阶指标信息	tione	DescribeAutoMLTaskEvaluationSeniorIndicators
查询自动学习NLP评测任务badcase详情	tione	DescribeAutoMLTaskNLPEvaluationBadcases
查询训练任务详情	tione	DescribeAutoMLTaskTrainDetail
查询训练任务指标	tione	DescribeAutoMLTaskTrainIndicators
列举自动学习训练任务组列表	tione	DescribeAutoMLTrainTasks
获取意图槽位列表	tione	DescribeAutoMITaskIntentSlots
自动文字识别预测	tione	DescribeAutoOcrPrediction
列取可用节点统计信息	tione	DescribeAvailableNodeStatistic
查询自动学习badcase图片预览设置状态	tione	DescribeBadcasePreviewStatus
查询跑批任务	tione	DescribeBatchTask
跑批实例列表	tione	DescribeBatchTaskInstances
跑批任务列表	tione	DescribeBatchTasks
查询资源组节点列表	tione	DescribeBillingResourceGroup
查询资源组详情	tione	DescribeBillingResourceGroups
获取节点运行中的任务	tione	DescribeBillingResourceInstanceRunningJobs
批量查询资源组节点运行中的任务	tione	DescribeBillingResourceInstanceRunningJobsBatch

操作名称	资源类型	事件名称
本接口(DescribeBillingSpecsPrice)用于查询计费项价格。	tione	DescribeBillingSpecsPrice
查询用户列表	tione	DescribeBillingUserList
查询 Checkpoint 列表	tione	DescribeCheckpointList
根据MD5查询文本内容	tione	DescribeContentByMD5
查询数据构建可选配置	tione	DescribeDataPipelineConfig
快速预览标注工作台	tione	DescribeDatasetAnnotationPreview
查询数据集可用配置	tione	DescribeDatasetConfig
查询结构化数据集详情	tione	DescribeDatasetDetailStructured
查询文本数据集详情	tione	DescribeDatasetDetailText
查询非结构化数据集详情	tione	DescribeDatasetDetailUnstructured
查询表格类数据集字段分布统计	tione	DescribeDatasetDistributionStructured
查询非结构化标签分布详情	tione	DescribeDatasetDistributionUnstructured
查询数据集图片下载链接	tione	DescribeDatasetImageUrls
查询文本数据集数据透视预览状态	tione	DescribeDatasetPerspectiveStatus
获取数据集以供预览	tione	DescribeDatasetPreview
查询数据集预览状态	tione	DescribeDatasetPreviewStatus
查询表格数据集头信息	tione	DescribeDatasetSchema
获取schema以供预览	tione	DescribeDatasetSchemaPreview
查询文本数据透视	tione	DescribeDatasetTextAnalyze
查询数据集列表	tione	DescribeDatasets
查看案例工程列表	tione	DescribeDemoProjects
获取训练, Notebook, 推理服务的事件	tione	DescribeEvents
查询日志下载任务详情	tione	DescribeExport
列取带有可访问路径的CFS实例列表	tione	DescribeFileSystemsWithPathAccessibility
获取固定点数	tione	DescribeFixedPoint
获取工作流的结构、参数和基本状态 (画布的状态、最新运行时间)	tione	DescribeFlow
查看工作流评估报告	tione	DescribeFlowEvaluationDetail
查看工作流算子模型树	tione	DescribeFlowModelTree
查询算子类别目录结构	tione	DescribeFlowOperatorCategories
批量查询算子详情	tione	DescribeFlowOperators
工作流节点数据预览列统计值	tione	DescribeFlowPreviewColumn
预览工作流节点数据	tione	DescribeFlowPreviewDatas
查看工作流节点数据预览路径	tione	DescribeFlowPreviewPath
查看工作流执行的详情	tione	DescribeFlowRun
查看工作流执行列表	tione	DescribeFlowRuns

操作名称	资源类型	事件名称
获取工作流的基本状态（画布的状态、最新运行时间。轻量的查询，不含节点和边信息）	tion	DescribeFlowSummary
查询工作流列表	tion	DescribeFlows
获取图片及信息	tion	DescribeImagesInfo
查询推理镜像模板	tion	DescribeInferTemplates
查询实例纳管进度	tion	DescribeInstanceSemiProgress
本接口(DescribeIsTaskNameExist)用来查询新建标注任务时的名称是否重复	tion	DescribeIsTaskNameExist
第三方模型服务API连通性检测	tion	DescribeLLMModelConnectivity
本接口(DescribeLabelColor)用于获取标签颜色	tion	DescribeLabelColor
获取工作流画布的状态（包含全部节点的所有执行里面最新的状态）	tion	DescribeLastRunNodes
获取日志	tion	DescribeLogs
查询模型加速引擎版本列表	tion	DescribeModelAccEngineVersions
查询模型加速优化报告	tion	DescribeModelAccOptimizedReport
查询模型优化任务详情	tion	DescribeModelAccelerateTask
查询模型加速任务列表	tion	DescribeModelAccelerateTasks
优化模型版本列表	tion	DescribeModelAccelerateVersions
查询单个服务	tion	DescribeModelService
展示服务的调用信息	tion	DescribeModelServiceCallInfo
查询单个服务组	tion	DescribeModelServiceGroup
列举在线推理服务组	tion	DescribeModelServiceGroups
展示服务的历史版本	tion	DescribeModelServiceHistory
查询在线服务版本切换	tion	DescribeModelServiceRolling
批量查询服务列表	tion	DescribeModelServices
获取挂载限制列表	tion	DescribeMountLimits
Notebook详情	tion	DescribeNotebook
查询镜像kernel	tion	DescribeNotebookImageKernels
查看notebook镜像保存记录	tion	DescribeNotebookImageRecords
获取Notebook保存镜像配置信息	tion	DescribeNotebookSaveImageConfig
查询Notebook实例二级状态	tion	DescribeNotebookSecondaryStatus
获取白名单用户Notebook存储剩余资源	tion	DescribeNotebookStorageQuota
Notebook列表	tion	DescribeNotebooks
工程详情	tion	DescribeProject
查询工程列表	tion	DescribeProjects
查询公共算法列表	tion	DescribePublicAlgoGroupList
查询公共算法版本列表	tion	DescribePublicAlgoVersionList
场景列表获取	tion	DescribeSceneList

操作名称	资源类型	事件名称
查询用户下的存储信息	tione	DescribeStorage
获取主观评测推理进度接口	tione	DescribeSubjectiveEvaluationProgress
查询模型加速任务可用的GPU实例类型	tione	DescribeSupportedInstanceType
查询太极训练模版	tione	DescribeTAIJITemplate
查询太极训练模版列表	tione	DescribeTAIJITemplateList
查询混元任务训练自定义指标	tione	DescribeTAIJITrainingMetrics
查询太极应用组资源详情	tione	DescribeTJResourceDetail
获取对比评测任务详情	tione	DescribeTaskComparison
获取对比评测任务列表	tione	DescribeTaskComparisons
获取标注显示配置	tione	DescribeTaskDisplayConfig
TensorBoard任务详情	tione	DescribeTensorBoardTask
查询训练自定义指标	tione	DescribeTrainingMetrics
查询模型版本	tione	DescribeTrainingModelVersion
模型版本列表	tione	DescribeTrainingModelVersions
模型列表	tione	DescribeTrainingModels
训练任务详情	tione	DescribeTrainingTask
训练任务pod列表	tione	DescribeTrainingTaskPods
查询训练任务二级状态	tione	DescribeTrainingTaskSecondaryStatus
模型训练任务列表	tione	DescribeTrainingTasks
查询数据集标签列表	tione	DescribeUserSceneTags
释放资源组节点	tione	DestroyBillingResource
开启跑批任务 CLS日志投递	tione	EnableBatchTaskClsConfig
开启Notebook CLS日志投递	tione	EnableNotebookClsConfig
开启CLS日志投递	tione	EnableTrainingTaskClsConfig
获取对比评测结果	tione	GetComparedPredictions
获取非对称加密公钥	tione	GetPublicKey
导入算法	tione	ImportAlgo
在线服务请求代理	tione	InferEMSPProxy
修改任务的所有标注结果状态	tione	ModifyAllAnnotatedResult
同步数据集数据	tione	ModifyAnnotateTask
重新打开标注	tione	ModifyAnnotateTaskReopen
更新任务绑定的标签	tione	ModifyAnnotateTaskTags
提交标注任务结果	tione	ModifyAnnotateTaskToSubmit
本及接口(ModifyAnnotatedResult)用于修改标注结果	tione	ModifyAnnotatedResult
【OCR】更新某数据集下的key名字典	tione	ModifyAnnotationKeys
修改自动学习任务标签	tione	ModifyAutoMLTaskTags

操作名称	资源类型	事件名称
修改自动学习badcase图片预览设置状态	tione	ModifyBadcasePreviewStatus
编辑跑批标签	tione	ModifyBatchTaskTags
预付费资源组--更新资源组	tione	ModifyBillingResourceGroup
更新数据集标注状态	tione	ModifyDatasetDetailAnnotation
更新文本数据集数据透视预览状态	tione	ModifyDatasetPerspectiveStatus
修改数据集预览状态	tione	ModifyDatasetPreviewStatus
更新数据集场景标签	tione	ModifyDatasetSceneTags
修改数据集标签	tione	ModifyDatasetTags
修改固定点数	tione	ModifyFixedPoint
编辑工作流	tione	ModifyFlow
设置白名单等待时间	tione	ModifyFlowWhiteListWait
修改模型加速任务标签	tione	ModifyModelAccTaskTags
更新模型服务	tione	ModifyModelService
修改在线服务版本切换	tione	ModifyModelServiceRolling
编辑模型标签	tione	ModifyModelTags
修改Notebook	tione	ModifyNotebook
修改自动停止配置	tione	ModifyNotebookAutoStopping
修改Notebook标签	tione	ModifyNotebookTags
编辑工程	tione	ModifyProject
更新推理服务组流量分配	tione	ModifyServiceGroupWeights
心跳保活已挂载存储	tione	ModifyStorageToKeepAlive
编辑模型服务的标签	tione	ModifyTags
修改标注显示配置	tione	ModifyTaskDisplayConfig
修改标注任务处理状态	tione	ModifyTaskProcessingStatus
编辑任务标签	tione	ModifyTaskTags
发布数据集	tione	PublishDataset
重建模型服务Pod	tione	RebuildModelServicePod
自动学习重启模型优化任务	tione	RestartAutoMLModelAccelerateTask
运行工作流	tione	RunFlow
保存工作流	tione	SaveFlow
大模型对话接口	tione	SendChatMessage
设置节点自动续费标识	tione	SetRenewBillingResourceFlag
启动自动学习评测任务	tione	StartAutoMLEvaluationTask
开始训练任务	tione	StartAutoMLTaskTrain
启动离线批量服务	tione	StartBatchJob
启动 Checkpoint 对应的轻量体验服务	tione	StartLightEvalService

操作名称	资源类型	事件名称
启动Notebook	tione	StartNotebook
启动Notebook实例	tione	StartNotebookInstance
启动模型训练任务	tione	StartTrainingTask
停止自动学习发布的模型服务	tione	StopAutoMLEMSTask
停止自动学习评测任务	tione	StopAutoMLEvaluationTask
停止自动学习模型优化任务	tione	StopAutoMLModelAccelerateTask
停止训练任务	tione	StopAutoMLTaskTrain
停止跑批任务	tione	StopBatchTask
停止保存镜像	tione	StopCreatingImage
停止工作流	tione	StopFlow
停止工作流（通过执行ID）	tione	StopFlowRun
停止工作流的节点	tione	StopFlowRunNode
批量停止工作流	tione	StopFlows
停止 Checkpoint 对应的轻量体验服务	tione	StopLightEvalService
停止模型加速任务	tione	StopModelAccelerateTask
停止Notebook	tione	StopNotebook
停止Notebook实例	tione	StopNotebookInstance
停止对比评测任务	tione	StopTaskComparison
停止训练任务	tione	StopTrainingJob
停止模型训练任务	tione	StopTrainingTask
同步数据集	tione	SyncDataset
移动节点至其他资源组	tione	TransferResourceInstancesToResourceGroup
更新广告大赛选手信息	tione	UpdateAlgoPlayer
更新个人算法版本接口	tione	UpdateAlgoVersion
更新训练任务CLS日志投递	tione	UpdateAutoMLCLSLogConfig
更新自动学习任务配置	tione	UpdateAutoMLTaskConfigReq
更新离线服务	tione	UpdateBatchJob
更新Notebook实例信息	tione	UpdateNotebookInfo
更新Notebook实例	tione	UpdateNotebookInstance
更新工程	tione	UpdateProject
更新TensorBoard任务	tione	UpdateTensorBoardTask
更新训练任务插件	tione	UpdateTrainingTaskPlugin

# 客流数字化平台

最近更新时间：2024-01-04 15:48:30

基于优图ReID算法能力，通过灵活的设备配置平台，实现购物中心&品牌门店数字化

下表为操作审计支持的客流数字化平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
上报相机告警信息	ump	CreateCameraAlerts
相机状态上报接口	ump	CreateCameraState
抓拍上报接口	ump	CreateCapture
多经点位告警	ump	CreateMultiBizAlert
进程监控信息上报	ump	CreateProgramState
服务器监控信息上报	ump	CreateServerState
多经点位消警	ump	DeleteMultiBizAlert
删除任务	ump	DeleteTask
获取摄像头状态列表	ump	DescribeCameras
获取摄像头配置信息	ump	DescribeConfig
获取底图	ump	DescribeImage
获取多经点位底图	ump	DescribeMultiBizBaselImage
查询任务列表	ump	DescribeTasks
获取点位列表	ump	DescribeZones
多经点位配置更新	ump	ModifyMultiBizConfig
上报服务注册	ump	ReportServiceRegister
以图搜图	ump	SearchImage

# 腾讯智能对话平台

最近更新时间：2024-01-04 15:48:31

腾讯智能对话平台（Tencent Bot Platform, TBP）专注于“对话即服务”的愿景，全面开放腾讯对话系统核心技术，为大型企业客户、合作伙伴提供开发平台和机器人中间件能力，实现高效、便捷、多样化、低成本人机对话体验。

下表为操作审计支持的腾讯智能对话平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建机器人	tbp	CreateBot
复位	tbp	Reset
会话重置	tbp	TextReset

# 腾讯觅影开放实验平台

最近更新时间：2024-01-04 15:49:19

腾讯觅影开放实验平台是基于腾讯云的安全存储与强大算力的一站式医学人工智能开放创新服务平台。它能满足各类医学影像数据的安全管理和高效标注，内置近百种临床常用算法模型，加速临床影像科研和产品研发，助力医学人工智能产学研创新合作与成果转化。

下表为操作审计支持的腾讯觅影开放实验平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
项目列表	taop	ListProjects
查询平台用户信息	taop	QueryUser
接收AI标注通知	taop	ReceiveAIMarkNotice
接收AI大赛评分通知	taop	ReceiveAIRaceScoreNotice
接收AI运行结果通知	taop	ReceiveAIRunNotice

# AI 基础产品

## 语音合成

最近更新时间：2025-04-04 01:30:11

语音合成（Text To Speech, TTS）满足将文本转化成拟人化语音的需求，打通人机交互闭环。提供多场景、多语言的音色选择，支持 SSML 标记语言，支持自定义音量、语速等参数，让发音更专业、更符合场景需求。语音合成广泛适用于智能客服、有声阅读、新闻播报、人机交互等业务场景，提升人机交互体验，提高语音类应用构建效率。

下表为操作审计支持的语音合成操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
激活授权	tts	ActivateAuth
控制台开通服务	tts	ActivateService
检查是否已领取免费资源包	tts	CheckFreePackage
控制台短文本语音合成	tts	CreateShortSynthesizeTask
长文本合成	tts	CreateSynthesizeLongSpeechTask
获取url内文本接口	tts	CreateTextFromUrl
开通TTS服务	tts	CreateTtsServer
长文本语音合成请求	tts	CreateTtsTask
查询长文本合成状态	tts	DescribeLongSpeechTasks
查询云监控接口	tts	DescribeMonitorInterfaces
控制台查询服务开通状态	tts	DescribeOpenStatus
控制台获取资源包列表	tts	DescribePidOrders
获取QPS配额包	tts	DescribeQuotaPkgs
查询用户开通服务	tts	DescribeServerLists
控制台获取统计数据	tts	DescribeStatInfo
控制台获取统计数据下载地址（控制台使用）	tts	DescribeStatInfoUrl
获取用户使用数据	tts	DescribeUsedData
控制台获取子账号	tts	DescribeUserInfo
获取音色列表	tts	DescribeVoices
获取声音复刻控制台用户信息	tts	DescribeVrsUserInfo
获取QPS配额	tts	GetQpsQuota
获取QPS调用量数据	tts	GetQpsStatistics
获取QPS统计数据下载链接	tts	GetQpsStatisticsUrl
获取配额配置	tts	GetQuotaConfig
离在线SDK控制台接口	tts	InvokeSDKFunction
免费发送资源包	tts	SendFreePackage
设置付费模式	tts	SetPayMode
实时语音合成	tts	TextToStreamAudioWS
流式文本语音合成	tts	TextToStreamAudioWSv2

操作名称	资源类型	事件名称
基础语音合成	tts	TextToVoice

## 语音识别

最近更新时间: 2025-05-09 01:30:09

腾讯云语音识别（Automatic Speech Recognition, ASR）是将语音转化成文字的 PaaS 产品，为企业提供精准而极具性价比的识别服务。被微信、王者荣耀、腾讯视频等大量业务使用，适用于录音质检、会议实时转写、语音输入法等多个场景。

下表为操作审计支持的语音识别操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
离线设备授权设备激活接口	asr	ActivateAuth
控制台开通服务	asr	ActivateService
批量获取替换文本	asr	BatchGetReplaceText
语音流异步识别任务关闭	asr	CloseAsyncRecognitionTask
创建关键词表	asr	CreateAsrKeyWordLib
asr服务用户开通接口	asr	CreateAsrUser
创建热词表	asr	CreateAsrVocab
语音流异步识别任务创建	asr	CreateAsyncRecognitionTask
生成cos录音识别体验任务	asr	CreateCosRecognize
创建自学习模型	asr	CreateCustomization
创建自学习模型	asr	CreateModel
录音文件识别	asr	CreateRecTask
创建替换词表	asr	CreateReplaceText
声伴分离请求接口	asr	CreateVocalRemoverIsolationTask
删除关键词词表	asr	DeleteAsrKeyWordLib
删除自学习模型	asr	DeleteCustomization
删除自学习模型	asr	DeleteModel
根据Appid删除自学习模型	asr	DeleteModelsByAppid
删除控制台上的识别记录	asr	DeleteRecognizeRecord
删除文本表	asr	DeleteReplaceText
语音流异步识别任务列表	asr	DescribeAsyncRecognitionTasks
查询自学习模型字典名称	asr	DescribeDictName
获取ASR产品动态更新	asr	DescribeHotNews
查询自学习模型列表	asr	DescribeModel
查询云监控接口	asr	DescribeMonitorInterfaces
控制台查询服务开通状态	asr	DescribeOpenStatus
控制台获取资源包列表	asr	DescribePidOrders
获取QPS配额包	asr	DescribeQuotaPkgs
查询用户识别状态	asr	DescribeRecognizeProgress
查询控制台录音文件体验任务	asr	DescribeRecordRecognizeTask
获取资源包	asr	DescribeResource
控制台获取统计数据	asr	DescribeStatInfo
控制台获取统计数据下载地址（控制台使用）	asr	DescribeStatInfoUrl

操作名称	资源类型	事件名称
查询统计数据	asr	DescribeStatistics
获取cos临时密钥	asr	DescribeStsCosCredential
录音文件识别结果查询	asr	DescribeTaskStatus
控制台获取子帐号	asr	DescribeUserInfo
查询用户开通状态	asr	DescribeUserStatus
声伴分离结果查询接口	asr	DescribeVocalRemoverIsolationTaskStatus
下载自学习模型语料	asr	DownloadCustomization
下载自学习模型	asr	DownloadModel
列举关键词表	asr	GetAsrKeyWordLibList
列举热词表	asr	GetAsrVocabList
查询自学习模型列表	asr	GetCustomizationList
获取自学习模型限制	asr	GetCustomizationUserLimit
获取自学习模型信息	asr	GetModelInfo
获取QPS配额	asr	GetQpsQuota
获取QPS调用量数据	asr	GetQpsStatistics
获取QPS统计数据下载链接	asr	GetQpsStatisticsUrl
获取配额配置	asr	GetQuotaConfig
获取识别用的cos链接	asr	GetRecognizeCosUrl
获取控制台上的识别记录	asr	GetRecognizeRecord
通过日期查询用量	asr	GetUsageByDate
SDK方法调用	asr	InvokeSDKFunction
更新自学习模型	asr	ModifyCustomization
修改模型	asr	ModifyModel
修改模型状态	asr	ModifyModelState
一句话识别	asr	SentenceRecognition
设置付费模式	asr	SetPayMode
更新关键词表	asr	UpdateAsrKeyWordLib
更新热词表	asr	UpdateAsrVocab
更新替换词表	asr	UpdateReplaceText
说话人比对	asr	VoicePrintCompare
说话人注册数量统计	asr	VoicePrintCount
说话人删除	asr	VoicePrintDelete

## 机器翻译

最近更新时间：2024-11-19 01:30:15

腾讯机器翻译（Tencent Machine Translation, TMT）结合了神经机器翻译和统计机器翻译的优点，从大规模双语语料库自动学习翻译知识，实现从源语言文本到目标语言文本的自动翻译，目前可支持十余种语言的互译。

下表为操作审计支持的机器翻译操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通服务（控制台使用）	tmt	ActivateService
新增术语对	tmt	AddTermPhrase
新增例句对	tmt	AddTmSent
开通服务	tmt	CreateTmtServer
删除术语对	tmt	DeleteTermPhrase
删除术语库	tmt	DeleteTermRepo
删除例句库	tmt	DeleteTmRepo
删除例句对	tmt	DeleteTmSent
查询用户付费状态	tmt	DescribeChargeStatus
查询用户调用量	tmt	DescribeData
查询开通状态	tmt	DescribeOpenStatus
控制台获取资源包列表	tmt	DescribePidOrders
查询用户开通服务	tmt	DescribeServerLists
控制台获取统计数据	tmt	DescribeStatInfo
导出指定术语库	tmt	ExportTermRepoByRepoid
导出指定例句库	tmt	ExportTmRepoByRepoid
查询导入任务状态	tmt	FetchImportTaskByTaskId
查询术语例句库支持语言对	tmt	FetchRepoLangPair
查找指定术语库的所有术语对	tmt	FetchTermPhraseByRepoid
查找所有术语库	tmt	FetchTermRepo
查找所有例句库	tmt	FetchTmRepo
查找指定例句库的所有例句对	tmt	FetchTmSentByRepoid
获取文件上传临时票据	tmt	FetchUploadTicket
导入术语对到指定术语库中	tmt	ImportTermPhraseByRepoid
导入例句对到指定例句库中	tmt	ImportTmSentByRepoid
语种识别	tmt	LanguageDetect
查询用户状态（用户关闭服务场景）	tmt	QueryUserStatus
设置付费模式	tmt	SetPayMode
设置服务状态	tmt	SetUserStatus
文本翻译	tmt	TextTranslate
批量文本翻译	tmt	TextTranslateBatch

操作名称	资源类型	事件名称
更新术语对	tmt	UpdateTermPhrase
更新例句对	tmt	UpdateTmSent

## 人脸融合

最近更新时间：2023-08-17 17:18:24

人脸融合（Face Fusion）可将一张人脸图像对应的人脸特征融合到模板图像中的特定人物上，生成的图片既兼具指定图像和模板图像中的人脸特征，也保持了模板图像中人物的姿态、表情、动作等属性，支持单脸、多脸、选脸融合。

下表为云审计支持的人脸融合操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询素材列表	facefusion	DescribeMaterialList
人脸融合	facefusion	FaceFusion
人脸融合活动专用版	facefusion	FaceFusionLite
图片人脸融合	facefusion	FuseFace

# 图像分析

最近更新时间：2024-11-15 01:30:30

腾讯云图像识别基于深度学习等人工智能技术，提供综合性的图像智能识别服务，包含车辆识别、商品识别、文件封识别等。

下表为操作审计支持的图像分析操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
图像质量评估	tiia	AssessQuality
创建图片库	tiia	CreateGroup
创建图片	tiia	CreateImage
图片智能裁剪	tiia	CropImage
删除图片	tiia	DeleteImage
查询图片库	tiia	DescribeGroups
查询图片信息	tiia	DescribeImage
厨师穿戴识别接口	tiia	DetectChefDress
恶心检测	tiia	DetectDisgust
文件封识别	tiia	DetectEnvelope
图像标签	tiia	DetectLabel
图像标签测试接口	tiia	DetectLabelBeta
通用图像标签	tiia	DetectLabelPro
不良行为识别	tiia	DetectMisbehavior
宠物识别	tiia	DetectPet
商品识别	tiia	DetectProduct
安全属性识别	tiia	DetectSecurity
图像清晰度增强	tiia	EnhanceImage
车辆识别	tiia	RecognizeCar
车辆识别（增强版）	tiia	RecognizeCarPro
检索图片	tiia	SearchImage
更新图片	tiia	UpdateImage

# 人体分析

最近更新时间：2023-10-25 01:31:07

腾讯云神图 · 人体分析（Body Analysis）基于腾讯优图领先的人体分析算法，提供人体检测、行人重识别（ReID）等服务。支持通过人体检测，识别行人的穿着、体态等属性信息，实现跨摄像头跨场景下行人的识别与检索。可应用于背景特效、行人搜索、人群密度检测等场景。

下表为云审计支持的人体分析操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建人体库	bda	CreateGroup
创建人员	bda	CreatePerson
创建视频人像分割处理任务	bda	CreateSegmentationTask
增加人员动作轨迹	bda	CreateTrace
删除人体库	bda	DeleteGroup
删除人员	bda	DeletePerson
查看视频人像分割处理任务信息	bda	DescribeSegmentationTask
人体检测与属性分析	bda	DetectBody
人体关键点分析	bda	DetectBodyJoints
获取人体库列表	bda	GetGroupList
获取人员列表	bda	GetPersonList
获取人体库汇总信息	bda	GetSummaryInfo
修改人体库	bda	ModifyGroup
修改人员信息	bda	ModifyPersonInfo
人体搜索	bda	SearchTrace
自定义人像分割	bda	SegmentCustomizedPortraitPic
人像分割	bda	SegmentPortraitPic
终止视频人像分割处理任务	bda	TerminateSegmentationTask

# 人像变换

最近更新时间：2023-08-17 17:18:59

腾讯云神图 · 人像变换（Face Transformation, FT）基于腾讯优图领先的人脸识别算法，提供人脸年龄变化、人脸性别转换等能力，用户上传照片即可得到实现男女性别切换、人脸变老/变年轻等效果。适用于社交娱乐、广告营销、互动传播等场景。

下表为云审计支持的人像变换操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
撤销人像渐变任务	ft	CancelFaceMorphJob
人脸年龄变化	ft	ChangeAgePic
人像动漫化	ft	FaceCartoonPic
人像渐变	ft	MorphFace
查询人像渐变任务	ft	QueryFaceMorphJob
人脸性别转换	ft	SwapGenderPic

# NLP 服务

最近更新时间：2024-05-07 01:30:22

NLP 服务（Natural Language Process, NLP）深度整合了腾讯内部的 NLP 技术，提供多项智能文本处理和文本生成能力，包括词法分析、相似词召回、词相似度、句子相似度、文本润色、句子纠错、文本补全、句子生成等。满足各行业的文本智能需求。

下表为操作审计支持的NLP 服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
情感分析	nlp	AnalyzeSentiment
文本分类	nlp	ClassifyContent
对联生成	nlp	ComposeCouplet
诗词生成	nlp	ComposePoetry
上传数据集	nlp	CreateData
部署模型	nlp	CreateInstance
创建模型	nlp	CreateModel
创建项目	nlp	CreateProject
删除数据集	nlp	DeleteData
删除应用实例	nlp	DeleteInstance
删除模型	nlp	DeleteModel
删除项目	nlp	DeleteProject
实时查询实例状态（WebSocket）	nlp	DeployProgressWs
查询数据集	nlp	DescribeDatas
查询应用实例	nlp	DescribeInstances
查看训练日志	nlp	DescribeLog
查询模型	nlp	DescribeModels
查看训练进度	nlp	DescribeProgress
查询项目	nlp	DescribeProjects
查看评估报告	nlp	DescribeReport
下载数据集	nlp	DownloadData
下载验证集结果	nlp	DownloadEvalResult
下载模型文件	nlp	DownloadModel
句子相似度	nlp	EvaluateSentenceSimilarity
词相似度	nlp	EvaluateWordSimilarity
句子生成	nlp	GenerateKeywordSentence
获取COS临时密钥	nlp	GetCosFederationToken
查询训练参数	nlp	GetModelParams
查询Model Zoo元信息	nlp	GetModelZooInfo
修改模型	nlp	ModifyModel
修改项目	nlp	ModifyProject

操作名称	资源类型	事件名称
数据集概览	nlp	OverviewData
词法分析	nlp	ParseWords
预测	nlp	Predict
重新部署模型	nlp	ResetInstance
相似词召回	nlp	RetrieveSimilarWords
样本数据集	nlp	SampleData
句子纠错	nlp	SentenceCorrection
开始训练	nlp	StartTraining
下线应用实例	nlp	StopInstance
终止训练	nlp	StopTraining
文本润色	nlp	TextEmbellish
文本补全	nlp	TextWriting
实时查询训练日志 ( WebSocket )	nlp	TrainingLogWs
实时查询训练进度 ( WebSocket )	nlp	TrainingProgressWs
更新数据集	nlp	UpdateData

## 人脸试妆

最近更新时间：2023-08-17 17:19:22

腾讯云神图·人脸试妆（FaceMakeup）基于腾讯优图领先的人脸识别算法，提供包括试唇色、测肤质、试妆容等多种功能，您只需上传图片即可在线试妆，为开发者和企业提供高可用性的人脸试妆服务。可应用于社交传播、营销推广等多种场景，满足用户的人脸试妆和人脸娱乐等相关需求。

下表为云审计支持的人脸试妆操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
人脸美颜	fmu	BeautifyPic
视频美颜(此接口目前已下线)	fmu	BeautifyVideo
撤销视频美颜任务(此接口目前已下线)	fmu	CancelBeautifyVideoJob
上传唇色素材	fmu	CreateModel
删除唇色素材	fmu	DeleteModel
查询唇色素材	fmu	GetModelList
查询视频美颜任务(此接口目前已下线)	fmu	QueryBeautifyVideoJob
图片滤镜	fmu	StyleImage
图片滤镜（高级版）	fmu	StyleImagePro
试唇色	fmu	TryLipstickPic

# 媒体智能标签

最近更新时间：2024-12-04 01:30:09

媒体智能标签（Intelligent Media Label Detection）是基于腾讯领先 AI 技术和丰富的内容运营经验，提供视频全维度标签提取能力；媒体智能标签 AI 能力针对视频素材进行定制优化，输出基于音视图文的全维度标签和内容文本；标签结果丰富全面，同时具有高准确率、高效率、高价值等特点，供媒体、短视频、电商等行业的内容创作，内容管理，内容运营等业务场景快速使用。

下表为操作审计支持的媒体智能标签操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
增加自定义人脸图片	ivld	AddCustomPersonImage
创建自定义人物分类	ivld	CreateCustomCategory
创建自定义人物库	ivld	CreateCustomGroup
创建自定义人物	ivld	CreateCustomPerson
创建默认自定义人物类型	ivld	CreateDefaultCategories
创建任务	ivld	CreateTask
创建视频缩编任务	ivld	CreateVideoSummaryTask
删除自定义分类	ivld	DeleteCustomCategory
删除自定义人物	ivld	DeleteCustomPerson
删除自定义人脸	ivld	DeleteCustomPersonImage
删除媒资文件	ivld	DeleteMedia
删除任务	ivld	DeleteTask
批量描述自定义人物分类	ivld	DescribeCustomCategories
描述自定义人物库	ivld	DescribeCustomGroup
描述自定义人物详细信息	ivld	DescribeCustomPersonDetail
批量描述自定义人物	ivld	DescribeCustomPersons
描述媒资文件	ivld	DescribeMedia
批量描述媒资文件	ivld	DescribeMedias
描述任务	ivld	DescribeTask
描述任务与任务结果	ivld	DescribeTaskDetail
批量描述任务	ivld	DescribeTasks
描述视频缩编任务与任务结果	ivld	DescribeVideoSummaryDetail
导入媒资文件	ivld	ImportMedia
编辑回调地址	ivld	ModifyCallback
查询回调设置	ivld	QueryCallback
更新自定义人物分类	ivld	UpdateCustomCategory
更新自定义人物信息	ivld	UpdateCustomPerson

# 文字识别

最近更新时间：2025-06-07 01:30:18

腾讯云文字识别（Optical Character Recognition, OCR）基于行业前沿的深度学习技术，将图片上的文字内容智能识别成为可编辑的文本。支持通用文字、卡证文字、票据单据、特定场景等多场景下的印刷体、手写体文字识别，同时支持票据核验功能，支持提供定制化服务，可以有效地代替人工录入信息。

下表为操作审计支持的文字识别操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
广告文字识别	ocr	AdvertiseOCR
控制台申请智能扫码SDK	ocr	ApplyIntelligentScanSDKForConsole
算式识别	ocr	ArithmeticOCR
银行卡识别	ocr	BankCardOCR
银行回单识别	ocr	BankSlipOCR
营业执照识别	ocr	BizLicenseOCR
汽车票识别	ocr	BusInvoiceOCR
名片识别	ocr	BusinessCardOCR
购车发票识别	ocr	CarInvoiceOCR
通用文本智能	ocr	ChatOCR
智能卡证分类	ocr	ClassifyDetectOCR
控制台用户服务状态查询	ocr	ConsoleCheckUserStatus
明视新控制台智能票财税-拉取智能票财税付费资源包	ocr	ConsoleGetIntelligentInvoiceResources
新的购买页接口配置	ocr	ConsoleGetNewBuyCfg
控制台获取sdk版本配置	ocr	ConsoleGetSdkVersionCfg
控制台开通问卷录入	ocr	ConsoleOpenQuestionnaire
控制台预付费资源包询价	ocr	ConsoleQueryPrice
控制台服务开通	ocr	ConsoleServiceOpen
驾驶证识别	ocr	DriverLicenseOCR
驾驶证信息核验	ocr	DriverLicenseVerify
完税证明识别	ocr	DutyPaidProofOCR
数学试题识别	ocr	EduPaperOCR
企业证照识别	ocr	EnterpriseLicenseOCR
不动产权证识别	ocr	EstateCertOCR
金融票据整单识别	ocr	FinanBillOCR
金融票据切片识别	ocr	FinanBillSliceOCR
机票行程单识别	ocr	FlightInvoiceOCR
数学公式识别	ocr	FormulaOCR
通用印刷体识别（高精度版）	ocr	GeneralAccurateOCR
通用印刷体识别	ocr	GeneralBasicOCR
通用手写体识别	ocr	GeneralHandwritingOCR

操作名称	资源类型	事件名称
获取文件上传的签名	ocr	GetCosSign
身份证识别获取token接口	ocr	GetIDCardOCRTOKEN
获取智能扫码SDK列表	ocr	GetIntelligentScanSDKListForConsole
获取OCR识别结果	ocr	GetOCRRResult
获取OCR Token	ocr	GetOCRTOKEN
获取Cos文件预授权URL	ocr	GetPresignedUrlForConsole
表单预识别结果	ocr	GetTaskRecognizeResult
获取主账号下的所有子账号账号总数	ocr	GetUserAccountTotalNumbers
港澳台居住证识别	ocr	HmtResidentPermitOCR
身份证识别	ocr	IDCardOCR
文本图像增强	ocr	ImageEnhancement
事业单位法人证书识别	ocr	InstitutionOCR
保险单据识别	ocr	InsuranceBillOCR
通用机打发票识别	ocr	InvoiceGeneralOCR
车牌识别	ocr	LicensePlateOCR
马来西亚身份证识别	ocr	MLIDCardOCR
护照识别（港澳台地区及境外护照）	ocr	MLIDPassportOCR
港澳台通行证及来往内地通行证识别	ocr	MainlandPermitOCR
证照视频脱敏	ocr	MaskingVideoSensitiveData
混贴票据分类	ocr	MixedInvoiceDetect
混贴票据识别	ocr	MixedInvoiceOCR
组织机构代码证识别	ocr	OrgCodeCertOCR
护照识别（中国大陆地区护照）	ocr	PassportOCR
房产证识别	ocr	PropOwnerCertOCR
二维码和条形码识别	ocr	QrcodeOCR
查看接口调用明细	ocr	QueryConsoleCallDetails
获取控制台公告	ocr	QueryConsoleNotice
查询控制台开通问卷	ocr	QueryConsoleOpenQuestionnaire
资源包计费概览	ocr	QueryConsolePackageOverview
图片检查	ocr	QueryImageModeration
查询智能扫码申请信息	ocr	QueryIntelligentScanSDKInfo
最大购买限额配置	ocr	QueryMaxBuyQpsCfg
QPS购买页接口配置	ocr	QueryQpsBuyCfg
查询QPS额度详情	ocr	QueryQpsDetail
控制台接口QPS资源包	ocr	QueryQpsResource
车辆信息查询	ocr	QueryVehicleInfo

操作名称	资源类型	事件名称
车辆违章信息查询	ocr	QueryVehicleViolationInfo
试题识别	ocr	QuestionOCR
试卷切题	ocr	QuestionSplitOCR
定额发票识别	ocr	QuotaInvoiceOCR
巴西身份证识别	ocr	RecognizeBrazilIDCardOCR
巴西RNE证件识别	ocr	RecognizeBrazilRNOCR
巴西RNM证件识别	ocr	RecognizeBrazilRNMOCR
集装箱识别	ocr	RecognizeContainerOCR
办公文档还原（免费公测版）	ocr	RecognizeDocumentOCR
身份证识别（安全加密版）	ocr	RecognizeEncryptedIDCardOCR
能效标识识别	ocr	RecognizeEnergyLabel
财报识别	ocr	RecognizeFinancialReportOCR
公式识别	ocr	RecognizeFormulaOCR
通用卡证鉴伪	ocr	RecognizeGeneralCardWarn
通用票据识别（高级版）	ocr	RecognizeGeneralInvoice
通用文本图像告警	ocr	RecognizeGeneralTextImageWarn
健康码识别	ocr	RecognizeHealthCodeOCR
身份证PS告警检测	ocr	RecognizeIDCardWarning
身份证识别快手定制版	ocr	RecognizeIdentityCard
印尼身份证识别	ocr	RecognizeIndonesiaIDCardOCR
韩国驾驶证识别	ocr	RecognizeKoreanDrivingLicenseOCR
韩国身份证识别	ocr	RecognizeKoreanIDCardOCR
提单识别	ocr	RecognizeLadingBill
澳门身份证识别	ocr	RecognizeMacaoIDCardOCR
医疗票据识别	ocr	RecognizeMedicalInvoiceOCR
网约车行程单识别	ocr	RecognizeOnlineTaxiItineraryOCR
菲律宾驾驶证识别	ocr	RecognizePhilippinesDrivingLicenseOCR
菲律宾NationalID识别	ocr	RecognizePhilippinesNationalIDOCR
菲律宾PRCID识别	ocr	RecognizePhilippinesPRCIDOCR
菲律宾SSSID识别	ocr	RecognizePhilippinesSssIDOCR
菲律宾TinID识别	ocr	RecognizePhilippinesTinIDOCR
菲律宾UMID识别	ocr	RecognizePhilippinesUMIDOCR
菲律宾VotelID识别	ocr	RecognizePhilippinesVotelIDOCR
打印文档图片识别	ocr	RecognizePrintDocumentOCR
小票识别	ocr	RecognizeReceiptOCR
新加坡身份证识别	ocr	RecognizeSingaporeIDCardOCR

操作名称	资源类型	事件名称
表格识别（V3）	ocr	RecognizeTableAccurateOCR
表格识别（V2）	ocr	RecognizeTableOCR
泰国身份证件识别	ocr	RecognizeThailIDCardOCR
通信行程卡识别	ocr	RecognizeTravelCardOCR
土耳其驾照识别	ocr	RecognizeTurkeyDrivingLicenseOCR
有效身份证件识别（鉴伪版）	ocr	RecognizeValidIDCardOCR
车辆合格证识别	ocr	RecognizeVehicleCertificateOCR
中外运单据OCR定制接口	ocr	RecognizeWayBillOCR
户口本识别	ocr	ResidenceBookletOCR
智能地址解析	ocr	ResolveAddress
网约车驾驶证识别	ocr	RideHailingDriverLicenseOCR
网约车运输证识别	ocr	RideHailingTransportLicenseOCR
印章识别	ocr	SealOCR
轮船票识别	ocr	ShipInvoiceOCR
智能结构化识别V2证件类	ocr	SmartStructuralCareerMaterialOCR
智能结构化识别	ocr	SmartStructuralOCR
文档抽取（基础版）	ocr	SmartStructuralOCRV2
文档抽取（多模态）	ocr	SmartStructuralPro
表格识别（V1）	ocr	TableOCR
出租车发票识别	ocr	TaxiInvoiceOCR
快速文本检测	ocr	TextDetect
过路过桥费发票识别	ocr	TollInvoiceOCR
火车票识别	ocr	TrainTicketOCR
增值税发票识别	ocr	VatInvoiceOCR
增值税发票核验（新版）	ocr	VatInvoiceVerifyNew
增值税发票（卷票）识别	ocr	VatRollInvoiceOCR
行驶证识别	ocr	VehicleLicenseOCR
行驶证信息核验	ocr	VehicleLicenseVerify
机动车登记证书识别	ocr	VehicleRegCertOCR
马来证照视频鉴伪	ocr	VerifyMASIDCard
OFD发票识别（新）	ocr	VerifyOfdVatInvoiceNew
OFD发票识别	ocr	VerifyOfdVatInvoiceOCR
行驶证身份信息验证	ocr	VerifyVehicleLicenseIDInfo
行驶证核验	ocr	VerifyVehicleLicenseInfo
车辆VIN码识别	ocr	VinOCR
运单识别	ocr	WaybillOCR



## 腾讯混元大模型

最近更新时间：2025-05-14 01:30:16

腾讯混元大模型API产品，可以实现对话沟通、内容生成、分析理解，可以广泛应用在智能客服、智能营销、角色扮演、广告文案创作、商品描述、剧本创作、简历生成、文章写作、代码生成、数据分析、内容分析等各类场景

下表为操作审计支持的腾讯混元大模型操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通服务	hunyuan	ActivateService
对话	hunyuan	ChatCompletions
翻译	hunyuan	ChatTranslations
创建会话	hunyuan	CreateThread
查看开通状态	hunyuan	DescribeOpenStatus
控制台获取资源包列表	hunyuan	DescribePidOrders
控制台获取QPS资源包列表	hunyuan	DescribeQuotaPkgs
控制台获取统计数据	hunyuan	DescribeStatInfo
控制台获取统计数据下载地址	hunyuan	DescribeStatInfoUrl
获取文件上传临时密钥	hunyuan	DescribeStorageCredential
控制台获取子帐号	hunyuan	DescribeUserInfo
文件删除	hunyuan	FilesDeletions
文件列表	hunyuan	FilesList
向量化	hunyuan	GetEmbedding
获取反馈标签	hunyuan	GetFeedbackLabels
查询QPS配额	hunyuan	GetQpsQuota
获取QPS使用峰值曲线	hunyuan	GetQpsStatistics
获取配额配置	hunyuan	GetQuotaConfig
查询会话	hunyuan	GetThread
获取会话消息	hunyuan	GetThreadMessage
会话消息列表	hunyuan	GetThreadMessageList
Token 计数	hunyuan	GetTokenCount
群聊	hunyuan	GroupChatCompletions
获取聊天历史	hunyuan	ListMessageRecord
模型列表	hunyuan	ListModels
查询混元生图（多轮对话）任务	hunyuan	QueryHunyuanImageChatJob
查询混元生图任务	hunyuan	QueryHunyuanImageJob
查询用户状态	hunyuan	QueryUserStatus
问答推荐	hunyuan	RecommendedQuestions
提交评价数据	hunyuan	ReportEvaluation
上报用量	hunyuan	ReportUsage
执行会话	hunyuan	RunThread
设置付费模式	hunyuan	SetPayMode
设置服务状态	hunyuan	SetUserStatus
提交混元生图（多轮对话）任务	hunyuan	SubmitHunyuanImageChatJob
提交混元生图任务	hunyuan	SubmitHunyuanImageJob

操作名称	资源类型	事件名称
提交混元生3D任务	hunyuan	SubmitHunyuanTo3DJob
文生图轻量版	hunyuan	TextToImageLite

## 音色变换

最近更新时间：2024-01-04 15:49:05

音色变换（Speech To Speech Conversion）为您提供深度音色变换的服务。通过先进的深度学习技术，更快、更高效地提供深度服务，以更好地服务实际业务场景。

下表为操作审计支持的音色变换操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
音色变换	stsc	VoiceConversionStream

# AI 应用产品

## 对话机器人

最近更新时间：2024-01-04 15:49:14

对话机器人（Conversation Robot，ICR），是基于人工智能技术，面向企业场景的 AI 服务，可应用于智能客服、服务咨询、业务办理等场景。旨在帮助企业快速构建满足自身业务诉求的对话机器人，从而减少企业人力成本或解决服务不及时问题。

下表为操作审计支持的对话机器人操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取成员列表	icr	GetIndustryV1HomeMembers

# 智能硬件 AI 语音助手

最近更新时间：2024-08-15 01:30:12

腾讯云小微智能硬件 AI 语音助手（Intelligent Hardware AI Voice Assistant, IHAVA）为您提供前沿的 AI 语音全链路能力、硬件方案咨询及认证服务，整合腾讯系优质内容和服务，面向智能硬件行业打造全方位的自然人机交互体验。该方案支持 Linux、Android、RTOS 多种操作系统，灵活提供云端 API 和设备 SDK 两种接入方式，让硬件迅速获得本地智能和云端智能。目前已在音箱、家电、穿戴和儿童故事机等产品上大规模商用。

下表为操作审计支持的智能硬件 AI 语音助手操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定模型关联应用	ihava	BindASRModelApplications
绑定测试中心的资源锁	ihava	BindTestCenterLock
绑定对话配置和应用关联关系	ihava	BindTreeVersionAndApp
检查训练模型环境	ihava	CheckTrainingModelEnv
创建对话树接口定义	ihava	CreateDialogTreeInterface
创建对话树版本	ihava	CreateDialogTreeVersion
创建训练模型发布	ihava	CreateTrainingModelPublish
删除ASR模型	ihava	DeleteASRModelTask
删除对话树接口定义	ihava	DeleteDialogTreeInterface
删除对话树版本	ihava	DeleteDialogTreeVersion
删除模型	ihava	DeleteSkillModelTask
查询ASR的任务信息	ihava	DescribeASRTaskInfo
查询asr模型列表	ihava	DescribeASRTaskModelList
获取ASR模型所有的创建人	ihava	DescribeAllASRModelCreateUser
查询所有的辅助意图	ihava	DescribeAllAssistantIntent
查询所有的对话树版本	ihava	DescribeAllDialogTreeVersions
获取指定技能下的意图列表	ihava	DescribeAnnotatedIntents
获取指定技能下的槽位列表	ihava	DescribeAnnotatedSlots
获取标注任务	ihava	DescribeAnnotatedTask
通过环境查询应用信息	ihava	DescribeAppInfoByEnv
获取项目下的应用、配置版本	ihava	DescribeAppVersionsByProject
查询应用列表	ihava	DescribeApps
获取bot配置详情	ihava	DescribeBotConfigDetail
获取bot所有可见的技能详情	ihava	DescribeBotDomainList
查询bot的可复制项	ihava	DescribeBotDuplicateItem
查询bot开通的功能	ihava	DescribeBotFeature
license订单列表	ihava	DescribeBotLicenseOrderList
查询bot的权限	ihava	DescribeBotPermission
查询用户已购买订单数据	ihava	DescribeConsoleDeals
获取指定应用类型下默认的技能app_config信息	ihava	DescribeDefaultSkillConfig

操作名称	资源类型	事件名称
查询对话树配置	ihava	DescribeDialogTreeConfig
查询对话树详情	ihava	DescribeDialogTreeInfo
查询对话树接口定义详情	ihava	DescribeDialogTreeInterfaceInfo
查询对话树接口定义列表	ihava	DescribeDialogTreeInterfaces
查询对话树列表	ihava	DescribeDialogTreeList
查询对话树列表	ihava	DescribeDialogTreeNodeList
查询对话树变量定义列表	ihava	DescribeDialogTreeVariables
查询对话树版本详情	ihava	DescribeDialogTreeVersion
查询对话树版本列表	ihava	DescribeDialogTreeVersionList
查询统计维度列表	ihava	DescribeDimensionList
查询各维度的统计数据	ihava	DescribeDimensionStats
根据技能id获取技能列表	ihava	DescribeDomainList
获取技能分类列表	ihava	DescribeDomainTypes
查询当前应用的版本、领域相关信息	ihava	DescribeDomainsByBot
获取技能列表	ihava	DescribeDomainsByProjectId
评测中心获取评测的信息	ihava	DescribeEvaluationInfo
查询对话树执行节点详情	ihava	DescribeExecuteNodeInfo
获取当前语料下的扩展语料	ihava	DescribeExpandCorpus
查询对话树节点所属信息	ihava	DescribeNodeOwnershipInfo
查询线上模型信息	ihava	DescribeOnlineModelInfo
查询统计概览	ihava	DescribeStatsOverview
查询任务信息	ihava	DescribeTaskInfo
查询训练次数限制配置	ihava	DescribeTrainingLimit
查询训练模型的环境	ihava	DescribeTrainingModelEnv
查询训练模型发布状态	ihava	DescribeTrainingModelPublishStates
查询训练任务的状态	ihava	DescribeTrainingTaskState
获取用户有权限的项目列表	ihava	DescribeUserProjects
云小微转发Tione的接口	ihava	DescribeYXWToTiProxy
下载授权码	ihava	DownloadBotLicense
下载训练任务的文件	ihava	DownloadTaskFile
bot版本复制	ihava	DuplicateBotVersion
查询license核算任务结果	ihava	ExportActiveLicenseResult
创建license核算任务	ihava	ExportActiveLicenseTask
导出各维度的统计数据	ihava	ExportDimensionStats
获取ASR训练列表	ihava	GetASRTrainingModelList
获取cos信息	ihava	GetCosInfo

操作名称	资源类型	事件名称
获取示例文件	ihava	GetExampleFile
获取预签名URL	ihava	GetPresignedURL
获取任务的AccessToken	ihava	GetTaskAccessToken
目录临时授权	ihava	GetTempCredential
任务状态变更	ihava	ModifyTrainingTaskState
发布对话树版本	ihava	PublishDialogTreeVersion
解除模型关联应用	ihava	RemoveASRModelApplications
保存ASR任务配置	ihava	SaveASRTaskConfig
保存标注结果	ihava	SaveAnnotatedResult
保存技能任务配置	ihava	SaveSkillTaskConfig
配置对话树详情	ihava	SetDialogTreeConf
设置执行节点回复语信息	ihava	SetExecuteNodeInfo
训练模型列表	ihava	TrainingModelList
解开测试中心的资源锁	ihava	UnbindTestCenterLock
更新ASR任务配置到下一步的模型训练	ihava	UpdateASRTaskConfigToModelTraining
更新数据标注到下一步的模型训练	ihava	UpdateDataAnnotationToModelTraining
修改对话树接口定义详情	ihava	UpdateDialogTreeInterface
更新模型评测到下一步的快速测试	ihava	UpdateEvaluatingToQuickTest
更新模型评测到下一步的模型发布	ihava	UpdateModelEvaluatingToPublishing
更新模型训练到下一步的模型评测	ihava	UpdateModelTrainingToEvaluating
更新快速测试到模型发布	ihava	UpdateQuickTestToPublishing
更新任务配置页面到任务标注	ihava	UpdateTaskConfigToDataAnnotation
文件验证	ihava	VerifyFile
查询验证文件的状态	ihava	VerifyFileState

# 人脸核身

最近更新时间：2025-05-29 01:30:22

腾讯云慧眼人脸核身（原金融级身份证认证升级版）是一组对用户身份信息真实性进行验证审核的服务套件，提供各类认证功能模块，包含证件OCR识别、活体检测、人脸1:1对比等能力，以解决行业内大量对用户身份信息核实的需求，广泛应用于金融、运营商、共享出行等领域。

下表为操作审计支持的人脸核身操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
换脸甄别-图片	faceid	AntiFakesImage
换脸甄别-视频	faceid	AntiFakesVideo
申请活体检测流程令牌	faceid	ApplyLivenessToken
申请SDK核验令牌	faceid	ApplySdkVerificationToken
申请Web核验服务令牌 ( BizToken )	faceid	ApplyWebVerificationBizTokenIntl
申请Web核验令牌	faceid	ApplyWebVerificationToken
银行卡二要素核验	faceid	BankCard2EVerification
银行卡四要素核验	faceid	BankCard4EVerification
银行卡三要素核验	faceid	BankCardVerification
清除人工审核记录	faceid	CancelManualAuditForConsole
银行卡基础信息查询	faceid	CheckBankCardInformation
获取E证通Token状态	faceid	CheckEidTokenStatus
身份证人像照片验真	faceid	CheckIdCardInformation
身份信息及有效期核验	faceid	CheckIdNameDate
模型分A接口	faceid	CheckInformation
检查当前账号是否为新CAM客户	faceid	CheckIsNewCAMUser
号码状态检测	faceid	CheckMobileStatus
模型分B接口	faceid	CheckModelBScore
模型分D	faceid	CheckModelDScore
手机号二要素核验	faceid	CheckPhoneAndName
智能模型分A服务	faceid	CheckSmartServiceA
智能模型分B服务	faceid	CheckSmartServiceB
新建业务场景配置项目接口	faceid	ConsoleCreatePlusSDKBusProj
控制台编辑Plus版SDK项目配置接口	faceid	ConsoleGetPlusSDKProjDetail
获取Plus版SDK项目列表	faceid	ConsoleGetPlusSDKProjList
开通人工审核接口	faceid	ConsoleOpenManualAudit
控制台新增加密密钥	faceid	CreateKeyForConsole
生成上传链接	faceid	CreateUploadUrl
控制台删除检测模板	faceid	DeleteDetectTemplateForConsole
删除SDK验证记录	faceid	DeleteSDKRecord
删除微众的验证记录	faceid	DeleteWebankRecord

操作名称	资源类型	事件名称
AI人脸防护盾	faceid	DetectAIFakeFaces
AIGC内容检测	faceid	DetectAIGCContent
实名核身鉴权	faceid	DetectAuth
背景模板检索	faceid	DoRetrievalLiveness
面部动作检测	faceid	FaceMotionDetection
获取光线序列	faceid	GenerateReflectSequence
获取动作顺序	faceid	GetActionSequence
获取全部subuin和RuleId信息	faceid	GetAllSubUinAndRuleIdInfoForConsole
获取证件识别结果	faceid	GetCardVerificationResult
获取实名核身结果信息增强版	faceid	GetDetectInfoEnhanced
查询检测模板列表	faceid	GetDetectTemplateListForConsole
查询活体设备信息	faceid	GetDeviceInfo
设备安全查询	faceid	GetDeviceRisk
获取E证通结果信息	faceid	GetEidResult
获取E证通Token	faceid	GetEidToken
获取相机指纹风险等级	faceid	GetEvilLevel
获取SDK核验结果	faceid	GetFaceldResult
获取活体人脸比对SDK核验结果	faceid	GetFaceldResultIntl
获取SDK设备风险信息	faceid	GetFaceldRiskInfo
获取SDKToken	faceid	GetFaceldToken
获取风险信息Token	faceid	GetFaceidRiskInfoToken
获取数字验证码	faceid	GetLiveCode
获取活体检测结果	faceid	GetLivenessResult
获取plus大盘态势中的攻击类型变化趋势	faceid	GetPlusBoardAttackTypeTrend
控制台获取Plus版SDK大盘态势接口	faceid	GetPlusDataAnalysisBoard
获取Plus版sdk控制台配置	faceid	GetPlusSDKConfigForConsole
获取Plus版SDK license url	faceid	GetPlusSDKLicenseForConsole
获取Plus版sdk控制台拦截原因及核实类型明细配置	faceid	GetPlusSDKTypeConfigForConsole
获取Plus版SDK智能审核验证记录	faceid	GetPlusSdkIntelligentCheckRecord
获取Plus版SDK验证记录	faceid	GetPlusSdkRecordHistory
获取微信实名认证结果	faceid	GetRealNameAuthResult
微信实名认证授权	faceid	GetRealNameAuthToken
获取请求风险	faceid	GetRequestRisk
获取风险信息 ( M )	faceid	GetRiskInfoM
获取风险信息 ( MR )	faceid	GetRiskInfoMR
获取风险信息 ( SX )	faceid	GetRiskInfoSX

操作名称	资源类型	事件名称
获取风险等级	faceid	GetRiskLevel
获取SDK验证结果	faceid	GetSdkVerificationResult
获取subuin和商户id	faceid	GetSubUinAndEidMerchantIDForConsole
获取子账号的项目信息列表	faceid	GetSubUinAndRuleIdInfoForConsole
获取用户配置信息	faceid	GetUserConfList
查询用户模板检测配置	faceid	GetUserDetectConfigForConsole
查询账单明细（微信渠道）	faceid	GetWeChatBillDetails
获取Web核验结果	faceid	GetWebVerificationResult
获取Web核验服务结果信息	faceid	GetWebVerificationResultIntl
身份证识别及信息核验	faceid	IdCardOCRVerification
身份信息认证（二要素核验）	faceid	IdCardVerification
活体人脸比对	faceid	LivenessCompare
活体人脸核身	faceid	LivenessRecognition
手机号实名查询	faceid	MinorsVerification
手机号在网时长核验	faceid	MobileNetworkTimeVerification
手机号状态查询	faceid	MobileStatus
获取证件NFC结果	faceid	ParseNfcData
手机号三要素核验	faceid	PhoneVerification
手机号三要素核验（移动）	faceid	PhoneVerificationCMCC
手机号三要素核验（电信）	faceid	PhoneVerificationCTCC
手机号三要素核验（联通）	faceid	PhoneVerificationCUCC
营销模型分查询	faceid	QuerySaleModelScore
解析证件NFC数据	faceid	ResolveldCardNfcData
获取设备风险等级	faceid	RetrieveEvilLevel
发送电子签数据	faceid	SendSignatureData
控制台设置用户自定义密钥	faceid	SetUserKmsKeyForConsole
更新用户模板检测配置	faceid	UpdateUserDetectConfigForConsole
控制台上传检测模板	faceid	UploadDetectTemplateForConsole

# 语音技术

## 声音复刻

最近更新时间：2025-04-28 01:30:27

声音复刻（Voice Reproduce Service，VRS）满足快速训练定制化语音的需求。您只需要提供少量的录音数据，即可快速获得个性化、轻量级定制的音色服务。适用于在线教育、有声阅读、智能硬件等业务场景。

下表为操作审计支持的声音复刻操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
服务开通	vrs	ActivateService
声音复刻取消任务接口（暂未开放）	vrs	CancelVRSTask
检查是否已领取免费资源包	vrs	CheckFreePackage
声音复刻任务创建接口	vrs	CreateVRSTask
创建音色	vrs	CreateVoice
开通VRS服务	vrs	CreateVrsServer
删除模型	vrs	DeleteModel
删除复刻任务	vrs	DeleteVRSTask
删除音色	vrs	DeleteVoice
查询模型	vrs	DescribeModel
查询开通状态	vrs	DescribeOpenStatus
控制台获取资源包列表	vrs	DescribePidOrders
查询临时token。	vrs	DescribeTempToken
查询调用量	vrs	DescribeUsedData
声音复刻任务结果查询。	vrs	DescribeVRSTaskStatus
查询音色信息	vrs	DescribeVoices
查询VRS服务	vrs	DescribeVrsServer
环境检测和音频质量检测	vrs	DetectEnvAndSoundQuality
下载声音复刻离线模型	vrs	DownloadVRSModel
查询声音复刻试听额度。	vrs	GetAuditionQuota
获取预签名地址	vrs	GetPresignedUrl
获取声音复刻训练文本。	vrs	GetTrainingText
获取声音复刻资源。	vrs	GetVRSResource
获取声音复刻任务列表	vrs	GetVRSTasks
查询复刻音色信息	vrs	GetVRSVoiceTypeInfo
获取声音复刻音色列表	vrs	GetVRSVoiceTypes
免费发送资源包	vrs	SendFreePackage
设置付费模式	vrs	SetPayMode
更新模型	vrs	UpdateModel

操作名称	资源类型	事件名称
更新音色	vrs	UpdateVoice

## 智能语音

最近更新时间: 2023-10-25 01:30:08

智能语音（Artificial Audio Intelligence）满足语音识别、语音合成、声纹识别等语音处理需求。智能语音服务拥有强大的垂直领域定制化服务，打造专业高效的语音大脑，为企业提供全方位的智能语音解决方案。

下表为云审计支持的智能语音操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
智能闲聊	aai	Chat

# 腾讯大模型

## 大模型图像创作引擎

最近更新时间：2025-05-24 01:30:21

AI绘画（AI Art）提供智能图像生成及编辑的技术服务，输入一张图片或一段描述文本后，将智能生成与输入内容相关的图片，支持多样化的图片风格选择。

下表为操作审计支持的大模型图像创作引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通服务	aiart	ActivateService
模特换装	aiart	ChangeClothes
删除写真模型	aiart	DeleteTrainPortraitModel
查看开通状态	aiart	DescribeOpenStatus
控制台获取资源包列表	aiart	DescribePidOrders
查询PromptList	aiart	DescribePromptList
控制台获取QPS资源包列表	aiart	DescribeQuotaPkgs
控制台获取统计数据	aiart	DescribeStatInfo
控制台获取子帐号	aiart	DescribeUserInfo
百变头像	aiart	GenerateAvatar
获取创作记录	aiart	GetAIArtTaskList
获取预签名地址	aiart	GetAuthUrl
获取反馈标签	aiart	GetFeedbackLabels
查询QPS配额	aiart	GetQpsQuota
获取QPS使用峰值曲线	aiart	GetQpsStatistics
图像风格化（图生图）	aiart	ImageToImage
查询模特换装异步任务	aiart	QueryChangeClothesJob
查询生成写真图片任务	aiart	QueryDrawPortraitJob
查询生成写真图片任务代理接口	aiart	QueryDrawPortraitJobProxy
查询训练写真模型任务	aiart	QueryTrainPortraitModelJob
查询模型列表	aiart	QueryTrainPortraitModels
查询用户状态	aiart	QueryUserStatus
商品背景生成	aiart	ReplaceBackground
提交评价数据	aiart	ReportEvaluation
设置付费模式	aiart	SetPayMode
设置服务状态	aiart	SetUserStatus
线稿生图	aiart	SketchToImage
提交模特换装异步任务	aiart	SubmitChangeClothesJob
提交生成写真图片任务	aiart	SubmitDrawPortraitJob
提交美照生成任务	aiart	SubmitGlamPicJob

操作名称	资源类型	事件名称
提交文生图（高级版）任务（即将下线）	aiart	SubmitTextToImageProJob
提交训练写真模型任务	aiart	SubmitTrainPortraitModelJob
智能文生图（即将下线）	aiart	TextToImage
上传写真训练图片	aiart	UploadTrainPortraitImages

# 安全

## 云安全

### 安全运营中心

最近更新时间: 2024-11-05 01:30:27

安全运营中心 (Security Operation Center, SOC) 是腾讯云原生的统一安全运营与管理平台，提供资产自动化盘点、互联网攻击面测绘、云安全配置风险检查、合规风险评估、泄漏监测、日志审计与检索调查、安全编排与自动化响应及安全可视化等能力，帮助云上用户实现事前安全预防，事中事件监测与威胁检测，事后响应处置的一站式、可视化、自动化的云上安全运营管理。

下表为操作审计支持的安全运营中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加用户cos配置	ssa	AddCosRecord
添加分组	ssa	AddGroup
判断是否进行过初始化	ssa	CheckAccountUserIsNew
开始测试前事件check	ssa	CheckForEvent
分组名校验	ssa	CheckGroupName
判断是否是新用户	ssa	CheckUserIsNew
创建demo	ssa	CreateAlertDemo
创建资产分组	ssa	CreateAssetGroup
资产安全页标签新增	ssa	CreateAssetTag
创建漏扫任务。	ssa	CreateAssetTask
创建授权标记	ssa	CreateAuthToken
创建定时检查任务	ssa	CreateAutoCheck
检查	ssa	CreateCheckAssets
云安全配置管理资产组检查	ssa	CreateCheckConfigAsset
客户咨询接口	ssa	CreateConsult
获取或者更新剧本锁	ssa	CreateCustomPlaybookLock
创建域名、ip相关信息	ssa	CreateDomainAndIp
免费解读记录	ssa	CreateFreeExplainRecord
资产测绘初始化	ssa	CreateInitAssetMappingStatus
添加 IP 白名单	ssa	CreateIpWhiteList
更新日志审计开关	ssa	CreateLogAccessConfig
更改日志存储时间	ssa	CreateLogStoreTime
创建测绘任务	ssa	CreateMappingTask
创建通知配置	ssa	CreateNotifyConfig
创建通知用户	ssa	CreateNotifyUser
下发安全中心体检任务	ssa	CreateProductStatus
报表中心-报表任务-周期报表任务-新建任务	ssa	CreateReportAuto
报表中心-报表任务-单次报表任务-新建任务	ssa	CreateReportSingle

操作名称	资源类型	事件名称
创建安全评估报告信息	ssa	CreateSafeReport
生成安全报告文件	ssa	CreateSafeReportPdf
增加评分白名单	ssa	CreateScoreWhite
插入搜索历史记录	ssa	CreateSearchLog
保存检索模板	ssa	CreateSearchTemplate
新增剧本人工操作记录	ssa	CreateSoarOperateRecord
新建编辑策略	ssa	CreateSocCheckPloy
创建日志投递参数	ssa	CreateSocLogConfig
立体防护中心产品试用开通接口	ssa	CreateSolidProtectionTrials
控制台访问来源上报统计	ssa	CreateSourceStatistic
用户试用	ssa	CreateTrial
用户付费信息打点	ssa	CreateUserDot
用户点击报告	ssa	CreateUserSafePdf
创建暴力破解的白名单	ssa	CreateViolenceWhite
创建Vpc日志接入	ssa	CreateVpcLogAccess
删除资产组	ssa	DeleteAssetGroup
删除资产评分白名单	ssa	DeleteAssetScoreWhitelist
资产安全页标签删除	ssa	DeleteAssetTag
删除域名和ip请求	ssa	DeleteDomainAndIp
删除分组	ssa	DeleteGroup
删除 IP 白名单	ssa	DeleteIpWhiteList
剧本中心-删除剧本(逻辑删除)	ssa	DeletePlayBook
报表中心-报表任务-周期报表任务-删除	ssa	DeleteReportAutoList
报表中心-报表列表-删除	ssa	DeleteReportList
报表中心-报表任务-单次报表任务-删除	ssa	DeleteReportSingleList
删除安全评估报告记录	ssa	DeleteSafeReport
删除分数白名单	ssa	DeleteScoreWhite
删除检索模板	ssa	DeleteSearchTemplate
删除暴力破解的白名单	ssa	DeleteViolenceWhite
删除VPC接入	ssa	DeleteVpcLogAccessList
账号安全账号详情页趋势图	ssa	DescribeAccountChartData
账号安全页账号详情信息	ssa	DescribeAccountInfo
账号安全页账号列表	ssa	DescribeAccountList
账号安全账号详情操作记录详情	ssa	DescribeAccountLogDetail
账号安全账号详情操作记录忽略列表	ssa	DescribeAccountLogIgnoreList
账号安全账号详情操作记录	ssa	DescribeAccountOperateLog

操作名称	资源类型	事件名称
账号详情--详细活动记录列表	ssa	DescribeAccountOperateLogsList
用户总览	ssa	DescribeAccountOverview
账号安全账号详情页饼图	ssa	DescribeAccountPieData
风险用户概况统计	ssa	DescribeAccountRiskTypeList
账号详情--命中场景趋势图	ssa	DescribeAccountSceneTrend
风险场景根据类型统计	ssa	DescribeAccountSceneWithType
判断账号是否是主账号	ssa	DescribeAccountType
异常账号行为分类汇总	ssa	DescribeAccountTypeDistribution
活动资格查询接口	ssa	DescribeActiveQualification
活动资格查询接口测试	ssa	DescribeActiveQualificationTest
获取活动信息	ssa	DescribeActivityInfo
查询告警条件参数	ssa	DescribeAggregationQueryParam
用户威胁告警信息	ssa	DescribeAlarmStat
获取威胁告警数和风险资产数	ssa	DescribeAlertAndAssetCount
威胁告警次数趋势	ssa	DescribeAlertCntTrend
获取威胁告警分布	ssa	DescribeAlertTypeDistribution
漏洞模块-API漏洞列表	ssa	DescribeAssetApiList
御知数据根据id查询	ssa	DescribeAssetById
资产详情页配置风险列表	ssa	DescribeAssetCheckList
获取资产配置已忽略列表	ssa	DescribeAssetConfigIgnoreList
获取资产配置记录详情	ssa	DescribeAssetConfigLogDetail
获取资产配置列表	ssa	DescribeAssetConfigLogList
资产安全页资产详情	ssa	DescribeAssetDetail
获取资产列表	ssa	DescribeAssetDetailList
获取特定资产相关的安全事件	ssa	DescribeAssetEventList
获取资产分组信息	ssa	DescribeAssetGroup
获取资产详情	ssa	DescribeAssetInfo
资产安全资产列表	ssa	DescribeAssetList
全量资产安全资产列表	ssa	DescribeAssetListAll
获取资产字段选项	ssa	DescribeAssetQueryParams
资产评分白名单列表获取	ssa	DescribeAssetScoreWhitelist
获取资产大屏配置信息	ssa	DescribeAssetScreenConfig
获取风险资产	ssa	DescribeAssetSecurityCenter
资产安全资产列表页同步	ssa	DescribeAssetSource
资产列表统计数据	ssa	DescribeAssetStatistic
资产总览	ssa	DescribeAssetStatistics

操作名称	资源类型	事件名称
资产安全资产列表页标签列表	ssa	DescribeAssetTagList
资产安全资产列表获取总数量	ssa	DescribeAssetTotal
获取资产的可用区列表	ssa	DescribeAssetVpcIdList
资产详情页漏洞列表	ssa	DescribeAssetVulList
漏洞模块-网页漏洞列表	ssa	DescribeAssetWebList
获取分组下的资产信息	ssa	DescribeAssetWithGroupId
获取简易资产列表	ssa	DescribeAssets
资产测绘-测绘列表	ssa	DescribeAssetsMappingList
资产测绘-判断指定的资产是否完成测绘	ssa	DescribeAssetsRunningStatus
资产安全中心大屏数据	ssa	DescribeAssetsScreenInfo
获取资产中心预览top统计	ssa	DescribeAssetsTopX
资产测绘-获取白名单列表	ssa	DescribeAssetsWhitelist
获取人工节点信息数据	ssa	DescribeAuditNodeInfo
查询客户授权标记	ssa	DescribeAuthToken
获取定时检查配置	ssa	DescribeAutoCheck
获取当前用户选择的封禁方式	ssa	DescribeBanIpMode
封禁 IP 概况	ssa	DescribeBanIpOverview
查询封禁 IP 记录	ssa	DescribeBanIpRecords
获取封禁 IP 趋势	ssa	DescribeBanIpTrend
判断某个CVE是否支持虚拟补丁	ssa	DescribeCVEInfo
查询漏扫和主机交集资产	ssa	DescribeCanFixMachine
获取cfw用户状态	ssa	DescribeCfwUserStatus
云安全配置管理资产组列表	ssa	DescribeCheckConfigAssetList
云安全配置检查项详情	ssa	DescribeCheckConfigDetail
判断检查项是否已完成检查	ssa	DescribeCheckStatus
云安全配置概览图表接口	ssa	DescribeCloudConfigChartData
查询通用设置	ssa	DescribeCommonStatus
合规管理-资产列表	ssa	DescribeComplianceAssetList
合规风险	ssa	DescribeComplianceCheckList
合规管理检查项详情	ssa	DescribeComplianceDetail
合规管理总览页检查项列表	ssa	DescribeComplianceList
获取报表合规相关数据	ssa	DescribeComplianceReportData
获取各类型检查项通过汇总信息	ssa	DescribeComplianceStatistic
云安全配置概览	ssa	DescribeConfigChartData
云安全配置概览数据	ssa	DescribeConfigChartDataInfo
云配置检查项总览页检查项列表	ssa	DescribeConfigList

操作名称	资源类型	事件名称
云安全配置管理-总览页-统计信息	ssa	DescribeConfigStatsData
风险配置类型分类统计	ssa	DescribeConfigTypeDistribution
检查事件或者事件来源是否冲突	ssa	DescribeConflictEventOrSource
查询剧本名称冲突	ssa	DescribeConflictPlayBookName
获取账号Cos信息	ssa	DescribeCosInfo
获取有配置风险的资产	ssa	DescribeCspmExistAsset
主机资产列表	ssa	DescribeCwpAssetList
资产事件top	ssa	DescribeCwpAssetSort
主机资产详情	ssa	DescribeCwpAssetStatistics
主机资产字段枚举	ssa	DescribeCwpAssetType
主机资产	ssa	DescribeCwpTrend
获取DDos事件详情	ssa	DescribeDDosEventDetail
仪表盘数据信息	ssa	DescribeDashBoardData
仪表盘泄漏事件趋势图	ssa	DescribeDashBoardDivulgeTrend
安全可视仪表板安全事件趋势图	ssa	DescribeDashBoardEventTrend
仪表板获取最近待处理问题列表	ssa	DescribeDashBoardTableListOverview
仪表板获取数据总览统计	ssa	DescribeDashBoardTotalOverview
获取仪表盘评分相关信息	ssa	DescribeDashBoardTotalScoreOverview
安全可视仪表板漏洞趋势图	ssa	DescribeDashBoardVulTrend
查询_泄露监测产品监测扫描策略	ssa	DescribeDivulgeScanRuleQuery
域名列表	ssa	DescribeDomainList
获取检索页的es的aggs查询结果	ssa	DescribeEsAggs
获取检索页的es的hits查询结果	ssa	DescribeEsHits
安全事件各维度聚类数据查询，包括level,一级类型，二级类型	ssa	DescribeEventAggData
获取安全事件关联分析列表	ssa	DescribeEventAssociationOverview
获取特定类型安全事件数量	ssa	DescribeEventCountByType
获取安全事件详情	ssa	DescribeEventDetail
安全大屏-总览-安全事件分类统计	ssa	DescribeEventDistribution
获取事件详情	ssa	DescribeEventInfo
获取安全事件列表	ssa	DescribeEventList
获取事件关联节点信息	ssa	DescribeEventResponseDetail
安全事件统计	ssa	DescribeEventStatistic
测试剧本响应详情	ssa	DescribeEventTestResponseDetail
测试详情-获取事件关联节点信息	ssa	DescribeEventTestResponseOldDetail
多个检测项付费信息	ssa	DescribeExaminationPay
漏扫扫描	ssa	DescribeExaminationScan

操作名称	资源类型	事件名称
查询暴露端口列表	ssa	DescribeExposePortAssets
获取指纹信息列表	ssa	DescribeFingerPrintList
查询云防火墙黑名单列表	ssa	DescribeFireBlackList
网络安全-详情-受害者攻击者	ssa	DescribeFlowAttackVictimInfo
流量详情基础信息	ssa	DescribeFlowBasicInfo
获取流量威胁详情	ssa	DescribeFlowDetail
网络安全-流量威胁感知-忽略列表	ssa	DescribeFlowThreatIgnoreList
网络安全-流量威胁感知-列表	ssa	DescribeFlowThreatList
网络安全-流量威胁感知-处理状态分布	ssa	DescribeFlowThreatPieData
网络安全-流量威胁感知-流量威胁趋势	ssa	DescribeFlowThreatTrendData
免费版仪表板获取数据总览统计	ssa	DescribeFreeDashBoardTotalOverview
获取大屏总览数据	ssa	DescribeGlobalData
获取分组列表	ssa	DescribeGroupList
获取告警指导下载链接	ssa	DescribeGuideUrl
获取大屏主机安全中心数据	ssa	DescribeHostData
判断通知是否初始化，新用户初次打开控制台需要初始化通知配置	ssa	DescribeIfNotifyInit
调查中心-获取索引字段类型映射数据	ssa	DescribeIndexFieldMap
获取检索页索引列表	ssa	DescribeIndexList
用户ckafka实例及所在区域	ssa	DescribeInstanceAndRegion
用户投递配置详情	ssa	DescribeInstanceConfigDetail
查询 IP 白名单	ssa	DescribeIpWhiteList
判断是否是防火墙用户	ssa	DescribeIsFirewallUser
判断是否是御知用户	ssa	DescribeIsVssUser
查询用户是否指定策略白名单客户	ssa	DescribeIsWhiteListUser
病毒文件处理概况	ssa	DescribeIsolateMalwareOverview
查询隔离病毒文件记录	ssa	DescribeIsolateMalwareRecords
获取病毒文件处理趋势	ssa	DescribeIsolateMalwareTrend
用户Topic信息	ssa	DescribeKafkaTopicList
获取泄露数据	ssa	DescribeLeakDetectionData
获取泄露数量	ssa	DescribeLeakDetectionDataCount
获取泄露列表	ssa	DescribeLeakDetectionList
获取泄露事件统计信息	ssa	DescribeLeakDetectionStatistics
用户日志审计详情	ssa	DescribeLogAccessDetail
获取查询资格	ssa	DescribeLotteryQualification
获取测绘配置	ssa	DescribeMappingConfig
获取测绘枚举字段类型	ssa	DescribeMappingQueryParams

操作名称	资源类型	事件名称
获取测绘列表	ssa	DescribeMappingResults
获取测绘统计数据	ssa	DescribeMappingStatistics
获取测绘任务状态	ssa	DescribeMappingTaskStatus
响应中心-校验白名单的名称是否重复	ssa	DescribeNameIsExisted
查询网络资产列表	ssa	DescribeNetworkAssets
查询网络资产统计信息	ssa	DescribeNetworkAssetsStatistic
获取网络拓扑图数据	ssa	DescribeNetworkTopologyData
获取网络安全-白名单列表	ssa	DescribeNetworkWhitelist
查询节点详情信息	ssa	DescribeNodeDetail
查询节点处理记录	ssa	DescribeNodeOperateRecords
查询节点内置参数列表	ssa	DescribeNormalizeFieldsMap
查询用户通知配置	ssa	DescribeNotifyConfig
产品设置-获取通知列表	ssa	DescribeNotifyList
产品设置-通知接收人当前配置信息	ssa	DescribeNotifyReceiverConfig
产品设置-获取子账号列表	ssa	DescribeNotifySubAccountList
获取通知列表	ssa	DescribeNotifyUser
获取历史资产列表	ssa	DescribeOffLineAssetList
获取已下线资产区域和分组信息列表	ssa	DescribeOffLineAssetRegionAndGroupList
账号详情--区域列表获取	ssa	DescribeOperateLogsRegions
获取用户付费相关信息	ssa	DescribePayInfo
获取用户付费信息	ssa	DescribePayInfos
获取响应状态	ssa	DescribePlayStepStatus
获取剧本人工节点	ssa	DescribePlaybookAuditNode
响应中心-响应列表-查询剧本	ssa	DescribePlaybookByld
剧本中心-剧本列表	ssa	DescribePlaybookCenterList
获取剧本详情信息	ssa	DescribePlaybookDetail
剧本详情响应趋势信息	ssa	DescribePlaybookDetailResponseTrend
获取剧本事件响应趋势信息	ssa	DescribePlaybookEventResponseTrend
查询剧本生成状态	ssa	DescribePlaybookGenerateStatus
查询图谱排版信息	ssa	DescribePlaybookGraphInfo
响应中心-获取剧本列表	ssa	DescribePlaybookList
查询剧本节点配置是否正确	ssa	DescribePlaybookNodeConfigsCorrect
查询图谱节点信息	ssa	DescribePlaybookNodesInfo
获取策略名是否存在	ssa	DescribePloyNameIsExist
获取暴露端口服务和组件TOP分布	ssa	DescribePortAndComponentTop
查询公网ip资产列表	ssa	DescribePublicIpAssets

操作名称	资源类型	事件名称
查询公网ip资产统计信息	ssa	DescribePublicIpAssetsStatistic
查询资产字段枚举类型	ssa	DescribeQueryParams
近7天被攻击资产	ssa	DescribeRecentAttackedAssetData
最近7天封禁记录	ssa	DescribeRecentBanIpData
查询用户注册时间	ssa	DescribeRegTime
获取资产组所属地域	ssa	DescribeRegionList
综合安全态势报表-资产安全-TopN数据	ssa	DescribeReportAssetTopData
综合安全态势报表-资产安全-资产类型分布	ssa	DescribeReportAssetTypeData
报表中心-报表任务-周期报表任务列表	ssa	DescribeReportAutoList
安全报告查询接口	ssa	DescribeReportCheck
报表中心-报表任务-全部分组	ssa	DescribeReportGroups
报表中心-报表列表-查询报表信息	ssa	DescribeReportInfoByld
根据runid获取报告基本信息	ssa	DescribeReportInfoByRunId
报表中心-报表列表	ssa	DescribeReportList
查询报表任务通知人列表	ssa	DescribeReportNotifyUserList
报表中心-报表任务-单次报表任务列表	ssa	DescribeReportSingleList
报表中心-报表任务-任务名称重复校验	ssa	DescribeReportTaskByName
报表中心-报表任务-报表模板	ssa	DescribeReportTemplates
综合安全态势报表-流量威胁	ssa	DescribeReportThreatData
综合态势安全报表-整体安全概览信息	ssa	DescribeReportTotalInfo
综合态势报表-综合安全概览-分布图	ssa	DescribeReportTotalPie
综合态势报表-综合安全概览-趋势图	ssa	DescribeReportTotalTrend
获取报告下载链接	ssa	DescribeReportUrl
获取自动化响应事件分布以及cspm和合规分布	ssa	DescribeResponseAndCheckDistribution
响应中心-响应列表-列表	ssa	DescribeResponseList
获取风险资产对应的风险组件、端口数量	ssa	DescribeRiskAssetPortAndComponentNum
获取风险数据	ssa	DescribeRiskData
风险用户趋势	ssa	DescribeRiskUserTrend
获取某规则下的受关联组件列表	ssa	DescribeRuleComponentsList
应急漏洞列表获取新	ssa	DescribeSaVullIntelligenceList
获取安全报告展示信息	ssa	DescribeSafeReportInfo
获取云安全中心大屏数据	ssa	DescribeSafeReportScreenInfo
获取安全事件列表	ssa	DescribeSafetyEventList
扫描资产列表	ssa	DescribeScanAssetsList
获取评分白名单	ssa	DescribeScoreWhiteList
查询体检信息和状态	ssa	DescribeSearchExamStatus

操作名称	资源类型	事件名称
调查中心-检索导出数据列表	ssa	DescribeSearchExportList
获取检索模板列表	ssa	DescribeSearchList
查询检索历史Top200	ssa	DescribeSearchLogs
查询漏洞信息	ssa	DescribeSearchVulInfo
获取动作库列表	ssa	DescribeSoarActionList
安全编排概览页信息	ssa	DescribeSoarBaseInfo
安全编排概览安全事件合并列表	ssa	DescribeSoarCombineEventList
剧本安全事件节列表	ssa	DescribeSoarEventWithResponseStatus
安全编排最新人工信息	ssa	DescribeSoarLatestManualInfo
获取自动编排相应的图谱信息	ssa	DescribeSoarNodesLink
自动编排响应汇总信息	ssa	DescribeSoarOverviewData
安全编排剧本开启数量	ssa	DescribeSoarPlaybookOpenCount
剧本响应事件列表	ssa	DescribeSoarResponseEventList
安全评估响应事件名称统计	ssa	DescribeSoarResponseNameInfo
获取安全编排响应状态信息	ssa	DescribeSoarResponseStatusInfo
基于威胁告警的响应记录查询	ssa	DescribeSoarResponseThreatList
获取剧本白名单用户	ssa	DescribeSoarWhiteUser
告警详情	ssa	DescribeSocAlertDetails
告警列表	ssa	DescribeSocAlertList
告警分类接口	ssa	DescribeSocAlertTypeConfig
资产风险等级分布	ssa	DescribeSocAssetRisk
攻击技战术查询	ssa	DescribeSocAttackInfo
查看检查项实例列表	ssa	DescribeSocCheckAssetList
已启动策略	ssa	DescribeSocCheckEnabledPloyList
云安全配置检查项列表	ssa	DescribeSocCheckItemList
获取策略详情	ssa	DescribeSocCheckPloy
策略下查看相关检查项	ssa	DescribeSocCheckPloyCheckItems
获取cspm策略列表	ssa	DescribeSocCheckPloyList
查看检查项结果详情	ssa	DescribeSocCheckResultDetail
云安全配置检查项结果列表	ssa	DescribeSocCheckResultList
合规详情	ssa	DescribeSocCspmCompliance
合规总览	ssa	DescribeSocCspmView
日志投递详情	ssa	DescribeSocLogDeliveryDetail
日志空间占比	ssa	DescribeSocLogStorageSpace
查询立体防护中心数据接口	ssa	DescribeSolidProtectionData
立体防护资产接口	ssa	DescribeSpcAssetStatic

操作名称	资源类型	事件名称
查询子网资产列表	ssa	DescribeSubnetAssets
测试剧本获取事件列表	ssa	DescribeTestPlaybookEventList
获取测试剧本的测试状态	ssa	DescribeTestPlaybookStatus
根据威胁告警信息查询关联的剧本基本信息	ssa	DescribeThreatAlertPlaybookInfo
获取提示信息	ssa	DescribeTipsInfo
获取下载文件的token	ssa	DescribeToken
获取TopN威胁告警	ssa	DescribeTopNAlert
获取用户试用记录	ssa	DescribeTrial
获取未处理安全事件和漏洞类型分布和受影响资产数	ssa	DescribeUnhandledEventAndVulDistribution
获取该用户累计未处理安全事件	ssa	DescribeUnhandledEventCount
产品设置-授权管理-获取授权	ssa	DescribeUserAuth
判断接入waf的所有域名是否都开启虚拟补丁	ssa	DescribeUserCVEStatus
查询用户ckafka实例	ssa	DescribeUserKafkaInstance
查询用户其他产品付费信息	ssa	DescribeUserPurchase
用户路由	ssa	DescribeUserRouterInstance
响应中心-获取暴力破解的白名单列表	ssa	DescribeViolenceWhiteList
查询私有网络资产列表	ssa	DescribeVpcAssets
查询日志接入列表	ssa	DescribeVpcLogAccessList
漏洞模块-资产漏洞列表	ssa	DescribeVulAssetList
漏洞管理-待处理漏洞看板	ssa	DescribeVulCategoryOverview
漏洞管理-漏洞列表-数量仪表盘	ssa	DescribeVulChartDashboard
漏洞列表-漏洞详情	ssa	DescribeVulDetail
安全大屏-总览--漏洞分布	ssa	DescribeVulDistribution
漏洞模块-忽略查询	ssa	DescribeVulIgnoreList
漏洞管理-漏洞列表	ssa	DescribeVulList
漏洞名称Top查询	ssa	DescribeVulNameTop
获取安全事件-waf事件详情	ssa	DescribeWafEventDetail
查询waf版本和开通情况	ssa	DescribeWafVersion
查询Web服务资产列表	ssa	DescribeWebServiceAssetsList
查询Web服务资产统计信息	ssa	DescribeWebServiceAssetsStatistic
判断是否是内测用户	ssa	DescribeWhetherInternalUser
资产测绘-判断是不是第一次进行测绘	ssa	DescribeWhetherNewUser
防误报条件列表	ssa	DescribeWrongReportList
资产导出	ssa	ExportAsset
事件详情导出	ssa	ExportEvent
导出测绘结果	ssa	ExportMappingResults

操作名称	资源类型	事件名称
导出用户资产列表	ssa	ExportUserAssets
账号概况	ssa	GetAccountOverview
最近7天操作，登录趋势	ssa	GetActionAndLoginTrend
操作行为占比	ssa	GetActionEvent
操作路径	ssa	GetActionPath
操作产品占比	ssa	GetActionResource
登录来源地图	ssa	GetLoginResource
获取子账号列表	ssa	GetSubAccountList
更新账号安全操作记录事件状态	ssa	ModifyAccountLogEventStatus
保存告警筛选条件	ssa	ModifyAggregationQueryParam
修改告警状态	ssa	ModifyAlertStatus
新增防误报规则	ssa	ModifyAlertWrongReport
修改条件状态	ssa	ModifyAlertWrongReportCondition
标记资产为非核心资产	ssa	ModifyAsset
修改资产配置是否忽略	ssa	ModifyAssetConfigEventStatus
资产评分白名单设置	ssa	ModifyAssetScoreWhitelist
修改资产大屏配置	ssa	ModifyAssetScreenConfig
资产安全页标签更新	ssa	ModifyAssetTag
资产测绘-白名单状态管理	ssa	ModifyAssetWhitenStatus
安全事件关联分析一键排查	ssa	ModifyAssociationCheckStatus
人工审批自动封禁或自动确认病毒	ssa	ModifyAutolpOrVirus
人工审批接口确认封禁或不封禁后处理	ssa	ModifyBanIpManualApproval
修改封禁IP方式	ssa	ModifyBanIpMode
修改封禁状态	ssa	ModifyBannedStatus
剧本中心-批量更新剧本状态	ssa	ModifyBatchPlayBookStatus
漏洞列表取消忽略	ssa	ModifyCancelIgnore
更新体检得分	ssa	ModifyCheckUpResult
修改合并人工节点	ssa	ModifyCombineSoarManualNode
合并修改剧本响应状态	ssa	ModifyCombineSoarResponseStatus
修改通用设置	ssa	ModifyCommonStatus
产品设置-用户企业名称	ssa	ModifyCompanyName
合规管理发起资产组检测	ssa	ModifyComplianceCheckAsset
云安全配置页和合规管理页发起全部检查和部分检查项检查	ssa	ModifyConfigCheck
更新配置项状态	ssa	ModifyConfigStatus
更新cos桶信息	ssa	ModifyCosBucketId
主动销毁付费资源	ssa	ModifyDestroyInfo

操作名称	资源类型	事件名称
修改事件响应状态	ssa	ModifyEventResponseStatus
变更安全事件状态	ssa	ModifyEventStatus
安全事件全部处理	ssa	ModifyEventStatusByType
退出安全中心体检	ssa	ModifyExitExam
添加或删除云防火墙黑名单	ssa	ModifyFireBlackList
告警指导配置	ssa	ModifyGuideConfig
记录WAF拦截的IP列表	ssa	ModifyInterceptIpList
更新 IP 白名单列表	ssa	ModifyIpWhiteList
更新泄露数据	ssa	ModifyLeakDetectionData
剧本人工审批状态变更	ssa	ModifyManualCheckStatus
修改测绘配置	ssa	ModifyMappingConfig
更新WAF节点通知状态	ssa	ModifyNoticeForWaf
通知配置修改	ssa	ModifyNotifyConfig
产品设置-更新通知接收人信息	ssa	ModifyNotifyReceiverConfig
云安全配置和合规管理操作资产组忽略状态新接口	ssa	ModifyOperationAssetIgnoreStatus
修改剧本状态	ssa	ModifyPlayBookStatus
更新剧本图谱布局信息	ssa	ModifyPlaybookGraphInfo
更新剧本节点信息	ssa	ModifyPlaybookNodesInfo
剧本中心-发布	ssa	ModifyPlaybookPublicStatus
更新剧本发布状态	ssa	ModifyPlaybookReleaseStatus
报表中心-报表任务-周期报表任务-编辑任务	ssa	ModifyReportAuto
报表中心-报表任务-单次报表任务-编辑任务	ssa	ModifyReportSingle
修改用户下载报告权限	ssa	ModifySafeReportDownloadAuth
处理剧本节点建议	ssa	ModifySoarNodeSuggestion
批量忽略、取消忽略资产	ssa	ModifySocCheckAssetIgnore
策略状态修改	ssa	ModifySocCheckPloyStatus
资产测绘	ssa	ModifyStartAssetMapping
资产测绘-停止测绘	ssa	ModifyStopAssetMapping
网络安全-流量威胁感知-处理&忽略	ssa	ModifyThreatStatus
更新资产信息	ssa	ModifyUpdateVullInfo
开启指定cve的规则开关	ssa	ModifyUserCVEStatus
修改用户付费信息	ssa	ModifyUserPayInfo
更新剧本中病毒信息-信任病毒后操作	ssa	ModifyVirusForDagES
更新人工节点病毒信息	ssa	ModifyVirusManualApproval
信任病毒后更新es	ssa	ModifyVirusStatus
修改VPC日志接入	ssa	ModifyVpcLogAccess

操作名称	资源类型	事件名称
漏洞风险重新检查状态更新	ssa	ModifyVulScanStatus
漏洞列表-更改漏洞状态	ssa	ModifyVulStatus
网络安全-白名单管理	ssa	ModifyWhiteConfig
云安全配置和合规管理操作资产组忽略状态	ssa	OperationAssetIgnoreStatus
上报最近登录时间	ssa	ReportVisit
报表中心-报表任务-执行任务	ssa	RunGenerateReport
响应中心-响应列表-执行响应	ssa	RunResponse
操作_泄露监测数据	ssa	SaDivulgeDataOperate
查询_泄露监测数据列表	ssa	SaDivulgeDataQuery
查询【私有字段】【暗网】	ssa	SaDivulgeDataQueryPrvDeepWeb
查询【私有字段】【GitHub】	ssa	SaDivulgeDataQueryPrvGitHub
查询_泄露统计概况	ssa	SaDivulgeOverviewQuery
设置【泄露监测产品服务内容配置项】	ssa	SaDivulgeProductConfigMutate
查询_泄露监测产品服务内容配置项	ssa	SaDivulgeProductConfigQuery
设置_泄露监测产品服务内容配置项	ssa	SaDivulgeProductConfigSet
开通_泄露监测产品	ssa	SaDivulgeProductOpen
查询_泄露监测产品	ssa	SaDivulgeProductQuery
批量删除_泄露监测产品监测扫描规则策略	ssa	SaDivulgeScanRuleDelete
设置【泄露监测产品监测扫描规则策略】	ssa	SaDivulgeScanRuleMutate
查询_泄露监测产品监测扫描策略	ssa	SaDivulgeScanRuleQuery
设置_泄露监测产品监测扫描规则策略	ssa	SaDivulgeScanRuleSet
批量删除_泄露监测产品监测白名单	ssa	SaDivulgeScanWhiteDelete
设置【泄露监测产品白名单】	ssa	SaDivulgeScanWhiteMutate
查询_泄露监测产品监测白名单	ssa	SaDivulgeScanWhiteQuery
设置_泄露监测产品监测白名单	ssa	SaDivulgeScanWhiteSet
操作【安全事件】	ssa	SaEventOperate
【安全事件】【私有字段信息】【密码破解】	ssa	SaEventPrvBruteAttack
【安全事件】【私有字段信息】【DDOS事件】	ssa	SaEventPrvDdos
【安全时间】【私有字段信息】【异地登录】	ssa	SaEventPrvNonLocalLogin
【安全事件】【私有字段信息】【木马】	ssa	SaEventPrvTrojan
【安全事件】【私有字段信息】【Web攻击】	ssa	SaEventPrvWaf
【安全事件】【通用字段信息】	ssa	SaEventPub
获取【事件类型映射】	ssa	SaEventType
安全情报_批量新增云镜漏扫任务(一键检测)	ssa	SaIntelligenceAddYdVulScanTask
安全情报_批量新增云镜漏扫任务(一键检测)新	ssa	SaIntelligenceAddYdVulScanTaskNew
开通【安全情报产品服务】	ssa	SaIntelligenceProductOpen

操作名称	资源类型	事件名称
安全情报一键漏扫SLA协议查询	ssa	SaIntelligenceYdVulScanSlaQuery
安全情报一键漏扫SLA协议确认	ssa	SaIntelligenceYdVulScanSlaSet
【态势总览】【风险资产】	ssa	SaOverviewRiskAsset
【态势总览】【标题】	ssa	SaOverviewTitle
获取【态势总览】【安全趋势】	ssa	SaOverviewTrend
【态势总览】【安全趋势DDOS】	ssa	SaOverviewTrendDdos
【态势总览】【安全趋势WAF】	ssa	SaOverviewTrendWaf
安全大屏-主机安全-云镜主机agent在线数	ssa	SaScreenHostAgentOnlineTrend
安全大屏-主机安全-全网暴力破解趋势	ssa	SaScreenHostBruteAttackCloudTrend
安全大屏-主机安全-暴力破解风险资产	ssa	SaScreenHostBruteAttackRiskAsset
安全大屏-主机安全-暴力破解趋势	ssa	SaScreenHostBruteAttackTrend
安全大屏-主机安全-异地登录风险资产	ssa	SaScreenHostNonlocalLoginAsset
安全大屏-主机安全-异地登录趋势	ssa	SaScreenHostNonlocalLoginTrend
安全大屏-主机安全-木马风险资产	ssa	SaScreenHostTrojanAsset
安全大屏-主机安全-木马趋势	ssa	SaScreenHostTrojanTrend
安全大屏-主机安全-漏洞风险资产	ssa	SaScreenHostVulAsset
安全大屏-主机安全-全网漏洞情报趋势	ssa	SaScreenHostVullIntelligenceCloudTrend
安全大屏-主机安全-漏洞趋势	ssa	SaScreenHostVulTrend
安全大屏-网络安全-DDoS-攻击类型分布	ssa	SaScreenNetworkDdosAttackType
安全大屏-网络安全-DDoS-全网防护DDoS攻击态势	ssa	SaScreenNetworkDdosCloudTrend
安全大屏-网络安全-DDoS-被攻击域名排名	ssa	SaScreenNetworkDdosTop
安全大屏-网络安全-DDoS-攻击总数	ssa	SaScreenNetworkDdosTotalAttackNum
安全大屏-网络安全-DDoS-被攻击趋势	ssa	SaScreenNetworkDdosTrend
安全大屏网络安全DNS全网劫持分布	ssa	SaScreenNetworkDnsHijackDistribution
安全大屏网络安全DDoS和DNS行业攻击分布	ssa	SaScreenNetworkIndustryAttackDistribution
安全大屏网络安全WAF_攻击类型分布	ssa	SaScreenNetworkWafAttackType
安全大屏网络安全WAF_被攻击域名排名	ssa	SaScreenNetworkWafTop
安全大屏网络安全WAF_攻击总数	ssa	SaScreenNetworkWafTotalAttackNum
安全大屏-态势总览-用户资产数	ssa	SaScreenOverviewAssetAll
安全大屏-态势总览-获取用户各个地区的资产数	ssa	SaScreenOverviewAssetRegion
安全大屏-态势总览-暴力破解飞线绘图数据	ssa	SaScreenOverviewAttackBruteRegion
安全大屏-态势总览-云平台全网风险评分	ssa	SaScreenOverviewCloudScore
安全大屏-态势总览-客户安全风险评分	ssa	SaScreenOverviewCustomerScore
安全大屏-态势总览-安全事件总数	ssa	SaScreenOverviewEventTotalNum
安全大屏-态势总览-获取用户名称	ssa	SaScreenOverviewGetCustomerName
安全大屏-态势总览-异地登录浮闪数据	ssa	SaScreenOverviewRiskRemoteLogRegion

操作名称	资源类型	事件名称
安全大屏-态势总览-威胁消息浮闪数据	ssa	SaScreenOverviewThreatTips
安全大屏-态势总览-安全漏洞总数	ssa	SaScreenOverviewVulTotalNum
开通【云态势感知产品服务】	ssa	SaSecProductOpen
读取推送漏洞情报的配置	ssa	SaSecVullIntelligenceSendMsgReadConfig
设置推送漏洞情报的配置	ssa	SaSecVullIntelligenceSendMsgSetConfig
【安全周报】【读取安全周报配置】	ssa	SaSecWeeklyReadConfig
【安全周报】【获取安全周报类型分布】	ssa	SaSecWeeklyRiskType
【安全周报】【设置安全周报配置】	ssa	SaSecWeeklySetConfig
【安全周报】【获取安全周报Title】	ssa	SaSecWeeklyTitle
【服务管理】	ssa	SaServiceMng
上报用户行为	ssa	SaUserBehaviorReport
自定义用户Logo及名称信息	ssa	SaUserLogoModify
读取用户Logo及名称信息	ssa	SaUserLogoRead
操作【高危漏洞】封禁解封	ssa	SaVulHighRiskPortOperate
查询【漏洞情报列表】	ssa	SaVullIntelligenceList
查询【漏洞情报详情】	ssa	SaVullIntelligenceParticularst
获取【漏洞列表】	ssa	SaVulList
【漏洞管理】	ssa	SaVulMng
获取【漏洞类型映射】	ssa	SaVulType
安全大屏-主机安全-暴力破解风险资产	ssa	ScreenHostBruteAttackRiskAsset
安全大屏-主机安全-暴力破解趋势	ssa	ScreenHostBruteAttackTrend
安全大屏-主机安全-异地登录风险资产	ssa	ScreenHostNonlocalLoginAsset
安全大屏-主机安全-异地登录趋势	ssa	ScreenHostNonlocalLoginTrend
安全大屏-主机安全-木马风险资产	ssa	ScreenHostTrojanAsset
安全大屏-主机安全-木马趋势	ssa	ScreenHostTrojanTrend
安全大屏-主机安全-漏洞风险资产	ssa	ScreenHostVulAsset
安全大屏-主机安全-漏洞趋势	ssa	ScreenHostVulTrend
安全大屏-网络安全-DDoS-攻击类型分布	ssa	ScreenNetworkDdosAttackType
安全大屏-网络安全-DDoS-被攻击域名排名	ssa	ScreenNetworkDdosTop
安全大屏-网络安全-DDoS-攻击总数	ssa	ScreenNetworkDdosTotalAttackNum
安全大屏-网络安全-DDoS-被攻击趋势	ssa	ScreenNetworkDdosTrend
安全大屏网络安全WAF_攻击类型分布	ssa	ScreenNetworkWafAttackType
安全大屏网络安全WAF_被攻击域名排名	ssa	ScreenNetworkWafTop
安全大屏网络安全WAF_攻击总数	ssa	ScreenNetworkWafTotalAttackNum
安全大屏网络安全WAF_被攻击趋势	ssa	ScreenNetworkWafTrend
修改子步骤是否已处置状态	ssa	SetSubStepOperation

操作名称	资源类型	事件名称
策略立即检查	ssa	StartPloyCheck
测试剧本	ssa	TestPlaybook
更新数据	ssa	UpdateData
更新分组信息	ssa	UpdateGroup

# Web 应用防火墙

最近更新时间：2025-05-29 01:30:21

腾讯云 Web 应用防火墙（Web Application Firewall, WAF）是一款基于 AI 的一站式 Web 业务运营风险防护方案。通过 AI+规则双引擎识别恶意流量，保护网站安全，提高 Web 站点的安全性和可靠性。通过 BOT 行为分析，防御恶意访问行为，保护网站核心业务安全和数据安全。

下表为操作审计支持的Web 应用防火墙操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
关闭bypass	waf	AccessSpartaProtection
添加防篡改url	waf	AddAntiFakeUrl
添加信息防泄漏规则	waf	AddAntiInfoLeakRules
添加封禁地域	waf	AddAreaBanAreas
增加规则引擎白名单	waf	AddAttackWhiteRule
[自定义规则]-批量新增接口	waf	AddBatchCustomRule
[IP封禁]批量新增接口	waf	AddBatchIpPunishment
添加一键bypass规则	waf	AddBypassAllRule
配置验证码配置	waf	AddCaptchaCfg
添加自定义载荷	waf	AddCustomPayload
新增自定义规则	waf	AddCustomRule
添加精准白名单规则	waf	AddCustomWhiteRule
添加安全组任务	waf	AddDomainSgTask
增加域名规则白名单	waf	AddDomainWhiteRule
增加规则引擎全局白名单	waf	AddGlobalWhiteRule
135项目总接口	waf	AddGroupProtection
[重保护网]-新增重保护网记录	waf	AddHWRecord
waf角色授权绑定接口	waf	AddNewBindRoleUser
添加SaaS型WAF防护域名	waf	AddSpartaProtection
概览页获取bot动作状态	waf	BotGetBotsActionStat
获取客户自定义bot策略	waf	BotGetBotsCustomStrategy
获取客户的已知类型bot策略	waf	BotGetBotsKnownStrategy
获取bot详细信息	waf	BotGetBotsRecordDetail
获取bot的items详情	waf	BotGetBotsRecordItems
获取bot record的访问趋势	waf	BotGetBotsRecordPoints
获取已知类型bot	waf	BotGetBotsRecordsTCB
获取未知类型bot	waf	BotGetBotsRecordsUB
获取自定义类型bot	waf	BotGetBotsRecordsUCB
概览页获取bot统计曲线图	waf	BotGetBotsStatisticPoints
获取TCB子类别列表	waf	BotGetBotsTCBList
概览页获取bot类型统计状态	waf	BotGetBotsTypeStat

操作名称	资源类型	事件名称
Bot_V2 获取bot动作统计	waf	BotV2GetActionStat
Bot_V2 域名bot统计	waf	BotV2GetDomainAggStat
Bot_V2 bot详情	waf	BotV2GetRecordDetail
Bot_V2 bot记录访问详情	waf	BotV2GetRecordItems
Bot_V2 bot记录访问趋势图	waf	BotV2GetRecordPoints
Bot_V2 获取TCB类型Bots	waf	BotV2GetRecordsTCB
Bot_V2 获取UB类型Bots	waf	BotV2GetRecordsUB
Bot_V2 获取UCB类型Bots	waf	BotV2GetRecordsUCB
Bot_V2 bot地理纬度统计	waf	BotV2GetRegionsStat
Bot_V2 Bot流量统计	waf	BotV2GetStatisticPoints
Bot_V2 获取bot开关	waf	BotV2GetSwitchStat
Bot_V2 获取TCB规则	waf	BotV2GetTCBRule
Bot_V2 Bot类别统计	waf	BotV2GetTypeStat
Bot_V2 获取UCB自定义策略	waf	BotV2GetUCBFeatureRule
Bot_V2 获取UCB预设策略	waf	BotV2GetUCBPreinstallRule
绕过waf	waf	BypassSpartaProtection
运营后台：检测全局白名单名字是否重复	waf	CheckGlobalWhiteRuleName
Bot_V2 TCB策略域名拷贝	waf	CopyBotTCBRule
Bot_V2 UCB自定义策略拷贝	waf	CopyBotUCBFeatureRules
Bot_V2 UCB预设策略拷贝	waf	CopyBotUCBPreinstallRule
创建访问日志导出	waf	CreateAccessExport
添加小程序接入 3.0	waf	CreateAppletAccessV3
添加小程序授权 3.0	waf	CreateAppletAuthorizeV3
创建攻击日志下载任务	waf	CreateAttackDownloadTask
后付费创建日志服务	waf	CreateClsForAfterpay
创建混合云集群安装包	waf	CreateClusterInstallPackage
复制自定义规则到其他域名	waf	CreateCopyCustomRule
复制精准白名单到其他域名	waf	CreateCopyCustomWhiteRule
计费实例创建订单	waf	CreateDeals
添加负载均衡型WAF防护域名	waf	CreateHost
添加防护域名内网clb	waf	CreateHostInnner
新增实例	waf	CreateInstance
IP黑白名单新增接口	waf	CreateIpAccessControl
创建CKafka投递流任务	waf	CreatePostCKafkaFlow
创建CLS投递流任务	waf	CreatePostCLSFlow
新建防护对象组	waf	CreateProtectGroup

操作名称	资源类型	事件名称
创建限流规则	waf	CreateRateLimits
删除访问日志下载任务记录	waf	DeleteAccessDownloadRecord
删除访问日志导出	waf	DeleteAccessExport
删除防篡改url	waf	DeleteAntiFakeUrl
信息防泄漏删除规则	waf	DeleteAntiInfoLeakRule
删除小程序接入	waf	DeleteAppletAccess
删除小程序接入 3.0	waf	DeleteAppletAccessV3
删除攻击日志下载任务记录	waf	DeleteAttackDownloadRecord
删除规则引擎白名单	waf	DeleteAttackWhiteRule
[自定义规则]-批量删除接口	waf	DeleteBatchCustomRule
删除批量精准白名单规则	waf	DeleteBatchCustomWhiteRule
删除指定的拦截页面	waf	DeleteBlockPage
场景化后删除Bot的UCB自定义规则	waf	DeleteBotSceneUCBRule
Bot_V2 UCB自定义策略删除	waf	DeleteBotUCBFeatureRule
Waf CC V2 Delete接口	waf	DeleteCCRule
删除自定义payload	waf	DeleteCustomPayloads
删除自定义规则	waf	DeleteCustomRule
删除精准白名单规则	waf	DeleteCustomWhiteRule
删除域名规则白名单	waf	DeleteDomainWhiteRules
删除下载记录	waf	DeleteDownloadRecord
删除负载均衡型WAF域名	waf	DeleteHost
删除CLB-WAF防护域名内网	waf	DeleteHostInnner
Waf IP黑白名单Delete接口	waf	DeleteIpAccessControl
IP黑白名单删除接口	waf	DeleteIpAccessControlV2
删除防护对象组	waf	DeleteProtectGroup
解除防护对象组中的域名绑定	waf	DeleteProtectGroupDomain
批量删除限流规则	waf	DeleteRateLimits
删除自研版限流规则列表	waf	DeleteRateLimitsV2
删除CC攻击的session设置	waf	DeleteSession
waf斯巴达-删除防护域名	waf	DeleteSpartaProtection
Waf CC V2 Query接口	waf	DescribeCCRule
获取ai模型状态	waf	DescribeAIModelStatus
waf ai在线验证	waf	DescribeAIVerifyResult
获取访问日志游标	waf	DescribeAccessCursor
获取访问日志导出列表	waf	DescribeAccessExports
访问日志快速分析统计	waf	DescribeAccessFastAnalysis

操作名称	资源类型	事件名称
访问日志柱状趋势图	waf	DescribeAccessHistogram
获取访问日志索引配置信息	waf	DescribeAccessIndex
查询满足搜索条件的访问日志数量	waf	DescribeAccessLogCount
查询用户属性	waf	DescribeAccountAttributes
获取防篡改url	waf	DescribeAntiFakeRules
获取防篡改url	waf	DescribeAntiFakeUrl
获取信息防泄漏规则列表	waf	DescribeAntiInfoLeakRules
取得信息防泄漏规则列表	waf	DescribeAntiInfoLeakageRules
流量体检-报告-API资产梳理	waf	DescribeApiAssetStat
获取Api请求详情信息	waf	DescribeApiDetail
显示api规则列表信息	waf	DescribeApiList
api资产列表	waf	DescribeApiListVersionTwo
查询用户是否为第一次购买api安全资源	waf	DescribeApiSecurityFirstPurchase
获取api的访问趋势图	waf	DescribeApiStatPoints
获取小程序压测任务预约信息(运营平台)	waf	DescribeAppletTaskInfo
获取地域封禁配置	waf	DescribeAreaBanAreas
获取WAF地域封禁支持的地域列表	waf	DescribeAreaBanSupportAreas
攻击日志数量	waf	DescribeAttackCount
获取攻击日志详情	waf	DescribeAttackDetail
查询攻击日志的下载记录	waf	DescribeAttackDownloadRecords
查询攻击日志数量	waf	DescribeAttackLogCount
攻击总览	waf	DescribeAttackOverview
查询TOP N攻击类型	waf	DescribeAttackType
获取用户规则白名单列表	waf	DescribeAttackWhiteRule
描述WAF自动封禁IP详情	waf	DescribeAutoDenyIP
[自定义规则]-批量列表接口	waf	DescribeBatchCustomRuleList
批量防护IP黑白名单查询	waf	DescribeBatchIpAccessControl
[IP封禁]批量列表接口	waf	DescribeBatchIpPunishmentList
获取bot访问日志列表接口	waf	DescribeBotAccessLog
Bot_V2 获取bot动作统计	waf	DescribeBotActionStat
Bot_V2 域名bot统计	waf	DescribeBotAggregateDomainStat
查询Bot数量	waf	DescribeBotCount
获取BOT全局设置信息	waf	DescribeBotGlobalConfig
查询Bot趋势数据	waf	DescribeBotPoints
bot详情	waf	DescribeBotRecordDetail
Bot_V2 bot记录访问详情	waf	DescribeBotRecordItems

操作名称	资源类型	事件名称
bot记录访问趋势图	waf	DescribeBotRecordPoints
Bot_V2 bot地理纬度统计	waf	DescribeBotRegionsStat
获取Bot访问日志的总量	waf	DescribeBotRequestCount
获取BOT场景列表与概览	waf	DescribeBotSceneList
获取Bot场景全局概览	waf	DescribeBotSceneOverview
查询Bot场景的UA策略开关	waf	DescribeBotSceneUAStatus
场景化后Bot获取UCB自定义规则策略	waf	DescribeBotSceneUCBRule
获取bot的趋势图接口	waf	DescribeBotStatPoints
Bot_V2 Bot流量统计	waf	DescribeBotStatisticPoints
Bot_V2 获取bot开关	waf	DescribeBotStatus
Bot_V2 获取TCB类型Bots	waf	DescribeBotTCBRecords
Bot_V2 获取TCB规则	waf	DescribeBotTCBRule
获取BOT的威胁情报配置列表	waf	DescribeBotThreatIntelligence
Bot_V2 Bot类别统计	waf	DescribeBotTypeStat
Bot_V2 获取UB类型Bots	waf	DescribeBotUBRecords
Bot_V2 获取UCB自定义策略	waf	DescribeBotUCBFeatureRule
Bot_V2 获取UCB预设策略	waf	DescribeBotUCBPreinstallRule
Bot_V2 获取UCB类型Bots	waf	DescribeBotUCBRecords
Waf 斯巴达版本查询cc自动封堵状态	waf	DescribeCCAutoStatus
Waf 斯巴达版本查询自定义cc开启状态数目	waf	DescribeCCOpenCustomCount
Waf CC V2 Query接口旧版	waf	DescribeCCRULE
根据多条件查询CC规则	waf	DescribeCCRuleList
日志使用情况	waf	DescribeCLS
获取用户的CLS信息	waf	DescribeCLSPackage
waf斯巴达-查找缓存路径	waf	DescribeCachePath
获取域名验证码配置	waf	DescribeCaptchaCfg
获取证书的检查结果	waf	DescribeCertificateVerifyResult
查询加密套件信息	waf	DescribeCiphersDetail
查询自定义payload列表	waf	DescribeCustomPayloads
获取防护配置中的访问控制策略列表	waf	DescribeCustomRuleList
获取防护配置中的自定义策略列表	waf	DescribeCustomRules
获取防护配置中的精准白名单策略列表	waf	DescribeCustomWhiteRule
获取域名概况	waf	DescribeDomainCountInfo
获取负载均衡型WAF域名详情	waf	DescribeDomainDetailsCIB
查询单个Saas型WAF域名详情	waf	DescribeDomainDetailsSaas
查询域名引擎类型	waf	DescribeDomainEngine

操作名称	资源类型	事件名称
拉取域名的防护规则列表	waf	DescribeDomainRules
获取添加域名操作的结果	waf	DescribeDomainVerifyResult
获取域名的规则白名单	waf	DescribeDomainWhiteRules
获取域名列表	waf	DescribeDomains
获取发现域名列表接口	waf	DescribeFindDomainList
获取waf流量访问趋势	waf	DescribeFlowTrend
获取全局白名单	waf	DescribeGlobalWhiteRule
查询多种聚类分析	waf	DescribeHistogram
获取防护域名详情	waf	DescribeHost
验证添加的域名是否已经存在	waf	DescribeHostLimit
获取防护域名列表	waf	DescribeHosts
[重保护网]–获取实例Id域名列表	waf	DescribeInstanceIdDomainList
描述实例列表	waf	DescribeInstanceIdList
查询用户所有实例的详细信息	waf	DescribeInstances
IP黑白名单查询	waf	DescribeIpAccessControl
Waf IP封堵状态查询	waf	DescribeIpHitItems
查询一个地域的负载均衡实例列表(慎用)	waf	DescribeLoadBalancers
查询waf各个模块接口的开关状态	waf	DescribeModuleStatus
查看防护对象列表	waf	DescribeObjects
运营平台接口：获取用户规则白名单列表	waf	DescribeOpAttackWhiteRuleNew
运营后台接口：获取主类及子类信息	waf	DescribeOpMainClass
运营后台：获取特征规则更新动态	waf	DescribeOpRuleUpdateLog
运营后台接口，获取全量特征规则列表	waf	DescribeOpSignatureRule
运营后台接口：获取规则状态	waf	DescribeOpUserSignaturePolicy
为运营后台获取用户规则	waf	DescribeOpUserSignatureRule
获取支持的参数类型列表	waf	DescribeParametersList
查询业务和攻击概要趋势	waf	DescribePeakPoints
获取业务和攻击概览峰值	waf	DescribePeakValue
查询APPID授权状态	waf	DescribePocTestAuthorizationStatus
查询POC测试任务	waf	DescribePocTestTasks
获取防护状态以及生效的实例id	waf	DescribePolicyStatus
获取Saas型WAF防护端口列表	waf	DescribePorts
获取CLS投递流任务列表	waf	DescribePostCLSFlows
检查开通投递服务接口	waf	DescribePostFlowService
获取投递流量趋势图	waf	DescribePostPoints
计费询价接口	waf	DescribePrice

操作名称	资源类型	事件名称
查询tiga引擎下大类规则的防护模式	waf	DescribeProtectionModes
查询业务扩展包黑白名单	waf	DescribeQpsWhiteList
获取指定时间段内请求总数	waf	DescribeRequestCount
业务安全风险信息查询	waf	DescribeRiskInfo
获取规格限制	waf	DescribeRuleLimit
为产品dnspod返回相关的开通信息	waf	DescribeSaaSWaFForDnsPod
DescribeScanIp	waf	DescribeScanIp
查询前端对抗详情	waf	DescribeSceneJsInjectRule
得到基础安全模块中，每个模块的规则数目	waf	DescribeSecurityRuleCount
Waf会话定义查询接口	waf	DescribeSession
waf斯巴达-获取防护域名信息	waf	DescribeSpartaProtectionInfo
拉取攻击类型统计数据	waf	DescribeStatisticTypes
查询SaaS型WAF支持的TLS版本	waf	DescribeTlsVersion
查询Top5的攻击域名	waf	DescribeTopAttackDomain
查询流量标记配置	waf	DescribeTrafficMarking
获取ts接入区域	waf	DescribeTsRegion
获取自研引擎资源列表	waf	DescribeTsResource
查询网关用户配置	waf	DescribeUserAccessConfig
获取CDC场景下对客户已经开放的负载均衡型WAF(cdc-clb-waf)的地域	waf	DescribeUserCdcClbWaFRegions
获取对客户已经开放的负载均衡型WAF(clb-waf)的地域	waf	DescribeUserClbWaFRegions
查询saas和clb的域名信息	waf	DescribeUserDomainInfo
获取用户防护规则等级	waf	DescribeUserLevel
拉取客户的QPS峰值	waf	DescribeUserQPS
获取用户特征规则列表	waf	DescribeUserSignatureRule
获取用户特征规则列表V2	waf	DescribeUserSignatureRuleV2
查询用户类型	waf	DescribeUserType
查询vip表	waf	DescribeVIPState
查询VIP信息	waf	DescribeVipInfo
查询ip惩罚规则	waf	DescribeWaFAutoDenyRules
描述WAF自动封禁模块详情	waf	DescribeWaFAutoDenyStatus
描述WAF威胁情报封禁模块配置详情	waf	DescribeWaFThreatenIntelligence
获取域名webshell状态	waf	DescribeWebshellStatus
查询用户分组	waf	DescribeWxUserGroup
销毁CLS投递流任务	waf	DestroyPostCLSFlow
[重保护网]-编辑重保护网记录	waf	EditHWRecord
运营后台接口：编辑规则更新日志	waf	EditOpRuleUpdateLog

操作名称	资源类型	事件名称
开关开启后，会将客户端的ip和port透传到后端	waf	EnableClientMsg
批量更改自研版限流规则开关	waf	EnableRateLimitsV2
批量下载访问日志	waf	ExportAccessLogs
刷新防篡改url	waf	FreshAntiFakeUrl
计费购买、续费、变配下单接口	waf	GenerateDealsAndPay
计费资源购买、续费下单接口	waf	GenerateDealsAndPayNew
计费产生签名	waf	GenerateSign
查询下载访问日志任务记录列表	waf	GetAccessDownloadRecords
获取所有套餐类型对应的弹性qps配置	waf	GetAllQpsConfig
CLS新版本攻击日志聚合分析排序	waf	GetAttackAnalysis
恶意攻击总量	waf	GetAttackCount
查询下载攻击日志任务记录列表	waf	GetAttackDownloadRecords
攻击日志统计	waf	GetAttackHistogram
恶意量趋势图	waf	GetAttackPoints
攻击总次数	waf	GetAttackTotalCount
获取套餐实例的弹性qps上限	waf	GetInstanceQpsLimit
获取上传规则库的临时密钥	waf	GetRuleCosKey
防护总量	waf	GetStraceCount
防护量趋势图	waf	GetStracePoints
恶意IP的top10	waf	GetTopAttackIP
防护IP的TOP10	waf	GetTopStraceIP
是否开通投递服务接口	waf	HavePostFlowService
用户手动导入api规则	waf	ImportApiRules
导入IP黑白名单	waf	ImportIpAccessControl
ai 模型训练	waf	ModifyAIModel
修改WAF访问日志包的保存天数	waf	ModifyAccessPeriod
编辑防篡改url	waf	ModifyAntiFakeUrl
切换防篡改开关	waf	ModifyAntiFakeUrlStatus
信息防泄漏切换规则开关	waf	ModifyAntiInfoLeakRuleStatus
编辑信息防泄漏规则	waf	ModifyAntiInfoLeakRules
api分析页面开关	waf	ModifyApiAnalyzeStatus
api安全状态变更接口	waf	ModifyApiSecEventChange
提供给使用的waf实例 api安全下单接口	waf	ModifyApiSecurityGenerateDeals
修改小程序压测任务预约信息(运营平台)	waf	ModifyAppletTaskInfo
修改地域封禁中地域信息	waf	ModifyAreaBanAreas
修改地域封禁状态	waf	ModifyAreaBanStatus

操作名称	资源类型	事件名称
修改规则引擎白名单	waf	ModifyAttackWhiteRule
[自定义规则]-批量编辑接口	waf	ModifyBatchCustomRule
更新批量精准白名单规则开关	waf	ModifyBatchCustomWhiteRuleStatus
修改bot-ai模块配置	waf	ModifyBotAiRule
修改bot-智能统计分析模块配置	waf	ModifyBotAutoStatisticRule
bot子场景开关	waf	ModifyBotSceneStatus
场景化后更新Bot的UCB自定义规则	waf	ModifyBotSceneUCBRule
Bot_V2 bot总开关更新	waf	ModifyBotStatus
Bot_V2 TCB策略更新	waf	ModifyBotTCBRule
Bot_V2 UCB预设规则更新	waf	ModifyBotUCBPreinstallRule
编辑自定义规则	waf	ModifyCustomRule
开启或禁用访问控制（自定义策略）	waf	ModifyCustomRuleStatus
编辑精准白名单	waf	ModifyCustomWhiteRule
开启或禁用精准白名单	waf	ModifyCustomWhiteRuleStatus
修改用户默认防护配置	waf	ModifyDefaultProtectConfig
将接入WAF的域名切回源站	waf	ModifyDnsRule
修改域名引擎类型	waf	ModifyDomainEngine
切换ipv6开关	waf	ModifyDomainIpv6Status
修改域名投递状态	waf	ModifyDomainPostAction
更改某一条规则	waf	ModifyDomainWhiteRule
修改域名列表的访问日志开关	waf	ModifyDomainsCLSSStatus
修改域名列表的WAF开关	waf	ModifyDomainsStatus
修改规则引擎全局白名单	waf	ModifyGlobalWhiteRule
编辑负载均衡型WAF防护域名	waf	ModifyHost
编辑负载均衡型WAF防护域名的流量模式	waf	ModifyHostFlowMode
设置防护域名的流量模式内网CLB	waf	ModifyHostFlowModelInner
编辑防护域名内网	waf	ModifyHostInnner
设置防护域名防护状态	waf	ModifyHostMode
设置防护域名WAF开关	waf	ModifyHostStatus
设置防护域名WAF开关内网	waf	ModifyHostStatusInnner
修改实例攻击日志投递开关	waf	ModifyInstanceAttackLogPost
修改实例的QPS弹性计费开关	waf	ModifyInstanceElasticMode
修改实例名称	waf	ModifyInstanceName
设置套餐实例的弹性qps上限	waf	ModifyInstanceQpsLimit
修改实例的自动续费开关	waf	ModifyInstanceRenewFlag
IP黑白名单编辑接口	waf	ModifyIpAccessControl

操作名称	资源类型	事件名称
设置某个domain下基础安全模块的开关	waf	ModifyModuleStatus
修改防护对象	waf	ModifyObject
编辑防护对象组	waf	ModifyProtectGroup
开启、关闭WAF开关	waf	ModifyProtectionStatus
编辑SaaS型WAF域名	waf	ModifySpartaProtection
设置waf防护状态	waf	ModifySpartaProtectionMode
更新流量标记配置	waf	ModifyTrafficMarking
更新用户网关配置	waf	ModifyUserAccessConfig
修改用户默认规则引擎类型	waf	ModifyUserDefaultEngine
修改用户防护规则等级	waf	ModifyUserLevel
修改用户防护规则	waf	ModifyUserSignatureRule
修改用户防护规则V2	waf	ModifyUserSignatureRuleV2
迁移流量	waf	ModifyVIPRS
修改ip惩罚规则	waf	ModifyWafAutoDenyRules
配置WAF自动封禁模块状态	waf	ModifyWafAutoDenyStatus
配置WAF威胁情报封禁模块详情	waf	ModifyWafThreatenIntelligence
设置webshell状态	waf	ModifyWebshellStatus
更新业务白名单	waf	ModifyWhiteList
修改用户分组	waf	ModifyWxUserGroup
创建搜索下载访问日志任务	waf	PostAccessDownloadTask
创建搜索下载攻击日志任务	waf	PostAttackDownloadTask
查询当前AppId下批量域名接口	waf	QueryBatchAreaBanAppIdDomain
[IP封禁]查询当前AppId下域名接口	waf	QueryBatchIpPunishmentAppIdDomain
查询该用户是否加入了全局的bypass列表	waf	QueryBypassAllStatus
查询是否开启透传客户端信息	waf	QueryClientMsg
[自定义规则]-查询域名自定义规则信息接口	waf	QueryDomainCustomRuleInfo
[WAF请求体参数长度下发]-查询域名列表接口	waf	QueryDomainPostArgsList
拉取任务	waf	QueryFlows
[重保护网]-查询重保护网域名状态	waf	QueryHWDomainState
刷新接入检查的结果	waf	RefreshAccessCheckResult
删除一键bypass规则	waf	RemoveBypassAllRule
删除tiga规则库	waf	RuleDelete
回滚tiga规则库	waf	RuleRollback
启动tiga规则库升级任务	waf	RuleUpgrade
上传tiga规则库信息到mysql	waf	RuleUpload
搜索访问日志	waf	SearchAccessLog

操作名称	资源类型	事件名称
搜索CLS新版本攻击日志	waf	SearchAttackLog
启用或者停用Api规则	waf	SwitchApiRules
切换小程序弹性QPS的开关	waf	SwitchAppletElasticMode
切换域名的规则开关	waf	SwitchDomainRules
切换弹性QPS的开关	waf	SwitchElasticMode
切换流量标记开关	waf	SwitchTrafficMarking
批量更新规则防护模式	waf	UpdateProtectionModes
Bot_V2 UCB策略更新	waf	UpsertBotUCBFeatureRule
编辑SAAS型接入的紧急CC防护状态	waf	UpsertCCAutoStatus
Waf CC V2 Upsert接口	waf	UpsertCCRule
是否透传客户端的IP和端口	waf	UpsertClientMsg
Waf IP黑白名单Upsert接口	waf	UpsertIpAccessControl
Waf 会话定义 Upsert接口	waf	UpsertSession
获取用户信息	waf	WAFGetUserInfo
获取防篡改url	waf	WafAntiFakeGetUrl
获取封禁的地区	waf	WafAreaBanGetAreas
日志使用情况	waf	WafClsOverview
DNS劫持-获取图表数据	waf	WafDNSdetectGetDataChart
DNS劫持-获取地图数据	waf	WafDNSdetectGetDataMap
DNS劫持-获取域名列表	waf	WafDNSdetectGetDomainList
DNS劫持-获取被劫持域名记录	waf	WafDNSdetectGetHijackRecords
下载WAF防护详情	waf	WafDownloadAlerts
查询下载记录	waf	WafDownloadRecords
下载查询日志	waf	WafDownloadlogs
获取频率控制规则	waf	WafFreqGetRuleList
获取ai模型状态	waf	WafGetAIModelStatus
waf ai在线验证	waf	WafGetAIVerifyResult
获取攻击类型	waf	WafGetAttackTypes
waf斯巴达-查找缓存路径	waf	WafGetCachePathSparta
查询自定义payload列表	waf	WafGetCustomPayloads
waf报表-获取攻击拦截次数	waf	WafGetDashboardAttackCount
waf报表-获取攻击详情	waf	WafGetDashboardAttackDetail
waf报表-获取攻击类型	waf	WafGetDashboardAttackType
waf报表-获取攻击世界地图	waf	WafGetDashboardAttackWorldMap
waf报表-获取bot请求数	waf	WafGetDashboardBotQueryCount
waf报表-获取Bot请求数曲线	waf	WafGetDashboardBotQueryPoints

操作名称	资源类型	事件名称
waf报表-获取DNS区域劫持数目	waf	WafGetDashboardDnsAreaForbid
waf报表-获取柱状图	waf	WafGetDashboardHistogram
waf报表-获取峰值曲线	waf	WafGetDashboardPeakPoints
waf报表-获取峰值	waf	WafGetDashboardPeakValue
waf报表-获取饼状图	waf	WafGetDashboardPieChart
waf报表-获取请求总数	waf	WafGetDashboardTotalReqCount
获取waf防护详情	waf	WafGetDetails
获取攻击详情新接口	waf	WafGetDetailsItem
获取攻击列表	waf	WafGetDetailsNew
获取信息防泄漏规则列表	waf	WafGetInfoRuleList
拉取产品动态	waf	WafGetMessages
获取通知	waf	WafGetNotify
获取非标端口	waf	WafGetPort
获取域名防护配置	waf	WafGetProtectionInfo
waf斯巴达-获取防护域名信息	waf	WafGetProtectionInfoSparta
获取防护列表	waf	WafGetProtectionList
waf斯巴达-获取防护域名列表	waf	WafGetProtectionListSparta
获取自定义规则列表	waf	WafGetRuleList
sparta获取自定义规则	waf	WafGetRuleListSparta
拉取攻击IP统计数据	waf	WafGetStatisticIps
拉取WAF统计曲线数据	waf	WafGetStatisticPoints
拉取攻击类型统计数据	waf	WafGetStatisticTypes
拉取WAF统计数据	waf	WafGetStatistics
获取套餐版本与域名使用情况	waf	WafGetSuite
获取用户信息V2	waf	WafGetUserInfoV2
获取分配给用户的VIP	waf	Waf GetUserVip
获取攻击总数	waf	WafGetWafLogsCount
获取WAF不同版本的价格-联通	waf	WafGetWafPrice
Overview获取waf不同版本的价格	waf	WafGetWafPriceOverview
WAF通用接口	waf	Waflnterface
获取域名包价格	waf	WafPackagePrice
查询全量日志	waf	WafSearchLogs

# 云防火墙

最近更新时间：2025-05-31 01:30:24

腾讯云防火墙（Cloud Firewall, CFW）是一款基于公有云环境下的 SaaS 化防火墙，主要为用户提供互联网边界的防护，解决云上访问控制的统一管理与日志审计的安全与管理需求。云防火墙不仅具备传统防火墙功能，同时也支持云上多租户、弹性扩容功能，是用户业务上云的第一个网络安全基础设施。

下表为操作审计支持的云防火墙操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加互联网边界访问控制规则	cfw	AddAclRule
添加Dns访问控制规则	cfw	AddDnsAclRule
创建新企业安全组规则	cfw	AddEnterpriseSecurityGroupRules
添加nat访问控制规则	cfw	AddNatAcRule
添加流量控制策略	cfw	AddNatFwTcRule
添加VPC内网间规则	cfw	AddVpcAcRule
重保情报通知	cfw	AddZBTiNotice
取消引擎升级预约任务	cfw	CancelUpdateEngineReserveTask
检查流量控制规则是否有冲突	cfw	CheckNatFwTcRule
检查VPC流量控制规则是否有冲突	cfw	CheckVpcFwTcRule
创建访问控制规则	cfw	CreateAcRules
创建地址模板规则	cfw	CreateAddressTemplate
告警中心-隔离处置接口	cfw	CreateAlertCenterIsolate
告警中心-忽略处置接口	cfw	CreateAlertCenterOmit
告警中心-封禁、放通处置接口	cfw	CreateAlertCenterRule
建立异步任务	cfw	CreateAsyncTask
建立Beta自动化任务	cfw	CreateBetaTask
批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则	cfw	CreateBlockIgnoreRuleList
批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	cfw	CreateBlockIgnoreRuleNew
创建、选择vpc	cfw	CreateChooseVpcs
创建暴露数据库白名单规则	cfw	CreateDatabaseWhiteListRules
覆盖编辑IOA用户组接入	cfw	CreateIOAAccessGroup
创建入侵防御规则白名单接口	cfw	CreateIdsWhiteRule
创建NAT防火墙实例（Region参数必填）	cfw	CreateNatFwInstance
创建防火墙实例和接入域名（Region参数必填）	cfw	CreateNatFwInstanceWithDomain
创建抓包任务	cfw	CreatePcapTask
资产组新建	cfw	CreateResourceGroup
创建企业安全组规则	cfw	CreateSecurityGroupRules
创建VPC间防火墙(防火墙组)	cfw	CreateVpcFwGroup
创建VPC间防火墙实例	cfw	CreateVpcFwInstance
批量添加零信任远程运维规则-身份视角	cfw	CreateZeroTrustAclMulti

操作名称	资源类型	事件名称
批量添加零信任远程运维命令控制规则	cfw	CreateZeroTrustCommandRule
创建零信任接入域名	cfw	CreateZeroTrustDomain
批量添加IOA权限规则	cfw	CreateZeroTrustRule
申请零信任远程运维试用	cfw	CreateZeroTrustTrial
删除规则	cfw	DeleteAcRule
删除地址模板规则	cfw	DeleteAddressTemplate
全部删除规则	cfw	DeleteAllAccessControlRule
计费主动销毁	cfw	DeleteBillingResource
删除所有黑、白名单(支持过滤)	cfw	DeleteBlockIgnoreRuleAll
批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则	cfw	DeleteBlockIgnoreRuleList
批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	cfw	DeleteBlockIgnoreRuleNew
删除iOA用户组接入	cfw	DeleteIOAAccessGroup
删除入侵防御规则白名单接口	cfw	DeleteIdsWhiteRule
删除NDR资产识别结果	cfw	DeleteNDRAAssetIdentificationItem
销毁防火墙实例	cfw	DeleteNatFwInstance
删除抓包任务	cfw	DeletePcapTask
删除远程运维域名	cfw	DeleteRemoteAccessDomain
资产中心资产组删除	cfw	DeleteResourceGroup
删除全部安全组规则	cfw	DeleteSecurityGroupAllRule
删除安全组规则	cfw	DeleteSecurityGroupRule
删除防火墙(组), 或者删除其中实例	cfw	DeleteVpcFwGroup
删除防火墙实例	cfw	DeleteVpcInstance
批量删除零信任运维用户	cfw	DeleteZeroTrustAuthUserInfoById
删除零信任远程运维命令控制规则	cfw	DeleteZeroTrustCommandRule
删除IOA权限规则	cfw	DeleteZeroTrustRule
删除零信任web接入	cfw	DeleteZeroTrustWebServiceAccess
访问控制列表	cfw	DescribeAcLists
查询接入域名详情	cfw	DescribeAccessDomainInfoList
查询ACL规则支持配置的地区	cfw	DescribeAclRegInfo
查询互联网边界访问控制列表	cfw	DescribeAclRule
访问控制tag查询	cfw	DescribeAclTag
查询地址模板列表	cfw	DescribeAddressTemplateList
动态获取告警中心安全事件筛选列表	cfw	DescribeAlertCenterEventNameSelectList
可用区信息	cfw	DescribeAllZoneList
NAT开关页-选中地域实例创建状态	cfw	DescribeAreaStatus
告警中心-资产安全统计-安全告警	cfw	DescribeAssetEventTree

操作名称	资源类型	事件名称
资产中心资产扫描过滤资产过滤资产列表	cfw	DescribeAssetFilterList
概览资产防护概览3.2.0	cfw	DescribeAssetOverviewNew
资产中心资产扫描过滤资产原资产列表	cfw	DescribeAssetScanList
查询资产扫描状态	cfw	DescribeAssetScanStatus
资产同步状态查询	cfw	DescribeAssetSync
获取安全组关联实例列表	cfw	DescribeAssociatedInstanceList
带宽超限横幅	cfw	DescribeBandWidthBanner
云监控默认接口	cfw	DescribeBaradStatus
查询beta规则	cfw	DescribeBetaTaskAclRuleList
查询计费信息	cfw	DescribeBillingInfo
查询黑白名单配额总接口	cfw	DescribeBlackWhiteQuota
告警中心阻断IP折线图	cfw	DescribeBlockByIpTimesList
查询使用安全组封禁云内ip的开关	cfw	DescribeBlockIPBySGSwitch
查询入侵防御放通封禁列表	cfw	DescribeBlockIgnoreList
告警中心柱形图	cfw	DescribeBlockStaticList
查询互联网边界规则配额和使用情况	cfw	DescribeBorderRuleStatus
获取防火墙网段信息	cfw	DescribeCfwCidr
查询防火墙弹性公网IP	cfw	DescribeCfwEips
查询租户云防火墙使用情况	cfw	DescribeCfwUserStatus
查询是否需要展示安全组的规则变动展示	cfw	DescribeChangeGroupRuleNotice
规则下发前，规则变动影响集合	cfw	DescribeChangeGroupRules
安全组规则下发变动影响资产	cfw	DescribeChangeSecurityGroupAssociateInstances
规则下发前，规则安全组数量	cfw	DescribeChangeSecurityGroupNum
检查当前用户是否开通CLS服务	cfw	DescribeCheckCLSStatus
资产中心资产组选择资产记录	cfw	DescribeChooseAsset
查询集群模式Vpc间防火墙开关	cfw	DescribeClusterVpcFwSwitchs
获取Cos存储桶列表	cfw	DescribeCosBucketList
获取DNS防火墙状态监控折线图	cfw	DescribeDnsFwAssetTrendList
获取DNS防火墙状态栏	cfw	DescribeDnsFwStatus
获取DSN防火墙开关信息	cfw	DescribeDnsFwSwitch
获取DNS防火墙入侵防御列表	cfw	DescribeDnsProtectList
入侵防御横幅错误信息	cfw	DescribeDefenseError
获取入侵防御按钮列表	cfw	DescribeDefenseSwitch
查询DNS访问控制列表	cfw	DescribeDnsAclRule
查询DNS访问控制规则命中详情	cfw	DescribeDnsFwRuleHitDetail
查询Dns解析ip列表	cfw	DescribeDnsResolveIp

操作名称	资源类型	事件名称
查询DNS规则的配额和使用情况	cfw	DescribeDnsRuleStatus
租户弹性带宽区间查询	cfw	DescribeElasticBandWidth
查询新版安全组下发进度	cfw	DescribeEnterpriseSGRuleProgress
查询企业安全组下发标志状态	cfw	DescribeEnterpriseSecurityDispatchStatus
查询企业安全组域名解析列表	cfw	DescribeEnterpriseSecurityGroupDomainParseList
查询新企业安全组规则	cfw	DescribeEnterpriseSecurityGroupRule
查询新企业安全组规则列表	cfw	DescribeEnterpriseSecurityGroupRuleList
查询企业安全组未下发的数量	cfw	DescribeEnterpriseSecurityNotDispatchCount
分析日志查询	cfw	DescribeEsLog
获取安全事件名称列表	cfw	DescribeEventNameList
导出流量日志	cfw	DescribeExportFlowLogs
流量中心外联地址列表查询	cfw	DescribeFlowCenterAddressLists
流量中心外联资产列表查询	cfw	DescribeFlowCenterAssetLists
互联网流量中心流量地图查询	cfw	DescribeFlowDistributeList
功能动态查询	cfw	DescribeFuncDynamics
查询防火墙配置	cfw	DescribeFwConfig
互联网边界页概览数据	cfw	DescribeFwEdgeBar
串行防火墙开关列表	cfw	DescribeFwEdgelips
查询云防引擎可用区信息	cfw	DescribeFwEngineZoneList
第一次进入防火墙页面配置	cfw	DescribeFwFirstConfig
获取用户防火墙(组)的ID名称列表	cfw	DescribeFwGroupIdNames
获取租户所有VPC防火墙(组)及VPC防火墙实例卡片信息	cfw	DescribeFwGroupInstanceInfo
查询防火墙防护概览	cfw	DescribeFwProtectOverview
查询防火墙开关汇总	cfw	DescribeFwSwitchOverview
获取防火墙同步状态	cfw	DescribeFwSyncStatus
资产组IP信息查询	cfw	DescribeGroupAddressIpList
新手引导扫描接口信息	cfw	DescribeGuideScanInfo
VPC水平扩容防火墙开关列表	cfw	DescribeGwlbVpcFwSwitch
获取攻击者汇总列表	cfw	DescribeHoneyPotAttacker
查询IOA接入目录列表	cfw	DescribelOAAccessDirectoryList
查询IOA账户目录列表	cfw	DescribelOAAccountGroups
查询IOA用户列表	cfw	DescribelOALocalAccounts
IP防护状态查询	cfw	DescribelPStatusList
查询入侵防御规则白名单接口	cfw	DescribeldsWhiteRule
获取索引配置信息	cfw	DescribelIndex
获取多个索引配置信息	cfw	DescribelIndexes

操作名称	资源类型	事件名称
流量中心外联概况查询	cfw	DescribeInternetOutOverview
获取nat vpc 的单台 cvm的峰值带宽	cfw	DescribeIpStatLst
查询IP的流控策略	cfw	DescribeIpTcRule
隔离列表查询	cfw	DescribeIsolateList
获取采集规则配置	cfw	DescribeLogAnalysisConfigs
上下文检索	cfw	DescribeLogContext
获取日志数量直方图	cfw	DescribeLogHistogram
租户日志存储统计	cfw	DescribeLogStorageStatistic
获取日志分类	cfw	DescribeLogType
日志审计日志查询	cfw	DescribeLogs
日志审计日志异步查询	cfw	DescribeLogsAsync
日志审计日志异步查询结果总数获取	cfw	DescribeLogsCountAsync
检查降配权限	cfw	DescribeModifyResourceUser
防火墙模块基础配置	cfw	DescribeModuleConfig
获取NDR资产识别结果自定义展示字段	cfw	DescribeNDRAAssetIdentificationCustomizedColumn
获取NDR资产识别结果列表导出状态	cfw	DescribeNDRAAssetIdentificationExportStatus
获取NDR资产识别结果列表	cfw	DescribeNDRAAssetIdentificationList
获取流量分析配置	cfw	DescribeNDRConfig
NDR监控面板-峰值均值带宽统计	cfw	DescribeNDRFlowStatsData
流量分析概览	cfw	DescribeNDROverview
查询切换开关的报错信息	cfw	DescribeNDRSwitchErr
查询NAT访问控制列表	cfw	DescribeNatAcRule
NAT已创建实例地域查询	cfw	DescribeNatExistRegions
查询Nat防火墙Dnat规则	cfw	DescribeNatFwDnatRule
获取当前用户接入nat防火墙的所有子网数及natfw实例个数	cfw	DescribeNatFwInfoCount
获取租户所有NAT实例	cfw	DescribeNatFwInstance
获取租户可运维NAT实例	cfw	DescribeNatFwInstanceWithRegion
获取租户所有NAT实例卡片信息	cfw	DescribeNatFwInstancesInfo
查询nat防火墙备用路由详情信息	cfw	DescribeNatFwRouteBackupLst
查询nat访问控制规则命中详情	cfw	DescribeNatFwRuleHitDetail
查询NAT防火墙开关列表	cfw	DescribeNatFwSwitch
展示当前natfw 实例对应的vpc dns开关	cfw	DescribeNatFwVpcDnsLst
查询natgw是否接入了防火墙	cfw	DescribeNatGwJoinFwStatus
查询NAT规则配额和使用情况	cfw	DescribeNatRuleStatus
查询NAT边界防火墙开关列表	cfw	DescribeNatSwitchList
获取主动外联域名流量Top5	cfw	DescribeNetFlowDomainTop

操作名称	资源类型	事件名称
互联网边界用量超量告警	cfw	DescribeNetflowBorderUsed
流量中心流量折线图查询	cfw	DescribeNetflowCenterTrends
授权页复选框	cfw	DescribeNewAuthInfo
NAT开关页-创建实例前校验信息	cfw	DescribeNewNatCheckInfo
企业安全组-查询规则关联的实例列表并获取没有绑定安全组的实例	cfw	DescribeNoInsOfSecurityGroup
获取日志离线导出任务列表	cfw	DescribeOfflineExportTask
获取日志离线导出任务文件下载临时凭证	cfw	DescribeOfflineExportTemporaryCredentials
概览页互联网边界流量带宽统计数据	cfw	DescribeOverviewFlowStat
查询防火墙防护实例对象信息	cfw	DescribeProtectObjectInfo
获取备份规则	cfw	DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo
获取七彩石表格配置列表	cfw	DescribeRainbowConfigs
查询远程运维的回源IP	cfw	DescribeRemoteAccessIp
获取回放链接	cfw	DescribeReplayUrl
资产中心资产树信息查询	cfw	DescribeResourceGroup
资产中心资产树信息查询new	cfw	DescribeResourceGroupNew
资产统计top图	cfw	DescribeRiskAssets
查询规则列表概况	cfw	DescribeRuleOverview
企业安全组-查询规则关联的实例列表	cfw	DescribeSecurityGroupAssociateInstances
查询安全组规则列表	cfw	DescribeSecurityGroupList
查询企业安全组规则配额和使用情况	cfw	DescribeSecurityGroupRuleStatus
安全组规则变动版本信息	cfw	DescribeSecurityGroupVersionInfo
查询分配权限细则列表	cfw	DescribeSelectedAssetsByUserId
查询串行防火墙地域带宽分配信息	cfw	DescribeSerialRegion
查询拨测ip检测状态接口	cfw	DescribeSetNatProbeEipTaskStatus
获取备份规则列表	cfw	DescribeShowBakRuleList
查询全部资产信息	cfw	DescribeSourceAsset
查询严格模式配置	cfw	DescribeStrictModeConfig
互联网边界防火墙开关横幅错误信息	cfw	DescribeSwitchError
防火墙开关列表, 请换用DescribeFwEdgeIps	cfw	DescribeSwitchLists
获取同步IOA用户同步状态	cfw	DescribeSyncIOAUserAccessStatus
获取同步企业微信同步状态	cfw	DescribeSyncWeChatWorkAccessStatus
DescribeTLogInfo告警中心概况查询	cfw	DescribeTLogInfo
告警中心IP柱形图查询	cfw	DescribeTLogIpList
查询规则表状态	cfw	DescribeTableStatus
获取模版列表	cfw	DescribeTemplates
DescribeTiCenterList-情报中心接口	cfw	DescribeTiCenterList

操作名称	资源类型	事件名称
DescribeTiContent–情报中心情报详情接口	cfw	DescribeTiContent
获取日志主题列表	cfw	DescribeTopics
查询试用模块配置	cfw	DescribeTrialModuleConfig
告警中心伪攻击链事件未处置接口	cfw	DescribeUnHandleEventTabList
查询用户流量带宽使用情况	cfw	DescribeUserBandwidthUsage
获取用户配置	cfw	DescribeUserConfig
查询资产权限概况	cfw	DescribeUserListByAssetId
查询是否防火墙用户	cfw	DescribeUserStatus
流量中心资产Top查询	cfw	DescribeVisitTimesAndFlowAssetMaxTop
查询内网间访问控制列表	cfw	DescribeVpcAcRule
查询内网间访问控制规则的生效范围	cfw	DescribeVpcAclEdgeRange
查询租户Vpc详情信息	cfw	DescribeVpcDetail
查看vpc防火墙边开关状态	cfw	DescribeVpcEdgeStatus
VPC防火墙(组)开关列表	cfw	DescribeVpcFwGroupSwitch
获取租户所有VPC防火墙接入网络实例列表	cfw	DescribeVpcFwJoinInstances
查询内网间访问控制规则命中详情	cfw	DescribeVpcFwRuleHitDetail
获取VPC防火墙概览页信息	cfw	DescribeVpcFwViewStat
查询VPC防火墙下, vpc粒度的流量统计	cfw	DescribeVpcFwVpcStat
获取租户所有VPC防火墙实例列表	cfw	DescribeVpcInstance
返回可日志查询得VPC防火墙开关列表	cfw	DescribeVpcLogEdge
企业安全组–东西向流日志开关查询	cfw	DescribeVpcLogStatus
查询内网间规则的配额和使用情况	cfw	DescribeVpcRuleStatus
查询企业微信接入人员列表	cfw	DescribeWeChatWorkUserList
资产中心资产扫描Web过滤资产过滤列表	cfw	DescribeWebAssetFilterList
查询使用消息中心订阅推送的开关	cfw	DescribeWebCosUrl
web服务概况	cfw	DescribeWebServiceStat
运维用户列表	cfw	DescribeYwUserList
查询零信任远程运维身份接入卡片列表	cfw	DescribeZeroTrustAccessList
零信任接入管理概览	cfw	DescribeZeroTrustAccessOverview
查询零信任接入管理规格信息	cfw	DescribeZeroTrustAccessSpecifications
零信任资产概览	cfw	DescribeZeroTrustAssetOverView
查询零信任权限概览	cfw	DescribeZeroTrustAuthorityOverview
查询零信任封禁预览	cfw	DescribeZeroTrustBlockPreview
查询零信任未授权访问封禁状态	cfw	DescribeZeroTrustBlockStatus
查询零信任远程运维命令控制规则列表	cfw	DescribeZeroTrustCommandRule
查询零信任远程运维命令控制规则命中详情	cfw	DescribeZeroTrustCommandRuleHitDetail

操作名称	资源类型	事件名称
查询零信任远程运维配置	cfw	DescribeZeroTrustConfig
查询零信任接入域名详情	cfw	DescribeZeroTrustDomainInfo
查询零信任远程运维错误横幅	cfw	DescribeZeroTrustError
查询地域管理信息	cfw	DescribeZeroTrustRegionItem
查询IOA权限规则列表	cfw	DescribeZeroTrustRule
查询零信任规则命中详情	cfw	DescribeZeroTrustRuleHitDetail
零信任资产接入VPC列表	cfw	DescribeZeroTrustVpcList
防火墙垂直扩容	cfw	ExpandCfwVertical
导出NDR资产识别结果列表	cfw	ExportNDRAssetIdentificationList
导出Nat防火墙Dnat规则	cfw	ExportNatFwDnatRule
获取资源分组变更影响	cfw	GetResourceGroupChangeImpact
忽略企业安全组域名解析部分域名的解析IP截断下发的状态	cfw	IgnoreEnterpriseSecurityGroupDomainStatus
忽略零信任远程运维错误横幅	cfw	IgnoreZeroTrustError
批量导入入侵防御封禁列表、放通列表规则	cfw	ImportBlockIgnoreRuleList
修改规则	cfw	ModifyAcRule
修改互联网边界访问控制规则	cfw	ModifyAclRule
修改api接口显示状态	cfw	ModifyActionShowStatus
修改地址模板	cfw	ModifyAddressTemplate
启用停用全部规则	cfw	ModifyAllRuleStatus
VPC防火墙一键开关	cfw	ModifyAllVPCSwitchStatus
写接口请求中转	cfw	ModifyApiDispatch
资产同步	cfw	ModifyAssetSync
修改beta任务	cfw	ModifyBetaTask
封禁列表和放通列表批量操作接口	cfw	ModifyBlockIgnoreList
编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则	cfw	ModifyBlockIgnoreRule
编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）	cfw	ModifyBlockIgnoreRuleNew
取消阻断记录置顶接口	cfw	ModifyBlockTop
资产中心-资产组-资产操作	cfw	ModifyChooseResourceGroup
修改集群防火墙透明模式开关	cfw	ModifyClusterFwTransparentMode
修改集群模式VPC防火墙开关	cfw	ModifyClusterVpcFwSwitch
开启全部DNS防火墙开关(支持过滤)	cfw	ModifyDNSFWSwitchAll
修改DNS访问控制规则	cfw	ModifyDnsAclRule
批量开启或者关闭DNS规则开关	cfw	ModifyDnsAclRuleSwitch
配置Dns解析Ip	cfw	ModifyDnsResolvelp
启用停用VPC间规则或Nat边界规则	cfw	ModifyEWRuleStatus
修改边界防火墙开关(旁路、串行)	cfw	ModifyEdgelpSwitch

操作名称	资源类型	事件名称
编辑串行防火墙开关(全部打开 全部关闭)	cfw	ModifyEdgelpSwitchAll
编辑互联网边界ip开关权重	cfw	ModifyEdgelpSwitchWeight
修改vpc 防火墙 edge的名称	cfw	ModifyEdgeName
修改企业安全组下发状态	cfw	ModifyEnterpriseSecurityDispatchStatus
编辑新企业安全组规则	cfw	ModifyEnterpriseSecurityGroupRule
新企业安全组规则快速排序	cfw	ModifyEnterpriseSecurityGroupSequenceRules
修改防火墙可用区	cfw	ModifyFwAZone
编辑防火墙配置	cfw	ModifyFwConfig
修改防火墙(组)开关(支持单点模式、多点模式、全互通模式)	cfw	ModifyFwGroupSwitch
标记DNR开关的报错信息为忽略	cfw	ModifyIgnoreNdrSwitchErr
修改单个防火墙开关	cfw	ModifyItemSwitchStatus
更新登录时间	cfw	ModifyLoginTime
修改NDR资产识别结果自定义展示字段	cfw	ModifyNDRAssetIdentificationCustomizedColumn
编辑流量分析带宽	cfw	ModifyNDRBandwidth
修改NAT访问控制规则	cfw	ModifyNatAcRule
设置NAT防火墙配置	cfw	ModifyNatFwConfig
防火墙实例重新选择vpc或nat	cfw	ModifyNatFwReSelect
修改NAT防火墙开关	cfw	ModifyNatFwSwitch
编辑流量控制策略	cfw	ModifyNatFwTcRule
nat 防火墙VPC DNS 开关切换	cfw	ModifyNatFwVpcDnsSwitch
编辑NAT防火墙	cfw	ModifyNatInstance
NAT防火墙规则快速排序	cfw	ModifyNatSequenceRules
编辑流量分析开关权重	cfw	ModifyNdrSwitchWeight
启用停用单条互联网边界规则	cfw	ModifyNetflowRuleStatus
修改全部互联网边界访问控制列表(支持条件过滤)	cfw	ModifyNetflowRuleStatusAll
通用设置状态修改 ( 新 )	cfw	ModifyNoticeCommonNew
资产中心资产组信息修改	cfw	ModifyResourceGroup
资产中心资产组移动	cfw	ModifyResourceGroupOrder
修改备份路由	cfw	ModifyRouteBackup
同步资产-互联网&VPC ( 新 )	cfw	ModifyRunSyncAsset
启用停用单条企业安全组规则	cfw	ModifySecurityGroupItemRuleStatus
编辑单条安全组规则	cfw	ModifySecurityGroupRule
编辑全部企业安全组规则(支持过滤)	cfw	ModifySecurityGroupRuleAll
企业安全组规则快速排序	cfw	ModifySecurityGroupSequenceRules
互联网边界规则快速排序	cfw	ModifySequenceAclRules
修改规则执行顺序	cfw	ModifySequenceRules

操作名称	资源类型	事件名称
租户日志存储类型配置修改	cfw	ModifyStorageLogTypeSetting
日志存储设置	cfw	ModifyStorageSetting
修改严格模式配置	cfw	ModifyStrictModeConfig
查询防火墙开关状态	cfw	ModifySwitchStatus
修改规则表状态	cfw	ModifyTableStatus
开启或关闭威胁情报开关	cfw	ModifyTreatInfoStatus
资产同步授权状态变更	cfw	ModifyUserAuthCheckStatus
修改用户配置	cfw	ModifyUserConfig
修改内网间访问控制规则	cfw	ModifyVpcAcRule
vpc间防火墙垂直扩容	cfw	ModifyVpcCfwWidth
设置VPC间防火墙配置	cfw	ModifyVpcFwConfig
编辑VPC间防火墙(防火墙组)	cfw	ModifyVpcFwGroup
vpc间防火墙重新选择vpc	cfw	ModifyVpcFwReSelect
vpc间规则快速排序	cfw	ModifyVpcFwSequenceRules
修改VPC间防火墙开关	cfw	ModifyVpcFwSwitch
编辑VPC流量控制策略	cfw	ModifyVpcFwTcRule
web服务权限模式修改接口	cfw	ModifyWebServiceMod
编辑零信任远程运维资产权限细则	cfw	ModifyZeroTrustAssetAcl
批量修改零信任运维用户	cfw	ModifyZeroTrustAuthUserInfoByld
修改零信任远程运维命令控制规则	cfw	ModifyZeroTrustCommandRule
批量修改零信任远程运维命令控制规则开关	cfw	ModifyZeroTrustCommandRuleSwitch
修改零信任远程运维命令控制全部规则(支持过滤)	cfw	ModifyZeroTrustCommandRuleSwitchAll
修改零信任接入域名	cfw	ModifyZeroTrustDomain
编辑零信任地域公网IP	cfw	ModifyZeroTrustEip
编辑零信任远程运维服务器运维端口	cfw	ModifyZeroTrustInstancePort
编辑零信任远程运维用户权限细则	cfw	ModifyZeroTrustUserAcl
查询VPC间防火墙可支持的开关模式	cfw	QueryVpcFwSupportSwitchMode
删除互联网边界访问控制规则	cfw	RemoveAclRule
删除Dns访问控制规则	cfw	RemoveDnsAclRule
删除新企业安全组规则	cfw	RemoveEnterpriseSecurityGroupRule
删除NAT访问控制规则	cfw	RemoveNatAcRule
删除流量控制策略	cfw	RemoveNatFwTcRule
删除日志离线导出任务	cfw	RemoveOfflineExportTask
删除VPC间规则	cfw	RemoveVpcAcRule
删除VPC流量控制策略	cfw	RemoveVpcFwTcRule
重置DNS防火墙规则的命中次数	cfw	ResetDnsRuleHitTimes

操作名称	资源类型	事件名称
重启防火墙实例	cfw	RestartFwIns
同步资产-互联网&VPC	cfw	RunSyncAsset
保存自动备份设置	cfw	SaveAutoBackUpSetting
检索分析日志	cfw	SearchLog
设置防火墙实例bypass	cfw	SetCfwInsBypass
配置防火墙Dnat规则	cfw	SetNatFwDnatRule
设置防火墙实例弹性公网ip	cfw	SetNatFwEip
设置nat出口拨测ip	cfw	SetNatProbeEip
停止异步任务	cfw	StopAsyncTask
中止安全组规则下发	cfw	StopSecurityGroupRuleDispatch
防火墙切换主备	cfw	SwitchMaster
同步防火墙操作	cfw	SyncFwOperate
同步iOA用户接入数据	cfw	SyncIOAUserAccess
同步企业微信接入数据	cfw	SyncWeChatWorkAccess
解绑SD-WAN edge和CFW	cfw	UnbindEdgeCFW
升级防火墙引擎	cfw	UpdateEngine

# 漏洞扫描服务

最近更新时间：2025-06-09 01:30:17

漏洞扫描服务（Vulnerability Scan Service, VSS）是一款自动探测企业网络资产并识别其风险的产品。依托腾讯20年累积的安全能力，漏洞扫描服务能够对企业的网络设备及应用服务的可用性、安全性与合规性等，进行定期的安全扫描、持续性的风险预警和漏洞检测，并且为企业提供专业的修复建议，降低企业安全风险。

下表为操作审计支持的漏洞扫描服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增内容检测误报信息	cws	CreateContentMisinformation
新增监测任务	cws	CreateMonitors
新增站点	cws	CreateSites
新增站点扫描任务	cws	CreateSitesScans
新增漏洞误报信息	cws	CreateVulsMisinformation
生成漏洞报告	cws	CreateVulsReport
删除监控任务	cws	DeleteMonitors
删除站点	cws	DeleteSites
查看用户配置列表	cws	DescribeConfig
查看内容检测列表	cws	DescribeContent
查看当前内容检测总计数量	cws	DescribeContentNumber
查看监控任务	cws	DescribeMonitors
查看站点购买配额	cws	DescribeSiteQuota
查看站点列表	cws	DescribeSites
查看站点列表的验证信息列表	cws	DescribeSitesVerification
查看漏洞列表	cws	DescribeVuls
查看当前漏洞总计数量	cws	DescribeVulsNumber
查看漏洞数随时间变化统计信息	cws	DescribeVulsNumberTimeline
修改用户配置的属性	cws	ModifyConfigAttribute
修改监测任务的属性	cws	ModifyMonitorAttribute
修改站点的属性	cws	ModifySiteAttribute
验证站点	cws	VerifySites

# 数据安全

## 数据安全治理中心

最近更新时间：2025-06-06 01:30:31

数据安全中心（Data Security Center, DSGC）是通过数据资产感知与风险识别，对企业云上敏感数据进行定位与分类分级，并帮助企业针对风险问题来设置数据安全策略，提高防护措施有效性。

下表为操作审计支持的数据安全治理中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
授权用户云资源	dsgc	AuthorizeDSPAMetaResources
绑定或解绑COS桶	dsgc	BindDSPAResourceCosBuckets
绑定或解绑数据库实例DB	dsgc	BindDSPAResourceDatabases
复制合规组模板	dsgc	CopyDSPATemplate
创建资产梳理报表导出重试任务	dsgc	CreateAssetSortingReportRetryTask
创建资产梳理报告任务	dsgc	CreateAssetSortingReportTask
创建风险等级	dsgc	CreateDSPAAssessmentRiskLevel
创建评估模板	dsgc	CreateDSPAAssessmentRiskTemplate
新建DSPA评估任务	dsgc	CreateDSPAAssessmentTask
新增COS分类分级发现任务	dsgc	CreateDSPACOSDiscoveryTask
新增分类	dsgc	CreateDSPACategory
创建DSPA集群	dsgc	CreateDSPACluster
新增分类分级模板	dsgc	CreateDSPAComplianceGroup
创建合规组分类规则关联关系	dsgc	CreateDSPAComplianceRules
添加COS元数据	dsgc	CreateDSPACosMetaResources
添加用户云上数据库资源	dsgc	CreateDSPADbMetaResources
新增分类分级发现规则	dsgc	CreateDSPADiscoveryRule
新增分类分级识别任务	dsgc	CreateDSPADiscoveryTask
新增分级	dsgc	CreateDSPALevelGroup
添加用户云资源	dsgc	CreateDSPAMetaResources
新建用户自建云资源	dsgc	CreateDSPASelfBuildMetaResource
新增分级分类	dsgc	CreateDsgcDataLevelItem
创建规则别名	dsgc	CreateIdentifyRuleAnotherName
创建报告导出任务	dsgc	CreateReportExportTask
获取分类分级数据源count,工作台页面使用	dsgc	DescribeDSPADataSourceCount
查询建议的默认风险等级矩阵	dsgc	DescribeSuggestRiskLevelMatrix
删除用户COS元数据信息	dsgc	DeleteCosMetaResource
删除风险等级	dsgc	DeleteDSPAAssessmentRiskLevel
删除风险评估模版	dsgc	DeleteDSPAAssessmentRiskTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
删除DSPA评估任务	dsgc	DeleteDSPAAssessmentTask
删除COS分类分级发现任务	dsgc	DeleteDSPACOSDiscoveryTask
删除COS分类分级任务执行结果	dsgc	DeleteDSPACOSDiscoveryTaskResult
删除DSPA分类	dsgc	DeleteDSPACategory
删除DSPA集群	dsgc	DeleteDSPACluster
删除分类分级模板	dsgc	DeleteDSPAComplianceGroup
删除分类分级规则	dsgc	DeleteDSPADiscoveryRule
删除分类分级任务	dsgc	DeleteDSPADiscoveryTask
删除分类分级任务结果	dsgc	DeleteDSPADiscoveryTaskResult
删除分级	dsgc	DeleteDSPALevelGroup
删除用户云资源	dsgc	DeleteDSPAMetaResource
删除分级分类	dsgc	DeleteDsgcDataLevelItems
获取资产账号权限信息	dsgc	DescribeAssetAccountPrivileges
数据资产报告-查询数据资产概览接口	dsgc	DescribeAssetOverview
获取工作台批量任务执行进度	dsgc	DescribeBatchTaskRate
查询DB实例 绑定的DB列表	dsgc	DescribeBindDBList
计费服务加签，针对新购、续费、变配场景	dsgc	DescribeBuySignature
查询cos资产分布详情	dsgc	DescribeCOSAssetSensitiveDistribution
数据库类型（除cos外）敏感数据统计	dsgc	DescribeDBDataAssetComplianceId
获取所有评估控制项	dsgc	DescribeDSPAAssessmentAllControlItems
获取DSPA评估控制项列表	dsgc	DescribeDSPAAssessmentControlItems
查询高风险资产top10	dsgc	DescribeDSPAAssessmentHighRiskTop10Overview
查询最新风险项详情数据	dsgc	DescribeDSPAAssessmentLatestRiskDetailInfo
查询最新风险详情列表数据	dsgc	DescribeDSPAAssessmentLatestRiskList
查询新发现的风险统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentNewDiscoveredRiskOverview
查询待处理风险统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentPendingRiskOverview
查询处理中风险统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentProcessingRiskOverview
获取DSPA评估任务下的RDB数据资产统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRDBAsset
风险数量和受影响资产数概览统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskAmountOverview
受影响资产TOP5统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskDatasourceTop5
风险项处理趋势统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskDealedTrend
查询风险分布数据	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskDistributionOverview
风险分类TOP5统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskItemTop5
查询风险等级的详情数据	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskLevelDetail
查询风险等级的列表	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskLevelList
风险级别趋势统计	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskLevelTrend

操作名称	资源类型	事件名称
查询风险的处理历史	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskProcessHistory
查询风险评估风险面的分布	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskSideDistributed
查询风险评估风险面的列表	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskSideList
查看评估模板详情	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskTemplateDetail
查询风险中的脆弱项配置	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRiskTemplateVulnerableList
获取DSPA评估风险项列表	dsgc	DescribeDSPAAssessmentRisks
获取DSPA评估任务列表	dsgc	DescribeDSPAAssessmentTasks
获取DSPA评估模板关联控制项列表	dsgc	DescribeDSPAAssessmentTemplateControllItems
获取DSPA评估模板列表	dsgc	DescribeDSPAAssessmentTemplates
获取COS敏感数据资产桶列表	dsgc	DescribeDSPACOSDataAssetBuckets
获取COS单个模板下的敏感数据资产	dsgc	DescribeDSPACOSDataAssetByComplianceId
获取COS分类分级数据资产详情	dsgc	DescribeDSPACOSDataAssetDetail
获取COS分类分级任务详情信息	dsgc	DescribeDSPACOSDiscoveryTaskDetail
获取COS分类分级发现任务结果详情文件列表	dsgc	DescribeDSPACOSDiscoveryTaskFiles
获取COS分类分级任务执行结果	dsgc	DescribeDSPACOSDiscoveryTaskResult
获取COS分类分级任务信息列表	dsgc	DescribeDSPACOSDiscoveryTasks
获取COS分类分级任务结果详情	dsgc	DescribeDSPACOSTaskResultDetail
获取分类列表	dsgc	DescribeDSPACategories
获取分类规则统计信息	dsgc	DescribeDSPACategoryRuleStatistic
获取合规组分类规则信息	dsgc	DescribeDSPACategoryRules
获取分类树信息	dsgc	DescribeDSPACategoryTree
获取分类规则树信息	dsgc	DescribeDSPACategoryTreeWithRules
获取模板详情信息	dsgc	DescribeDSPAComplianceGroupDetail
获取分类分级模板列表	dsgc	DescribeDSPAComplianceGroups
获取模板更新提示信息	dsgc	DescribeDSPAComplianceUpdateNotification
获取数据源的数据库信息	dsgc	DescribeDSPADataSourceDbInfo
获取分类分级规则信息列表	dsgc	DescribeDSPADiscoveryRules
获取分类分级服务的状态	dsgc	DescribeDSPADiscoveryServiceStatus
获取分类分级任务详情信息	dsgc	DescribeDSPADiscoveryTaskDetail
获取分类分级任务执行结果	dsgc	DescribeDSPADiscoveryTaskResult
获取分类分级发现任务结果详情	dsgc	DescribeDSPADiscoveryTaskResultDetail
获取分级分级扫描的表集合	dsgc	DescribeDSPADiscoveryTaskTables
查询ES的资产概览统计数据	dsgc	DescribeDSPAESDataAssetByComplianceId
查询ES的资产概览统计列表数据	dsgc	DescribeDSPAESDataAssetDetail
获取ES扫描结果数据样本	dsgc	DescribeDSPAESDataSample
获取ES的分类分级发现任务结果详情	dsgc	DescribeDSPAESDiscoveryTaskResultDetail

操作名称	资源类型	事件名称
查询Hive的资产概览统计数据	dsgc	DescribeDSPAHiveDataAssetByComplianceId
获取Hive数据库分类分级非敏感资产详情	dsgc	DescribeDSPAHiveNonSensitiveDataAssetDetail
查询Hive数据库分类分级敏感资产详情	dsgc	DescribeDSPAHiveSensitiveDataAssetDetail
获取分级详情	dsgc	DescribeDSPALevelDetail
获取分级列表	dsgc	DescribeDSPALevelGroups
查询数据库资源实例的DB列表（新）	dsgc	DescribeDSPAMetaResourceDbList
获取单个合规组下的RDB关系数据库分类分级数据资产	dsgc	DescribeDSPARDBDataAssetByComplianceId
获取RDB关系数据库分类分级资产详情	dsgc	DescribeDSPARDBDataAssetDetail
拉取DSPA支持的Meta元数据类型	dsgc	DescribeDSPASupportedMetas
获取扫描结果数据样本	dsgc	DescribeDSPATaskResultDataSample
查询数据库的表的统计相关数据	dsgc	DescribeDatabaseTableStatisticalData
查询异常日志	dsgc	DescribeDsgcAbnormalDataInfo
查询异常实例统计	dsgc	DescribeDsgcAbnormalOperationInstanceStatistics
异常行为分布	dsgc	DescribeDsgcAbnormalOperationStatistics
查询异常行为趋势	dsgc	DescribeDsgcAbnormalOperationTrend
查询异常用户信息列表	dsgc	DescribeDsgcAbnormalUserInfos
按风险类型统计告警数量	dsgc	DescribeDsgcAlertLevelAmount
查询告警信息	dsgc	DescribeDsgcAlertTabs
获取告警标签统计列表	dsgc	DescribeDsgcAlertTagsCount
获取统计数据量	dsgc	DescribeDsgcAmount
查询用户信息	dsgc	DescribeDsgcClientInfo
分级分类列表	dsgc	DescribeDsgcDataLevelInfos
查询敏感数据类型	dsgc	DescribeDsgcDataLevelList
数据资产趋势列表	dsgc	DescribeDsgcDataTrend
主机安全风险统计数据	dsgc	DescribeDsgcHostAmount
获取主机安全趋势列表	dsgc	DescribeDsgcHostSafeTrend
风险数据资产Top列表	dsgc	DescribeDsgcRiskDataTopList
风险用户TOP列表	dsgc	DescribeDsgcRiskUserTopList
安全趋势列表数据	dsgc	DescribeDsgcSafeTrendList
获取敏感数据详情	dsgc	DescribeDsgcSensitiveDataDetailInfo
查询敏感数据	dsgc	DescribeDsgcSensitiveDataInfo
敏感数据分级统计	dsgc	DescribeDsgcSensitiveDataLevelInfo
敏感数据分类统计	dsgc	DescribeDsgcSensitiveDataTypeInfo
查询敏感数据列表	dsgc	DescribeDsgcSensitiveDataTypeInfoByTable
查询敏感数据分组统计	dsgc	DescribeDsgcSensitiveGroupTypeCount
获取分类分组列表	dsgc	DescribeDsgcTypeGroups

操作名称	资源类型	事件名称
联动设置查询	dsgc	DescribeDsgcaAssociateSetting
查询es的敏感资产分布	dsgc	DescribeESAssetSensitiveDistribution
获取导出任务结果	dsgc	DescribeExportTaskResult
查询文件敏感内容识别结果	dsgc	DescribeFileSensitiveContentRecognitionResult
查看Hive的人工打标详情	dsgc	DescribeHiveFiledMarkDetail
获取分类分级最后执行的任务信息	dsgc	DescribeLastTask
获取指定数据资产的措施管理记录信息	dsgc	DescribeManagementActionRecordInfo
获取风险评估措施的自动更新详情	dsgc	DescribeManagementDetailAssessmentRisk
获取数据安全网关CASB的自动更新详情	dsgc	DescribeManagementDetailCASB
获取数据库审计措施的自动更新详情	dsgc	DescribeManagementDetailDSA
获取分类分级措施的自动更新详情	dsgc	DescribeManagementDetailDataIdentify
查询mongo的敏感资产分布	dsgc	DescribeMongoAssetSensitiveDistribution
查询关系型数据库的敏感资产分布	dsgc	DescribeRDBAssetSensitiveDistribution
获取报表下载链接	dsgc	DescribeReportTaskDownloadUrl
获取资产报表任务列表	dsgc	DescribeReportTasks
查询资源异步拉取任务列表	dsgc	DescribeResourceAsyncTaskList
获取资源绑定DB状态（新）	dsgc	DescribeResourceDbBindStatus
查询cos敏感数据分布	dsgc	DescribeSensitiveCOSDataDistribution
查询rdb的敏感数据分布详情	dsgc	DescribeSensitiveRDBDataDistribution
查询建议的默认风险等级矩阵（新）	dsgc	DescribeSuggestRiskLevelMatrix
查询WeData数据源实例DB	dsgc	DescribeWeDataSourceDatabase
取消用户云资源授权	dsgc	DisableDSPAMetaResourceAuth
打开或关闭分类分级规则	dsgc	EnableDSPADiscoveryRule
启用版本体验	dsgc	EnableTrialVersion
敏感数据导出	dsgc	ExportAssetDetailData
获取实例类型及wedata实例开启的模版id和名称	dsgc	GetDSPATypeAndFindOpenComplianceGroupForWedata
获取授权资源的连接状态	dsgc	GetResourceConnectionStatus
获取体验版本信息	dsgc	GetTrialVersion
获取用户购买配额信息	dsgc	GetUserQuotaInfo
拉取DSPA集群列表	dsgc	ListDSPAClusters
拉取用户COS元数据信息	dsgc	ListDSPACosMetaResources
拉取用户云资源	dsgc	ListDSPAMetaResources
修改DSPA评估风险项	dsgc	ModifyDSPAAssessmentRisk
修改最新评估风险项状态	dsgc	ModifyDSPAAssessmentRiskLatest
修改风险等级的详情数据	dsgc	ModifyDSPAAssessmentRiskLevel
修改风险模板页面	dsgc	ModifyDSPAAssessmentRiskTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
修改COS分类分级任务信息	dsgc	ModifyDSPACOSDiscoveryTask
调整COS任务扫描结果	dsgc	ModifyDSPACOSTaskResult
修改DSPA分类	dsgc	ModifyDSPACategory
修改DSPA集群信息	dsgc	ModifyDSPAClusterInfo
修改分类分级模板	dsgc	ModifyDSPAComplianceGroup
修改分类分级模板的开启关闭状态	dsgc	ModifyDSPAComplianceGroupStatus
修改分类分级规则信息	dsgc	ModifyDSPADiscoveryRule
修改分类分级任务信息	dsgc	ModifyDSPADiscoveryTask
调整ES任务扫描结果	dsgc	ModifyDSPAESTaskResult
调整Hive的非敏感数据的扫描结果	dsgc	ModifyDSPAHiveNonSensitiveDataTaskResult
调整Hive的扫描敏感数据的结果分类分级	dsgc	ModifyDSPAHiveSensitiveDataTaskResult
调整任务扫描结果	dsgc	ModifyDSPATaskResult
修改告警信息处理状态	dsgc	ModifyDsgcAlertTabAbnormalStatus
编辑用户信息	dsgc	ModifyDsgcClientInfo
编辑分级分类	dsgc	ModifyDsgcDataLevelItem
修改指定数据资产的措施管理记录信息	dsgc	ModifyManagementActionRecordInfo
刷新指定措施的自动更新详情，通过ManagementAction参数区分具体的措施	dsgc	ModifyManagementDetailForSingleAction
查询数据库资源实例的DB列表	dsgc	QueryDSPAMetaResourceDbList
获取资源绑定DB状态	dsgc	QueryResourceDbBindStatus
重新启动DSPA评估任务	dsgc	RestartDSPAAssessmentTask
启动分类分级任务	dsgc	StartDSPADiscoveryTask
停止正在执行的分类分级任务	dsgc	StopDSPADiscoveryTask
触发引擎聚合规则	dsgc	TriggerDiscoverEngineForApi
更新自建资源基础信息	dsgc	UpdateDSPASelfBuildResource
验证COS分类分级规则	dsgc	VerifyDSPACOSRule
验证分类分级发现规则	dsgc	VerifyDSPADiscoveryRule
验证系统内置分类分级识别规则（包括结构化和非结构化）	dsgc	VerifySystemDiscoveryRule

# 密钥管理系统

最近更新时间：2025-04-11 01:30:13

密钥管理系统（Key Management Service, KMS）是一款安全管理类服务，可以让您轻松创建和管理密钥，保护密钥的保密性、完整性和可用性，满足用户多应用多业务的密钥管理需求，符合监管和合规要求。

下表为操作审计支持的密钥管理系统操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
密钥归档	kms	ArchiveKey
非对称密钥RSA解密	kms	AsymmetricRsaDecrypt
非对称密钥Sm2解密	kms	AsymmetricSm2Decrypt
绑定密钥和云产品资源的使用关系	kms	BindCloudResource
取消密钥归档	kms	CancelKeyArchive
取消CMK计划删除操作	kms	CancelKeyDeletion
创建主密钥	kms	CreateKey
创建白盒密钥	kms	CreateWhiteBoxKey
解密	kms	Decrypt
删除导入的密钥材料	kms	DeleteImportedKeyMaterial
删除白盒密钥	kms	DeleteWhiteBoxKey
获取主密钥属性	kms	DescribeKey
获取多个主密钥属性	kms	DescribeKeys
获取白盒解密密钥	kms	DescribeWhiteBoxDecryptKey
获取指定密钥的设备指纹列表	kms	DescribeWhiteBoxDeviceFingerprints
展示白盒密钥的信息	kms	DescribeWhiteBoxKey
获取白盒密钥列表	kms	DescribeWhiteBoxKeyDetails
获取白盒密钥服务状态	kms	DescribeWhiteBoxServiceStatus
禁用主密钥	kms	DisableKey
禁止密钥轮换	kms	DisableKeyRotation
批量禁用主密钥	kms	DisableKeys
禁用白盒密钥	kms	DisableWhiteBoxKey
批量禁用白盒密钥	kms	DisableWhiteBoxKeys
启用主密钥	kms	EnableKey
开启密钥轮换	kms	EnableKeyRotation
批量启动主密钥	kms	EnableKeys
启用白盒密钥	kms	EnableWhiteBoxKey
批量启用白盒密钥	kms	EnableWhiteBoxKeys
加密	kms	Encrypt
使用白盒密钥进行加密	kms	EncryptByWhiteBox
生成数据密钥	kms	GenerateDataKey

操作名称	资源类型	事件名称
随机数生成接口	kms	GenerateRandom
获取主密钥属性	kms	GetKeyAttributes
查询密钥轮换状态	kms	GetKeyRotationStatus
获取导入主密钥（CMK）材料的参数	kms	GetParametersForImport
获取非对称密钥的公钥	kms	GetPublicKey
获取可以提供KMS服务的地域列表	kms	GetRegions
查询服务状态	kms	GetServiceStatus
导入密钥材料	kms	ImportKeyMaterial
列出当前Region支持的加密方式	kms	ListAlgorithms
获取主密钥列表	kms	ListKey
获取主密钥列表详情	kms	ListKeyDetail
获取主密钥列表	kms	ListKeys
覆盖指定密钥的设备指纹信息	kms	OverwriteWhiteBoxDeviceFingerprints
后量子密码算法解密	kms	PostQuantumCryptoDecrypt
后量子密码算法加密	kms	PostQuantumCryptoEncrypt
后量子密码算法签名	kms	PostQuantumCryptoSign
后量子密码算法验签	kms	PostQuantumCryptoVerify
密文刷新	kms	ReEncrypt
CMK计划删除接口	kms	ScheduleKeyDeletion
修改主密钥属性	kms	SetKeyAttributes
签名	kms	SignByAsymmetricKey
解绑CMK和云资源的关联关系	kms	UnbindCloudResource
修改别名	kms	UpdateAlias
修改主密钥描述信息	kms	UpdateKeyDescription
验证签名	kms	VerifyByAsymmetricKey

# 凭据管理系统

最近更新时间：2025-04-24 01:30:26

凭据管理系统（Secrets Manager, SSM）为用户提供凭据的创建、检索、更新、删除等全生命周期的管理服务，结合资源级角色授权及全面细致的审计管控，轻松实现对敏感凭据的统一管理。用户或应用程序可通过调用凭据管理系统 API，规避敏感配置、敏感凭据硬编码等风险问题，同时可有效避免敏感信息泄密以及权限失控带来的业务风险。

下表为操作审计支持的凭据管理系统操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建云产品凭据	ssm	CreateProductSecret
创建SSH密钥对凭据	ssm	CreateSSHKeyPairSecret
创建凭据	ssm	CreateSecret
删除凭据信息	ssm	DeleteSecret
删除指定版本的凭据	ssm	DeleteSecretVersion
查询异步任务的执行结果	ssm	DescribeAsyncRequestInfo
查询凭据轮转详情	ssm	DescribeRotationDetail
查询凭据轮转历史版本	ssm	DescribeRotationHistory
获取凭据详细信息	ssm	DescribeSecret
查询支持的云产品列表	ssm	DescribeSupportedProducts
停用凭据	ssm	DisableSecret
启用凭据	ssm	EnableSecret
获取控制台展示region列表	ssm	GetRegions
获取SSH密钥对凭据明文	ssm	GetSSHKeyValue
获取凭据明文	ssm	GetSecretValue
获取用户服务开通状态	ssm	GetServiceStatus
获取指定凭据下的版本列表信息。	ssm	ListSecretVersionIds
获取凭据的详细信息列表	ssm	ListSecrets
增加新版本凭据	ssm	PutSecretValue
恢复计划删除中的凭据	ssm	RestoreSecret
轮转云产品凭据	ssm	RotateProductSecret
更新凭据描述信息	ssm	UpdateDescription
设置云产品凭据轮转策略	ssm	UpdateRotationStatus
更新凭据内容	ssm	UpdateSecret

# 云访问安全代理

最近更新时间：2025-06-05 01:30:22

云访问安全代理（Cloud Access Security Broker，CABS）是一款面向应用的数据防护服务，用免应用开发改造的配置方式，提供面向服务侧的字段级数据存储加密保护，有效防护内外部数据安全威胁。服务已通过国家密码管理局的安全认证，满足商用密码应用安全性评估的相关合规要求。

下表为操作审计支持的云访问安全代理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
应用元数据结构采集结果	casb	ApplyMetaDataStructCollectionResult
绑定安全组	casb	AssociateSecurityGroups
授权用户云资源	casb	AuthorizeDSPAMetaResources
绑定代理	casb	BindProxy
绑定元数据到在线接入任务	casb	BindSyncTaskMetaDataTable
开启策略旁路模式	casb	BypassCryptoColumnPolicy
关闭加解密任务	casb	CloseCryptoTask
元数据结构采集结果比较	casb	CompareMetaDataStructCollectionResult
创建访问控制角色	casb	CreateAccessControlRole
访问控制角色绑定代理账号	casb	CreateAccessControlRoleAccount
访问控制角色新增绑定策略	casb	CreateAccessControlRoleRule
创建访问控制策略	casb	CreateAccessControlRule
COS新增敏感数据识别误报	casb	CreateCOSFalsePositiveRule
创建COS元数据	casb	CreateCOSMetaData
COS新增敏感数据识别扫描任务	casb	CreateCOSScanTask
根据关系型数据库表的字段信息创建加解密规则。	casb	CreateCryptoColumnPolicy
根据数据库策略信息，创建全量加解密任务	casb	CreateCryptoDataTask
创建mongo加解密策略	casb	CreateCryptoMongoPolicies
创建数据操作任务	casb	CreateCryptoOperateTask
创建数据操作任务列表	casb	CreateCryptoOperateTaskList
根据表信息创建分表规则。分表规则会根据表名进行匹配，复用原始表的加解密规则。	casb	CreateCryptoShardingPolicy
创建工作密钥	casb	CreateCryptoWorkKey
新建DSPS评估任务	casb	CreateDSPASessmentTask
新增COS分类分级发现任务	casb	CreateDSPACOSDiscoveryTask
新增分类	casb	CreateDSPACategory
创建DSPS集群	casb	CreateDSPACluster
新增分类分级模板	casb	CreateDSPAComplianceGroup
添加用户COS元数据	casb	CreateDSPACosMetaResources
新增分类分级发现规则	casb	CreateDSPADiscoveryRule
新增分类分级识别任务	casb	CreateDSPADiscoveryTask

操作名称	资源类型	事件名称
新增分级	casb	CreateDSPALevelGroup
添加用户云资源	casb	CreateDSPAMetaResources
新建用户自建云资源	casb	CreateDSPASelfBuildMetaResource
新增敏感数据分类	casb	CreateDataCategory
新增敏感数据合规组	casb	CreateDataComplianceGroup
新增敏感数据识别规则	casb	CreateDataRule
新增敏感数据识别扫描任务	casb	CreateDataScanTask
新增数据库审计规则	casb	CreateDbAuditRule
新增数据库审计规则分类	casb	CreateDbAuditRuleCategory
新增数据库审计SQL过滤规则	casb	CreateDbAuditSqlFilterRule
新增数据库审计对象	casb	CreateDbAuditTarget
误报	casb	CreateDbFalsePositiveRule
创建脱敏算法	casb	CreateDesensitizationAlgorithm
创建脱敏规则	casb	CreateDesensitizationRule
创建脱敏规则组副本	casb	CreateDesensitizationRuleGroupCopy
新增敏感数据分级数据	casb	CreateLevelGroup
创建脱敏任务	casb	CreateMaskTask
创建元数据信息	casb	CreateMetaData
创建元数据结构采集任务	casb	CreateMetaDataStructCollectionTask
创建数据库实例结构采集任务	casb	CreateMetaDataStructCollectionTaskByMetaId
创建元数据账号	casb	CreateMetaDataUser
批量创建COS元数据	casb	CreateMultiCOSMetaData
创建代理账号	casb	CreateProxyUser
COS新增敏感数据识别任务扫描规则	casb	CreateScanRule
创建在线接入任务	casb	CreateSyncTask
创建在线接入任务的代理账号	casb	CreateSyncTaskProxyUser
创建第三方脱敏默认规则	casb	CreateThirdPartyDesensitizationDefaultRule
创建第三方动态脱敏策略组关联用户	casb	CreateThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers
创建第三方元数据绑定casb实例	casb	CreateThirdPartyMetadataBindCasbInstance
删除访问控制角色	casb	DeleteAccessControlRole
访问控制角色解绑代理账号	casb	DeleteAccessControlRoleAccount
访问控制角色解绑策略	casb	DeleteAccessControlRoleRule
删除访问控制策略	casb	DeleteAccessControlRule
COS删除敏感数据识别扫描任务	casb	DeleteCOSScanTask
COS删除敏感数据识别扫描任务结果	casb	DeleteCOSTaskResult
删除用户COS元数据信息	casb	DeleteCosMetaResource

操作名称	资源类型	事件名称
删除字段加解密规则	casb	DeleteCryptoColumnPolicy
删除加解密任务	casb	DeleteCryptoTask
通过工作密钥Id 删除工作密钥	casb	DeleteCryptoWorkKey
删除DSPA评估任务	casb	DeleteDSPAAssessmentTask
删除COS分类分级发现任务	casb	DeleteDSPACOSDiscoveryTask
删除COS分类分级任务执行结果	casb	DeleteDSPACOSDiscoveryTaskResult
删除分类	casb	DeleteDSPACategory
删除DSPA集群	casb	DeleteDSPACluster
删除分类分级模板	casb	DeleteDSPAComplianceGroup
删除分类分级规则	casb	DeleteDSPADiscoveryRule
删除分类分级任务	casb	DeleteDSPADiscoveryTask
删除分类分级任务结果	casb	DeleteDSPADiscoveryTaskResult
删除分级	casb	DeleteDSPALevelGroup
删除用户云资源	casb	DeleteDSPAMetaResource
删除敏感数据分类	casb	DeleteDataCategory
删除敏感数据合规组	casb	DeleteDataComplianceGroup
删除数据库审计规则	casb	DeleteDbAuditRule
删除数据库审计规则分类	casb	DeleteDbAuditRuleCategory
删除数据库审计对象	casb	DeleteDbAuditTarget
删除数据库审计规则关联的审计对象	casb	DeleteDbAuditTargetsRelatedByRule
删除脱敏算法	casb	DeleteDesensitizationAlgorithm
删除脱敏规则	casb	DeleteDesensitizationRule
删除脱敏规则组	casb	DeleteDesensitizationRuleGroup
删除一个或多个脱敏规则	casb	DeleteDesensitizationRules
删除分级数据	casb	DeleteLevelGroup
删除元数据信息	casb	DeleteMetaData
删除元数据字段信息	casb	DeleteMetaDataColumn
删除元数据数据库信息	casb	DeleteMetaDataDatabase
删除数据采集任务信息	casb	DeleteMetaDataStructCollectionTask
删除元数据数据表信息	casb	DeleteMetaDataTable
删除元数据账号	casb	DeleteMetaDataUser
删除代理账号	casb	DeleteProxyUser
删除敏感数据识别规则	casb	DeleteRule
COS删除敏感数据识别规则	casb	DeleteScanRule
删除敏感数据扫描任务	casb	DeleteScanTask
删除在线接入任务	casb	DeleteSyncTask

操作名称	资源类型	事件名称
删除扫描任务扫描结果	casb	DeleteTaskResult
删除第三方脱敏默认规则	casb	DeleteThirdPartyDesensitizationDefaultRule
删除第三方动态脱敏策略组关联用户	casb	DeleteThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers
删除第三方元数据与casb实例的绑定关系	casb	DeleteThirdPartyMetadataBindCasbInstance
获取访问控制日志	casb	DescribeAccessControlLog
获取访问控制角色已绑定代理账号列表	casb	DescribeAccessControlRoleAccounts
获取访问控制角色可新增绑定的策略列表	casb	DescribeAccessControlRoleReadyBoundRules
获取访问控制角色已绑定的策略列表	casb	DescribeAccessControlRoleRules
获取访问控制角色列表	casb	DescribeAccessControlRoles
获取访问控制策略详情	casb	DescribeAccessControlRule
获取访问控制策略列表	casb	DescribeAccessControlRules
获取所有元数据信息	casb	DescribeAllMetaData
查询所有实例的计算节点列表。	casb	DescribeAllProxyNodes
查询App类型	casb	DescribeAppType
查询敏感数据识别数据资产详情导出结果	casb	DescribeAssetDetailExportResult
获取旁路仿真记录	casb	DescribeBypassLog
获取旁路仿真记录统计信息	casb	DescribeBypassLogStatistic
COS获取敏感数据资产桶列表	casb	DescribeCOSDataAssetBuckets
COS获取单个合规组下的敏感数据资产	casb	DescribeCOSDataAssetByComplianceId
COS获取敏感数据资产详情	casb	DescribeCOSDataAssetDetail
获取COS元数据信息	casb	DescribeCOSMetaData
COS获取敏感数据识别任务结果详情文件列表	casb	DescribeCOSScanTaskFiles
COS获取敏感数据识别扫描任务列表	casb	DescribeCOSScanTasks
COS获取敏感数据识别扫描任务结果	casb	DescribeCOSTaskResult
COS获取敏感数据识别扫描任务结果详情	casb	DescribeCOSTaskResultDetail
查看cos桶信息	casb	DescribeCosBucketInfo
查看cos临时秘钥信息	casb	DescribeCosTemporaryToken
获取创建Mongo任务需要的的元数据信息	casb	DescribeCreateMongoTaskMeta
获取创建任务需要的的元数据信息	casb	DescribeCreateTaskMeta
获取数据库中具有加解密规则的字段列表，未设置加解密策略的字段不返回。	casb	DescribeCryptoColumnOwnPolicySet
根据关系型数据库列信息获取加解密规则详情	casb	DescribeCryptoColumnPolicy
根据关系型数据库字段名称、类型，策略加解密算法、状态、工作模式拉取规则列表	casb	DescribeCryptoColumnPolicySet
根据元数据编号，数据库名称获取数据库策略统计信息	casb	DescribeCryptoDatabasePolicyStat
根据元数据编号、数据库名、表名 获取数据库策略统计信息	casb	DescribeCryptoDatabaseTablePolicyStat
根据元数据编号、数据库名、表名 获取数据库策略统计信息	casb	DescribeCryptoDatabaseTablePolicyStatFinal

操作名称	资源类型	事件名称
查询Mongo策略列表	casb	DescribeCryptoMongoPolicies
策略导入模板列表	casb	DescribeCryptoPolicyTemplateList
通过分表策略Id获取表信息	casb	DescribeCryptoShardingPolicyTableSet
根据元数据编号、数据库名、表名 获取包含策略的表信息	casb	DescribeCryptoTableSetOwnPolicy
获取加解密任务详情	casb	DescribeCryptoTask
根据任务状态、编号，元数据编号，数据库名 获取任务列表	casb	DescribeCryptoTaskSet
获取加解密任务总数	casb	DescribeCryptoTaskTotalCount
获取工作密钥详情	casb	DescribeCryptoWorkKey
获取工作密钥列表	casb	DescribeCryptoWorkKeySet
获取DSPA评估任务下的COS数据资产统计	casb	DescribeDSPAAssessmentCOSAsset
获取DSPA评估控制项列表	casb	DescribeDSPAAssessmentControlItems
获取DSPA评估任务下的RDB数据资产统计	casb	DescribeDSPAAssessmentRDBAsset
获取DSPA评估风险项列表	casb	DescribeDSPAAssessmentRisks
获取DSPA评估任务列表	casb	DescribeDSPAAssessmentTasks
获取DSPA评估模版关联控制项列表	casb	DescribeDSPAAssessmentTemplateControlItems
获取DSPA评估模版列表	casb	DescribeDSPAAssessmentTemplates
获取COS敏感数据资产桶列表	casb	DescribeDSPACOSDataAssetBuckets
获取COS单个模板下的敏感数据资产	casb	DescribeDSPACOSDataAssetByComplianceId
获取COS分类分级数据资产详情	casb	DescribeDSPACOSDataAssetDetail
获取COS分类分级任务详情信息	casb	DescribeDSPACOSDiscoveryTaskDetail
获取COS分类分级发现任务结果详情文件列表	casb	DescribeDSPACOSDiscoveryTaskFiles
获取COS分类分级任务执行结果	casb	DescribeDSPACOSDiscoveryTaskResult
获取COS分类分级任务信息列表	casb	DescribeDSPACOSDiscoveryTasks
获取COS分类分级任务结果详情	casb	DescribeDSPACOSTaskResultDetail
获取分类列表	casb	DescribeDSPACategories
获取分类分级模板列表	casb	DescribeDSPAComplianceGroups
获取数据源的数据库信息	casb	DescribeDSPADataSourceDbInfo
获取分类分级规则信息列表	casb	DescribeDSPADiscoveryRules
获取分类分级服务的状态	casb	DescribeDSPADiscoveryServiceStatus
获取分类分级任务详情信息	casb	DescribeDSPADiscoveryTaskDetail
获取分类分级任务执行结果	casb	DescribeDSPADiscoveryTaskResult
获取分类分级发现任务结果详情	casb	DescribeDSPADiscoveryTaskResultDetail
获取分级分级扫描的表集合	casb	DescribeDSPADiscoveryTaskTables
获取分类分级任务信息列表	casb	DescribeDSPADiscoveryTasks
获取分级详情	casb	DescribeDSPALevelDetail
获取分级列表	casb	DescribeDSPALevelGroups

操作名称	资源类型	事件名称
获取单个合规组下的RDB关系数据库分类分级数据资产	casb	DescribeDSPARDBDataAssetByComplianceId
获取RDB关系数据库分类分级资产详情	casb	DescribeDSPARDBDataAssetDetail
拉取DSPA支持的Meta元数据类型	casb	DescribeDSPASupportedMetas
获取扫描结果数据样本	casb	DescribeDSPATaskResultDataSample
获取敏感数据分类列表	casb	DescribeDataCategories
获取敏感数据识别合规组列表	casb	DescribeDataComplianceGroups
获取敏感数据识别服务状态	casb	DescribeDataGovServiceStatus
获取敏感数据分级信息	casb	DescribeDataLevelDetail
获取敏感数据分级列表	casb	DescribeDataLevels
获取敏感数据识别规则列表	casb	DescribeDataRules
获取敏感数据识别扫描任务详情	casb	DescribeDataScanTaskDetail
获取敏感数据识别扫描任务列表	casb	DescribeDataScanTasks
用于获取元数据数据库下所有表的脱敏策略统计信息。	casb	DescribeDatabaseDesensitizationStatistic
用于获取元数据数据库下所有视图的脱敏策略统计信息	casb	DescribeDatabaseDesensitizationViewStatistic
获取数据库审计告警策略	casb	DescribeDbAuditAlarmPolicy
获取数据库审计数据库用户名列表	casb	DescribeDbAuditDatabaseUserNames
获取数据库审计数据库列表	casb	DescribeDbAuditDatabases
获取审计日志详情	casb	DescribeDbAuditLogDetail
获取数据库审计日志列表	casb	DescribeDbAuditLogs
获取数据库审计预览信息	casb	DescribeDbAuditOverview
获取数据库审计规则分类列表	casb	DescribeDbAuditRuleCategorys
获取数据库审计规则列表	casb	DescribeDbAuditRules
获取数据库审计服务的开通情况	casb	DescribeDbAuditServiceStatus
获取数据库审计会话列表	casb	DescribeDbAuditSessions
获取数据库审计SQL过滤规则列表	casb	DescribeDbAuditSqlFilterRules
获取数据库审计SQL操作类型列表	casb	DescribeDbAuditSqlOperateTypeList
数据库审计对象绑定的数据库列表	casb	DescribeDbAuditTargetRelatedDatabases
获取数据库审计对象列表	casb	DescribeDbAuditTargets
获取规则关联的审计对象列表	casb	DescribeDbAuditTargetsRelatedByRule
获取脱敏算法模板	casb	DescribeDesensitizationAlgorithmTemplates
动态脱敏策略导入模板列表	casb	DescribeDesensitizationPolicyTemplateList
获取脱敏规则	casb	DescribeDesensitizationRule
获取脱敏功能状态	casb	DescribeDesensitizationStatus
获取导入代理账号模板	casb	DescribeImportProxyUserTemplate
查询实例信息	casb	DescribeInstance
通过子网ID查询Casb实例信息	casb	DescribeInstanceBySubnetId

操作名称	资源类型	事件名称
通过VpcID查询实例信息	casb	DescribeInstanceByVpcId
查询实例列表	casb	DescribeInstances
通过子网ID查询Casb实例列表信息	casb	DescribeInstancesBySubnetId
通过VpcID查询实例列表信息	casb	DescribeInstancesByVpcId
判断该元数据ID是否使用旧的算法策略	casb	DescribeIsUseOldPolicy
获取所有敏感数据分级	casb	DescribeLevelGroups
查询日志服务支持的指标列表	casb	DescribeLogMetrics
查询日志支持的服务列表	casb	DescribeLogServices
获取字段静态脱敏默认规则	casb	DescribeMaskDefaultRules
获取元数据信息	casb	DescribeMetaData
获取元数据数据字段信息	casb	DescribeMetaDataColumn
获取元数据字段的脱敏规则	casb	DescribeMetaDataColumnDesensitizationRule
获取元数据数据库信息	casb	DescribeMetaDataDatabase
获取元数据节点信息	casb	DescribeMetaDataNode
获取元数据关联Proxy	casb	DescribeMetaDataProxy
获取元数据采集任务信息	casb	DescribeMetaDataStructCollectionTask
查询元数据同步信息	casb	DescribeMetaDataSyncInfo
获取元数据数据表信息	casb	DescribeDataTable
本接口（DescribeMetaDataView）用于获取元数据数据视图信息。	casb	DescribeMetaDataView
本接口（DescribeMetaDataViewColumn）用于获取元数据数据视图字段信息。	casb	DescribeMetaDataViewColumn
本接口（DescribeMetaDataViewColumnCrypto）用于获取元数据数据视图字段加密信息。	casb	DescribeMetaDataViewColumnCrypto
获取元数据数据库脱敏统计信息	casb	DescribeMetadataDesensitizationStatistic
查询插件驱动信息	casb	DescribePluginDriver
查询代理信息	casb	DescribeProxy
查询代理连接信息	casb	DescribeProxyConnections
查询实例的代理节点列表	casb	DescribeProxyNodes
查询实例代理账号信息	casb	DescribeProxyUser
获取单个合规组下的RDB关系数据库敏感数据资产	casb	DescribeRDBDataAssetByComplianceId
获取RDB关系数据库敏感数据资产详情	casb	DescribeRDBDataAssetDetail
获取SSL证书	casb	DescribeSSLCertificate
COS获取敏感数据识别规则列表	casb	DescribeScanRules
获取在线接入任务详情信息	casb	DescribeSyncTask
获取接入备份任务列表	casb	DescribeSyncTaskList
获取在线接入任务代理账号列表	casb	DescribeSyncTaskProxyUserList

操作名称	资源类型	事件名称
获取元数据数据库表下所有字段的脱敏规则信息	casb	DescribeTableDesensitizationRules
获取敏感数据识别扫描任务结果	casb	DescribeTaskResult
获取敏感数据识别扫描任务结果详情	casb	DescribeTaskResultDetail
查看第三方脱敏默认规则	casb	DescribeThirdPartyDesensitizationDefaultRule
查看策略组关联的第三方用户	casb	DescribeThirdPartyDesensitizationRuleGroupAssociatedUsers
获取第三方实例列表	casb	DescribeThirdPartyInstances
获取第三方元数据信息	casb	DescribeThirdPartyMetaData
查询第三方元数据绑定实例的信息	casb	DescribeThirdPartyMetadataBindCasbInstance
查看第三方元数据对应的项目	casb	DescribeThirdPartyMetadataProject
获取第三方实例SQL查询对应字段的脱敏算法	casb	DescribeThirdPartySQLDesensitizationAlgorithms
获取用户安全组列表	casb	DescribeUsg
获取安全组详情	casb	DescribeUsgRule
获取元数据数据库视图下所有字段的脱敏规则信息	casb	DescribeViewDesensitizationRules
查询云梯用户信息	casb	DescribeYuntiUser
停用字段加解密规则	casb	DisableCryptoColumnPolicy
取消用户云资源授权	casb	DisableDSPAMetaResourceAuth
关闭元数据同步	casb	DisableSyncMetaDataAdapter
解绑安全组	casb	DisassociateSecurityGroups
获取创建配置信息	casb	DownloadPluginCertification
启用字段加解密规则	casb	EnableCryptoColumnPolicy
打开或关闭分类分级规则	casb	EnableDSPADiscoveryRule
COS开关敏感数据识别扫描任务规则	casb	EnableScanRule
开启元数据同步	casb	EnableSyncMetaDataAdapter
脱敏SQL语句对应的结果集数据	casb	ExecuteMaskingThirdPartySQLData
脱敏已配置结构化规则的数据	casb	ExecuteMaskingThirdPartyStructuredRuleData
导出敏感数据识别数据库敏感数据资产详情	casb	ExportDataGovDataAssetDetail
导出脱敏算法	casb	ExportDesensitizationAlgorithm
获取支持的地域列表	casb	GetRegions
获取支持的元数据类型	casb	GetSupportedSourceType
获取在线接入任务全量加解密任务状态列表	casb	GetSyncTaskCryptoTaskStatus
获取在线接入任务中元数据结构采集任务状态	casb	GetSyncTaskStructCollectTaskStatus
修改加解密规则	casb	HandleCryptoPolicies
批量操作加密任务	casb	HandleCryptoTaskBatch
使用CSV导入规则	casb	ImportCryptoPolicyByFile
导入脱敏算法	casb	ImportDesensitizationAlgorithm
导入脱敏算法识别	casb	ImportDesensitizationAlgorithmIdentification

操作名称	资源类型	事件名称
使用CSV导入动态脱敏策略	casb	ImportDesensitizationPolicyByFile
导入代理账号	casb	ImportProxyUserByFile
初始化实例	casb	InitializeCasbInstance
查询创建实例价格	casb	InquirePriceCreateCasb
查询资源变配价格	casb	InquirePriceModifyCasb
查询实例变更价格	casb	InquirePriceModifyCasbAttributes
查询实例续费价格	casb	InquirePriceRenewCasb
查询实例扩展包扩容价格	casb	InquirePriceResizeCasbExpansionPack
查询实例插件扩容价格	casb	InquirePriceResizeCasbPlugin
拉取DSPA集群列表	casb	ListDSPAClusters
拉取用户COS元数据信息	casb	ListDSPACosMetaResources
拉取用户云资源	casb	ListDSPAMetaResources
获取数据库审计实例列表	casb	ListDbAuditInstances
修改访问控制角色	casb	ModifyAccessControlRole
修改访问控制角色策略顺序	casb	ModifyAccessControlRoleRuleOrder
修改访问控制策略	casb	ModifyAccessControlRule
COS修改敏感数据识别扫描任务	casb	ModifyCOSScanTask
修改字段加解密规则	casb	ModifyCryptoColumnPolicy
修改分表规则	casb	ModifyCryptoShardingPolicy
修改加解密任务	casb	ModifyCryptoTask
修改工作密钥	casb	ModifyCryptoWorkKey
修改DSPA评估风险项	casb	ModifyDSPAAssessmentRisk
修改COS分类分级任务信息	casb	ModifyDSPACOSDiscoveryTask
调整COS任务扫描结果	casb	ModifyDSPACOSTaskResult
修改分类	casb	ModifyDSPACategory
修改DSPA集群信息	casb	ModifyDSPAClusterInfo
修改分类分级模板	casb	ModifyDSPAComplianceGroup
修改分类分级规则信息	casb	ModifyDSPADiscoveryRule
修改分类分级任务信息	casb	ModifyDSPADiscoveryTask
调整任务扫描结果	casb	ModifyDSPATaskResult
修改敏感数据分类	casb	ModifyDataCategory
修改敏感数据合规组信息	casb	ModifyDataComplianceGroup
修改敏感数据识别规则信息	casb	ModifyDataRule
修改数据库审计告警策略	casb	ModifyDbAuditAlarmPolicy
修改数据库审计规则	casb	ModifyDbAuditRule
修改数据库审计规则分类	casb	ModifyDbAuditRuleCategory

操作名称	资源类型	事件名称
修改数据库审计SQL过滤规则	casb	ModifyDbAuditSqlFilterRule
修改数据库审计对象	casb	ModifyDbAuditTarget
修改脱敏算法	casb	ModifyDesensitizationAlgorithm
修改脱敏规则	casb	ModifyDesensitizationRule
修改实例属性	casb	ModifyInstanceAttributes
修改实例安全组	casb	ModifyInstanceSecurityGroup
修改实例Vpc信息	casb	ModifyInstanceVpc
修改元数据信息	casb	ModifyMetaData
批量修改字段脱敏规则算法	casb	ModifyMetaDataColumnDesensitizationRules
修改元数据账号	casb	ModifyMetaDataUser
批量修改字段脱敏算法	casb	ModifyMultiDesensitizationRule
修改代理计算节点名称	casb	ModifyProxyNodeName
修改代理账号信息	casb	ModifyProxyUser
修改SSL连接状态	casb	ModifySSLConnStatus
COS修改敏感数据识别扫描任务规则	casb	ModifyScanRule
修改敏感数据识别扫描任务	casb	ModifyScanTask
切换在线接入转发的元数据	casb	ModifySyncTaskTransferType
启动/关闭在线接入任务	casb	OperateSyncTask
新增规则预览	casb	PreviewAlgorithmRule
预览脱敏算法	casb	PreviewDesensitizationAlgorithm
重置实例管理员密码	casb	ResetInstancePassword
再次启动加解密任务	casb	RestartCryptoTask
重新启动DSPA评估任务	casb	RestartDSPAAssessmentTask
启动加解密任务	casb	StartCryptoTask
启动分类分级任务	casb	StartDSPADiscoveryTask
立即扫描任务	casb	StartTask
停止正在执行的分类分级任务	casb	StopDSPADiscoveryTask
停止扫描任务	casb	StopTask
同步元数据资源信息	casb	SyncMetaData
解绑代理	casb	UnbindProxy
解绑在线接入任务的元数据	casb	UnbindSyncTaskMetaData
更新自建资源基础信息。	casb	UpdateDSPASelfBuildResource
COS验证敏感数据识别规则	casb	VerifyCOSRule
根据新的分表规则进行表名称匹配，返回已匹配、即将移除的表名称。	casb	VerifyCryptoModifyShardingPattern
校验输入的正则表达式，返回当前数据库中个表的校验结果。	casb	VerifyCryptoShardingPattern
根据输入的规则，校验表明是否匹配	casb	VerifyCryptoTableName

操作名称	资源类型	事件名称
验证COS分类分级规则	casb	VerifyDSPACOSRule
验证分类分级发现规则	casb	VerifyDSPADiscoveryRule
正则验证	casb	VerifyDbAuditRegular
本接口（VerifyExistMetaDataUser）用于验证元数据账号。	casb	VerifyExistMetaDataUser
验证元数据账号	casb	VerifyMetaDataUser
验证敏感数据识别规则	casb	VerifyRule

# 证书监控 SSLPod

最近更新时间：2024-11-30 01:30:26

证书监控（SSLPod）是集多个 HTTPS 站点安全检测、证书有效期管理以及异常告警等功能于一体的系统。它提供了可视化评级图表和可交互的跨品牌证书管理仪表盘，支持 HTTPS 安全评级，证书品牌、证书有效期、SSL 漏洞、PCI DSS&ATS 合规监控和集中管理，SSLPod 还可以将异常情况及时通过邮件、微信、短信进行告警通知，并根据评测结果，给出改造建议。

下表为操作审计支持的证书监控 SSLPod 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
域名通知开关	sslpod	ChangeDomainSwitch
添加域名	sslpod	CreateDomain
删除域名	sslpod	DeleteDomain
证书列表	sslpod	DescribeCerts
仪表盘数据	sslpod	DescribeDashboard
获取域名证书	sslpod	DescribeDomainCerts
获取域名证书详情	sslpod	DescribeDomainCertsDetail
获得域名对应的IP	sslpod	DescribeDomainIPs
通过域名列表获取对应的监控状态	sslpod	DescribeDomainStatus
获取账号的tags	sslpod	DescribeDomainTags
搜索域名	sslpod	DescribeDomains
根据状态获得域名证书检测列表	sslpod	DescribeDomainsGroupByStatus
通知额度信息	sslpod	DescribeNoticeInfo
个人信息	sslpod	DescribeProfile
修改域名tag	sslpod	ModifyDomainTags
修改通知开关	sslpod	ModifyNoticeType
重新检测域名	sslpod	RefreshDomain
域名解析	sslpod	ResolveDomain

# 云加密机

最近更新时间：2024-11-07 01:30:10

云加密机（Cloud Hardware Security Module，CloudHSM）是基于国密局认证的物理加密机，利用虚拟化技术，提供弹性、高可用、高性能的数据加密和密钥管理等云上数据安全服务，满足金融、互联网等行业加密需求，保障用户的业务数据隐私安全。

下表为操作审计支持的云加密机操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
通过SubnetId获取Hsm资源数	cloudhsm	DescribeHSMBYSubnetId
通过VpcId获取Hsm资源数	cloudhsm	DescribeHSMBYVpcId
查询子网列表	cloudhsm	DescribeSubnet
获取当前地域所支持的设备列表	cloudhsm	DescribeSupportedHsm
获取用户安全组列表	cloudhsm	DescribeUsg
获取安全组详情	cloudhsm	DescribeUsgRule
查询私有网络列表	cloudhsm	DescribeVpc
获取VSM属性	cloudhsm	DescribeVsmAttributes
获取用户VSM列表	cloudhsm	DescribeVsms
获取告警事件	cloudhsm	GetAlarmEvent
获取VSM监控信息	cloudhsm	GetVsmMonitorInfo
询价	cloudhsm	InquiryPriceBuyVsm
修改告警事件	cloudhsm	ModifyAlarmEvent
修改VSM属性	cloudhsm	ModifyVsmAttributes

# 机密计算平台

最近更新时间：2024-01-04 15:49:44

机密计算平台（Confidential Computing Platform, CCP）是一款腾讯云推出的基于可信执行环境（Trusted Execution Environment, TEE）打造的隐私安全基础平台，可以为用户提供机密计算轻松接入，服务托管，一站式运维等功能，实现端到端全生命周期保护用户数据的机密性和完整性，满足用户多应用多业务多场景的安全需求。

下表为操作审计支持的机密计算平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检查服务相关角色	ccp	CheckAssumeRole
检查最新的命令行工具	ccp	CheckLatestTool
创建机密计算应用	ccp	CreateApplication
创建机密计算平台实例	ccp	CreateCcpInstance
申请创建飞地	ccp	CreateEnclave
创建机密计算所需的密钥	ccp	CreateKey
创建应用包	ccp	CreatePack
创建远程证明	ccp	CreateRemoteAttestation
删除机密计算应用	ccp	DeleteApplication
删除机密计算实例	ccp	DeleteCcpInstance
删除机密计算关联的密钥	ccp	DeleteKey
获取运行中的飞地列表	ccp	DescribeAliveCvmEnclaves
通过应用ID获取应用名称	ccp	DescribeApplicationNameById
获取机密计算应用列表	ccp	DescribeApplications
通过应用ID获取机密计算实例信息	ccp	DescribeCcpInstanceByApplicationId
获取所有机密计算实例	ccp	DescribeCcpInstances
获取工具的下载地址	ccp	DescribeDownloadLinkByToolId
获取节点资源实例列表	ccp	DescribeInstances
获取机密计算密钥列表	ccp	DescribeKeys
获取密钥管理服务可用区	ccp	DescribeKmsRegion
获取最新的机密计算平台工具列表	ccp	DescribeLatestTools
获取机密计算应用包列表	ccp	DescribePacks
获取远程证明关联的详细事件	ccp	DescribeRemoteAttestationEvents
获取机密计算远程证明列表	ccp	DescribeRemoteAttestations
获取资源概览总页	ccp	DescribeResourceOverview
获取资源概览	ccp	DescribeResourceViews
获取用户服务状态	ccp	DescribeUserServiceStatus
修改指定应用包的Success状态	ccp	ModifyPackSuccessAttribute
执行机密调用	ccp	PerformConfidentialOperation
上报飞地结束信息	ccp	ReportEnclaveClosed

操作名称	资源类型	事件名称
上报飞地心跳信息	ccp	ReportEnclaveHeartbeat

## 运维安全中心（堡垒机）

最近更新时间：2024-12-31 01:30:27

堡垒机（数据安全网关）是集用户（Account）管理、授权（Authorization）管理、认证（Authentication）管理和综合审计（Audit）于一体的集中运维管理系统。

下表为操作审计支持的运维安全中心（堡垒机）操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加资产组成员	dasb	AddDeviceGroupMembers
添加用户组成员	dasb	AddUserGroupMembers
绑定主机账号密码	dasb	BindDeviceAccountPassword
绑定主机账号私钥	dasb	BindDeviceAccountPrivateKey
修改资产绑定的堡垒机服务	dasb	BindDeviceResource
新建访问权限	dasb	CreateAcl
创建手工资产同步任务	dasb	CreateAssetSyncJob
创建修改密码任务	dasb	CreateChangePwdTask
新建高危命令模板	dasb	CreateCmdTemplate
新建主机账号	dasb	CreateDeviceAccount
新建资产组	dasb	CreateDeviceGroup
创建堡垒机实例	dasb	CreateResource
新建用户	dasb	CreateUser
新建用户组	dasb	CreateUserGroup
删除访问权限	dasb	DeleteAcls
删除修改密码任务	dasb	DeleteChangePwdTask
删除高危命令模板	dasb	DeleteCmdTemplates
删除主机账号	dasb	DeleteDeviceAccounts
删除资产组成员	dasb	DeleteDeviceGroupMembers
删除资产组	dasb	DeleteDeviceGroups
删除主机	dasb	DeleteDevices
删除用户组成员	dasb	DeleteUserGroupMembers
删除用户组	dasb	DeleteUserGroups
删除用户	dasb	DeleteUsers
开通服务	dasb	DeployResource
查询资产同步状态	dasb	DescribeAssetSyncStatus
查询改密任务列表	dasb	DescribeChangePwdTask
查询改密任务详情	dasb	DescribeChangePwdTaskDetail
查询命令模板列表	dasb	DescribeCmdTemplates
数盾-DASB-获取镜像列表	dasb	DescribeDasbImageIds
查询主机账号列表	dasb	DescribeDeviceAccounts
查询资产组成员列表	dasb	DescribeDeviceGroupMembers
查询资产组列表	dasb	DescribeDeviceGroups

操作名称	资源类型	事件名称
查询资产列表	dasb	DescribeDevices
查询网络域	dasb	DescribeDomains
查询登录日志	dasb	DescribeLoginEvent
查询操作日志	dasb	DescribeOperationEvent
查询堡垒机服务信息	dasb	DescribeResources
查询用户组成员列表	dasb	DescribeUserGroupMembers
查询用户组列表	dasb	DescribeUserGroups
查询用户列表	dasb	DescribeUsers
导入外部资产信息	dasb	ImportExternalDevice
修改访问权限	dasb	ModifyAcl
更新修改密码任务	dasb	ModifyChangePwdTask
修改高危命令模板	dasb	ModifyCmdTemplate
修改资产信息	dasb	ModifyDevice
修改资产组	dasb	ModifyDeviceGroup
设置OAuth认证参数	dasb	ModifyOAuthSetting
资源变配	dasb	ModifyResource
修改用户信息	dasb	ModifyUser
修改用户组	dasb	ModifyUserGroup
清除设备账号绑定密码	dasb	ResetDeviceAccountPassword
清除设备账号绑定的密钥	dasb	ResetDeviceAccountPrivateKey
重置用户	dasb	ResetUser
执行改密任务	dasb	RunChangePwdTask
搜索审计日志	dasb	SearchAuditLog
命令执行检索	dasb	SearchCommand
根据会话Id搜索Command	dasb	SearchCommandBySid
文件传输检索	dasb	SearchFile
搜索文件传输会话下文件操作列表	dasb	SearchFileBySid
搜索会话	dasb	SearchSession
命令检索	dasb	SearchSessionCommand

# 业务安全

## 流量反欺诈

最近更新时间：2025-03-27 01:30:16

流量反欺诈（Traffic Anti-Fraud, TAF）专注于识别广告投放场景下的虚假曝光、虚假点击、虚假下载等欺诈行为。通过人工智能和机器学习算法，有效评估渠道质量，降低因欺诈造成的运营费用损失。

下表为操作审计支持的流量反欺诈操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建画像特征I级分类	taf	CreateAlgorithmModelFeatureOneClassify
创建画像特征II级分类	taf	CreateAlgorithmModelFeatureTwoClassify
创建号码包生成的人群包	taf	CreateAlgorithmModelPackageCrowd
创建一方号码包	taf	CreateAlgorithmModelPackageOneSide
创建号码包注册	taf	CreateAlgorithmModelPackageRegister
创建号码包处理的平台级默认策略库	taf	CreateAlgorithmModelPackageStrategy
创建号码包处理任务配置	taf	CreateAlgorithmModelPackageTaskConf
创建号码包处理任务执行实例流水	taf	CreateAlgorithmModelPackageTaskInstanceLog
创建号码包处理任务步骤	taf	CreateAlgorithmModelPackageTaskSteps
创建画像纬度	taf	CreateAlgorithmModelPortraitDimension
创建广告任务执行实例流水	taf	CreateAuditAdvertInstanceLog
创建广告任务配置	taf	CreateAuditAdvertTaskConfig
创建广告任务配置信息	taf	CreateAuditAdvertTaskIntention
创建推广计划配置	taf	CreateAuditCampaignConfig
创建推广计划转化成本	taf	CreateAuditCampaignConversionCost
创建审核码	taf	CreateAuditCode
新建企业资质	taf	CreateAuditCompanyQualification
创建短信文案	taf	CreateAuditCreativesSmsContentTemplate
创建短信签名	taf	CreateAuditCreativesSmsSignature
创建审核流水汇总	taf	CreateAuditLog
新建其它补充资质	taf	CreateAuditReplenishQualification
创建短链审计	taf	CreateAuditShortUrl
创建应用层的服务级权限控制	taf	CreateAuthApplicationService
创建管理平台的个人OA权限列表	taf	CreateAuthManagementPersonal
创建管理平台的子账户	taf	CreateAuthMngSubUin
创建管理平台的用户组	taf	CreateAuthMngUserGroup
创建管理平台的用户组开通的接口级权限	taf	CreateAuthMngUserGroupAction
创建开服信息	taf	CreateBspSubscriptions
创建通道Ak列表	taf	CreateChannelAccessKey

操作名称	资源类型	事件名称
创建长号绑定通道	taf	CreateChannelLongPhone
创建通道商	taf	CreateChannelPartner
创建客户基础信息	taf	CreateCustomerInfo
创建通知号码集	taf	CreateCustomerNoticePhone
创建短链配额	taf	CreateCustomerShortUrlQuota
创建投放广告时的测试号码集	taf	CreateCustomerTestPhone
创建广告效果	taf	CreateEffectAdvert
创建计算型指标的计算公式	taf	CreateEffectFormula
创建统计原始字段和指标	taf	CreateEffectIndicator
创建平台级告警号码集	taf	CreateGeneralAlarmPhone
创建黑名单管理	taf	CreateGeneralBlackList
创建操作记录存档	taf	CreateGeneralOperationArchive
创建城市编码	taf	CreateGeneralRegionCode
创建免频控白名单管理	taf	CreateGeneralWhiteList
创建行业应用	taf	CreateProductIndustry
创建产品属性I级分类	taf	CreateProductOneClassify
创建产品属性II级分类	taf	CreateProductTwoClassify
创建预付费分摊上报订单购买量记录	taf	CreateSmsOpenServersBuy
创建广告任务运行过程打点	taf	CreateSystemAdvertRunPoint
创建号码包处理任务运行过程打点	taf	CreateSystemPackageRunPoint
创建风险事件告警	taf	CreateSystemRiskEventAlarm
删除画像特征I级分类	taf	DeleteAlgorithmModelFeatureOneClassify
删除画像特征II级分类	taf	DeleteAlgorithmModelFeatureTwoClassify
删除号码包生成的人群包	taf	DeleteAlgorithmModelPackageCrowd
删除一方号码包	taf	DeleteAlgorithmModelPackageOneSide
删除号码包注册	taf	DeleteAlgorithmModelPackageRegister
删除号码包处理的平台级默认策略库	taf	DeleteAlgorithmModelPackageStrategy
删除号码包处理任务配置	taf	DeleteAlgorithmModelPackageTaskConf
删除号码包处理任务执行实例流水	taf	DeleteAlgorithmModelPackageTaskInstanceLog
删除号码包处理任务步骤	taf	DeleteAlgorithmModelPackageTaskSteps
删除画像纬度	taf	DeleteAlgorithmModelPortraitDimension
删除广告任务执行实例流水	taf	DeleteAuditAdvertInstanceLog
删除广告任务配置	taf	DeleteAuditAdvertTaskConfig
删除广告任务配置信息	taf	DeleteAuditAdvertTaskIntention
删除推广计划配置	taf	DeleteAuditCampaignConfig
删除推广计划转化成本	taf	DeleteAuditCampaignConversionCost

操作名称	资源类型	事件名称
删除审核码	taf	DeleteAuditCode
删除企业的资质	taf	DeleteAuditCompanyQualification
删除短信文案	taf	DeleteAuditCreativesSmsContentTemplate
删除短信签名	taf	DeleteAuditCreativesSmsSignature
删除审核流水汇总	taf	DeleteAuditLog
删除其它的补充资质	taf	DeleteAuditReplenishQualification
删除短链审计	taf	DeleteAuditShortUrl
删除应用层的服务级权限控制	taf	DeleteAuthApplicationService
删除管理平台的个人OA权限列表	taf	DeleteAuthManagementPersonal
删除管理平台的子账户	taf	DeleteAuthMngSubUin
删除管理平台的用户组	taf	DeleteAuthMngUserGroup
删除管理平台的用户组开通的接口级权限	taf	DeleteAuthMngUserGroupAction
删除开服信息	taf	DeleteBspSubscriptions
删除通道Ak列表	taf	DeleteChannelAccessKey
删除长号绑定通道	taf	DeleteChannelLongPhone
删除通道商	taf	DeleteChannelPartner
删除客户基础信息	taf	DeleteCustomerInfo
删除通知号码集	taf	DeleteCustomerNoticePhone
删除短链配额	taf	DeleteCustomerShortUrlQuota
删除投放广告时的测试号码集	taf	DeleteCustomerTestPhone
删除广告效果	taf	DeleteEffectAdvert
删除计算型指标的计算公式	taf	DeleteEffectFormula
删除统计原始字段和指标	taf	DeleteEffectIndicator
删除平台级告警号码集	taf	DeleteGeneralAlarmPhone
删除黑名单管理	taf	DeleteGeneralBlackList
删除操作记录存档	taf	DeleteGeneralOperationArchive
删除城市编码	taf	DeleteGeneralRegionCode
删除免频控白名单管理	taf	DeleteGeneralWhiteList
删除行业应用	taf	DeleteProductIndustry
删除产品属性I级分类	taf	DeleteProductOneClassify
删除产品属性II级分类	taf	DeleteProductTwoClassify
删除预付费分摊上报订单购买量记录	taf	DeleteSmsOpenServersBuy
删除广告任务运行过程打点	taf	DeleteSystemAdvertRunPoint
删除号码包处理任务运行过程打点	taf	DeleteSystemPackageRunPoint
删除风险事件告警	taf	DeleteSystemRiskEventAlarm
查询画像特征I级分类	taf	DescribeAlgorithmModelFeatureOneClassify

操作名称	资源类型	事件名称
查询画像特征II级分类	taf	DescribeAlgorithmModelFeatureTwoClassify
查询号码包生成的人群包	taf	DescribeAlgorithmModelPackageCrowd
查询一方号码包	taf	DescribeAlgorithmModelPackageOneSide
查询号码包注册	taf	DescribeAlgorithmModelPackageRegister
查询号码包处理的平台级默认策略库	taf	DescribeAlgorithmModelPackageStrategy
查询号码包处理任务配置	taf	DescribeAlgorithmModelPackageTaskConf
查询号码包处理任务执行实例流水	taf	DescribeAlgorithmModelPackageTaskInstanceLog
查询号码包处理任务步骤	taf	DescribeAlgorithmModelPackageTaskSteps
查询画像纬度	taf	DescribeAlgorithmModelPortraitDimension
查询广告任务执行实例流水	taf	DescribeAuditAdvertInstanceLog
查询广告任务配置	taf	DescribeAuditAdvertTaskConfig
查询广告任务配置信息	taf	DescribeAuditAdvertTaskIntention
查询推广计划配置	taf	DescribeAuditCampaignConfig
查询推广计划转化成本	taf	DescribeAuditCampaignConversionCost
查询审核码	taf	DescribeAuditCode
查询企业资质列表	taf	DescribeAuditCompanyQualification
查询短信文案	taf	DescribeAuditCreativesSmsContentTemplate
查询短信签名	taf	DescribeAuditCreativesSmsSignature
查询审核流水汇总	taf	DescribeAuditLog
查询带统计信息的企业资质	taf	DescribeAuditQualificationCompanyStatistics
查询其它的补充资质	taf	DescribeAuditReplenishQualification
查询短链审计	taf	DescribeAuditShortUrl
查询应用层的服务级权限控制	taf	DescribeAuthApplicationService
查询管理平台的个人OA权限列表	taf	DescribeAuthManagementPersonal
查询管理平台的子账户	taf	DescribeAuthMngSubUin
查询管理平台的用户组	taf	DescribeAuthMngUserGroup
查询管理平台的用户组开通的接口级权限	taf	DescribeAuthMngUserGroupAction
查询开服记录	taf	DescribeBspSubscriptions
查询通道Ak列表	taf	DescribeChannelAccessKey
查询长号绑定通道	taf	DescribeChannelLongPhone
查询通道商	taf	DescribeChannelPartner
查询客户基础信息	taf	DescribeCustomerInfo
查询通知号码集	taf	DescribeCustomerNoticePhone
查询短链配额	taf	DescribeCustomerShortUrlQuota
查询投放广告时的测试号码集	taf	DescribeCustomerTestPhone
查询广告效果	taf	DescribeEffectAdvert

操作名称	资源类型	事件名称
查询投放图形效果	taf	DescribeEffectAdvertGraph
查询投放效果列表数据	taf	DescribeEffectAdvertList
查询计算型指标的计算公式	taf	DescribeEffectFormula
查询统计原始字段和指标	taf	DescribeEffectIndicator
查询平台级告警号码集	taf	DescribeGeneralAlarmPhone
查询黑名单管理	taf	DescribeGeneralBlackList
查询操作记录存档	taf	DescribeGeneralOperationArchive
查询城市编码	taf	DescribeGeneralRegionCode
查询免频控白名单管理	taf	DescribeGeneralWhiteList
查询行业应用	taf	DescribeProductIndustry
查询产品属性I级分类	taf	DescribeProductOneClassify
查询产品属性II级分类	taf	DescribeProductTwoClassify
查询预付费分摊上报订单购买量记录	taf	DescribeSmsOpenServersBuy
查询广告任务运行过程打点	taf	DescribeSystemAdvertRunPoint
查询号码包处理任务运行过程打点	taf	DescribeSystemPackageRunPoint
查询风险事件告警	taf	DescribeSystemRiskEventAlarm
流量反欺诈-活跃度检测	taf	DetectAccountActivity
流量反欺诈-虚假下载激活识别	taf	DetectFraudDownloadAndActivity
流量反欺诈-虚假曝光点击识别	taf	DetectFraudExposureAndClick
流量反欺诈-vip包	taf	DetectFraudFlow
流量反欺诈-KOL欺诈识别	taf	DetectFraudKOL
流量反欺诈-虚假TA识别	taf	EnhanceTaDegree
流量反欺诈-获取调用流水	taf	GetRushData
流量反欺诈-获取开通服务列表	taf	GetServiceList
虚假流量识别	taf	ManagePortraitRisk
修改画像特征I级分类	taf	ModifyAlgorithmModelFeatureOneClassify
修改画像特征II级分类	taf	ModifyAlgorithmModelFeatureTwoClassify
修改号码包生成的人群包	taf	ModifyAlgorithmModelPackageCrowd
修改一方号码包	taf	ModifyAlgorithmModelPackageOneSide
修改号码包注册	taf	ModifyAlgorithmModelPackageRegister
修改号码包处理的平台级默认策略库	taf	ModifyAlgorithmModelPackageStrategy
修改号码包处理任务配置	taf	ModifyAlgorithmModelPackageTaskConf
修改号码包处理任务执行实例流水	taf	ModifyAlgorithmModelPackageTaskInstanceLog
修改号码包处理任务步骤	taf	ModifyAlgorithmModelPackageTaskSteps
修改画像维度	taf	ModifyAlgorithmModelPortraitDimension
修改广告任务执行实例流水	taf	ModifyAuditAdvertInstanceLog

操作名称	资源类型	事件名称
修改广告任务配置	taf	ModifyAuditAdvertTaskConfig
修改广告任务配置信息	taf	ModifyAuditAdvertTaskIntention
修改推广计划配置	taf	ModifyAuditCampaignConfig
修改推广计划转化成本	taf	ModifyAuditCampaignConversionCost
修改审核码	taf	ModifyAuditCode
修改企业的资质	taf	ModifyAuditCompanyQualification
修改短信文案	taf	ModifyAuditCreativesSmsContentTemplate
修改短信签名	taf	ModifyAuditCreativesSmsSignature
修改审核流水汇总	taf	ModifyAuditLog
修改其它的补充资质	taf	ModifyAuditReplenishQualification
修改短链审计	taf	ModifyAuditShortUrl
修改应用层的服务级权限控制	taf	ModifyAuthApplicationService
修改管理平台的个人OA权限列表	taf	ModifyAuthManagementPersonal
修改用户RTX绑定切换	taf	ModifyAuthManagementPersonalSwitch
修改管理平台的子账户	taf	ModifyAuthMngSubUin
修改管理平台的用户组	taf	ModifyAuthMngUserGroup
修改管理平台的用户组开通的接口级权限	taf	ModifyAuthMngUserGroupAction
修改开服记录	taf	ModifyBspSubscriptions
修改通道Ak列表	taf	ModifyChannelAccessKey
修改长号绑定通道	taf	ModifyChannelLongPhone
修改通道商	taf	ModifyChannelPartner
修改客户基础信息	taf	ModifyCustomerInfo
修改通知号码集	taf	ModifyCustomerNoticePhone
修改短链配额	taf	ModifyCustomerShortUrlQuota
修改投放广告时的测试号码集	taf	ModifyCustomerTestPhone
修改广告效果	taf	ModifyEffectAdvert
修改计算型指标的计算公式	taf	ModifyEffectFormula
修改统计原始字段和指标	taf	ModifyEffectIndicator
修改平台级告警号码集	taf	ModifyGeneralAlarmPhone
修改黑名单管理	taf	ModifyGeneralBlackList
修改操作记录存档	taf	ModifyGeneralOperationArchive
修改城市编码	taf	ModifyGeneralRegionCode
修改免频控白名单管理	taf	ModifyGeneralWhiteList
修改行业应用	taf	ModifyProductIndustry
修改产品属性I级分类	taf	ModifyProductOneClassify
修改产品属性II级分类	taf	ModifyProductTwoClassify

操作名称	资源类型	事件名称
修改预付费分摊上报订单购买量记录	taf	ModifySmsOpenServersBuy
修改广告任务运行过程打点	taf	ModifySystemAdvertRunPoint
修改号码包处理任务运行过程打点	taf	ModifySystemPackageRunPoint
修改风险事件告警	taf	ModifySystemRiskEventAlarm
流量反欺诈-查询服务调用次数	taf	QueryCallCount
流量反欺诈-流量验准定制版	taf	RecognizeCustomizedAudience
流量反欺诈-流量验准高级版	taf	RecognizePreciseTargetAudience
流量反欺诈-流量验准	taf	RecognizeTargetAudience
执行投放计划到测试手机	taf	RunAuditAdvertTaskIntentionTest

## 专家兼容测试

最近更新时间：2024-01-04 15:49:51

专家兼容性测试（Expert Compatibility Testing）是为移动游戏和应用提供的深度兼容测试服务，由经验丰富的测试专家，发现和定位产品在不同移动终端出现的兼容适配问题，提供完整的问题信息，帮助开发者解决问题，提升产品的质量。

下表为操作审计支持的专家兼容测试操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
预约测试	ect	CreateTestAppointment
提交测试	ect	RunTest

## 活动防刷

最近更新时间：2024-01-04 15:49:23

腾讯云活动防刷（ActivityAntiRush, AA）是针对电商、O2O、P2P、游戏、支付等行业在促销活动中遇到“羊毛党”恶意刷取优惠福利的行为时，通过防刷引擎，精准识别出“薅羊毛”恶意行为的活动防刷服务，避免了企业被刷带来的巨大经济损失。

下表为操作审计支持的活动防刷操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
活动防刷	aa	QueryActivityAntiRush

# T-Sec-安心平台(RP)

最近更新时间：2024-09-14 01:30:10

腾讯安心平台依托腾讯核心安全能力，打通供应链信息孤岛、提升信息透明度、加快信息流转速度，为企业提供行业监管背书，为消费者提供可信赖的防伪溯源平台。

下表为操作审计支持的T-Sec-安心平台(RP)操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
授权数据上报接口	trp	AuthorizedTransfer
添加误报工单	trp	CreateBPFalseTicket
添加下线工单	trp	CreateBPOfflineTicket
创建资质证明	trp	CreateBrandConfig
添加网站保护	trp	CreateBrandDefend
通用批量上链接口	trp	CreateChainBatch
通用同步上链接口	trp	CreateChainDataSync
新增批次	trp	CreateCodeBatch
生成普通码包	trp	CreateCodePack
新增码规格	trp	CreateCodeSpecification
新建企业	trp	CreateCorporation
以订单方式新建企业	trp	CreateCorporationOrder
生成自定义码包	trp	CreateCustomPack
新建自定义码规则	trp	CreateCustomRule
创建AIGC营销图文	trp	CreateMarketingContent
创建AIGC营销图片	trp	CreateMarketingImage
创建AIGC营销落地页	trp	CreateMarketingLandingPage
新建商户	trp	CreateMerchant
创建渠道店铺	trp	CreateMerchantStore
新建商品	trp	CreateProduct
创建服务商	trp	CreateProvider
创建风控策略	trp	CreateRiskAction
新建风控	trp	CreateRiskConfig
上链溯源信息	trp	CreateTraceChain
批量导入二维码	trp	CreateTraceCodes
异步导入激活码包	trp	CreateTraceCodesAsync
流水号码段绑定批次	trp	CreateTraceCodesSerial
新增溯源信息	trp	CreateTraceData
创建AIGC视频脚本	trp	CreateVideoScript
删除批次	trp	DeleteCodeBatch
删除码规格	trp	DeleteCodeSpecification

操作名称	资源类型	事件名称
删除商户	trp	DeleteMerchant
删除商品	trp	DeleteProduct
删除风控配置	trp	DeleteRiskConfig
删除溯源信息	trp	DeleteTraceData
商品异常详情	trp	DescribeAbnormalDataDetail
获取活动分析 - 详情	trp	DescribeActivityAnalysisDetail
获取活动分析 - 数据指标	trp	DescribeActivityAnalysisIndex
获取活动分析 - 趋势分析	trp	DescribeActivityAnalysisTrend
查询渠道企业列表	trp	DescribeAgentCorps
窜货风险预警:窜货码量统计数据	trp	DescribeAuditrecordsReport
【下架】获取预览图片的url	trp	DescribeAuthUrl
查询仿冒链接列表	trp	DescribeBPFakeURLs
查询企业的资质信息	trp	DescribeBrandConfigById
网站保护列表	trp	DescribeBrandDefends
通用查询上链信息	trp	DescribeChainDataSync
查询渠道店铺会员列表	trp	DescribeChannelMerchantMemberList
流通分析	trp	DescribeCirculateAnalyse
查询批次信息	trp	DescribeCodeBatchById
导出溯源批次信息	trp	DescribeCodeBatchExportFileUrl
查询批次列表	trp	DescribeCodeBatches
【废弃】查询批次列表	trp	DescribeCodeBatchs
查询码包状态	trp	DescribeCodePackStatus
查询码包地址	trp	DescribeCodePackUrl
查询码包列表	trp	DescribeCodePacks
查询码包流水号码段有效码数量	trp	DescribeCodeRangeCnt
查询码数组关系	trp	DescribeCodeRelations
查询码规格	trp	DescribeCodeSpecification
码溯源分析数据	trp	DescribeCodeTraceAnalyse
查询码包装单位	trp	DescribeCodeUnit
查询码包的二维码列表	trp	DescribeCodesByPack
查询系统配置信息	trp	DescribeConfig
查询渠道商下属企业额度使用情况	trp	DescribeCorpQuotas
查询企业信息	trp	DescribeCorporationById
获取企业列表	trp	DescribeCorporations
查自定义码规则	trp	DescribeCustomRuleById
查自定义码规则列表	trp	DescribeCustomRules

操作名称	资源类型	事件名称
获取周品牌重点城市用户数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandImportantCityScanCount
获取周品牌重点城市用户数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandImportantCityUserCount
获取周品牌重点省用户数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandImportantProvinceScanCount
获取周品牌重点省用户数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandImportantProvinceUserCount
获取周品牌流失用户数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandPositionLossUserCount
获取周品牌省扫码数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandProvinceScanCount
获取周品牌省用户数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandProvinceUserCount
获取周品牌扫描数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandScanCount
获取周品牌用户数据	trp	DescribeFlavorKingWeekBrandUserCount
操作日志列表	trp	DescribeHistoryLogs
获取重点城市	trp	DescribeImportantCityList
获取重点省份	trp	DescribeImportantProvinceList
获取异步任务的输出地址	trp	DescribeJobFileUrl
查询创作库营销图文	trp	DescribeMarketContentList
查询AIGC营销图文	trp	DescribeMarketingContent
查询AIGC营销图片	trp	DescribeMarketingImage
查询AIGC营销图片列表	trp	DescribeMarketingImageList
查询创作库图片	trp	DescribeMarketingLibraryImageList
查询创作库脚本	trp	DescribeMarketingLibraryScriptList
查询商户信息	trp	DescribeMerchantById
查询渠道店铺信息	trp	DescribeMerchantStore
查询商户列表	trp	DescribeMerchants
查询安心计划二维码扫码记录	trp	DescribePlanQRCodeScanRecords
查询安心计划二维码列表	trp	DescribePlanQRCodes
获取生产批次列表	trp	DescribeProductBatch
查询商品信息	trp	DescribeProductById
获取AI商品特点	trp	DescribeProductFeature
查询商品列表	trp	DescribeProducts
网站保护趋势	trp	DescribeProtectURLTrends
查询服务商	trp	DescribeProviderById
获取服务商列表	trp	DescribeProviders
增量查询原始扫码日志	trp	DescribeRawScanLogs
付费信息列表	trp	DescribeRemainQuotas
获取风控策略列表	trp	DescribeRiskActions
查询风控策略	trp	DescribeRiskConfigById
获取风控策略配置	trp	DescribeRiskConfigs

操作名称	资源类型	事件名称
执行日志列表	trp	DescribeRiskLog
溯源行为分析：消费者扫码量分析	trp	DescribeScanCodeReport
扫码异常趋势	trp	DescribeScanCodeStats
查询扫码日志明细	trp	DescribeScanLogs
查询扫码统计列表	trp	DescribeScanStats
查看文案任务状态	trp	DescribeTextTaskStatus
查询临时Token	trp	DescribeTmpToken
查询二维码信息	trp	DescribeTraceCodeById
查询二维码列表	trp	DescribeTraceCodes
根据溯源ID查溯源信息	trp	DescribeTraceDataById
查询溯源信息	trp	DescribeTraceDataList
付费信息使用量	trp	DescribeUsageQuotas
查询AIGC视频脚本	trp	DescribeVideoScript
效果数据反馈	trp	EffectFeedback
修改资质证明	trp	ModifyBrandConfig
修改批次	trp	ModifyCodeBatch
编辑码规格	trp	ModifyCodeSpecification
操作码包装单位	trp	ModifyCodeUnit
修改企业配置	trp	ModifyCorporation
重新创建AIGC营销图文	trp	ModifyCreateMarketingContent
重新生成图片	trp	ModifyCreatePhoto
重新生成视频脚本	trp	ModifyCreateVideoScript
修改自定义码规则	trp	ModifyCustomRule
更新自定义码规则状态	trp	ModifyCustomRuleStatus
修改AIGC营销图文	trp	ModifyMarketingContent
编辑商户	trp	ModifyMerchant
修改渠道店铺	trp	ModifyMerchantStore
编辑商品	trp	ModifyProduct
编辑服务商	trp	ModifyProvider
修改风控配置	trp	ModifyRiskConfig
修改二维码的状态	trp	ModifyTraceCode
解绑溯源码和批次的关系	trp	ModifyTraceCodeUnlink
修改溯源信息	trp	ModifyTraceData
修改溯源信息的排序	trp	ModifyTraceDataRanks
修改视频脚本	trp	ModifyVideoScript
离线筛选包数据推送	trp	ReportBatchCallbackStatus



## 账号风控平台

最近更新时间：2024-10-23 01:30:12

账号风控平台为您提供便捷且安全的用户注册、登录访问管理平台，降低恶意用户注册与登录风险，帮助您建设统一的用户账号数据和用户同意管理（Consent Management）平台，帮助您统一管理用户 ID、优化用户管理体系。

下表为操作审计支持的账号风控平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加指定用户到用户组	ciam	AddUsersToUserGroup
检查邮箱模板配置	ciam	CheckEmailTemplateConfig
获取登陆用户信息	ciam	CheckLogin
检查短信模板配置	ciam	CheckSmsTemplateConfig
检查异步接口状态	ciam	CheckUserStoreAsync
开启或关闭应用	ciam	ControlApplication
开启或关闭认证源	ciam	ControlAuthSource
启用禁用日志推送配置	ciam	ControlLogPushConfig
新建接口导入用户任务	ciam	CreateApilImportUserJob
创建应用	ciam	CreateApplication
申请开通	ciam	CreateBillingResources
新建文件导出用户任务	ciam	CreateFileExportUserJob
新建文件导入用户任务	ciam	CreateFileImportUserJob
创建日志推送配置	ciam	CreateLogPushConfig
创建社交认证源	ciam	CreateSocialAuthSource
创建scim同步接口	ciam	CreateSyncConfig
创建用户	ciam	CreateUser
创建用户组	ciam	CreateUserGroup
创建自定义属性	ciam	CreateUserProperty
创建用户目录	ciam	CreateUserStore
一键创建用户目录	ciam	CreateUserStoreAndDemoData
批量删除应用	ciam	DeleteApplications
删除认证源	ciam	DeleteAuthSource
删除日志推送配置	ciam	DeleteLogPushConfig
删除scim配置	ciam	DeleteSyncConfigs
批量删除用户组	ciam	DeleteUserGroups
删除自定义属性	ciam	DeleteUserProperty
删除用户目录	ciam	DeleteUserStore
批量删除用户	ciam	DeleteUsers
根据Ids查询Action	ciam	DescribeActionByIds
根据actionId获取managerView	ciam	DescribeActionManagerView
加载Action定义	ciam	DescribeAllActionConfig
加载所有视图定义	ciam	DescribeAllAdminViewConfig
加载表单定义	ciam	DescribeAllFormConfig
根据流程id查询应用流程配置	ciam	DescribeAppFlowById
查询计费资源信息	ciam	DescribeBillingResources

操作名称	资源类型	事件名称
用户总数、应用总数、登录总数、注册总数	ciam	DescribeDashboardCounts
查询数据包含类数据	ciam	DescribeDataByContains
查询基础表严格匹配	ciam	DescribeDataByEquals
使用查询器查询数据	ciam	DescribeDataByFinder
根据ID列表查询数据严格匹配	ciam	DescribeDataByIds
加载表单定义和表单数据	ciam	DescribeForm
获取域名配置列表	ciam	DescribeHostConfig
查询日志推送配置	ciam	DescribeLogPushConfigById
查询ManageView系列配置项	ciam	DescribeManageViewConfiguration
查询ManageView数据	ciam	DescribeManageViewData
获取菜单树	ciam	DescribeMenuTree
查询当前类型的属性列表(含继承的属性)	ciam	DescribeMetaTypeDetail
查询最近登录用户日志数组	ciam	DescribeRecentLoginUsers
查询最近注册用户日志数组	ciam	DescribeRecentRegisterUsers
查询区域用户分布情况数组	ciam	DescribeRegionalDistribution
获取RSA公钥	ciam	DescribeRsaPublicKey
根据ID查询社交认证源	ciam	DescribeSocialAuthSourceById
查询单个scim配置信息	ciam	DescribeSyncConfigById
查询模版配置	ciam	DescribeTemplateConfig
查询树数据严格匹配	ciam	DescribeTreeDataByEquals
根据ID查询通用认证源	ciam	DescribeUniversalAuthSourceById
查询用户信息	ciam	DescribeUser
根据ID查询用户信息	ciam	DescribeUserById
根据ID查询用户详情 ( console )	ciam	DescribeUserDetailById
根据用户组ID查询	ciam	DescribeUserGroupById
查询指定时间范围内的用户增长趋势	ciam	DescribeUserGrowthTrend
根据ID查询自定义属性	ciam	DescribeUserPropertyById
表单操作执行	ciam	ExecuteAction
执行Action处理器	ciam	ExecuteActionProcessor
账号融合	ciam	LinkAccount
查询当前类型的属性，含父类属性与默认属性	ciam	ListAttributeWithDefault
获取认证源列表	ciam	ListAuthSource
获取DC元类型全限定名列表	ciam	ListComponentType
获取自定义属性列表	ciam	ListCustomUserAttr
根据全限定名或者元类型ID查询属性	ciam	ListInheritAttributes
查询任务详情	ciam	ListJobs

操作名称	资源类型	事件名称
查询日志信息	ciam	ListLogMessageByCondition
查询日志推送配置列表	ciam	ListLogPushConfig
查询日志列表	ciam	ListLogs
获取第三方认证源的用户属性列表	ciam	ListPartyThirdUserProperties
查询社交认证源列表页	ciam	ListSocialAuthSourceByCondition
获取SCIM列表	ciam	ListSyncConfigs
查询通用认证源列表页	ciam	ListUniversalAuthSourceByCondition
查询用户列表	ciam	ListUser
展示添加或编辑页面 ( console )	ciam	ListUserAddEditPage
根据属性查询用户列表	ciam	ListUserByProperty
获取用户组列表	ciam	ListUserGroup
查询用户组列表	ciam	ListUserGroups
根据条件查询属性列表	ciam	ListUserPropertyByCondition
查询用户目录列表	ciam	ListUserStore
移除用户组指定用户	ciam	RemoveUsersFromUserGroup
重置用户密码	ciam	ResetPassword
发送测试邮件	ciam	SendTestEmail
发送测试短信	ciam	SendTestSms
设置用户密码	ciam	SetPassword
设置默认用户目录	ciam	SetUserStore
切换用户目录	ciam	SwitchUserStore
更新应用流程配置	ciam	UpdateAppFlow
更新应用协议流程	ciam	UpdateApplicationAgreementFlow
更新应用基本信息	ciam	UpdateApplicationBaseConfig
更新应用忘记密码流程	ciam	UpdateApplicationForgetPwdFlow
更新应用忘记用户名流程	ciam	UpdateApplicationForgetUsernameFlow
更新应用登录流程	ciam	UpdateApplicationLoginFlow
更新应用MFA流程	ciam	UpdateApplicationMfaFlow
更新应用参数配置	ciam	UpdateApplicationParamConfig
更新应用安全域	ciam	UpdateApplicationSecurityDomain
更新应用小程序流程	ciam	UpdateApplicationWxAppletLoginFlow
更新计费资源信息	ciam	UpdateBillingResources
更新验证码模板配置	ciam	UpdateCaptureTemplateConfig
更新邮箱模板配置	ciam	UpdateEmailTemplateConfig
更新域名配置	ciam	UpdateHostConfig
更新日志推送配置	ciam	UpdateLogPushConfig

操作名称	资源类型	事件名称
更新认证源策略	ciam	UpdatePolicy
更新实名认证模板配置	ciam	UpdateRealNameTemplateConfig
修改SCIM配置信息	ciam	UpdateScimSyncConfig
更新短信模板配置	ciam	UpdateSmsTemplateConfig
更新社交认证源	ciam	UpdateSocialAuthSource
修改SCIM配置状态	ciam	UpdateSyncConfigStatus
更新模版配置	ciam	UpdateTemplateConfig
更新通用认证源	ciam	UpdateUniversalAuthSource
更新用户	ciam	UpdateUser
更新用户组	ciam	UpdateUserGroup
更新自定义属性	ciam	UpdateUserProperty
更新用户状态	ciam	UpdateUserStatus
更新用户目录	ciam	UpdateUserStore
校验域名配置	ciam	VerifyHostConfig
校验模版配置	ciam	VerifyTemplateConfig

# 全栈式风控引擎

最近更新时间：2025-06-05 01:30:16

全栈式风控引擎是基于人工智能技术和腾讯20年风控实战沉淀，依托腾讯海量业务构建的风控引擎，以轻量级的 SaaS 服务方式接入，帮助您快速解决注册、登录、营销活动等关键场景遇到的欺诈问题，实时防御黑灰产作恶。

下表为操作审计支持的全栈式风控引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加黑白名单	rce	AddNameList
策略实验室-数据验证	rce	CheckStrategyLaboratory
新增数据报告	rce	CreateDataReport
创建事件	rce	CreateEvent
创建Event策略映射	rce	CreateEventMapping
策略实验室-实验室添加	rce	CreateLaboratory
添加监控	rce	CreateMonitor
创建黑白名单列表数据	rce	CreateNameList
创建风险监控管理	rce	CreateRiskMonitoringManagement
监控告警发送邮箱验证码	rce	CreateSendCaptcha
新建产品和映射	rce	CreateService
策略文件导入	rce	CreateStrategy
腾讯云appid映射为决策引擎产品概念	rce	CreateStrategyByService
创建策略集合	rce	CreateStrategyCollection
复制创建策略	rce	CreateStrategyCopy
删除数据报告	rce	DeleteDataReport
删除事件	rce	DeleteEvent
删除产品映射	rce	DeleteEventMapping
删除监控	rce	DeleteMonitor
删除黑白名单	rce	DeleteNameList
删除黑白名单数据	rce	DeleteNameListData
风险监控管理-数据删除	rce	DeleteRiskMonitoringManagement
策略实验室-实验室删除	rce	DeleteStrategyLaboratory
查询应用风险评估结果	rce	DescribeApplicationRiskAssessment
查询客户控制台业务权限	rce	DescribeCustomerPermission
数据报告列表	rce	DescribeDataReportList
设备风险总览	rce	DescribeDeviceRiskCount
查询设备风险历史记录总数	rce	DescribeDeviceRiskHistoryCount
查询设备风险历史记录列表	rce	DescribeDeviceRiskHistoryList
设备风险列表	rce	DescribeDeviceRiskList
设备风险趋势	rce	DescribeDeviceRiskTrend

操作名称	资源类型	事件名称
关联场景列表	rce	DescribeEventCodeList
事件数据列表	rce	DescribeEventDataList
EventMapping列表	rce	DescribeEventMapping
请求事件监控&详情查看	rce	DescribeEventMonitorList
导出数据	rce	DescribeExportRequestData
查询功能资源包	rce	DescribeFunctionPackage
查询历史记录请求总数	rce	DescribeHistoryRecordCount
查询历史记录列表	rce	DescribeHistoryRecordList
使用风险查询工具查询账号风险级别	rce	DescribeIDRisk
获取初始化策略列表	rce	DescribeInitStrategyList
查询开启防护站点个数	rce	DescribeInterceptSitesCount
策略实验室-app_code列表	rce	DescribeLaboratoryAppCodeList
策略实验室-策略实验室详情-错误列表	rce	DescribeLaboratoryErrorList
策略实验室-获取事件列表	rce	DescribeLaboratoryEventCodeList
策略实验室-实验室实验详情-总览	rce	DescribeLaboratoryExperimentDetail
策略实验室-实验室实验详情-命中详情	rce	DescribeLaboratoryExperimentHitDetail
策略实验室-获取Feature变量列表	rce	DescribeLaboratoryFeatureVariableList
策略实验室-获取字段列表	rce	DescribeLaboratoryFieldCodeList
策略实验室-策略实验室详情列表	rce	DescribeLaboratoryLabDetail
策略实验室-获取策略列表	rce	DescribeLaboratoryLabList
策略实验室-获取NameList变量列表	rce	DescribeLaboratoryNameListVariableList
策略实验室-获取操作符列表	rce	DescribeLaboratoryOperatorList
策略实验室-导入实验列表	rce	DescribeLaboratoryStrategyLabList
查询最近一次导出数据下载文件地址详情	rce	DescribeLatestExportDownloadLink
查询最近一次导出数据详情	rce	DescribeLatestExportRequestData
监控列表	rce	DescribeMonitorList
黑白名单列表	rce	DescribeNameList
黑白名单详情列表	rce	DescribeNameListDataList
查询黑白名单详情	rce	DescribeNameListDetail
黑白名单上传历史记录查询	rce	DescribeNameListHistory
查询超过并发限制请求量	rce	DescribeOverConcurrencyLimitCount
查询站点限流值之和	rce	DescribeRCESitesInvokeLimitSum
查询策略命中分布	rce	DescribeRequestTop
请求趋势图	rce	DescribeRequestTrends
请求总览	rce	DescribeRequestsOverView
风险API调用分析	rce	DescribeRiskApiAnalysis

操作名称	资源类型	事件名称
风险API接口调用列表	rce	DescribeRiskApiList
风险调用统计	rce	DescribeRiskApiStat
此接口用于查询风险验证结果	rce	DescribeRiskCheck
查询风险控制结果	rce	DescribeRiskControl
风险监控管理-监控列表	rce	DescribeRiskMonitoringManagement
风险控制通知接口	rce	DescribeRiskNotify
此接口用于风险验证通知	rce	DescribeRiskReport
风险趋势统计	rce	DescribeRiskTrends
规则命中排行	rce	DescribeRuleTopList
规则命中趋势	rce	DescribeRuleTrends
防刷API管理	rce	DescribeServiceStatus
查询站点请求统计数	rce	DescribeSiteAccessCount
网关监控-数据概览	rce	DescribeSiteCount
查询站点平均耗时趋势	rce	DescribeSiteDuration
查询错误码TOP5分布图	rce	DescribeSiteErrorCodeTop5
查询请求高峰QPS分布图	rce	DescribeSiteMaxQPSTrend
查询所有站点QPS限制	rce	DescribeSiteQPSLimit
查询各请求量趋势图	rce	DescribeSiteQPSTrend
网关监控-流量趋势统计	rce	DescribeSiteQps
网关监控-状态码分布	rce	DescribeSiteStatusCodeCount
网关配置-分页展示网关站点信息	rce	DescribeSites
策略效果列表	rce	DescribeStrategicEffectList
策略效果总览	rce	DescribeStrategicEffectOverView
策略详情	rce	DescribeStrategyDetail
策略列表	rce	DescribeStrategyList
策略命中趋势统计	rce	DescribeStrategyTrends
异步任务数据列表	rce	DescribeTaskList
查询可信ID信息	rce	DescribeTrustedIdInfo
查询用户资源包使用情况详情	rce	DescribeUserInfoResources
RCE控制台预付费和后付费次数展示	rce	DescribeUserInfoUsageCnt
客户资源用量查询	rce	DescribeUserUsageCnt
微信安全能力	rce	DescribeWxRiskScore
Cos签名URL	rce	GetCosPresignedURL
获取数据类型映射	rce	GetNameMapping
获取实验室模板下载	rce	GetSourceTemplateDownload
策略实验室-实验文件上传	rce	ImportExperimentDetail

操作名称	资源类型	事件名称
黑白名单详情新增详情	rce	ImportNameListData
全栈式风控引擎	rce	ManageMarketingRisk
修改数据报告	rce	ModifyDataReport
更新事件	rce	ModifyEvent
修改监控	rce	ModifyMonitor
修改黑白名单列表数据	rce	ModifyNameList
修改名单列表详情数据	rce	ModifyNameListData
风险监控管理-数据修改	rce	ModifyRiskMonitoringManagement
风险监控管理-状态修改	rce	ModifyRiskMonitoringManagementStatus
修改站点qps限制	rce	ModifySite
修改站点配置	rce	ModifySiteConfig
修改策略（上下线、修改命中判定）	rce	ModifyStrategy
策略实验室-实验室修改	rce	ModifyStrategyLaboratory
策略实验室-进度	rce	ProcessStrategyLaboratory
策略实验室-开始实验室	rce	StartStrategyLaboratory
策略实验室-结束实验	rce	StopStrategyLaboratory

# 图片内容安全

最近更新时间：2025-06-07 01:30:24

图片内容安全（Image Moderation System, IMS）是一款图片内容智能识别服务。能够对图片文件进行多样化场景检测，精准识别图片中出现可能令人反感、不安全或不适宜内容；帮助您有效降低内容违规风险与有害信息过滤成本。

下表为操作审计支持的图片内容安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建公钥	ims	CreateAppSecretId
获取临时 cos 权限	ims	CreateCosProvisionalToken
新增相似图片	ims	CreateImage
异步图片内容审核	ims	CreateImageModerationAsyncRecognitionTask
开通后付费	ims	CreateStandardResourcePost
创建策略	ims	CreateStrategy
创建自定义词库	ims	CreateTextLib
新增文本样本库	ims	CreateTextSample
开通试用套餐	ims	CreateTrialResource
删除策略	ims	DeleteStrategy
删除词库	ims	DeleteTextLib
删除文本样本库	ims	DeleteTextSample
获取公钥	ims	DescribeAppSecretId
拉取行业分类模板	ims	DescribeBizCategory
查询检测结果	ims	DescribeCheckResult
套餐消费明细	ims	DescribeContentModerationPackage
获取默认策略	ims	DescribeDefaultStrategy
获取图库列表	ims	DescribeGroup
获取标签组分类数据	ims	DescribeGroupTag
查询相似图库图片	ims	DescribelImage
识别统计	ims	DescribelImageStat
获取分级标签	ims	DescribeLevelTag
获取行业分类列表	ims	DescribeListBizCategory
查询服务模板	ims	DescribeListServiceTemplate
获取策略列表	ims	DescribeListStrategies
图片人工审核明细列表	ims	DescribeManualModerationList
获取服务模板	ims	DescribeServiceTemplate
获取静态资源统计数据	ims	DescribeStaticStat
获取策略详情	ims	DescribeStrategy
查询用户是否已经开通业务	ims	DescribeSubscriptionIsOpen
获取词库列表	ims	DescribeTextLib

操作名称	资源类型	事件名称
查询文本样本库	ims	DescribeTextSample
获取用户接口信息	ims	DescribeUserInterfaceConf
图片同步检测	ims	ImageModeration
图片内容审核	ims	ImageRecognition
更新数据经人审后状态并回调通知用户	ims	ModifyModerationResult
修改用户接口配置	ims	ModifyUserInterfaceConf
修改策略	ims	UpdateStrategy
修改自定义词库	ims	UpdateTextLib

# 私域安全

最近更新时间：2024-12-17 01:30:11

私域安全（Private Domain Security, PDS）为客户提供私域运营全生命周期的一站式安全解决方案，基于传感行为 AI 混合专家模型，及小程序特有功能接口和数据分析，帮助客户在全链路运营中识别风险用户，提供会员检查判断，助力企业降本增效。

下表为操作审计支持的私域安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建试用套餐包	pds	CreateFreeTrial
查询服务调用日志详情	pds	DescribeServiceInvokeLogs
查询服务调用统计信息	pds	DescribeServiceInvokeStats

# 设备安全

最近更新时间：2025-04-24 01:30:30

设备安全（TencentDevice Safety）以可信设备标识为基础，结合AI无感混合专家模型算法，与实际场景相结合，提供用户设备风险识别，赋能各行业安全。

下表为操作审计支持的设备安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建流云审批流程单	tds	CreateApproval
生成渠道号信息	tds	CreateChannel
设备风险评估接口（旗舰版）	tds	DescribeAntiFraudInfoUltimate
查询生成的渠道	tds	DescribeChannelExist
获取用户的当前使用的资源信息列表	tds	DescribeCurResourceList
查询平台模块预览	tds	DescribeDeviceOverview
查询设备风险	tds	DescribeFraudBase
查询设备标识及风险	tds	DescribeFraudPremium
查询设备标识及风险（旗舰版）	tds	DescribeFraudUltimate
总历史风险	tds	DescribeProtectionHistory
实时风险预览	tds	DescribeProtectionNow
总风险预览	tds	DescribeProtectionOverview
平台维度预览	tds	DescribeProtectionPlatform
风险维度预览	tds	DescribeProtectionRisk
场景风险	tds	DescribeProtectionScene
场景风险预览	tds	DescribeProtectionSceneOverview
详细记录	tds	DescribeRecord
获取资源列表	tds	DescribeResourceList
风险列表	tds	DescribeRiskList
实时风险	tds	DescribeRiskNow
风险预览	tds	DescribeRiskOverview
SDK版本下载	tds	DescribeSDK
SDK历史版本	tds	DescribeSDKHistory
试用入口状态	tds	DescribeTrial
查询试用套餐包申请状态	tds	DescribeTrialMsg
查询设备标识	tds	DescribeTrustedID
销毁相关资源接口	tds	ModifyResource
查询金融旗舰版下单审批结果	tds	QueryFinancialApproval

# 音频内容安全

最近更新时间：2025-04-23 01:30:20

音频内容安全（Audio Moderation System, AMS）是一款音频内容智能识别服务。针对多种形式的音频/音频流文件进行多样化场景检测和内容识别，精准识别音频中出现可能令人反感、不安全或不适宜的内容，帮助您有效降低内容违规风险与有害信息过滤成本。

下表为操作审计支持的音频内容安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
取消直播音频审核任务	ams	CancelMediaCheckTask
取消任务	ams	CancelTask
检查回调接口有效性	ams	CheckCallbackUrl
短音频审核同步接口	ams	CreateAudioModerationSyncTask
创建音频审核任务	ams	CreateAudioModerationTask
创建音频审核任务(内部)	ams	CreateAudioModerationTaskInternal
短音频识别接口	ams	CreateAudioRecognitionSyncTask
创建音频识别审核任务	ams	CreateAudioRecognitionTask
创建业务配置	ams	CreateBizConfig
获取临时 cos 权限	ams	CreateCosProvisionalToken
创建默认直播音频服务模版	ams	CreateDefaultLiveServiceTemplate
创建默认服务模版	ams	CreateDefaultServiceConfig
创建默认服务模板	ams	CreateDefaultServiceTemplate
创建默认策略	ams	CreateDefaultStrategy
创建服务模板	ams	CreateServiceTemplate
开通后付费	ams	CreateStandardResourcePost
创建策略	ams	CreateStrategy
创建自定义词库	ams	CreateTextLib
新增文本样本库	ams	CreateTextSample
开通试用套餐	ams	CreateTrialResource
删除服务模板	ams	DeleteServiceTemplate
删除策略	ams	DeleteStrategy
删除词库	ams	DeleteTextLib
删除文本样本库	ams	DeleteTextSample
音频明细数据	ams	DescribeAmsDetail
获取音频审核明细数据	ams	DescribeAmsList
查询角色是否存在	ams	DescribeAssumeRole
查询音频检测结果	ams	DescribeAudioCheckResult
识别统计	ams	DescribeAudioStat
获取行业分类模板	ams	DescribeBizCategory
列出所有BizType	ams	DescribeBizConfigs

操作名称	资源类型	事件名称
查询检测结果	ams	DescribeCheckResult
套餐消费明细	ams	DescribeContentModerationPackage
获取默认策略	ams	DescribeDefaultStrategy
获取直播音频统计识别文件下载状态	ams	DescribeDownloadStatus
获取标签组分类数据	ams	DescribeGroupTag
获取分级标签	ams	DescribeLevelTag
获取行业分类列表	ams	DescribeListBizCategory
获取服务模板	ams	DescribeListServiceTemplate
获取策略列表	ams	DescribeListStrategies
获取直播音频审核结果明细	ams	DescribeLiveAudioDetail
获取直播音频审核结果列表	ams	DescribeLiveAudioList
获取识别统计直播音频数据	ams	DescribeLiveAudioStatic
获取直播音频服务模版列表	ams	DescribeLiveServiceTemplates
获取直播音频服务体验结果	ams	DescribeMediaCheckResult
获取媒体服务统计数据	ams	DescribeMediaStat
获取切片统计数据	ams	DescribeSegStat
获取服务模板详情	ams	DescribeServiceConfigTemplate
获取服务模板	ams	DescribeServiceTemplate
获取静态资源统计数据	ams	DescribeStaticStat
获取策略详情	ams	DescribeStrategy
查询用户是否已经开通业务	ams	DescribeSubscriptionIsOpen
查看任务详情	ams	DescribeTaskDetail
查看审核任务列表	ams	DescribeTasks
查询词库列表	ams	DescribeTextLib
查询文本样本库	ams	DescribeTextSample
获取用户接口信息	ams	DescribeUserInterfaceConf
下载直播音频统计数据	ams	ExportLiveStatData
修改用户接口配置	ams	ModifyUserInterfaceConf
修改服务模板	ams	UpdateServiceConfigTemplate
修改服务模板	ams	UpdateServiceTemplate
修改策略	ams	UpdateStrategy
修改自定义词库	ams	UpdateTextLib

# 视频内容安全

最近更新时间：2025-04-23 01:30:29

视频内容安全（Video Moderation System, VM）是一款视频内容智能识别服务。能够对多种形式的视频/视频流文件进行多样化场景检测和内容识别，精准识别视频中出现可能令人反感、不安全或不适宜内容。帮助您有效降低内容违规风险与有害信息过滤成本。

下表为操作审计支持的视频内容安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
取消直播视频审核任务	vm	CancelMediaCheckTask
取消任务	vm	CancelTask
检查回调接口有效性	vm	CheckCallbackUrl
获取临时 cos 权限	vm	CreateCosProvisionalToken
创建默认直播视频服务模板	vm	CreateDefaultLiveServiceTemplate
创建默认服务模版	vm	CreateDefaultServiceConfig
创建默认服务模板	vm	CreateDefaultServiceTemplate
创建默认策略	vm	CreateDefaultStrategy
新增相似图片	vm	CreateImage
创建服务模板	vm	CreateServiceTemplate
创建策略	vm	CreateStrategy
创建自定义词库	vm	CreateTextLib
新增文本样本库	vm	CreateTextSample
开通试用套餐	vm	CreateTrialResource
删除相似图片	vm	DeleteImage
删除服务模板	vm	DeleteServiceTemplate
删除策略	vm	DeleteStrategy
删除词库	vm	DeleteTextLib
删除文本样本库	vm	DeleteTextSample
查询角色是否存在	vm	DescribeAssumeRole
拉取行业分类模板	vm	DescribeBizCategory
查询检测结果	vm	DescribeCheckResult
套餐消费明细	vm	DescribeContentModerationPackage
获取直播视频统计识别文件下载状态	vm	DescribeDownloadStatus
获取图库列表	vm	DescribeGroup
获取标签组分类数据	vm	DescribeGroupTag
查询相似图库图片	vm	DescribeImage
获取行业分类列表	vm	DescribeListBizCategory
拉取服务模板	vm	DescribeListServiceTemplate
获取策略列表	vm	DescribeListStrategies
获取直播视频服务模版列表	vm	DescribeLiveServiceTemplates

操作名称	资源类型	事件名称
获取直播视频审核结果明细	vm	DescribeLiveVideoDetail
获取直播视频审核结果列表	vm	DescribeLiveVideoList
获取识别统计直播视频数据	vm	DescribeLiveVideoStatic
获取直播视频服务体验结果	vm	DescribeMediaCheckResult
获取服务模板	vm	DescribeServiceConfigTemplate
获取服务模板	vm	DescribeServiceTemplate
获取策略详情	vm	DescribeStrategy
查询用户是否已经开通业务	vm	DescribeSubscriptionIsOpen
查看任务详情	vm	DescribeTaskDetail
查看审核任务列表	vm	DescribeTasks
获取词库列表	vm	DescribeTextLib
查询文本样本库	vm	DescribeTextSample
获取用户接口信息	vm	DescribeUserInterfaceConf
获取视频接口明细	vm	DescribeVideoModerationDetail
获取视频明细列表	vm	DescribeVideoModerationList
音频识别统计	vm	DescribeVideoStat
下载直播视频统计数据	vm	ExportLiveStatData
更新数据经人审后状态并回调通知用户	vm	ModifyModerationResult
修改用户接口配置	vm	ModifyUserInterfaceConf
修改服务模板	vm	UpdateServiceTemplate
修改策略	vm	UpdateStrategy
修改词库信息	vm	UpdateTextLib

# 手游安全测试

最近更新时间：2024-01-04 15:49:24

手游安全测试（Security Radar）为企业提供私密安全测试服务，通过主动挖掘游戏业务安全漏洞（诸如钻石盗刷、服务器宕机、无敌秒杀等 40 多种漏洞），提前暴露游戏潜在安全风险，提供解决方案及时修复，最大程度降低事后外挂危害与外挂打击成本。该服务为腾讯游戏开放的独家手游安全漏洞挖掘技术，杜绝游戏外挂损失。

下表为操作审计支持的手游安全测试操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
预约测试	sr	CreateTestAppointment

# 天御

最近更新时间：2024-01-04 15:49:45

下表为操作审计支持的天御操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
流量安全-活动防刷	bsp	ActivityAntiRush
金融安全-反欺诈	bsp	AntiFraud
借贷反欺诈 ( AntiFraudCard )	bsp	AntiFraudCard
借贷反欺诈 ( AntiFraudContract )	bsp	AntiFraudContract
无	bsp	AntiFraudEmail
置信度评分	bsp	AntiFraudInfo
借贷反欺诈 ( AntiFraudPhone )	bsp	AntiFraudPhone
借贷反欺诈 ( AntiFraudTencent )	bsp	AntiFraudTencent
定制反欺诈	bsp	AntiFraudVip
无	bsp	BspBankCard3Auth
三要素认证（银行卡）	bsp	BspBankCard3AuthPro
二要素认证（银行卡）	bsp	BspBankCardAuth2
四要素认证（银行卡_BspBankCardAuth4）	bsp	BspBankCardAuth4
四要素认证（银行卡_BspBankCardInfo）	bsp	BspBankCardInfo
二要素认证（身份证）	bsp	BspIdCardAuth
三要素认证（运营商_BspMobile3AuthPro）	bsp	BspMobile3AuthPro
三要素认证（运营商_BspMobileAuth3）	bsp	BspMobileAuth3
行业风险名单	bsp	BspRiskList
验证码-后台验证票据	bsp	CaptchaCheck
验证码-获取验证码图片地址	bsp	CaptchaGetUrl
验证码-后台获取验证	bsp	CaptchaHalfFrameQuery
验证码-获取验证js	bsp	CaptchaQuery
验证码-验证用户输入是否正确	bsp	CaptchaVerify
内容安全-音转文同步	bsp	ContentSecurity.Audio.Recognition
内容安全-音转文异步	bsp	ContentSecurity.Audio.SpeechRecognition
内容安全-图片OCR	bsp	ContentSecurity.Image.GeneralOCR
内容安全-图片识别	bsp	ContentSecurity.Image.Recognition
内容安全-文本过滤	bsp	ContentSecurity.Text.AntiSpam
内容安全-人脸核身	bsp	FaceInFaceIdentify
内容安全-身份证照核验	bsp	FaceInOcrWithPic
内容安全-文件检测	bsp	FileDetection
借贷反欺诈 ( FraudDataBack )	bsp	FraudDataBack

操作名称	资源类型	事件名称
借贷反欺诈 ( IdascWebankOp )	bsp	IdascWebankOp
保险反欺诈	bsp	InsuranceRisk
一物一码	bsp	IntelligentQRCode
内容安全-关键词过滤	bsp	KeywordFilter
流量安全-登录保护	bsp	LoginProtection
多头报告	bsp	MultipleLoans
内容安全-文件鉴黄	bsp	PornDetect.DetectFiles
内容安全-文件鉴黄结果查询	bsp	PornDetect.DetectFiles.QueryResult
内容安全-视频鉴黄	bsp	PornDetect.Video
流量安全-注册保护	bsp	RegisterProtection
行业风险名单	bsp	RiskManagePack
交易反欺诈	bsp	TradeAntiFraud
内容安全-文本过滤	bsp	UgcAntiSpam
FIT 白名单	bsp	WhiteListFit
内容安全-关键词频率	bsp	WordCheckFreq
内容安全-关键词标识	bsp	WordIdentifyMsg

# 文本内容安全

最近更新时间：2025-06-07 01:30:18

腾讯文本内容安全 (Text Moderation System, TMS) 是一款文本内容智能识别服务，对客户提供的文本进行内容安全识别，能够做到识别准确率高、召回率高，多维度覆盖对内容识别的要求，并实时跟进和更新识别服务的识别标准和能力。

下表为操作审计支持的文本内容安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
AIGC代答	tms	AnswerQuestion
获取临时 cos 权限	tms	CreateCosProvisionalToken
创建默认服务模板	tms	CreateDefaultServiceTemplate
创建服务模板	tms	CreateServiceTemplate
开通后付费	tms	CreateStandardResourcePost
创建策略	tms	CreateStrategy
创建用户自定义词库	tms	CreateTextLib
文本内容安全(IM)	tms	CreateTextRecognitionIM
新增文本样本库	tms	CreateTextSample
开通试用套餐	tms	CreateTrialResource
删除服务模板	tms	DeleteServiceTemplate
删除策略	tms	DeleteStrategy
停用自定义词库	tms	DeleteTextLib
删除词库样本词	tms	DeleteTextSample
拉取行业分类模板	tms	DescribeBizCategory
查询检测结果	tms	DescribeCheckResult
套餐消费明细	tms	DescribeContentModerationPackage
获取默认策略	tms	DescribeDefaultStrategy
获取标签组分类数据	tms	DescribeGroupTag
获取分级标签	tms	DescribeLevelTag
获取行业分类列表	tms	DescribeListBizCategory
拉取服务模板	tms	DescribeListServiceTemplate
获取策略列表	tms	DescribeListStrategies
文本人工审核明细列表	tms	DescribeManualModerationList
获取服务模板	tms	DescribeServiceTemplate
获取静态资源统计数据	tms	DescribeStaticStat
获取策略详情	tms	DescribeStrategy
查询用户是否已经开通业务	tms	DescribeSubscriptionIsOpen
词库查询	tms	DescribeTextLib
查询文本样本库	tms	DescribeTextSample
识别统计	tms	DescribeTextStat

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户接口信息	tms	DescribeUserInterfaceConf
客户定制标签文本审核	tms	ModerateText
修改用户接口配置	tms	ModifyUserInterfaceConf
AI问答增强-通搜（一期）	tms	SearchAnswer
AI问答增强-通搜	tms	SearchAnswerV2
AI问答增强-通搜	tms	SearchCommon
文本内容安全(内部)	tms	TextRecognition
修改服务模板	tms	UpdateServiceTemplate
修改策略	tms	UpdateStrategy
修改自定义词库	tms	UpdateTextLib
更新敏感词	tms	UpdateTextSample

# 小程序安全

最近更新时间：2024-11-02 01:30:29

小程序安全（Mobile Mini Programs Security，MMPS）为用户提供小程序全生命周期的一站式安全解决方案，主要包括小程序安全诊断、加固和小程序安全扫描的功能，并提供公有云和私有化服务。小程序安全目前已广泛应用于新零售、金融、互联网、政务等多个行业，稳定、有效，保障企业或个人的小程序开发建设及运行更加安全便捷。

下表为操作审计支持的小程序安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建小程序隐私合规诊断任务	mmpps	CreateAppScanTask
隐私合规诊断重试任务	mmpps	CreateAppScanTaskRepeat
提交深度诊断任务	mmpps	CreateFlySecMiniAppProfessionalScanTask
创建小程序翼扬安全诊断任务	mmpps	CreateFlySecMiniAppScanTask
重新提交诊断任务	mmpps	CreateFlySecMiniAppScanTaskRepeat
创建小程序安全加固任务	mmpps	CreateMiniProgramReinforceTask
创建小程序安全扫描任务	mmpps	CreateMiniProgramScanTask
创建小程序安全资源申请	mmpps	CreateResourceApply
查询当前用户的基础诊断资源使用情况	mmpps	DescribeBasicDiagnosisResourceUsageInfo
获取诊断任务报告链接	mmpps	DescribeFlySecMiniAppReportUrl
查询指定小程序版本的安全得分	mmpps	DescribeFlySecMiniAppScanReportList
获取诊断任务列表	mmpps	DescribeFlySecMiniAppScanTaskList
获取诊断任务参数信息	mmpps	DescribeFlySecMiniAppScanTaskParam
查询诊断任务状态	mmpps	DescribeFlySecMiniAppScanTaskStatus
获取小程序安全加固任务列表	mmpps	DescribeMiniProgramReinforceTaskList
获取小程序安全加固任务结果	mmpps	DescribeMiniProgramReinforceTaskResult
获取小程序安全加固任务状态	mmpps	DescribeMiniProgramReinforceTaskStatus
获取小程序安全扫描任务列表	mmpps	DescribeMiniProgramScanTaskList
获取小程序安全扫描任务结果	mmpps	DescribeMiniProgramScanTaskResult
获取小程序安全扫描任务状态	mmpps	DescribeMiniProgramScanTaskStatus
查询深度诊断资源使用情况	mmpps	DescribeProfessionalDiagnosisResourceUsageInfo
获取小程序安全资源列表	mmpps	DescribeResourceList
获取隐私合规诊断任务列表	mmpps	DescribeScanTaskList
获取合规诊断任务报告url	mmpps	DescribeScanTaskReportUrl
查询隐私合规诊断任务状态	mmpps	DescribeScanTaskStatus

## 测试服务

最近更新时间：2024-01-04 15:49:21

快速、高效、低成本的云端测试服务，满足兼容、压力、安全等多项测试需求

下表为操作审计支持的测试服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查看测试服务的额度	wetest	DescribeQuota
查看测试服务的测试报告	wetest	DescribeTestReports

## 黑产检测及情报

最近更新时间：2024-01-04 15:48:49

下表为操作审计支持的黑产检测及情报操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建资源	uidai	CreateInstance
资源列表	uidai	DescribeInstances
已领用资源列表	uidai	ListInnerOrderResource

## 安全短链接

最近更新时间：2024-01-04 15:49:23

下表为操作审计支持的安全短链接操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
购买资源	ssu	CreateInstance
资源列表	ssu	DescribeInstances
已领用资源列表	ssu	ListInnerOrderResource

# 安全云手机

最近更新时间：2024-01-04 15:49:33

下表为操作审计支持的安全云手机操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建资源	scp	CreateInstance
资源列表	scp	DescribeInstances
已领用资源列表	scp	ListInnerOrderResource

## 版权保护平台

最近更新时间：2024-01-04 15:49:41

下表为操作审计支持的版权保护平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
追加审核作品	cpp	AddTaskWorks
抖音作者增删	cpp	ChangeUser
新建监测任务	cpp	CreateMonitor
新建维权任务	cpp	CreateRight
创建审核任务	cpp	CreateTask
查询维权任务	cpp	QueryRight
查询审核任务	cpp	QueryTask
明细上报	cpp	ReportDetail
文件上传	cpp	UploadFile

## 保险反欺诈

最近更新时间：2024-01-04 15:49:32

保险反欺诈（Insurance Anti Fraud, IAF）是一种通过保险场景多种维度数据，拟合成的反欺诈评分服务，专注于识别保险行业的欺诈行为。通过 AI 人工智能风控模型，可以在保险申请场景、核保场景、理赔场景发现欺诈风险。适用于健康险、寿险、财产险、车险等多个保险领域，通过反欺诈评分，准确定位申保、核保、理赔等业务环节中所遇到的欺诈威胁，使保险从业者可以发现欺诈分子，对申请客户进行风险定价，对已经发生的欺诈案件进行欺诈洞察。

下表为操作审计支持的保险反欺诈操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
贷中行为评分	iaf	GetInsuranceRisk
天御保险反欺诈	iaf	QueryInsuranceRisk

# 验证码

最近更新时间：2024-12-20 01:30:25

腾讯云验证码（Captcha）基于十道安全栅栏，为网页、App、小程序开发者打造立体、全面的人机验证，最大程度地保护注册登录、活动秒杀、点赞发帖、数据保护等各大场景下的业务安全，同时为您提供更精细化的用户体验。

下表为操作审计支持的验证码操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
控制台用户点击稍后领取v2	captcha	ConfirmPkgPopWindow
安全验证码指定应用增加告警邮件地址	captcha	CreateCaptchaAlarmMails
安全验证码创建CaptchaAppId	captcha	CreateCaptchaAppId
新建验证码	captcha	CreateCaptchaInfo
新建验证码（代理商）	captcha	CreateCaptchaInfoAgent
新建监控配置	captcha	CreateCaptchaMonitor
申领免费包（自动审批）	captcha	CreateFreeResources
新建IP白名单	captcha	CreateIpWhiteList
下载小程序Demo	captcha	CreateMiniDemoResource
开通后付费	captcha	CreateStandardResourcePost
领取免费试用包	captcha	CreateTrialResource
手动给用户派发免费试用包	captcha	CreateTrialResourceByUins
安全验证码指定应用删除告警邮件地址	captcha	DeleteCaptchaAlarmMails
安全验证码删除APPIdInfo	captcha	DeleteCaptchaAppIdInfo
删除监控配置	captcha	DeleteCaptchaMonitor
删除IP白名单	captcha	DeleteIpWhiteList
禁用后付费	captcha	DeleteStandardResourcePost
查询已上线的活动数据	captcha	DescribeActivityData
用户验证码使用情况分类统计信息（历史）	captcha	DescribeAllCaptchaData
用户验证码使用情况统计昨日信息	captcha	DescribeAllCaptchaDataSum
安全验证码指定应用查询告警邮件地址	captcha	DescribeCaptchaAlarmMails
查询安全验证码应用APPId信息	captcha	DescribeCaptchaAppIdInfo
查询验证码拦截情况	captcha	DescribeCaptchaAttackInfo
安全验证码分类查询数据接口	captcha	DescribeCaptchaData
安全验证码查询请求数据概况	captcha	DescribeCaptchaDataSum
安全验证码按照小时查询不同类型的数据	captcha	DescribeCaptchaDatahours
查询验证码列表	captcha	DescribeCaptchaInfoList
查询验证码列表（代理商）	captcha	DescribeCaptchaInfoListAgent
安全验证码小程序插件分类查询数据接口	captcha	DescribeCaptchaMiniData
安全验证码小程序插件查询请求数据概况	captcha	DescribeCaptchaMiniDataSum
安全验证码小程序插件用户操作数据查询	captcha	DescribeCaptchaMiniOperData

操作名称	资源类型	事件名称
核查验证码票据结果(小程序插件)	captcha	DescribeCaptchaMiniResult
核查验证码小程序插件票据接入风控结果(已停用)	captcha	DescribeCaptchaMiniRiskResult
监控告警配置列表	captcha	DescribeCaptchaMonitor
验证码监控配置列表	captcha	DescribeCaptchaMonitorStatus
安全验证码用户操作数据查询	captcha	DescribeCaptchaOperData
查询用户是否有套餐包	captcha	DescribeCaptchaPackageData
Rce融合验证核查验证码票据结果(Web及APP)	captcha	DescribeCaptchaRceResult
核查验证码票据结果(Web及APP)	captcha	DescribeCaptchaResult
安全验证码用户操作票据数据查询	captcha	DescribeCaptchaTicketData
查询验证码尝试次数	captcha	DescribeCaptchaTryTimes
查询验证码使用量	captcha	DescribeCaptchaUseCount
安全验证码获取用户注册所有AppId和应用名称	captcha	DescribeCaptchaUserAllAppld
查询套餐包明细	captcha	DescribeContentModerationPackage
IP白名单列表	captcha	DescribeIpWhiteList
查询用户是否展示气泡	captcha	DescribePrompt
查询单个CaptchaAppID验证数据	captcha	GetRequestStatistics
查询单个CaptchaAppID验证数据 (代理商)	captcha	GetRequestStatisticsAgent
查询单个CaptchaAppID票据校验数据	captcha	GetTicketStatistics
查询单个CaptchaAppID票据校验数据 (代理商)	captcha	GetTicketStatisticsAgent
查询全部验证统计数据	captcha	GetTotalRequestStatistics
查询全部验证统计数据 (代理商)	captcha	GetTotalRequestStatisticsAgent
查询全部票据校验统计数据	captcha	GetTotalTicketStatistics
查询全部票据校验统计数据 (代理商)	captcha	GetTotalTicketStatisticsAgent
查询用户是否点击过稍后领取	captcha	IsConfirmPkgPopWindow
更改验证码配置	captcha	ModifyCaptchaInfo
更改验证码配置 (代理商)	captcha	ModifyCaptchaInfoAgent
修改监控配置	captcha	ModifyCaptchaMonitor
编辑IP白名单	captcha	ModifyIpWhiteList
查询是否可以开启拦截类型权限	captcha	QueryEvilBitmapPermission
查询是否可以开启拦截类型权限 (代理商)	captcha	QueryEvilBitmapPermissionAgent
rce融合类型白名单查询	captcha	QueryRceWhiteList
查询新建节点端点信息	captcha	QueryResourceEndPoint
查询付费包状态	captcha	QueryUserAllResources
删除验证码	captcha	RemoveCaptchaInfo
删除验证码 (代理商)	captcha	RemoveCaptchaInfoAgent
验证码绑定已有appid	captcha	UpdateCaptchaAppIdBind

操作名称	资源类型	事件名称
更新验证码应用AppId信息	captcha	UpdateCaptchaAppIdInfo
标记用户的气泡标识已展示	captcha	UpdatePrompt

## 联邦学习

最近更新时间：2024-01-04 15:48:21

联邦学习（Federated Learning, FELE）是一种打破数据孤岛、释放AI应用潜能的分布式机器学习技术，能够让联邦学习各参与方在不披露底层数据和底层数据加密（混淆）形态的前提下，通过交换加密的机器学习中间结果，实现联合建模。

联邦学习兼顾AI应用与隐私保护，开放合作，协同性高，充分释放大数据生产力，广泛适用于金融、消费互联网等行业的业务创新场景。

下表为操作审计支持的联邦学习操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
联邦学习风险断直连查询	fele	DescribeFdIRiskPlus
联邦学习风险查询	fele	DescribeFIRisk

# 借贷反欺诈

最近更新时间：2024-01-04 15:49:50

借贷反欺诈服务（AntiFraud）主要应用于银行、证券及保险等金融行业客户，通过腾讯的智慧风控能力，可以准确识别恶意用户与行为，帮助您解决在支付、借贷、理财、风控等业务环节遇到的欺诈威胁，降低企业的损失。

下表为操作审计支持的借贷反欺诈操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
金融借贷反欺诈	af	DescribeAntiFraud
反欺诈评分接口	af	GetAntiFraud
借贷反欺诈	af	QueryAntiFraud

## 定制建模

最近更新时间：2025-03-26 01:30:19

定制建模（Anti Fraud Customized，AFC）是天御专家团队针对客户专属场景的一对一定制化模型服务。通过腾讯云的人工智能和机器学习能力，深度结合业务方独有数据、专属场景和特有客群，大幅提升模型区分度，精准识别各类欺诈风险。

下表为操作审计支持的定制建模操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
注册模型包	afc	CreateModelVersionRegister
反欺诈VIP评分接口	afc	GetAntiFraudVip
定制建模	afc	QueryAntiFraudVip
信鸽取数平台接口	afc	TransportGeneralInterface

# 业务风险情报

最近更新时间：2024-10-22 01:30:24

业务风险情报（Business Risk Intelligence，BRI）为您提供全面、实时、精准的业务风险情报服务。通过简单的 API 接入，您即可获取业务中 IP、号码、APP、URL 等的画像数据，对其风险进行精确评估，做到对业务风险、黑产攻击实时感知、评估、应对、止损。您也可利用业务风险情报服务搭建或完善自身的风控体系，补充自身风险情报数据，提升对风险的感知、应对能力。BRI 支持按需付费，您可根据您的需求，选取不同的套餐，更易优化成本。

下表为操作审计支持的业务风险情报操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取业务风险情报	bri	DescribeBRI
查询增量黑产数据	bri	DescribeIncrementalBlackData
获取黑灰产COS对象内容	bri	GetAntiFraudCosObjectContent
获取黑灰产COS桶对象列表	bri	GetAntiFraudCosObjectList
受害者保护	bri	GetBriVictimProtect

## 标准兼容测试

最近更新时间：2024-01-04 15:49:34

标准兼容测试（Standard Compatibility Testing, SCT）致力于为移动开发者提供完善的适配兼容测试服务，发现和定位产品在移动终端出现的适配问题，提供完整的问题信息，帮助开发者解决问题，提升产品的质量。

下表为操作审计支持的标准兼容测试操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
提交测试	sct	RunTest

# 行业风险评估

最近更新时间：2024-01-04 15:48:40

产品中文全名：行业风险评估

产品英文全名：Risk Assess

产品英文缩写：RA

url：ra

归属类别：安全-业务安全

下表为操作审计支持的行业风险评估操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
金融行业风险名单	ra	DescribeMultipleLoansFinance
行业风险评估	ra	GetMultipleLoans

## 远程调试

最近更新时间：2024-01-04 15:49:16

远程调试（Remote Debugging）提供上千台真实手机，随时随地在真机上进行测试，保障应用、手游品质，节省百万硬件费用，加速敏捷研发流程。

下表为操作审计支持的远程调试操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查看设备列表	rd	DescribeDeviceList
上传APP	rd	UploadingApp

## 置信度评分

最近更新时间：2024-01-04 15:48:58

产品中文全名：置信度评分

产品英文全名：Information Validation Service

产品英文缩写：IVS

url：ivs

归属类别：安全-业务安全

下表为操作审计支持的置信度评分操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
置信度评估	ivs	GetAntiFraudInfo

# 身份安全

## 数字身份管控平台（员工版）

最近更新时间：2024-01-04 15:49:47

数字身份管控平台（员工版）（Employee Identity and Access Management, EIAM）用于管理企业内员工的账号、权限、身份认证规则、应用访问控制规则。

下表为操作审计支持的数字身份管控平台（员工版）操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
账号组添加账号	eiam	AddAccountToAccountGroup
新增操作	eiam	AddAction
加入用户到用户组	eiam	AddUserToUserGroup
授予应用的访问权限	eiam	AuthorizeEntitiesToApplications
访问控制检查	eiam	CheckAccess
检查白名单	eiam	CheckWhitelist
创建账号组	eiam	CreateAccountGroup
创建API网关类型应用	eiam	CreateApigatewayApplication
创建应用账号	eiam	CreateAppAccount
新建机构节点	eiam	CreateOrgNode
新建用户	eiam	CreateUser
新建用户组	eiam	CreateUserGroup
开通白名单	eiam	CreateWhitelist
获取JWT公钥	eiam	DecribePublicKey
删除账号组	eiam	DeleteAccountGroup
删除Action	eiam	DeleteAction
删除应用账号	eiam	DeleteAppAccount
删除应用	eiam	DeleteApplication
删除应用授权关系	eiam	DeleteApplicationAuthorization
删除数据	eiam	DeleteData
删除机构节点	eiam	DeleteOrgNode
删除用户	eiam	DeleteUser
删除用户组	eiam	DeleteUserGroup
批量删除用户	eiam	DeleteUsers
查询账号组列表	eiam	DescribeAccountGroup
按ids条件查询数据	eiam	DescribeActionByIds
按条件查询action数据	eiam	DescribeActionManagerView
查询应用账号列表	eiam	DescribeAppAccount
获取应用信息	eiam	DescribeApplication
按条件查询应用数据	eiam	DescribeApplicationCounts

操作名称	资源类型	事件名称
查询认证源数量	eiam	DescribeAuthSourceCounts
计费资源信息查询	eiam	DescribeBillingResource
按模糊条件查询数据	eiam	DescribeDataByContains
按条件精准查询数据	eiam	DescribeDataByEquals
按finder条件查询数据	eiam	DescribeDataByFinder
通过ID查询数据	eiam	DescribeDataByIds
按条件查询数据数量	eiam	DescribeDataSourceCounts
获取租户域名	eiam	DescribeHostConfig
获取管理页面配置	eiam	DescribeManageViewConfiguration
获取管理视图数据	eiam	DescribeManageViewData
获取元数据信息	eiam	DescribeMetaTypeDetail
读取机构节点信息	eiam	DescribeOrgNode
查询指定机构下的资源授权列表	eiam	DescribeOrgResourcesAuthorization
获取门户侧设置	eiam	DescribePortalConfig
获取JWT公钥信息	eiam	DescribePublicKey
获取用户第三方账号信息	eiam	DescribeThirdAccount
按条件查询树数据	eiam	DescribeTreeDataByEquals
获取用户数据	eiam	DescribeUser
按条件查询用户数量	eiam	DescribeUserCounts
获取用户组信息	eiam	DescribeUserGroup
查询指定用户组下的资源授权列表	eiam	DescribeUserGroupResourcesAuthorization
获取用户信息	eiam	DescribeUserInfo
查询审批列表	eiam	DescribeUserRequests
查询指定用户下的资源授权列表	eiam	DescribeUserResourcesAuthorization
获取用户的第三方账号绑定信息	eiam	DescribeUserThirdPartyAccountInfo
取消关联用户与账号	eiam	DisassociateUserAndAccount
执行默认操作	eiam	DoDefaultAction
冻结用户	eiam	ForbidUser
查询用户是否登录	eiam	IsLogin
关联用户与账号	eiam	LinkUserAndAccount
获取账号组中的账号列表	eiam	ListAccountInAccountGroup
获取全量应用列表	eiam	ListAllApplications
应用授权关系列表信息	eiam	ListApplicationAuthorizations
获取应用列表信息	eiam	ListApplications
获取属性列表	eiam	ListAttributeWithDefault
获取机构节点被授权访问的应用列表	eiam	ListAuthorizedApplicationsToOrgNode

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户被授权访问的应用列表	eiam	ListAuthorizedApplicationsToUser
获取用户组被授权访问的应用列表	eiam	ListAuthorizedApplicationsToUserGroup
获取组件类型	eiam	ListComponentType
嵌入属性展示	eiam	ListInheritAttributes
查询链接地址	eiam	ListLinkedAddress
获取用户信息列表	eiam	ListMatchedUserInfo
组织机构列表	eiam	ListOrgNodes
查询最近登录用户	eiam	ListRecentVisitUser
查询资源使用量概览	eiam	ListResourceUsageOverview
查询资源的使用量概览	eiam	ListResourceUsagesOverview
查询用户访问趋势	eiam	ListUserAccessData
获取用户组列表信息	eiam	ListUserGroups
获取用户所在的用户组列表	eiam	ListUserGroupsOfUser
获取用户列表信息	eiam	ListUsers
读取节点下用户	eiam	ListUsersInOrgNode
获取用户组中的用户列表	eiam	ListUsersInUserGroup
载入全量动作配置	eiam	LoadAllActionConfig
载入全量管理控制配置文件	eiam	LoadAllAdminViewConfig
查询表单	eiam	LoadAllFormConfig
按条件查询form数据	eiam	LoadForm
修改账号组	eiam	ModifyAccountGroup
修改应用账号	eiam	ModifyAppAccount
更新应用	eiam	ModifyApplication
修改用户	eiam	ModifyUserInfo
审批-批量单个-同意拒绝	eiam	ProcessUserRequests
获取SM2加密公钥	eiam	QueryEncryptedPublicKey
获取RSA公钥	eiam	QueryRsaPublicKey
从账号组中移除账号	eiam	RemoveAccountFromAccountGroup
从用户组中移除用户	eiam	RemoveUserFromUserGroup
取消应用的访问权限	eiam	RevokeEntitiesFromApplications
按条件存储或更新数据	eiam	SaveOrUpdateLogoAndDisplayName
解冻用户	eiam	UnfreezeUser
解锁用户	eiam	UnlockUser
执行更新操作	eiam	UpdateAction
按条件更新数据	eiam	UpdateData
修改租户域名	eiam	UpdateHostConfig

操作名称	资源类型	事件名称
更新机构节点	eiam	UpdateOrgNode
状态更新	eiam	UpdateStatus
按条件查询数据	eiam	UploadFileToCos
上传图片到cos	eiam	UploadImageToCos

# 终端安全

## 主机安全

最近更新时间：2025-04-19 01:30:19

主机安全基于腾讯安全积累的海量威胁数据，利用机器学习为用户提供黑客入侵检测和漏洞风险预警等安全防护服务，主要包括密码破解拦截、异地登录提醒、木马文件检测、高危漏洞检测等安全功能，解决当前服务器面临的主要网络安全风险，帮助企业构建服务器安全防护体系，防止数据泄露。

下表为操作审计支持的主机安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量添加异地登录白名单	cwp	AddLoginWhiteLists
添加漏洞忽略规则	cwp	AddVullgnoreRule
取消漏洞忽略	cwp	CancelIgnoreVul
取消漏洞忽略规则	cwp	CancelVullgnoreRule
修改事件忽略状态	cwp	ChangeRuleEventsIgnoreStatus
修改策略可用状态	cwp	ChangeStrategyEnableStatus
校验高危命令新增用户策略参数	cwp	CheckBashPolicyParams
校验高危命令用户规则新增和编辑时的参数。	cwp	CheckBashRuleParams
检验核心文件监控前端输入的规则参数	cwp	CheckFileTamperRule
检测基线是否是第一次检测	cwp	CheckFirstScanBaseline
检查日志投递kafka连通性	cwp	CheckLogKafkaConnectionState
清理本地存储数据	cwp	ClearLocalStorage
添加阻断白名单列表	cwp	CreateBanWhiteList
创建基线策略	cwp	CreateBaselineStrategy
创建新购授权绑定任务	cwp	CreateBuyBindTask
创建应急响应请求	cwp	CreateEmergencyResponseSos
应急漏洞扫描	cwp	CreateEmergencyVulScan
创建告警分析会话	cwp	CreateEventAnalyseSession
创建告警分析对话	cwp	CreateEventAnalyseTalkStream
创建安全管家服务	cwp	CreateExpertServiceTime
触发事件调查回溯	cwp	CreateIncidentBacktracking
创建授权订单	cwp	CreateLicenseOrder
创建日志下载任务	cwp	CreateLogExport
下发登录许可	cwp	CreateLoginPermissionPush
添加恶意请求白名单	cwp	CreateMaliciousRequestWhiteList
创建木马白名单	cwp	CreateMalwareWhiteList
创建网络攻击白名单	cwp	CreateNetAttackWhiteList
添加网站防护服务器	cwp	CreateProtectServer
一键创建快捷防护设置	cwp	CreateQuickProtectSetting

操作名称	资源类型	事件名称
创建或修改防勒索策略	cwp	CreateRansomDefenseStrategy
文件查杀检测	cwp	CreateScanMalwareSetting
添加历史搜索记录	cwp	CreateSearchLog
添加检索模板	cwp	CreateSearchTemplate
漏洞修护-提交漏洞修护	cwp	CreateVulFix
创建白名单订单	cwp	CreateWhiteListOrder
创建普惠版授权试用订单	cwp	CreateWhiteOrderLH
删除全部java内存马事件	cwp	DeleteAllJavaMemShells
删除阻断白名单列表	cwp	DeleteBanWhiteList
删除基线策略配置	cwp	DeleteBaselinePolicy
删除基线规则	cwp	DeleteBaselineRule
删除基线忽略规则	cwp	DeleteBaselineRuleIgnore
删除基线策略	cwp	DeleteBaselineStrategy
删除基线弱口令	cwp	DeleteBaselineWeakPassword
删除高危命令事件	cwp	DeleteBashEvents
删除高危命令策略	cwp	DeleteBashPolicies
删除高危命令规则	cwp	DeleteBashRules
删除暴力破解记录	cwp	DeleteBruteAttacks
删除安全管家	cwp	DeleteExpertService
删除授权记录	cwp	DeleteLicenseRecord
DeleteLicenseRecordAll	cwp	DeleteLicenseRecordAll
删除日志cls投递配置	cwp	DeleteLogClsDeliverInfo
删除日志下载任务	cwp	DeleteLogExport
删除异地登录白名单规则	cwp	DeleteLoginWhiteList
删除微告警访问事件	cwp	DeleteMaConnEvent
删除微告警自学习子策略	cwp	DeleteMaSelfLearnPolicy
删除微告警全局白名单	cwp	DeleteMaWhitelist
卸载云镜客户端	cwp	DeleteMachine
删除机器清理记录	cwp	DeleteMachineClearHistory
删除服务器关联的标签	cwp	DeleteMachineTag
删除恶意请求白名单	cwp	DeleteMaliciousRequestWhiteList
删除恶意请求记录	cwp	DeleteMaliciousRequests
入侵管理-终止扫描任务	cwp	DeleteMalwareScanTask
删除木马白名单	cwp	DeleteMalwareWhiteList
删除木马记录	cwp	DeleteMalwares
删除网络攻击白名单	cwp	DeleteNetAttackWhiteList

操作名称	资源类型	事件名称
删除异地登录记录	cwp	DeleteNonlocalLoginPlaces
删除本地提权事件	cwp	DeletePrivilegeEvents
删除本地提权规则	cwp	DeletePrivilegeRules
删除防护网站	cwp	DeleteProtectDir
删除rasp白名单规则	cwp	DeleteRaspRules
删除反弹Shell事件	cwp	DeleteReverseShellEvents
删除反弹Shell规则	cwp	DeleteReverseShellRules
删除反弹Shell规则-聚合版本	cwp	DeleteReverseShellRulesAggregation
删除恶意请求事件	cwp	DeleteRiskDnsEvent
删除恶意请求策略	cwp	DeleteRiskDnsPolicy
停止扫描任务	cwp	DeleteScanTask
删除检索模板	cwp	DeleteSearchTemplate
删除标签	cwp	DeleteTags
删除webhook告警策略	cwp	DeleteWebHookPolicy
删除webhook告警接收人	cwp	DeleteWebHookReceiver
删除企微机器人规则	cwp	DeleteWebHookRule
删除事件记录	cwp	DeleteWebPageEventLog
获取用户当前灰度配置	cwp	DescribeABTestConfig
获取配置的aeskey和aesiv	cwp	DescribeAESKey
获取用户当前灰度状态	cwp	DescribeAbTestStatus
获取帐号统计列表数据	cwp	DescribeAccountStatistics
获取agent安装命令	cwp	DescribeAgentInstallCommand
混合云安装agent token获取	cwp	DescribeAgentInstallationToken
获取告警点所在事件的所有节点信息	cwp	DescribeAlarmIncidentNodes
查询告警点id列表	cwp	DescribeAlarmVertexId
获取所有软件应用数量	cwp	DescribeAssetAppCount
查询应用列表	cwp	DescribeAssetAppList
获取软件关联进程列表	cwp	DescribeAssetAppProcessList
获取内核模块详情	cwp	DescribeAssetCoreModuleInfo
查询资产管理内核模块列表	cwp	DescribeAssetCoreModuleList
获取所有数据库数量	cwp	DescribeAssetDatabaseCount
获取资产管理数据库详情	cwp	DescribeAssetDatabaseInfo
查询资产管理数据库列表	cwp	DescribeAssetDatabaseList
获取主机磁盘分区列表	cwp	DescribeAssetDiskList
查询资产管理环境变量列表	cwp	DescribeAssetEnvList
获取主机所有资源数量	cwp	DescribeAssetHostTotalCount

操作名称	资源类型	事件名称
获取资产数量概况	cwp	DescribeAssetInfo
查询资产管理启动服务列表	cwp	DescribeAssetInitServiceList
获取Jar包详情	cwp	DescribeAssetJarInfo
查询Jar包列表	cwp	DescribeAssetJarList
获取资源负载概览	cwp	DescribeAssetLoadInfo
获取资产管理主机资源详细信息	cwp	DescribeAssetMachineDetail
获取资源监控列表	cwp	DescribeAssetMachineList
获取主机标签Top5	cwp	DescribeAssetMachineTagTop
查询资产管理计划任务列表	cwp	DescribeAssetPlanTaskList
获取所有端口数量	cwp	DescribeAssetPortCount
获取资产管理端口列表	cwp	DescribeAssetPortInfoList
获取所有进程数量	cwp	DescribeAssetProcessCount
获取资产管理进程列表	cwp	DescribeAssetProcessInfoList
获取主机概况趋势	cwp	DescribeAssetRecentMachineInfo
获取资产管理系统安装包列表	cwp	DescribeAssetSystemPackageList
获取所有资源数量	cwp	DescribeAssetTotalCount
获取各种类型资源Top5	cwp	DescribeAssetTypeTop
获取资产指纹类型列表	cwp	DescribeAssetTypes
获取所有账号数量	cwp	DescribeAssetUserCount
获取主机账号详情	cwp	DescribeAssetUserInfo
获取主机账号Key列表	cwp	DescribeAssetUserKeyList
获取账号列表	cwp	DescribeAssetUserList
获取所有Web应用数量	cwp	DescribeAssetWebAppCount
获取资产管理Web应用列表	cwp	DescribeAssetWebAppList
获取资产管理Web应用插件列表	cwp	DescribeAssetWebAppPluginList
获取所有Web框架数量	cwp	DescribeAssetWebFrameCount
获取资产管理Web框架Jar列表	cwp	DescribeAssetWebFrameJarList
获取资产管理Web框架列表	cwp	DescribeAssetWebFrameList
获取所有Web站点数量	cwp	DescribeAssetWebLocationCount
获取Web站点详情	cwp	DescribeAssetWebLocationInfo
获取Web站点列表	cwp	DescribeAssetWebLocationList
获取Web站点虚拟目录列表	cwp	DescribeAssetWebLocationPathList
获取所有Web服务数量	cwp	DescribeAssetWebServiceCount
查询资产管理Web服务列表	cwp	DescribeAssetWebServiceInfoList
获取Web服务关联进程列表	cwp	DescribeAssetWebServiceProcessList
网络攻击事件详情	cwp	DescribeAttackEventInfo

操作名称	资源类型	事件名称
网络攻击检测事件列表	cwp	DescribeAttackEvents
网络攻击数据统计	cwp	DescribeAttackStatistics
网络攻击top数据列表	cwp	DescribeAttackTop
网络攻击趋势数据	cwp	DescribeAttackTrends
获取网络攻击威胁类型列表	cwp	DescribeAttackVulTypeList
可用订单详情	cwp	DescribeAvailableExpertServiceDetail
获取爆破阻断模式	cwp	DescribeBanMode
获取阻断地域	cwp	DescribeBanRegions
获取阻断按钮状态	cwp	DescribeBanStatus
获取阻断白名单列表	cwp	DescribeBanWhiteList
基线策略概览统计数据查询	cwp	DescribeBaselineAnalysisData
查询基线基础信息	cwp	DescribeBaselineBasicInfo
查询基线默认策略列表信息	cwp	DescribeBaselineDefaultStrategyList
查询基线详情	cwp	DescribeBaselineDetail
获取基线检测详情记录	cwp	DescribeBaselineDetectList
获取基线检测概览	cwp	DescribeBaselineDetectOverview
获取基线下载列表	cwp	DescribeBaselineDownloadList
基线影响主机列表	cwp	DescribeBaselineEffectHostList
获取基线修复列表	cwp	DescribeBaselineFixList
获取基线检测主机列表	cwp	DescribeBaselineHostDetectList
获取忽略规则主机列表	cwp	DescribeBaselineHostIgnoreList
获取基线服务器风险TOP5	cwp	DescribeBaselineHostRiskTop
服务器风险top接口	cwp	DescribeBaselineHostTop
获取基线检测项的列表	cwp	DescribeBaselineItemDetectList
获取忽略规则项列表	cwp	DescribeBaselineItemIgnoreList
获取基线检测项信息	cwp	DescribeBaselineItemInfo
获取基线项检测结果列表	cwp	DescribeBaselineItemList
获取基线检测项TOP5	cwp	DescribeBaselineItemRiskTop
查询基线列表	cwp	DescribeBaselineList
获取基线策略列表	cwp	DescribeBaselinePolicyList
查询基线检测项信息	cwp	DescribeBaselineRule
获取基线分类列表	cwp	DescribeBaselineRuleCategoryList
获取基线规则检测列表	cwp	DescribeBaselineRuleDetectList
获取基线忽略规则列表	cwp	DescribeBaselineRuleIgnoreList
获取基线规则列表	cwp	DescribeBaselineRuleList
基线检测进度查询	cwp	DescribeBaselineScanSchedule

操作名称	资源类型	事件名称
查询基线策略详情	cwp	DescribeBaselineStrategyDetail
用户基线策略列表查询	cwp	DescribeBaselineStrategyList
基线检测项TOP	cwp	DescribeBaselineTop
获取基线弱口令列表	cwp	DescribeBaselineWeakPasswordList
获取高危命令列表	cwp	DescribeBashEvents
查询高危命令事件详情	cwp	DescribeBashEventsInfo
高危命令详情(新)	cwp	DescribeBashEventsInfoNew
获取高危命令列表(新)	cwp	DescribeBashEventsNew
获取高危命令策略列表	cwp	DescribeBashPolicies
获取高危命令规则列表	cwp	DescribeBashRules
获取密码破解列表	cwp	DescribeBruteAttackList
获取爆破破解规则	cwp	DescribeBruteAttackRules
漏洞修护-查询可修护主机信息	cwp	DescribeCanFixVulMachine
获取木马不可隔离的主机	cwp	DescribeCannotSeparateMachine
获取客户端异常事件	cwp	DescribeClientException
查询cls账户状态	cwp	DescribeClsAccountStatus
查询cls日志集列表	cwp	DescribeClsLogsets
查询cls日志主题列表	cwp	DescribeClsTopics
查询客户信息	cwp	DescribeCustomerDetail
获取漏洞防御事件详情	cwp	DescribeDefenceEventDetail
获取专线agent安装命令	cwp	DescribeDirectConnectInstallCommand
获取ES字段聚合结果	cwp	DescribeESAggregations
获取ES查询文档列表	cwp	DescribeESHits
应急响应列表	cwp	DescribeEmergencyResponseList
应急漏洞列表	cwp	DescribeEmergencyVulList
根据事件表名和id查询告警事件详情	cwp	DescribeEventByTable
安全管家列表	cwp	DescribeExpertServiceList
专家服务订单列表	cwp	DescribeExpertServiceOrderList
导出区域主机列表	cwp	DescribeExportMachines
日志快速分析统计	cwp	DescribeFastAnalysis
查看产生事件时规则详情接口	cwp	DescribeFileTamperEventRuleInfo
核心文件监控事件列表	cwp	DescribeFileTamperEvents
查询主机关联文件监控规则数量	cwp	DescribeFileTamperRuleCount
查询文件监控规则详情	cwp	DescribeFileTamperRuleInfo
核心文件监控规则列表	cwp	DescribeFileTamperRules
获取主机相关统计	cwp	DescribeGeneralStat

操作名称	资源类型	事件名称
获取帐号变更历史列表	cwp	DescribeHistoryAccounts
查询日志检索服务信息	cwp	DescribeHistoryService
主机信息与标签信息查询	cwp	DescribeHostInfo
获取异常登录列表	cwp	DescribeHostLoginList
获取全网热点漏洞	cwp	DescribeHotVulTop
查询忽略检测项信息	cwp	DescribeIgnoreBaselineRule
获取一键忽略受影响的检测项和主机信息	cwp	DescribeIgnoreHostAndItemConfig
查询忽略检测项影响主机列表	cwp	DescribeIgnoreRuleEffectHostList
查询批量导入机器信息	cwp	DescribeImportMachineInfo
查询java内存马和rasp是否注入风险服务配置	cwp	DescribeInjectRiskyServiceSwitch
查询java内存马事件详细信息	cwp	DescribeJavaMemShellInfo
查询java内存马事件列表	cwp	DescribeJavaMemShellList
查询给定主机java内存马插件信息	cwp	DescribeJavaMemShellPluginInfo
查询java内存马插件列表	cwp	DescribeJavaMemShellPluginList
查询授权信息	cwp	DescribeLicense
查看授权绑定列表	cwp	DescribeLicenseBindList
查询授权绑定任务的进度	cwp	DescribeLicenseBindSchedule
授权概览信息	cwp	DescribeLicenseGeneral
获取授权订单列表	cwp	DescribeLicenseList
查询授权订单源类型	cwp	DescribeLicenseSourceType
查询授权白名单配置	cwp	DescribeLicenseWhiteConfig
查询日志投递kafka可选项列表	cwp	DescribeLogDeliveryKafkaOptions
获取日志下载任务列表	cwp	DescribeLogExports
获取日志直方图信息	cwp	DescribeLogHistogram
查询日志索引	cwp	DescribeLogIndex
获取kafka投递信息	cwp	DescribeLogKafkaDeliverInfo
获取日志存储配置	cwp	DescribeLogStorageConfig
获取日志存储量记录	cwp	DescribeLogStorageRecord
获取日志检索容量使用统计	cwp	DescribeLogStorageStatistic
获取日志类型	cwp	DescribeLogType
获取扫码登录全局配置	cwp	DescribeLoginTypeGlobalConf
获取扫码登录机器列表	cwp	DescribeLoginTypeHost
获取异地登录白名单合并后列表	cwp	DescribeLoginWhiteCombinedList
查询合并后白名单机器列表	cwp	DescribeLoginWhiteHostList
获取异地登录白名单列表	cwp	DescribeLoginWhiteList
获取异地登录白名单列表支持新版筛选	cwp	DescribeLoginWhiteListNew

操作名称	资源类型	事件名称
获取微告警访问事件	cwp	DescribeMaConnEventList
获取微告警自定义白名单	cwp	DescribeMaCustomPolicyList
获取微告警主机列表	cwp	DescribeMaHostList
获取微告警标签信息	cwp	DescribeMaLabel
获取微告警标签列表	cwp	DescribeMaLabelList
获取微告警标签来源列表	cwp	DescribeMaLabelSourceList
获取微告警POD列表	cwp	DescribeMaPodList
获取微告警自学习策略	cwp	DescribeMaSelfLearnConfig
获取微告警自学习子策略列表	cwp	DescribeMaSelfLearnPolicyList
获取微告警整体概要	cwp	DescribeMaSummary
获取微告警全局白名单	cwp	DescribeMaWhitelist
获取微告警负载标签	cwp	DescribeMaWorkloadLabel
获取微告警负载列表	cwp	DescribeMaWorkloadList
查询机器清理历史记录	cwp	DescribeMachineClearHistory
查询主机高级防御事件数统计	cwp	DescribeMachineDefenseCnt
查询主机相关核心文件监控规则	cwp	DescribeMachineFileTamperRules
查询主机概览	cwp	DescribeMachineGeneral
获取机器详情	cwp	DescribeMachineInfo
查询机器授权信息	cwp	DescribeMachineLicenseDetail
网页防篡改获取区域主机列表	cwp	DescribeMachineList
获取主机登录方式	cwp	DescribeMachineLoginType
查询机器操作系统列表	cwp	DescribeMachineOsList
获取机器防卸载配置	cwp	DescribeMachinePreventUninstall
查询机器地域列表	cwp	DescribeMachineRegionList
获取机器地域列表	cwp	DescribeMachineRegions
查询主机入侵检测事件统计	cwp	DescribeMachineRiskCnt
漏洞修护-查找主机最近创建的快照	cwp	DescribeMachineSnapshot
获取区域主机列表	cwp	DescribeMachines
获取主机列表	cwp	DescribeMachinesSimple
获取木马列表	cwp	DescribeMalWareList
查询恶意请求白名单列表	cwp	DescribeMaliciousRequestWhiteList
获取木马文件下载地址	cwp	DescribeMalwareFile
查看恶意文件详情	cwp	DescribeMalwareInfo
获取文件查杀概览信息	cwp	DescribeMalwareRiskOverview
风险预警提示	cwp	DescribeMalwareRiskWarning
查询定时扫描配置	cwp	DescribeMalwareTimingScanSetting

操作名称	资源类型	事件名称
获取木马白名单列表	cwp	DescribeMalwareWhiteList
获取木马白名单受影响列表	cwp	DescribeMalwareWhiteListAffectList
获取批量修改主机登录方式任务列表	cwp	DescribeModifyMachinesLoginTypeTasks
安全管家月巡检报告下载	cwp	DescribeMonthInspectionReport
查询网络攻击设置	cwp	DescribeNetAttackSetting
获取网络攻击白名单列表	cwp	DescribeNetAttackWhiteList
获取端口统计列表	cwp	DescribeOpenPortStatistics
查询订单列表	cwp	DescribeOrderList
获取概览统计数据	cwp	DescribeOverviewStatistics
查询密码破解状态	cwp	DescribePasswordCrackStatus
获取防御载全局配置	cwp	DescribePreventUninstallGlobalConf
获取防御载机器列表	cwp	DescribePreventUninstallHost
获取防御载任务列表	cwp	DescribePreventUninstallTasks
本地提权信息详情	cwp	DescribePrivilegeEventInfo
获取本地提权事件列表	cwp	DescribePrivilegeEvents
获取本地提权规则列表	cwp	DescribePrivilegeRules
获取专业版概览信息	cwp	DescribeProVersionInfo
获取专业版状态	cwp	DescribeProVersionStatus
获取进程统计列表	cwp	DescribeProcessStatistics
产品试用状态查询接口	cwp	DescribeProductStatus
防护目录列表	cwp	DescribeProtectDirList
查询防护目录关联服务器	cwp	DescribeProtectDirRelatedServer
旗舰重保列表	cwp	DescribeProtectNetList
获取公网接入代理安装命令	cwp	DescribePublicProxyInstallCommand
查询主机快照备份列表	cwp	DescribeRansomDefenseBackupList
查询防勒索事件列表	cwp	DescribeRansomDefenseEventsList
查询备份详情列表	cwp	DescribeRansomDefenseMachineList
获取主机绑定策略列表	cwp	DescribeRansomDefenseMachineStrategyInfo
查询回滚任务列表	cwp	DescribeRansomDefenseRollBackTaskList
获取用户防勒索趋势	cwp	DescribeRansomDefenseState
获取策略详情	cwp	DescribeRansomDefenseStrategyDetail
查询防勒索策略列表	cwp	DescribeRansomDefenseStrategyList
查询防勒索策略绑定机器列表	cwp	DescribeRansomDefenseStrategyMachines
获取全网勒索态势	cwp	DescribeRansomDefenseTrend
查询rasp最大cpu限制	cwp	DescribeRaspMaxCpu
获取rasp白名单里的漏洞列表	cwp	DescribeRaspRuleVuls

操作名称	资源类型	事件名称
获取rasp白名单列表	cwp	DescribeRaspRules
获取推荐问题	cwp	DescribeRecommendQuestions
查询推荐购买防护核数	cwp	DescribeRecommendedProtectCpu
查询反弹shell详情	cwp	DescribeReverseShellEventInfo
获取反弹Shell列表	cwp	DescribeReverseShellEvents
获取反弹Shell规则列表	cwp	DescribeReverseShellRules
查询入侵检测事件更新状态任务是否完成	cwp	DescribeRiskBatchStatus
查询恶意请求事件详情	cwp	DescribeRiskDnsEventInfo
获取恶意请求事件列表	cwp	DescribeRiskDnsEventList
查询恶意请求详情	cwp	DescribeRiskDnsInfo
获取恶意请求列表	cwp	DescribeRiskDnsList
获取恶意请求策略列表	cwp	DescribeRiskDnsPolicyList
获取异常进程列表	cwp	DescribeRiskProcessEvents
安全通知查询	cwp	DescribeSafeInfo
查询腾讯云扫描IP信息	cwp	DescribeScanIpInfo
查询木马扫描进度	cwp	DescribeScanMalwareSchedule
查询检测进度	cwp	DescribeScanSchedule
查询扫描状态	cwp	DescribeScanState
查询扫描任务详情	cwp	DescribeScanTaskDetails
查询机器扫描状态列表	cwp	DescribeScanTaskStatus
定期检测配置查询	cwp	DescribeScanVulSetting
大屏可视化获取全网攻击热点	cwp	DescribeScreenAttackHotspot
大屏可视化安全播报	cwp	DescribeScreenBroadcasts
大屏攻防趋势	cwp	DescribeScreenDefenseTrends
大屏可视化紧急通知	cwp	DescribeScreenEmergentMsg
大屏可视化获取安全事件数统计数据	cwp	DescribeScreenEventsCnt
大屏可视化获取主机相关统计	cwp	DescribeScreenGeneralStat
大屏可视化主机入侵详情	cwp	DescribeScreenHostInvasion
大屏可视化主机区域选项列表	cwp	DescribeScreenMachineRegions
大屏可视化主机列表	cwp	DescribeScreenMachines
大屏可视化主机安全防护引擎介绍	cwp	DescribeScreenProtectionCnt
大屏获取安全防护状态	cwp	DescribeScreenProtectionStat
大屏风险资产top5 (今日)	cwp	DescribeScreenRiskAssetsTop
导出ES查询文档列表	cwp	DescribeSearchExportList
获取历史搜索记录	cwp	DescribeSearchLogs
获取快速检索列表	cwp	DescribeSearchTemplates

操作名称	资源类型	事件名称
查询安全播报文章信息	cwp	DescribeSecurityBroadcastInfo
安全播报列表	cwp	DescribeSecurityBroadcasts
获取安全事件动态消息	cwp	DescribeSecurityDynamics
获取安全事件统计	cwp	DescribeSecurityEventStat
获取安全事件数统计数据	cwp	DescribeSecurityEventsCnt
获取主机安全事件统计数据	cwp	DescribeSecurityTrends
查询服务器关联目录详情	cwp	DescribeServerRelatedDirInfo
获文件查杀概览信息	cwp	DescribeServersAndRiskAndFirstInfo
查询反弹shell策略列表	cwp	DescribeShellPolicyList
根据策略名查询策略是否存在	cwp	DescribeStrategyExist
获取指定标签关联的服务器信息	cwp	DescribeTagMachines
获取所有主机标签	cwp	DescribeTags
查询试用报告	cwp	DescribeTrialReport
获取指定漏洞分类统计数	cwp	DescribeUndoVulCounts
查询用户配置	cwp	DescribeUsersConfig
查询常用登录地	cwp	DescribeUsualLoginPlaces
获取病毒库及POC的更新信息	cwp	DescribeVdbAndPocInfo
版本比较信息	cwp	DescribeVersionCompareChart
获取专业版和基础版机器数	cwp	DescribeVersionStatistics
获取指定点属性信息	cwp	DescribeVertexDetail
获取近日指定类型的漏洞数量和主机数量	cwp	DescribeVulCountByDates
Cveld查询漏洞详情	cwp	DescribeVulCveldInfo
获取漏洞防御事件列表	cwp	DescribeVulDefenceEvent
查询漏洞防御列表	cwp	DescribeVulDefenceList
获取漏洞防御概览信息	cwp	DescribeVulDefenceOverview
获取单台主机漏洞防御插件信息	cwp	DescribeVulDefencePluginDetail
获取当前异常插件数	cwp	DescribeVulDefencePluginExceptionCount
获取各主机漏洞防御插件状态	cwp	DescribeVulDefencePluginStatus
获取当前漏洞防御插件设置	cwp	DescribeVulDefenceSetting
漏洞影响主机列表	cwp	DescribeVulEffectHostList
漏洞影响组件列表	cwp	DescribeVulEffectModules
获取漏洞紧急通知	cwp	DescribeVulEmergentMsg
漏洞修护-查找主机漏洞修护进度	cwp	DescribeVulFixStatus
获取待处理漏洞数+影响主机数	cwp	DescribeVulHostCountScanTime
获取服务器风险top列表	cwp	DescribeVulHostTop
获取漏洞忽略规则列表	cwp	DescribeVulIgnoreRule

操作名称	资源类型	事件名称
漏洞详情	cwp	DescribeVulInfoCvss
获取漏洞标签列表	cwp	DescribeVulLabels
查询漏洞数量等级分布统计	cwp	DescribeVulLevelCount
漏洞列表	cwp	DescribeVulList
获取漏洞概览数据	cwp	DescribeVulOverview
获取漏洞库列表	cwp	DescribeVulStoreList
获取漏洞top统计	cwp	DescribeVulTop
获取漏洞态势信息	cwp	DescribeVulTrend
查询告警机器范围配置	cwp	DescribeWarningHostConfig
获取当前用户告警列表	cwp	DescribeWarningList
获取告警服务IP名单	cwp	DescribeWarningServiceIPList
查询告警策略	cwp	DescribeWebHookPolicy
查询告警接收人列表	cwp	DescribeWebHookReceiver
查询指定告警接收人的关联策略使用信息	cwp	DescribeWebHookReceiverUsage
获取企微机器人规则详情	cwp	DescribeWebHookRule
获取企微机器人规则列表	cwp	DescribeWebHookRules
查询篡改事件列表	cwp	DescribeWebPageEventList
查询网页防篡改概览信息	cwp	DescribeWebPageGeneralize
查询网页防篡改防护统计	cwp	DescribeWebPageProtectStat
查询网站防篡改服务信息	cwp	DescribeWebPageServiceInfo
DestroyOrder 该接口可以对 资源 销毁。	cwp	DestroyOrder
关闭微告警自学习	cwp	DisableSelfLearn
新增或修改高危命令规则（支持多服务器选择）	cwp	EditBashRules
新增或修改本地提权规则（支持多服务器选择）	cwp	EditPrivilegeRules
编辑反弹Shell规则（支持多服务器选择）	cwp	EditReverseShellRules
新增或编辑标签	cwp	EditTags
导出资产管理应用列表	cwp	ExportAssetAppList
导出资产管理内核模块列表	cwp	ExportAssetCoreModuleList
导出资产管理数据库列表	cwp	ExportAssetDatabaseList
导出资产管理环境变量列表	cwp	ExportAssetEnvList
导出资产管理启动服务列表	cwp	ExportAssetInitServiceList
导出Jar包列表	cwp	ExportAssetJarList
导出资产管理主机资源详细信息	cwp	ExportAssetMachineDetail
导出资源监控列表	cwp	ExportAssetMachineList
导出资产管理计划任务列表	cwp	ExportAssetPlanTaskList
导出资产管理端口列表	cwp	ExportAssetPortInfoList

操作名称	资源类型	事件名称
导出资产管理进程列表	cwp	ExportAssetProcessInfoList
导出主机概况趋势	cwp	ExportAssetRecentMachineInfo
导出资产管理系统安装包列表	cwp	ExportAssetSystemPackageList
导出账号列表	cwp	ExportAssetUserList
导出资产管理Web应用列表	cwp	ExportAssetWebAppList
导出资产管理Web框架列表	cwp	ExportAssetWebFrameList
导出Web站点列表	cwp	ExportAssetWebLocationList
导出资产管理Web服务列表	cwp	ExportAssetWebServiceInfoList
导出网络攻击事件	cwp	ExportAttackEvents
基线影响主机列表导出	cwp	ExportBaselineEffectHostList
导出修复列表	cwp	ExportBaselineFixList
导出基线主机检测	cwp	ExportBaselineHostDetectList
导出基线检测项	cwp	ExportBaselineItemDetectList
导出检测项结果列表	cwp	ExportBaselineItemList
导出基线列表	cwp	ExportBaselineList
导出基线检测规则	cwp	ExportBaselineRuleDetectList
导出弱口令配置列表	cwp	ExportBaselineWeakPasswordList
导出高危命令事件	cwp	ExportBashEvents
导出高危命令事件(新)	cwp	ExportBashEventsNew
导出高危命令策略	cwp	ExportBashPolicies
导出密码破解记录	cwp	ExportBruteAttacks
导出核心文件事件	cwp	ExportFileTamperEvents
导出核心文件监控规则	cwp	ExportFileTamperRules
已忽略基线检测项导出	cwp	ExportIgnoreBaselineRule
忽略检测项影响主机列表导出	cwp	ExportIgnoreRuleEffectHostList
导出java内存马插件信息	cwp	ExportJavaMemShellPlugins
导出java内存马事件列表	cwp	ExportJavaMemShells
导出授权详情	cwp	ExportLicenseDetail
导出微告警访问事件	cwp	ExportMaConnEventList
导出微告警自定义白名单	cwp	ExportMaCustomPolicyList
导出微告警主机列表	cwp	ExportMaHostList
导出微告警POD列表	cwp	ExportMaPodList
导出微告警自学习子策略	cwp	ExportMaSelfLearnPolicyList
导出微告警全局白名单	cwp	ExportMaWhitelist
导出下载恶意请求文件	cwp	ExportMaliciousRequests
导出木马记录	cwp	ExportMalwares

操作名称	资源类型	事件名称
导出异地登录记录	cwp	ExportNonlocalLoginPlaces
导出本地提权事件	cwp	ExportPrivilegeEvents
导出防护目录列表	cwp	ExportProtectDirList
导出主机快照备份列表	cwp	ExportRansomDefenseBackupList
导出防勒索事件列表	cwp	ExportRansomDefenseEventsList
导出备份详情列表	cwp	ExportRansomDefenseMachineList
导出防勒索策略列表	cwp	ExportRansomDefenseStrategyList
导出勒索防御策略绑定机器列表	cwp	ExportRansomDefenseStrategyMachines
导出反弹Shell事件	cwp	ExportReverseShellEvents
导出恶意请求事件列表	cwp	ExportRiskDnsEventList
导出恶意请求列表	cwp	ExportRiskDnsList
导出恶意请求策略列表	cwp	ExportRiskDnsPolicyList
导出异常进程事件	cwp	ExportRiskProcessEvents
导出腾讯云扫描IP的CSV文件	cwp	ExportScanIpCSV
导出扫描任务详情	cwp	ExportScanTaskDetails
导出风险趋势	cwp	ExportSecurityTrends
异步导出任务	cwp	ExportTasks
导出漏洞防御事件	cwp	ExportVulDefenceEvent
导出漏洞防御列表	cwp	ExportVulDefenceList
导出漏洞防御插件事件	cwp	ExportVulDefencePluginEvent
导出本次漏洞检测Excel	cwp	ExportVulDetectionExcel
导出漏洞检测报告	cwp	ExportVulDetectionReport
导出漏洞影响主机列表	cwp	ExportVulEffectHostList
导出漏洞信息	cwp	ExportVulInfo
漏洞管理-导出漏洞列表	cwp	ExportVulList
导出篡改事件列表	cwp	ExportWebPageEventList
修复基线检测	cwp	FixBaselineDetect
获取本地存储数据	cwp	GetLocalStorageItem
忽略漏洞	cwp	IgnoreImpactedHosts
获取本地存储键值列表	cwp	KeysLocalStorage
设置自动开通配置	cwp	ModifyAutoOpenProVersionConfig
修改爆破阻断模式	cwp	ModifyBanMode
设置阻断开关状态	cwp	ModifyBanStatus
修改阻断白名单列表	cwp	ModifyBanWhiteList
修改或新增基线策略设置	cwp	ModifyBaselinePolicy
修改或新增基线策略状态	cwp	ModifyBaselinePolicyState

操作名称	资源类型	事件名称
修改或新增基线检测规则	cwp	ModifyBaselineRule
修改或新增基线忽略规则	cwp	ModifyBaselineRuleIgnore
修改或新增弱口令	cwp	ModifyBaselineWeakPassword
新增或修改高危命令策略	cwp	ModifyBashPolicy
切换高危命令策略状态	cwp	ModifyBashPolicyStatus
修改暴力破解规则	cwp	ModifyBruteAttackRules
告警分析结果反馈	cwp	ModifyEventAnalyseFeedback
修改网络攻击事件状态	cwp	ModifyEventAttackStatus
更新安全管家服务	cwp	ModifyExpertServiceTime
核心文件事件更新	cwp	ModifyFileTamperEvents
编辑核心文件监控规则	cwp	ModifyFileTamperRule
核心文件规则状态更新	cwp	ModifyFileTamperRuleStatus
内存马和rasp是否注入风险服务开关	cwp	ModifyInjectRiskyServiceSwitch
设置旗舰版试用订单到期新购状态	cwp	ModifyInquireRenewFlag
开关java内存马插件	cwp	ModifyJavaMemShellPluginSwitch
修改java内存马事件状态	cwp	ModifyJavaMemShellsStatus
授权批量绑定	cwp	ModifyLicenseBinds
编辑授权订单	cwp	ModifyLicenseOrder
设置中心-授权管理 对某个授权批量解绑机器	cwp	ModifyLicenseUnBinds
修改日志cls投递配置	cwp	ModifyLogClsDeliverInfo
修改cls的投递开关	cwp	ModifyLogClsDeliverSwitch
新增或修改日志投递kafka接入配置	cwp	ModifyLogKafkaAccess
修改指定日志类别投递配置、开关	cwp	ModifyLogKafkaDeliverType
修改日志投递状态信息	cwp	ModifyLogKafkaState
修改日志存储配置	cwp	ModifyLogStorageConfig
更新登录审计白名单信息	cwp	ModifyLoginWhiteInfo
更新合并后登录审计白名单信息	cwp	ModifyLoginWhiteRecord
更改微告警访问事件类型	cwp	ModifyMaConnEventType
创建或者更改微告警自定义白名单	cwp	ModifyMaCustomPolicy
更微告警自定义白名单状态	cwp	ModifyMaCustomPolicyStatus
修改微告警全局配置	cwp	ModifyMaGlobalConf
新增或更改标签信息	cwp	ModifyMaLabel
配置自学习策略	cwp	ModifyMaSelfLearnConfig
更改微告警全局白名单	cwp	ModifyMaWhitelist
更改微告警全局白名单状态	cwp	ModifyMaWhitelistStatus
更改微告警负载标签	cwp	ModifyMaWorkloadLabel

操作名称	资源类型	事件名称
更改微告警负载监控	cwp	ModifyMaWorkloadMonitor
ModifyMachineAutoClearConfig	cwp	ModifyMachineAutoClearConfig
修改主机登录方式	cwp	ModifyMachineLoginType
修改主机备注信息	cwp	ModifyMachineRemark
批量修改主机登录方式	cwp	ModifyMachinesLoginType
更新恶意请求白名单	cwp	ModifyMaliciousRequestWhiteList
定时扫描设置	cwp	ModifyMalwareTimingScanSettings
编辑木马白名单	cwp	ModifyMalwareWhiteList
修改网络攻击设置	cwp	ModifyNetAttackSetting
编辑网络攻击白名单	cwp	ModifyNetAttackWhiteList
编辑订单	cwp	ModifyOrder
对订单属性编辑	cwp	ModifyOrderAttribute
修改防勒索事件状态	cwp	ModifyRansomDefenseEventsStatus
批量修改防勒索策略状态	cwp	ModifyRansomDefenseStrategyStatus
编辑rasp最大cpu限制	cwp	ModifyRaspMaxCpu
编辑或者创建rasp白名单规则	cwp	ModifyRaspRules
编辑反弹Shell规则（支持多服务器选择）-聚合版本-支持正则	cwp	ModifyReverseShellRulesAggregation
更改恶意请求策略	cwp	ModifyRiskDnsPolicy
更改恶意请求策略状态	cwp	ModifyRiskDnsPolicyStatus
修改入侵检测事件状态	cwp	ModifyRiskEventsStatus
编辑反弹shell策略开关	cwp	ModifyShellPolicyStatus
修改用户配置	cwp	ModifyUsersConfig
修改漏洞防御事件状态	cwp	ModifyVulDefenceEventStatus
修改漏洞防御插件设置	cwp	ModifyVulDefenceSetting
更改漏洞忽略规则	cwp	ModifyVullgnoreRule
修改告警机器范围配置	cwp	ModifyWarningHostConfig
修改告警设置内容	cwp	ModifyWarningSetting
新增或修改告警策略	cwp	ModifyWebHookPolicy
修改webhook告警策略开关	cwp	ModifyWebHookPolicyStatus
新增或更新webhook告警接收人	cwp	ModifyWebHookReceiver
新增或修改企微机器人规则	cwp	ModifyWebHookRule
修改企微机器人规则状态	cwp	ModifyWebHookRuleStatus
创建网站防护目录	cwp	ModifyWebPageProtectDir
修改网站防护设置	cwp	ModifyWebPageProtectSetting
网站防护设置开关	cwp	ModifyWebPageProtectSwitch
防勒索快照回滚	cwp	RansomDefenseRollback

操作名称	资源类型	事件名称
恢复木马文件	cwp	RecoverMalwares
删除本地存储数据	cwp	RemoveLocalStorageItem
清理主机信息	cwp	RemoveMachine
漏洞重新检测	cwp	RescanImpactedHost
重置安全报告解锁记录	cwp	ResetSecurityReportUnlock
重试创建快照	cwp	RetryCreateSnapshot
重试漏洞修复	cwp	RetryVulFix
资产指纹启动扫描	cwp	ScanAsset
基线检测接口	cwp	ScanBaseline
重新开始扫描任务	cwp	ScanTaskAgain
漏洞一键检测	cwp	ScanVul
漏洞管理-重新检测接口	cwp	ScanVulAgain
定期扫描漏洞设置	cwp	ScanVulSetting
查询日志	cwp	SearchLog
隔离木马	cwp	SeparateMalwares
设置高危命令事件状态	cwp	SetBashEventsStatus
设置本地存储过期时间	cwp	SetLocalStorageExpire
设置本地存储数据	cwp	SetLocalStorageItem
检测基线	cwp	StartBaselineDetect
开启或者修改防御载功能	cwp	StartOrModifyPreventUninstall
停止资产扫描任务	cwp	StopAssetScan
停止基线检测	cwp	StopBaselineDetect
不再提醒爆破阻断提示弹窗	cwp	StopNoticeBanTips
关闭防御载功能	cwp	StopPreventUninstall
切换高危命令规则状态	cwp	SwitchBashRules
同步资产扫描信息	cwp	SyncAssetScan
同步基线检测进度概要	cwp	SyncBaselineDetectSummary
同步机器信息	cwp	SyncMachines
测试企微机器人	cwp	TestWebHookRule
信任木马文件	cwp	TrustMalwares
解锁安全报告	cwp	UnlockSecurityReport
取消信任木马	cwp	UntrustMalwares
更新基线策略信息	cwp	UpdateBaselineStrategy
关联机器标签列表	cwp	UpdateMachineTags

# 容器安全服务

最近更新时间：2025-06-06 01:30:28

容器安全服务（Tencent Container Security Service, TCSS）提供容器资产管理、镜像安全及运行时入侵检测等安全服务，保障容器从镜像生成、存储到运行时的全生命周期安全，帮助企业构建容器安全防护体系。

下表为操作审计支持的容器安全服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
容器网络创建网络策略添加并发布任务	tcss	AddAndPublishNetworkFirewallPolicyDetail
容器网络创建Yaml网络策略并发布任务	tcss	AddAndPublishNetworkFirewallPolicyYamlDetail
新增单个镜像仓库详细信息	tcss	AddAssetImageRegistryRegistryDetail
添加集群节点资产到白名单	tcss	AddClusterNodeToWhiteList
添加工作负载名称到白名单	tcss	AddClusterWorkloadToWhiteList
安全合规忽略资产+检测项列表	tcss	AddComplianceAssetPolicySetToWhitelist
安全合规忽略检测项+资产列表	tcss	AddCompliancePolicyAssetSetToWhitelist
安全合规忽略检测项列表	tcss	AddCompliancePolicyItemToWhitelist
添加编辑异常进程策略	tcss	AddEditAbnormalProcessRule
添加编辑运行访问控制策略	tcss	AddEditAccessControlRule
新增或编辑本地镜像自动授权规则	tcss	AddEditImageAutoAuthorizedRule
添加编辑反弹shell白名单	tcss	AddEditReverseShellWhiteList
添加编辑高危系统调用白名单	tcss	AddEditRiskSyscallWhiteList
添加编辑告警策略	tcss	AddEditWarningRules
新增逃逸白名单	tcss	AddEscapeWhiteList
新增漏洞扫描忽略漏洞	tcss	AddIgnoreVul
添加修改容器逃逸正则白名单	tcss	AddModEscapeRegexpWhiteList
添加修改反弹shell正则白名单	tcss	AddModReverseShellRegexpWhiteList
容器网络创建网络策略添加任务	tcss	AddNetworkFirewallPolicyDetail
容器网络创建Yaml网络策略添加任务	tcss	AddNetworkFirewallPolicyYamlDetail
新增或编辑镜像拦截规则	tcss	AddOrModifyImageDenyRule
增加或修改恶意外连的黑名单	tcss	AddOrModifyMaliciousConnectionBlackList
增加或修改恶意外连的白名单	tcss	AddOrModifyMaliciousConnectionWhiteList
容器网络创建检查Yaml网络策略任务	tcss	CheckNetworkFirewallPolicyYaml
检查单个镜像仓库名是否重复	tcss	CheckRepeatAssetImageRegistry
清理本地存储数据	tcss	ClearLocalStorage
容器网络创建网络策略确认任务	tcss	ConfirmNetworkFirewallPolicy
创建异常进程规则导出任务	tcss	CreateAbnormalProcessRulesExportJob
创建文件篡改规则导出任务	tcss	CreateAccessControlsRuleExportJob
创建资产容器列表导出任务	tcss	CreateAssetContainerExportJob
镜像仓库创建镜像扫描任务	tcss	CreateAssetImageRegistryScanTask

操作名称	资源类型	事件名称
镜像仓库创建镜像一键扫描任务	tcss	CreateAssetImageRegistryScanTaskOneKey
添加容器安全镜像扫描设置	tcss	CreateAssetImageScanSetting
创建镜像扫描任务	tcss	CreateAssetImageScanTask
创建本地镜像木马列表导出任务	tcss	CreateAssetImageVirusExportJob
安装检查组件	tcss	CreateCheckComponent
创建集群接入	tcss	CreateClusterAccess
创建集群资产导出任务	tcss	CreateClusterAssetExportJob
创建集群检查任务	tcss	CreateClusterCheckTask
创建集群详情导出任务	tcss	CreateClusterDetailExportJob
安全合规创建合规检查任务	tcss	CreateComplianceTask
查询本地镜像组件列表导出	tcss	CreateComponentExportJob
创建防护主机导出任务	tcss	CreateDefenceHostExportJob
创建支持防御的漏洞导出任务	tcss	CreateDefenceVulExportJob
创建防护集群导出任务	tcss	CreateDefendClusterExportJob
创建应急漏洞导出任务	tcss	CreateEmergencyVulExportJob
创建逃逸事件导出异步任务	tcss	CreateEscapeEventsExportJob
创建容器逃逸正则白名单导出任务	tcss	CreateEscapeRegexpWhiteListExportJob
创建逃逸白名单导出任务	tcss	CreateEscapeWhiteListExportJob
创建风险容器镜像导出任务	tcss	CreateEventEscapedImageExportJob
创建一个导出安全合规信息的任务	tcss	CreateExportComplianceStatusListJob
创建主机列表导出任务	tcss	CreateHostExportJob
创建IAC检测任务	tcss	CreateIACCheckTask
创建镜像拦截事件导出任务	tcss	CreateImageDenyEventExportJob
创建镜像导出任务	tcss	CreateImageExportJob
创建k8s api异常事件导出任务	tcss	CreateK8sApiAbnormalEventExportJob
创建k8sApi异常规则导出任务	tcss	CreateK8sApiAbnormalRuleExportJob
创建k8sapi异常事件规则	tcss	CreateK8sApiAbnormalRuleInfo
手动创建终端版本升级	tcss	CreateManualUpgradeVersion
容器网络集群下发刷新任务	tcss	CreateNetworkFirewallClusterRefresh
容器网络集群网络策略创建自动发现任务	tcss	CreateNetworkFirewallPolicyDiscover
容器网络创建网络策略发布任务	tcss	CreateNetworkFirewallPublish
容器网络创建网络策略撤销任务	tcss	CreateNetworkFirewallUndoPublish
创建或者编辑弹性计费上限	tcss	CreateOrModifyPostPayCores
创建异常进程事件导出异步任务	tcss	CreateProcessEventsExportJob
下发刷新任务	tcss	CreateRefreshTask
创建反弹shell正则白名单导出任务	tcss	CreateReverseShellRegexpWhiteListExportJob

操作名称	资源类型	事件名称
创建反弹shell白名单列表导出任务	tcss	CreateReverseShellWhiteListsExportJob
创建恶意请求事件导出任务	tcss	CreateRiskDnsEventExportJob
创建风险项导出任务	tcss	CreateRiskListExportJob
添加检索模板	tcss	CreateSearchTemplate
创建超级节点agent安装任务	tcss	CreateSuperNodeAgentInstallJob
创建超级节点列表导出	tcss	CreateSuperNodeExportJob
创建超级节点安装任务列表导出任务	tcss	CreateSuperNodeInstallTaskExportJob
创建超级节点pod列表导出	tcss	CreateSuperNodePodExportJob
创建系统漏洞导出任务	tcss	CreateSystemVulExportJob
创建集群信息导出任务	tcss	CreateUserClusterExportJob
创建用户自建集群	tcss	CreateUserPublicCluster
运行时文件查杀重新检测	tcss	CreateVirusScanAgain
创建运行时文件查杀一键扫描	tcss	CreateVirusScanNewTask
运行时文件查杀一键扫描	tcss	CreateVirusScanTask
创建受漏洞影响的容器导出任务	tcss	CreateVulContainerExportJob
创建漏洞防御导出任务	tcss	CreateVulDefenceEventExportJob
创建漏洞防御主机导出任务	tcss	CreateVulDefenceHostExportJob
查询本地镜像漏洞列表导出	tcss	CreateVulExportJob
创建导出受漏洞影响的镜像任务	tcss	CreateVulImageExportJob
创建受漏洞影响的仓库镜像导出任务	tcss	CreateVulRegistryImageExportJob
创建漏洞扫描任务	tcss	CreateVulScanTask
创建web漏洞导出任务	tcss	CreateWebVulExportJob
删除运行时异常进程策略	tcss	DeleteAbnormalProcessRules
删除运行时访问控制策略	tcss	DeleteAccessControlRules
从白名单中删除节点资产信息	tcss	DeleteClusterNodeFromWhiteList
从白名单中删除工作负载	tcss	DeleteClusterWorkloadFromWhiteList
删除安全合规忽略项， 资产+检测项列表	tcss	DeleteComplianceAssetPolicySetFromWhitelist
删除检测项+资产列表的白名单策略	tcss	DeleteCompliancePolicyAssetSetFromWhitelist
安全合规取消忽略检测项列表	tcss	DeleteCompliancePolicyItemFromWhitelist
删除容器逃逸正则白名单	tcss	DeleteEscapeRegexpWhiteList
删除逃逸白名单	tcss	DeleteEscapeWhiteList
取消漏洞扫描忽略漏洞	tcss	DeleteIgnoreVul
删除镜像拦截事件	tcss	DeleteImageDenyEvent
删除k8sapi异常事件规则	tcss	DeleteK8sApiAbnormalRule
卸载Agent客户端	tcss	DeleteMachine
删除恶意请求外连黑名单	tcss	DeleteMaliciousConnectionBlackList

操作名称	资源类型	事件名称
删除恶意请求外连白名单	tcss	DeleteMaliciousConnectionWhiteList
容器网络创建网络策略删除任务	tcss	DeleteNetworkFirewallPolicyDetail
删除rasp白名单规则	tcss	DeleteRaspRules
删除运行时反弹shell事件	tcss	DeleteReverseShellEvents
删除反弹shell正则白名单	tcss	DeleteReverseShellRegexpWhiteList
删除运行时反弹shell白名单	tcss	DeleteReverseShellWhiteLists
删除运行时高危系统调用事件	tcss	DeleteRiskSyscallEvents
删除运行时高危系统调用白名单	tcss	DeleteRiskSyscallWhiteLists
删除检索模板	tcss	DeleteSearchTemplate
卸载超级节点Agent客户端	tcss	DeleteSuperNodeMachine
删除用户自建集群	tcss	DeleteUserCluster
删除告警策略	tcss	DeleteWebHookPolicy
删除告警策略接收者	tcss	DeleteWebHookReceiver
获取用户当前灰度配置	tcss	DescribeABTestConfig
运行时异常进程事件详细信息	tcss	DescribeAbnormalProcessDetail
查询待处理异常进程事件趋势	tcss	DescribeAbnormalProcessEventTendency
运行时异常进程列表	tcss	DescribeAbnormalProcessEvents
统计异常进程各威胁等级待处理事件数	tcss	DescribeAbnormalProcessLevelSummary
查询运行时异常进程策略详细信息	tcss	DescribeAbnormalProcessRuleDetail
运行时异常进程策略列表	tcss	DescribeAbnormalProcessRules
运行时访问控制事件详细信息	tcss	DescribeAccessControlDetail
运行时访问控制事件列表	tcss	DescribeAccessControlEvents
查询运行时访问控制事件列表导出	tcss	DescribeAccessControlEventsExport
查询运行时访问控制策略详细信息	tcss	DescribeAccessControlRuleDetail
运行时访问控制策略列表	tcss	DescribeAccessControlRules
获取受影响的集群数量	tcss	DescribeAffectedClusterCount
查询节点类型的影响范围	tcss	DescribeAffectedNodeList
查询workload类型的影响范围	tcss	DescribeAffectedWorkloadList
查询平行容器安装命令	tcss	DescribeAgentDaemonSetCmd
查询agent安装命令	tcss	DescribeAgentInstallCommand
运行时文件查杀事件详情	tcss	DescribeAntiVirusEventDetail
查询app服务列表	tcss	DescribeAssetAppServiceList
查询集群列表	tcss	DescribeAssetClusterList
查询容器组件列表	tcss	DescribeAssetComponentList
查询容器信息	tcss	DescribeAssetContainerDetail
搜索查询容器列表	tcss	DescribeAssetContainerList

操作名称	资源类型	事件名称
查询db服务列表	tcss	DescribeAssetDBServiceList
查询主机信息	tcss	DescribeAssetHostDetail
查询主机列表	tcss	DescribeAssetHostList
镜像绑定规则列表	tcss	DescribeAssetImageBindRuleInfo
查询镜像信息	tcss	DescribeAssetImageDetail
查询镜像关联主机	tcss	DescribeAssetImageHostList
查询镜像列表	tcss	DescribeAssetImageList
查看镜像仓库资产更新进度状态	tcss	DescribeAssetImageRegistryAssetStatus
镜像仓库查询镜像仓库详情	tcss	DescribeAssetImageRegistryDetail
镜像仓库查询镜像仓库列表	tcss	DescribeAssetImageRegistryList
镜像仓库镜像列表导出	tcss	DescribeAssetImageRegistryListExport
查看单个镜像仓库详细信息	tcss	DescribeAssetImageRegistryRegistryDetail
镜像仓库仓库列表	tcss	DescribeAssetImageRegistryRegistryList
镜像仓库查询镜像高危行为列表	tcss	DescribeAssetImageRegistryRiskInfoList
镜像仓库敏感信息列表导出	tcss	DescribeAssetImageRegistryRiskListExport
查询镜像仓库扫描状态	tcss	DescribeAssetImageRegistryScanStatus
镜像仓库查询一键镜像扫描状态	tcss	DescribeAssetImageRegistryScanStatusOneKey
镜像仓库查询镜像统计信息	tcss	DescribeAssetImageRegistrySummary
镜像仓库查询木马病毒列表	tcss	DescribeAssetImageRegistryVirusList
镜像仓库木马信息列表导出	tcss	DescribeAssetImageRegistryVirusListExport
镜像仓库查询镜像漏洞列表	tcss	DescribeAssetImageRegistryVulList
镜像仓库漏洞列表导出	tcss	DescribeAssetImageRegistryVulListExport
获取镜像仓库的webhook接入配置	tcss	DescribeAssetImageRegistryWebhookConfig
查询镜像风险列表	tcss	DescribeAssetImageRiskList
镜像风险列表导出	tcss	DescribeAssetImageRiskListExport
获取镜像扫描设置信息	tcss	DescribeAssetImageScanSetting
容器安全查询镜像扫描状态	tcss	DescribeAssetImageScanStatus
查询正在一键扫描的镜像扫描taskid	tcss	DescribeAssetImageScanTask
查询镜像简略信息列表	tcss	DescribeAssetImageSimpleList
查询镜像病毒列表	tcss	DescribeAssetImageVirusList
镜像木马列表导出	tcss	DescribeAssetImageVirusListExport
查询镜像漏洞列表	tcss	DescribeAssetImageVulList
镜像漏洞列表导出	tcss	DescribeAssetImageVulListExport
查询端口占用列表	tcss	DescribeAssetPortList
查询进程列表	tcss	DescribeAssetProcessList
查询账户容器、镜像等统计信息	tcss	DescribeAssetSummary

操作名称	资源类型	事件名称
查询超级节点详情	tcss	DescribeAssetSuperNodeInfo
查询超级节点列表	tcss	DescribeAssetSuperNodeList
查询资产同步最近时间	tcss	DescribeAssetSyncLastTime
查询web服务列表	tcss	DescribeAssetWebServiceList
查询自动授权规则授权范围主机信息	tcss	DescribeAutoAuthorizedRuleHost
查询开启的节点数信息	tcss	DescribeAvailableNodesCount
获取用户基线检测项列表	tcss	DescribeBaselineCustomItemList
安全合规主机范围列表	tcss	DescribeBaselineHostList
获取基线策略列表	tcss	DescribeBaselinePolicyList
查询所有检查项接口	tcss	DescribeCheckItemList
查询cls账户状态	tcss	DescribeClsAccountStatus
获取用户集群资产的总览信息	tcss	DescribeClusterAssetSummary
查询单个集群的详细信息	tcss	DescribeClusterDetail
查询集群的Ingress列表	tcss	DescribeClusterIngressList
查询集群Ingress的yaml文件	tcss	DescribeClusterIngressYaml
获取用户所有集群名字	tcss	DescribeClusterNameList
获取忽略的节点信息白名单	tcss	DescribeClusterNodeWhiteList
查询集群节点信息	tcss	DescribeClusterNodes
按集群类别查询风险数量	tcss	DescribeClusterRisk
查询集群service列表	tcss	DescribeClusterServiceList
查询集群service的yaml文件	tcss	DescribeClusterServiceYaml
查询用户集群资产总览	tcss	DescribeClusterSummary
查询集群工作负载白名单	tcss	DescribeClusterWorkloadWhiteList
查询集群工作负载信息	tcss	DescribeClusterWorkloads
查询集群的命名空间	tcss	DescribeClustersNamespaces
安全合规查询某个资产的详情	tcss	DescribeComplianceAssetDetailInfo
安全合规查询某类资产的列表	tcss	DescribeComplianceAssetList
安全合规查询某资产下的检测项列表	tcss	DescribeComplianceAssetPolicyItemList
获取合规安全主机列表同步状态	tcss	DescribeComplianceHostAssetsSyncStatus
安全合规查询定时任务列表	tcss	DescribeCompliancePeriodTaskList
安全合规查询检测项影响的资产列表	tcss	DescribeCompliancePolicyItemAffectedAssetList
安全合规查询某检测项影响的信息	tcss	DescribeCompliancePolicyItemAffectedSummary
安全合规查询检测项忽略的资产列表	tcss	DescribeCompliancePolicyItemIgnoredAssetList
安全合规查询上次检测失败的资产的列表	tcss	DescribeComplianceScanFailedAssetList
安全合规查询上次任务的资产通过率汇总信息	tcss	DescribeComplianceTaskAssetSummary
安全合规查询上次任务的检测项的汇总信息列表	tcss	DescribeComplianceTaskPolicyItemSummaryList

操作名称	资源类型	事件名称
安全合规查询白名单列表	tcss	DescribeComplianceWhitelistItemList
查询容器安全资产概览	tcss	DescribeContainerAssetSummary
查询容器安全未处理事件概览	tcss	DescribeContainerSecEventSummary
查询核数趋势	tcss	DescribeCoresCntTendency
获取ES字段聚合结果	tcss	DescribeESAggregations
获取ES查询文档列表	tcss	DescribeESHits
查询应急漏洞列表	tcss	DescribeEmergencyVulList
查询容器逃逸事件详情	tcss	DescribeEscapeEventDetail
查询容器逃逸事件列表	tcss	DescribeEscapeEventInfo
查询待处理逃逸事件趋势	tcss	DescribeEscapeEventTendency
统计容器逃逸各事件类型和待处理事件数	tcss	DescribeEscapeEventTypeSummary
查询容器逃逸正则白名单列表	tcss	DescribeEscapeRegexpWhiteList
查询容器逃逸白名单详情	tcss	DescribeEscapeRegexpWhiteListInfo
查询容器逃逸扫描规则信息	tcss	DescribeEscapeRuleInfo
查询容器逃逸安全状态	tcss	DescribeEscapeSafeState
查询逃逸白名单	tcss	DescribeEscapeWhiteList
查询风险容器镜像详情	tcss	DescribeEventEscapedImageDetail
查询风险容器镜像列表	tcss	DescribeEventEscapedImageList
查询导出任务下载URL	tcss	DescribeExportJobDownloadURL
查询导出任务管理列表	tcss	DescribeExportJobManageList
查询导出接口进度	tcss	DescribeExportJobResult
获取主机类型及区域列表	tcss	DescribeHostRegionList
查询IAC检测任务结果列表	tcss	DescribeIACCheckResultList
查看IAC检测任务状态	tcss	DescribeIACCheckTaskStatus
查询镜像授权信息	tcss	DescribeImageAuthorizedInfo
查询镜像自动授权结果列表	tcss	DescribeImageAutoAuthorizedLogList
查询本地镜像自动授权规则	tcss	DescribeImageAutoAuthorizedRule
查询镜像自动授权任务列表	tcss	DescribeImageAutoAuthorizedTaskList
查询本地镜像组件列表	tcss	DescribeImageComponentList
查询镜像拦截事件趋势	tcss	DescribeImageDenyEventTendency
查询镜像仓库自动授权配置待选项目空间和镜像列表	tcss	DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRepoList
查询镜像仓库自动授权配置	tcss	DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRule
查询镜像仓库自动授权的范围详情	tcss	DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRuleImage
查询用户镜像仓库下的命令空间列表	tcss	DescribeImageRegistryNamespaceList
镜像仓库查看定时任务	tcss	DescribeImageRegistryTimingScanTask
查询本地镜像风险概览	tcss	DescribeImageRiskSummary

操作名称	资源类型	事件名称
查询容器安全本地镜像风险趋势	tcss	DescribeImageRiskTendency
查询镜像扫描数据信息	tcss	DescribeImageScanDataInfo
查询镜像扫描流水详情	tcss	DescribeImageScanFlowDetail
查询镜像扫描流水列表	tcss	DescribeImageScanFlowList
查询全部镜像列表	tcss	DescribeImageSimpleList
获取索引列表	tcss	DescribeIndexList
查询Ingress的转发配置信息列表	tcss	DescribeIngressForwardConfig
查询rasp是否注入风险服务配置	tcss	DescribeInjectRiskyServiceSwitch
查询检查报告	tcss	DescribeInspectionReport
查询k8s api 异常事件详情	tcss	DescribeK8sApiAbnormalEventInfo
查询k8s api异常事件列表	tcss	DescribeK8sApiAbnormalEventList
查询k8sapi异常请求规则详情	tcss	DescribeK8sApiAbnormalRuleInfo
查询k8sapi异常请求规则列表	tcss	DescribeK8sApiAbnormalRuleList
查询k8sapi 异常规则中范围列表	tcss	DescribeK8sApiAbnormalRuleScopeList
查询k8sapi异常事件统计	tcss	DescribeK8sApiAbnormalSummary
查询k8sapi异常事件趋势	tcss	DescribeK8sApiAbnormalTendency
获取日志检索容量使用统计	tcss	DescribeLogStorageStatistic
查询恶意外连黑名单	tcss	DescribeMaliciousConnectionBlackList
查询恶意外连黑白名单统计	tcss	DescribeMaliciousConnectionRuleSummary
查询恶意外连白名单	tcss	DescribeMaliciousConnectionWhiteList
获取命名空间列表	tcss	DescribeNamespaceList
查询集群策略审计列表	tcss	DescribeNetworkFirewallAuditRecord
查询集群策略列表	tcss	DescribeNetworkFirewallClusterList
容器网络查询资产任务进度	tcss	DescribeNetworkFirewallClusterRefreshStatus
查询集群网络空间标签列表	tcss	DescribeNetworkFirewallNamespaceLabelList
查询集群网络空间列表	tcss	DescribeNetworkFirewallNamespaceList
查询集群网络pod标签	tcss	DescribeNetworkFirewallPodLabelsList
容器网络集群查看策略详情	tcss	DescribeNetworkFirewallPolicyDetail
容器网络查询网络策略自动发现任务进度	tcss	DescribeNetworkFirewallPolicyDiscover
查询集群网络策略列表	tcss	DescribeNetworkFirewallPolicyList
容器网络查询网络策略策略执行状态	tcss	DescribeNetworkFirewallPolicyStatus
容器网络集群查看Yaml网络策略详情	tcss	DescribeNetworkFirewallPolicyYamlDetail
查询容器计费信息	tcss	DescribeNewPurchaseInfo
查询最新披露漏洞列表	tcss	DescribeNewestVul
查询pod对应的容器信息	tcss	DescribePodContainers
查询后付费详情	tcss	DescribePostPayDetail

操作名称	资源类型	事件名称
查询专业版需购买信息	tcss	DescribeProVersionInfo
查询促销活动	tcss	DescribePromotionActivity
获取公钥	tcss	DescribePublicKey
查询容器安全服务已购买信息	tcss	DescribePurchaseStateInfo
获取rasp白名单里的漏洞列表	tcss	DescribeRaspRuleVuls
获取rasp白名单列表	tcss	DescribeRaspRules
查询刷新任务	tcss	DescribeRefreshTask
统计仓库漏洞扫描页已授权和未扫描镜像数	tcss	DescribeRegistryVulScanAuthorizedImageSummary
运行时反弹shell事件详细信息	tcss	DescribeReverseShellDetail
查询运行时反弹shell事件列表信息	tcss	DescribeReverseShellEvents
查询运行时反弹shell事件列表信息导出	tcss	DescribeReverseShellEventsExport
查询反弹shell内网IP展示状态	tcss	DescribeReverseShellInnerIPShowStatus
查询反弹shell正则白名单列表	tcss	DescribeReverseShellRegexpWhiteList
查询反弹shell正则白名单详情	tcss	DescribeReverseShellRegexpWhiteListInfo
查询反弹shell系统策略配置	tcss	DescribeReverseShellSystemPolicyConfig
运行时反弹shell白名单详细信息	tcss	DescribeReverseShellWhiteListDetail
运行时反弹shell白名单列表	tcss	DescribeReverseShellWhiteLists
查询恶意请求事件详情	tcss	DescribeRiskDnsEventDetail
查询恶意请求事件列表	tcss	DescribeRiskDnsList
查询恶意请求事件统计	tcss	DescribeRiskDnsSummary
查询集群风险项列表	tcss	DescribeRiskList
运行时高危系统调用事件详细信息	tcss	DescribeRiskSyscallDetail
运行时高危系统调用列表	tcss	DescribeRiskSyscallEvents
运行时高危系统调用列表导出	tcss	DescribeRiskSyscallEventsExport
运行时高危系统调用系统名称列表	tcss	DescribeRiskSyscallNames
运行时高危系统调用白名单详细信息	tcss	DescribeRiskSyscallWhiteListDetail
运行时高危系统调用白名单列表	tcss	DescribeRiskSyscallWhiteLists
按检查对象展示风险数量	tcss	DescribeRiskTargetCount
查询扫描忽略的漏洞列表	tcss	DescribeScanIgnoreVulList
导出ES查询文档列表	tcss	DescribeSearchExportList
获取历史搜索记录	tcss	DescribeSearchLogs
获取快速检索列表	tcss	DescribeSearchTemplates
查询容器运行时安全时间趋势	tcss	DescribeSecEventsTendency
查询安全日志告警信息	tcss	DescribeSecLogAlertMsg
查询安全日志清理设置详情	tcss	DescribeSecLogCleanSettingInfo
查询安全日志投递cls可选项	tcss	DescribeSecLogDeliveryClsOptions

操作名称	资源类型	事件名称
查询安全日志投递Cls配置	tcss	DescribeSecLogDeliveryClsSetting
查询安全日志投递kafka可选项	tcss	DescribeSecLogDeliveryKafkaOptions
查询安全日志投递kafka配置	tcss	DescribeSecLogDeliveryKafkaSetting
查询安全日志接入对象列表	tcss	DescribeSecLogJoinObjectList
查询安全日志接入列表	tcss	DescribeSecLogJoinTypeList
查询安全日志KafkaUIN	tcss	DescribeSecLogKafkaUIN
查询安全日志商品信息	tcss	DescribeSecLogVasInfo
查询超级节点安装任务详情	tcss	DescribeSuperNodeInstallTaskDetail
查询超级节点安装任务列表	tcss	DescribeSuperNodeInstallTaskList
查询超级节点pod列表	tcss	DescribeSuperNodePodList
查询支持防御的漏洞列表	tcss	DescribeSupportDefenceVul
获取支持的地域	tcss	DescribeSupportRegions
查询系统漏洞列表	tcss	DescribeSystemVulList
查询检查结果总览	tcss	DescribeTaskResultSummary
查询容器安全概览信息	tcss	DescribeTcssSummary
获取用户主机总数	tcss	DescribeTotalHostCount
查询当天未授权核数趋势	tcss	DescribeUnauthorizedCoresTendency
查询未完成的刷新资产任务信息	tcss	DescribeUnfinishRefreshTask
查询升级终端列表	tcss	DescribeUpgradeAgentList
查询版本升级信息	tcss	DescribeUpgradeVersionInfo
用户集群资产查询	tcss	DescribeUserCluster
获取用户的pod列表	tcss	DescribeUserPodList
枚举用户所有的工作负载类型	tcss	DescribeUserWorkloadKinds
查询增值服务需购买信息	tcss	DescribeValueAddedSrvInfo
查询木马自动隔离样本详情	tcss	DescribeVirusAutolsolateSampleDetail
查询木马自动隔离样本下载链接	tcss	DescribeVirusAutolsolateSampleDownloadURL
查询木马自动隔离样本列表	tcss	DescribeVirusAutolsolateSampleList
查询木马自动隔离设置	tcss	DescribeVirusAutolsolateSetting
运行时查询木马文件信息	tcss	DescribeVirusDetail
查询木马一键检测预估扫描时间	tcss	DescribeVirusEstimateScanTime
查询木马事件趋势	tcss	DescribeVirusEventTendency
查询运行时文件查杀事件列表	tcss	DescribeVirusList
查询木马一键检测预估超时时间	tcss	DescribeVirusManualScanEstimateTimeout
运行时查询文件查杀实时监控设置信息	tcss	DescribeVirusMonitorConfig
运行时查询文件查杀实时监控设置	tcss	DescribeVirusMonitorSetting
查询木马样本下载url	tcss	DescribeVirusSampleDownloadUrl

操作名称	资源类型	事件名称
运行时查询文件查杀新设置	tcss	DescribeVirusScanConfig
运行时查询文件查杀设置	tcss	DescribeVirusScanSetting
运行时查询文件查杀任务状态	tcss	DescribeVirusScanTaskStatus
运行时文件扫描超时设置查询	tcss	DescribeVirusScanTimeoutSetting
运行时查询木马概览信息	tcss	DescribeVirusSummary
运行时查询文件查杀任务列表	tcss	DescribeVirusTaskList
查询受漏洞的容器列表	tcss	DescribeVulContainerList
查询漏洞防御事件列表	tcss	DescribeVulDefenceEvent
查询漏洞防御事件详情	tcss	DescribeVulDefenceEventDetail
查询漏洞防御攻击事件趋势	tcss	DescribeVulDefenceEventTendency
查询漏洞防御的主机列表	tcss	DescribeVulDefenceHost
查询漏洞防御插件列表	tcss	DescribeVulDefencePlugin
查询漏洞防御设置信息	tcss	DescribeVulDefenceSetting
查询漏洞详情	tcss	DescribeVulDetail
查询漏洞扫描忽略的本地镜像列表	tcss	DescribeVulIgnoreLocalImageList
查询漏洞扫描忽略的仓库镜像列表	tcss	DescribeVulIgnoreRegistryImageList
查询漏洞影响的镜像列表	tcss	DescribeVulImageList
查询漏洞镜像统计	tcss	DescribeVulImageSummary
查询应急漏洞各威胁等级统计镜像数	tcss	DescribeVulLevelImageSummary
查询漏洞各威胁等级统计数	tcss	DescribeVulLevelSummary
查询漏洞影响的仓库镜像列表	tcss	DescribeVulRegistryImageList
统计漏洞扫描页已授权和未扫描镜像数	tcss	DescribeVulScanAuthorizedImageSummary
查询漏洞扫描任务信息	tcss	DescribeVulScanInfo
查询漏洞扫描任务的本地镜像列表	tcss	DescribeVulScanLocalImageList
查询漏洞扫描任务的仓库镜像列表	tcss	DescribeVulScanRegistryImageList
查询漏洞风险统计概览	tcss	DescribeVulSummary
查询漏洞风险趋势	tcss	DescribeVulTendency
查询漏洞Top排名列表	tcss	DescribeVulTopRanking
获取告警策略列表	tcss	DescribeWarningRules
查询机器人通知告警策略	tcss	DescribeWebHookPolicy
查询告警策略接收者	tcss	DescribeWebHookReceiver
查询指定告警接收人的关联策略使用信息	tcss	DescribeWebHookReceiverUsage
查询web应用漏洞列表	tcss	DescribeWebVulList
运行时文件查杀事件列表导出	tcss	ExportVirusList
获取本地存储数据	tcss	GetLocalStorageItem
安全合规初始化用户的合规基线检测环境	tcss	InitializeUserComplianceEnvironment

操作名称	资源类型	事件名称
获取本地存储键值列表	tcss	KeysLocalStorage
修改运行时异常进程策略状态	tcss	ModifyAbnormalProcessRuleStatus
修改异常进程事件状态	tcss	ModifyAbnormalProcessStatus
修改运行时访问控制策略状态	tcss	ModifyAccessControlRuleStatus
修改运行时访问控制事件状态	tcss	ModifyAccessControlStatus
主机资产刷新	tcss	ModifyAsset
镜像仓库停止镜像扫描任务	tcss	ModifyAssetImageRegistryScanStop
镜像仓库停止镜像一键扫描任务	tcss	ModifyAssetImageRegistryScanStopOneKey
停止镜像扫描	tcss	ModifyAssetImageScanStop
修改终端自动升级开关	tcss	ModifyAutoUpgradeSwitch
修改基线策略	tcss	ModifyBaselinePolicy
修改集群审计开关	tcss	ModifyClusterAuditSwitch
安全合规编辑定时任务	tcss	ModifyCompliancePeriodTask
隔离容器网络状态	tcss	ModifyContainerNetStatus
修改防护策略	tcss	ModifyDefendPolicy
修改防护状态	tcss	ModifyDefendStatus
修改容器逃逸扫描事件状态	tcss	ModifyEscapeEventStatus
修改容器逃逸正则规则状态	tcss	ModifyEscapeRegexpRuleStatus
修改容器逃逸扫描规则信息	tcss	ModifyEscapeRule
修改逃逸白名单	tcss	ModifyEscapeWhiteList
修改风险容器镜像状态	tcss	ModifyEventEscapeImageStatus
修改导出任务名称	tcss	ModifyExportJobName
批量授权镜像扫描V2.0	tcss	ModifyImageAuthorized
更新镜像仓库自动授权配置	tcss	ModifyImageRegistryAutoAuthorizedRule
镜像仓库自动授权开关	tcss	ModifyImageRegistryAutoAuthorizedStatus
容器rasp是否注入风险服务开关	tcss	ModifyInjectRiskyServiceSwitch
修改k8sapi异常事件状态	tcss	ModifyK8sApiAbnormalEventStatus
修改k8sapi异常规则信息	tcss	ModifyK8sApiAbnormalRuleInfo
修改k8sapi异常事件规则状态	tcss	ModifyK8sApiAbnormalRuleStatus
编辑或者创建rasp白名单规则	tcss	ModifyRaspRules
修改反弹shell内网ip状态	tcss	ModifyReverseShellInnerIPShowStatus
修改反弹shell正则规则状态	tcss	ModifyReverseShellRegexpRuleStatus
修改反弹shell事件状态	tcss	ModifyReverseShellStatus
修改反弹shell系统策略配置	tcss	ModifyReverseShellSystemPolicyConfig
编辑恶意请求事件状态	tcss	ModifyRiskDnsEventStatus
修改高危系统调用事件状态	tcss	ModifyRiskSyscallStatus

操作名称	资源类型	事件名称
修改安全日志清理设置信息	tcss	ModifySecLogCleanSettingInfo
更新安全日志-日志投递cls配置	tcss	ModifySecLogDeliveryClsSetting
更新安全日志投递kafka设置	tcss	ModifySecLogDeliveryKafkaSetting
修改安全日志接入对象	tcss	ModifySecLogJoinObjects
修改安全日志接入状态	tcss	ModifySecLogJoinState
修改安全日志kafkaUIN	tcss	ModifySecLogKafkaUIN
修改安全日志存储配置	tcss	ModifySecLogStorageConfig
修改木马自动隔离样本开关	tcss	ModifyVirusAutolsolateExampleSwitch
修改木马自动隔离设置	tcss	ModifyVirusAutolsolateSetting
运行时更新木马文件事件状态	tcss	ModifyVirusFileStatus
运行时更新文件查杀实时监控设置信息	tcss	ModifyVirusMonitorConfig
运行时更新文件查杀实时监控设置	tcss	ModifyVirusMonitorSetting
运行时更新文件查杀新设置	tcss	ModifyVirusScanConfig
运行时更新文件查杀设置	tcss	ModifyVirusScanSetting
运行时文件扫描超时设置	tcss	ModifyVirusScanTimeoutSetting
修改漏洞防御事件状态	tcss	ModifyVulDefenceEventStatus
编辑漏洞防御设置	tcss	ModifyVulDefenceSetting
修改告警策略	tcss	ModifyWebHookPolicy
修改告警策略状态	tcss	ModifyWebHookPolicyStatus
修改告警策略接受者信息	tcss	ModifyWebHookReceiver
开通容器安全服务试用	tcss	OpenTcssTrial
删除单个镜像仓库详细信息	tcss	RemoveAssetImageRegistryRegistryDetail
授权镜像扫描	tcss	RenewImageAuthorizeState
重置安全日志主题设置	tcss	ResetSecLogTopicConfig
安全合规重新检测选定的资产	tcss	ScanComplianceAssets
安全合规重新检测选定的检测项	tcss	ScanCompliancePolicyItems
安全合规重新检测上次检测失败的资产	tcss	ScanComplianceScanFailedAssets
设置检测模式和自动检查	tcss	SetCheckMode
设置检查项ID白名单状态	tcss	SetClusterCheckIdWhiteListStatus
设置本地存储数据	tcss	SetLocalStorageItem
停止基线扫描	tcss	StopBaselineScan
运行时停止木马查杀任务	tcss	StopVirusScanTask
停止漏洞扫描任务	tcss	StopVulScanTask
编辑本地镜像自动授权开关	tcss	SwitchImageAutoAuthorizedRule
镜像仓库资产刷新	tcss	SyncAssetImageRegistryAsset
同步合规安全扫描的主机列表	tcss	SyncComplianceHostAssets

操作名称	资源类型	事件名称
测试告警策略规则	tcss	TestWebHookRule
容器网络创建网络策略更新并发布任务	tcss	UpdateAndPublishNetworkFirewallPolicyDetail
容器网络更新Yaml网络策略并发布任务	tcss	UpdateAndPublishNetworkFirewallPolicyYamlDetail
更新单个镜像仓库详细信息	tcss	UpdateAssetImageRegistryRegistryDetail
镜像仓库更新定时任务	tcss	UpdateImageRegistryTimingScanTask
容器网络创建网络策略更新任务	tcss	UpdateNetworkFirewallPolicyDetail
容器网络更新Yaml网络策略任务	tcss	UpdateNetworkFirewallPolicyYamlDetail
更新TCR镜像仓库配置	tcss	UpdateTcrRegistryDetail

# 安全运营

## 棋牌盾

最近更新时间：2024-01-04 15:48:30

棋牌盾是一款面向业务频繁遭受 DDoS 攻击、CC 攻击的游戏行业用户推出的针对性产品。棋牌盾采用业界独有的 IP 轮询技术，将业务分散至一批棋牌盾 IP，并配以灵活的用户隐藏和流量调度策略，低成本地抵御大流量攻击，确保核心业务不受影响。

下表为操作审计支持的棋牌盾操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
【棋牌盾】按分组获取转发规则（内部）	shield	InnerGetRules
【棋牌盾】上报攻击流量	shield	PostDDoSAlarm
【棋牌盾】上报封堵事件	shield	PostDDoSBlockEvent
【棋牌盾】上报封堵事件(测试)	shield	PostDDoSBlockEventTest
【棋牌盾】上报攻击流量(测试)	shield	PostDDosAlarmTest
棋牌盾添加分组	shield	ShieldAddGroup
获取CC攻击次数和CC攻击峰值	shield	ShieldCCGetCounter
棋牌盾获取CC攻击详情	shield	ShieldCCGetDetails
获取CC攻击统计	shield	ShieldCCGetStatistics
获取DDoS攻击次数、攻击峰值、超峰次数和IP的防护带宽	shield	ShieldDDoSGetCounter
获取DDoS攻击详情	shield	ShieldDDoSGetDetails
获取DDoS攻击统计	shield	ShieldDDoSGetStatistics
棋牌盾删除分组	shield	ShieldDeleteGroup
【棋牌盾】批量导出规则	shield	ShieldDownloadTransRules
棋牌盾编辑分组	shield	ShieldEditGroup
获取分组列表	shield	ShieldGetGroupList
获取用户IP封堵状态	shield	ShieldGetIPStatus
获取棋牌盾IP列表	shield	Shield.GetServicePacks
棋牌盾获取服务天数接口	shield	ShieldGetServiceStatistics
【棋牌盾】获取所有地域	shield	ShieldGetSource
获取棋牌盾IP转发流量	shield	ShieldGetTransFlow
棋牌盾分组添加转发规则	shield	ShieldGroupAddTransRules
棋牌盾分组复制规则	shield	ShieldGroupCopyTransRules
棋牌盾分组删除转发规则	shield	ShieldGroupDeleteTransRules
棋牌盾分组编辑规则	shield	ShieldGroupEditTransRules
【棋牌盾】获取分组中的可用IP	shield	ShieldGroupGetAvailableIP
获取闲置棋牌盾IP列表	shield	ShieldGroupGetFreeIPs
获取棋牌盾分组IP列表信息	shield	ShieldGroupGetIPInfo
获取分组详情	shield	ShieldGroupGetInfo

操作名称	资源类型	事件名称
【棋牌盾】获取IP流量信息	shield	ShieldGroupGetNetworkInfo
【棋牌盾】返回分组中随机一个可用IP	shield	ShieldGroupGetRandomIP
【棋牌盾】获取所有地域	shield	ShieldGroupGetRegions
获取棋牌盾分组转发规则	shield	ShieldGroupGetTransRules
棋牌盾IP添加转发规则	shield	ShieldIPAddTransRules
棋牌盾IP删除规则	shield	ShieldIPDeleteTransRules
棋牌盾IP编辑规则	shield	ShieldIPEditTransRules
棋牌盾获取IP详细信息	shield	ShieldIPGetInfo
棋牌盾IP获取转发规则	shield	ShieldIPGetTransRules
棋牌盾IP修改名称	shield	ShieldIPRename
【棋牌盾】查询源站	shield	ShieldQuerySource
棋牌盾IP设置CC防护	shield	ShieldSetCCThreshold
棋牌盾IP设置DDoS防护状态	shield	ShieldSetDefendStatus
【棋牌盾】批量上传规则	shield	ShieldUploadTransRules
棋牌盾添加白名单	shield	ShieldWhitelistAdd
获取白名单	shield	ShieldWhitelistGet
删除白名单	shield	ShieldWhitelistRemove

# 文件多引擎判定平台

最近更新时间：2024-01-04 15:49:37

下表为操作审计支持的文件多引擎判定平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
校验当前资源是否允许退款	vdc	CheckResourceRefund
创建资源	vdc	CreateInstance
资源列表	vdc	DescribeInstances
获取资源的订单配置信息	vdc	GetResourceConfig
查案已领用资源	vdc	ListInnerOrderResource

## 样本智能分析平台

最近更新时间：2024-01-04 15:49:02

样本智能分析平台（原腾讯哈勃样本智能分析平台）是恶意样本智能分析鉴定平台，依靠深度沙箱中自研的动态分析模块、静态分析模块以及稳定高效的任务调度框架，实现自动化、智能化、可定制化的样本分析；通过建设大规模分析集群，沉淀了包括深度学习在内的多个高覆盖率的恶意样本检测模型，能够分析得知样本的基本信息、触发的行为、安全等级等信息，从而精准高效地对现网中的恶意样本进行打击。

下表为操作审计支持的样本智能分析平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询分析结果	habo	DescribeStatus
上传分析任务	habo	StartAnalyse

# 应用安全

## 二进制软件成分分析

最近更新时间：2024-10-22 01:30:18

二进制软件成分分析（Binary Software Composition Analysis, BSCA）是一款基于二进制分析能力的自动化软件成分分析工具。BSCA 可对二进制构建产物进行分析，例如固件、APK、镜像、jar 包等格式。BSCA 聚焦于已知漏洞扫描、开源软件审计和敏感信息检测。BSCA 无需源代码，一键上传目标文件，就可以输出安全报告，帮助您高效识别风险，节省安全成本，提升安全竞争力。

下表为操作审计支持的二进制软件成分分析操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建分析项	bsca	CreateAnalysis
创建文件凭证	bsca	CreateFileTicket
本接口(CreateResourcePackage)用于创建（购买）资源包。	bsca	CreateResourcePackage
删除分析项列表	bsca	DeleteAnalysisList
本接口(DescribeAccount)用于查询当前用户的账户流量信息。	bsca	DescribeAccount
查询分析项列表	bsca	DescribeAnalysisList
本接口(DescribeAnalysisOverview)用于查询分析项概览信息。	bsca	DescribeAnalysisOverview
查询CSV报告下载URL	bsca	DescribeCSVReportDownloadURL
查询CVE组件列表	bsca	DescribeCVEComponentList
查询CVE列表	bsca	DescribeCVEList
查询CheckSec列表	bsca	DescribeCheckSecList
查询组件详情	bsca	DescribeComponentDetail
查询Docker镜像历史	bsca	DescribeDockerImageHistory
查询Docker镜像信息	bsca	DescribeDockerImageInfo
本接口(DescribeGlobalSBOMComponentDetail)用于获取全局SBOM组件的详细信息。	bsca	DescribeGlobalSBOMComponentDetail
本接口(DescribeGlobalSBOMComponentSummaryList)用于获取全局SBOM的组件列表。	bsca	DescribeGlobalSBOMComponentList
本接口(DescribeGlobalSBOMProductDetail)用于获取全局SBOM中产品的详细信息。	bsca	DescribeGlobalSBOMProductDetail
本接口(DescribeGlobalSBOMProductList)用于获取全局SBOM产品列表。	bsca	DescribeGlobalSBOMProductList
查询知识库组件信息	bsca	DescribeKBComponent
查询组件的版本列表	bsca	DescribeKBComponentVersionList
查询知识库组件漏洞	bsca	DescribeKBComponentVulnerability
查询知识库许可证信息	bsca	DescribeKBLicense
查询知识库漏洞详情列表	bsca	DescribeKBVulnerability
查询风险License组件列表	bsca	DescribeLicenseComponentList
查询License详情	bsca	DescribeLicenseDetail
查询隐私信息列表	bsca	DescribePrivacyInfoList
查询报告概览	bsca	DescribeReportOverview
查询资源包列表	bsca	DescribeResourcePackageList

操作名称	资源类型	事件名称
查询敏感邮箱域名列表	bsca	DescribeSensitiveEmailDomainList
查询敏感邮箱列表	bsca	DescribeSensitiveEmailList
查询敏感IP列表	bsca	DescribeSensitiveIPList
查询敏感私钥列表	bsca	DescribeSensitivePrivateKeyList
查询敏感密钥列表	bsca	DescribeSensitiveSecretList
查询敏感URI域名列表	bsca	DescribeSensitiveURIDomainList
查询敏感URI密码列表	bsca	DescribeSensitiveURIPwdList
执行分析项列表	bsca	ExecuteAnalysisList
匹配知识库组件列表	bsca	MatchKBURLList
修改分析项属性	bsca	ModifyAnalysisAttribute
本接口(SearchKBComponent)根据输入的组件名、组件类型搜索相应的组件，返回符合条件的组件列表。	bsca	SearchKBComponent

# 游戏应用安全

最近更新时间：2024-01-04 15:48:58

游戏应用安全是腾讯安全团队联合腾讯游戏安全团队提供的专业游戏安全防护和质量管理的一站式解决方案。支持全方位多维度的防护与检测，帮助游戏及互联网厂商解决从研发到上线后全生命周期的安全防护和质量管控等风险问题。

下表为操作审计支持的游戏应用安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
控制台批量添加项目成员	gas	CreateMembersMethod
创建项目请求体	gas	CreateProjectMethod
控制台将成员移除项目	gas	DeleteProjectMemberMethod
获取用户是否存在默认项目	gas	DescribeGroupDefaultProjectMethod
控制台根据关键词搜索项目成员	gas	DescribeProjectMemberByKeywordMethod
控制台获取项目成员	gas	DescribeProjectMemberMethod
控制台查询用户的项目列表	gas	DescribeUserProjectListMethod
获取压测模块任务分发接口	gas	GetPerformanceDispatch
修改项目信息	gas	ModifyProjectMethod
控制台修改项目成员角色	gas	ModifyProjectPermissionMethod

# 软件定义边界

最近更新时间：2024-01-04 15:49:07

腾讯软件定义边界（Software Defined Perimeter, SDP）产品解决方案是一个遵循零信任原则，采用云安全联盟（CSA）SDP 架构设计的新一代安全接入解决方案。SDP 主要包含六个部分，分别是 SDP 客户端、SDP 隐身安全网关、SDP 控制器、SDP 连接器、SDP 安全管控平台及安全数据大脑。

下表为操作审计支持的软件定义边界操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新建访问控制策略	sdp	CreateAccessPolicy
创建应用	sdp	CreateApp
创建应用组	sdp	CreateAppGroup
新建DNS	sdp	CreateDomain
往应用组里面添加应用	sdp	CreateGroupApp
添加用户到用户组	sdp	CreateGroupUser
上传图标	sdp	CreateIcon
添加组织架构	sdp	CreateOrganization
创建资源	sdp	CreateResource
新建场景	sdp	CreateScene
配置sdp系统	sdp	CreateSdp
新增安全配置	sdp	CreateSecurityConfig
添加用户	sdp	CreateUser
添加用户组	sdp	CreateUserGroup
删除策略	sdp	DeleteAccessPolicies
删除应用组	sdp	DeleteAppGroups
解除App和资源的关系	sdp	DeleteAppResources
应用批量删除	sdp	DeleteApps
删除应用组下面包含的应用	sdp	DeleteGroupApps
从用户组中移除用户	sdp	DeleteGroupUsers
删除组织架构	sdp	DeleteOrganizations
应用资源批量删除	sdp	DeleteResources
删除场景	sdp	DeleteScenes
删除安全配置	sdp	DeleteSecurityConfigs
删除用户组	sdp	DeleteUserGroups
从企业内中删除用户	sdp	DeleteUsers
用户访问日志列表	sdp	DescribeAccessLogs
访问控制策略列表	sdp	DescribeAccessPolicies
查看访问控制策略	sdp	DescribeAccessPolicy
获取策略的格式化显示文本	sdp	DescribeAccessPolicyTexts
用户访问数据统计接口	sdp	DescribeAccessStatistics

操作名称	资源类型	事件名称
获取应用详情	sdp	DescribeApp
获取应用组简单详情	sdp	DescribeAppGroup
分页获取应用组列表	sdp	DescribeAppGroups
获取应用概览	sdp	DescribeAppOverview
获取应用访问排行数据	sdp	DescribeAppRank
应用列表(包含应用组, 应用资源)	sdp	DescribeApps
用户认证日志列表	sdp	DescribeAuthLogs
用户认证数据统计	sdp	DescribeAuthStatistics
获取连接器安装码	sdp	DescribeConnectorInstallCodes
获取连接器安装文档	sdp	DescribeConnectorInstallDocument
获取连接器概览	sdp	DescribeConnectorOverview
获取连接器认证包下载地址	sdp	DescribeConnectorPackageInstall
获取连接器列表接口	sdp	DescribeConnectors
获取企业内网网络配置	sdp	DescribeCorpNetConfig
获取企业信息	sdp	DescribeCorporation
获取设备列表	sdp	DescribeDevices
获取域名列表	sdp	DescribeDomains
网关运行日志列表	sdp	DescribeGatewayLogs
获取网关概览	sdp	DescribeGatewayOverview
获取网关连接器状态数据列表	sdp	DescribeGatewayStatusSet
获取网关列表	sdp	DescribeGateways
分页获取应用组关联的Apps	sdp	DescribeGroupApps
获取用户组下的用户列表	sdp	DescribeGroupUsers
获取拦截策略排行数据	sdp	DescribeInterceptPolicyRank
获取拦截用户排行数据	sdp	DescribeInterceptUserRank
获取用户企业的日志配置	sdp	DescribeLogConfig
获取在线设备趋势数据	sdp	DescribeOnlineDeviceTrend
获取组织架构下的用户列表	sdp	DescribeOrganizationUsers
获取组织架构列表	sdp	DescribeOrganizations
分页获取应用资源列表	sdp	DescribeResources
查看场景	sdp	DescribeScene
场景列表	sdp	DescribeScenes
获取sdp系统信息	sdp	DescribeSdp
获取安全配置详情	sdp	DescribeSecurityConfig
获取安全配置列表	sdp	DescribeSecurityConfigs
获取所有访问策略	sdp	DescribeSimpleAccessPolicies

操作名称	资源类型	事件名称
获取所有应用组列表	sdp	DescribeSimpleAppGroups
获取所有应用简单信息	sdp	DescribeSimpleApps
获取所有应用资源	sdp	DescribeSimpleResources
获取访问趋势数据	sdp	DescribeTrend
获取用户详细信息	sdp	DescribeUser
获取用户组	sdp	DescribeUserGroups
获取用户概览	sdp	DescribeUserOverview
获取用户访问排行数据	sdp	DescribeUserRank
Excel文件导入应用	sdp	ImportApps
Excel文件导入用户	sdp	ImportUsers
编辑访问控制策略	sdp	ModifyAccessPolicy
更新应用信息	sdp	ModifyApp
应用组更新	sdp	ModifyAppGroup
更新应用关联资源	sdp	ModifyAppResource
修改连接器详情	sdp	ModifyConnector
修改连接器认证状态	sdp	ModifyConnectorValid
编辑企业内网网段设置	sdp	ModifyCorpNetConfig
修改企业信息	sdp	ModifyCorporation
更新DNS	sdp	ModifyDomain
修改网关信息	sdp	ModifyGatewayDetail
修改用户企业的日志配置	sdp	ModifyLogConfig
编辑组织架构	sdp	ModifyOrganization
资源修改	sdp	ModifyResource
编辑场景	sdp	ModifyScene
编辑场景状态	sdp	ModifySceneStatus
修改Sdp系统配置	sdp	ModifySdp
修改安全配置	sdp	ModifySecurityConfig
编辑用户信息	sdp	ModifyUser
编辑用户组	sdp	ModifyUserGroup
批量设置企业内用户状态	sdp	ModifyUserStatus

# 移动应用安全

最近更新时间：2024-01-04 15:48:54

移动应用安全（Mobile Application Security, MS）针对移动应用普遍存在的破解、篡改、重打包等各类安全风险，提供Android应用加固、iOS源码混淆、SDK加固等多种加固技术，已服务于金融、互联网、车联网、物联网，运营商等多个行业。稳定、简单、有效，让移动安全建设不再是一种负担。

下表为操作审计支持的移动应用安全操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
取消渠道合作加固任务	ms	CancelEncryptTask
将应用绑定到资源	ms	CreateBindInstance
获取云COS临时密钥	ms	CreateCosSecKeyInstance
创建渠道合作应用加固任务	ms	CreateEncryptInstance
创建渠道合作应用加固订单	ms	CreateOrderInstance
创建资源	ms	CreateResourceInstances
提交加固基础数据	ms	CreateShieldInstance
新增加固策略	ms	CreateShieldPlanInstance
批量删除提交过的app信息	ms	DeleteShieldInstances
环境安全检测-apk检测	ms	DescribeApkDetectionResult
查询渠道合作加固任务	ms	DescribeEncryptInstances
载入渠道合作加固上次使用的加固配置	ms	DescribeEncryptPlan
查询渠道合作应用加固订单信息	ms	DescribeOrderInstances
获取用户的所有资源信息	ms	DescribeResourceInstances
用户查询提交过的app列表	ms	DescribeShieldInstances
查询加固策略	ms	DescribeShieldPlanInstance
查询加固结果	ms	DescribeShieldResult
移动安全-查询网址检测结果服务	ms	DescribeUrlDetectionResult
获取用户基础信息	ms	DescribeUserBaseInfoInstance
渠道订单：资源销毁	ms	DestroyResourceInstances
client任务请求地址	ms	RequestLocalTask
更新client状态	ms	UpdateClientState
更新本地任务结果	ms	UpdateLocalTaskResult

# 零信任

## iOA 零信任安全管理系统

最近更新时间：2025-06-06 01:30:14

iOA 零信任安全管理系统是腾讯结合自身丰富的网络安全管理实践经验与“零信任”理念，推出的网络边界访问管控整体解决方案。以身份安全、终端安全和链路安全三大核心能力，为企业内网安全和应用上云打造统一、安全和高效的访问入口，构建全方位、一站式的零信任安全体系。

下表为操作审计支持的iOA 零信任安全管理系统操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定业务资源连接器	ioa	BindBusinessResourceConnectorGroup
绑定业务资源网关	ioa	BindBusinessResourceGateway
API密钥检查	ioa	CheckAPISecret
批量检查自建账户	ioa	CheckAccountImportTask
校验相同业务资源	ioa	CheckBusinessResource
检查DLP规则告警日志	ioa	CheckDLPAuditLog
检查DLP新增的告警规则是否配置了	ioa	CheckDLPAuditRule
检查web资源自定义域名	ioa	CheckWebResourceDomain
新建应用层访问控制策略	ioa	CreateACLHTTPStrategy
API密钥新增	ioa	CreateAPISecret
创建账号安全策略	ioa	CreateAccountSecurityPolicy
创建账号同步任务	ioa	CreateAccountSyncTask
创建管理员域	ioa	CreateAdminDomain
创建认证策略	ioa	CreateAuthPolicy
新建认证源	ioa	CreateAuthSource
创建认证源配置	ioa	CreateAuthSourceConfig
创建业务资源	ioa	CreateBusinessResource
创建CSP 资源	ioa	CreateCSPResource
创建专线分组	ioa	CreateConnectorGroup
创建专线升级信息	ioa	CreateConnectorUpgrader
复制EDR策略	ioa	CreateCopyEDRPolicy
复制EDR策略分组	ioa	CreateCopyEDRPolicyGroup
提交送检任务	ioa	CreateDLPFileDetectionTask
创建终端自定义分组	ioa	CreateDeviceVirtualGroup
创建EDR图谱节点威胁情报任务	ioa	CreateEDRGNodeIntelligenceTask
创建EDR图谱节点文件沙箱任务	ioa	CreateEDRGNodeSandboxTask
创建EDR策略	ioa	CreateEDRPolicy
创建EDR策略分组	ioa	CreateEDRPolicyGroup
文件操作上报接口	ioa	CreateFileDataReport

操作名称	资源类型	事件名称
蜜罐租户绑定诱饵	ioa	CreateHoneypotBindBait
蜜罐分配虚假IP	ioa	CreateHoneypotDeliverFakeIp
新增身份源	ioa	CreateIdentifySource
测试身份源配置的连通性	ioa	CreateIdentifySourceConnectionTest
创建日志下载任务	ioa	CreateLogDownloadTask
创建资源模块	ioa	CreateResourceModule
创建web资源的请求	ioa	CreateWebResource
删除应用层访问控制策略	ioa	DeleteACLHTTPStrategy
API密钥删除	ioa	DeleteAPISecret
删除账户资源	ioa	DeleteAccountResources
删除账号安全策略	ioa	DeleteAccountSecurityPolicies
删除管理员域	ioa	DeleteAdminDomain
删除认证策略	ioa	DeleteAuthPolicy
批量删除认证源配置	ioa	DeleteAuthSourceConfigs
删除业务资源	ioa	DeleteBusinessResource
专线分组下删除专线	ioa	DeleteConnector
删除专线分组	ioa	DeleteConnectorGroup
删除EDR策略	ioa	DeleteEDRPolicies
删除EDR策略分组	ioa	DeleteEDRPolicyGroup
删除资源模块	ioa	DeleteResourceModule
EDR主动清理终端采集日志数据	ioa	DeleteTerminalLogsByTimeRange
删除账户虚拟组资源	ioa	DeleteVirtualGroupResources
获取应用层访问控制策略条件项配置列表	ioa	DescribeACLHTTPConditionConfigs
获取应用层访问控制的策略详情	ioa	DescribeACLHTTPStrategy
API密钥列表	ioa	DescribeAPISecrets
获取账号绑定设备列表数	ioa	DescribeAccountBindDeviceNum
获取账号绑定设备列表	ioa	DescribeAccountBindDevices
列表账户直接关联的资源	ioa	DescribeAccountDirectResources
列表用户组资源(包括继承)	ioa	DescribeAccountGroupResources
查询账号分组列表	ioa	DescribeAccountGroups
列表账户继承的资源	ioa	DescribeAccountInheritedResources
查询账号安全策略	ioa	DescribeAccountSecurityPolicy
列表继承的虚拟组资源	ioa	DescribeAccountVirtualGroupResources
管理员域详情	ioa	DescribeAdminDomainDetail
管理员域列表	ioa	DescribeAdminDomainList

操作名称	资源类型	事件名称
基于软件分类的聚合软件列表查询(软件分类详情页),私有化调用path为: capi/SoftCategory/DescribeAggrSoftCategorySoftList	ioa	DescribeAggrSoftCategorySoftList
获取聚合的软件详情	ioa	DescribeAggrSoftDetail
获取聚合软件的设备列表	ioa	DescribeAggrSoftDeviceList
查询CSR下载地址	ioa	DescribeAppleCSRDownloadURL
查询租户Apple ID	ioa	DescribeAppleID
获取申请信息	ioa	DescribeApplyInfo
获取认证策略列表	ioa	DescribeAuthPolicy
获取认证源详情	ioa	DescribeAuthSource
获取认证源配置列表	ioa	DescribeAuthSourceConfigs
获取指定的认证策略详情	ioa	DescribeAuthSourceSelected
获取认证源类型列表	ioa	DescribeAuthSourceTypes
获取所有认证源列表	ioa	DescribeAuthSources
获取业务资源列表	ioa	DescribeBusinessResources
查询CSP变配价格	ioa	DescribeCSPModifyPrice
查询CSP 价格	ioa	DescribeCSPPrice
系统证书管理证书状态获取	ioa	DescribeCertManageStatus
查看批量检查自建账户结果	ioa	DescribeCheckAccountImportTaskResult
获取专线下载地址	ioa	DescribeConnectorDownloadUrl
获取专线分组	ioa	DescribeConnectorGroups
获取专线升级结果	ioa	DescribeConnectorUpgrader
获取专线	ioa	DescribeConnectors
查询指定配置	ioa	DescribeCustomConfigs
查询文件检测结果	ioa	DescribeDLPFileDetectResult
数据统计查询	ioa	DescribeDataHistogram
转发服务器详情	ioa	DescribeDeliveryServer
转发服务器列表	ioa	DescribeDeliveryServers
查询购买的设备授权点数, 公有云不区分端点平台, 私有化区分端点平台	ioa	DescribeDeviceAuthorizationPoint
查询终端页面公共配置	ioa	DescribeDeviceCommonConfig
展开设备组树	ioa	DescribeDeviceGroupDomainTree
查询设备列表详情	ioa	DescribeDevices
通过终端id获取终端信息	ioa	DescribeDeviceInfo
列表账户组直接关联的资源	ioa	DescribeDirectAccountGroupResources
导出终端分组	ioa	DescribeDownloadGroups
获取文件下载URL	ioa	DescribeDownloadURL
查询EDR异步执行任务详情	ioa	DescribeEDRAsyncExecLog

操作名称	资源类型	事件名称
查询EDR图谱节点威胁情报任务	ioa	DescribeEDRGraphNodeIntelligenceTask
查询EDR图谱节点文件沙箱任务	ioa	DescribeEDRGraphNodeSandboxTask
EDR事件聚合详情查询	ioa	DescribeEDRIncident
EDR事件聚合详情-查询溯源图信息	ioa	DescribeEDRIncidentAttackGraph
EDR事件聚合详情-查询溯源图节点详情	ioa	DescribeEDRIncidentAttackGraphNode
查询EDR事件阶段图谱	ioa	DescribeEDRIncidentStageGraph
查询EDR事件阶段图谱节点列表	ioa	DescribeEDRIncidentStageGraphNodes
EDR事件聚合概览统计查询	ioa	DescribeEDRIncidentStatistics
EDR事件聚合详情-查询终端证据图信息	ioa	DescribeEDRIncidentTerminalGraph
EDR事件聚合按字段统计总数	ioa	DescribeEDRIncidentTotalByField
查询加密U盘列表	ioa	DescribeEncryptionUDisk
EDR查询证据影响资产统计	ioa	DescribeEvidenceEffectStatistics
EDR查询证据统计	ioa	DescribeEvidenceStatistics
校验账户分组命名冲突	ioa	DescribeExistAccountGroup
查询全局的license资源	ioa	DescribeGlobalLicenseRes
获取全局盗版信息	ioa	DescribeGlobalPiracyInfo
查询集团DLP购买	ioa	DescribeGroupDLPPurchase
查询首页图标信息	ioa	Describelcon
获取身份源详情	ioa	DescribeldentifySource
获取身份源列表	ioa	DescribeldentifySources
查询导入隔离网络结果	ioa	DescribelImportRemoteAccessIsolationResult
获取IP详细信息	ioa	DescribelpArea
获取IP分组的列表	ioa	DescribelpGroups
获取LDAP用户源的开关配置	ioa	DescribeLdapUserSourceSwitch
获取并发趋势图白名单列表	ioa	DescribeLicenseTenantWhiteList
获取账号列表	ioa	DescribeLocalAccounts
获取地理位置信息	ioa	DescribeLocations
日志查询	ioa	DescribeLogDetail
日志下载	ioa	DescribeLogDownloadURL
日志统计查询	ioa	DescribeLogHistograms
管理员日志柱状图查询	ioa	DescribeLogHistogramsAdministrator
日志标签查询	ioa	DescribeLogTags
排名统计查询	ioa	DescribeLogTopTerms
查询设备MDC远程控制	ioa	DescribeMDCRemoteControlInformation
查询MDM功能状态	ioa	DescribeMDMStatus
NGN报表统计按资源查询	ioa	DescribeNGNStatByResource

操作名称	资源类型	事件名称
NGN报表统计按用户查询	ioa	DescribeNGNStatByUser
查询终端安装包	ioa	DescribePackages
EDR事件聚合详情-查询告警趋势数据	ioa	DescribeReportEDRIncidentAlertsTrend
查询报表EDR事件ATT&CK时间趋势	ioa	DescribeReportEDRIncidentTrendByATTCKTag
列表资源组	ioa	DescribeResourceAreas
获取资源模块列表	ioa	DescribeResourceModules
按部门统计风险员工数量	ioa	DescribeRiskReportByRiskAccountGroup
查询账号根分组	ioa	DescribeRootAccountGroup
获取根域	ioa	DescribeRootDomainId
获取SSO开关配置	ioa	DescribeSSOSwitchCommonConfigs
资源选择组件批量获取资源列表	ioa	DescribeSimpleBusinessResources
资源选择组件批量获取资源组列表	ioa	DescribeSimpleResourceModules
基于软件分类的软件列表查询(软件分类详情页),私有化调用path为:capi/SoftCategory/DescribeSoftCategorySoftList	ioa	DescribeSoftCategorySoftList
按终端查看软件统计信息	ioa	DescribeSoftCensusListByDevice
获取盗版软件检测列表	ioa	DescribeSoftwareDetection
获取用户源类型列表	ioa	DescribeSourceTypes
管理员在顶部导航栏获取团队PIN码列表	ioa	DescribeTenantPinCodeList
资源消耗告警与监控-控制台实时带宽消耗显示	ioa	DescribeTenantTrafficMetric
终端安全威胁狩猎日志DSL语句转SQL语句	ioa	DescribeTerminalLogsDSLToSQL
获取第三方授权地址	ioa	DescribeThirdpartyAuthUrl
获取文件上传URL	ioa	DescribeUploadURL
列表账户虚拟组直接关联的资源	ioa	DescribeVirtualGroupResources
获取web资源配置信息	ioa	DescribeWebResourceInfo
下发任务	ioa	DistributeTask
导出聚合软件列表	ioa	ExportAggrSoftCategorySoftList
导出设备列表	ioa	ExportAggrSoftDeviceList
导出设备列表	ioa	ExportAllAggrSoftDeviceList
导出EDR事件聚合	ioa	ExportEDRIncidents
导出EDR策略	ioa	ExportEDRPolicies
EDR事件聚合详情-查询告警列表	ioa	ListEDRIncidentAlerts
EDR事件聚合查询评论列表	ioa	ListEDRIncidentComments
EDR事件聚合查询研判记录	ioa	ListEDRIncidentJudgs
EDR事件聚合详情-查询设备列表	ioa	ListEDRIncidentTerminals
EDR事件聚合列表查询	ioa	ListEDRIncidents
修改应用层访问控制策略	ioa	ModifyACLHTTPStrategy

操作名称	资源类型	事件名称
修改应用层访问控制策略优先级	ioa	ModifyACLHTTPStrategySalience
修改应用层访问控制策略状态	ioa	ModifyACLHTTPStrategyStatus
API密钥修改	ioa	ModifyAPISecret
修改账号绑定状态	ioa	ModifyAccountBindStatus
修改账户组继承状态	ioa	ModifyAccountGroupInheritedStatus
修改账户继承状态	ioa	ModifyAccountInheritedStatus
修改账号安全策略	ioa	ModifyAccountSecurityPolicy
修改账号安全策略状态	ioa	ModifyAccountSecurityPolicyStatus
修改账户虚拟组继承状态	ioa	ModifyAccountVirtualGroupInheritedStatus
修改管理员域	ioa	ModifyAdminDomain
修改认证策略	ioa	ModifyAuthPolicy
更新认证源	ioa	ModifyAuthSource
修改认证源配置	ioa	ModifyAuthSourceConfig
修改业务资源	ioa	ModifyBusinessResource
修改业务资源优先级	ioa	ModifyBusinessResourceLevel
变配CSP资源信息	ioa	ModifyCSPResource
修改系统通用设置	ioa	ModifyCommonConfigs
批量修改专线配置信息	ioa	ModifyConnectorConfigs
修改专线分组信息	ioa	ModifyConnectorGroup
批量迁移专线分组	ioa	ModifyConnectors
创建或编辑日志转发服务器	ioa	ModifyDeliveryServer
处置EDR事件	ioa	ModifyDisposalEvent
EDR事件聚合添加评论	ioa	ModifyEDRIncidentComment
EDR事件聚合修改研判状态	ioa	ModifyEDRIncidentJudg
EDR事件聚合修改调查状态	ioa	ModifyEDRIncidentSurvey
编辑身份源信息	ioa	ModifyIdentifySource
修改模块定制基线策略	ioa	ModifyModuleConfigBasePolicyByLic
启用停用策略	ioa	ModifyPolicyStatus
主动刷新EDR事件阶段图谱	ioa	ModifyRefreshEDRIncidentStageGraph
修改业务资源模块	ioa	ModifyResourceModule
修改SSO开关	ioa	ModifySSOSwitchCommonConfigs
编辑软件盗版检测策略	ioa	ModifySoftwareDetection
保存表格列设置	ioa	ModifyTableColumnSetting
修改web资源的请求	ioa	ModifyWebResource
移动复制业务资源	ioa	MoveBusinessResource
解除账号绑定设备	ioa	RemoveAccountBindDevice

操作名称	资源类型	事件名称
续费CSP资源	ioa	RenewCSPResource
保存账户组资源	ioa	SaveAccountGroupResources
保存账户资源	ioa	SaveAccountResources
系统通用设置-系统信息修改	ioa	SaveSystemConfigs
保存账户虚拟组资源	ioa	SaveVirtualGroupResources
上传MDM推送证书	ioa	UploadMDMPushCert
校验EDR规则全量请求信息	ioa	VerifyEDRRuleRequestInfo

# 应用级智能网关

最近更新时间：2024-01-04 15:49:20

腾讯 iOA 应用安全访问服务（Application Secure Access Service，以下简称为 iOA SaaS）是一款基于零信任架构的应用安全访问云平台，为企业提供安全接入企业数据中心（本地、单云、混合云）的解决方案。

下表为操作审计支持的应用级智能网关操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
增加属性组	sag	AddAttrGroup
删除用户属性组	sag	DeleteAttrGroup
获取属性选项列表	sag	DescribeAttrOptionList
获取用户属性列表	sag	DescribeAttrUserList
获取合规配置	sag	DescribeCompliance
获取合规补丁列表	sag	DescribeComplianceKbList
展示合规选项卡	sag	DescribeComplianceOptionList
获取合规IOA源配置	sag	DescribeComplianceOriginIoaList
获取合规源补丁列表	sag	DescribeComplianceOriginKbList
获取合规系统版本信息	sag	DescribeComplianceOs
获取部门直属用户	sag	DescribeDepartmentDirectUsers
获取订单信息	sag	DescribeOrderInfo
更改属性组	sag	ModifyAttrGroup
更改合规配置	sag	ModifyCompliance
更改合规杀软配置	sag	ModifyComplianceAv
更改合规补丁配置	sag	ModifyComplianceKb
修改合规选项卡配置	sag	ModifyComplianceOption
开通试用订单	sag	OpenOrderTrial

# 边缘安全

## 边缘安全加速平台

最近更新时间：2025-06-05 01:30:10

边缘安全加速平台（TencentCloud EdgeOne，下文简称为 EdgeOne）基于腾讯边缘计算节点提供加速和安全的解决方案，为电商与零售、金融服务、内容资讯与游戏等行业保驾护航，提升用户体验。

下表为操作审计支持的边缘安全加速平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
按规则匹配操作安全策略模板	teo	BindSecurityTemplateByPattern
绑定或解绑安全策略模板	teo	BindSecurityTemplateToEntity
绑定共享CNAME	teo	BindSharedCNAME
将 EdgeOne Shield Space 绑定到源站	teo	BindShieldSpaceOrigin
为站点绑定套餐	teo	BindZoneToPlan
校验别称域名	teo	CheckAliasDomain
检查套餐变配后的功能是否符合新套餐配额	teo	CheckBeforeChangePlan
站点换绑时，检查套餐功能是否符合配额	teo	CheckBeforeZoneRebind
校验域名 CNAME 状态	teo	CheckCnameStatus
校验Dns记录是否允许接入	teo	CheckDnsRecord
校验源站	teo	CheckOrigin
检查套餐退款条件。	teo	CheckPlanAllowedRefund
校验服务角色权限	teo	CheckRoleAuthority
查询校验安全资源	teo	CheckSecurityResource
校验站点信息	teo	CheckZone
配置格式转换	teo	ConvertConfig
创建加速域名	teo	CreateAccelerationDomain
创建告警服务阈值	teo	CreateAlarmConfig
创建别称域名	teo	CreateAliasDomain
创建应用代理（旧）	teo	CreateApplicationProxy
创建应用代理规则（旧）	teo	CreateApplicationProxyRule
导入创建应用代理规则	teo	CreateApplicationProxyRules
创建协助诊断链接	teo	CreateAssistDiagnoseLink
创建下单套餐绑定流水号	teo	CreateBillingBundlId
创建CLS索引	teo	CreateCLSIIndex
创建加速服务商	teo	CreateCdnServiceProvider
创建站点配置组	teo	CreateConfigGroup
创建配置组版本	teo	CreateConfigGroupVersion
创建内容标识符	teo	CreateContentIdentifier

操作名称	资源类型	事件名称
创建凭证	teo	CreateCredential
创建自定义错误页面	teo	CreateCustomizeErrorPage
创建自助诊断	teo	CreateDiagnose
创建 DNS 记录。	teo	CreateDnsRecord
创建DNS记录。	teo	CreateDnsRecordEx
创建站点环境	teo	CreateEnvironment
创建边缘函数	teo	CreateFunction
创建边缘函数规则	teo	CreateFunctionRule
创建即时转码模板。	teo	CreateJustInTimeTranscodeTemplate
创建四层代理实例	teo	CreateL4Proxy
四层代理批量创建转发规则	teo	CreateL4ProxyRules
创建七层加速规则	teo	CreateL7AccRules
创建负载均衡实例	teo	CreateLoadBalancer
创建日志集	teo	CreateLogSet
创建 OpenEdge 资源	teo	CreateOpenEdgeResources
创建源站健康检查任务	teo	CreateOriginCheck
创建源站组	teo	CreateOriginGroup
创建源站防护	teo	CreateOriginProtection
创建套餐	teo	CreatePlan
为未购买套餐的站点购买套餐	teo	CreatePlanForZone
创建预热任务	teo	CreatePrefetchTask
创建刷新任务	teo	CreatePurgeTask
创建实时日志投递任务	teo	CreateRealtimeLogDeliveryTask
创建实时日志推送任务	teo	CreateRealtimeLogTopicTask
创建重放任务	teo	CreateReplayTask
规则引擎创建规则。	teo	CreateRule
创建自定义拦截页面	teo	CreateSecurityDropPage
创建安全 IP 组	teo	CreateSecurityIPGroup
创建安全策略模板	teo	CreateSecurityTemplate
创建共享CNAME	teo	CreateSharedCNAME
创建 EdgeOne Shield Space	teo	CreateShieldSpace
创建流量调度域名。	teo	CreateTrafficSchedulingDomain
创建加速域名流量调度策略	teo	CreateTrafficSchedulingStrategies
创建文件上传链接	teo	CreateUploadUrl
创建用量封顶策略	teo	CreateUsageCappingStrategy
创建Web安全监控告警	teo	CreateWebAlarmConfig

操作名称	资源类型	事件名称
创建Web安全分析视图	teo	CreateWebAnalysisView
创建站点	teo	CreateZone
批量删除加速域名	teo	DeleteAccelerationDomains
删除用户告警配置	teo	DeleteAlarmConfig
删除别称域名	teo	DeleteAliasDomain
删除应用代理 (旧)	teo	DeleteApplicationProxy
删除应用代理规则 (旧)	teo	DeleteApplicationProxyRule
删除加速服务商	teo	DeleteCdnServiceProvider
删除自定义错误页面	teo	DeleteCustomErrorPage
删除 DNS 记录。	teo	DeleteDnsRecords
删除DNS记录。	teo	DeleteDnsRecordsEx
删除安全实例配置	teo	DeleteEntitySec
删除边缘函数	teo	DeleteFunction
删除边缘函数规则	teo	DeleteFunctionRules
删除即时处理模版	teo	DeleteJustInTimeTranscodeTemplate
删除即时处理模版	teo	DeleteJustInTimeTranscodeTemplates
批量删除 KeylessServer 配置接口	teo	DeleteKeylessServers
删除四层代理	teo	DeleteL4Proxy
四层代理批量删除转发规则	teo	DeleteL4ProxyRules
删除负载均衡	teo	DeleteLoadBalancing
删除 OpenEdge 资源	teo	DeleteOpenEdgeResources
删除健康检查任务	teo	DeleteOriginCheck
删除源站组	teo	DeleteOriginGroup
删除源站防护	teo	DeleteOriginProtection
批量删除限频限流规则	teo	DeleteRateLimitRules
删除实时日志投递任务	teo	DeleteRealtimeLogDeliveryTask
删除实时日志推送任务	teo	DeleteRealtimeLogTopicTask
批量删除规则引擎规则。	teo	DeleteRules
删除安全 IP 组	teo	DeleteSecurityIPGroup
删除安全策略模板	teo	DeleteSecurityTemplate
删除共享CNAME	teo	DeleteSharedCNAME
删除DDoS防护分区	teo	DeleteShieldAreaSec
删除 EdgeOne Shield Space	teo	DeleteShieldSpace
删除流量调度域名	teo	DeleteTrafficSchedulingDomain
删除加速域名流量调度策略	teo	DeleteTrafficSchedulingStrategy
删除用量封顶策略	teo	DeleteUsageCappingStrategy

操作名称	资源类型	事件名称
批量删除 VPC 回源网关	teo	DeleteVpcUpstreamGateways
删除Web安全监控告警	teo	DeleteWebAlarmConfigs
删除Web安全分析视图	teo	DeleteWebAnalysisView
删除站点	teo	DeleteZone
删除站点预检查	teo	DeleteZonePreCheck
删除zone所有安全配置	teo	DeleteZoneSec
发布版本	teo	DeployConfigGroupVersion
查询加速域名列表，支持搜索、分页、排序、过滤。	teo	DescribeAccelerationDomains
获取账户信息	teo	DescribeAccountInfo
查询账号安全IP组	teo	DescribeAccountSecurityIPGroup
查询剩余可添加的日志推送实体列表	teo	DescribeAddableEntityList
获取用户告警配置	teo	DescribeAlarmConfigs
查询别称域名信息列表	teo	DescribeAliasDomains
查询应用代理列表	teo	DescribeApplicationProxies
查询协助诊断链接列表	teo	DescribeAssistDiagnoseLinks
查询协助诊断列表	teo	DescribeAssistDiagnoseList
查询协助诊断报告	teo	DescribeAssistDiagnoseReport
查询当前账户可购买套餐信息列表	teo	DescribeAvailablePlans
获取订购套餐状态	teo	DescribeBillingBundleIdStatus
查询计费数据	teo	DescribeBillingData
查询套餐资源信息	teo	DescribeBillingResources
查询可绑定的套餐列表	teo	DescribeBindablePlans
查询Bot攻击日志	teo	DescribeBotLog
查询Bot托管规则	teo	DescribeBotManagedRules
查询加速服务商列表	teo	DescribeCdnServiceProviders
查询封禁客户端信息列表	teo	DescribeClientRuleList
查询配置组版本详情	teo	DescribeConfigGroupVersionDetail
版本管理列表	teo	DescribeConfigGroupVersions
查询站点配置组列表	teo	DescribeConfigGroups
批量查询内容标识符	teo	DescribeContentIdentifiers
查询内容管理接口配额	teo	DescribeContentQuota
查询合同自定义分区	teo	DescribeContract
查询合同变更时间	teo	DescribeContractAlterTime
用于查询 EO 控制台用户自定义展示字段配置。	teo	DescribeCustomDisplayConfig
查询自定义错误页面列表	teo	DescribeCustomErrorPages
查询DDoS攻击时序数据	teo	DescribeDDoSAttackData

操作名称	资源类型	事件名称
查询DDoS攻击事件列表	teo	DescribeDDoSAttackEvent
查询DDoS攻击事件详情	teo	DescribeDDoSAttackEventDetail
查询DDoS攻击Top数据	teo	DescribeDDoSAttackTopData
查询DDoS封禁解封列表	teo	DescribeDDoSBlockList
查询DDoS防护配置详情	teo	DescribeDDoSPolicy
查询DDos攻击时序数据	teo	DescribeDDosAttackData
查询DDos主攻击事件	teo	DescribeDDosMajorAttackEvent
查询默认证书列表	teo	DescribeDefaultCertificates
查询环境版本发布记录列表	teo	DescribeDeployHistory
查询自助诊断列表	teo	DescribeDiagnoseList
查询自助诊断报告	teo	DescribeDiagnoseReport
本接口 ( DescribeDistributionL4AccessData ) 用于查询四层连接时长的时序数据。	teo	DescribeDistributionL4AccessData
读取DNS解析线路列表	teo	DescribeDnsRecordLines
查询 DNS 记录列表	teo	DescribeDnsRecords
查询DNS记录列表。	teo	DescribeDnsRecordsEx
查询 DNSSEC 信息	teo	DescribeDnssec
DescribeEnvironments	teo	DescribeEnvironments
查询加量包用量。	teo	DescribeExtraPackageUsage
查询加量包信息。	teo	DescribeExtraPackages
查询边缘函数规则	teo	DescribeFunctionRules
查询边缘函数运行环境	teo	DescribeFunctionRuntimeEnvironment
查询边缘函数	teo	DescribeFunctions
查询灰度特性	teo	DescribeGrayFeatures
查询域名证书列表，支持搜索、分页、排序、过滤。	teo	DescribeHostCertificates
获取站点子域名列表及信息	teo	DescribeHosts
查询证书相关域名	teo	DescribeHostsByCertID
用于查询域名配置信息	teo	DescribeHostsSetting
查询 IP 归属信息	teo	DescribeIPRegion
查询验证信息	teo	DescribeIdentifications
获取即时处理模版列表	teo	DescribeJustInTimeTranscodeTemplates
查询 KeylessServer 配置接口	teo	DescribeKeylessServer
本接口 ( DescribeL4Proxies ) 用于获取四层代理相关信息。	teo	DescribeL4Proxies
查询四层代理实例列表	teo	DescribeL4Proxy
查询四层实例下的规则列表	teo	DescribeL4ProxyRules
查询七层加速规则	teo	DescribeL7AccRules
查询7层 CNAME 后缀	teo	DescribeL7CNAMESuffix

操作名称	资源类型	事件名称
获取负载均衡列表	teo	DescribeLoadBalancing
获取日志字段列表	teo	DescribeLogFields
查询站点日志服务业务配置	teo	DescribeLogServiceConfig
获取日志集列表	teo	DescribeLogSets
获取账号下无域名接入模式当前应配置的站点名。	teo	DescribeNoDomainAccessZoneName
查看 OpenEdge 资源	teo	DescribeOpenEdgeResources
查询回源网段信息	teo	DescribeOriginACL
查询回源网段类型绑定关系	teo	DescribeOriginACLBinding
查询源站健康检查任务	teo	DescribeOriginCheck
获取源站组列表	teo	DescribeOriginGroup
过滤查询源站列表数据	teo	DescribeOriginList
查询源站防护信息	teo	DescribeOriginProtection
查询监控流量时序数据 (待废弃)	teo	DescribeOverviewL7Data
查询功能配额列表	teo	DescribePacks
检查套餐变更状态	teo	DescribePlanChangeStatus
查询预热任务状态	teo	DescribePrefetchTasks
查询规则引擎预设规则模板	teo	DescribePresetRuleTemplates
查询刷新任务状态	teo	DescribePurgeTasks
查询速率限制智能客户端过滤规则	teo	DescribeRateLimitIntelligenceRule
获取实时日志投递任务列表	teo	DescribeRealtimeLogDeliveryTasks
获取实时日志投递命令	teo	DescribeRealtimeLogDeliveryUrl
获取实时日志推送任务详情	teo	DescribeRealtimeLogTopicTaskDetail
获取实时日志推送任务列表	teo	DescribeRealtimeLogTopicTasks
查询规则引擎规则。	teo	DescribeRules
查询规则引擎的设置参数 (旧)	teo	DescribeRulesSetting
查询安全接口允许名单列表	teo	DescribeSecurityAllowList
获取托管规则组	teo	DescribeSecurityGroupManagedRules
查询安全 IP 组	teo	DescribeSecurityIPGroup
查询安全IP组信息	teo	DescribeSecurityIPGroupInfo
查询安全IP组的引用	teo	DescribeSecurityIPGroupUsage
查询全部安全IP组	teo	DescribeSecurityIPGroups
查询安全防护配置详情	teo	DescribeSecurityPolicy
查询全部安全实例	teo	DescribeSecurityPolicyList
查询所有地域信息	teo	DescribeSecurityPolicyRegions
查询Bot用户画像规则	teo	DescribeSecurityPortraitRules
查询安全规则详情	teo	DescribeSecurityRuleId

操作名称	资源类型	事件名称
查询安全规则模板	teo	DescribeSecurityRuleTemplates
查询指定策略模板的绑定关系列表	teo	DescribeSecurityTemplateBindings
查询所有安全策略模板	teo	DescribeSecurityTemplates
查询共享CNAME列表	teo	DescribeSharedCNAME
查询加速域名可加入共享CNAME组映射关系	teo	DescribeSharedCNAMEMap
查询 EdgeOne Shield Space 支持的区域	teo	DescribeShieldSpaceRegions
查询Shield Space用量	teo	DescribeShieldSpaceUsage
查询 EdgeOne Shield Space 列表	teo	DescribeShieldSpaces
本接口 ( DescribeSingleL4AccessData ) 用于查询四层连接数的单值数据。	teo	DescribeSingleL4AccessData
七层数据分析类单值流量数据查询	teo	DescribeSingleL7AnalysisData
查询四层流量时序数据	teo	DescribeTimingL4Data
查询流量分析时序数据	teo	DescribeTimingL7AnalysisData
七层查询缓存分析时序类流量数据	teo	DescribeTimingL7CacheData
查询含Top排序的曲线数据	teo	DescribeTimingTopData
查询顶级域后缀。	teo	DescribeTopDomainSuffix
查询流量分析Top数据	teo	DescribeTopL7AnalysisData
七层查询缓存分析top类流量数据	teo	DescribeTopL7CacheData
读取流量调度域名列表	teo	DescribeTrafficSchedulingDomains
读取加速域名流量调度策略	teo	DescribeTrafficSchedulingStrategies
查询可用的负载均衡任务	teo	DescribeUsableLB
查询用量	teo	DescribeUsage
查询用量封顶策略列表	teo	DescribeUsageCappingStrategyList
查询账号下的所有自定义页面内容	teo	DescribeUserCustomErrorPages
查询EO用户业务信息	teo	DescribeUserStatus
获取Web监控告警配置	teo	DescribeWebAlarmConfigs
查询Web安全分析视图	teo	DescribeWebAnalysisView
查询Web攻击命中规则详情	teo	DescribeWebManagedRulesHitRuleDetail
查询Web攻击日志	teo	DescribeWebManagedRulesLog
查询CC相关攻击事件	teo	DescribeWebProtectionAttackEvents
查询所有DDoS防护分区	teo	DescribeZoneDDoS Policy
查询某个站点的详细信息	teo	DescribeZoneDetails
用于查询站点的所有配置信息。	teo	DescribeZoneSetting
查询站点列表	teo	DescribeZones
销毁计费套餐	teo	DestroyPlan
下载DDoS攻击采样包数据	teo	DownloadDDoSAttackPackage
四层离线日志下载	teo	DownloadL4Logs

操作名称	资源类型	事件名称
查询七层离线日志	teo	DownloadL7Logs
导出站点配置	teo	ExportZoneConfig
操作边缘函数运行环境	teo	HandleFunctionRuntimeEnvironment
认证站点	teo	IdentifyZone
Dns记录批量导入数据。	teo	ImportDnsRecordList
导入 DNS 记录	teo	ImportDnsRecords
导入站点配置	teo	ImportZoneConfig
新增套餐配额	teo	IncreasePlanQuota
修改加速域名信息	teo	ModifyAccelerationDomain
批量修改加速域名状态	teo	ModifyAccelerationDomainStatuses
修改用户告警配置	teo	ModifyAlarmConfig
修改告警默认阈值	teo	ModifyAlarmDefaultThreshold
修改别称域名	teo	ModifyAliasDomain
修改别称域名状态	teo	ModifyAliasDomainStatus
修改应用代理 (旧)	teo	ModifyApplicationProxy
修改应用代理规则 (旧)	teo	ModifyApplicationProxyRule
修改应用代理规则的状态 (旧)	teo	ModifyApplicationProxyRuleStatus
修改应用代理的状态 (旧)	teo	ModifyApplicationProxyStatus
修改加速服务商	teo	ModifyCdnServiceProvider
修改站点配置组信息	teo	ModifyConfigGroup
修改版本	teo	ModifyConfigGroupVersion
修改自定义错误页面。	teo	ModifyCustomErrorPage
修改云监控自定义指标	teo	ModifyCustomStatisticsMetric
修改DDoS防护分区配置	teo	ModifyDDoS Policy
域名DDoS高可用开关	teo	ModifyDDoS Policy Host
修改DNS记录。	teo	ModifyDnsRecordEx
批量更新DNS记录	teo	ModifyDnsRecordList
修改DNS记录状态。	teo	ModifyDnsRecordStatuses
批量修改 DNS 记录	teo	ModifyDnsRecords
修改 DNSSEC 状态	teo	ModifyDnssec
修改域名模式。	teo	ModifyDomainMode
设置加量包自动续费。	teo	ModifyExtraPackage
修改边缘函数	teo	ModifyFunction
修改边缘函数规则	teo	ModifyFunctionRule
修改边缘函数规则优先级	teo	ModifyFunctionRulePriority
用于修改域名证书	teo	ModifyHostsCertificate

操作名称	资源类型	事件名称
修改四层代理实例	teo	ModifyL4Proxy
四层代理批量修改转发规则	teo	ModifyL4ProxyRules
四层代理批量修改转发规则状态	teo	ModifyL4ProxyRulesStatus
修改四层代理的状态	teo	ModifyL4ProxyStatus
修改七层加速规则	teo	ModifyL7AccRule
修改负载均衡实例	teo	ModifyLoadBalancer
修改负载均衡	teo	ModifyLoadBalancing
修改 OpenEdge 资源	teo	ModifyOpenEdgeResources
修改回源网段类型绑定关系	teo	ModifyOriginACLBinding
修改健康检查任务	teo	ModifyOriginCheck
修改源站组	teo	ModifyOriginGroup
修改源站防护	teo	ModifyOriginProtection
修改套餐配置	teo	ModifyPlan
修改限频限流规则优先级	teo	ModifyRateLimitRulePriority
修改实时日志投递任务	teo	ModifyRealtimeLogDeliveryTask
修改实时日志推送任务	teo	ModifyRealtimeLogTopicTask
修改规则引擎规则。	teo	ModifyRule
修改规则引擎规则优先级	teo	ModifyRulePriority
修改安全 IP 组	teo	ModifySecurityIPGroup
修改Web&Bot安全配置	teo	ModifySecurityPolicy
修改安全策略模板	teo	ModifySecurityTemplate
修改共享CNAME	teo	ModifySharedCNAME
修改 EdgeOne Shield Space 配置	teo	ModifyShieldSpace
修改加速域名流量调度策略	teo	ModifyTrafficSchedulingStrategy
修改用量封顶接口	teo	ModifyUsageCappingStrategy
修改Web安全监控告警	teo	ModifyWebAlarmConfig
修改Web安全分析视图	teo	ModifyWebAnalysisView
修改站点	teo	ModifyZone
修改 CNAME 加速状态	teo	ModifyZoneCnameSpeedUp
批量修改功能项	teo	ModifyZoneFeaturesSet
修改站点所属套餐下所有站点的中国大陆加速优化配置	teo	ModifyZonePlanAccelerateMainland
修改站点绑定关系	teo	ModifyZoneResource
用于修改站点配置	teo	ModifyZoneSetting
切换站点状态	teo	ModifyZoneStatus
收回加速域名	teo	ReclaimAccelerationDomain
收回别称域名	teo	ReclaimAliasDomain

操作名称	资源类型	事件名称
站点被其他用户接入后，验证了站点所有权之后，可以找回该站点	teo	ReclaimZone
检测CLS服务授权状态	teo	RegisterClsUser
检测自定义推送是否可用	teo	RegisterWebAlarmEndpoint
续费套餐	teo	RenewPlan
扫描并添加站点历史解析记录	teo	ScanDnsRecords
开启流量调度域名	teo	StartTrafficSchedulingDomain
开启加速域名流量调度策略。	teo	StartTrafficSchedulingStrategy
停用流量调度域名	teo	StopTrafficSchedulingDomain
停用加速域名流量调度策略	teo	StopTrafficSchedulingStrategy
开关闭推送任务	teo	SwitchRealtimeLogTopicTask
开启或关闭Web监控告警	teo	SwitchWebAlarmConfigs
更新日志服务业务配置	teo	UpdateLogServiceConfig
更新源站防护IP白名单	teo	UpdateOriginProtectionIPWhitelist
更新站点使用时间	teo	UpdateUseTime
升级套餐	teo	UpgradePlan
验证归属权	teo	VerifyOwnership

# 大禹

最近更新时间：2024-01-04 15:48:56

DDoS 高防 IP 是针对游戏、互联网及金融等业务遭受大流量 DDoS 攻击导致用户服务不可用的情况而推出的付费防护服务。用户通过配置高防 IP，将攻击流量引流到高防 IP 进行清洗，确保源站业务的稳定可用。

下表为操作审计支持的大禹操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加CC自定义策略	bgpip	AddCustomCCStrategy
添加源IP黑名单	bgpip	AddSrcBlackIP
添加源IP白名单	bgpip	AddSrcWhiteIP
添加URL白名单	bgpip	AddWhiteUrl
高防包获取CC防护次数	bgpip	BGPCCGetCounter
BGP高防包获取CC防护详情	bgpip	BGPCCGetDetails
BGP高防包获取CC攻击统计	bgpip	BGPCCGetStatistics
BGP高防包获取DDoS攻击次数	bgpip	BGPDDoSGetCounter
高防包获取DDoS攻击详情	bgpip	BGPDDoSGetDetails
高防包获取DDoS统计	bgpip	BGPDDoSGetStatistics
获取高防包详细信息	bgpip	BGPGetInfo
获取高防包pcap信息	bgpip	BGPGetPcapInfo
拉取各地域高防资源的数量	bgpip	BGP.GetServiceCount
高防包获取高防包列表	bgpip	BGP.GetServicePacks
高防包获取使用天数和攻击次数	bgpip	BGP.GetServiceStatistics
增加四层转发规则	bgpip	BGPIPAddTransRules
BGPIP添加7层接口	bgpip	BGPIPAddWadTransRules
高防IP批量删除规则	bgpip	BGPIPBatchDeleteTransRules
BGPIP获取CC次数统计	bgpip	BGPIPCGetCounter
高防IP获取CC防护次数	bgpip	BGPIPCGetDetails
BGP高防IP获取CC攻击统计	bgpip	BGPIPCGetStatistics
BGPIP获取DDOS次数统计	bgpip	BGPIPDDoSGetCounter
BGPIP获取DDoS攻击详情	bgpip	BGPIPDDoSGetDetails
BGPIP获取DDoS攻击统计	bgpip	BGPIPDDoSGetStatistics
BGPIP删除规则	bgpip	BGPIPDeleteTransRules
BGPIP删除7层规则	bgpip	BGPIPDeleteWadTransRules
高防IP批量导出规则	bgpip	BGPIPDownloadTransRules
BGPIP编辑规则	bgpip	BGPIPEditTransRules
BGPIP编辑7层规则	bgpip	BGPIPEditWadTransRules
BGPIP获取高防IP详细信息	bgpip	BGPIPGetInfo
高防IP pcap包下载	bgpip	BGPIPGetPcapInfo

操作名称	资源类型	事件名称
高防IP获取价格	bgpip	BGPIPGetPrice
BGPIP获取BGP高防IP列表	bgpip	BGPIP.GetServicePacks
BGPIP获取服务天数和攻击次数	bgpip	BGPIP.GetServiceStatistics
BGPIP获取回源网段	bgpip	BGPIPGetSourceNetSegment
BGPIP获取转发流量统计	bgpip	BGPIPGetTransFlow
BGPIP获取规则列表	bgpip	BGPIPGetTransRules
BGPIP获取7层规则接口	bgpip	BGPIPGetWadTransRules
获取高防IP pcap 包信息	bgpip	BGPIPQueryPcapInfo
BGPIP重命名	bgpip	BGPIPRename
BGPIP设置CC防护阈值	bgpip	BGPIPSetCCThreshold
高防IP设置ddos清洗阈值	bgpip	BGPIPSetDdosThreshold
高防IP设置DDoS防护状态	bgpip	BGPIPSetDefendStatus
BGPIP设置弹性阈值	bgpip	BGPIPSetElasticProtectionLimit
高防IP批量导入规则	bgpip	BGPIPUploadTransRules
BGPIP添加域名白名单	bgpip	BGPIPWhitelistAdd
BGPIP获取域名白名单列表	bgpip	BGPIPWhitelistGet
BGPIP删除域名白名单列表	bgpip	BGPIPWhitelistRemove
专业版新增四层转发规则	bgpip	BGPInetAddTransRules
专业版添加七层转发规则	bgpip	BGPInetAddWadTransRules
专业版删除四层转发规则	bgpip	BGPInetDeleteTransRules
专业版删除七层转发规则	bgpip	BGPInetDeleteWadTransRules
专业版导出四层转发规则	bgpip	BGPInetDownloadTransRules
专业版编辑四层转发规则	bgpip	BGPInetEditTransRules
专业版编辑七层转发规则	bgpip	BGPInetEditWadTransRules
专业版获取DDoS攻击计数	bgpip	BGPInetGetCounter
专业版查询ddos防护开关	bgpip	BGPInetGetDDoSStatus
专业版获取cname防护日志	bgpip	BGPInetGetDomainDDoSLog
专业版获取cname防护详情	bgpip	BGPInetGetDomainDDoSDetails
专业版按域名纬度拉取数据列表	bgpip	BGPInetGetDomainPacks
专业版获取IP防护日志	bgpip	BGPInetGetIPDDoSLog
专业版获取IP防护详情	bgpip	BGPInetGetIPDDoSDetails
专业版获取资源详情信息	bgpip	BGPInetGetInfo
专业版按资源纬度拉取数据列表	bgpip	BGPInet.GetServicePacks
专业版获取DDoS防护统计数据	bgpip	BGPInetGetStatistics
专业版获取业务请求计数	bgpip	BGPInetGetTransCounter
专业版获取四层规则列表	bgpip	BGPInetGetTransRules

操作名称	资源类型	事件名称
专业版获取七层转发规则列表	bgpip	BGPInetGetWadTransRules
专业版查询业务流量接口	bgpip	BGPInetGettransStatistics
专业版资源重命名	bgpip	BGPInetRename
专业版设置防护开关	bgpip	BGPInetSetDDoSStatus
专业版设置DDoS清洗阈值	bgpip	BGPInetSetDdosThreshold
专业版设置立即回切	bgpip	BGPInetSetReturn
专业版设置自动回切	bgpip	BGPInetSetReturnSwitch
专业版导入四层转发规则	bgpip	BGPInetUploadTransRules
高防包pcap下载	bgpip	BGPQueryPcapInfo
BGP高防包重命名	bgpip	BGPRename
BGP高防包绑定机器	bgpip	BGPSetAssociatedDevice
高防包设置CC阈值	bgpip	BGPSetCCThreshold
高防包设置DDoS清洗阈值	bgpip	BGPSetDDoSThreshold
高防包设置DDoS防护状态	bgpip	BGPSetDefendStatus
BGP高防包设置弹性防护阈值	bgpip	BGPSetElasticProtectionLimit
共享包获取CC防护次数	bgpip	BGPSharePackCCGetCounter
共享包获取CC防护详情	bgpip	BGPSharePackCCGetDetails
共享包获取CC攻击统计	bgpip	BGPSharePackCCGetStatistics
共享包获取DDoS攻击次数	bgpip	BGPSharePackDDoSGetCounter
共享包获取DDoS攻击详情	bgpip	BGPSharePackDDoSGetDetails
共享包获取DDoS统计	bgpip	BGPSharePackDDoSGetStatistics
共享包获取详细信息	bgpip	BGPSharePackGetInfo
共享包查询是否有pcap包	bgpip	BGPSharePackGetPcapInfo
共享包获取使用天数和攻击次数	bgpip	BGPSharePack.GetServiceStatistics
共享包查询pcap下载链接	bgpip	BGPSharePackQueryPcapInfo
共享包重命名	bgpip	BGPSharePackRename
共享包绑定机器	bgpip	BGPSharePackSetAssociatedDevice
共享包设置CC阈值	bgpip	BGPSharePackSetCCThreshold
共享包设置DDoS防护状态	bgpip	BGPSharePackSetDefendStatus
共享包设置弹性防护阈值	bgpip	BGPSharePackSetElasticProtectionLimit
BGP高防包添加域名白名单	bgpip	BGPWhitelistAdd
BGP高防包获取域名白名单列表	bgpip	BGPWhitelistGet
BGP高防包删除域名白名单列表	bgpip	BGPWhitelistRemove
基础防护获取CC攻击统计	bgpip	BasicCCGetStatistics
基础防护获取DDoS攻击详情	bgpip	BasicDDoSGetDetails
基础设备获取DDoS统计	bgpip	BasicDDoSGetStatistics

操作名称	资源类型	事件名称
基础防护获取CC防护阈值	bgpip	BasicGetCCThreshold
基础防护获取DDoS状态	bgpip	BasicGetDDoSSwitch
基础防护获取DDoS防护状态	bgpip	BasicGetDefendStatus
基础防护获取设备列表	bgpip	BasicGetDeviceList
基础防护获取封堵阈值	bgpip	BasicGetDeviceThreshold
基础防护设置CC阈值	bgpip	BasicSetCCThreshold
基础防护设备设置DDoS开关	bgpip	BasicSetDDoSSwitch
基础防护设置DDoS防护状态	bgpip	BasicSetDefendStatus
拉取金融专有云机器列表	bgpip	BgpGetFpcDeviceList
共享包获取资源列表	bgpip	BgpSharePack.GetServicePacks
查询高防IP是否可以购买	bgpip	BgpipCheckCreate
BGPIP检查升级接口	bgpip	BgpipCheckModify
BGPIP检查续费接口	bgpip	BgpipCheckRenew
BGPIP购买询价接口	bgpip	BgpipCreatePrice
BGPIP发货接口	bgpip	BgpipCreateResource
销毁高防IP	bgpip	BgpipDestoryResource
销毁高防IP	bgpip	BgpipDestroyResource
BGPIP根据订单号查询	bgpip	BgpipGetIdByTran
BGPIP隔离接口	bgpip	BgpipIsolateResource
BGPIP升级询价接口	bgpip	BgpipModifyPrice
BGPIP升级接口	bgpip	BgpipModifyResource
获取高防IP列表	bgpip	BgpipQueryResources
BGPIP续费询价接口	bgpip	BgpipRenewPrice
BGPIP续费接口	bgpip	BgpipRenewResource
BGPIP限制弹性接口	bgpip	BgpipSetElasticLimit
BGPIP限制代理回源	bgpip	BgpipSetSourceLimit
关闭域名CC防护	bgpip	CloseDomainCCProtection
编辑CC自定义策略	bgpip	EditCustomCCStrategy
共享包查询绑定ip信息	bgpip	GetAssociateDevice
获取可添加的最多7层规则数量	bgpip	GetBGPIPL7RuleMaxCnt
获取CC自定义策略	bgpip	GetCustomCCStrategy
获取CC自定义策略列表	bgpip	GetCustomCCStrategyList
获取源IP黑名单	bgpip	GetSrcBlackIP
获取源IP白名单	bgpip	GetSrcWhiteIP
获取解封时间	bgpip	GetUnblockTime
获取URL白名单	bgpip	GetWhiteUrl

操作名称	资源类型	事件名称
专业版批量删除规则	bgpip	InetBatchDeleteTransRules
专业版查询是否存在pcap包	bgpip	InetGetPcapInfo
专业版查询pcap下载链接	bgpip	InetQueryPcapInfo
开启域名CC防护	bgpip	OpenDomainCCProtection
删除CC自定义策略	bgpip	RemoveCustomCCStrategy
删除源IP黑名单	bgpip	RemoveSrcBlackIP
删除源 IP 白名单	bgpip	RemoveSrcWhitelP
删除URL白名单	bgpip	RemoveWhiteUrl
设置CC自定义策略状态	bgpip	SetCustomCCStrategyStatus

# 金融风控

## 金融级身份认证

最近更新时间：2024-01-04 15:48:54

金融级身份认证（Financial Identity Verification, FIV）是集活体检测、人脸比对、OCR 服务于一体的金融级多因子远程身份验证服务，适用于各类企业，为用户提供安全、准确、高效的身份核验。服务支持 SDK、公众号、小程序、H5、API 等多种接入方式，在金融级别上满足各行业的核身需求。

下表为操作审计支持的金融级身份认证操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
无感验证-获取手机号码	fiv	GetMobileNumber

# 安全服务

## 安全托管服务

最近更新时间：2024-01-04 15:48:30

安全托管服务（Managed Security Service, MSS）为您提供持续、高效的安全监控和运营管理服务。通过安全托管服务，能够快速响应主机、网络、应用及数据等安全产品的各类安全风险事件，利用安全编排自动化与响应（SOAR）技术进行智能分类和高效运营处置，并针对云资产进行持续风险监视和泄露监控等，同时提供应急值守团队进行全天候安全保障，提升用户运营效率。

下表为操作审计支持的安全托管服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
安全评估列表	mss	DescribeEvaluationList
事件列表	mss	DescribeEventList
事件类型分布	mss	DescribeEventTypes
处置事件概览	mss	DescribeOverview
服务报告列表	mss	DescribeReportList
查询用户服务状态	mss	DescribeUserService

# 云安全风险巡检服务

最近更新时间：2025-04-22 01:30:08

云安全风险巡检服务（XSPM）是一款云安全风险巡检平台，监测云环境安全状态，提供云身份权限检查、云安全风险评估、云暴露面发现、云攻防矩阵视图等功能，帮助企业更好地理解和管理云基础设施服务，发现潜在的安全风险和威胁。

下表为操作审计支持的云安全风险巡检服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定云账号	xspm	AssociateCloudAccount
创建用户自定义字段配置	xspm	CreateCustomField
创建导出任务	xspm	CreateExportTask
查看资产按分类统计数据	xspm	DescribeAssetCategoryStatistics
查看资产按项目统计数据	xspm	DescribeAssetProjectStatistics
查看资产按标签统计数据	xspm	DescribeAssetTagStatistics
查看资产列表	xspm	DescribeAssets
查看资产列表属性值选项列表	xspm	DescribeAssetsAttributeOptions
查看攻击路径详情	xspm	DescribeAttackPathDetail
查看攻击路径列表	xspm	DescribeAttackPaths
查看主账号授权状态	xspm	DescribeAuthorizedInfo
查看已绑定云账号列表	xspm	DescribeCloudAccounts
获取自定义字段配置	xspm	DescribeCustomField
查看评估任务详情	xspm	DescribeEvaluateTaskDetail
查看当前评估任务状态	xspm	DescribeEvaluateTaskStatus
查看评估任务列表	xspm	DescribeEvaluateTasks
查看评估任务状态选项列表	xspm	DescribeEvaluateTasksAttributeOptions
查看当前下载任务信息	xspm	DescribeExportTaskDetail
查看云暴露面选项列表	xspm	DescribeExposureOptions
查看云暴露面风险按等级统计数据	xspm	DescribeExposureRiskStatistics
查看云暴露面风险列表	xspm	DescribeExposureRisks
查看云暴露面统计数据	xspm	DescribeExposureStatistics
查看云身份认证选项列表	xspm	DescribeldentityOptions
查看云身份认证策略视角列表	xspm	DescribeldentityPolicies
查看云身份关联的策略列表	xspm	DescribeldentityRelatedPolicies
查看云身份认证统计数据	xspm	DescribeldentityStatistics
查看云身份认证用户视角列表	xspm	DescribeldentityUsers
查看授权许可信息	xspm	DescribeLicenseInfo
一键检测登录账号白名单列表	xspm	DescribeLoginAccountWhitelist
查看云身份认证指定策略详情	xspm	DescribePolicyDetail
查看策略关联的用户列表	xspm	DescribePolicyRelatedUsers

操作名称	资源类型	事件名称
查看云暴露面端口服务列表	xspm	DescribePortServices
查看云暴露面端口服务列表属性值选项列表	xspm	DescribePortServicesAttributeOptions
查看已绑定云厂商列表	xspm	DescribeProviders
查看云资源按厂商统计数据	xspm	DescribeProvidersStatistics
查看风险按分类统计数据	xspm	DescribeRiskCategoryStatistics
查看风险详情	xspm	DescribeRiskDetail
查看风险按等级统计数据	xspm	DescribeRiskLevelStatistics
查看风险矩阵	xspm	DescribeRiskMatrix
查看风险类型详情	xspm	DescribeRiskTypeDetail
查看按风险类型分组列表	xspm	DescribeRiskTypeStatistics
查看风险列表	xspm	DescribeRisks
查看风险列表属性值选项列表	xspm	DescribeRisksAttributeOptions
查看支持的云厂商列表	xspm	DescribeSupportedProviders
查看云暴露面Web应用列表	xspm	DescribeWebApps
查看云暴露面Web应用列表属性值选项列表	xspm	DescribeWebAppsAttributeOptions
解绑云账号	xspm	DissociateCloudAccount

# 其他

## 云数据库 MariaDB

最近更新时间：2025-06-06 01:30:35

下表为操作审计支持的云数据库 MariaDB 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
将实例从北极星服务中激活。	mariadb	ActivateFromPolaris
解隔离MariaDB按量计费实例	mariadb	ActivateHourDBInstance
恢复已隔离的独享云数据库实例	mariadb	ActiveDedicatedDBInstance
绑定安全组	mariadb	AssociateSecurityGroups
控制台接口预鉴权	mariadb	AuthenticateCAM
为DCN实例绑定北极星服务。	mariadb	BindPolarisForDcn
断开DCN同步。	mariadb	CancelDcnJob
检查私有网络IP是否可用	mariadb	CheckIpStatus
克隆账号	mariadb	CloneAccount
关闭外网访问	mariadb	CloseDBExtranetAccess
复制账号权限	mariadb	CopyAccountPrivileges
创建账号	mariadb	CreateAccount
创建参数模板	mariadb	CreateConfigTemplate
创建MariaDB包年包月实例	mariadb	CreateDBInstance
创建Mariadb独享集群实例	mariadb	CreateDedicatedClusterDBInstance
创建按量计费实例	mariadb	CreateHourDBInstance
创建临时实例	mariadb	CreateTmpInstances
删除账号	mariadb	DeleteAccount
删除参数模板	mariadb	DeleteConfigTemplate
删除临时实例	mariadb	DeleteTmpInstance
查询账号权限	mariadb	DescribeAccountPrivileges
查询账号列表	mariadb	DescribeAccounts
查询云数据库备份配置信息	mariadb	DescribeBackupConfigs
查看备份下载限制	mariadb	DescribeBackupDownloadRestriction
查看备份文件列表	mariadb	DescribeBackupFiles
查看备份总览监控数据	mariadb	DescribeBackupMonitorData
查看备份总览信息	mariadb	DescribeBackupOverview
查看备份的实例汇总信息	mariadb	DescribeBackupSummaries
查询备份时间	mariadb	DescribeBackupTime
MariaDB实例批量续费询价	mariadb	DescribeBatchRenewalPrice
查询binlog时间	mariadb	DescribeBinlogTime

操作名称	资源类型	事件名称
对外统一拉取实例列表	mariadb	DescribeCommonDBInstances
查询参数配置历史	mariadb	DescribeConfigHistories
查询参数模板列表	mariadb	DescribeConfigTemplates
获取DB字符集信息列表	mariadb	DescribeDBCharsets
查询云数据库详细监控指标	mariadb	DescribeDBDetailMetrics
查询实例数据加密状态	mariadb	DescribeDBEncryptAttributes
获取DB引擎版本列表	mariadb	DescribeDBEngines
查询实例详细信息	mariadb	DescribeDBInstanceDetail
查询实例ha信息	mariadb	DescribeDBInstanceStateHAInfo
获取实例Rsp	mariadb	DescribeDBInstanceRsp
查询云数据库可售卖规格	mariadb	DescribeDBInstanceStateSpecs
查询实例列表	mariadb	DescribeDBInstances
获取日志列表	mariadb	DescribeDBLogFiles
查询云数据库监控指标	mariadb	DescribeDBMetrics
查看数据库参数	mariadb	DescribeDBParameters
查询实例回档列表。	mariadb	DescribeDBRollbackInstances
查询实例安全组信息	mariadb	DescribeDBSecurityGroups
获取慢查询记录详情	mariadb	DescribeDBSlowLogAnalysis
查询慢查询日志列表	mariadb	DescribeDBSlowLogs
查询实例同步模式	mariadb	DescribeDBSyncMode
获取实例回档生成的临时实例	mariadb	DescribeDBTmpInstances
查询数据库对象列表	mariadb	DescribeDatabaseObjects
查询数据库表信息	mariadb	DescribeDatabaseTable
查询数据库列表	mariadb	DescribeDatabases
获取实例灾备详情	mariadb	DescribeDcnDetail
查询DCN列表。	mariadb	DescribeDcnRelations
获取订单鉴权参数	mariadb	DescribeDealAuthParam
查询独享集群规格	mariadb	DescribeFenceDBInstanceStateSpecs
获取备份或日志的下载连接	mariadb	DescribeFileDownloadUrl
查询流程状态	mariadb	DescribeFlow
获取实例节点信息	mariadb	DescribeInstanceNodeInfo
拉取实例SSL认证功能属性	mariadb	DescribeInstanceSSLAttributes
拉取实例信息	mariadb	DescribeInstances
获取最新的性能检测报告	mariadb	DescribeLatestCloudDBAReport
查看备份日志设置	mariadb	DescribeLogFileRetentionPeriod
查询订单信息	mariadb	DescribeOrders

操作名称	资源类型	事件名称
新购实例询价	mariadb	DescribePrice
查询项目安全组信息	mariadb	DescribeProjectSecurityGroups
查询项目列表	mariadb	DescribeProjects
获取公钥用于密码加密	mariadb	DescribePublicKey
续费实例询价	mariadb	DescribeRenewalPrice
查询售卖可用区	mariadb	DescribeSaleInfo
查询同步任务列表	mariadb	DescribeSyncTasks
变配实例询价	mariadb	DescribeUpgradePrice
查询用户任务信息	mariadb	DescribeUserTasks
销毁已隔离的包年包月实例	mariadb	DestroyDBInstance
销毁按量计费实例	mariadb	DestroyHourDBInstance
安全组批量解绑云资源	mariadb	DisassociateSecurityGroups
切分Binlog	mariadb	FlushBinlog
设置账号权限	mariadb	GrantAccountPrivileges
初始化实例	mariadb	InitDBInstances
隔离MariaDB包年包月实例	mariadb	IsolateDBInstance
隔离独享云数据库实例	mariadb	IsolateDedicatedDBInstance
将实例从北极星服务中隔离。	mariadb	IsolateFromPolaris
隔离按量计费实例	mariadb	IsolateHourDBInstance
杀死指定会话	mariadb	KillSession
修改只读分配策略	mariadb	ModifyAccount
修改用户的一些配置，例如 max_user_connections	mariadb	ModifyAccountConfig
修改数据库账号备注	mariadb	ModifyAccountDescription
修改云数据库实例账号的权限信息	mariadb	ModifyAccountPrivileges
修改自动续费标记	mariadb	ModifyAutoRenewFlag
修改云数据库备份配置信息	mariadb	ModifyBackupConfigs
修改备份下载限制	mariadb	ModifyBackupDownloadRestriction
修改备份时间	mariadb	ModifyBackupTime
修改参数模板	mariadb	ModifyConfigTemplate
修改实例数据加密属性	mariadb	ModifyDBEncryptAttributes
修改实例名称	mariadb	ModifyDBInstanceName
修改云数据库安全组	mariadb	ModifyDBInstanceSecurityGroups
修改实例所属项目	mariadb	ModifyDBInstancesProject
修改数据库参数	mariadb	ModifyDBParameters
修改同步模式	mariadb	ModifyDBSyncMode
修改实例所属网络	mariadb	ModifyInstanceNetwork

操作名称	资源类型	事件名称
修改实例备注	mariadb	ModifyInstanceRemark
修改实例SSL认证功能属性	mariadb	ModifyInstanceSSLAtributes
修改实例VIP	mariadb	ModifyInstanceVip
修改实例VPORT	mariadb	ModifyInstanceVport
修改备份日志保存天数	mariadb	ModifyLogFileRetentionPeriod
修改RS的访问策略	mariadb	ModifyRealServerAccessStrategy
修改只读实例的复制模式	mariadb	ModifyRoReplicationMode
修改只读实例类型	mariadb	ModifyRoType
修改同步任务的属性	mariadb	ModifySyncTaskAttribute
开通外网访问	mariadb	OpenDBExtranetAccess
释放保留的网络资源	mariadb	ReleaseNetResource
续费实例	mariadb	RenewDBInstance
重置账号密码	mariadb	ResetAccountPassword
重启实例	mariadb	RestartDBInstances
启动性能检测任务	mariadb	StartSmartDBA
实例主备切换	mariadb	SwitchDBInstanceHA
切换DCN主备实例。	mariadb	SwitchDcnJob
切换回档实例	mariadb	SwitchRollbackInstance
销毁独享云数据库实例	mariadb	TerminateDedicatedDBInstance
DCN实例解绑北极星服务。	mariadb	UnbindPolaris
扩容实例	mariadb	UpgradeDBInstance
升级独享云数据库实例	mariadb	UpgradeDedicatedDBInstance
升级MariaDB按量计费实例	mariadb	UpgradeHourDBInstance

# 短信

最近更新时间：2024-01-04 15:49:25

下表为操作审计支持的短信操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
云API获取模板列表	consolesms	DescribeTemplateList
导出发送记录	consolesms	SMS_AddDumpLogTask
取消导出	consolesms	SMS_CancelDumpLogTask
检查appid和bizid合法性	consolesms	SMS_CheckAppidBizid
获取应用详情	consolesms	SMS_GetAPPInfo
获取应用类型列表	consolesms	SMS_GetAllBizList
短信黑名单列表查询	consolesms	SMS_GetBlackList
黑名单管理	consolesms	SMS_GetBlackListByQappid
获取短信用户回调配置	consolesms	SMS_GetCallbackList
控制台判断	consolesms	SMS_GetConsoleFlag
拉频率限制规则	consolesms	SMS_GetFreqRule
频率限制白名单	consolesms	SMS_GetFrqWhiteList
拉取联系人数据	consolesms	SMS_GetNewsReceiver
拉取接收开关	consolesms	SMS_GetNewsReceiverFlag
套餐包列表	consolesms	SMS_GetPackageList
续费查询	consolesms	SMS_GetPkgAutoRenew
获取告警	consolesms	SMS_GetPkgWarningThreshold
获取联系方式	consolesms	SMS_GetReceiver
获取公告列表	consolesms	SMS_GetSMSNotice
获取短信发送列表	consolesms	SMS_GetSendList
判断是否欠费停服	consolesms	SMS.GetServiceState
获取短信模板列表	consolesms	SMS_GetTPLList
获取短信签名详细信息	consolesms	SMS_GetTPLSignInfo
获取短信签名列表	consolesms	SMS_GetTPLSignList
拉取单日告警	consolesms	SMS_GetWarningThreshold
查询是否在大文件发送白名单	consolesms	SMS_IsWhiteAppId
是否允许导出发送记录	consolesms	SMS_IsWhiteDumpAppid
判断是否白名单UIN	consolesms	SMS_IsWhiteUin
查询发送短信详单	consolesms	SMS_QueryBill
短信分析-数据概览 导出数据	consolesms	SMS_QueryBill_export
查询导出进度	consolesms	SMS_QueryDumpLogTask
返回发送条数	consolesms	SMS_QuerySendSMS

操作名称	资源类型	事件名称
发送记录查询	consolesms	SMS_QuerySendSMSByQAppid
查询发送短信详情	consolesms	SMS_QuerySendSMSDetail
查询导出进度	consolesms	SMS_QuerySendSMSDumpLogTask
短信发送状态刷新	consolesms	SMS_QuerySendSMSRemain
查询发送短信回执分析	consolesms	SMS_QuerySendSMSStatistic
获取发送详情	consolesms	SMS_QuerySendSMSTaskSummary
套餐包详情	consolesms	SMS_QuerySmsPkgRemain
模板查询	consolesms	SMS_QueryTemplateStatistic
模板查询-新	consolesms	SMS_QueryTemplateStatisticEx
查询黑名单	consolesms	SMS_Query_Black
短信分析-回执分析	consolesms	SMS_ReceiptAnalysis
拉发送错误统计数据	consolesms	SMS_SendSMSResultStatisticQuery
失败分析导出	consolesms	SMS_SendSMSResultStatisticQuery_export
查询短信发送记录	consolesms	SMS_Stat_InnerQuery
短信记录查询-语音	consolesms	SMS_Stat_InnerQueryVoice
查询短信回复记录	consolesms	SMS_Stat_InnerQuery_Reply
短信记录导出	consolesms	SMS_Stat_InnerQuery_export
当月统计信息	consolesms	SMS_StatisticMonth
国家分析	consolesms	SMS_StatisticNationCode
数据总览	consolesms	SMS_StatisticQueryByQAppid
拉取统计数据-新	consolesms	SMS_StatisticQueryEx
运营商分析	consolesms	SMS_StatisticQueryIOT
时延分析	consolesms	SMS_StatisticQueryIOTAnalysis
运营商分析详情	consolesms	SMS_StatisticQueryIOTByOper
拉取统计数据	consolesms	SMS_StatisticQueryNew
数据总览导出	consolesms	SMS_Statistic_QuerySMS_ByAppid_export
短信分析-数据概览 导出数据	consolesms	SMS_Statistic_QuerySMS_export
黑名单请求解除历史	consolesms	SMS_UnsubscribeQuery
获取账号类型列表	consolesms	Voice_GetAccountTypeInfo
同时拉取业务类型列表和账号类型列表	consolesms	Voice_GetBizAndAccountTypeInfo
获取业务类型列表	consolesms	Voice_GetBizTypes
拉取自有账号类型列表	consolesms	Voice_GetSelfAccountTypes

# 标签

最近更新时间：2025-06-06 01:30:31

下表为操作审计支持的标签操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建项目	tag	AddProject
标签关联资源	tag	AddResourceTag
绑定标签策略	tag	AttachPolicy
资源批量关联标签	tag	AttachResourcesTag
查看任务执行状态	tag	CheckPolicyRelatedTaskResult
创建标签策略	tag	CreatePolicy
创建标签批量绑定任务	tag	CreatePolicyRelatedTaskByTag
创建标签配额	tag	CreateQuota
创建标签	tag	CreateTag
批量创建标签	tag	CreateTags
删除标签策略	tag	DeletePolicy
批量删除标签配额	tag	DeleteQuota
删除配额标签	tag	DeleteQuotaTag
删除资源标签	tag	DeleteResourceTag
删除标签	tag	DeleteTag
本接口用于删除一对标签键和标签值	tag	DeleteTags
查询目标节点的有效策略	tag	DescribeEffectivePolicy
获取项目列表（控制台）	tag	DescribePermProject
查询标签策略详情	tag	DescribePolicy
查询标签策略状态	tag	DescribePolicyEnableStatus
获取项目列表（API接口）	tag	DescribeProjects
查询资源关联标签	tag	DescribeResourceTags
批量查看资源关联的标签	tag	DescribeResourceTagsByResourceIds
按顺序查看资源关联的标签	tag	DescribeResourceTagsByResourceIdsSeq
根据标签键获取资源标签	tag	DescribeResourceTagsByTagKeys
查询绑定过标签的资源列表	tag	DescribeResourcesBindTag
DescribeResourcesByTags	tag	DescribeResourcesByTags
通过标签查询资源列表并集	tag	DescribeResourcesByTagsUnion
查询标签键	tag	DescribeTagKeys
查询标签值	tag	DescribeTagValues
按顺序查询标签值	tag	DescribeTagValuesSeq
查询标签列表	tag	DescribeTags

操作名称	资源类型	事件名称
按顺序查询标签列表	tag	DescribeTagsSeq
解绑标签策略	tag	DetachPolicy
标签解绑批量资源	tag	DetachResourcesTag
禁用标签策略	tag	DisablePolicy
启用标签策略	tag	EnablePolicy
生成有效标签策略	tag	GenerateEffectivePolicy
获取批量绑定任务历史	tag	GetAttachPolicyTaskHistory
查询消息队列投递消息消息	tag	GetCmqMsg
获取修正记录列表	tag	GetCorrections
查询标签策略限制开关	tag	GetPolicyLimitSwitch
查询配额标签列表	tag	GetQuotaTags
查询配额列表	tag	GetQuotas
标签查询菜单列表	tag	GetResourceMenu
查询资源标签	tag	GetResourceTags
查询资源所有标签键标签值	tag	GetResourceTagsByResourceIds
通过资源id和标签键查询资源标签	tag	GetResourceTagsByTagKeys
查询资源标签列表	tag	GetResources
通过标签查询资源列表	tag	GetResourcesByTags
云监控查询资源标签列表	tag	GetResourcesForMonitor
查询业务资源列表	tag	GetResourcesList
查询支持配额的业务列表	tag	GetSupportQuotaResourceType
获取标签自定义开关	tag	GetTagCustomSwitch
查询标签键列表	tag	GetTagKeys
查询标签值列表	tag	GetTagValues
获取标签列表	tag	GetTags
查看根据标签筛选的子账号列表	tag	GetUserListByTagCondition
查询标签策略列表	tag	ListPolicies
查询目标节点绑定的标签策略	tag	ListPoliciesForTarget
查询标签策略绑定的目标节点	tag	ListTargetsForPolicy
批量修改资源关联的标签	tag	ModifyResourceTags
修改批量资源关联的标签值	tag	ModifyResourcesTagValue
设置标签策略限制开关	tag	SetPolicyLimitSwitch
为资源绑定标签	tag	TagResources
为资源解绑标签	tag	UnTagResources
为资源解绑标签	tag	UntagResources
更新标签策略	tag	UpdatePolicy

操作名称	资源类型	事件名称
修改项目	tag	UpdateProject
更新配额	tag	UpdateQuota
修改资源标签值	tag	UpdateResourceTagValue

# 物联网智能视频服务

最近更新时间：2025-04-03 01:30:24

下表为操作审计支持的物联网智能视频服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加Ckafka内网路由	iotvideo	AddCkafkaRoute
申请AI模型	iotvideo	ApplyAIModel
批量更新固件	iotvideo	BatchUpdateFirmware
绑定云存用户	iotvideo	BindCloudStorageUser
异步调用设备行为	iotvideo	CallDeviceActionAsync
同步调用设备行为	iotvideo	CallDeviceActionSync
呼叫TRTC设备	iotvideo	CallTRTCDevice
取消AI模型申请	iotvideo	CancelAIModelApplication
取消设备升级任务	iotvideo	CancelDeviceFirmwareTask
p2p线路切换	iotvideo	ChangeP2PRoute
检查Ckafka内部路由状态	iotvideo	CheckCkafkaRoute
判断是否开启转发的权限	iotvideo	CheckForwardAuth
清除设备激活码	iotvideo	ClearDeviceActiveCode
设备远程控制	iotvideo	ControlDeviceData
发起AI推理请求	iotvideo	CreateAIDetection
创建模型订阅关系	iotvideo	CreateAIModelSub
创建AI订单	iotvideo	CreateAIOrder
请求发起AI推理	iotvideo	CreateAIRequest
创建匿名访问Token	iotvideo	CreateAnonymousAccessToken
终端用户注册	iotvideo	CreateAppUsr
创建批次	iotvideo	CreateBatch
终端用户绑定设备	iotvideo	CreateBinding
创建COS上传密钥	iotvideo	CreateCOSCredentials
开通云存服务	iotvideo	CreateCloudStorage
创建数据转发	iotvideo	CreateDataForward
终端用户临时访问设备授权	iotvideo	CreateDevToken
创建设备	iotvideo	CreateDevices
创建转发规则	iotvideo	CreateForwardRule
生成设备物模型源代码	iotvideo	CreateGencode
创建家庭组	iotvideo	CreateGroup
创建自定义物模型数据类型	iotvideo	CreateIoTDataType
定义的物模型提交	iotvideo	CreateIoTModel

操作名称	资源类型	事件名称
创建组成员	iotvideo	CreateMember
创建产品	iotvideo	CreateProduct
创建样本	iotvideo	CreateSample
购买云存套餐	iotvideo	CreateStorage
购买云存服务	iotvideo	CreateStorageService
获取任务文件上传链接	iotvideo	CreateTaskFileUrl
将设备加到白名单	iotvideo	CreateTracelds
设备申请云存COS上传证书	iotvideo	CreateUpload
获取固件上传路径	iotvideo	CreateUploadPath
终端用户接入授权	iotvideo	CreateUsrToken
取消AI模型订阅	iotvideo	DeleteAIModelSub
删除终端用户	iotvideo	DeleteAppUsr
终端用户解绑设备	iotvideo	DeleteBinding
删除云存事件	iotvideo	DeleteCloudStorageEvent
删除设备	iotvideo	DeleteDevice
删除固件	iotvideo	DeleteFirmware
删除转发规则	iotvideo	DeleteForwardRule
删除家庭组	iotvideo	DeleteGroup
删除自定义物模型数据类型	iotvideo	DeleteIotDataType
删除组成员	iotvideo	DeleteMember
删除产品转发消息配置	iotvideo	DeleteMessageQueue
删除固件版本信息	iotvideo	DeleteOtaVersion
删除产品	iotvideo	DeleteProduct
删除样本	iotvideo	DeleteSample
批量删除样本	iotvideo	DeleteSampleByAinAndGroupId
将设备从白名单删除	iotvideo	DeleteTracelds
将已购买的云存服务转移到另一设备	iotvideo	DeliverStorageService
从家庭组中注销设备	iotvideo	DeregisterDeviceInGroup
用户AI模型申请记录	iotvideo	DescribeAIModelApplications
查看AI推理结果推送配置	iotvideo	DescribeAIModelChannel
描述AI模型订阅关系	iotvideo	DescribeAIModelSub
拉取模型订阅关系列表	iotvideo	DescribeAIModelSubs
查看AI模型资源包	iotvideo	DescribeAIModelUsage
拉取AI模型列表	iotvideo	DescribeAIModels
获取AI监控数据	iotvideo	DescribeAIMonitorData
拉取AI模型订单列表	iotvideo	DescribeAIOrders

操作名称	资源类型	事件名称
获取消费版账号信息	iotvideo	DescribeAccount
查询账户余额	iotvideo	DescribeAccountBalance
查询账户余额	iotvideo	DescribeBalance
拉取账户流水	iotvideo	DescribeBalanceTransactions
获取批次详情	iotvideo	DescribeBatch
获取批次列表	iotvideo	DescribeBatchs
查询终端用户绑定的设备列表	iotvideo	DescribeBindDev
查询设备绑定的终端用户列表	iotvideo	DescribeBindUsr
查看运营活动资源包列表	iotvideo	DescribeBonuses
获取上传图片的COS地址和临时密钥	iotvideo	DescribeCOSAddress
获取Category详情	iotvideo	DescribeCategory
获取设备云存服务详情	iotvideo	DescribeCloudStorage
查询设备云存AI分析服务	iotvideo	DescribeCloudStorageAIService
查询云存AI分析回调配置	iotvideo	DescribeCloudStorageAIServiceCallback
查询设备云存AI分析任务	iotvideo	DescribeCloudStorageAIServiceTask
查询设备云存AI分析任务列表	iotvideo	DescribeCloudStorageAIServiceTasks
获取具有云存的日期	iotvideo	DescribeCloudStorageDate
拉取云存事件列表	iotvideo	DescribeCloudStorageEvents
拉取多个云存事件缩略图	iotvideo	DescribeCloudStorageMultiThumbnail
查询云存订单详情	iotvideo	DescribeCloudStorageOrder
获取云存套餐包消耗详细记录	iotvideo	DescribeCloudStoragePackageConsumeDetails
获取云存套餐包消耗统计	iotvideo	DescribeCloudStoragePackageConsumeStats
获取设备图片流数据	iotvideo	DescribeCloudStorageStreamData
拉取云存事件缩略图	iotvideo	DescribeCloudStorageThumbnail
批量拉取云存事件缩略图	iotvideo	DescribeCloudStorageThumbnailList
获取某一天云存时间轴	iotvideo	DescribeCloudStorageTime
拉取云存用户列表	iotvideo	DescribeCloudStorageUsers
获取云存上报统计信息	iotvideo	DescribeCsReportCountDataInfo
获取数据转发列表	iotvideo	DescribeDataForwardList
查看设备详情	iotvideo	DescribeDevice
获取设备动作历史	iotvideo	DescribeDeviceActionHistory
获取设备通讯日志	iotvideo	DescribeDeviceCommLog
获取设备属性数据	iotvideo	DescribeDeviceData
获取设备历史数据	iotvideo	DescribeDeviceDataHistory
查询设备数据统计	iotvideo	DescribeDeviceDataStats
获取设备的历史事件	iotvideo	DescribeDeviceEventHistory

操作名称	资源类型	事件名称
获取设备物模型	iotvideo	DescribeDeviceModel
拉取有效云存套餐列表	iotvideo	DescribeDevicePackages
获取设备上下线日志	iotvideo	DescribeDeviceStatusLog
获取设备列表	iotvideo	DescribeDevices
获取家庭组中的设备	iotvideo	DescribeDevicesInGroup
查询固件信息	iotvideo	DescribeFirmware
查询固件升级任务详情	iotvideo	DescribeFirmwareTask
查询固件升级任务的设备列表	iotvideo	DescribeFirmwareTaskDevices
查询固件升级任务状态分布	iotvideo	DescribeFirmwareTaskDistribution
查询固件升级任务统计信息	iotvideo	DescribeFirmwareTaskStatistics
查询固件升级任务列表	iotvideo	DescribeFirmwareTasks
获取产品转发规则	iotvideo	DescribeForwardRule
获取家庭组信息	iotvideo	DescribeGroup
查询自定义物模型数据类型	iotvideo	DescribeIotDataType
获取物模型定义	iotvideo	DescribeIotModel
获取物模型历史版本列表	iotvideo	DescribeIotModels
查询设备日志列表	iotvideo	DescribeLogs
获取组成员详细信息	iotvideo	DescribeMemberByAin
获取家庭组成员列表	iotvideo	DescribeMembersByGroupId
查询设备消息数量统计	iotvideo	DescribeMessageDataStats
获取产品转发消息配置	iotvideo	DescribeMessageQueue
获取物模型操作结果	iotvideo	DescribeModelDataRet
查询产品数据模板	iotvideo	DescribeModelDefinition
查看操作系统支持的芯片列表	iotvideo	DescribeOsList
查询固件版本信息列表	iotvideo	DescribeOtaVersions
拉取设备p2p信息	iotvideo	DescribeP2PInfo
查询套餐消耗记录详情	iotvideo	DescribePackageConsumeTask
查询套餐消耗记录列表	iotvideo	DescribePackageConsumeTasks
获取产品详情	iotvideo	DescribeProduct
查询产品云存AI分析服务	iotvideo	DescribeProductCloudStorageAIService
获取产品动态注册详情	iotvideo	DescribeProductDynamicRegister
获取产品列表	iotvideo	DescribeProducts
获取某一产品发布过的全部固件版本	iotvideo	DescribePubVersions
查看推送通道	iotvideo	DescribePushChannel
查询充值记录	iotvideo	DescribeRechargeRecords
查询终端用户的注册状态	iotvideo	DescribeRegistrationStatus

操作名称	资源类型	事件名称
获取设备运行日志	iotvideo	DescribeRunLog
获取设备sdk日志	iotvideo	DescribeSDKLog
获取样本信息	iotvideo	DescribeSampleById
获取样本信息列表	iotvideo	DescribeSamplesByAinAndGroupId
查询云存服务	iotvideo	DescribeStorageService
请求设备直播流地址	iotvideo	DescribeStream
根据设备名称查询TID	iotvideo	DescribeTidsByName
查询设备日志跟踪白名单	iotvideo	DescribeTraceIds
查询指定设备是否在白名单	iotvideo	DescribeTraceStatus
获取用户信息	iotvideo	DescribeUser
禁用设备	iotvideo	DisableDevice
停止设备推流	iotvideo	DisableDeviceStream
禁用固件版本	iotvideo	DisableOtaVersion
编辑固件信息	iotvideo	EditFirmware
生成单个设备绑定的签名	iotvideo	GenSingleDeviceSignatureOfPublic
获取云存AI分析任务输出文件URL	iotvideo	GenerateCloudStorageAIServiceTaskFileURL
获取视频防盗链播放URL	iotvideo	GenerateSignedVideoURL
获取所有版本列表	iotvideo	GetAllFirmwareVersion
获取固件下载地址	iotvideo	GetFirmwareURL
获取模板列表	iotvideo	GetTemplateList
导入其它产品的数据模板	iotvideo	ImportModelDefinition
继承云存用户	iotvideo	InheritCloudStorageUser
获取固件列表	iotvideo	ListFirmwares
修改AI模型订阅	iotvideo	ModifyAIModelSub
修改设备云存AI分析服务	iotvideo	ModifyCloudStorageAIService
修改云存AI分析回调配置	iotvideo	ModifyCloudStorageAIServiceCallback
修改数据转发	iotvideo	ModifyDataForward
设置数据转发状态	iotvideo	ModifyDataForwardStatus
修改设备信息	iotvideo	ModifyDevice
修改设备物模型行为	iotvideo	ModifyDeviceAction
更新设备日志级别	iotvideo	ModifyDeviceLogLevel
修改设备物模型属性	iotvideo	ModifyDeviceProperty
修改转发规则	iotvideo	ModifyForwardRule
修改产品数据模板	iotvideo	ModifyModelDefinition
修改产品信息	iotvideo	ModifyProduct
修改产品云存AI分析服务	iotvideo	ModifyProductCloudStorageAIService

操作名称	资源类型	事件名称
修改产品动态注册	iotvideo	ModifyProductDynamicRegister
更新推送通道	iotvideo	ModifyPushChannel
编辑版本描述信息	iotvideo	ModifyVerContent
代理生产Ckafka消息	iotvideo	ProduceCkafkaMessage
设备透传指令控制	iotvideo	PublishMessage
退订已购买的云存服务	iotvideo	RefundStorageService
注册设备到家庭组	iotvideo	RegisterDeviceInGroup
设备刷新云存COS上传证书	iotvideo	RenewUpload
上报活跃设备	iotvideo	ReportAliveDevice
重置云存服务	iotvideo	ResetCloudStorage
重置云存事件	iotvideo	ResetCloudStorageEvent
重试设备升级任务	iotvideo	RetryDeviceFirmwareTask
启用设备	iotvideo	RunDevice
开启设备推流	iotvideo	RunDeviceStream
定义的物模型发布	iotvideo	RunlotModel
固件版本正式发布	iotvideo	RunOtaVersion
固件版本测试发布	iotvideo	RunTestOtaVersion
向设备发送在线消息	iotvideo	SendOnlineMsg
设置转发权限	iotvideo	SetForwardAuth
配置产品转发消息队列	iotvideo	SetMessageQueue
转移云存服务	iotvideo	TransferCloudStorage
更新AI推理结果推送配置	iotvideo	UpdateAIModelChannel
设备固件升级	iotvideo	UpgradeDevice
上报设备证书下载状态	iotvideo	UploadCertDownloaded
上传固件信息	iotvideo	UploadFirmware
接收上传到控制台的固件版本信息	iotvideo	UploadOtaVersion
设备唤醒	iotvideo	WakeUpDevice

# T-Sec-数据脱敏

最近更新时间：2024-01-04 15:49:02

下表为操作审计支持的T-Sec-数据脱敏操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
异步创建cvm自建数据库资产	cdsmask	CreateCvmDbTask
创建脱敏任务	cdsmask	CreateMaskTask
删除脱敏任务	cdsmask	DeleteMaskTask
删除脱敏模板	cdsmask	DeleteMaskTemplate
查询用户所有状态正常的规则	cdsmask	DescribeAllUserNormalRule
概览 - 资产概况	cdsmask	DescribeAssetGeneral
数据源查询	cdsmask	DescribeAssetInfoForSelect
查询资产数据列表	cdsmask	DescribeAssetList
查询资产是否有关联脱敏任务	cdsmask	DescribeAssetWithMaskTask
查询cvm db添加资产结果	cdsmask	DescribeCreateCvmDbTaskResult
查询用户扩展信息	cdsmask	DescribeCustomerAddition
脱敏算法分页查询接口	cdsmask	DescribeMaskAlgorithm
脱敏算法级联选择	cdsmask	DescribeMaskAlgorithmCascade
脱敏算法配置参数查询	cdsmask	DescribeMaskAlgorithmParams
查询脱敏任务信息	cdsmask	DescribeMaskTaskById
任务执行分布TOP5	cdsmask	DescribeMaskTaskExecuteDistributeTop5
脱敏字段分布TOP5	cdsmask	DescribeMaskTaskFieldDistributeTop5
概览 - 静态脱敏概况	cdsmask	DescribeMaskTaskGeneral
脱敏任务分页查询	cdsmask	DescribeMaskTaskList
脱敏任务状态列表查询	cdsmask	DescribeMaskTaskLogList
判断任务名称是否存在	cdsmask	DescribeMaskTaskNameExists
脱敏任务表状态信息列表查询	cdsmask	DescribeMaskTaskTableLogList
查询任务是否强制应用模板	cdsmask	DescribeMaskTaskTemplateForceState
脱敏模板分页查询接口	cdsmask	DescribeMaskTemplate
查询脱敏算法模板信息	cdsmask	DescribeMaskTemplateById
脱敏规则模板下拉查询	cdsmask	DescribeMaskTemplateForSelect
脱敏规则列表查询接口	cdsmask	DescribeMaskTemplateItems
根据算法规则模板id查询算法模板项配置	cdsmask	DescribeMaskTemplateItemsByTemplateId
抽样sql字段信息查询	cdsmask	DescribeSampleSqlFieldList
服务状态查询	cdsmask	DescribeServiceState
抽样sql有效性校验	cdsmask	DescribeSqlValid
查询cdb资产同步任务结果	cdsmask	DescribeSyncCdbTaskResult

操作名称	资源类型	事件名称
查询表字段信息	cdsmask	DescribeTableFieldList
查询资产表信息	cdsmask	DescribeTableList
校验脱敏任务目标位置必要表权限	cdsmask	DescribeTargetTablePrivileges
查询用户资源可用情况	cdsmask	DescribeUserResource
资产授权	cdsmask	ModifyAssetAuth
脱敏算法配置参数修改或着创建	cdsmask	ModifyMaskAlgorithmParams
脱敏模板新建或修改	cdsmask	ModifyMaskTemplate
修改资产脱敏权限	cdsmask	ModifyPermission
开启或关闭脱敏任务	cdsmask	OpenMaskTask
启动脱敏任务	cdsmask	RunMaskTask
终止脱敏任务	cdsmask	StopMaskTask
cdb资产同步接口	cdsmask	SyncCdbAsset

## 云通信

最近更新时间：2024-01-04 15:49:33

下表为操作审计支持的云通信操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
AvcQcloudCom	avc	AvcQcloudCom

# 黑石私有网络

最近更新时间：2024-01-04 15:49:48

下表为操作审计支持的黑石私有网络操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
接受对等连接	bmvpc	AcceptBmVpcPeeringConnection
接受黑石对等连接	bmvpc	AcceptVpcPeerConnection
创建黑石VPN通道	bmvpc	AddBmIPsecVpnConn
新增黑石ipsec vpn网关	bmvpc	AddBmIpsecVpnGw
新增黑石 ssl vpn 网关	bmvpc	AddBmSslVpnGw
添加 ssl vpn 网关的 ACL	bmvpc	AddBmSslVpnGwAcl
创建 ssl vpn 网关的登录用户	bmvpc	AddBmSslVpnGwUser
VPC 内网 IP 申请	bmvpc	ApplyIps
批量注册虚拟IP	bmvpc	AsyncRegisterIps
NAT网关绑定EIP	bmvpc	BindEipsToNatGateway
黑石 NAT 网关绑定 IP	bmvpc	BindIpsToBmNatGateway
NAT网关绑定IP	bmvpc	BindIpsToNatGateway
镜像网关绑定外网IP	bmvpc	BindIpsToSpanGateway
镜像网关绑定接收机	bmvpc	BindReceiverToSpanGateway
NAT网关绑定子网	bmvpc	BindSubnetsToNatGateway
物理机加入带 VLANTAG 子网	bmvpc	CreateBmInterface
创建黑石 NAT 网关	bmvpc	CreateBmNatGateway
创建黑石路由表路由规则	bmvpc	CreateBmRuleTablePolicy
创建 SslVpnGw	bmvpc	CreateBmSslVpnGw
创建黑石私有网络的子网	bmvpc	CreateBmSubnet
创建黑石私有网络和子网	bmvpc	CreateBmVpc
创建对等连接	bmvpc	CreateBmVpcPeeringConnection
创建对端网关	bmvpc	CreateCustomerGateway
创建黑石Docker子网	bmvpc	CreateDockerSubnetWithVlan
黑石托管机器加入子网	bmvpc	CreateHostedInterface
物理机加入子网	bmvpc	CreateInterfaces
创建NAT网关	bmvpc	CreateNatGateway
创建黑石网络探测	bmvpc	CreateNetDetect
创建黑石带外管理子网	bmvpc	CreateOutBandSubnet
创建黑石路由表的路由规则	bmvpc	CreateRoutePolicies
创建镜像网关	bmvpc	CreateSpanGateway
创建SSLVPN网关	bmvpc	CreateSslVpnGateway

操作名称	资源类型	事件名称
创建SSLVPN网关Acl规则	bmvpc	CreateSslVpnGatewayAcl
创建SSLVPN网关的用户	bmvpc	CreateSslVpnGatewayUser
创建黑石私有网络的子网	bmvpc	CreateSubnet
创建黑石虚拟子网	bmvpc	CreateVirtualSubnetWithVlan
创建黑石私有网络	bmvpc	CreateVpc
创建对等连接	bmvpc	CreateVpcPeerConnection
创建VPN通道	bmvpc	CreateVpnConnection
创建VPN网关	bmvpc	CreateVpnGateway
物理机从带 VLANTAG 子网中移除	bmvpc	DelBmInterface
删除 ssl vpn 网关的登录用户	bmvpc	DelBmSslVpnGwUser
删除黑石 IPsec VPN 通道	bmvpc	DeleteBmIpsecVpnConn
删除黑石 IPsec VPN网关	bmvpc	DeleteBmIpsecVpnGw
删除黑石 NAT 网关	bmvpc	DeleteBmNatGateway
删除黑石路由表路由规则	bmvpc	DeleteBmRuleTablePolicy
删除 sshVpnGw	bmvpc	DeleteBmSshVpnGw
删除 sslvpn 网关的 ACL	bmvpc	DeleteBmSslVpnGwAcl
删除黑石私有网络的子网	bmvpc	DeleteBmSubnet
删除黑石对端 VPN 网关	bmvpc	DeleteBmUserGw
删除黑石私有网络	bmvpc	DeleteBmVpc
删除对等连接	bmvpc	DeleteBmVpcPeeringConnection
删除对端网关	bmvpc	DeleteCustomerGateway
黑石托管机器移除子网	bmvpc	DeleteHostedInterface
托管机器移除子网(批量接口)	bmvpc	DeleteHostedInterfaces
物理机移除子网(批量接口)	bmvpc	DeleteInterfaces
删除NAT网关	bmvpc	DeleteNatGateway
删除网络探测	bmvpc	DeleteNetDetect
删除黑石路由表路由规则	bmvpc	DeleteRoutePolicy
删除镜像网关	bmvpc	DeleteSpanGateway
删除SSLVPN网关	bmvpc	DeleteSslVpnGateway
删除SSLVPN网关Acl规则	bmvpc	DeleteSslVpnGatewayAcl
删除SSLVPN网关的用户	bmvpc	DeleteSslVpnGatewayUser
删除子网	bmvpc	DeleteSubnet
退还虚拟IP	bmvpc	DeleteVirtualIp
删除私有网络	bmvpc	DeleteVpc
删除黑石对等连接	bmvpc	DeleteVpcPeerConnection
删除VPN通道	bmvpc	DeleteVpnConnection

操作名称	资源类型	事件名称
删除VPN网关	bmvpc	DeleteVpnGateway
注销私有网络IP	bmvpc	DeregisterIps
拉取加入子网的所有物理机列表	bmvpc	DescribeBmCpmBySubnetId
查询黑石 IPsec VPN网关列表	bmvpc	DescribeBmlPsecVpnGw
查询nat网关绑定的子网	bmvpc	DescribeBmNatBindSubnets
黑石 NAT 网关列表	bmvpc	DescribeBmNatGateway
查询子网被 NAT 网关使用情况信息	bmvpc	DescribeBmNatSubnetEx
获取黑石路由表详情	bmvpc	DescribeBmRouteTableEx
获得 sslvpn 网关的所有用户	bmvpc	DescribeBmSshSslVpnUser
查询黑石 ssl vpn 网关列表	bmvpc	DescribeBmSslVpnGw
获取指定 sslvpn 网关的 ACL 列表	bmvpc	DescribeBmSslVpnGwAcl
获取用户的 sslvpn 列表	bmvpc	DescribeBmSslVpnGwEx
查询 ssl vpn 网关价格	bmvpc	DescribeBmSslVpnGwPrice
获取 VPC 子网内可用 IP	bmvpc	DescribeBmSubnetAvailableIp
拉取物理机加入的所有子网列表	bmvpc	DescribeBmSubnetByCpmId
查询黑石私有网络中的子网信息	bmvpc	DescribeBmSubnetEx
查看给定子网下的IP信息	bmvpc	DescribeBmSubnetIpInfo
拉取子网已分配的IP列表	bmvpc	DescribeBmSubnetIps
查询黑石对端网关	bmvpc	DescribeBmUserGw
查询黑石私有网络列表	bmvpc	DescribeBmVpcEx
查询黑石对等连接	bmvpc	DescribeBmVpcPeeringConnections
查询黑石私有网络资源	bmvpc	DescribeBmVpcResource
获取黑石 VPN 通道列表	bmvpc	DescribeBmVpnConn
查询对端网关	bmvpc	DescribeCustomerGateways
查询子网下的物理机列表	bmvpc	DescribeDeviceBySubnet
获取NAT网关列表	bmvpc	DescribeNatGateways
获取NAT关联的子网信息	bmvpc	DescribeNatSubnets
获取网络探测列表	bmvpc	DescribeNetDetects
获取部分IP类型子网绑定的NAT IP	bmvpc	DescribePartSubnetBoundNatIps
查询黑石路由表条目	bmvpc	DescribeRoutePolicies
查询路由表	bmvpc	DescribeRouteTables
查询镜像网关列表	bmvpc	DescribeSpanGateways
查询镜像IP信息	bmvpc	DescribeSpanIps
查询镜像接收机信息	bmvpc	DescribeSpanReceiver
获取SSLVPN网关的ACL规则列表	bmvpc	DescribeSslVpnGatewayAcls
获取SSLVPN网关用户列表	bmvpc	DescribeSslVpnGatewayUsers

操作名称	资源类型	事件名称
获取SSLVPN网关	bmvpc	DescribeSslVpnGateways
获取子网内可用IP列表	bmvpc	DescribeSubnetAvailableIps
查询物理机加入的子网列表	bmvpc	DescribeSubnetByDevice
查询托管机器加入的子网列表	bmvpc	DescribeSubnetByHostedDevice
查看给定子网下的IP信息	bmvpc	DescribeSubnetIpInfo
拉取子网已分配的IP列表	bmvpc	DescribeSubnetIps
获取子网关联的NAT信息	bmvpc	DescribeSubnetRelatedNatInfo
查询子网列表	bmvpc	DescribeSubnets
获取任务状态	bmvpc	DescribeTaskStatus
获取对等连接列表	bmvpc	DescribeVpcPeerConnections
获取黑石私有网络的配额	bmvpc	DescribeVpcQuota
查询黑石私有网络关联资源	bmvpc	DescribeVpcResource
查询黑石VPC视图	bmvpc	DescribeVpcView
查询VPC列表	bmvpc	DescribeVpcs
查询VPN通道列表	bmvpc	DescribeVpnConnections
查询VPN网关	bmvpc	DescribeVpnGateways
查询外网IP镜像网关信息	bmvpc	DescribeWanIpsForSpanGateway
下载VPN通道配置	bmvpc	DownloadCustomerGatewayConfiguration
黑石 NAT 网关绑定 EIP	bmvpc	EipBindBmNatGateway
黑石网关解绑 EIP	bmvpc	EipUnBindBmNatGateway
激活对等连接申请	bmvpc	EnableBmVpcPeeringConnection
激活黑石对等连接申请	bmvpc	EnableVpcPeerConnection
修改黑石 IPsec VPN 通道	bmvpc	ModifyBmIpsecVpnConn
修改黑石 NAT 网关名称	bmvpc	ModifyBmNatGateway
修改黑石路由表项	bmvpc	ModifyBmRouteTableAttribute
修改 sshVpnGw	bmvpc	ModifyBmSshVpnGw
修改 sslvpn 网关的 ACL	bmvpc	ModifyBmSslVpnGwAcl
修改 sslvpn 网关的登录用户密码	bmvpc	ModifyBmSslVpnGwUser
修改黑石私有网络中的子网属性	bmvpc	ModifyBmSubnetAttribute
修改黑石对端网关属性	bmvpc	ModifyBmUserGw
修改黑石 VPC 属性	bmvpc	ModifyBmVpcAttribute
黑石激活对等连接申请	bmvpc	ModifyBmVpcPeeringConnection
修改黑石 IPsec VPN 网关	bmvpc	ModifyBmVpnGw
修改对端网关	bmvpc	ModifyCustomerGatewayAttribute
更新NAT网关	bmvpc	ModifyNatGateway
更新NAT网关名称	bmvpc	ModifyNatGatewayName

操作名称	资源类型	事件名称
修改网络探测	bmvpc	ModifyNetDetect
修改自定义路由	bmvpc	ModifyRoutePolicy
修改路由表	bmvpc	ModifyRouteTable
更新镜像网关属性	bmvpc	ModifySpanGateway
更新镜像接收机状态	bmvpc	ModifySpanReceiverStatus
修改SSLVPN网关Acl规则	bmvpc	ModifySslVpnGatewayAcl
修改SSLVPN网关属性	bmvpc	ModifySslVpnGatewayAttribute
修改SSLVPN网关的用户密码	bmvpc	ModifySslVpnGatewayUser
修改子网属性	bmvpc	ModifySubnetAttribute
修改子网DHCP Relay属性	bmvpc	ModifySubnetDHCPRelay
修改子网 DHCP Relay 属性	bmvpc	ModifySubnetDhcpRelayFlag
修改黑石VPC属性	bmvpc	ModifyVpcAttribute
修改黑石对等连接	bmvpc	ModifyVpcPeerConnection
修改VPN通道	bmvpc	ModifyVpnConnectionAttribute
修改VPN网关属性	bmvpc	ModifyVpnGatewayAttribute
指定 VPC 内网 IP 注册	bmvpc	RegisterBatchIp
注册私有网络IP	bmvpc	RegisterIps
拒绝对等连接	bmvpc	RejectBmVpcPeeringConnection
拒绝黑石对等连接申请	bmvpc	RejectVpcPeerConnection
重置黑石 vpn 通道 SA	bmvpc	ResetBmVpnConnSA
重置VPN通道	bmvpc	ResetVpnConnection
回收 VPC 子网 IP	bmvpc	ReturnIps
黑石 NAT 网关绑定子网	bmvpc	SubnetBindBmNatGateway
黑石 NAT 网关解绑子网	bmvpc	SubnetUnBindBmNatGateway
NAT网关解绑EIP	bmvpc	UnbindEipsFromNatGateway
NAT网关解绑IP	bmvpc	UnbindIpsFromNatGateway
镜像网关解绑外网IP	bmvpc	UnbindIpsFromSpanGateway
黑石 NAT 网关解绑 IP	bmvpc	UnbindIpsToBmNatGateway
镜像网关解绑接收机	bmvpc	UnbindReceiverFromSpanGateway
NAT网关解绑子网	bmvpc	UnbindSubnetsFromNatGateway
更新黑石 NAT 网关绑定信息	bmvpc	UpdateBmNatGateway
升级黑石 NAT 网关	bmvpc	UpgradeBmNatGateway
升级NAT网关	bmvpc	UpgradeNatGateway
验证网络探测连通性	bmvpc	VerifyNetDetect

# 渠道合作伙伴

最近更新时间：2025-06-07 01:30:24

下表为操作审计支持的渠道合作伙伴操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
支付订单（合作伙伴使用）	partners	AgentPayDeals
给客户转账	partners	AgentTransferMoney
为代客（或申请中代客）分派业务员	partners	AssignClientsToSales
批量查询产品级代客接口	partners	BatchQuerySaasClient
合作伙伴为客户创建强代付关系	partners	CreatePayRelationForClient
查询已审核客户列表	partners	DescribeAgentAuditedClients
查询客户级别	partners	DescribeAgentClientGrade
查询待审核客户列表	partners	DescribeAgentClients
代理商缓存订单查询接口（预付费）	partners	DescribeAgentDealsByCache
查询伙伴订单的费用详情	partners	DescribeAgentDealsPriceDetailByDealName
代理商代付订单查询接口（预付费）	partners	DescribeAgentPayDealsV2
代理商查询合并支付的关联订单号	partners	DescribeAgentRelateBigDealIds
代理商自付订单查询接口（预付费）	partners	DescribeAgentSelfPayDealsV2
查询客户余额（新）	partners	DescribeClientBalanceNew
查询客户参与增量激励考核信息	partners	DescribeClientJoinIncreaseList
查询客户交易类型切换任务信息	partners	DescribeClientSwitchTraTaskInfo
【已切换至DescribeRebateInfosNew】查询代理商返佣信息	partners	DescribeRebateInfos
查询代理商返佣信息V2	partners	DescribeRebateInfosNew
代理商业务员查询接口	partners	DescribeSalesmans
代理商名下客户解绑记录查询接口	partners	DescribeUnbindClientList
修改客户备注	partners	ModifyClientRemark
合作伙伴为客户消除强代付关系	partners	RemovePayRelationForClient

# 黑石物理服务器CPM

最近更新时间：2024-01-04 15:49:05

下表为操作审计支持的黑石物理服务器CPM操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新建自定义脚本	bm	AddUserCmd
服务器绑定CAM角色	bm	AttachCamRole
安全组绑定物理机	bm	BindBmInstancesToSecGroup
绑定黑石弹性IP	bm	BindEip
配置托管服务器内网IP	bm	BindHostedDeviceLanIp
配置托管服务器内网IP	bm	BindHostedLanIP
为预授权规则绑定标签	bm	BindPsaTag
购买黑石物理服务器	bm	BuyDevice
购买物理机	bm	BuyDevices
克隆安全组	bm	CloneBmSecGroup
确认物理机迁移成功	bm	ConfirmBareMetalMigration
确认物理机迁移异常	bm	ConfirmBareMetalMigrationAbnormal
创建安全组	bm	CreateBmSecGroup
创建自定义镜像	bm	CreateCustomImage
创建预授权规则	bm	CreatePsaRegulation
创建黑石竞价实例	bm	CreateSpotDevice
创建自定义脚本	bm	CreateUserCmd
删除安全组	bm	DeleteBmSecGroup
删除自定义镜像	bm	DeleteCustomImages
删除预授权规则	bm	DeletePsaRegulation
删除自定义脚本	bm	DeleteUserCmd
删除自定义脚本	bm	DeleteUserCmds
查询用于物理机迁移的目标机器	bm	DescribeBareMetalMigrationDevice
获取迁移物理机任务日志	bm	DescribeBareMetalMigrationLog
获取迁移物理机任务信息	bm	DescribeBareMetalMigrationTask
查看指定子网内物理机上联交换机的端口状态	bm	DescribeBmDevicePortStatus
获取物理机绑定的安全组列表	bm	DescribeBmInstanceBoundSecGroups
获取黑石监控设备列表	bm	DescribeBmInstances
获取安全组关联的物理机列表	bm	DescribeBmSecGroupInstances
获取安全组关联的规则	bm	DescribeBmSecGroupRules
获取安全组模版列表	bm	DescribeBmSecGroupTemplates
获取安全组列表	bm	DescribeBmSecGroups

操作名称	资源类型	事件名称
查询自定义镜像制作进度	bm	DescribeCustomImageProcess
查看自定义镜像列表	bm	DescribeCustomImages
查询黑石物理服务器列表	bm	DescribeDevice
查询设备型号	bm	DescribeDeviceClass
查询机型RAID方式以及系统盘大小	bm	DescribeDeviceClassPartition
导出黑石物理机详细信息	bm	DescribeDeviceCompleteInfo
查询设备硬件配置信息	bm	DescribeDeviceHardwareInfo
查询设备库存	bm	DescribeDeviceInventory
查询设备操作日志	bm	DescribeDeviceOperationLog
查询设备带外信息	bm	DescribeDeviceOutBandInfo
获取物理机的分区格式	bm	DescribeDevicePartition
查询设备位置信息	bm	DescribeDevicePosition
获取服务器的价格	bm	DescribeDevicePrice
查询服务器价格信息	bm	DescribeDevicePriceInfo
获取黑石物理服务器回收站列表	bm	DescribeDeviceTrash
获取黑石物理服务器列表(前台页面)	bm	DescribeDeviceWeb
查询物理机信息	bm	DescribeDevices
查询物理机信息(仅黑石前台调用)	bm	DescribeDevicesForWeb
查询自定义机型部件信息	bm	DescribeHardwareSpecification
获取托管物理服务器列表	bm	DescribeHostedDevice
查询托管设备绑定IP状态	bm	DescribeHostedDeviceLanIpStatus
获取托管设备带外信息	bm	DescribeHostedDeviceOutBandIP
查询托管设备带外信息	bm	DescribeHostedDeviceOutBandInfo
查询托管物理服务器列表	bm	DescribeHostedDevices
查询异步任务状态	bm	DescribeOperationResult
查询操作系统信息	bm	DescribeOsInfo
获取预授权规则列表	bm	DescribePsaRegulations
查询地域以及可用区	bm	DescribeRegions
维修任务配置获取	bm	DescribeRepairTaskConstant
获取维修任务信息	bm	DescribeRepairTaskInfo
获取标签键列表	bm	DescribeTagKeyList
获取标签值列表	bm	DescribeTagValueList
维修任务信息获取	bm	DescribeTaskInfo
维修任务操作日志获取	bm	DescribeTaskOperationLog
查询回收站服务器	bm	DescribeTrashDevices
获取自定义脚本任务详细信息	bm	DescribeUserCmdTaskInfo

操作名称	资源类型	事件名称
获取自定义脚本任务列表	bm	DescribeUserCmdTasks
获取自定义脚本信息列表	bm	DescribeUserCmds
服务器解绑CAM角色	bm	DetachCamRole
获取托管设备绑定IP状态	bm	GetBindHostedLanIPStatus
查询部署重装进度	bm	GetDeviceDeployProcess
获取实例带外信息	bm	GetDeviceOutBandInfo
获取带外VPN认证信息	bm	GetOutBandVPNAuthInfo
查自定义脚本内容	bm	GetUserCmd
查询自定义脚本列表	bm	GetUserCmdList
查任务详细信息	bm	GetUserCmdTaskDetail
获取任务详细信息列表	bm	GetUserCmdTaskDetailList
获取任务列表	bm	GetUserCmdTaskList
不重装机器修改物理机内外IP	bm	HotChangeLanIp
迁移物理机	bm	MigrateBareMetal
物理机更新安全组	bm	ModifyBmInstanceSecGroups
更新安全组名称或备注	bm	ModifyBmSecGroupAttrs
更新安全组规则列表	bm	ModifyBmSecGroupRules
修改自定义镜像属性	bm	ModifyCustomImageAttribute
修改设备别名	bm	ModifyDeviceAlias
修改服务器名称	bm	ModifyDeviceAliases
修改物理机服务器自动续费标志	bm	ModifyDeviceAutoRenewFlag
修改托管机器别名	bm	ModifyHostedAlias
修改托管服务器别名	bm	ModifyHostedDeviceAlias
修改物理机内网IP（不重装系统）	bm	ModifyLanIp
更改保障型LB计费方式	bm	ModifyLbFeeBzConf
将设备从预付费转换为后付费	bm	ModifyPayModePre2Post
修改预授权规则	bm	ModifyPsaRegulation
修改维修任务状态	bm	ModifyTaskStatus
修改自定义脚本	bm	ModifyUserCmd
退还服务器	bm	OfflineDevice
退还服务器	bm	OfflineDevices
查询黑石机型价格	bm	QueryElasticPrice
重启实例	bm	RebootDevice
重启机器	bm	RebootDevices
恢复物理机	bm	RecoverDevices
重装操作系统	bm	ReloadDeviceOs

操作名称	资源类型	事件名称
物理机修复安全组	bm	RepairBmInstanceSecGroups
修复安全组绑定的物理机	bm	RepairBmSecGroupBoundInstances
维修任务管理	bm	RepairTaskControl
重置密码	bm	ResetDevicePasswd
重置密码	bm	ResetDevicePassword
退回物理机	bm	ReturnDevices
回滚物理机迁移	bm	RollbackBareMetalMigration
运行自定义脚本	bm	RunUserCmd
设置带外VPN认证用户密码	bm	SetOutBandVPNAuthPwd
设置带外VPN认证用户密码	bm	SetOutBandVpnAuthPassword
关机	bm	ShutdownDevice
关闭服务器	bm	ShutdownDevices
开机	bm	StartDevice
开启服务器	bm	StartDevices
安全组解绑物理机	bm	UnbindBmInstancesFromSecGroup
解绑黑石弹性IP	bm	UnbindEip
回收托管服务器内网IP	bm	UnbindHostedDeviceLanIp
回收托管服务器内网IP	bm	UnbindHostedLanIP
解除标签与预授权规则的绑定	bm	UnbindPsaTag

# T-Sec-数据安全审计 (DSA)

最近更新时间：2025-05-22 01:30:29

腾讯云数据安全审计 ( Data Security Audit, CDS ) 可针对企业的私有化资产以及企业在腾讯云或其他云厂商的公有云资产提供服务，对企业网络中的数据库各类会话信息、访问操作、SQL 语句进行全量审计入库。

下表为操作审计支持的T-Sec-数据安全审计 ( DSA ) 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
删除 agent	cds	DeleteAgent
删除数据资产	cds	DeleteAssets
删除备份日志	cds	DeleteBackupLogList
取消日志投递配置	cds	DeleteCkafkaConfig
删除导出任务	cds	DeleteExportTask
删除报表	cds	DeleteReport
删除报表任务	cds	DeleteReportMission
规则删除	cds	DeleteRules
查询Agent列表	cds	DescribeAgentList
查询告警推送情况	cds	DescribeAlarmSendDetail
获取各类型数据库个数	cds	DescribeAllDbCount
查询所有规则	cds	DescribeAllRules
流量走势实时统计	cds	DescribeAnalysisQps
查询资产列表	cds	DescribeAssetsList
查询日志备份配置	cds	DescribeBackupSetting
查询用户扩展信息	cds	DescribeCustomerAddition
数盾-数据库审计-服务列表	cds	DescribeDBAuditService
数盾-DASB-获取镜像列表	cds	DescribeDasbImageIds
统计日志	cds	DescribeDashBoardLog
获取产品规格信息列表	cds	DescribeDbauditInstanceType
获取数据安全审计实例列表	cds	DescribeDbauditInstances
查询可售卖地域列表	cds	DescribeDbauditUsedRegions
查询告警规则配置(DSGC)	cds	DescribeDsgcAlarmRules
查询DSGC绑定关系	cds	DescribeDsgcBinding
查询db对应的字符集	cds	DescribeEncodeByDbType
获取规则字段及类型	cds	DescribeFieldConfig
日志存储走势	cds	DescribeLogStoreTrend
查询行为模型列表	cds	DescribeModelsList
查询老的告警开启状态	cds	DescribeOldAlarmStatus
查询操作系统列表	cds	DescribeOperatingSystemList
获取Qos与存储状态	cds	DescribeQpsAndStoreStats

操作名称	资源类型	事件名称
查询报表列表	cds	DescribeReportList
查询报表任务列表	cds	DescribeReportMissionList
获取对应 ruleID 的数据	cds	DescribeRuleInfo
规则列表查询	cds	DescribeRulesList
审计会话列表信息	cds	DescribeSessionList
获取日志预计可存储的天数	cds	DescribeStoreTopLimit
获取Casb代理支持的数据库版本和不支持的区域	cds	DescribeSupportRegionAndDbTypeList
拉取 cdb 信息并自动导入到资产db	cds	DescribeTencentDb
查询VPC通道列表	cds	DescribeVpcAccess
数据安全审计产品实例询价	cds	InquiryPriceDbauditInstance
启动 agent	cds	ModifyAgentStart
停止 agent	cds	ModifyAgentStop
卸载 agent	cds	ModifyAgentUninstall
修改告警聚合配置	cds	ModifyAlarmAggregation
保存告警开关设置	cds	ModifyAlarmSettingSave
更新资产DSGC绑定关系	cds	ModifyAssetDsgcBinding
批量开通关闭双向审计	cds	ModifyAssetsBidirectionConfig
修改审计权限	cds	ModifyAssetsPermission
修改日志备份设置	cds	ModifyBackupSetting
修改用户引导状态	cds	ModifyCustomerGuideOpen
修改实例续费标识	cds	ModifyDbauditInstancesRenewFlag
修改告警规则配置(DSGC)	cds	ModifyDsgcAlarmRule
更新DSGC绑定关系	cds	ModifyDsgcBinding
修改模型	cds	ModifyModel
恢复备份日志	cds	ModifyRestoreLogTask
规则快捷配置	cds	ModifyRuleQuickConfig
重试导出任务	cds	RetryExportLog
同步主机安全资产信息	cds	SyncCvmDatabaseAsset

# 分布式数据库TDSQL MySQL版TDStore自研引擎

最近更新时间：2025-06-04 01:30:31

下表为操作审计支持的分布式数据库TDSQL MySQL版TDStore自研引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量解除隔离实例	tdmysql	CancelIsolateDBInstances
创建数据库备份	tdmysql	CreateBackup
创建克隆实例	tdmysql	CreateCloneInstance
创建实例	tdmysql	CreateDBInstance
本接口提供批量创建实例功能	tdmysql	CreateDBInstances
删除数据库备份	tdmysql	DeleteBackup
删除用户	tdmysql	DeleteUser
查询数据库备份配置	tdmysql	DescribeBackupConfig
查询数据备份文件列表	tdmysql	DescribeBackups
查询克隆列表	tdmysql	DescribeCloneList
获取DB引擎版本列表	tdmysql	DescribeDBEngines
查询实例节点列表	tdmysql	DescribeDBNodes
查看实例参数	tdmysql	DescribeDBParameters
查询数据库对象列表	tdmysql	DescribeDatabaseObjects
查询数据库列表	tdmysql	DescribeDatabases
本接口（DescribeFlow）用于查询异步任务流程状态	tdmysql	DescribeFlow
查询流程列表	tdmysql	DescribeFlows
查询需要强制设置的标签key	tdmysql	DescribeForceTagKey
查询实例 mc 节点规格	tdmysql	DescribeInstanceMCSpec
查询日志数据备份文件列表	tdmysql	DescribeLogBackups
日志实例列表查询	tdmysql	DescribeLogInstanceList
预览修改用户权限SQL语句	tdmysql	DescribeModifyPrivileges
获取实例可恢复的时间范围	tdmysql	DescribeRecoverTimeRange
查询实例慢日志列表	tdmysql	DescribeSlowLogData
查询售卖组件规格	tdmysql	DescribeSpecs
查询用户权限	tdmysql	DescribeUserPrivileges
查询用户列表	tdmysql	DescribeUsers
本接口提供销毁实例功能	tdmysql	DestroyInstance
批量销毁实例	tdmysql	DestroyInstances
批量隔离实例	tdmysql	IsolateDBInstance
本接口（ModifyAutoRenewFlag）用于修改自动续费标志	tdmysql	ModifyAutoRenewFlag
修改数据库备份配置	tdmysql	ModifyBackupConfig

操作名称	资源类型	事件名称
修改实例VPC端口	tdmysql	ModifyDBInstanceVPort
修改实例参数	tdmysql	ModifyDBParameters
本接口提供修改实例名称功能	tdmysql	ModifyInstanceName
本接口（ModifyInstanceNetwork）用于修改实例所属网络	tdmysql	ModifyInstanceNetwork
本接口(ModifyPrivileges)修改用户权限	tdmysql	ModifyUserPrivileges
重启实例	tdmysql	RestartDBInstances
本接口（StopBackup）提供停止数据库备份功能	tdmysql	StopBackup

## 互动直播

最近更新时间：2024-01-04 15:48:57

下表为操作审计支持的互动直播操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
互动直播控制台主页	consoleilvb	IlvbQcloudCom

# 腾讯云售后工单系统\_客户接入版

最近更新时间：2024-01-04 15:48:46

下表为操作审计支持的腾讯云售后工单系统\_客户接入版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
第三方评价工单	tssfc	AppraiseOpenTicket
开放结单接口	tssfc	CloseTicket
开放结单接口（测试）	tssfc	CloseTicketTest
创建大客户工单	tssfc	CreateKeyAccountTicket
创建工单	tssfc	CreateTicket
创建工单（测试）	tssfc	CreateTicketTest
获取产品中心所有祖先节点	tssfc	GetAncestorTicketScenes
获取评价选项	tssfc	GetAppraisalOptions
获取COS临时密钥	tssfc	GetCosTmpKey
获取外部客户工单信息	tssfc	GetOpenTicket
获取增量工单外部回复	tssfc	GetOpenTicketOperations
根据工单ID获取问题单	tssfc	GetProblemByTicketId
批量获取工单详情	tssfc	GetTicketDetails
获取工单转TAPD数据	tssfc	GetTicketStories
获取工单详情	tssfc	GetTickets
根据项目 LTC ID 批量获取工单	tssfc	GetTicketsByLtclId
根据项目 LTC ID 批量获取工单（测试）	tssfc	GetTicketsByLtclIdTest
根据客户提单 UIN 批量获取工单	tssfc	GetTicketsByUin
获取工单详情（测试）	tssfc	GetTicketsTest
用户回复(开放工单)	tssfc	ReplyOpenTicket
用户操作是否恢复	tssfc	RestoreOpenTicket

## 视频识别

最近更新时间：2024-01-04 15:49:26

下表为操作审计支持的视频识别操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
视频结构化标签	xvideo	DetectVideoLabel

## 容器服务-持续集成

最近更新时间：2024-01-04 15:49:12

下表为操作审计支持的容器服务-持续集成操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
配置源代码授权	ccb	ListGitAuth

# 主题模型

最近更新时间：2024-01-04 15:49:41

下表为操作审计支持的主题模型操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
清除订阅标签	cmqtopic	ClearSubscriptionFilterTags
创建多播	cmqtopic	CreateMulticast
创建主题	cmqtopic	CreateTopic
删除多播	cmqtopic	DeleteMulticast
删除主题	cmqtopic	DeleteTopic
获取多播属性	cmqtopic	GetMulticastAttributes
获取多播订阅属性	cmqtopic	GetMulticastSubscriptionAttributes
获取订阅属性	cmqtopic	GetSubscriptionAttributes
获取主题属性	cmqtopic	GetTopicAttributes
枚举多播	cmqtopic	ListMulticast
列出多播订阅	cmqtopic	ListMulticastSubscription
获取订阅列表	cmqtopic	ListSubscriptionByTopic
ListSubscriptionDetailByTopic	cmqtopic	ListSubscriptionDetailByTopic
获取主题列表	cmqtopic	ListTopic
ListTopicDetail	cmqtopic	ListTopicDetail
修改主题属性	cmqtopic	ModifyTopicAttribute
设置多播属性	cmqtopic	SetMulticastAttributes
设置多播订阅属性	cmqtopic	SetMulticastSubscriptionAttributes
修改订阅属性	cmqtopic	SetSubscriptionAttributes
修改主题属性	cmqtopic	SetTopicAttributes
创建订阅	cmqtopic	Subscribe
订阅多播	cmqtopic	SubscribeMulticast
删除订阅	cmqtopic	Unsubscribe
取消多播订阅	cmqtopic	UnsubscribeMulticast

# 物联网通信

最近更新时间：2025-03-28 01:30:08

下表为操作审计支持的物联网通信操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增告警规则	iotcloud	AddAlarmRule
修改服务端订阅	iotcloud	AlterServiceSubs
验证合作伙伴身份	iotcloud	AuthPartner
批量推送资源	iotcloud	BatchPushResource
批量更新固件	iotcloud	BatchUpdateFirmware
批量绑定子设备	iotcloud	BindDevices
网关绑定产品	iotcloud	BindProduct
取消设备升级任务	iotcloud	CancelDeviceFirmwareTask
取消任务	iotcloud	CancelTask
创建设备	iotcloud	CreateDevice
保存设备远程配置	iotcloud	CreateDeviceConfig
创建设备分发任务	iotcloud	CreateDeviceDistributionTask
创建lora设备	iotcloud	CreateLoraDevice
创建多个设备	iotcloud	CreateMultiDevice
创建批量创建设备任务	iotcloud	CreateMultiDevicesTask
创建私有CA证书	iotcloud	CreatePrivateCA
创建产品	iotcloud	CreateProduct
创建任务	iotcloud	CreateTask
获取任务文件上传链接	iotcloud	CreateTaskFileUrl
创建Topic	iotcloud	CreateTopicPolicy
创建规则	iotcloud	CreateTopicRule
删除设备	iotcloud	DeleteDevice
删除设备资源	iotcloud	DeleteDeviceResource
批量删除设备	iotcloud	DeleteDevices
删除固件	iotcloud	DeleteFirmware
删除lora设备	iotcloud	DeleteLoraDevice
删除消息队列	iotcloud	DeleteMsgQueue
删除私有CA证书	iotcloud	DeletePrivateCA
删除产品	iotcloud	DeleteProduct
删除产品的私有CA证书	iotcloud	DeleteProductPrivateCA
删除产品资源	iotcloud	DeleteProductResource
删除服务端订阅	iotcloud	DeleteServiceSubs

操作名称	资源类型	事件名称
删除Topic	iotcloud	DeleteTopicPolicy
删除规则	iotcloud	DeleteTopicRule
查询所有设备列表	iotcloud	DescribeAllDevices
查看设备详情	iotcloud	DescribeDevice
获取设备私钥	iotcloud	DescribeDeviceClientKey
获取设备配置列表	iotcloud	DescribeDeviceConfigs
查询设备资源详情	iotcloud	DescribeDeviceResource
获取设备资源列表	iotcloud	DescribeDeviceResources
获取设备影子 (旧)	iotcloud	DescribeDeviceShadow
获取设备列表 (旧)	iotcloud	DescribeDevices
查询固件信息	iotcloud	DescribeFirmware
查询固件升级任务详情	iotcloud	DescribeFirmwareTask
查询固件升级任务的设备列表	iotcloud	DescribeFirmwareTaskDevices
查询固件升级任务状态分布	iotcloud	DescribeFirmwareTaskDistribution
查询固件升级任务统计信息	iotcloud	DescribeFirmwareTaskStatistics
查询固件升级任务列表	iotcloud	DescribeFirmwareTasks
获取网关绑定的子设备列表	iotcloud	DescribeGatewayBindDevices
获取网关绑定的产品	iotcloud	DescribeGatewayBindProduct
获取创建多设备任务状态 (旧)	iotcloud	DescribeMultiDevTask
获取创建多设备结果 (旧)	iotcloud	DescribeMultiDevices
查询私有化CA信息	iotcloud	DescribePrivateCA
查询私有CA绑定的产品列表	iotcloud	DescribePrivateCABindedProducts
查看产品详情	iotcloud	DescribeProduct
查询产品绑定的CA证书	iotcloud	DescribeProductCA
查看产品任务详情	iotcloud	DescribeProductTask
获取产品级任务列表	iotcloud	DescribeProductTasks
获取产品列表(新)	iotcloud	DescribeProducts
查询推送资源任务统计信息	iotcloud	DescribePushResourceTaskStatistics
查询资源推送任务列表	iotcloud	DescribeResourceTasks
获取任务详情	iotcloud	DescribeTask
获取任务列表 (旧)	iotcloud	DescribeTasks
查看Topic详情	iotcloud	DescribeTopicPolicy
获取未绑定的设备列表	iotcloud	DescribeUnbindedDevices
禁用规则	iotcloud	DisableTopicRule
下载设备资源	iotcloud	DownloadDeviceResource
编辑固件信息	iotcloud	EditFirmware

操作名称	资源类型	事件名称
启用规则	iotcloud	EnableTopicRule
获取所有版本列表	iotcloud	GetAllVersion
获取固件上传地址	iotcloud	GetCOSURL
获取时序数据库实例列表	iotcloud	GetCTSDBInstanceList
获取创建多设备任务状态	iotcloud	GetCreateMultiDevTask
获取数据库列表	iotcloud	GetDataBaseList
获取数据库表列表	iotcloud	GetDataBaseTableList
获取设备在线状态	iotcloud	GetDeviceOnlineStatus
获取固件容量	iotcloud	GetFirmwaresStorage
获取函数列表	iotcloud	GetFunctionList
获取消息队列实例列表	iotcloud	GetMQInstanceList
获取消息队列Topic列表	iotcloud	GetMQTopicList
拉取可视化监控数据	iotcloud	GetMonitorData
获取创建多设备结果	iotcloud	GetMultiDevices
获取服务端订阅配置	iotcloud	GetServiceSubsCfg
获取规则信息	iotcloud	GetTopicRule
查询用户付费开通情况	iotcloud	GetUserChargeStatus
获取版本分布	iotcloud	GetVersionDistribution
获取设备列表	iotcloud	ListDevices
获取固件更新状态列表	iotcloud	ListFirmwareUpdateStatus
获取固件列表	iotcloud	ListFirmwares
查询日志	iotcloud	ListLog
获取日志内容列表	iotcloud	ListLogPayload
获取产品列表	iotcloud	ListProducts
获取设备sdk日志	iotcloud	ListSDKLog
获取任务列表	iotcloud	ListTasks
获取Topic列表	iotcloud	ListTopicPolicy
获取规则列表	iotcloud	ListTopicRules
开启服务端订阅	iotcloud	OpenServiceSubs
发布消息	iotcloud	Publish
模拟lora设备发送消息	iotcloud	PublishAsDevice
发布广播消息	iotcloud	PublishBroadcastMessage
发布消息(旧)	iotcloud	PublishMessage
发布RRPC消息	iotcloud	PublishRRPCMessage
服务下发消息到lora设备	iotcloud	PublishToDevice
替换规则	iotcloud	ReplaceTopicRule

操作名称	资源类型	事件名称
请求消息队列认证	iotcloud	ReqCMQAuth
重置设备状态	iotcloud	ResetDeviceState
重试设备升级任务	iotcloud	RetryDeviceFirmwareTask
搜索设备	iotcloud	SearchDevice
搜索设备属性	iotcloud	SearchDeviceForTag
搜索产品	iotcloud	SearchProduct
搜索规则	iotcloud	SearchTopicRule
批量设置产品禁用状态	iotcloud	SetProductsForbiddenStatus
批量解绑子设备（新）	iotcloud	UnbindDevices
网关解绑产品	iotcloud	UnbindProduct
更新设备	iotcloud	UpdateDevice
切换设备可用状态	iotcloud	UpdateDeviceAvailableState
更新设备日志级别	iotcloud	UpdateDeviceLogLevel
更新设备PSK	iotcloud	UpdateDevicePSK
更新设备影子	iotcloud	UpdateDeviceShadow
批量切换设备可用状态	iotcloud	UpdateDevicesEnableState
更新固件	iotcloud	UpdateFirmware
更新固件升级任务状态	iotcloud	UpdateOtaTaskStatus
更新私有CA证书	iotcloud	UpdatePrivateCA
更新产品	iotcloud	UpdateProduct
更新产品动态注册	iotcloud	UpdateProductDynamicRegister
更新产品的私有CA	iotcloud	UpdateProductPrivateCA
更新Topic	iotcloud	UpdateTopicPolicy
上传固件信息	iotcloud	UploadFirmware
用户登录IoTHub	iotcloud	UserEnterIoTHub

# 黑石负载均衡

最近更新时间：2024-01-04 15:49:10

下表为操作审计支持的黑石负载均衡操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建流量镜像	bmlb	AddTrafficMirror
绑定物理服务器到四层监听器	bmlb	BindBmL4ListenerRs
绑定虚机IP到负载均衡四层监听器	bmlb	BindBmL4ListenerVmlp
绑定虚机IP到负载均衡七层转发路径	bmlb	BindBmL7LocationVmlp
绑定物理服务器到七层转发路径	bmlb	BindBmLocationInstances
绑定黑石服务器到四层监听器	bmlb	BindL4Backends
绑定黑石物理服务器或半托管服务器到七层转发路径	bmlb	BindL7Backends
绑定LB 个性化配置到LB 实例	bmlb	BindLbCustomConf
绑定LB个性化配置到LB 实例	bmlb	BindLoadBalancerCustomConfig
绑定黑石服务器七层监听器到流量镜像实例	bmlb	BindTrafficMirrorListeners
绑定黑石物理服务器成为流量镜像接收机	bmlb	BindTrafficMirrorReceivers
创建默认自动重定向	bmlb	CreateAutoRedirect
创建负载均衡七层监听器	bmlb	CreateBmForwardListeners
创建负载均衡七层转发规则	bmlb	CreateBmForwardRules
创建负载均衡四层监听器	bmlb	CreateBmListeners
创建负载均衡	bmlb	CreateBmLoadBalancer
创建黑石四层负载均衡监听器	bmlb	CreateL4Listeners
创建黑石负载均衡七层监听器	bmlb	CreateL7Listeners
创建黑石负载均衡七层转发规则	bmlb	CreateL7Rules
添加LB 个性化参数	bmlb	CreateLbCustomConf
添加LB 个性化参数	bmlb	CreateLoadBalancerCustomConfig
创建黑石负载均衡实例	bmlb	CreateLoadBalancers
创建重定向	bmlb	CreateRedirect
创建流量镜像实例	bmlb	CreateTrafficMirror
删除负载均衡七层转发域名	bmlb	DeleteBmForwardDomains
删除负载均衡七层转发规则	bmlb	DeleteBmForwardRules
删除负载均衡四层监听器	bmlb	DeleteBmListeners
删除负载均衡	bmlb	DeleteBmLoadBalancers
删除黑石负载均衡七层转发域名	bmlb	DeleteL7Domains
删除黑石负载均衡七层转发规则	bmlb	DeleteL7Rules
删除LB 个性化配置	bmlb	DeleteLbCustomConf
删除黑石负载均衡监听器	bmlb	DeleteListeners

操作名称	资源类型	事件名称
删除用户指定的黑石负载均衡实例	bmlb	DeleteLoadBalancer
删除LB 个性化配置	bmlb	DeleteLoadBalancerCustomConfig
删除重定向配置组	bmlb	DeleteRedirectGroup
删除流量镜像实例	bmlb	DeleteTrafficMirror
获取主机的负载均衡的绑定详情	bmlb	DescribeBmBindInfo
获取负载均衡七层监听器详细信息	bmlb	DescribeBmForwardListenerInfo
获取负载均衡七层监听器	bmlb	DescribeBmForwardListeners
获取负载均衡七层转发规则	bmlb	DescribeBmForwardRules
获取负载均衡四层监听器绑定的主机列表	bmlb	DescribeBmL4ListenerBackends
获取负载均衡四层监听器详细信息	bmlb	DescribeBmListenerInfo
获取负载均衡四层监听器	bmlb	DescribeBmListeners
获取黑石负载均衡实例列表	bmlb	DescribeBmLoadBalancers
获取负载均衡七层转发路径绑定的主机列表	bmlb	DescribeBmLocationBackends
获取负载均衡端口信息	bmlb	DescribeBmVportInfo
获取黑石负载均衡证书详情	bmlb	DescribeCertDetail
查询黑石物理机和虚机以及托管服务器绑定的黑石负载均衡详情	bmlb	DescribeDevicesBindInfo
获取黑石负载均衡四层监听器绑定的主机列表	bmlb	DescribeL4Backends
查找绑定了某主机或者指定监听器名称的黑石负载均衡四层监听器	bmlb	DescribeL4ListenerInfo
获取黑石负载均衡四层监听器	bmlb	DescribeL4Listeners
获取黑石负载均衡七层转发路径绑定的主机列表	bmlb	DescribeL7Backends
查找绑定了某主机或者有某转发域名黑石负载均衡七层监听器	bmlb	DescribeL7ListenerInfo
获取黑石负载均衡七层监听器列表信息	bmlb	DescribeL7Listeners
获取指定VPC下的7层监听器	bmlb	DescribeL7ListenersEx
获取黑石负载均衡七层转发规则	bmlb	DescribeL7Rules
获取LB 个性化配置详情	bmlb	DescribeLbCustomConf
获取LB 自定义配置列表	bmlb	DescribeLbCustomConfList
获取LB 个性化默认配置	bmlb	DescribeLbDefaultConf
获取LB 个性化配置详情	bmlb	DescribeLoadBalancerCustomConfigDetail
获取LB 自定义配置列表	bmlb	DescribeLoadBalancerCustomConfigSet
获取LB 自定义配置列表	bmlb	DescribeLoadBalancerCustomConfigs
获取黑石负载均衡端口相关信息	bmlb	DescribeLoadBalancerPortInfo
查询负载均衡实例异步任务的执行情况	bmlb	DescribeLoadBalancerTaskResult
获取黑石负载均衡实例列表	bmlb	DescribeLoadBalancers
获取用户计费业务实例	bmlb	DescribeNegativeFee
获取用户计费业务实例	bmlb	DescribeNegativeFeeLb
查询重定向列表	bmlb	DescribeRedirectGroup

操作名称	资源类型	事件名称
获取流量镜像的监听器列表信息	bmlb	DescribeTrafficMirrorListeners
获取流量镜像接收机健康状态	bmlb	DescribeTrafficMirrorReceiverHealthStatus
获取指定流量镜像实例的接收机信息	bmlb	DescribeTrafficMirrorReceivers
获取流量镜像实例的列表信息	bmlb	DescribeTrafficMirrors
获取负载均衡证书详情	bmlb	GetBmCertDetail
根据unVpcId获取所有的7层监听器(支持模糊匹配)	bmlb	GetForwardListenersEx
获取流量镜像基本信息	bmlb	GetTrafficMirror
获取流量镜像列表	bmlb	GetTrafficMirrorList
获取流量镜像监听器列表	bmlb	GetTrafficMirrorListenerList
查询当前流量镜像的七层监听器(支持模糊匹配)	bmlb	GetTrafficMirrorMonitorListEx
获取流量镜像接收机健康状态	bmlb	GetTrafficMirrorReceiverHealthStatus
获取流量镜像接收机列表	bmlb	GetTrafficMirrorReceiverList
查询黑石负载均衡的价格	bmlb	InquiryLoadBalancerPrice
修改负载均衡七层监听器	bmlb	ModifyBmForwardListener
修改负载均衡七层转发路径	bmlb	ModifyBmForwardLocation
修改负载均衡四层监听器后端实例端口	bmlb	ModifyBmL4ListenerBackendPort
修改4层LB后端实例探测端口	bmlb	ModifyBmL4ListenerBackendProbePort
修改负载均衡四层监听器后端实例权重	bmlb	ModifyBmL4ListenerBackendWeight
修改负载均衡四层监听器	bmlb	ModifyBmListener
修改负载均衡属性信息	bmlb	ModifyBmLoadBalancerAttributes
更改黑石LB的计费方式	bmlb	ModifyBmLoadBalancerChargeMode
修改负载均衡七层转发路径后端实例端口	bmlb	ModifyBmLocationBackendPort
修改负载均衡七层转发路径后端实例权重	bmlb	ModifyBmLocationBackendWeight
修改黑石负载均衡四层监听器后端实例端口	bmlb	ModifyL4BackendPort
修改黑石负载均衡四层监听器后端探测端口	bmlb	ModifyL4BackendProbePort
修改黑石负载均衡四层监听器后端实例权重	bmlb	ModifyL4BackendWeight
修改黑石负载均衡四层监听器	bmlb	ModifyL4Listener
修改黑石负载均衡七层转发路径后端实例端口	bmlb	ModifyL7BackendPort
修改黑石负载均衡七层转发路径后端实例权重	bmlb	ModifyL7BackendWeight
修改黑石负载均衡七层监听器	bmlb	ModifyL7Listener
修改黑石负载均衡七层转发路径	bmlb	ModifyL7Locations
更新LB 个性化配置	bmlb	ModifyLbCustomConf
更改保障型 LB 配置	bmlb	ModifyLbFeeBzConf
修改黑石负载均衡实例的基本配置信息	bmlb	ModifyLoadBalancer
更改黑石负载均衡的计费方式	bmlb	ModifyLoadBalancerChargeMode
更新LB 个性化配置	bmlb	ModifyLoadBalancerCustomConfig

操作名称	资源类型	事件名称
更新负载均衡证书	bmlb	ReplaceBmCert
更新黑石负载均衡证书	bmlb	ReplaceCert
替换保存重定向组	bmlb	ReplaceRedirectGroup
设置流量镜像的别名	bmlb	SetTrafficMirrorAlias
设置流量镜像的健康检查参数	bmlb	SetTrafficMirrorHealthSwitch
解绑LB 个性化配置	bmlb	UnBindLbCustomConf
解绑负载均衡四层监听器物理服务器	bmlb	UnbindBmL4ListenerRs
解绑负载均衡四层监听器虚机IP	bmlb	UnbindBmL4ListenerVmIp
解绑负载均衡七层转发路径虚机IP	bmlb	UnbindBmL7LocationVmIp
解绑物理服务器到七层转发路径	bmlb	UnbindBmLocationInstances
解绑黑石负载均衡四层监听器物理服务器	bmlb	UnbindL4Backends
解绑黑石物理服务器或者托管服务器到七层转发路径	bmlb	UnbindL7Backends
解绑LB个性化配置	bmlb	UnbindLoadBalancerCustomConfig
解绑流量镜像监听器	bmlb	UnbindTrafficMirrorListeners
解绑流量镜像接收机	bmlb	UnbindTrafficMirrorReceivers
创建负载均衡证书	bmlb	UploadBmCert
创建黑石负载均衡证书	bmlb	UploadCert

# T-Sec-DDoS防护(Anti-DDoS)

最近更新时间：2025-03-22 01:30:24

下表为操作审计支持的T-Sec-DDoS防护(Anti-DDoS)操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建高防IP资源	antiddos	AntiddosIpCreateResource
升级高防IP资源	antiddos	AntiddosIpModifyResource
续费高防IP资源	antiddos	AntiddosIpRenewResource
创建高防包资源	antiddos	AntiddosPacketCreateResource
升级高防包资源	antiddos	AntiddosPacketModifyResource
续费高防包资源	antiddos	AntiddosPacketRenewResource
绑定高防弹性公网IP	antiddos	AssociateDDoSAddress
绑定高防弹性公网IP到Clb	antiddos	AssociateDDoSLoadBalancer
获取高防包业务带宽状态	antiddos	CheckBgpBandWidthStatus
设置基础防护的DDoS告警阈值，只支持基础防护产品	antiddos	CreateBasicDDoSAlarmThreshold
添加DDoS防护的IP黑白名单	antiddos	CreateBlackWhitelipList
绑定IP到高防包实例	antiddos	CreateBoundIP
新增CC地域封禁策略	antiddos	CreateCCGeolpPolicy
新增CC精准防护策略	antiddos	CreateCCPrecisionPolicy
新增CC频率限制策略	antiddos	CreateCCReqLimitPolicy
新建CC四层黑白名单	antiddos	CreateCcBlackWhitelipList
新建CC防护的地域封禁配置	antiddos	CreateCcGeolPBlockConfig
设置DDoS防护的AI防护开关	antiddos	CreateDDoSAl
添加DDoS防护的IP网段黑白名单	antiddos	CreateDDoSBlackWhitelipList
配置DDoS连接抑制选项	antiddos	CreateDDoSConnectLimit
添加DDoS防护的区域封禁配置	antiddos	CreateDDoSGeoIPBlockConfig
添加DDoS防护的访问限速配置	antiddos	CreateDDoSSpeedLimitConfig
设置单IP默认告警阈值配置	antiddos	CreateDefaultAlarmThreshold
创建日志投递服务日志集	antiddos	CreateDeliveryLogset
请求人工专家服务	antiddos	CreateExpertService
添加DDoS防护主机水印防护密钥	antiddos	CreateHostWaterPrintKey
创建主机版水印防护包	antiddos	CreateHostWaterPrintPackage
设置单IP告警阈值配置	antiddos	CreateIPAlarmThresholdConfig
资源实例重新命名	antiddos	CreateInstanceName
配置7层转发规则的证书	antiddos	CreateL7RuleCert
上传七层规则证书	antiddos	CreateL7RuleCerts
混合云设备人工添加防护	antiddos	CreateManualProtectIP

操作名称	资源类型	事件名称
添加L4转发规则	antiddos	CreateNewL4Rules
添加7层转发规则	antiddos	CreateNewL7Rules
批量上传7层转发规则	antiddos	CreateNewL7RulesUpload
添加DDoS防护的特征过滤规则	antiddos	CreatePacketFilterConfig
添加DDoS防护的端口acl策略	antiddos	CreatePortAclConfig
批量添加DDoS防护的端口acl策略	antiddos	CreatePortAclConfigList
设置DDoS防护的协议封禁配置	antiddos	CreateProtocolBlockConfig
设置用户QPS告警阈值	antiddos	CreateQpsAlarmConfig
创建调度的域名	antiddos	CreateSchedulingDomain
创建智能调度自定义模式联动资源	antiddos	CreateSchedulingDomainCustomBakResource
创建智能调度自定义模式主资源	antiddos	CreateSchedulingDomainCustomResource
创建调度域名的ip记录	antiddos	CreateSchedulingRecord
创建试用申请记录	antiddos	CreateTrialRequisition
IP解封操作	antiddos	CreateUnblockIp
升级旧版本资源到新版控制台	antiddos	CreateUpdateOldResource
自动升级套餐规格	antiddos	CreateUpgradeResource
添加DDoS防护的水印防护配置	antiddos	CreateWaterPrintConfig
添加DDoS防护的水印防护密钥	antiddos	CreateWaterPrintKey
删除DDoS防护的IP黑白名单	antiddos	DeleteBlackWhitelipList
删除CC地域封禁策略	antiddos	DeleteCCGeolpPolicy
删除CC分级策略	antiddos	DeleteCCLevelPolicy
删除CC精准防护策略	antiddos	DeleteCCPrecisionPolicy
删除CC频率限制策略	antiddos	DeleteCCRequestLimitPolicy
删除CC清洗阈值策略	antiddos	DeleteCCThresholdPolicy
删除CC四层黑白名单	antiddos	DeleteCcBlackWhitelipList
删除CC防护的区域封禁配置	antiddos	DeleteCcGeolPBlockConfig
删除DDoS防护的IP网段黑白名单	antiddos	DeleteDDoSBlackWhitelipList
删除DDoS防护的区域封禁配置	antiddos	DeleteDDoSGeolPBlockConfig
删除DDoS防护的访问限速配置	antiddos	DeleteDDoSspeedLimitConfig
人工删除混合云设备防护	antiddos	DeleteManualProtectIP
删除L4转发规则	antiddos	DeleteNewL4Rules
删除L7转发规则	antiddos	DeleteNewL7Rules
删除DDoS防护的特征过滤规则	antiddos	DeletePacketFilterConfig
删除DDoS防护的端口acl策略	antiddos	DeletePortAclConfig
删除用户QPS告警阈值	antiddos	DeleteQpsAlarmConfig
删除调度域名	antiddos	DeleteSchedulingDomain

操作名称	资源类型	事件名称
删除智能调度自定义模式联动资源	antiddos	DeleteSchedulingDomainCustomBakResource
删除智能调度自定义模式主资源	antiddos	DeleteSchedulingDomainCustomResource
删除域名相关的IP记录	antiddos	DeleteSchedulingRecord
删除DDoS防护的水印防护配置	antiddos	DeleteWaterPrintConfig
删除DDoS防护的水印防护密钥	antiddos	DeleteWaterPrintKey
获取操作日志	antiddos	DescribeActionLog
获取各项CC策略的用户配置条数	antiddos	DescribeAllCcPolicyNum
获取帐号DDoS高防状态数据	antiddos	DescribeAntiddosStatus
查询高防IP弹性峰值	antiddos	DescribeBGPIElasticLimit
高防IP获取7层转发规则	antiddos	DescribeBGPIPL7Rules
查询要升级跨区域的高防包数量	antiddos	DescribeBGPUpgradeTransRegion
获取基础防护攻击状态	antiddos	DescribeBasicDeviceStatus
获取基础防护黑洞阈值	antiddos	DescribeBasicDeviceThreshold
高防包业务带宽状态	antiddos	DescribeBgpBandWidthStatus
获取高防包流量折线图	antiddos	DescribeBgpBizTrend
获取高防IP业务带宽状态	antiddos	DescribeBgpIPBandWidthStatus
获取可绑定的高防包资源	antiddos	DescribeBindableBGPInstance
获取业务流量状态码统计列表	antiddos	DescribeBizHttpStatus
获取业务转发流量指标列表	antiddos	DescribeBizIndex
获取高防IP业务监控流量曲线	antiddos	DescribeBizMonitorTrend
获取高防IP业务流量曲线	antiddos	DescribeBizTrend
获取封堵ip列表	antiddos	DescribeBlockIpResource
获取封堵指标	antiddos	DescribeBlockStatistic
获取地域的单IP封堵阈值	antiddos	DescribeBlockThreshold
新版控制台 业务分析顶部计数	antiddos	DescribeBusinessOverviewStat
获取CC防护的AI防护开关列表	antiddos	DescribeCCAIList
查询CC智能防护生成策略	antiddos	DescribeCCAIPolicy
获取CC攻击事件列表	antiddos	DescribeCCEvList
获取CC地域封禁策略列表	antiddos	DescribeCCGeolpPolicyList
获取cc攻击指标数据	antiddos	DescribeCCIIndex
获取CC防护等级列表	antiddos	DescribeCCLevelList
获取CC分级策略	antiddos	DescribeCCLevelPolicy
获取CC精准防护列表	antiddos	DescribeCCPrecisionPlyList
获取CC频率限制策略列表	antiddos	DescribeCCReqLimitPolicyList
获取CC清洗阈值列表	antiddos	DescribeCCThresholdList
获取CC清洗阈值策略	antiddos	DescribeCCThresholdPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
获取CC攻击指标曲线	antiddos	DescribeCCTrend
获取CC四层黑白名单列表	antiddos	DescribeCcBlackWhitelst
获取Cc域名攻击记录	antiddos	DescribeCcDomainEventList
获取CC防护的区域封禁配置列表	antiddos	DescribeCcGeoIPBlockConfigList
查询账户下更换封堵IP的任务	antiddos	DescribeChangelpResource
获取基础防护互联网通道资源	antiddos	DescribeChannelDeviceResource
获取云上防护实例列表	antiddos	DescribeCloudProtectInstance
获取云防护指标	antiddos	DescribeCloudProtectStatistic
获取混合云集群列表	antiddos	DescribeClusterInfo
DDoS攻击源IP地域分布图报表	antiddos	DescribeDDoSAttackIPRegionMap
获取DDoS攻击源列表	antiddos	DescribeDDoSAttackSource
获取DDoS攻击的topn攻击源	antiddos	DescribeDDoSAttackSourceTopN
获取DDoS防护的IP网段黑白名单	antiddos	DescribeDDoSBlackWhitelst
获取单个实例的DDoS连接抑制配置	antiddos	DescribeDDoSConnectLimit
获取DDoS连接抑制配置列表	antiddos	DescribeDDoSConnectLimitList
获取DDoS攻击占比分析	antiddos	DescribeDDoSCount
获取DDoS攻击事件列表	antiddos	DescribeDDoSEventList
获取攻击事件信息	antiddos	DescribeDDoSEvent
获取ddos攻击指标数据	antiddos	DescribeDDoSIndex
获取ddos策略概览数据	antiddos	DescribeDDoSPolicyOverview
获取DDoS高防产品支持的地域列表	antiddos	DescribeDDoSRegions
获取DDoS攻击指标曲线	antiddos	DescribeDDoSSTrend
获取DDos产品更新日志	antiddos	DescribeDDosUpdateInfo
获取单IP默认告警阈值配置	antiddos	DescribeDefaultAlarmThreshold
查询购买不同带宽资源返回的发货地域	antiddos	DescribeDeliverRegion
查询国内高防IP的发货类型	antiddos	DescribeDeliverResourceType
获取该资源实例下所有可以添加投递任务的列表，7层是ip域名列表，已添加投递的域名无法再添加投递	antiddos	DescribeDeliveryAddableList
获取日志投递服务日志集列表	antiddos	DescribeDeliveryLogSets
查询日志投递服务注册状态：首先会检查是否具有CAM跨服务操作权限，再检查cls服务是否已开通	antiddos	DescribeDeliveryRegisterStatus
获取日志投递任务详情	antiddos	DescribeDeliveryTaskDetail
获取该资源实例下所有域名日志投递任务	antiddos	DescribeDeliveryTaskList
获取四层自定义检测阈值	antiddos	DescribeDetectThreshold
获取四层自定义IP检测阈值	antiddos	DescribeDetectThresholdNew
获取混合云设备列表	antiddos	DescribeDeviceInfo
获取域名化负载均衡映射IP	antiddos	DescribeDomainClbIP

操作名称	资源类型	事件名称
检查域名是否备案	antiddos	DescribeDomainICP
检测域名是否管局黑名单	antiddos	DescribeDomainICPBlack
查找域名资产实例	antiddos	DescribeDomainInstanceResource
读取下载攻击事件的pcap包	antiddos	DescribeDownloadPcap
获取地域封禁相关地域列表	antiddos	DescribeGeolpAreaList
获取赠送的业务带宽	antiddos	DescribeGiftServiceBandwidth
获取四层全局检测阈值	antiddos	DescribeGlobalDetectThreshold
获取四层所有IP检测阈值	antiddos	DescribeGlobalDetectThresholdNew
获取主机版Ko文件版本列表	antiddos	DescribeHostKoVersionList
获取主机水印key列表	antiddos	DescribeHostWaterKeyList
获取主机版水印注册数	antiddos	DescribeHostWaterKeyQuota
获取本地设备关联的IP和高防IP	antiddos	DescribeHybridAssociatedIP
获取混合云设备防护IP列表	antiddos	DescribeHybridProtectIP
获取域名调度阈值	antiddos	DescribeHybridScheduleThreshold
获取混合云智能调度域名列表	antiddos	DescribeHybridSchedulingDomain
获取管局黑名单转发规则列表	antiddos	DescribeICPBlackRules
获取IP属性	antiddos	DescribeIPInfo
获取实例防护配额	antiddos	DescribeInstancesProtectQuota
获取保险版计费信息	antiddos	DescribeInsuranceBillingInfo
获取保险包套餐列表	antiddos	DescribeInsurePacks
获取IP接入实例列表	antiddos	DescribeIPAccessInstanceList
获取IP透明接入实例状态	antiddos	DescribeIPAccessStatus
获取IP封堵列表	antiddos	DescribeIPBlockList
获取七层全局检测阈值	antiddos	DescribeL7DetectThreshold
查询与证书ID匹配的七层规则	antiddos	DescribeL7RulesBySSLCertId
判断是否为轻量版高防包	antiddos	DescribeLightHouseResource
获取高防IP资产实例列表	antiddos	DescribeListBGPIInstances
获取高防包资产实例列表	antiddos	DescribeListBGPIInstances
获取DDoS防护的IP黑白名单列表	antiddos	DescribeListBlackWhitelpList
获取DDoS防护的AI防护开关列表	antiddos	DescribeListDDoSAl
获取DDoS防护的区域封禁配置列表	antiddos	DescribeListDDoSGeoIPBlockConfig
获取DDoS防护的访问限速配置列表	antiddos	DescribeListDDoSSpeedLimitConfig
获取安全加速线路DDoS攻击流量图	antiddos	DescribeListDamDDoSFlow
获取单IP告警阈值配置列表	antiddos	DescribeListIPAlarmConfig
获取转发监听器列表	antiddos	DescribeListListener
获取DDoS防护的特征过滤规则列表	antiddos	DescribeListPacketFilterConfig

操作名称	资源类型	事件名称
获取DDoS防护的端口acl策略列表	antiddos	DescribeListPortAclList
获取防护阈值各个配置列表	antiddos	DescribeListProtectThresholdConfigNew
获取DDoS防护的协议封禁配置列表	antiddos	DescribeListProtocolBlockConfig
获取智能调度域名列表	antiddos	DescribeListSchedulingDomain
获取三网套餐包资产实例列表	antiddos	DescribeListStaticPackInstances
获取DDoS防护的水印防护配置列表	antiddos	DescribeListWaterPrintConfig
获取登录操作日志	antiddos	DescribeLoginActionLog
获取未备案规则列表	antiddos	DescribeNewICPRules
获取L4转发规则	antiddos	DescribeNewL4Rules
获取L4转发规则健康检查异常结果	antiddos	DescribeNewL4RulesErrHealth
高防IP获取7层规则	antiddos	DescribeNewL7Rules
获取L7转发规则健康检查异常结果列表	antiddos	DescribeNewL7RulesErrHealth
获取托管IP列表	antiddos	DescribeOtherIpList
拉取攻击分析计数指标	antiddos	DescribeOverviewAttackAnalysisCount
拉取攻击分析计数指标	antiddos	DescribeOverviewAttackAnalysisTrend
拉取高防防护概览攻击次数	antiddos	DescribeOverviewAttackCount
拉取防护概览攻击趋势	antiddos	DescribeOverviewAttackTrend
拉取基础防护概览页指标	antiddos	DescribeOverviewBasicIndex
获取高防及基础防护概览的Cc攻击事件	antiddos	DescribeOverviewBusinessCcEventList
获取高防及基础防护概览页DDoS攻击事件列表	antiddos	DescribeOverviewBusinessDDoSEventList
获取防护概览趋势图	antiddos	DescribeOverviewCCTrend
获取防护概览的Cc攻击事件	antiddos	DescribeOverviewCcEventList
防护概览DDoS攻击源IP地域分布图	antiddos	DescribeOverviewDDoSAttackIPRegionMap
获取防护概览DDoS攻击的topn攻击源	antiddos	DescribeOverviewDDoSAttackSourceTopN
获取防护概览DDoS概览扇形图	antiddos	DescribeOverviewDDoSCount
获取防护概览的ddos攻击事件	antiddos	DescribeOverviewDDoSEventList
获取防护概览DDoS攻击流量带宽和攻击包速率数据	antiddos	DescribeOverviewDDoSSTrend
拉取防护概览指标	antiddos	DescribeOverviewIndex
防护策略开启总览	antiddos	DescribeOverviewPolicy
获取产品总览	antiddos	DescribePackIndex
下载攻击事件的pcap包报表	antiddos	DescribePcap
查询账号维度待处理风险信息	antiddos	DescribePendingRiskInfo
获取云产品的带宽是否符合绑定基础防护条件	antiddos	DescribeProductTrafficMax
获取用户QPS告警阈值	antiddos	DescribeQpsAlarmConfig
获取实时攻击态势指标	antiddos	DescribeRealAttackStatistic
获取资源的资源个数	antiddos	DescribeResourceCount

操作名称	资源类型	事件名称
获取资源列表	antiddos	DescribeResourceList
查询发放资源类型资源	antiddos	DescribeResourceType
获取智能调度自定义模式资源	antiddos	DescribeSchedulingDomainCustomResource
获取调度域名列表	antiddos	DescribeSchedulingDomainList
查询调度域名已配置的IP信息	antiddos	DescribeSchedulingRecordList
获取安全统计	antiddos	DescribeSeIndex
获取共享包除特定资源外所有绑定的ip	antiddos	DescribeShareBoundIpExcludedIdList
获取回源IP段	antiddos	DescribeSourceIpSegment
获取赠送的业务带宽	antiddos	DescribeTCBLabelBandwidth
获取最近的申请试用记录	antiddos	DescribeTrialRequisition
获取解封资源列表	antiddos	DescribeUnBlockIpResource
获取黑洞解封次数	antiddos	DescribeUnBlockStatis
获取用户实例攻击状态	antiddos	DescribeUserAttackStatus
获取客户等级	antiddos	DescribeUserGrade
获取客户最近购买高防情况	antiddos	DescribeUserPurchaseAttribute
解绑高防弹性公网IP	antiddos	DisassociateDDoSIpAddress
下载攻击事件的pcap包	antiddos	DownloadPcap
高防包升级为跨区域的产品	antiddos	ModifyBGPUgradeTransRegion
修改高防包弹性业务带宽开关	antiddos	ModifyBgpElasticBandwidth
设置CC防护的AI防护开关	antiddos	ModifyCCAISSwitch
修改CC地域封禁策略	antiddos	ModifyCCGeolpPolicy
修改CC的防护等级	antiddos	ModifyCCLevelPolicy
修改防护组的非标端口	antiddos	ModifyCCOtherPortPolicy
修改CC精准防护策略	antiddos	ModifyCCPrecisionPolicy
修改CC频率限制策略	antiddos	ModifyCCReqLimitPolicy
修改CC的防护阈值	antiddos	ModifyCCThreshold
修改CC清洗阈值	antiddos	ModifyCCThresholdPolicy
修改CC四层黑白名单	antiddos	ModifyCcBlackWhitelplist
修改CC防护的区域封禁配置	antiddos	ModifyCcGeolpBlockConfig
修改DDoS黑白名单列表	antiddos	ModifyDDoSBlackWhitelplist
修改DDoS防护的区域封禁配置	antiddos	ModifyDDoSGeolpBlockConfig
修改DDoSIP防护等级	antiddos	ModifyDDoSLevel
修改DDoS防护的访问限速配置	antiddos	ModifyDDoSspeedLimitConfig
修改DDoS清洗阈值	antiddos	ModifyDDoSthreshold
修改日志投递任务	antiddos	ModifyDeliveryTask
修改日志投递任务状态: 启用 停用 删除	antiddos	ModifyDeliveryTaskStatus

操作名称	资源类型	事件名称
修改智能解析域名名称	antiddos	ModifyDomainUsrName
修改弹性防护带宽	antiddos	ModifyElasticBandwidth
修改弹性防护阈值	antiddos	ModifyElasticLimit
修改域名调度阈值	antiddos	ModifyHybridScheduleThreshold
修改L4转发规则健康检查参数，支持的子产品：高防IP、高防IP专业版	antiddos	ModifyL4Health
修改L4转发规则的会话保持，支持的子产品：高防IP、高防IP专业版	antiddos	ModifyL4KeepTime
修改L7转发规则健康检查参数，支持的子产品：高防IP、高防IP专业版	antiddos	ModifyL7Health
修改L7转发规则的会话保持，支持的子产品：高防IP	antiddos	ModifyL7KeepTime
修改7层转发规则	antiddos	ModifyNewDomainRules
修改4层转发规则	antiddos	ModifyNewL4Rule
修改DDoS防护的特征过滤规则	antiddos	ModifyPacketFilterConfig
修改DDoS防护的端口acl策略	antiddos	ModifyPortAclConfig
修改用户QPS告警阈值	antiddos	ModifyQpsAlarmConfig
修改资源自动续费标记	antiddos	ModifyResourceRenewFlag
修改智能调度模式	antiddos	ModifySchedulingDomainMode
修改调度域名TTL	antiddos	ModifySchedulingDomainTTL
修改域名自动调度开关	antiddos	ModifySchedulingManualSwitch
修改IP记录的优先级	antiddos	ModifySchedulingRecordPriority
修改IP记录的启用开关	antiddos	ModifySchedulingRecordSwitch
修改调度域名的回切时间	antiddos	ModifySchedulingSwitchTime
设置保险版防护	antiddos	SetInsurancePackage
开启或关闭DDoS防护的水印防护配置	antiddos	SwitchWaterPrintConfig

# 腾讯云可观测平台

最近更新时间：2025-06-09 01:30:28

腾讯云可观测平台（Tencent Cloud Observability Platform, TCOP）基于指标、链路、日志、事件的全类型监控数据，结合强大的可视化和告警能力，为您提供一体化监控解决方案。满足您全链路、端到端的统一监控诉求，提高运维排障效率，为业务的健康和稳定保驾护航。

下表为操作审计支持的腾讯云可观测平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
废弃发布直播课	tcop	CreateFastLiveCourse
废弃获取直播课回放列表	tcop	DescribeFastReplays
废弃修改直播课	tcop	ModifyFastLiveCourse

# 财务

最近更新时间：2025-06-05 01:30:18

下表为操作审计支持的财务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请备案合同	finance	ApplyBeianContract
申请订单合同	finance	ApplyDealContract
申请疫情专项合同	finance	ApplyEpidemicPact
小游戏权益报名提交	finance	ApplyMiniGameBenefit
申请框架合同	finance	ApplyPactContract
批量退已生效续费单	finance	BatchReturnEffectiveRenewDeal
取消合同申请	finance	CancelContract
取消转赠提货券	finance	CancelRedemptionVoucher
修改备注	finance	ChangeRemarks
检查通用合同列表	finance	CheckEpidemicList
判断是否第一次登录	finance	CheckFirstLanding
接受/拒绝/兑换提货券	finance	ConfirmGiftRedemptionVoucher
创建分摊规则	finance	CreateAllocationRule
批量设置分账标签	finance	CreateAllocationTag
创建分账单元	finance	CreateAllocationUnit
新增专属银行账户打款人名称	finance	CreateBankInfo
创建预算管理	finance	CreateBudget
创建归集规则	finance	CreateGatherRule
创建资源包绑定策略	finance	CreateMeasurePackageBindStrategy
下单接口	finance	CreateOrders
创建支付链接	finance	CreatePayUrl
创建节省计划订单	finance	CreateSavingPlanOrder
创建节省计划订单	finance	CreateSpOrder
删除分摊规则	finance	DeleteAllocationRule
批量取消设置分账标签	finance	DeleteAllocationTag
删除分账单元	finance	DeleteAllocationUnit
删除合同	finance	DeleteContract
删除归集规则	finance	DeleteGatherRule
获取账户余额	finance	DescribeAccountBalance
查询额度预警	finance	DescribeAccountWarning
查询分摊规则详情	finance	DescribeAllocationRuleDetail
查询分摊规则列表	finance	DescribeAllocationRuleSummary

操作名称	资源类型	事件名称
查询分账报表按资源汇总	finance	DescribeAllocationSummaryByResource
查询分账单元树结构	finance	DescribeAllocationTree
查询分账单元详情	finance	DescribeAllocationUnitDetail
获取用户专属银行账户信息	finance	DescribeBankInfo
获取经销账单明细数据	finance	DescribeBillDetailForDistribution
获取集团账号账单明细数据	finance	DescribeBillDetailForOrganization
获取账单下载链接	finance	DescribeBillDownloadUrl
查询账单资源汇总数据	finance	DescribeBillResourceSummary
获取经销账单资源汇总数据	finance	DescribeBillResourceSummaryForDistribution
获取集团账号账单资源汇总数据	finance	DescribeBillResourceSummaryForOrganization
获取经销账单多维度汇总费用	finance	DescribeBillSummaryForDistribution
获取集团账号账单多维度汇总费用	finance	DescribeBillSummaryForOrganization
获取COS5分钟级别产品用量明	finance	DescribeDosageCosDetailByMinute
获取计量标准接入类产品用量明细	finance	DescribeDosageDetailList
查询归集规则明细	finance	DescribeGatherRuleDetail
查看收支明细	finance	DescribeIncomeExpensesList
获取开票申请列表	finance	DescribeInvoiceApplyList
查询绑定资源包接口	finance	DescribeMeasureBoundPackageList
自定义续费周期枚举值查询接口	finance	DescribeMeasureCustomizeRenewCycleEnums
抵扣明细查询流水	finance	DescribeMeasureDeductionDetailFlow
抵扣明细查询	finance	DescribeMeasureDeductionDetails
查询计量后付费按量计费策略	finance	DescribeMeasurePostPayState
批量查询计量后付费按量计费策略	finance	DescribeMeasurePostPayStateBatch
查询用户下资源包的自动新购配置	finance	DescribeMeasureResourceAutoPurchaseConfig
费用中心资源包详情查询接口	finance	DescribeMeasureResourceDetails
资源包详情查询	finance	DescribeMeasureResources
线下汇款记录查询	finance	DescribeOfflineRechargeRecords
查询用户零预付模式	finance	DescribeSalesPolicy
获取节省计划覆盖率数据	finance	DescribeSavingPlanCoverage
查询节省计划总览明细	finance	DescribeSavingPlanOverview
查询节省计划信息	finance	DescribeSavingPlanResourceInfo
查询节省计划使用率明细	finance	DescribeSavingPlanUsage
获取节省计划覆盖率数据	finance	DescribeSpCoverageDetail
查询节省计划总览明细数据	finance	DescribeSpOverviewDetail
查询支持sp抵扣优惠资源列表	finance	DescribeSpResource
查询节省计划使用率明细数据	finance	DescribeSpUsageDetail

操作名称	资源类型	事件名称
sp使用率下载	finance	DescribeSvpUtilizationRate
转账记录查询	finance	DescribeTransferRecord
查询线下汇款记录接口	finance	DescribeUinOfflineTransferRecords
线下汇款记录查询	finance	DescribeUinOfflineTransferRecordsV2
获取用户开通分账账单月份	finance	DescribeUserAllocationBillMonth
获取代金券信息	finance	DescribeVoucherInfo
获取代金券列表	finance	DescribeVoucherList
查询用户所有代金券涉及的产品列表	finance	DescribeVoucherProductType
查看用券记录详情	finance	DescribeVoucherUsageDetails
查询优惠券使用记录	finance	DescribeVoucherUseHistory
查询提现记录	finance	DescribeWithdrawTaskList
获取可提现金额	finance	DescribeDrawableAmt
查看可提现列表	finance	DescribeDrawableList
转为正式合同	finance	ElectronicSignature
合规风控惩戒查询接口	finance	EvaluateComplianceRisk
将现金在不同的账户之间进行转移	finance	FundTransfer
获取备案合同模板	finance	GetBeianContractTemplate
获取备案列表	finance	GetBeianList
获取合同联系人	finance	GetContractContact
获取合同详情	finance	GetContractInfo
官网合同获取合同列表	finance	GetContractList
获取合同状态	finance	GetContractStatus
获取订单合同模板	finance	GetDealContractTemplate
获取订单列表	finance	GetDealList
获取框架合同，疫情专项模板	finance	GetPactContractEpidemicTemplate
获取合同模板	finance	GetPactContractTemplate
pdf预览	finance	GetPdfContent
合同pdf下载	finance	GetPdfDownload
获取盖章记录	finance	GetSealRecord
获取合同下线盖章草稿	finance	GetStampSealDraft
根据uin查询员工名	finance	GetUidName
转赠提货券	finance	GiftRedemptionVoucher
预付费资源退费隔离内部接口	finance	IsolatePrePayResourceForInner
管理端抵扣明细查询	finance	ManageDescribeMeasureDeductionDetails
设置额度预警	finance	ModifyAccountWarning
修改分摊规则	finance	ModifyAllocationRule

操作名称	资源类型	事件名称
修改分账单元	finance	ModifyAllocationUnit
变更计量后付费按量计费策略并检查计量能力可用状态	finance	ModifyAndCheckMeasurePostPayState
修改专属银行账户打款人名称	finance	ModifyBankInfo
修改精选产品代金券黑名单	finance	ModifyFeaturedProductsExclude
修改归集规则	finance	ModifyGatherRule
变更或创建计量后付费按量计费策略	finance	ModifyMeasurePostPayState
计量设置余量阈值	finance	ModifyMeasureResourceAlarmThreshold
自动用券开关	finance	ModifyVoucherBanAutoUse
申请线下盖章	finance	OfflineMailing
充值下单	finance	OpenOrderAccountBalance
预览备案合同模板	finance	PreviewBeianTemplate
预览订单合同模板	finance	PreviewDealTemplate
预览合同模板	finance	PreviewPactTemplate
订单列表	finance	QcloudDealGetDealsByCond
按产品名查询提货券列表	finance	QueryAllowRedemptionProductList
集团账号优惠权限查询接口否API 描述-中	finance	QueryDiscount
查询提货券的转赠详情	finance	QueryGiftRedemptionVoucherInfo
查询发起转赠提货券列表	finance	QueryInitiateVoucherGiftInfo
查询小游戏对应活动信息	finance	QueryMiniGameBenefitActivity
小游戏权益报名信息查询	finance	QueryMiniGameBenefitApplyInfo
批量查询小游戏对应权益信息	finance	QueryMiniGameBenefitBatch
查询提货券的接受列表	finance	QueryReceiveGiftRedemptionVoucherInfo
查询提货券的用券记录	finance	QueryRedemptionVoucherUseHistory
查询提货券列表	finance	QueryRedemptionVouchers
控制台资源检索接口	finance	QueryResourcesByKey
查询未接收提货券列表	finance	QueryUnconfirmedGiftRedemptionVoucher
批量续费单	finance	ReturnRenewOrdersInner
指定资源包设置自动新购	finance	SetMeasureResourceAutoPurchaseConfig
邮寄盖章	finance	StampSealDraft
提交线下汇款领取单	finance	SubmitOfflineTransfer
提交转账证明接口	finance	SubmitTransferProof
框架协议校验	finance	TenpayCheck
调整uin基础额度	finance	UpdateBaseCreditAmount
更新合同联系人	finance	UpdateContractContact
更新合同名用户名	finance	UpdateContractUserName
计量资源包客户级余量预警配置上下线	finance	UpdateValidResourceAlarmThreshold

操作名称	资源类型	事件名称
节省计划共享使用鉴权	finance	UseSavingPlan
费用中心-账单只读权限	finance	VerifyBillsReadonly
确认提现	finance	WithdrawAccountBalance
下单交易	finance	trade

# 加速物联网套件

最近更新时间：2024-01-04 15:48:29

下表为操作审计支持的加速物联网套件操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
启用规则	iot	ActivateRule
新增应用	iot	AddApplication
新增设备	iot	AddDevice
新增固件	iot	AddFirmware
新增固件升级任务	iot	AddOtaTask
新增产品	iot	AddProduct
新增角色	iot	AddRole
新增规则	iot	AddRule
新增授权子账号	iot	AddSubAccount
新增Topic	iot	AddTopic
注册用户	iot	AddUser
用户绑定设备	iot	AppAddDevice
用户注册	iot	AppAddUser
用户解绑设备	iot	AppDeleteDevice
获取绑定设备信息	iot	AppGetDevice
获取绑定设备数据	iot	AppGetDeviceData
获取绑定设备状态	iot	AppGetDeviceStatuses
获取绑定设备列表	iot	AppGetDevices
获取用户token	iot	AppGetToken
获取用户信息	iot	App GetUser
用户控制设备	iot	AppIssueDeviceControl
重置用户密码	iot	AppResetPassword
用户绑定设备	iot	AppSecureAddDevice
修改设备别名	iot	AppUpdateDevice
用户信息修改	iot	AppUpdateUser
关联子设备产品和网关产品	iot	AssociateSubDeviceToGatewayProduct
禁用规则	iot	DeactivateRule
删除应用	iot	DeleteApplication
删除设备	iot	DeleteDevice
删除固件	iot	DeleteFirmware
删除产品	iot	DeleteProduct
删除规则	iot	DeleteRule

操作名称	资源类型	事件名称
删除Topic	iot	DeleteTopic
获取应用信息	iot	GetApplication
获取应用列表	iot	GetApplications
获取设备历史数据	iot	GetDataHistory
获取调试日志	iot	GetDebugLog
获取设备信息	iot	GetDevice
获取设备数据	iot	GetDeviceData
获取设备日志	iot	GetDeviceLog
获取设备绑定签名	iot	GetDeviceSignatures
获取设备统计指标	iot	GetDeviceStatistics
批量获取设备状态	iot	GetDeviceStatuses
获取设备列表	iot	GetDevices
获取固件信息	iot	GetFirmware
通过固件版本获取固件信息	iot	GetFirmwareByVer
获取固件列表	iot	GetFirmwares
获取已安装固件列表	iot	GetInstalledFirmwares
获取菜单	iot	GetMenu
获取Ota设备升级记录列表	iot	GetOtaRecords
获取固件升级任务	iot	GetOtaTask
获取固件升级任务列表	iot	GetOtaTasks
获取产品信息	iot	GetProduct
获取产品列表	iot	GetProducts
获取角色信息	iot	GetRole
获取转发规则信息	iot	GetRule
获取转发规则列表	iot	GetRules
获取子账号信息	iot	GetSubAccount
获取Topic信息	iot	GetTopic
获取Topic列表	iot	GetTopics
获取用户信息	iot	GetUser
下发设备控制指令	iot	IssueDeviceControl
向Topic发布消息	iot	PublishMsg
重置设备	iot	ResetDevice
更新应用	iot	UpdateApplication
更新产品信息	iot	UpdateProduct
更新角色信息	iot	UpdateRole
更新规则	iot	UpdateRule

操作名称	资源类型	事件名称
更新子账号信息	iot	UpdateSubAccount

## 云数据库Memcached

最近更新时间: 2024-06-07 01:30:18

下表为操作审计支持的云数据库Memcached操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
修改Cmem实例属性	memcached	ChangeInstance
清空Cmem实例	memcached	ClearInstance
创建Cmem实例	memcached	CreateInstance
查询实例价格	memcached	DescribeInstancePrice
获取Cmem实例列表	memcached	DescribeInstances
获取Cmem实例Vpc对应的子网列表	memcached	DescribeVpcInstances
隔离Cmem实例	memcached	DestroyInstance
修改Cmem实例后端属性	memcached	ModifyInstance
修改实例标签	memcached	ModifyInstanceTag
修改实例网络配置	memcached	ModifyNetworkConfig

# DNSPod

最近更新时间：2025-06-04 01:30:11

下表为操作审计支持的DNSPod操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
根据域名及主机记录封禁解析记录	dnspod	BanRecordBySubDomain
取消文件下载	dnspod	CancelFile
取消订单	dnspod	CancelOrder
检查批量操作的域名权限	dnspod	CheckBatchDomain
检查是否可以开启DNSSec	dnspod	CheckCreateDNSSec
检查是否付费域名	dnspod	CheckIsVipDomain
回滚前检查单条记录	dnspod	CheckRecordSnapshotRollback
快照回滚前检查	dnspod	CheckSnapshotRollback
申请免费证书	dnspod	CreateCertificate
生成套餐及增值服务订单	dnspod	CreateDNSOrder
开启 DNSSec	dnspod	CreateDNSSec
取消开启 DNSSec	dnspod	CreateDNSSecCancel
创建 DNSSec 信息	dnspod	CreateDNSSecKeys
商品下单	dnspod	CreateDeal
添加域名	dnspod	CreateDomain
添加域名别名	dnspod	CreateDomainAlias
批量添加域名	dnspod	CreateDomainBatch
添加批量取回域名的后台任务	dnspod	CreateDomainBatchAccquire
创建域名的自定义线路	dnspod	CreateDomainCustomLine
创建域名分组	dnspod	CreateDomainGroup
批量导出域名解析量	dnspod	CreateDomainsAnalyticsFile
创建导入记录任务	dnspod	CreateImportedRecords
创建域名的线路分组	dnspod	CreateLineGroup
复制域名的线路分组	dnspod	CreateLineGroupCopy
提交尊享版套餐需求	dnspod	CreatePackageRequest
添加PTR反解析记录	dnspod	CreatePtrRecord
添加记录	dnspod	CreateRecord
批量添加记录	dnspod	CreateRecordBatch
批量添加记录（新版）	dnspod	CreateRecordBatchV2
添加记录分组	dnspod	CreateRecordGroup
批量添加域名共享	dnspod	CreateShareDomains
配置辅助 DNS	dnspod	CreateSlaveDNSConfig

操作名称	资源类型	事件名称
创建快照	dnspod	CreateSnapshot
特惠包商品订单下单	dnspod	CreateSpecialPackageOrder
批量导出子域名解析量	dnspod	CreateSubDomainsAnalyticsFile
创建添加子域名 Zone 域解析时所需要的 TXT 记录值	dnspod	CreateSubdomainValidateTXTValue
添加TXT记录	dnspod	CreateTXTRecord
创建上传文件的预签名URL地址	dnspod	CreateUploadPreSignedURL
删除协作子域名	dnspod	DeleteCooperatorSubdomain
关闭 DNSSec	dnspod	DeleteDNSSec
取消关闭 DNSSec	dnspod	DeleteDNSSecCancel
删除域名	dnspod	DeleteDomain
删除域名别名	dnspod	DeleteDomainAlias
批量删除域名	dnspod	DeleteDomainBatch
删除域名的自定义线路	dnspod	DeleteDomainCustomLine
删除域名分组	dnspod	DeleteDomainGroup
按域名状态删除域名共享	dnspod	DeleteDomainShareByStatus
刷新域名标签缓存	dnspod	DeleteDomainsTagCache
删除文件下载记录	dnspod	DeleteFile
删除域名的线路分组	dnspod	DeleteLineGroup
删除订单	dnspod	DeleteOrder
套餐解绑安全防护	dnspod	DeletePackageBindSecurityVAS
删除PTR反解析记录	dnspod	DeletePtrRecord
删除记录	dnspod	DeleteRecord
批量删除解析记录	dnspod	DeleteRecordBatch
删除记录分组	dnspod	DeleteRecordGroup
按账号删除域名共享	dnspod	DeleteShareDomain
删除域名共享	dnspod	DeleteShareDomains
删除辅助 DNS	dnspod	DeleteSlaveDNSConfig
删除快照	dnspod	DeleteSnapshot
获取用户余额	dnspod	DescribeBalance
批量任务列表	dnspod	DescribeBatchList
获取解析记录导出的任务详情	dnspod	DescribeBatchRecordExportTask
获取批量任务进展	dnspod	DescribeBatchResult
获取任务详情	dnspod	DescribeBatchTask
配置异常的解析记录列表	dnspod	DescribeConfigWarningRecordList
获取用户协作子域名列表	dnspod	DescribeCooperatorSubdomainList
获取用户协作子域名数量状态	dnspod	DescribeCooperatorSubdomainStatus

操作名称	资源类型	事件名称
获取协作子域名用户列表	dnspod	DescribeCooperatorSubdomainUserList
查询DNSPod售卖资源列表	dnspod	DescribeDNSGoodsList
DNS品询价	dnspod	DescribeDNSGoodsPrice
获取DNS权威解析产品状态信息	dnspod	DescribeDNSProductInfo
查询 DNSSec 信息	dnspod	DescribeDNSSecKeys
查询域名DNSSec状态	dnspod	DescribeDNSSecStatus
获取订单可用代金券列表	dnspod	DescribeDealVoucherList
获取域名信息	dnspod	DescribeDomain
获取回单个域名的TXT记录值	dnspod	DescribeDomainAcquireTxtValue
获取取回域名的验证码	dnspod	DescribeDomainAcquireValidateCode
获取域名当前设置的NS列表	dnspod	DescribeDomainActualNSList
获取域名别名信息	dnspod	DescribeDomainAliasInfo
获取域名别名列表	dnspod	DescribeDomainAliasList
域名解析量统计	dnspod	DescribeDomainAnalytics
批量操作中搜索域名	dnspod	DescribeDomainAndRecordList
获取批量取回域名的TXT记录值	dnspod	DescribeDomainBatchAccquireTXTValue
获取域名的自定义线路列表	dnspod	DescribeDomainCustomLineList
获取域名的解析结果	dnspod	DescribeDomainDigResult
获取域名已有的解析记录列表	dnspod	DescribeDomainExistRecordList
获取域名筛选列表	dnspod	DescribeDomainFilterList
获取域名免费DNS列表	dnspod	DescribeDomainFreeDNSList
获取域名套餐信息	dnspod	DescribeDomainGradeInfo
获取域名分组列表	dnspod	DescribeDomainGroupList
查询用户所有域名是否已经从项目转移至分组	dnspod	DescribeDomainGroupProjectTransferStatus
获取免费域名上次绑定的套餐信息	dnspod	DescribeDomainLastPackageInfo
查询域名列表展示字段	dnspod	DescribeDomainLayoutFields
获取域名列表	dnspod	DescribeDomainList
筛选域名列表然后导出	dnspod	DescribeDomainListAndExport
查询域名列表NS状态	dnspod	DescribeDomainListNSStatus
查询域名列表Ns状态	dnspod	DescribeDomainListNsStatus
查询域名负载均衡记录信息列表	dnspod	DescribeDomainLoadBalanceList
查询域名负载均衡状态列表	dnspod	DescribeDomainLoadBalanceStatusList
获取域名日志下载地址	dnspod	DescribeDomainLogFile
获取域名操作日志导出文件下载地址	dnspod	DescribeDomainLogFilterFile
获取域名操作日志筛选列表	dnspod	DescribeDomainLogFilterList
获取域名日志	dnspod	DescribeDomainLogList

操作名称	资源类型	事件名称
查询域名修改日志	dnspod	DescribeDomainModifyList
获取域名归属信息	dnspod	DescribeDomainOwner
获取域名归属账号信息	dnspod	DescribeDomainOwnerInfo
获取域名的CAM策略列表	dnspod	DescribeDomainPolicyList
获取域名概览信息	dnspod	DescribeDomainPreview
获取域名权限	dnspod	DescribeDomainPurview
查询域名的注册信息	dnspod	DescribeDomainRegistration
获取域名共享信息	dnspod	DescribeDomainShareInfo
获取指定域名的已共享列表	dnspod	DescribeDomainShareUserList
发送域名解锁邮件链接	dnspod	DescribeDomainUnlockMail
获取域名Whois信息	dnspod	DescribeDomainWhois
获取域名 Zone 域相关信息	dnspod	DescribeDomainZoneInfo
批量导出域名	dnspod	DescribeExcelDomainsBatch
以Excel文件的格式导出记录	dnspod	DescribeExcelRecords
批量导出记录	dnspod	DescribeExcelRecordsBatch
获取常见的子域名	dnspod	DescribeExistSubDomainList
查询即将过期的域名通知列表	dnspod	DescribeExpireDomainNotifyList
获取扩展应用流量包相关信息	dnspod	DescribeExtendApplicationFlowPacketInfo
根据任务ID获取生成的文件信息	dnspod	DescribeFileInfoByJobId
查看文件下载列表	dnspod	DescribeFileList
通过完全限定域名匹配域名相关信息列表	dnspod	DescribeInfoListByFQDN
获取可开发票金额	dnspod	DescribeInvoiceAmount
获取域名的线路分组列表	dnspod	DescribeLineGroupList
获取修改域名 DNS 状态	dnspod	DescribeModifyDomainDNSStatus
查询我的域名注册信息	dnspod	DescribeMyDomainRegistrationInfo
获取订单详情	dnspod	DescribeOrderDetail
获取订单列表	dnspod	DescribeOrderList
获取套餐活动列表	dnspod	DescribePackageActivityList
获取各套餐配置详情	dnspod	DescribePackageDetail
获取套餐资源ID列表	dnspod	DescribePackageResourceIdList
获取套餐资源信息	dnspod	DescribePackageResourceInfo
获取产品状态信息	dnspod	DescribeProductInfo
查询用户所有项目对应的域名数量	dnspod	DescribeProjectDomainCount
查询用户项目下域名列表	dnspod	DescribeProjectDomainList
获取协作项目ID列表	dnspod	DescribeProjectIdList
查询所有项目对应的子域名数量	dnspod	DescribeProjectSubDomainCount

操作名称	资源类型	事件名称
查询项目下的子域名列表	dnspod	DescribeProjectSubDomainList
获取PTR反解析记录列表	dnspod	DescribePtrRecordList
刷新指定IP的PTR记录状态	dnspod	DescribePtrRecordStatus
获取记录信息	dnspod	DescribeRecord
判断是否有除系统默认的@-NS记录之外的记录存在	dnspod	DescribeRecordExistExceptDefaultNS
获取域名的解析记录筛选列表	dnspod	DescribeRecordFilterList
查询解析记录分组列表	dnspod	DescribeRecordGroupList
查询解析记录是否已经从项目转移至分组	dnspod	DescribeRecordGroupProjectTransferStatus
解析记录冲突校验	dnspod	DescribeRecordImpactInfo
按分类返回线路列表	dnspod	DescribeRecordLineCategoryList
获取等级允许的线路	dnspod	DescribeRecordLineList
获取域名的解析记录列表	dnspod	DescribeRecordList
查询解析记录重新回滚的结果	dnspod	DescribeRecordSnapshotRollbackResult
获取等级允许的记录类型	dnspod	DescribeRecordType
获取递归解析加速状态	dnspod	DescribeRecursiveStatus
查询子域名相关的可迁移记录的主域名	dnspod	DescribeRelateMainDomain
查询续费参数	dnspod	DescribeRenewParams
获取共享给别人的域名列表	dnspod	DescribeShareDomainList
获取共享子域名列表	dnspod	DescribeShareSubdomainList
查看辅助 DNS 配置	dnspod	DescribeSlaveDNSConfig
查询辅助 DNS 同步日志	dnspod	DescribeSlaveDNSLogList
查询解析快照配置	dnspod	DescribeSnapshotConfig
查询快照列表	dnspod	DescribeSnapshotList
查询快照回滚结果	dnspod	DescribeSnapshotRollbackResult
查询最近一次回滚	dnspod	DescribeSnapshotRollbackTask
获取特惠包兑换订单列表	dnspod	DescribeSpecialPackageChangeOrderList
获取特惠包列表	dnspod	DescribeSpecialPackageGoodsList
获取特惠包订单操作日志	dnspod	DescribeSpecialPackageOrderChangeLogs
获取特惠包订单详情	dnspod	DescribeSpecialPackageOrderDetail
获取特惠包订单列表	dnspod	DescribeSpecialPackageOrderList
特惠包商品询价	dnspod	DescribeSpecialPackageOrderPrice
子域名解析量统计	dnspod	DescribeSubdomainAnalytics
获取域名的子域名列表	dnspod	DescribeSubdomainList
查看添加子域名 Zone 域解析 TXT 记录值验证状态	dnspod	DescribeSubdomainValidateStatus
以TXT文件的格式导出记录	dnspod	DescribeTXTRecords
获取提醒配置相关信息	dnspod	DescribeTipConfigInfo

操作名称	资源类型	事件名称
根据域名查UIN	dnspod	DescribeUinByDomain
获取账户信息	dnspod	DescribeUserDetail
获取用户的所有线路分组列表	dnspod	DescribeUserLineGroupList
获取用户日志列表	dnspod	DescribeUserLogList
获取域名增值服务用量	dnspod	DescribeVASStatistic
获取增值服务列表	dnspod	DescribeVasList
获取增值服务额度变更日志	dnspod	DescribeVasLog
获取域名增值服务用量	dnspod	DescribeVasStatistic
获取用户代金券数量	dnspod	DescribeVoucherCount
以Zone文件的格式导出记录	dnspod	DescribeZoneRecords
下载快照	dnspod	DownloadSnapshot
标记到期域名通知	dnspod	MarkExpireDomainNotify
转入新网域名	dnspod	MigrateXinnetDomain
更新域名别名状态	dnspod	ModifyDomainAliasStatus
修改域名自动续费状态	dnspod	ModifyDomainAutoRenewStatus
修改域名的CNAME加速状态	dnspod	ModifyDomainCnameSpeedup
修改域名的自定义线路	dnspod	ModifyDomainCustomLine
修改域名注册处DNS	dnspod	ModifyDomainDNS
刷新域名DNS状态	dnspod	ModifyDomainDnsFixStatus
修改域名分组	dnspod	ModifyDomainGroup
修改域名列表展示字段	dnspod	ModifyDomainLayoutSettings
锁定域名	dnspod	ModifyDomainLock
域名过户	dnspod	ModifyDomainOwner
验证收回域名的验证码	dnspod	ModifyDomainOwnerByCodeValidate
验证收回域名的TXT记录值	dnspod	ModifyDomainOwnerByTxtValidate
修改域名的CAM策略	dnspod	ModifyDomainPolicy
修改域名递归解析加速状态	dnspod	ModifyDomainRecursiveStatus
设置域名备注	dnspod	ModifyDomainRemark
设置域名搜索引擎推送状态	dnspod	ModifyDomainSearchEnginePushStatus
修改域名共享	dnspod	ModifyDomainShareByStatus
修改域名共享状态	dnspod	ModifyDomainShareStatus
修改域名状态	dnspod	ModifyDomainStatus
修改域名默认 TTL	dnspod	ModifyDomainTTL
修改域名所属分组	dnspod	ModifyDomainToGroup
域名锁定解锁	dnspod	ModifyDomainUnlock
解锁域名	dnspod	ModifyDomainUnlockWithoutCode

操作名称	资源类型	事件名称
更新动态 DNS 记录	dnspod	ModifyDynamicDNS
修改域名的线路分组	dnspod	ModifyLineGroup
DNS 解析套餐自动续费设置	dnspod	ModifyPackageAutoRenew
域名注册成功后回调绑定域名套餐	dnspod	ModifyPackageBindDomain
套餐绑定、解绑、更换域名	dnspod	ModifyPackageDomain
套餐降级并增加新版本套餐时长	dnspod	ModifyPackageDownGrade
修改PTR反解析记录	dnspod	ModifyPtrRecord
修改记录	dnspod	ModifyRecord
批量修改记录	dnspod	ModifyRecordBatch
批量修改记录（新版）	dnspod	ModifyRecordBatchV2
修改记录可选字段	dnspod	ModifyRecordFields
修改记录分组	dnspod	ModifyRecordGroup
设置记录备注	dnspod	ModifyRecordRemark
修改解析记录的状态	dnspod	ModifyRecordStatus
将记录添加到分组	dnspod	ModifyRecordToGroup
批量修改记录权重	dnspod	ModifyRecordWeightBatch
暂停共享域名	dnspod	ModifyShareDomainStatusPause
恢复域名共享	dnspod	ModifyShareDomainStatusResume
批量修改域名共享	dnspod	ModifyShareDomains
切换辅助 DNS 同步开关	dnspod	ModifySlaveDNSSwitch
修改快照配置	dnspod	ModifySnapshotConfig
暂停子域名的解析记录	dnspod	ModifySubdomainStatus
重置域名系统默认@NS记录	dnspod	ModifySystemNSRecordByDefault
修改TXT记录	dnspod	ModifyTXTRecord
修改提醒配置状态	dnspod	ModifyTipConfigStatus
增值服务自动续费设置	dnspod	ModifyVasAutoRenewStatus
修改增值服务绑定域名	dnspod	ModifyVasDomain
新网域名ns记录修改	dnspod	ModifyXinnetDomainNs
DNSPod商品支付	dnspod	PayDeal
DNSPod商品余额支付	dnspod	PayOrderWithBalance
重新回滚指定解析记录快照	dnspod	RollbackRecordSnapshot
回滚快照	dnspod	RollbackSnapshot
设置使用 dnspod 控制台	dnspod	SetUseDPCConsole
特惠包订单兑换资源	dnspod	SpecialPackageOrderChange
手动触发辅助 DNS 同步	dnspod	SyncSlaveDNSManual
把项目下的域名迁移至域名分组	dnspod	TransferProjectToDomainGroup

操作名称	资源类型	事件名称
把解析记录从项目中迁移至解析记录分组	dnspod	TransferProjectToRecordGroup
解析记录迁移	dnspod	TransferRecordList
上传解析记录文件	dnspod	UploadDomainRecordsFile

# 队列模型

最近更新时间：2024-01-04 15:49:07

下表为操作审计支持的队列模型操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
清空消息队列中的消息	cmqqueue	ClearQueue
创建队列	cmqqueue	CreateQueue
删除队列	cmqqueue	DeleteQueue
枚举队列详情	cmqqueue	DescribeQueueDetail
获取队列属性	cmqqueue	GetQueueAttributes
获取队列列表	cmqqueue	ListQueue
查询参数模板详情	cmqqueue	ListQueueDetail
修改队列属性	cmqqueue	ModifyQueueAttribute
回溯队列	cmqqueue	RewindQueue
修改队列属性	cmqqueue	SetQueueAttributes
解绑死信队列	cmqqueue	UnbindDeadLetter

# 账号中心

最近更新时间：2025-05-17 01:30:29

下表为操作审计支持的账号中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
撤销用户进入注销中状态	account	CancelUserScheduledLogout
查询是否大客户	account	CheckBigCustomer
登录	account	ConsoleLogin
查询用户注销详情	account	DescribeCancellationDetails
获取内部账号列表	account	DescribeInnnerAccountList
通过主账号UIN获取和这个账号安全手机相同的主账号用户列表	account	DescribeMatchingUserListByUinPhone
获取用户昵称	account	DescribeNickname
查询主账号联系信息	account	DescribeOwnerReceiver
获取uin对应的联系方式状态	account	DescribeReceiverStatus
根据filed获取账号信息	account	DescribeUserData
获取用户信息用于U2F绑定	account	GetUinInfoForU2FTokenBind
获取用户信息用于U2F验证	account	GetUinInfoForU2FTokenVerify
发送手机验证码	account	MfaSendPhoneCode
变更用户邮箱并验证老邮箱	account	ModifyEmailInnerWithVerify
野鹤变更用户手机号码	account	ModifyPhoneNumInnerWithVerify
发送用户电子邮箱验证码	account	SendMfaEmailCode
发送手机验证码	account	SendMfaPhoneCode
设置用户进入注销中状态	account	SetUserScheduledLogout
提交线上申请认证信息	account	SubmitOnlineApplyAuthInfo
通过人脸核身解绑注册的关联账号	account	UnbindRegisterAccountWithFaceid
解绑注册的关联账号	account	UnbindRegisterAccountWithMFA
更新企业实名用户的信用机构代码	account	UpdateEnterpriseIdCard
更新子账号邮箱	account	UpdateSubAccountSafeMail

# 人脸识别

最近更新时间：2025-03-01 01:30:25

下表为操作审计支持的人脸识别操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通服务	iai	ActivateService
稠密关键点	iai	AnalyzeDenseLandmarks
五官定位	iai	AnalyzeFace
人脸比对	iai	CompareFace
防疫场景人脸比对	iai	CompareMaskFace
复制人员	iai	CopyPerson
增加人脸	iai	CreateFace
创建人员库	iai	CreateGroup
创建人员	iai	CreatePerson
删除人脸	iai	DeleteFace
删除人员库	iai	DeleteGroup
删除人员	iai	DeletePerson
人员库删除人员	iai	DeletePersonFromGroup
查询开通状态	iai	DescribeOpenStatus
资源包查询（控制台使用）	iai	DescribePidOrders
控制台获取统计数据	iai	DescribeStatInfo
控制台获取子帐号	iai	DescribeUserInfo
人脸检测与分析	iai	DetectFace
人脸检测与属性分析	iai	DetectFaceAttributes
人脸相似度检测	iai	DetectFaceSimilarity
人脸静态活体检测（高精度版）	iai	DetectLiveFaceAccurate
获取人员查重预估需要时间	iai	EstimateCheckSimilarPersonCostTime
获取人员查重任务列表	iai	GetCheckSimilarPersonJobIdList
获取人员库信息	iai	GetGroupInfo
获取人员库列表	iai	GetGroupList
获取人员列表	iai	GetLargePersonList
获取人员基础信息	iai	GetPersonBaseInfo
获取人员归属信息	iai	GetPersonGroupInfo
获取人员列表	iai	GetPersonList
获取人员列表长度	iai	GetPersonListNum
获取Qps到期自动转调用量计费标志	iai	GetQpsExpiredFlag
人员查重结果查询	iai	GetSimilarPersonResult

操作名称	资源类型	事件名称
修改人员库	iai	ModifyGroup
修改人员基础信息	iai	ModifyPersonBaseInfo
修改人员描述信息	iai	ModifyPersonGroupInfo
开通人脸识别服务	iai	OpenService
人脸搜索	iai	SearchFaces
人脸搜索分库返回	iai	SearchFacesReturnsByGroup
人员搜索	iai	SearchPersons
人员搜索按库返回	iai	SearchPersonsReturnsByGroup
设置付费模式	iai	SetPayMode
设置qps到期自动转调用量计费标志	iai	SetQpsExpiredFlag
设置接口组续费状态	iai	SetRenewFlag
切换计费模式	iai	SwitchQpsCountMode
人脸验证	iai	VerifyFace
人员验证	iai	VerifyPerson

# 云直播CSS

最近更新时间：2025-06-05 01:30:29

下表为操作审计支持的云直播CSS操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增导播台输入源	live	AddCasterInputInfo
新增导播台布局	live	AddCasterLayoutInfo
新增导播台水印信息	live	AddCasterMarkPicInfo
新增导播台文本配置	live	AddCasterMarkWordInfo
新增导播台推流信息	live	AddCasterOutputInfo
设置延时直播	live	AddDelayLiveStream
企业直播房间添加成员用户	live	AddELVBRoomMembers
添加域名	live	AddLiveDomain
添加域名（内部调用）	live	AddLiveDomainInnner
添加水印	live	AddLiveWatermark
新增小程序插件绑定流量包信息	live	AddMiniProgramBindInfo
验证直播域名所有权	live	AuthenticateDomainOwner
验证直播域名所有权（内部调用）	live	AuthenticateDomainOwnerInnner
绑定导播台预付费套餐包	live	BindCasterPackage
域名绑定证书	live	BindLiveDomainCert
取消通用混流	live	CancelCommonMixStream
取消混流	live	CancelMixStream
对指定流ID所产生的录制文件的过期时间进行修改。	live	ChangeRecordFileTTL
查询字体信息	live	CheckFontInfo
检查直播回源域名主备源站配置	live	CheckLiveHostBackupOriginSite
关闭实时日志	live	CloseRealTimeLogAnalysis
关闭回源客户源站	live	CloseSourceStream
复制导播台	live	CopyCaster
创建AI处理任务	live	CreateAiProcessTask
创建允许推的流	live	CreateAllowPushStream
直播审核图库添加图片。	live	CreateAuditImages
直播审核创建词库。	live	CreateAuditKeywordLib
直播审核创建关键词。	live	CreateAuditKeywords
创建审核规则。	live	CreateAuditRule
创建流维度审核规则	live	CreateAuditStreamLevelRule
创建审核模板。	live	CreateAuditTemplate
创建直播回调规则	live	CreateCallbackRule

操作名称	资源类型	事件名称
创建直播回调模板	live	CreateCallbackTemplate
创建导播台	live	CreateCaster
新增导播台自动导播配置	live	CreateCasterAutoCastInfo
开启对输入的拉流任务	live	CreateCasterInputPull
生成导播台推流URL	live	CreateCasterInputPushUrl
创建导播台主监任务	live	CreateCasterPgm
复制导播台预监展示信息创建主监任务	live	CreateCasterPgmFromPvw
创建导播台预监任务	live	CreateCasterPvw
创建预监到输出任务	live	CreateCasterPvwPgm
创建通用混流	live	CreateCommonMixStream
创建域名分组	live	CreateDomainGroup
创建动效贴片配置	live	CreateDynamicOverlayConf
创建动效贴片策略	live	CreateDynamicOverlayStrategy
创建企业直播房间	live	CreateELVBRoom
创建音视频增强模版	live	CreateEnhancementTemplate
创建禁播转码流	live	CreateForbidPlayProcesorStream
创建热词模板	live	CreateHotWordsTemplate
新增极速高清配置	live	CreateLiveAiTranscodeConf
创建直播IM信息	live	CreateLiveAvlInfo
创建回调规则	live	CreateLiveCallbackRule
创建回调模板	live	CreateLiveCallbackTemplate
添加证书	live	CreateLiveCert
新增域名策略	live	CreateLiveDomainStrategy
创建即时录制任务	live	CreateLiveInstantRecord
创建即时截图任务	live	CreateLiveInstantSnapshot
创建直播垫片规则	live	CreateLivePadRule
创建直播垫片模板	live	CreateLivePadTemplate
创建直播拉流任务	live	CreateLivePullStreamTask
创建录制任务(已废弃,请使用新接口)	live	CreateLiveRecord
创建录制规则	live	CreateLiveRecordRule
创建多码率的录制规则	live	CreateLiveRecordRuleMultiKbps
直播创建录制模板	live	CreateLiveRecordTemplate
创建多码率的录制模板	live	CreateLiveRecordTemplateMultiKbps
创建直播智能擦除规则	live	CreateLiveSmartEraseRule
创建直播智能擦除模板	live	CreateLiveSmartEraseTemplate
创建截图规则	live	CreateLiveSnapshotRule

操作名称	资源类型	事件名称
创建截图模板	live	CreateLiveSnapshotTemplate
创建直播流监播任务	live	CreateLiveStreamMonitor
创建直播时移规则	live	CreateLiveTimeShiftRule
创建直播时移模板	live	CreateLiveTimeShiftTemplate
创建转码规则	live	CreateLiveTranscodeRule
创建转码模板	live	CreateLiveTranscodeTemplate
创建水印规则	live	CreateLiveWatermarkRule
创建日志主题	live	CreateLogAnalysisTheme
创建小程序腾讯云域名	live	CreateMiniProgramCloudDomain
创建微信小程序插件	live	CreateMiniProgramPlugin
创建直播流预热任务	live	CreatePreheatStreamTask
添加拉流配置(该接口已下线,请使用新接口 CreateLivePullStreamTask)	live	CreatePullStreamConfig
创建ROI智能识别	live	CreateROIRecognitionConf
创建直播录制规则	live	CreateRecordRule
创建直播多码率的录制规则	live	CreateRecordRuleMultiKbps
创建录制任务(新)	live	CreateRecordTask
创建录制模板	live	CreateRecordTemplate
创建直播多码率的录制模板	live	CreateRecordTemplateMultiKbps
创建截图任务	live	CreateScreenshotTask
创建直播截图规则	live	CreateSnapshotRule
创建直播截图模板	live	CreateSnapshotTemplate
流维度封禁操作	live	CreateStreamBanned
创建直播字幕模板	live	CreateSubtitleTemplate
创建网页叠加层	live	CreateWebLayerConf
删除AI处理任务。	live	DeleteAiProcessTask
删除允许推的流	live	DeleteAllowPushStream
直播审核图库删除图片。	live	DeleteAuditImages
直播审核删除词库。	live	DeleteAuditKeywordLib
直播审核删除关键词。	live	DeleteAuditKeywords
删除审核规则。	live	DeleteAuditRule
删除审核模板。	live	DeleteAuditTemplate
删除直播回调规则	live	DeleteCallbackRule
删除直播回调模板	live	DeleteCallbackTemplate
删除导播台	live	DeleteCaster
删除导播台自动导播配置	live	DeleteCasterAutoCastInfo
删除导播台输入源	live	DeleteCasterInputInfo

操作名称	资源类型	事件名称
删除导播台布局	live	DeleteCasterLayoutInfo
删除导播台水印信息	live	DeleteCasterMarkPicInfo
删除导播台文本配置	live	DeleteCasterMarkWordInfo
删除导播台推流信息	live	DeleteCasterOutputInfo
删除域名分组信息。	live	DeleteDomainGroup
删除动效贴片配置	live	DeleteDynamicOverlayConf
删除动效贴片策略	live	DeleteDynamicOverlayStrategy
删除企业直播房间	live	DeleteELVBRoom
企业直播房间删除成员用户	live	DeleteELVBRoomMembers
删除音视频增强模版	live	DeleteEnhancementTemplate
删除禁播转码流	live	DeleteForbidPlayProcesorStream
删除字幕热词模板	live	DeleteHotWordsTemplate
删除极速高清配置	live	DeleteLiveAiTranscodeConf
删除IMSDK APP	live	DeleteLiveAvclInfo
删除回调规则	live	DeleteLiveCallbackRule
删除回调模板	live	DeleteLiveCallbackTemplate
删除证书	live	DeleteLiveCert
删除域名	live	DeleteLiveDomain
删除域名(内部调用)	live	DeleteLiveDomainInnner
删除域名策略	live	DeleteLiveDomainStrategy
删除直播垫片规则	live	DeleteLivePadRule
删除直播垫片模板。	live	DeleteLivePadTemplate
删除直播拉流任务	live	DeleteLivePullStreamTask
删除录制任务(已废弃,请使用新接口)	live	DeleteLiveRecord
删除录制规则	live	DeleteLiveRecordRule
删除录制模板	live	DeleteLiveRecordTemplate
删除直播智能擦除规则	live	DeleteLiveSmartEraseRule
删除直播智能擦除模板	live	DeleteLiveSmartEraseTemplate
删除截图规则	live	DeleteLiveSnapshotRule
删除截图模板	live	DeleteLiveSnapshotTemplate
删除直播流监播任务	live	DeleteLiveStreamMonitor
删除直播时移规则	live	DeleteLiveTimeShiftRule
删除直播时移模板	live	DeleteLiveTimeShiftTemplate
删除转码规则	live	DeleteLiveTranscodeRule
删除转码模板	live	DeleteLiveTranscodeTemplate
删除水印	live	DeleteLiveWatermark

操作名称	资源类型	事件名称
删除水印规则	live	DeleteLiveWatermarkRule
删除日志主题	live	DeleteLogAnalysisTheme
删除直播pdf报告	live	DeleteMonitorReportPdf
删除拉流配置(该接口已下线,请使用新接口 DeleteLivePullStreamTask)	live	DeletePullStreamConfig
删除ROI智能识别配置	live	DeleteROIRecognitionConf
删除直播录制规则	live	DeleteRecordRule
删除录制任务(新)	live	DeleteRecordTask
删除直播录制模板	live	DeleteRecordTemplate
删除截图任务	live	DeleteScreenshotTask
删除直播截图规则	live	DeleteSnapshotRule
删除直播截图模板	live	DeleteSnapshotTemplate
删除直播字幕模板	live	DeleteSubtitleTemplate
删除网页叠加层	live	DeleteWebLayerConf
查询某个时间点所有流的下行播放数据	live	DescribeAllStreamPlayInfoList
查询某分钟所有流的上行质量数据	live	DescribeAllStreamPushInfoList
查询直播转码实时统计信息	live	DescribeAllTranscodeInfoList
获取允许推的流列表	live	DescribeAllowPushStreamList
海外分区直播播放带宽和流量数据查询	live	DescribeAreaBillBandwidthAndFluxList
查询直播cdn分国家或地域的播放带宽和流量	live	DescribeAreaBillDataInfoList
查询直播cdn分国家在线人数和带宽	live	DescribeAreaMericStat
查询直播音频审核用量信息	live	DescribeAudioReviewInfoList
直播审核获取标签组分类数据。	live	DescribeAuditGroupTag
直播审核图库获取图片列表。	live	DescribeAuditImages
直播审核获取词库列表。	live	DescribeAuditKeywordLibs
直播审核获取关键词列表。	live	DescribeAuditKeywords
获取审核规则列表。	live	DescribeAuditRules
获取审核模板。	live	DescribeAuditTemplate
获取可用的导播台套餐包数据	live	DescribeAvailableCasterPackageData
查询三级源回源源站播放信息	live	DescribeBackSourcePlayInfoList
查询主备流事件信息。	live	DescribeBackupStreamEventInfoList
查询主备流信息	live	DescribeBackupStreamInfo
查询直播中的主备流	live	DescribeBackupStreamList
直播播放带宽和流量数据查询	live	DescribeBillBandwidthAndFluxList
获取标签分账信息	live	DescribeBillTags
查询不同码率的录制路数	live	DescribeBitrateRecordNumList
获取业务分析所有异常数据的图表数据	live	DescribeBusinessAnalyticsChartData

操作名称	资源类型	事件名称
获取异常类型的事件统计列表	live	DescribeBusinessAnalyticsExceptionList
查询客户业务分析模块的订阅状态	live	DescribeBusinessAnalyticsExceptionSubscribe
获取业务分析的所有异常类型的概览数据	live	DescribeBusinessAnalyticsSummaryData
查询CDN客户端大区和国家容量信息	live	DescribeCDNCapacityInfo
查询CDN客户端大区和国家维度容量信息	live	DescribeCDNCapacityInfoList
查询CDN诊断相关信息	live	DescribeCDNDiagnoseInfoList
回调事件查询	live	DescribeCallbackRecordsList
获取直播回调规则列表	live	DescribeCallbackRules
获取单个回调模板	live	DescribeCallbackTemplate
获取直播回调模板列表	live	DescribeCallbackTemplates
查询导播台信息	live	DescribeCaster
查询自动导播配置	live	DescribeCasterAutoCastInfo
查询导播台详细信息	live	DescribeCasterDetailInfo
查询导播台展示信息	live	DescribeCasterDisplayInfo
查询导播台输入源列表	live	DescribeCasterInputInfos
查询导播台布局列表	live	DescribeCasterLayoutInfos
查询导播台列表	live	DescribeCasterList
查询导播台水印信息列表	live	DescribeCasterMarkPicInfos
查询导播台文本配置列表	live	DescribeCasterMarkWordInfos
查询导播台的推流信息列表	live	DescribeCasterOutputInfos
查询用户的所有导播台套餐包	live	DescribeCasterPackages
获取导播台视频流播放url	live	DescribeCasterPlayUrl
获取导播台转场列表	live	DescribeCasterTransitionTypes
查询当前APPID导播台业务状态	live	DescribeCasterUserStatus
查询多个导播台绑定的套餐包	live	DescribeCastersBindingPackages
查询客户端下行统计信息	live	DescribeClientPlayStatInfoList
查询并发录制路数	live	DescribeConcurrentRecordStreamNum
支持国际维度推流数据查询	live	DescribeCountryPushBandwidthAndFluxInfoList
直播DRMLicense请求次数统计	live	DescribeDRMLicenseRequestCountList
查询慢直播状态	live	DescribeDelayLiveStatus
查询直播转推计费带宽	live	DescribeDeliverBandwidthList
批量获取转推日志的URL	live	DescribeDeliverLogDownList
查询域名分组信息。	live	DescribeDomainGroup
动效贴片配置列表	live	DescribeDynamicOverlayConfs
查询动效贴片规则	live	DescribeDynamicOverlayStrategies
获取企业直播房间详情	live	DescribeELVBRoom

操作名称	资源类型	事件名称
企业直播房间成员用户列表	live	DescribeELVBRoomMembers
获取企业直播房间列表	live	DescribeELVBRooms
查询音视频增强模版列表	live	DescribeEnhancementTemplateList
查询禁播转码流列表	live	DescribeForbidPlayProcessorStream
查询平均下载耗时接口	live	DescribeGroupCountrylspAverageCostTimeList
查询下载耗时分段占比接口	live	DescribeGroupCountrylspPlayCostTimeInfoList
查询按国家和运营商分组的播放http错误码汇总数据	live	DescribeGroupCountrylspPlayErrorCodeInfoList
查询按国家和运营商分组的播放数据	live	DescribeGroupCountrylspPlayInfoList
查询按省份和运营商分组的下行播放数据	live	DescribeGroupProlspPlayInfoList
查询HLS并发在线人数统计信息	live	DescribeHLSConcurrentUserInfo
获取字幕热词模板	live	DescribeHotWordsTemplate
获取热词模板列表	live	DescribeHotWordsTemplates
查询播放http状态码明细数据	live	DescribeHttpStatusInfoList
查询分运营商播放明细数据	live	DescribelspPlayDetailInfoList
查询直播增值服务信息列表	live	DescribeLiveAdditionalServiceInfoList
获取极速高清配置	live	DescribeLiveAiTranscodeConfs
查询直播房间账号信息	live	DescribeLiveAvcAccountInfo
获取直播连麦鉴权信息	live	DescribeLiveAvcAuthKeyInfo
获取应用公私钥信息	live	DescribeLiveAvcldKey
查询直播IM信息	live	DescribeLiveAvcInfo
查询直播IM信息列表	live	DescribeLiveAvcInfos
查询直播连麦开通服务状态	live	DescribeLiveAvcServiceState
获取鉴权信息	live	DescribeLiveAvcSign
查询直播带宽限制	live	DescribeLiveBandLimit
查询直播业务ID	live	DescribeLiveBizId
获取直播水印等上传COS Bucket的临时秘钥。	live	DescribeLiveCOSCredential
获取回调规则列表	live	DescribeLiveCallbackRules
获取直播单个回调模板	live	DescribeLiveCallbackTemplate
获取回调模板列表	live	DescribeLiveCallbackTemplates
获取证书信息(该接口已下线,请使用新接口 ssl.DescribeCertificateDetail)	live	DescribeLiveCert
获取证书信息列表(该接口已下线,请使用新接口 DescribeLiveDomainCertBindings)	live	DescribeLiveCerts
获取直播延播列表	live	DescribeLiveDelayInfoList
查询直播投递CLS日志数。	live	DescribeLiveDeliverToCLSNums
直播自助诊断	live	DescribeLiveDiagnosis
查询域名信息	live	DescribeLiveDomain

操作名称	资源类型	事件名称
获取域名证书信息	live	DescribeLiveDomainCert
查询绑定证书的域名列表	live	DescribeLiveDomainCertBindings
获取直播域名IP黑白名单配置	live	DescribeLiveDomainIPAuth
查询域名信息（内部调用）	live	DescribeLiveDomainInnner
查询实时的域名维度下行播放数据	live	DescribeLiveDomainPlayInfoList
查询直播域名 Referer 黑白名单配置	live	DescribeLiveDomainReferer
查询域名策略	live	DescribeLiveDomainStrategy
查询直播域名 Ua 黑白名单配置	live	DescribeLiveDomainUa
查询域名列表	live	DescribeLiveDomains
查询多个腾讯云ssl证书ID所匹配的域名信息	live	DescribeLiveDomainsByCerts
查询域名列表（内部调用）	live	DescribeLiveDomainsInnner
查询直播增强用量明细	live	DescribeLiveEnhanceInfoList
获取禁推流列表	live	DescribeLiveForbidStreamList
获取全部域名下拉列表	live	DescribeLiveHosts
查询快手回源监控数据	live	DescribeLiveKwaiHyData
获取直播码模式配置	live	DescribeLiveLVBCodeModeConfig
查询License	live	DescribeLiveLicense
查询直播License套餐包信息	live	DescribeLiveLicenseFluxPackage
查询连麦套餐包信息	live	DescribeLiveMobilePackageInfo
查询直播连麦连接时长	live	DescribeLiveMobilePlayTime
查询PCDN域名。	live	DescribeLivePCDNDomains
查询直播套餐包信息	live	DescribeLivePackageInfo
查询垫片流列表	live	DescribeLivePadProcessorList
获取直播垫片规则列表	live	DescribeLivePadRules
获取单个直播垫片模板	live	DescribeLivePadTemplate
获取直播垫片模板	live	DescribeLivePadTemplates
查询播放鉴权key	live	DescribeLivePlayAuthKey
查询直播下行播放域名列表	live	DescribeLivePlayDomainList
生成播放地址	live	DescribeLivePlayUrl
查询直播拉流汇总信息	live	DescribeLivePullStreamHomeInfo
查询直播拉流用户配置信息	live	DescribeLivePullStreamLimitConf
查询拉流任务状态	live	DescribeLivePullStreamTaskState
查询直播拉流任务状态	live	DescribeLivePullStreamTaskStatus
查询直播拉流任务	live	DescribeLivePullStreamTasks
查询直播拉流支持的解码格式	live	DescribeLivePullSupportDecoderCodec
查询推流鉴权key	live	DescribeLivePushAuthKey

操作名称	资源类型	事件名称
查询直播上行推流域名列表	live	DescribeLivePushDomainList
查询拉流转推配置	live	DescribeLivePushRelayConf
获取推流域名转码模板列表 ( TikTok定制接口 )	live	DescribeLivePushTranscodeTemplatesForTT
直播控制台主页	live	DescribeLiveQcloudCom
直播录制投递COS时长查询。	live	DescribeLiveRecordDeliverCOSDurationData
直播录制投递第三方时长查询。	live	DescribeLiveRecordDeliverThirdPartBillData
获取录制规则列表	live	DescribeLiveRecordRules
获取单个录制模板	live	DescribeLiveRecordTemplate
获取录制模板列表	live	DescribeLiveRecordTemplates
获取直播服务Ip列表	live	DescribeLiveServerIpList
获取直播智能擦除规则列表	live	DescribeLiveSmartEraseRules
获取单个智能擦除模板	live	DescribeLiveSmartEraseTemplate
获取直播智能擦除模板	live	DescribeLiveSmartEraseTemplates
获取截图规则列表	live	DescribeLiveSnapshotRules
获取单个截图模板	live	DescribeLiveSnapshotTemplate
获取截图模板列表	live	DescribeLiveSnapshotTemplates
获取三级源回源的质量数据	live	DescribeLiveSourceStreamInfoList
查询推断流事件	live	DescribeLiveStreamEventList
批量查询流状态	live	DescribeLiveStreamListStates
查询直播流监播任务	live	DescribeLiveStreamMonitor
查找监播任务输入接口	live	DescribeLiveStreamMonitorInput
查询直播流监播任务配置列表	live	DescribeLiveStreamMonitorList
查询在线推流信息列表	live	DescribeLiveStreamOnlineInfo
查询直播中的流	live	DescribeLiveStreamOnlineList
直播穿越加速带宽用量数据查询	live	DescribeLiveStreamProxyChargeInfoList
查询历史流列表	live	DescribeLiveStreamPublishedList
获取在线流的推流数据	live	DescribeLiveStreamPushInfoList
查询流所在集群信息	live	DescribeLiveStreamSetInfo
查询流状态	live	DescribeLiveStreamState
获取录制文件分片列表	live	DescribeLiveTapeFileList
直播时移计费信息查询	live	DescribeLiveTimeShiftBillInfoList
获取直播时移规则列表	live	DescribeLiveTimeShiftRules
获取直播时移模板	live	DescribeLiveTimeShiftTemplates
直播时移写入量数据	live	DescribeLiveTimeShiftWriteSizeInfoList
按UA标识查询播放信息	live	DescribeLiveTopUA
查询直播转码统计信息	live	DescribeLiveTranscodeDetailInfo

操作名称	资源类型	事件名称
获取转码规则列表	live	DescribeLiveTranscodeRules
获取单个转码模板	live	DescribeLiveTranscodeTemplate
获取转码模板列表	live	DescribeLiveTranscodeTemplates
查询转码总量数据	live	DescribeLiveTranscodeTotalInfo
获取用户的自定义信息	live	DescribeLiveUserCustom
返回直播用户信息	live	DescribeLiveUserInfo
获取直播概况	live	DescribeLiveUserPaymentInfo
获取认证信息和付费类型	live	DescribeLiveUserQualification
查询直播控制版本	live	DescribeLiveVersion
获取单个水印	live	DescribeLiveWatermark
获取水印规则列表	live	DescribeLiveWatermarkRules
查询水印列表	live	DescribeLiveWatermarks
P2P流数据查询	live	DescribeLiveXP2PDetailInfoList
获取主题信息	live	DescribeLogAnalysisTheme
批量获取主题信息	live	DescribeLogAnalysisThemes
查询日志计费带宽	live	DescribeLogBillBandwidthList
批量获取日志URL	live	DescribeLogDownloadList
查询MCDN域名列表	live	DescribeMCDNDomains
查询MCDN回源数据	live	DescribeMCDNOriginData
查询直播用户是否开通mps服务	live	DescribeMPSUserInfo
获取小程序插件绑定流量包信息	live	DescribeMiniProgramBindInfo
获取小程序腾讯云域名	live	DescribeMiniProgramCloudDomain
获取微信小程序插件信息	live	DescribeMiniProgramPluginInfo
查询监播报告	live	DescribeMonitorReport
查询监播pdf报告列表	live	DescribeMonitorReportList
流量带宽按月统计信息。	live	DescribeMonthBillInMethod
查询在线回源流	live	DescribeOriginOnlineStream
PCDN带宽查询接口	live	DescribePCDNBillData
查询PCDN监控数据	live	DescribePCDNLogData
查询PCDN日志下载地址。	live	DescribePCDNLogDownloadList
查询资源包抵扣明细	live	DescribePackageDeductDetail
资源包抵扣比例信息。	live	DescribePackageDeductRatioInfo
海外分路径播放带宽和流量数据查询	live	DescribePathAreaBillBandwidthAndFluxList
查询播放http错误码实时数据	live	DescribePlayErrorCodeDetailInfoList
查询播放http错误码汇总数据	live	DescribePlayErrorCodeSumInfoList
查询下行统计信息	live	DescribePlayStatInfoList

操作名称	资源类型	事件名称
查询预热任务状态	live	DescribePreheatStreamTaskStatus
查询分省份分运营商播放汇总数据	live	DescribeProIspPlaySumInfoList
按省份运营商查询播放信息	live	DescribeProvincesIspPlayInfoList
查询分省份播放明细数据	live	DescribeProvincePlayDetailInfoList
查询拉流配置(该接口已下线,请使用新接口 DescribeLivePullStreamTasks)	live	DescribePullStreamConfigs
拉流转推的时长详细信息	live	DescribePullTransformPushDetailInfo
查询拉流转推任务事件信息	live	DescribePullTransformPushEvent
查询拉流转推任务的时长信息	live	DescribePullTransformPushInfo
查询拉流转推任务流数据	live	DescribePullTransformPushInfoList
直播推流带宽和流量数据查询	live	DescribePushBandwidthAndFluxList
查询推流事件	live	DescribePushStreamEventList
计费统一鉴权接口	live	DescribeQloudAuthGenerateSign
查询ROI智能识别配置列表	live	DescribeROIRecognitionConfList
查询实名结果	live	DescribeRealNameRecognition
查询实时日志状态	live	DescribeRealTimeLogAnalysisStatus
查询录制时长数。	live	DescribeRecordDuration
获取直播录制规则列表	live	DescribeRecordRules
查询录制任务列表(新)	live	DescribeRecordTask
获取直播单个录制模板	live	DescribeRecordTemplate
获取直播录制模板列表	live	DescribeRecordTemplates
转推分区带宽明细信息查询	live	DescribeRelayDetailInfoList
查询直播画面审核用量信息	live	DescribeScreenReviewInfoList
查询截图张数	live	DescribeScreenShotSheetNumList
查询截图任务列表	live	DescribeScreenshotTask
查询SDK终端相关信息查询	live	DescribeSdkMarketTerminalInfoList
查询SDK用户可用包名	live	DescribeSdkMarketTerminalPackageList
查询SDK用户日活跃信息查询	live	DescribeSdkMarketUserInfoList
查询SDK流的播放信息列表	live	DescribeSdkStreamOtherPlayInfoList
查询SDK流播放信息列表	live	DescribeSdkStreamPlayInfoList
查询SDK播放全局信息	live	DescribeSdkStreamPlayTotalInfoList
查询视频推流信息	live	DescribeSdkStreamPushInfoList
查询SDK推流全局统计信息列表	live	DescribeSdkStreamPushTotalInfoList
查询慢直播业务的计费带宽和流量数据	live	DescribeSlowLiveBandwidthAndFlux
获取直播截图规则列表	live	DescribeSnapshotRules
获取直播单个截图模板	live	DescribeSnapshotTemplate
获取直播截图模板列表	live	DescribeSnapshotTemplates

操作名称	资源类型	事件名称
查询某时间点多维度的下行播放数据	live	DescribeSomeDimensionsPlayInfoList
直播源站回源数据展示	live	DescribeSourceBandwidthAndFluxList
回源流帧率码率信息查询	live	DescribeSourceBitAndFrameRateInfoList
获取回源客户源站信息	live	DescribeSourceStreamInfo
查看流封禁信息	live	DescribeStreamBannedInfo
查询所有流的流量数据	live	DescribeStreamDayPlayInfoList
查询流列表状态信息	live	DescribeStreamListStates
查询流的在线流处理信息	live	DescribeStreamOnlineProcessorInfo
查询流的播放信息列表	live	DescribeStreamPlayInfoList
查询某条流上行推流质量数据	live	DescribeStreamPushInfoList
获取直播字幕模板	live	DescribeSubtitleTemplate
获取直播字幕模板列表	live	DescribeSubtitleTemplates
查询时移流录制详情	live	DescribeTimeShiftRecordDetail
查询时移流列表	live	DescribeTimeShiftStreamList
查询某指标最高的N个客户端ip明细数据	live	DescribeTopClientIpInfoList
查询某段时间top n客户端ip汇总信息	live	DescribeTopClientIpSumInfoList
查询某指标最高的N个流id明细数据	live	DescribeTopStreamIdInfoList
查询直播Top流信息。	live	DescribeTopStreamInfoList
查询直播转码任务数	live	DescribeTranscodeBillStreamNum
查询转码任务数。	live	DescribeTranscodeTaskNum
查询转码任务状态	live	DescribeTranscodingJobStatus
直播时移带宽和流量数据查询。	live	DescribeTtTimeShiftBandwidthAndFluxList
推流异常事件查询	live	DescribeUploadErrorDetailInfoList
直播上行路数查询	live	DescribeUploadStreamNums
查询直播日志文件。	live	DescribeUserDomainLogFile
查询客户域名的播放信息列表	live	DescribeUserDomainPlayInfoList
查询某时间段top n的域名或流id信息	live	DescribeVisitTopSumInfoList
网页叠加层列表	live	DescribeWebLayerConfs
获取XP2P P2P明细数据	live	DescribeXP2PStatP2PDomainInfo
断开直播推流	live	DropLiveStream
断开直播拉流	live	DropPlayLiveStream
启用域名	live	EnableLiveDomain
启用择优调度	live	EnableOptimalSwitching
全量禁推直播流	live	ForbidAllLiveStreams
禁用域名	live	ForbidLiveDomain
禁推直播流	live	ForbidLiveStream

操作名称	资源类型	事件名称
禁播直播流	live	ForbidPlayLiveStream
生成监播报告pdf	live	GenerateMonitorReportPdf
轮播任务插播文件	live	InsertTaskTemporaryFiles
播放配置定制接口。	live	LiveLegoCustPlayAuth
定制查询播放鉴权。	live	LiveLegoCustPlayAuthInfo
直播审核修改词库。	live	ModifyAuditKeywordLib
修改审核模板。	live	ModifyAuditTemplate
修改标签分账信息	live	ModifyBillTags
修改客户的业务分析模块订阅关系	live	ModifyBusinessAnalyticsExceptionSubscribe
修改直播回调模板	live	ModifyCallbackTemplate
修改导播台	live	ModifyCaster
修改导播台自动导播配置	live	ModifyCasterAutoCastInfo
修改导播台输入源	live	ModifyCasterInputInfo
修改导播台布局	live	ModifyCasterLayoutInfo
修改导播台水印信息	live	ModifyCasterMarkPicInfo
修改导播台文本配置	live	ModifyCasterMarkWordInfo
修改导播台推流信息	live	ModifyCasterOutputInfo
修改动效贴片配置	live	ModifyDynamicOverlayConf
修改动效贴片策略	live	ModifyDynamicOverlayStrategy
更新企业直播房间	live	ModifyELVBRoom
修改音视频增强模版	live	ModifyEnhancementTemplate
修改字幕热词模板	live	ModifyHotWordsTemplate
修改极速高清配置	live	ModifyLiveAiTranscodeConf
修改应用的房间信息	live	ModifyLiveAvcAccountInfo
修改直播连麦鉴权信息	live	ModifyLiveAvcAuthKeyInfo
修改直播带宽限制	live	ModifyLiveBandLimit
修改回调模板	live	ModifyLiveCallbackTemplate
修改证书	live	ModifyLiveCert
修改直播每日计费方式	live	ModifyLiveDailyPaymentType
修改域名和证书绑定信息	live	ModifyLiveDomainCert
批量绑定证书对应的播放域名	live	ModifyLiveDomainCertBindings
设置直播域名IP黑白名单配置	live	ModifyLiveDomainIPAuth
设置直播域名 Referer 黑白名单	live	ModifyLiveDomainReferer
设置直播域名 Ua 黑白名单	live	ModifyLiveDomainUa
修改域名基础属性。	live	ModifyLiveHost
修改全局配置	live	ModifyLiveLVBCodeModeConfig

操作名称	资源类型	事件名称
修改或者创建License	live	ModifyLiveLicense
修改直播垫片模板	live	ModifyLivePadTemplate
修改播放鉴权key	live	ModifyLivePlayAuthKey
修改播放域名信息	live	ModifyLivePlayDomain
修改直播拉流用户配置信息	live	ModifyLivePullStreamLimitConf
更新直播拉流任务	live	ModifyLivePullStreamTask
修改推流鉴权key	live	ModifyLivePushAuthKey
直播修改录制模板配置	live	ModifyLiveRecordTemplate
修改直播转推任务	live	ModifyLiveRelayTask
修改远程播放鉴权key	live	ModifyLiveRemotePlayAuthKey
修改直播智能擦除模板	live	ModifyLiveSmartEraseTemplate
修改截图模板	live	ModifyLiveSnapshotTemplate
修改直播流监播任务	live	ModifyLiveStreamMonitor
修改直播时移模板	live	ModifyLiveTimeShiftTemplate
修改转码模板配置	live	ModifyLiveTranscodeTemplate
设置用户的额外信息	live	ModifyLiveUserCustom
修改日志主题	live	ModifyLogAnalysisTheme
修改资源包续购状态	live	ModifyPackageRenewState
修改转码流参数	live	ModifyProcessorStreamParam
更新拉流配置(该接口已下线,请使用新接口 ModifyLivePullStreamTask)	live	ModifyPullStreamConfig
修改拉流配置状态(该接口已下线,请使用新接口 ModifyLivePullStreamTask)	live	ModifyPullStreamStatus
修改ROI智能识别配置	live	ModifyROIRecognitionConf
修改录制模板配置	live	ModifyRecordTemplate
修改直播截图模板	live	ModifySnapshotTemplate
修改回源客户源站信息	live	ModifySourceStreamInfo
修改直播字幕模板	live	ModifySubtitleTemplate
修改网页叠加层	live	ModifyWebLayerConf
打开标签分账开关	live	OpenBillTags
开启慢直播	live	OpenDelayLive
开通直播产品(内部调用)	live	OpenLiveServiceInnner
打开实时日志	live	OpenRealTimeLogAnalysis
直播实名认证	live	RealNameRecognition
导播台套餐包退款	live	RefundLiveCasterPackage
直播流量包退费	live	RefundLiveFluxPackage
释放导播台	live	ReleaseCaster
重启直播拉流任务	live	RestartLivePullStreamTask

操作名称	资源类型	事件名称
重启转推	live	RestartLiveRelay
取消直播延时	live	ResumeDelayLiveStream
恢复直播推流	live	ResumeLiveStream
设置转推信息	live	SetLiveRelayInfo
设置水印状态	live	SetLiveWatermarkStatus
启动直播流监播任务	live	StartLiveStreamMonitor
开始混流	live	StartMixStream
停止输入拉流任务	live	StopCasterInputPull
停止导播台主监任务	live	StopCasterPgm
停止导播台预监任务	live	StopCasterPvw
停用IMSDK APP	live	StopLiveAvclInfo
停止即时录制任务	live	StopLiveInstantRecord
终止即时截图任务	live	StopLiveInstantSnapshot
终止录制任务(已废弃,请使用新接口)	live	StopLiveRecord
停止转推任务	live	StopLiveRelayTask
停止直播流监播任务	live	StopLiveStreamMonitor
停止流的转码	live	StopLiveStreamProcessor
终止录制任务 ( 新 )	live	StopRecord
终止录制任务 ( 新 )	live	StopRecordTask
终止截图任务	live	StopScreenshotTask
直播备用流切换	live	SwitchBackupStream
直播备流切换	live	SwitchLiveBackupStream
切换到新版控制台	live	SwitchLiveNewWeb
切换直播拉流任务主备源	live	SwitchLivePullStreamTaskSource
开启切换输入流	live	SwitchLiveStreamInput
重启直播流转码	live	SwitchStreamProcessor
解绑域名证书	live	UnBindLiveDomainCert
AVC应用新旧切换	live	UpDowngradeAvclInfo
更新水印	live	UpdateLiveWatermark
验证直播域名所有者	live	VerifyLiveDomainOwner

# 物联网智能视频服务（行业版）

最近更新时间：2024-01-04 15:48:19

下表为操作审计支持的物联网智能视频服务（行业版）操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定设备到分组	iotvideoindustry	BindGroupDevices
控制通道本地回放流	iotvideoindustry	ControlChannelLocalRecord
远程PTZ控制设备通道	iotvideoindustry	ControlChannelPTZ
远程PTZ控制设备通道（旧）	iotvideoindustry	ControlDevicePTZ
看守位控制	iotvideoindustry	ControlHomePosition
预置位控制	iotvideoindustry	ControlPreset
控制通道本地回放流（旧）	iotvideoindustry	ControlRecordStream
创建设备	iotvideoindustry	CreateDevice
创建分组	iotvideoindustry	CreateDeviceGroup
创建直播频道	iotvideoindustry	CreateLiveChannel
创建直播录制计划	iotvideoindustry	CreateLiveRecordPlan
创建消息转发配置	iotvideoindustry	CreateMessageForward
创建录制计划（旧）	iotvideoindustry	CreateRecordPlan
创建录制计划	iotvideoindustry	CreateRecordingPlan
创建场景	iotvideoindustry	CreateScene
创建时间模板	iotvideoindustry	CreateTimeTemplate
删除指定设备下通道	iotvideoindustry	DeleteChannel
删除设备	iotvideoindustry	DeleteDevice
删除分组	iotvideoindustry	DeleteDeviceGroup
删除直播接口	iotvideoindustry	DeleteLiveChannel
删除直播录制计划	iotvideoindustry	DeleteLiveRecordPlan
直播录像删除	iotvideoindustry	DeleteLiveVideoList
删除消息转发配置	iotvideoindustry	DeleteMessageForward
删除录制计划（旧）	iotvideoindustry	DeleteRecordPlan
删除录制计划	iotvideoindustry	DeleteRecordingPlan
删除场景	iotvideoindustry	DeleteScene
删除时间模板	iotvideoindustry	DeleteTimeTemplate
删除录像存储列表	iotvideoindustry	DeleteVideoList
设备告警-删除告警	iotvideoindustry	DeleteWarning
获取异常事件统计	iotvideoindustry	DescribeAbnormalEvents
获取设备列表（旧）	iotvideoindustry	DescribeAllDeviceList
获取场景绑定通道列表	iotvideoindustry	DescribeBindSceneChannels

操作名称	资源类型	事件名称
获取场景绑定设备列表(旧)	iotvideoindustry	DescribeBindSceneDevices
获取设备通道实时流地址	iotvideoindustry	DescribeChannelLiveStreamURL
获取通道本地回放流地址	iotvideoindustry	DescribeChannelLocalRecordURL
获取设备通道实时流地址 ( 旧 )	iotvideoindustry	DescribeChannelStreamURL
获取设备下属通道列表	iotvideoindustry	DescribeChannels
根据直播录制计划获取频道列表	iotvideoindustry	DescribeChannelsByLiveRecordPlan
查询设备统计当前信息	iotvideoindustry	DescribeCurrentDeviceData
获取设备详情	iotvideoindustry	DescribeDevice
获取设备事件	iotvideoindustry	DescribeDeviceEvent
查询设备分组信息	iotvideoindustry	DescribeDeviceGroup
获取设备列表	iotvideoindustry	DescribeDeviceList
查询设备统计monitor信息	iotvideoindustry	DescribeDeviceMonitorData
查询设备密码	iotvideoindustry	DescribeDevicePassWord
获取设备实时流地址 ( 旧 )	iotvideoindustry	DescribeDeviceStreams
根据分组ID查询分组	iotvideoindustry	DescribeGroupById
根据分组路径查询分组	iotvideoindustry	DescribeGroupByPath
查询分组下的设备	iotvideoindustry	DescribeGroupDevices
批量查询分组信息	iotvideoindustry	DescribeGroups
获取IPC设备下属通道 ( 旧 )	iotvideoindustry	DescribeIPCChannels
直播详情接口	iotvideoindustry	DescribeLiveChannel
直播列表接口	iotvideoindustry	DescribeLiveChannelList
获取直播录制计划详情	iotvideoindustry	DescribeLiveRecordPlanById
获取直播录制计划列表	iotvideoindustry	DescribeLiveRecordPlanIds
直播拉流接口	iotvideoindustry	DescribeLiveStream
直播录像回放列表	iotvideoindustry	DescribeLiveVideoList
查看消息转发配置详情	iotvideoindustry	DescribeMessageForward
查看消息转发配置列表	iotvideoindustry	DescribeMessageForwards
运营中心-设备录像存储统计	iotvideoindustry	DescribeMonitorDataByDate
获取预置位列表	iotvideoindustry	DescribePresetList
获取设备录像日期列表	iotvideoindustry	DescribeRecordDatesByChannel
直播录像存储日期列表	iotvideoindustry	DescribeRecordDatesByLive
获取通道本地回放流地址 ( 旧 )	iotvideoindustry	DescribeRecordStream
获取录制计划	iotvideoindustry	DescribeRecordingPlanById
获取全部录制计划	iotvideoindustry	DescribeRecordingPlans
获取SIP服务器配置	iotvideoindustry	DescribeSIPServer
场景详情	iotvideoindustry	DescribeScene

操作名称	资源类型	事件名称
获取场景列表	iotvideoindustry	DescribeScenes
查询指定统计项详情	iotvideoindustry	DescribeStatisticDetails
查询统计指标概览数据	iotvideoindustry	DescribeStatisticSummary
查询子分组列表	iotvideoindustry	DescribeSubGroups
查询主设备订阅状态	iotvideoindustry	DescribeSubscriptionStatus
获取云端录制文件列表	iotvideoindustry	DescribeVideoList
获取通道录制文件列表	iotvideoindustry	DescribeVideoListByChannel
告警等级列表	iotvideoindustry	DescribeWarnMod
获取告警列表	iotvideoindustry	DescribeWarnings
获取X-P2P的统计数据	iotvideoindustry	DescribeXP2PData
获取设备录像日期列表 (旧)	iotvideoindustry	GetRecordDatesByDev
获取设备绑定的录制计划	iotvideoindustry	GetRecordPlanByDev
获取录制计划 (旧)	iotvideoindustry	GetRecordPlanById
获取全部录制计划 (旧)	iotvideoindustry	GetRecordPlans
根据模板ID获取时间模板	iotvideoindustry	GetTimeTemplateById
获取时间模板列表	iotvideoindustry	GetTimeTemplates
获取通道录制文件列表 (旧)	iotvideoindustry	GetVideoListByCon
直播录制计划绑定解绑直播频道	iotvideoindustry	ModifyBindPlanLiveChannel
更新录制计划绑定的通道	iotvideoindustry	ModifyBindRecordingPlan
场景绑定解绑通道接口	iotvideoindustry	ModifyBindSceneChannels
场景绑定解绑通道接口(旧)	iotvideoindustry	ModifyBindSceneDevice
编辑设备信息	iotvideoindustry	ModifyDeviceData
编辑直播接口	iotvideoindustry	ModifyLiveChannel
编辑直播录制计划	iotvideoindustry	ModifyLiveRecordPlan
直播录像编辑	iotvideoindustry	ModifyLiveVideo
修改消息转发配置	iotvideoindustry	ModifyMessageForward
编辑预置位信息	iotvideoindustry	ModifyPreset
更新录制计划	iotvideoindustry	ModifyRecordingPlan
修改场景	iotvideoindustry	ModifyScene
编辑设备订阅状态	iotvideoindustry	ModifySubscriptionStatus
修改录像存储列表	iotvideoindustry	ModifyVideoInfo
重置设备告警	iotvideoindustry	ResetWarning
修改分组信息	iotvideoindustry	UpdateDeviceGroup
修改设备密码	iotvideoindustry	UpdateDevicePassWord
更新录制计划 (旧)	iotvideoindustry	UpdateRecordPlan
更新时间模板	iotvideoindustry	UpdateTimeTemplate

## 数字版权管理

最近更新时间：2025-04-30 01:30:15

下表为操作审计支持的数字版权管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增DRM提供商给的用户参数	drm	AddDrmlnputInfo

操作名称	资源类型	事件名称
新设置fairplay方案所需私钥	drm	AddFairPlayPem
设置加密密钥	drm	CreateEncryptKeys
生成DRM的播放许可证	drm	CreateLicense
删除DRM提供商给的用户参数	drm	DeleteDrmInputInfo
删除Fairplay方案的私钥、ask	drm	DeleteFairPlayPem
查询所有加密密钥列表	drm	DescribeAllKeys
获取 FLV 加密的密钥字段。	drm	DescribeDRMLicense
获取DRM提供商提供的接入参数	drm	DescribeDrmInputInfo
查询所设置的FairPlay私钥	drm	DescribeFairPlayPem
查询加密密钥列表	drm	DescribeKeys
获取 FLV 加密的密钥字段。不存在时新增。	drm	GenerateTDRMKey
修改DRM提供商给的用户参数	drm	ModifyDrmInputInfo
设置fairplay方案所需私钥	drm	ModifyFairPlayPem
启动DRM加密(该接口已下线)	drm	StartEncryption

# 黑石弹性公网IP

最近更新时间：2024-01-04 15:49:52

下表为操作审计支持的黑石弹性公网IP操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
绑定弹性公网IP ACL	bmeip	BindEipAcls
黑石托管机器绑定EIP	bmeip	BindHosted
绑定黑石EIP	bmeip	BindRs
黑石EIP绑定VPC IP	bmeip	BindVpcIp
创建黑石EIP	bmeip	CreateEip
创建黑石弹性公网 EIP ACL	bmeip	CreateEipAcl
释放黑石弹性公网IP	bmeip	DeleteEip
删除弹性公网IP ACL	bmeip	DeleteEipAcl
查询弹性公网IP ACL	bmeip	DescribeEipAcls
查询黑石弹性公网 IP	bmeip	DescribeEipBm
查询黑石弹性公网 IP 限额	bmeip	DescribeEipBmQuota
查询黑石EIP 限额	bmeip	DescribeEipQuota
黑石EIP查询任务状态	bmeip	DescribeEipTask
黑石EIP查询接口	bmeip	DescribeEips
创建黑石弹性公网 IP	bmeip	EipBmApply
批量解绑黑石物理机弹性公网IP	bmeip	EipBmBatchUnbindRs
绑定黑石弹性公网 IP	bmeip	EipBmBindRs
绑定 VPC	bmeip	EipBmBindVpcIp
释放黑石弹性公网 IP	bmeip	EipBmDelete
修改黑石弹性公网 IP 计费模式	bmeip	EipBmModifyCharge
VPC 解绑	bmeip	EipBmUnBindVpcIp
解绑黑石弹性公网 IP	bmeip	EipBmUnbindRs
修改弹性公网IP ACL	bmeip	ModifyEipAcl
更新黑石弹性公网 IP 别名	bmeip	ModifyEipAlias
黑石EIP修改计费方式	bmeip	ModifyEipCharge
更新黑石EIP名称	bmeip	ModifyEipName
解绑弹性公网IP ACL	bmeip	UnbindEipAcls
黑石托管机器解绑EIP	bmeip	UnbindHosted
解绑黑石EIP	bmeip	UnbindRs
批量解绑物理机弹性公网IP	bmeip	UnbindRsList
黑石EIP解绑VPC IP	bmeip	UnbindVpcIp

# 服务管理平台

最近更新时间：2024-01-04 15:48:23

下表为操作审计支持的服务管理平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建赔付归档记录	smp	CreatePaymentArchive
查询云产品交互类型	smp	DescribeProductInputType
SLA赔付金额计算	smp	DescribeResourcesSLAPayment
查询用户是否具备查询uin账单权限接口	smp	DescribeUserBillingAuth

# 云数据库Redis

最近更新时间：2025-06-07 01:30:13

下表为操作审计支持的云数据库Redis操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加内网连接检查	redis	AddLanCheck
添加复制组成员	redis	AddReplicationInstance
添加外网连接检查	redis	AddWanCheck
开通外网接口	redis	AllocateWanAddress
应用参数模板	redis	ApplyParamsTemplate
redis分配项目	redis	AssignProject
绑定安全组	redis	AssociateSecurityGroups
设置redis自动续费	redis	AutoRenew
备份Redis实例	redis	BackupInstance
开始内网连接检查	redis	BeginLanCheck
开始外网连接检查	redis	BeginWanCheck
复制组实例更换角色	redis	ChangeInstanceRole
复制组实例切主	redis	ChangeMasterInstance
副本组提主	redis	ChangeReplicaToMaster
清空实例	redis	CleanInstance
回收站实例立即下线	redis	CleanUpInstance
清空Redis实例	redis	ClearInstance
克隆实例	redis	CloneInstances
关闭SSL	redis	CloseSSL
创建实例子账号	redis	CreateInstanceAccount
创建Redis实例	redis	CreateInstances
创建参数模板	redis	CreateParamTemplate
创建复制组接口	redis	CreateReplicationGroup
删除实例	redis	DeleteInstance
删除实例子账号	redis	DeleteInstanceAccount
删除内网连接检查	redis	DeleteLanCheck
删除参数模板	redis	DeleteParamTemplate
删除复制组成员	redis	DeleteReplicationInstance
删除外网连接检查	redis	DeleteWanCheck
查询实例自动备份配置	redis	DescribeAutoBackupConfig
查询备份信息详情	redis	DescribeBackupDetail
查询备份文件的下载来源限制	redis	DescribeBackupDownloadRestriction

操作名称	资源类型	事件名称
查询备份Rdb下载地址	redis	DescribeBackupUrl
查询实例带宽信息	redis	DescribeBandwidthRange
查询Redis实例列表信息	redis	DescribeCommonDBInstances
查询实例安全组详情	redis	DescribeDBSecurityGroups
获取默认参数模板列表	redis	DescribeDefaultParamTemplates
查询全球复制支持地域信息	redis	DescribeGlobalReplicationArea
查看实例账号信息	redis	DescribeInstanceAccount
查询Redis实例备份列表	redis	DescribeInstanceBackups
查询实例DTS信息	redis	DescribeInstanceDTSTInfo
查询实例订单信息	redis	DescribeInstanceDealDetail
查询实例事件信息	redis	DescribeInstanceEvents
本接口（DescribeInstanceLogDelivery）用于查询实例的日志投递配置。	redis	DescribeInstanceLogDelivery
查询实例大Key（已废弃）	redis	DescribeInstanceMonitorBigKey
查询实例大Key大小分布	redis	DescribeInstanceMonitorBigKeySizeDist
查询实例大Key类型分布	redis	DescribeInstanceMonitorBigKeyTypeDist
查询实例热Key	redis	DescribeInstanceMonitorHotKey
查询实例访问来源信息	redis	DescribeInstanceMonitorSIP
查询实例监控频率	redis	DescribeInstanceMonitorTime
查询实例访问的耗时分布	redis	DescribeInstanceMonitorTookDist
查询实例访问命令	redis	DescribeInstanceMonitorTopNCmd
查询实例CPU耗时	redis	DescribeInstanceMonitorTopNCmdTook
查询实例节点信息	redis	DescribeInstanceNodeInfo
查询参数修改历史列表	redis	DescribeInstanceParamRecords
查询实例参数	redis	DescribeInstanceParams
查询实例安全组信息	redis	DescribeInstanceSecurityGroup
查询实例Cache信息	redis	DescribeInstanceShardInfo
获取集群版实例分片信息	redis	DescribeInstanceShards
查询慢日志	redis	DescribeInstanceSlowlog
查询或计算带宽规格	redis	DescribeInstanceSpecBandwidth
本接口（DescribeInstanceSupportFeature）用于查询实例支持的功能特性。	redis	DescribeInstanceSupportFeature
查询实例版本号	redis	DescribeInstanceVersion
DescribeInstanceZoneInfo	redis	DescribeInstanceZoneInfo
查询Redis实例列表	redis	DescribeInstances
查询内网连接检查	redis	DescribeLanCheck
查询实例维护时间窗	redis	DescribeMaintenanceWindow
查询非复制组实例信息	redis	DescribeNotInReplicationGroupInstances

操作名称	资源类型	事件名称
查询参数模板详情	redis	DescribeParamTemplateInfo
查询参数模板列表	redis	DescribeParamTemplates
获取实例配置北极星故障转移实例信息	redis	DescribePolarisServiceFailoverInstances
查询产品售卖规格	redis	DescribeProductInfo
查询项目安全组信息	redis	DescribeProjectSecurityGroup
查询项目安全组详情	redis	DescribeProjectSecurityGroups
查询代理慢查询	redis	DescribeProxySlowLog
查询Redis独享集群概览信息	redis	DescribeRedisClusterOverview
查询Redis独享集群列表	redis	DescribeRedisClusters
查询复制组	redis	DescribeReplicationGroup
查询复制组信息	redis	DescribeReplicationGroupInstance
查询SSL状态	redis	DescribeSSLStatus
查询实例慢查询记录	redis	DescribeSlowLog
检查实例是否支持多个账号	redis	DescribeSupportMultiAccount
Redis查询任务结果	redis	DescribeTaskInfo
查询任务列表信息	redis	DescribeTaskList
查询Tendis慢查询	redis	DescribeTendisSlowLog
查询外网连接检查	redis	DescribeWanCheck
按量计费实例销毁	redis	DestroyPostpaidInstance
包年包月实例退还	redis	DestroyPrepaidInstance
禁用读写分离	redis	DisableReplicaReadonly
安全组批量解绑云资源	redis	DisassociateSecurityGroups
启用读写分离	redis	EnableReplicaReadonly
开启复制组北极星名字服务	redis	EnableReplicationGroupPolarisName
查询新购实例价格	redis	InquiryPriceCreateInstance
查询实例续费价格(包年包月)	redis	InquiryPriceRenewInstance
查询实例扩容价格	redis	InquiryPriceUpgradeInstance
实例灰度策略	redis	InstanceGreyStrategy
本接口(IsolateInstance)用于隔离实例。	redis	IsolateInstance
模拟故障接口	redis	KillMasterGroup
手动备份Redis实例	redis	ManualBackupInstance
修改实例访问密码	redis	ModfiyInstancePassword
设置自动备份配置	redis	ModifyAutoBackupConfig
修改备份文件的下载来源限制	redis	ModifyBackupDownloadRestriction
修改实例连接数与带宽	redis	ModifyConnectionConfig
修改云数据库安全组	redis	ModifyDBInstanceSecurityGroups

操作名称	资源类型	事件名称
修改实例相关信息	redis	ModifyInstance
修改实例子账号	redis	ModifyInstanceAccount
本接口（ModifyInstanceAvailabilityZones）用于变更实例可用区。	redis	ModifyInstanceAvailabilityZones
修改带宽接口	redis	ModifyInstanceBandwidth
修改实例事件	redis	ModifyInstanceEvent
修改实例日志投递配置	redis	ModifyInstanceLogDelivery
修改实例参数	redis	ModifyInstanceParams
修改实例密码	redis	ModifyInstancePassword
设置实例输入模式	redis	ModifyInstanceReadOnly
修改实例安全组	redis	ModifyInstanceSecurityGroup
修改实例维护时间窗时间	redis	ModifyMaintenanceWindow
修改实例网络配置	redis	ModifyNetworkConfig
修改参数模板	redis	ModifyParamTemplate
设置复制组北极星服务的故障转移	redis	ModifyPolarisServiceFailover
修改proxy的个数	redis	ModifyProxyNum
修改复制组信息	redis	ModifyReplicationGroup
修改复制组北极星实例状态	redis	ModifyReplicationGroupPolarisStatus
开启SSL	redis	OpenSSL
查询proxy个数	redis	QueryProxyNum
本接口（RecoverInstance）用于恢复实例。	redis	RecoverInstance
关闭外网接口	redis	ReleaseWanAddress
删除复制组	redis	RemoveReplicationGroup
移除复制组成员	redis	RemoveReplicationInstance
续费实例	redis	RenewInstance
重置密码	redis	ResetPassword
应急扩容实例磁盘	redis	ResizeInstanceEmergencyDisk
恢复 CRS 实例	redis	RestoreInstance
实例解隔离	redis	StartupInstance
本接口（SwitchAccessNewInstance）针对处于时间窗口中待切换操作的实例，用户可主动发起该操作。	redis	SwitchAccessNewInstance
交换实例VIP	redis	SwitchInstanceVip
Proxy模拟故障接口	redis	SwitchProxy
变更实例配置	redis	UpgradeInstance
升级实例架构	redis	UpgradeInstanceVersion
实例proxy版本升级接口	redis	UpgradeProxyVersion
实例小版本升级接口	redis	UpgradeSmallVersion

操作名称	资源类型	事件名称
升级实例支持多AZ	redis	UpgradeVersionToMultiAvailabilityZones

## 智慧无人商业平台

最近更新时间: 2024-01-04 15:49:43

下表为操作审计支持的智慧无人商业平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建产品	ius	CreateProduct
门店访问情况数据接口	ius	DescribeCMPShopVisit
门店访问用户列表	ius	DescribeCMPUsersVisit
用户访问详情	ius	DescribeCMPUsersVisitDetail
查询产品详情	ius	DescribeProduct
获取产品列表	ius	DescribeProducts

# T-Sec-腾讯安全天御-行业准入评估

最近更新时间：2024-01-04 15:48:40

下表为操作审计支持的T-Sec-腾讯安全天御-行业准入评估操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
行业准入评估	ara	GetAccessRiskAssess

## 云电销

最近更新时间：2023-10-25 01:30:12

下表为云审计支持的云电销操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询转出客户应收和消耗接口	telesales	GetConsumelInfo

## 云搜

最近更新时间：2024-01-04 15:49:40

下表为操作审计支持的云搜操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
云搜数据上传	yunso	DataManipulation
数据检索接口	yunso	DataSearch

## 智能风控

最近更新时间：2024-01-04 15:49:38

下表为操作审计支持的智能风控操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
名单服务接口	irc	GetBackListResult
名单服务接口	irc	GetBlackListResult
专家规则服务	irc	GetExpertRuleResult
获取监控数据	irc	GetMonitorData

# CynosDB for PostgreSQL

最近更新时间：2024-01-04 15:49:33

下表为操作审计支持的CynosDB for PostgreSQL操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
集群详情	cynosdbpg	DescribeClusterDetail
错误日志列表	cynosdbpg	DescribeErrorLogs
参数列表	cynosdbpg	DescribeInstanceParams
查询请求结果	cynosdbpg	DescribeRequestResult
慢查询日志列表	cynosdbpg	DescribeSlowLogs
修改集群名称	cynosdbpg	ModifyClusterName
修改实例参数	cynosdbpg	ModifyInstanceParam

# 运营产品中心

最近更新时间：2024-01-04 15:48:33

下表为操作审计支持的运营产品中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取新购CVM的信息，用于续费场景	opc	DescribeCvmRenewInstanceDetail

## 智能物联网关

最近更新时间：2024-01-04 15:48:32

下表为操作审计支持的智能物联网关操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
列出规则	aiot	ListRule

# 图片瘦身

最近更新时间：2024-01-04 15:49:36

产品中文全名：图片瘦身

产品英文全名：Image Compression

产品英文缩写：IC

下表为操作审计支持的图片瘦身操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询应用详情	ic	DescribeApp
查询卡片详情	ic	DescribeCard
查询卡片列表	ic	DescribeCards
查询短信列表	ic	DescribeSms
编辑卡片备注	ic	ModifyUserCardRemark
购买套外流量包	ic	PayForExtendData
卡片续费	ic	RenewCards
群发短信接口	ic	SendMultiSms
发送短信息接口	ic	SendSms

## 私有域解析

最近更新时间：2024-01-04 15:48:44

下表为操作审计支持的私有域解析操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
关联VPC	pzd	BindVpcDnsDomain
添加VPCDNS域名	pzd	CreateVpcDomain
添加VPCDNS记录	pzd	CreateVpcRecord
删除VPCDNS域名	pzd	DeleteVpcDnsDomain
删除VPCDNS记录	pzd	DeleteVpcRecord
拉取VPCDNS域名列表	pzd	DescribeVpcDnsDomainList
拉取VPC列表	pzd	DescribeVpcList
拉取VPCDNS记录列表	pzd	DescribeVpcRecordList
修改VPCDNS记录	pzd	ModifyVpcRecord
取消关联VPC	pzd	UnbindVpcDnsDomain

## 智能客服

最近更新时间：2024-01-04 15:48:45

下表为操作审计支持的智能客服操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
消息中心消息流水	ansmart	QueryMcMessageLog
消息中心请求流水	ansmart	QueryMcRequestLog
消息中心发送流水	ansmart	QueryMcSendLog
消息中心模板详情	ansmart	QueryMcTemplateInfo
啄木鸟查询列表	ansmart	ToolWoodpeckerCheckList
啄木鸟创建任务	ansmart	ToolWoodpeckerCreateJob
啄木鸟任务结果查询	ansmart	ToolWoodpeckerJobCheck

# 内容生态服务平台

最近更新时间：2024-01-04 15:49:31

下表为操作审计支持的内容生态服务平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取空气质量	cesp	DescribeAirQuality
获取全量天气信息	cesp	DescribeAllWeather
获取实时天气	cesp	DescribeCurrentWeather
48小时天气预报	cesp	DescribeForecast48h
一周天气预报	cesp	DescribeForecastWeek
获取出行指引	cesp	DescribeGuideline
获取日出日落时间	cesp	DescribeSunrise
经纬度查询天气	cesp	DescribeWeatherByLatitudeAndLongitude

# 腾讯云搜TCS

最近更新时间：2024-01-04 15:49:04

下表为操作审计支持的腾讯云搜TCS操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
云搜数据上传	yunsou	DataManipulation
数据检索接口	yunsou	DataSearch
测试云搜数据上传	yunsou	TestDataManipulation

# 腾讯云内部计费服务调用方权限认证

最近更新时间：2024-01-04 15:48:31

下表为操作审计支持的腾讯云内部计费服务调用方权限认证操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取垫付信息	qcibsa	GetAdvancePayInfo
通过策略id生成代金券	qcibsa	NewPolicyVoucher
查询代金券信息	qcibsa	qcloud_Vouchers_searchVoucherApi
批量查询余额	qcibsa	qcloud_account_GetBalanceBatch
查询赠送金流水	qcibsa	qcloud_account_GetPresentFlow
创建活动	qcibsa	qcloud_activity_createActivity
修改代金券活动属性	qcibsa	qcloud_activity_updateActivity
查询折扣列表	qcibsa	qcloud_discount_QueryDiscountApi
查询折扣信息	qcibsa	qcloud_discount_searchDiscountApi
创建批次	qcibsa	qcloud_policy_create
四层商品新增批次	qcibsa	qcloud_policy_createP4
修改批次	qcibsa	qcloud_policy_update
四层商品修改批次数量	qcibsa	qcloud_policy_updateP4
四层商品代金券作废	qcibsa	qcloud_vouchers_cancelVoucherP4
创建代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_newPolicyVoucher
批量创建代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_newPolicyVoucherBatch
四层商品创建代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_newPolicyVoucherP4
发放代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_offerByPolicyVoucherId
批量发放代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_offerByPolicyVoucherIdBatch
四层商品批量发放代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_offerByPolicyVoucherIdBatchP4
四层商品根据id发放代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_offerByPolicyVoucherIdP4
发放代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_offerVoucher
发放代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_offerVoucherP4
查询批次修改记录	qcibsa	qcloud_vouchers_queryPolicyUpdateHistory
四层商品查询批次更新记录	qcibsa	qcloud_vouchers_queryPolicyUpdateHistoryP4
按订单回滚代金券	qcibsa	qcloud_vouchers_voucherDealRollback
代金券回滚	qcibsa	qcloud_vouchers_voucherRollback
使用代金券	qcibsa	qcloud_vouchersv2_useVoucher

# DDoS 高防包

最近更新时间：2024-01-04 15:48:54

下表为操作审计支持的DDoS 高防包操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
设置基础防护的DDoS告警阈值	dayu	CreateBasicDDoSAlarmThreshold
绑定IP到高防包实例	dayu	CreateBoundIP
添加CC防护的访问频率控制规则	dayu	CreateCCFrequencyRules
创建CC自定义策略	dayu	CreateCCSelfDefinePolicy
添加DDoS高级策略	dayu	CreateDDoSPolicy
添加策略场景	dayu	CreateDDoSPolicyCase
资源实例重命名	dayu	CreateInstanceName
上传四层健康检查配置	dayu	CreateL4HealthConfig
添加L4转发规则	dayu	CreateL4Rules
创建7层CC自定义规则	dayu	CreateL7CCRule
上传七层健康检查配置	dayu	CreateL7HealthConfig
配置L7转发规则的证书	dayu	CreateL7RuleCert
添加L7转发规则	dayu	CreateL7Rules
批量上传L7转发规则	dayu	CreateL7RulesUpload
一键切回	dayu	CreateNetReturn
添加四层转发规则	dayu	CreateNewL4Rules
添加7层转发规则	dayu	CreateNewL7Rules
批量上传7层转发规则	dayu	CreateNewL7RulesUpload
IP解封操作	dayu	CreateUnblockIp
删除CC防护的访问频率控制规则	dayu	DeleteCCFrequencyRules
删除CC自定义策略	dayu	DeleteCCSelfDefinePolicy
删除DDoS高级策略	dayu	DeleteDDoSPolicy
删除策略场景	dayu	DeleteDDoSPolicyCase
删除L4转发规则	dayu	DeleteL4Rules
删除L7转发规则	dayu	DeleteL7Rules
删除四层转发规则	dayu	DeleteNewL4Rules
删除七层转发规则	dayu	DeleteNewL7Rules
获取操作日志	dayu	DescribeActionLog
获取高防IP可添加的最多7层规则数量	dayu	DescribeBGPIPL7RuleMaxCnt
获取转发报表数据	dayu	DescribeBaradData
获取基础防护CC防护阈值	dayu	DescribeBasicCCThreshold
获取基础防护黑洞阈值	dayu	DescribeBasicDeviceThreshold

操作名称	资源类型	事件名称
获取业务流量状态码统计	dayu	DescribeBizHttpStatus
获取业务流量曲线	dayu	DescribeBizTrend
获取CC告警通知阈值	dayu	DescribeCCAlarmThreshold
获取CC攻击事件列表	dayu	DescribeCCEvList
获取CC防护的访问频率控制规则	dayu	DescribeCCFrequencyRules
获取CC的IP黑白名单	dayu	DescribeCCIpAllowDeny
获取CC自定义策略	dayu	DescribeCCSelfDefinePolicy
获取CC攻击指标数据	dayu	DescribeCCTrend
获取CC的Url白名单	dayu	DescribeCCUrlAllow
获取DDoS告警通知阈值	dayu	DescribeDDoSAlarmThreshold
DDoS攻击源IP地域分布图	dayu	DescribeDDoSAttackIPRegionMap
获取DDoS攻击源列表	dayu	DescribeDDoSAttackSource
获取DDoS攻击占比分析	dayu	DescribeDDoSCount
获取DDoS防护状态	dayu	DescribeDDoSDefendStatus
获取DDoS攻击事件详情	dayu	DescribeDDoSEvInfo
获取DDoS攻击事件列表	dayu	DescribeDDoSEvList
获取DDoSIP攻击日志	dayu	DescribeDDoSIPLog
获取高防IP专业版资源的DDoS攻击占比分析	dayu	DescribeDDoSNetCount
获取高防IP专业版资源的DDoS攻击事件详情	dayu	DescribeDDoSNetEvInfo
获取高防IP专业版资源的DDoS攻击事件列表	dayu	DescribeDDoSNetEvList
获取高防IP专业版资源的DDoSIP攻击日志	dayu	DescribeDDoSNetIpLog
获取高防IP专业版资源的DDoS攻击指标数据	dayu	DescribeDDoSNetTrend
获取DDoS高级策略	dayu	DescribeDDoSPolicy
获取DDoS攻击指标数据	dayu	DescribeDDoSSTrend
获取DDoS防护使用统计	dayu	DescribeDDoSUsedStatis
获取独享包或共享包IP对应的云资产信息	dayu	DescribeIPProductInfo
获取保险包套餐列表	dayu	DescribeInsurePacks
获取IP封堵列表	dayu	DescribeIPBlockList
获取IP解封记录	dayu	DescribeIPUnBlockList
导出四层健康检查配置	dayu	DescribeL4HealthConfig
获取L4转发规则健康检查异常结果	dayu	DescribeL4RulesErrHealth
导出七层健康检查配置	dayu	DescribeL7HealthConfig
获取四层转发规则	dayu	DescribeNewL4Rules
获取四层转发规则健康检查异常结果	dayu	DescribeNewL4RulesErrHealth
获取L7转发规则健康检查异常结果	dayu	DescribeNewL7RulesErrHealth
获取产品总览	dayu	DescribePackIndex

操作名称	资源类型	事件名称
下载攻击事件的pcap包	dayu	DescribePcap
获取策略场景	dayu	DescribePolicyCase
获取资源的IP列表	dayu	DescribeResIpList
获取资源列表	dayu	DescribeResourceList
获取资源的规则数	dayu	DescribeRuleSets
获取调度域名列表	dayu	DescribeSchedulingDomainList
获取安全统计	dayu	DescribeSecIndex
获取回源IP段	dayu	DescribeSourceIpSegment
获取业务转发统计数据	dayu	DescribeTransmitStatis
获取黑洞解封次数	dayu	DescribeUnBlockStatis
获取L4转发规则	dayu	DescribleL4Rules
获取L7转发规则	dayu	DescribleL7Rules
获取7层规则	dayu	DescribleNewL7Rules
获取地域的资源实例数	dayu	DescribleRegionCount
设置CC告警通知阈值	dayu	ModifyCCAlarmThreshold
修改CC防护的访问频率控制规则	dayu	ModifyCCFrequencyRules
开启或关闭CC防护的访问频率控制规则	dayu	ModifyCCFrequencyRulesStatus
开启或关闭CC域名防护	dayu	ModifyCCHostProtection
添加或删除CC的IP黑白名单	dayu	ModifyCCIpAllowDeny
修改CC防护等级	dayu	ModifyCCLevel
修改CC自定义策略开关	dayu	ModifyCCPolicySwitch
修改CC自定义策略	dayu	ModifyCCSelfDefinePolicy
修改CC的防护阈值	dayu	ModifyCCThreshold
添加或删除CC的URL白名单	dayu	ModifyCCUrlAllow
修改DDoS的AI防护状态	dayu	ModifyDDoSAlIStatus
设置DDoS告警通知阈值	dayu	ModifyDDoSAlarmThreshold
修改DDoS防护状态	dayu	ModifyDDoSDefendStatus
修改DDoSIP防护等级	dayu	ModifyDDoSLevel
修改DDoS高级策略	dayu	ModifyDDoSPolicy
修改策略场景	dayu	ModifyDDoSPolicyCase
修改DDoS高级策略名称	dayu	ModifyDDoSPolicyName
开启或关闭DDoS防护	dayu	ModifyDDoSswitch
修改DDoS清洗阈值	dayu	ModifyDDoSThreshold
修改水印密钥	dayu	ModifyDDoSWaterKey
修改弹性防护阈值	dayu	ModifyElasticLimit
修改L4转发规则健康检查参数	dayu	ModifyL4Health

操作名称	资源类型	事件名称
修改L4转发规则的会话保持	dayu	ModifyL4KeepTime
修改L4转发规则	dayu	ModifyL4Rules
修改L7转发规则	dayu	ModifyL7Rules
设置自动切回	dayu	ModifyNetReturnSwitch
修改7层转发规则	dayu	ModifyNewDomainRules
修改4层转发规则	dayu	ModifyNewL4Rule
资源绑定DDoS高级策略	dayu	ModifyResBindDDoSPolicy
修改资源自动续费标记	dayu	ModifyResourceRenewFlag

# T-Sec 云防火墙

最近更新时间：2024-01-04 15:49:02

下表为操作审计支持的T-Sec 云防火墙操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
可用区信息	ocfw	DescribeAllZoneList

# 产业分析

最近更新时间：2024-01-04 15:49:22

产品中文全名：版权保护

产品英文全名：Copyright Protection

产品英文缩写：CP

下表为操作审计支持的产业分析操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
产业分析2.0，产业地域分布，包含排序	cp	DescChanyeAreaOrderSecond
产业资本系图谱查询	cp	DescChanyeCapGroupSecond
产业分析2.0，资本分布接口	cp	DescChanyeDistributionSecond
产业分析2.0，产业资本系列表	cp	DescChanyeGroupListSecond
产业分析2.0，产业省内地域分布，包含排序	cp	DescChanyeProvinceAreaOrderSecond
产业头部企业列表	cp	DescChanyeTobuListSecond
获取上下游企业列表	cp	DescUpdownEntList
查询企业发展指数	cp	DescribeDevelopIndex
查询企业热度指数	cp	DescribeHeatIndex
查询行业发展指数	cp	DescribeIndustryDevelopIndex
查询资源包信息	cp	DescribeResPkgInfo
查询资源包余量	cp	DescribeTwoResPkgRestNum

# 消息队列 MQTT 版

最近更新时间：2025-03-28 01:30:12

下表为操作审计支持的消息队列 MQTT 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
激活Ca证书	mqtt	ActivateCaCertificate
生效设备证书	mqtt	ActivateDeviceCertificate
为MQTT客户端增加一条订阅	mqtt	AddClientSubscription
申请注册ca用的注册码	mqtt	ApplyRegistrationCode
检查Http认证器端点连通性	mqtt	CheckHttpEndpointConnection
检查JWKS端点连通性	mqtt	CheckJWKSEndpointConnection
创建授权策略	mqtt	CreateAuthorizationPolicy
创建一个MQTTHTTP认证器	mqtt	CreateHttpAuthenticator
为MQTT实例创建内网接入点	mqtt	CreateInsInternalEndpoint
为MQTT实例创建公网接入点	mqtt	CreateInsPublicEndpoint
购买MQTT实例	mqtt	CreateInstance
创建一个MQTTJWKS认证器	mqtt	CreateJWKSAuthenticator
创建一个MQTTJWT认证器	mqtt	CreateJWTAuthenticator
创建MQTT性能测试任务	mqtt	CreatePerformanceTestJob
创建MQTT主题	mqtt	CreateTopic
添加MQTT角色	mqtt	CreateUser
失效Ca证书	mqtt	DeactivateCaCertificate
失效设备证书证书	mqtt	DeactivateDeviceCertificate
删除一个MQTT认证器	mqtt	DeleteAuthenticator
删除授权策略优先级	mqtt	DeleteAuthorizationPolicy
删除Ca证书	mqtt	DeleteCaCertificate
为MQTT客户端删除一条订阅	mqtt	DeleteClientSubscription
删除设备证书	mqtt	DeleteDeviceCertificate
删除MQTT实例的内网接入点	mqtt	DeleteInsInternalEndpoint
删除MQTT实例的公网接入点	mqtt	DeleteInsPublicEndpoint
删除MQTT实例	mqtt	DeleteInstance
删除MQTT主题	mqtt	DeleteTopic
删除MQTT角色	mqtt	DeleteUser
查询MQTT认证器	mqtt	DescribeAuthenticator
查询授权策略	mqtt	DescribeAuthorizationPolicies
查询证书详情	mqtt	DescribeCaCertificate
查询集群CA证书列表	mqtt	DescribeCaCertificates

操作名称	资源类型	事件名称
查询 MQTT 客户端详情	mqtt	DescribeClient
查询 MQTT 客户端列表	mqtt	DescribeClientList
运营端查询集群Helm信息	mqtt	DescribeClusterHelmInfoOp
查询客户端堆积	mqtt	DescribeConsumerClientLag
运营端查询默认Helm信息	mqtt	DescribeDefaultHelmInfoOp
查询设备证书详情	mqtt	DescribeDeviceCertificate
查询设备证书	mqtt	DescribeDeviceCertificates
集群helm信息对比	mqtt	DescribeDiffHelmByClusterOp
查询已投递未确认的消息数量	mqtt	DescribeInflightMessageQuantity
查询MQTT实例内网接入点	mqtt	DescribeInsInternalEndpoint
查询MQTT实例公网接入点	mqtt	DescribeInsPublicEndpoints
查询MQTT实例VPC接入点	mqtt	DescribeInsVPCEndpoints
查询MQTT实例详情信息	mqtt	DescribeInstance
查询MQTT集群证书列表	mqtt	DescribeInstanceCert
查询集群支持的特性列表	mqtt	DescribeInstanceFeatures
获取MQTT实例列表	mqtt	DescribeInstanceList
查询MQTT集群实时指标	mqtt	DescribeInstanceRealtimeStats
查询MQTT消息	mqtt	DescribeMessage
查询MQTT消息列表	mqtt	DescribeMessageList
查看MQTT性能测试任务	mqtt	DescribePerformanceTestJob
获取MQTT性能测试任务列表	mqtt	DescribePerformanceTestJobList
查询MQTT性能测试结果指标数据	mqtt	DescribePerformanceTestJobMetric
查询MQTT性能测试任务执行节点信息	mqtt	DescribePerformanceTestJobNodes
获取MQTT产品售卖规格	mqtt	DescribeProductSKUList
拉取公网指标监控数据	mqtt	DescribePublicEndpointMetricData
查询共享订阅堆积	mqtt	DescribeSharedSubscriptionLag
查询 MQTT 订阅子Topic列表	mqtt	DescribeSubTopic
查询 MQTT首topic下的客户端列表	mqtt	DescribeSubscription
查询MQTT主题详情	mqtt	DescribeTopic
查询MQTT主题列表	mqtt	DescribeTopicList
轨迹查询	mqtt	DescribeTrace
查询MQTT用户列表	mqtt	DescribeUserList
踢出客户端	mqtt	KickOutClient
修改授权策略	mqtt	ModifyAuthorizationPolicy
修改MQTTHTTP认证器	mqtt	ModifyHttpAuthenticator
更新MQTT实例公网接入点	mqtt	ModifyInsPublicEndpoint

操作名称	资源类型	事件名称
修改MQTT实例属性	mqtt	ModifyInstance
更新MQTT集群证书证书	mqtt	ModifyInstanceCertBinding
修改MQTTJWKS认证器	mqtt	ModifyJWKSAuthenticator
修改MQTTJWT认证器	mqtt	ModifyJWTAuthenticator
修改MQTT主题属性	mqtt	ModifyTopic
修改MQTT角色	mqtt	ModifyUser
发布 MQTT 消息	mqtt	PublishMessage
注册CA证书	mqtt	RegisterCaCertificate
注册设备证书	mqtt	RegisterDeviceCertificate
吊销Ca证书	mqtt	RevokedCaCertificate
吊销设备证书	mqtt	RevokedDeviceCertificate
终止MQTT性能测试任务	mqtt	TerminatePerformanceTestJob
更新授权策略优先级	mqtt	UpdateAuthorizationPolicyPriority
运营端更新集群Helm信息	mqtt	UpdateClusterHelmInfoOp
运营端更新默认Helm信息	mqtt	UpdateDefaultHelmInfoOp

# API 安全测试模拟产品

最近更新时间：2024-09-30 01:30:33

下表为操作审计支持的API 安全测试模拟产品操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
模拟没有鉴权的接口	secmocker	MockNoAuthCommon

# CDN 与云通信

## CDN与加速

### 全站加速网络

最近更新时间: 2025-03-25 01:30:07

腾讯云全站加速网络 (Enterprise Content Delivery Network, ECDN) 将静态边缘缓存与动态回源路径优化相融合, 通过腾讯在全球部署的节点优势, 基于 QQ 平台上累计超过十年的技术实践, 为纯动态网站与动静态混合型网站提供高可靠、低延时一站式加速服务体验, 为您解决跨运营商、跨国、网络不稳定等因素导致的响应慢、丢包、服务不稳定等问题。

下表为操作审计支持的全站加速网络操作列表:

操作名称	资源类型	事件名称
生成解析记录	ecdn	CreateVerifyRecord
查询域名基本信息	ecdn	DescribeDomains
查询域名详细配置	ecdn	DescribeDomainsConfig
查询域名日志下载链接	ecdn	DescribeEcdnDomainLogs
域名统计指标查询	ecdn	DescribeEcdnDomainStatistics
访问数据查询	ecdn	DescribeEcdnStatistics
查询平台服务节点IP	ecdn	DescribeIpStatus
DescribePurgeTasks	ecdn	DescribePurgeTasks
预热历史查询	ecdn	DescribePushTasks
查询SCDN日志下载任务列表	ecdn	ListScdnLogTasks
刷新 URL	ecdn	PurgeUrlsCache

# 全球应用加速

最近更新时间：2025-05-13 01:30:24

全球应用加速（Global Application Acceleration Platform, GAAP）是一款实现业务全球最佳访问延迟的 PAAS 类产品，依赖全球节点之间的高速通道、转发集群及智能路由技术，实现各地用户的就近接入，并将流量转发至源站，帮助业务解决全球用户访问卡顿或者延迟过高的问题。

下表为操作审计支持的全球应用加速操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加源站	gaap	AddRealServers
封禁解封跨境通道实例	gaap	BanAndRecoverProxy
绑定接入段加速模板	gaap	BindFirstLinkTemplate
4层监听器批量绑定源站 (废弃)	gaap	BindL4ListenerRealServers
监听器绑定源站	gaap	BindListenerRealServers
转发规则绑定源站	gaap	BindRuleRealServers
查询通道是否可以创建	gaap	CheckProxyCreate
检查用户白名单权限	gaap	CheckUserInWhiteList
复制通道组	gaap	CloneGroup
关闭通道	gaap	CloseProxies
关闭通道组	gaap	CloseProxyGroup
关闭安全策略	gaap	CloseSecurityPolicy
创建证书	gaap	CreateCertificate
创建自定义header	gaap	CreateCustomHeader
创建HTTPS监听器的访问域名	gaap	CreateDomain
定制域名指定错误码的错误响应	gaap	CreateDomainErrorPageInfo
创建接入段加速模板	gaap	CreateFirstLinkTemplate
创建域名	gaap	CreateGlobalDomain
创建域名解析记录	gaap	CreateGlobalDomainDns
通道组批量创建通道	gaap	CreateGroupProxies
创建HTTP监听器	gaap	CreateHTTPListener
创建HTTPS监听器	gaap	CreateHTTPSSListener
批量创建监听器 (废弃)	gaap	CreateL4Listeners
创建平台	gaap	CreatePlatform
创建平台的TCP监听器	gaap	CreatePlatformTCPLListeners
创建平台UDP监听器	gaap	CreatePlatformUDPLListeners
创建通道	gaap	CreateProxy
创建通道组	gaap	CreateProxyGroup
开通通道组域名 (废弃)	gaap	CreateProxyGroupDomain
创建监听器转发规则	gaap	CreateRule
创建安全策略	gaap	CreateSecurityPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
添加安全策略规则	gaap	CreateSecurityRules
创建TCP监听器	gaap	CreateTCPListeners
创建UDP监听器	gaap	CreateUDPListeners
删除证书	gaap	DeleteCertificate
根据域名删除转发规则	gaap	DeleteDomain
删除域名的定制错误	gaap	DeleteDomainError PageInfo
删除接入段加速会话	gaap	DeleteFirstLinkSession
删除接入段加速模板	gaap	DeleteFirstLinkTemplate
删除域名	gaap	DeleteGlobalDomain
删除域名解析记录	gaap	DeleteGlobalDomainDns
删除通道监听器	gaap	DeleteListeners
删除平台监听器	gaap	DeletePlatformListeners
删除平台	gaap	DeletePlatforms
删除通道组	gaap	DeleteProxyGroup
删除7层监听器转发规则	gaap	DeleteRule
删除安全策略	gaap	DeleteSecurityPolicy
删除安全策略规则	gaap	DeleteSecurityRules
查询加速区域	gaap	DescribeAccessRegions
根据源站区域查询可用加速区域	gaap	DescribeAccessRegionsByDestRegion
获取计费签名	gaap	DescribeAuthSignature
查询证书详情	gaap	DescribeCertificateDetail
查询服务器证书列表	gaap	DescribeCertificates
获取国家地区编码映射表	gaap	DescribeCountryAreaMapping
查询跨境通道实例列表	gaap	DescribeCrossBorderProxies
查询自定义header列表	gaap	DescribeCustomHeader
查询源站区域	gaap	DescribeDestRegions
查询目前定制域名的错误响应	gaap	DescribeDomainError PageInfo
根据定制错误ID查询错误响应	gaap	DescribeDomainError PageInfoBylds
查询接入段加速会话信息	gaap	DescribeFirstLinkSession
查询接入段加速统计数据	gaap	DescribeFirstLinkStatistics
查询接入段加速模板列表	gaap	DescribeFirstLinkTemplates
查询域名解析列表	gaap	DescribeGlobalDomainDns
查询域名列表	gaap	DescribeGlobalDomains
查询统计通道组和通道信息	gaap	DescribeGroupAndStatisticsProxy
获取通道组域名解析配置详情（废弃）	gaap	DescribeGroupDomainConfig
查询HTTP监听器信息	gaap	DescribeHTTPListeners

操作名称	资源类型	事件名称
查询HTTPS监听器信息	gaap	DescribeHTTPSListeners
查询监听器类型下源站 (废弃)	gaap	DescribeL4ListenerAvailableRealServers
查询监听器绑定的源站 (废弃)	gaap	DescribeL4ListenerBindRealServers
查询监听器信息 (废弃)	gaap	DescribeL4Listeners
查询监听器源站列表	gaap	DescribeListenerRealServers
查询监听器统计数据	gaap	DescribeListenerStatistics
获取用户七层访问日志数据信息	gaap	DescribeLogList
查询用户三网通道的ip信息列表	gaap	DescribeNoneBgplpList
获取平台监听器统计数据	gaap	DescribePlatformListenerStatistics
获取平台安全策略信息	gaap	DescribePlatformSecurityPolicy
查询平台回源IP列表	gaap	DescribePlatformServerIPs
获取平台统计数据	gaap	DescribePlatformStatistics
获取平台TCP监听器信息	gaap	DescribePlatformTCPListeners
获取平台UDP监听器信息	gaap	DescribePlatformUDPListeners
获取平台信息	gaap	DescribePlatforms
查询通道实例列表	gaap	DescribeProxies
查询通道状态列表	gaap	DescribeProxiesStatus
查询统计通道和监听器信息	gaap	DescribeProxyAndStatisticsListeners
查询通道详情	gaap	DescribeProxyDetail
查询通道容灾策略	gaap	DescribeProxyDisasterRecoveryPolicy
查询通道组详情	gaap	DescribeProxyGroupDetails
拉取通道组列表	gaap	DescribeProxyGroupList
查询通道组统计数据	gaap	DescribeProxyGroupStatistics
查询通道列表	gaap	DescribeProxyInstances
查询通道统计数据	gaap	DescribeProxyStatistics
查询已绑定源站健康检查统计数据(废弃)	gaap	DescribeRealServerStatistics
查询已绑定源站健康检查统计数据	gaap	DescribeRealServerStatusStatistics
查询源站信息	gaap	DescribeRealServers
查询源站绑定状态	gaap	DescribeRealServersStatus
获取源站区域和带宽梯度价格	gaap	DescribeRegionAndPrice
根据标签拉取资源列表	gaap	DescribeResourcesByTag
查询七层监听器维度域名统计数据	gaap	DescribeRuleDomainStatistics
查询七层监听器维度域名信息	gaap	DescribeRuleDomains
查询转发规则相关源站信息	gaap	DescribeRuleRealServers
查询转发规则信息	gaap	DescribeRules
根据规则ID拉取规则信息列表	gaap	DescribeRulesByRuleIds

操作名称	资源类型	事件名称
获取安全策略详情	gaap	DescribeSecurityPolicyDetail
根据安全规则ID查询安全规则详情列表	gaap	DescribeSecurityRules
查询TCP监听器列表	gaap	DescribeTCPListeners
查询异步任务状态	gaap	DescribeTaskStatus
查询UDP监听器列表	gaap	DescribeUDPListeners
销毁通道	gaap	DestroyProxies
暂停域名解析	gaap	DisableGlobalDomain
关闭平台	gaap	DisablePlatforms
开启域名解析	gaap	EnableGlobalDomain
开启平台	gaap	EnablePlatforms
读取通道统计数据	gaap	GetProxyStatisticsData
创建加速通道时询价	gaap	InquiryPriceCreateProxy
修改域名对应的证书	gaap	ModifyCertificate
修改证书属性	gaap	ModifyCertificateAttributes
更新监听器转发规则域名	gaap	ModifyDomain
修改接入段加速模板属性	gaap	ModifyFirstLinkTemplate
修改域名属性	gaap	ModifyGlobalDomainAttribute
修改域名解析记录	gaap	ModifyGlobalDomainDns
修改通道组配置	gaap	ModifyGroupConfiguration
配置通道组就近接入域名（废弃）	gaap	ModifyGroupDomainConfig
修改HTTP监听器配置	gaap	ModifyHTTPListenerAttribute
修改HTTPS监听器配置	gaap	ModifyHTTPSListenerAttribute
修改4层监听器（废弃）	gaap	ModifyL4Listener
修改平台	gaap	ModifyPlatform
修改平台安全策略	gaap	ModifyPlatformSecurityPolicy
修改平台TCP监听器	gaap	ModifyPlatformTCPLListenerAttribute
修改平台UDP监听器	gaap	ModifyPlatformUDPLListenerAttribute
修改通道的属性	gaap	ModifyProxiesAttribute
修改通道所属项目	gaap	ModifyProxiesProject
修改通道配置	gaap	ModifyProxyConfiguration
修改通道容灾策略	gaap	ModifyProxyDisasterRecoveryPolicy
修改通道组属性	gaap	ModifyProxyGroupAttribute
修改源站名称	gaap	ModifyRealServerName
修改转发规则信息	gaap	ModifyRuleAttribute
修改安全策略规则名	gaap	ModifySecurityRule
修改TCP监听器配置	gaap	ModifyTCPLListenerAttribute

操作名称	资源类型	事件名称
修改UDP监听器配置	gaap	ModifyUDPListenerAttribute
开启通道	gaap	OpenProxies
开启通道组	gaap	OpenProxyGroup
开启安全策略	gaap	OpenSecurityPolicy
确认开通协议	gaap	OpenServiceProtocol
删除4层监听器 (废弃)	gaap	RemoveL4Listener
删除源站	gaap	RemoveRealServers
认证高级配置	gaap	SetAuthentication
自定义 7 层监听器的 header	gaap	SetCustomHeader
设置域名下的Http3的功能	gaap	SetDomainHttp3
设置监听器TLS配置	gaap	SetTlsVersion

# 内容分发网络 CDN

最近更新时间：2025-04-29 01:30:13

内容分发网络（Content Delivery Network，CDN）是在现有 Internet 中增加的一层新的网络架构，由遍布全球的高性能加速节点构成。这些高性能的服务节点都会按照一定的缓存策略存储您的业务内容，当您的用户向您的某一业务内容发起请求时，请求会被调度至最接近用户的服务节点，直接由服务节点快速响应，有效降低用户访问延迟，提升可用性。

下表为操作审计支持的内容分发网络 CDN 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增日志主题下绑定的域名	cdn	AddCLSTopicDomains
AddCdnDomain	cdn	AddCdnDomain
追加及合并配置	cdn	AddCdnDomainConfig
新增镜像加速域名	cdn	AddImageDomain
新增离线日志转存任务	cdn	AddOfflineLogSaveTask
申请解封域名	cdn	AppealBlockedRecord
配额申请	cdn	ApplyQuota
申请Saas证书接口	cdn	ApplySaaSSSLCert
取消解封域名	cdn	CancelAppealedRecord
查询CLS服务开通状态	cdn	CheckClsRegisterStatus
检查域名	cdn	CheckDomain
通过服务检查域名	cdn	CheckDomainByService
校验加速域名是否有特殊配置	cdn	CheckDomainIsSuperior
校验域名图片优化	cdn	CheckImageServiceStatus
源站合规性校验	cdn	CheckOrigin
拷贝域名的公开类型规则	cdn	CopyBotPublicRule
拷贝域名的自定义规则	cdn	CopyBotUCBFeatureRules
拷贝域名协议特征或者IP情报规则	cdn	CopyBotUCBPreinstallRule
拷贝域名的自定义规则	cdn	CopyBotUserCustomRule
拷贝域名协议特征或者IP情报规则	cdn	CopyBotUserPreinstallRule
拷贝域名的公开类型规则	cdn	CopyScdnBotPublicRule
开启插件功能	cdn	CreateAddon
创建收集CDN节点MD5任务	cdn	CreateCacheMd5Task
创建实时日志日志集	cdn	CreateClsLogSet
创建日志主题	cdn	CreateClsLogTopic
创建诊断任务	cdn	CreateDiagnoseTask
添加诊断URL(已废弃)	cdn	CreateDiagnoseUrl
新增域名版本	cdn	CreateDomainDraft
新增动态打包配置	cdn	CreateEdgePackConfig
动态打包任务提交	cdn	CreateEdgePackTask

操作名称	资源类型	事件名称
创建定时刷新预热任务	cdn	CreatePurgeFetchTask
创建SCDN域名	cdn	CreateScdnDomain
重试创建事件日志任务	cdn	CreateScdnFailedLogTask
创建事件日志任务	cdn	CreateScdnLogTask
创建共享 CNAME	cdn	CreateSharedCname
创建域名限速策略	cdn	CreateSpeedLimitStrategy
生成解析记录	cdn	CreateVerifyRecord
关闭插件功能	cdn	DeleteAddon
删除自定义会话特征	cdn	DeleteBotUCBFeatureRule
删除自定义会话特征	cdn	DeleteBotUserCustomRule
删除加速域名	cdn	DeleteCdnDomain
删除日志主题	cdn	DeleteCisLogTopic
删除动态打包配置	cdn	DeleteEdgePackConfig
删除离线日志转存任务	cdn	DeleteOfflineLogSaveTask
删除定时刷新预热任务	cdn	DeletePurgeFetchTask
删除SCDN域名	cdn	DeleteScdnDomain
删除waf规则白名单路径	cdn	DeleteScdnWafRuleWhitePath
删除共享 CNAME	cdn	DeleteSharedCname
删除限速策略	cdn	DeleteSpeedLimitStrategies
发布域名版本	cdn	DeployDomainDraft
查询账户配额	cdn	DescribeAccountQuota
查询插件功能列表及状态	cdn	DescribeAddons
查询解封申请记录	cdn	DescribeAppealedRecords
查询账号白名单配置列表	cdn	DescribeAppidWhitelist
计费数据查询	cdn	DescribeBillingData
快手获取自定义平台维度指标	cdn	DescribeBillingDataCustom
获取BOT统计数据	cdn	DescribeBotData
获取域名所有公开类型信息	cdn	DescribeBotPublicRule
获取BOT访问趋势	cdn	DescribeBotRecordData
BOT基础信息查询	cdn	DescribeBotRecordDetail
获取BOT访问详情	cdn	DescribeBotRecordItems
获取指定类型的BOT记录	cdn	DescribeBotRecords
获取自定义会话特征列表	cdn	DescribeBotUCBFeatureRule
获取UCB预设策略	cdn	DescribeBotUCBPreinstallRule
获取自定义会话特征列表NEW	cdn	DescribeBotUserCustomRule
获取UCB预设策略NEW	cdn	DescribeBotUserPreinstallRule

操作名称	资源类型	事件名称
查询CDN节点文件MD5结果	cdn	DescribeCacheMd5Task
CC统计数据查询	cdn	DescribeCcData
访问数据查询	cdn	DescribeCdnData
域名访问数据查询	cdn	DescribeCdnDetailData
查询CDN分地区数据	cdn	DescribeCdnDistrictData
查询域名日志下载链接	cdn	DescribeCdnDomainLogs
查询证书域名信息	cdn	DescribeCdnDomainsByCerts
查询IP归属	cdn	DescribeCdnIp
查询回源节点(已废弃)	cdn	DescribeCdnOriginIp
原始访问数据查询	cdn	DescribeCdnRawData
获取SSL证书中的可用域名	cdn	DescribeCertDomains
查询 Cookie 鉴权策略列表	cdn	DescribeCookieAuthStrategies
DDoS攻击事件查询	cdn	DescribeDDoSAttacksData
DDoS统计数据查询	cdn	DescribeDDoSData
获取诊断报告(已废弃)	cdn	DescribeDiagnoseReport
查询诊断报告内容	cdn	DescribeDiagnoseReportContent
获取诊断任务信息	cdn	DescribeDiagnoseTaskInfo
查询诊断任务列表	cdn	DescribeDiagnoseTasks
地区运营商明细查询	cdn	DescribeDistrictLspData
查询区域运营商数据定制版	cdn	DescribeDistrictLspDataCustomized
查询域名解析	cdn	DescribeDomainCname
查询域名解析列表	cdn	DescribeDomainCnameRecords
查询域名版本配置	cdn	DescribeDomainDraft
查询域名基本信息	cdn	DescribeDomains
查询pkey域名信息	cdn	DescribeDomainsByLuaScriptConfig
查询域名的 cache key	cdn	DescribeDomainsCacheKey
查询域名详细配置	cdn	DescribeDomainsConfig
域名状态码数据查询	cdn	DescribeDomainsStatusCodeData
查询CDN边缘节点数据	cdn	DescribeEdgeData
查询动态打包配置	cdn	DescribeEdgePackConfigs
查询动态打包用量统计数据	cdn	DescribeEdgePackData
查询动态打包任务状态列表	cdn	DescribeEdgePackTaskStatus
查询动态打包用量 Top 数据	cdn	DescribeEdgePackTopData
查询事件日志统计曲线	cdn	DescribeEventLogData
查询事件日志详情	cdn	DescribeEventLogDetail
查询事件日志列表	cdn	DescribeEventLogs

操作名称	资源类型	事件名称
雾计算数据查询	cdn	DescribeFogData
查询区域访问控制策略列表	cdn	DescribeGeoBlockStrategies
获取HTTPS请求包告警阈值	cdn	DescribeHttpsPackageAlertThreshold
HTTPS请求包查询	cdn	DescribeHttpsPackages
获取图片优化的配置	cdn	DescribeImageConfig
查询镜像域名列表	cdn	DescribeImageDomains
查询域名节点状态	cdn	DescribeIpStatus
活跃用户查询	cdn	DescribeIpVisit
域名日志数据多维度明细列表	cdn	DescribeLogDataExpand
查询国内大盘监控实时数据	cdn	DescribeMainlandMonitorRealtimeData
省份运营商映射查询	cdn	DescribeMapInfo
查询云监控加速域名	cdn	DescribeMonitorDomains
查询大盘监控趋势数据	cdn	DescribeMonitorTrendData
获取离线任务转存域名	cdn	DescribeOfflineLogSaveDomain
获取离线日志转存任务	cdn	DescribeOfflineLogSaveTask
回源结算数据接口	cdn	DescribeOriginCostData
回源数据查询	cdn	DescribeOriginData
域名回源数据查询	cdn	DescribeOriginDetailData
查询源站归属地	cdn	DescribeOriginRegion
查询地区超额流量	cdn	DescribeOverdueFlux
查询超额HTTPS请求数	cdn	DescribeOverdueHttps
查询海外监控数据区域映射信息	cdn	DescribeOverseaDistrictMap
查询海外大盘监控实时数据	cdn	DescribeOverseaMonitorRealtimeData
计费方式查询	cdn	DescribePayType
查询域名发布记录	cdn	DescribePublishRecord
查询定时刷新预热任务状态列表	cdn	DescribePurgeFetchTaskStatus
查询定时刷新预热任务列表	cdn	DescribePurgeFetchTasks
查询刷新配额	cdn	DescribePurgeQuota
刷新历史查询	cdn	DescribePurgeTasks
查询预热配额	cdn	DescribePushQuota
预热历史查询	cdn	DescribePushTasks
Quic数据查询	cdn	DescribeQuicData
查询配额申请列表	cdn	DescribeQuotaApplyList
查询配额项列表	cdn	DescribeQuotaList
查询配额值限制	cdn	DescribeQuotaRestriction
查询报表数据	cdn	DescribeReportData

操作名称	资源类型	事件名称
获取模拟环境IP	cdn	DescribeSandboxIp
获取域名智能推荐策略	cdn	DescribeScdnAiRecomInfo
查询域名智能推荐状态	cdn	DescribeScdnAiRecomState
获取BOT会话访问日志	cdn	DescribeScdnBotAccessLog
获取BOT统计数据列表	cdn	DescribeScdnBotData
获取域名所有公开类型信息	cdn	DescribeScdnBotPublicRule
获取BOT会话访问趋势	cdn	DescribeScdnBotRecordData
BOT会话详情查询	cdn	DescribeScdnBotRecordDetail
查询BOT会话记录列表	cdn	DescribeScdnBotRecords
SCDN域名配置	cdn	DescribeScdnConfig
获取SCDN数据	cdn	DescribeScdnData
查询SCDN安全防护IP白名单	cdn	DescribeScdnIpStrategy
SCDN套餐信息	cdn	DescribeScdnPackage
获取SCDN的Top数据	cdn	DescribeScdnTopData
查询waf规则白名单路径	cdn	DescribeScdnWafRuleWhitePath
查询共享 CNAME 分组	cdn	DescribeSharedCnameDomainsGroup
查询共享 CNAME 列表	cdn	DescribeSharedCnames
搜狗定制监控数据接口	cdn	DescribeSogouMonitorData
查询回源md5校验任务列表	cdn	DescribeSourceMd5VerifyTasks
拉取限速策略	cdn	DescribeSpeedLimitStrategies
查询证书列表	cdn	DescribeSslCerts
查询证书绑定域名数	cdn	DescribeSslDomains
获取模拟域名状态	cdn	DescribeStageDomain
TOP 新版数据查询	cdn	DescribeTopData
查询TPG策略列表	cdn	DescribeTpgPolicies
获取流量包告警阈值	cdn	DescribeTrafficPackageAlertThreshold
查询流量包退费金额	cdn	DescribeTrafficPackageRefund
查询加速流量包	cdn	DescribeTrafficPackages
查询一键更新证书结果	cdn	DescribeUpdateDomainsCertificate
违规历史查询	cdn	DescribeUrlViolations
查询用户标志信息	cdn	DescribeUserFlag
查询用户菜单	cdn	DescribeUserMenu
查询用户CDN业务信息	cdn	DescribeUserStatus
查询用户VIP信息	cdn	DescribeUserVip
查询违规资源	cdn	DescribeViolativeResources
Waf统计数据查询	cdn	DescribeWafData

操作名称	资源类型	事件名称
获取Waf规则列表	cdn	DescribeWafRules
泛域名监控数据查询	cdn	DescribeWildcardDomainData
获取工单详情列表	cdn	DescribeWorkOrderDetails
获取工单列表	cdn	DescribeWorkOrders
探测源站端口	cdn	DetectOrigins
禁用 URL(已废弃)	cdn	DisableCaches
停止日志主题投递	cdn	DisableClsLogTopic
关闭域名版本管理	cdn	DisableDomainDraft
拷贝域名	cdn	DuplicateDomainConfig
解禁 URL(已废弃)	cdn	EnableCaches
启动日志主题投递	cdn	EnableClsLogTopic
开启域名版本管理	cdn	EnableDomainDraft
查询账户TPG统计数据	cdn	GetAccountTpgEdgeData
禁用历史查询(已废弃)	cdn	GetDisableRecords
获取用户所有域名计费带宽	cdn	GetDomainsAccountingData
获取文件上传地址	cdn	GetUploadURL
用户历史订单数量和历史订单金额查询	cdn	GetUserHistoryOrderCountAndAmount
获取CDN的appid	cdn	ListCdnAppid
查询域名简要信息	cdn	ListCdnDomains
查询项目列表	cdn	ListCdnProjects
显示日志主题列表	cdn	ListClsLogTopics
展示已经绑定日志主题的域名	cdn	ListClsOccupiedDomains
获取日志主题下绑定的域名	cdn	ListClsTopicDomains
获取诊断任务列表(已废弃)	cdn	ListDiagnoseReport
查询域名版本列表	cdn	ListDomainDrafts
查询SaaS证书列表	cdn	ListSaaSSSLCert
查询SaaS证书操作日志列表	cdn	ListSaaSSSLCertOpLog
查询SCDN域名列表	cdn	ListScdnDomains
查询SCDN日志下载任务列表	cdn	ListScdnLogTasks
获取Bot攻击的Top数据列表	cdn	ListScdnTopBotData
查询bot的topN域名	cdn	ListTopBotData
获取CC攻击Top数据	cdn	ListTopCcData
通过CLS日志计算Top信息	cdn	ListTopClsLogData
获取DDoS攻击Top数据	cdn	ListTopDDoSData
TOP 数据查询	cdn	ListTopData
获取SCDNTop数据	cdn	ListTopScdnData

操作名称	资源类型	事件名称
获取Waf攻击Top数据	cdn	ListTopWafData
管理日志主题下绑定的域名	cdn	ManageClsTopicDomains
修改公开类型规则	cdn	ModifyBotPublicRule
新增或者更新自定义会话特征	cdn	ModifyBotUCBFeatureRule
更新UCB预设策略	cdn	ModifyBotUCBPreinstallRule
新增或者更新自定义会话特征	cdn	ModifyBotUserCustomRule
更新UCB预设策略	cdn	ModifyBotUserPreinstallRule
修改 Cookie 鉴权策略	cdn	ModifyCookieAuthStrategy
变更加速域名配置	cdn	ModifyDomainConfig
修改动态打包配置	cdn	ModifyEdgePackConfig
修改区域访问控制策略	cdn	ModifyGeoBlockStrategy
修改定时刷新预热任务	cdn	ModifyPurgeFetchTask
上报定时刷新预热任务执行状态	cdn	ModifyPurgeFetchTaskStatus
变更, 吊销, 删除SaaS证书	cdn	ModifySaaSSSLCert
域名智能推荐规则启用禁用	cdn	ModifyScdnAiRecomState
修改公开类型规则	cdn	ModifyScdnBotPublicRule
修改SCDN套餐资源信息	cdn	ModifyScdnPackage
修改waf规则白名单路径	cdn	ModifyScdnWafRuleWhitePath
更新域名特殊配置信息	cdn	ModifySchemaConfigForKugou
修改域名限速策略	cdn	ModifySpeedLimitStrategy
修改限速策略开关	cdn	ModifySpeedLimitStrategySwitch
开通CDN业务	cdn	OpenCdnService
开通渠道商账号	cdn	OpenChannelService
开通Ecdn海外白名单	cdn	OpenEcdnOversea
中国境内支付CDN流量包订单	cdn	PayCdnTrafficPackOrder
中国境内下单流量包	cdn	PlaceCdnTrafficPackOrder
刷新目录	cdn	PurgePathCache
刷新 URL	cdn	PurgeUrlsCache
异步提交URL刷新	cdn	PurgeUrlsCacheAsync
预热 URL	cdn	PushUrlsCache
中国境内查询CDN流量包单价	cdn	QueryCdnTrafficPackPrice
收回域名	cdn	ReclaimDomain
退费流量包	cdn	RefundTrafficPackage
开通图片优化	cdn	RegisterImageService
续订HTTPS请求包	cdn	RenewHttpsPackage
续订流量包	cdn	RenewTrafficPackage

操作名称	资源类型	事件名称
搜索CLS日志	cdn	SearchClsLog
启用加速域名	cdn	StartCdnDomain
启动SCDN域名安全防护	cdn	StartScdnDomain
停用加速域名	cdn	StopCdnDomain
停止SCDN域名安全防护	cdn	StopScdnDomain
UpdateCacheByFile 接口通过上传文件方式对URL进行刷新或预热。	cdn	UpdateCacheByFile
微软定制化更新鉴权密钥接口	cdn	UpdateCustomPublicKey
更新诊断任务信息	cdn	UpdateDiagnoseTaskInfo
修改域名配置3.0	cdn	UpdateDomainConfig
更新域名版本配置	cdn	UpdateDomainDraft
更新域名Https配置	cdn	UpdateDomainHttps
一键更新证书	cdn	UpdateDomainsCertificate
批量更新域名证书	cdn	UpdateDomainsHttps
更新谷歌gcs密钥	cdn	UpdateGCSToken
更新HTTPS请求包告警阈值	cdn	UpdateHttpsPackageAlertThreshold
更新图片优化配置	cdn	UpdateImageConfig
更新离线任务转存任务	cdn	UpdateOfflineLogSaveTask
修改计费类型	cdn	UpdatePayType
更新SCDN域名配置	cdn	UpdateScdnDomain
修改共享 CNAME	cdn	UpdateSharedCname
更新流量包告警阈值	cdn	UpdateTrafficPackageAlertThreshold
验证域名解析	cdn	VerifyDomainRecord
校验域名是否可以使用共享 CNAME	cdn	VerifySharedCnameDomains

# 边缘计算

## 物联网边缘计算平台

最近更新时间：2024-09-19 01:30:20

腾讯云物联网边缘计算平台（IoT Edge Computing Platform, IECP）能够快速地将腾讯云存储、大数据、人工智能、安全等云端计算能力扩展至距离 IoT 设备数据源头最近的边缘节点，帮助您在本地的计算硬件上管控连接 IoT 设备和具有转发、存储、分析设备数据的本地边缘计算节点。通过打通云端视频汇聚、ML 计算、流式计算等计算服务，您可以方便地在本地使用视频处理、AI 推理、流式分析等能力对设备数据进行计算与响应。IECP 为您的业务提供低延时、灵活、安全、便捷的边缘计算服务，节约您的运维、开发、网络带宽等成本消耗。

下表为操作审计支持的物联网边缘计算平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
建立消息路由	iecp	BuildMessageRoute
创建ConfigMap	iecp	CreateConfigMap
创建边缘节点	iecp	CreateEdgeNode
批量预注册节点	iecp	CreateEdgeNodeBatch
创建边缘单元NodeGroup	iecp	CreateEdgeNodeGroup
创建边缘单元NodeUnit模板	iecp	CreateEdgeNodeUnitTemplate
创建边缘单元	iecp	CreateEdgeUnitCloud
批量绑定设备到单元	iecp	CreateEdgeUnitDevices
创建子设备	iecp	CreateIotDevice
创建消息路由	iecp	CreateMessageRoute
创建命名空间	iecp	CreateNamespace
创建Secret	iecp	CreateSecret
创建或更新边缘单元NodeUnit	iecp	CreateUpdateNodeUnit
创建token	iecp	CreateUserToken
删除ConfigMap	iecp	DeleteConfigMap
删除边缘单元NodeGroup	iecp	DeleteEdgeNodeGroup
删除边缘单元NodeUnit模板	iecp	DeleteEdgeNodeUnitTemplates
批量删除边缘节点	iecp	DeleteEdgeNodes
删除边缘单元	iecp	DeleteEdgeUnitCloud
重新部署边缘单元指定Grid下应用	iecp	DeleteEdgeUnitDeployGridItem
批量解绑单元设备	iecp	DeleteEdgeUnitDevices
删除指定pod	iecp	DeleteEdgeUnitPod
删除设备	iecp	DeleteIotDevice
批量删除设备	iecp	DeleteIotDeviceBatch
删除消息路由	iecp	DeleteMessageRoute
删除命名空间	iecp	DeleteNamespace
删除边缘单元NodeUnit	iecp	DeleteNodeUnit
删除Secret	iecp	DeleteSecret

操作名称	资源类型	事件名称
获取应用模板可视化配置信息	iecp	DescribeApplicationVisualization
查询应用模板Yaml	iecp	DescribeApplicationYaml
检查应用模板的Yaml配置	iecp	DescribeApplicationYamlError
获取应用模板列表	iecp	DescribeApplications
获取ConfigMap详情	iecp	DescribeConfigMap
校验ConfigMap的Yaml语法	iecp	DescribeConfigMapYamlError
获取ConfigMap列表	iecp	DescribeConfigMaps
自动获取Draco设备的安装包	iecp	DescribeDracoEdgeNodeInstaller
获取节点安装信息	iecp	DescribeEdgeAgentNodeInstaller
获取边缘集群默认VPC信息	iecp	DescribeEdgeDefaultVpc
获取边缘节点信息	iecp	DescribeEdgeNode
查询节点Pod内的容器列表	iecp	DescribeEdgeNodePodContainers
查询节点Pod列表	iecp	DescribeEdgeNodePods
获取节点备注信息列表	iecp	DescribeEdgeNodeRemarkList
查询边缘节点列表	iecp	DescribeEdgeNodes
查询边缘操作日志	iecp	DescribeEdgeOperationLogs
查询边缘单元Pod	iecp	DescribeEdgePod
查询预注册节点列表	iecp	DescribeEdgeSnNodes
获取应用事件列表	iecp	DescribeEdgeUnitApplicationEvents
获取应用日志	iecp	DescribeEdgeUnitApplicationLogs
获取应用容器状态	iecp	DescribeEdgeUnitApplicationPodContainers
获取应用下Pod状态	iecp	DescribeEdgeUnitApplicationPods
获取单元可视化配置信息	iecp	DescribeEdgeUnitApplicationVisualization
获取应用的Yaml配置	iecp	DescribeEdgeUnitApplicationYaml
检查单元应用的Yaml配置	iecp	DescribeEdgeUnitApplicationYamlError
获取单元下应用列表	iecp	DescribeEdgeUnitApplications
查询边缘集群详情	iecp	DescribeEdgeUnitCloud
查询边缘单元Grid列表	iecp	DescribeEdgeUnitDeployGrid
查询边缘单元指定Grid下的部署应用列表	iecp	DescribeEdgeUnitDeployGridItem
查询指定Grid下应用的Yaml	iecp	DescribeEdgeUnitDeployGridItemYaml
查询边缘单元额外信息	iecp	DescribeEdgeUnitExtra
查询边缘单元Grid事件列表	iecp	DescribeEdgeUnitGridEvents
查询边缘单元Grid的Pod列表	iecp	DescribeEdgeUnitGridPods
查询边缘集群监控状态	iecp	DescribeEdgeUnitMonitorStatus
查询边缘单元NodeGroup列表	iecp	DescribeEdgeUnitNodeGroup
查询边缘单元EdgeUnit模板列表	iecp	DescribeEdgeUnitNodeUnitTemplates

操作名称	资源类型	事件名称
查询边缘单元列表	iecp	DescribeEdgeUnitsCloud
获取设备信息	iecp	DescribelotDevice
获取设备列表信息	iecp	DescribelotDevices
获取消息路由列表	iecp	DescribeMessageRouteList
查询边缘单元监控数据	iecp	DescribeMonitorMetrics
获取命名空间	iecp	DescribeNamespace
获取命名空间下的资源信息	iecp	DescribeNamespaceResources
获取命名空间列表信息	iecp	DescribeNamespaces
查询边缘单元NodeUnit列表	iecp	DescribeNodeUnit
查询指定NodeGroup下NodeUnit模板列表	iecp	DescribeNodeUnitTemplateOnNodeGroup
获取Secret详情	iecp	DescribeSecret
校验Secret的Yaml语法	iecp	DescribeSecretYamlError
获取Secrets列表	iecp	DescribeSecrets
查询用户的资源限制	iecp	DescribeYeheResourceLimit
获取组件市场的组件信息	iecp	GetMarketComponent
获取组件市场组件列表	iecp	GetMarketComponentList
修改ConfigMap	iecp	ModifyConfigMap
编辑draco设备信息	iecp	ModifyEdgeDracoNode
编辑边缘节点标签	iecp	ModifyEdgeNodeLabels
修改边缘集群	iecp	ModifyEdgeUnit
修改单元应用基本信息	iecp	ModifyEdgeUnitApplicationBasicInfo
可视化修改应用配置	iecp	ModifyEdgeUnitApplicationVisualization
Yaml方式修改应用配置	iecp	ModifyEdgeUnitApplicationYaml
更新边缘单元信息	iecp	ModifyEdgeUnitCloudApi
修改边缘单元Grid部署应用副本数	iecp	ModifyEdgeUnitDeployGridItem
修改设备信息	iecp	ModiflotDevice
修改边缘单元NodeUnit模板	iecp	ModifyNodeUnitTemplate
修改Secret	iecp	ModifySecret
单元应用重部署	iecp	RedeployEdgeUnitApplication
开关消息路由	iecp	SetRouteOnOff

# 边缘计算机器

最近更新时间：2025-01-10 01:30:15

边缘计算机器（Edge Computing Machine，ECM）通过将计算能力从中心节点下沉到靠近用户的边缘节点，为您提供低时延、高可用、低成本的边缘计算服务。ECM 按实际使用量计费，您可以根据业务需求调整边缘模块服务区域和规模，迅速灵活的应对业务变化，低成本为用户提供更快速的响应。

下表为操作审计支持的边缘计算机器操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建弹性公网IP	ecm	AllocateAddresses
IPv6地址分配公网带宽	ecm	AllocateIpv6AddressesBandwidth
分配IPv6地址	ecm	AssignIpv6Addresses
分配IPv6网段	ecm	AssignIpv6CidrBlock
分配不同类型的IPv6网段	ecm	AssignIpv6CidrBlocks
分配IPv6子网段	ecm	AssignIpv6SubnetCidrBlock
弹性网卡申请内网 IP	ecm	AssignPrivateIpAddresses
绑定弹性公网IP	ecm	AssociateAddress
HAVIP绑定EIP	ecm	AssociateHaVipAddressIp
弹性网卡绑定安全组	ecm	AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups
绑定安全组	ecm	AssociateSecurityGroups
挂载云硬盘	ecm	AttachDisks
弹性网卡绑定云主机	ecm	AttachNetworkInterface
关联智能连接	ecm	AttachSSC
批量解绑后端服务	ecm	BatchDeregisterTargets
批量修改监听器绑定的后端机器的转发权重	ecm	BatchModifyTargetWeight
批量绑定后端目标	ecm	BatchRegisterTargets
克隆网卡安全组	ecm	CloneNetworkInterfaceSecurityGroup
转换vpclId	ecm	ConvertVpcId
本接口（CopySnapshotCrossRegions）用于快照跨地域复制。	ecm	CopySnapshotCrossRegions
创建云硬盘	ecm	CreateDisks
创建HAVIP	ecm	CreateHaVip
创建镜像	ecm	CreateImage
创建密钥对	ecm	CreateKeyPair
创建负载均衡监听器	ecm	CreateListener
购买负载均衡实例	ecm	CreateLoadBalancer
创建模块	ecm	CreateModule
创建弹性网卡	ecm	CreateNetworkInterface
批量创建弹性网卡	ecm	CreateNetworkInterfaces
创建节点模板	ecm	CreateNodeTemplate
创建路由表	ecm	CreateRouteTable

操作名称	资源类型	事件名称
创建路由策略	ecm	CreateRoutes
创建安全组	ecm	CreateSecurityGroup
安全组添加规则	ecm	CreateSecurityGroupPolicies
创建安全组和规则	ecm	CreateSecurityGroupWithPolicies
创建智能连接	ecm	CreateSmartConnection
创建子网	ecm	CreateSubnet
创建私有网络	ecm	CreateVpc
删除失败镜像	ecm	DeleteFailedImage
删除HAVIP	ecm	DeleteHaVip
删除镜像	ecm	DeleteImage
删除实例定时器	ecm	DeleteInstancesActionTimer
删除负载均衡监听器	ecm	DeleteListener
删除负载均衡实例	ecm	DeleteLoadBalancer
删除负载均衡多个监听器	ecm	DeleteLoadBalancerListeners
删除业务模块	ecm	DeleteModule
删除弹性网卡	ecm	DeleteNetworkInterface
删除节点模板	ecm	DeleteNodeTemplate
删除路由表	ecm	DeleteRouteTable
删除路由策略	ecm	DeleteRoutes
删除安全组	ecm	DeleteSecurityGroup
删除安全组规则	ecm	DeleteSecurityGroupPolicies
删除智能连接	ecm	DeleteSmartConnection
删除快照	ecm	DeleteSnapshots
删除子网	ecm	DeleteSubnet
删除VPC	ecm	DeleteVpc
查询弹性公网IP配额	ecm	DescribeAddressQuota
查询弹性公网IP列表	ecm	DescribeAddresses
获取机房告警信息	ecm	DescribeAlarmInfo
查询节点可用带宽	ecm	DescribeAvailableBandwidth
获取概览页统计的基本数据	ecm	DescribeBaseOverview
获取磁盘列表	ecm	DescribeBlockStorages
获取配置限制信息	ecm	DescribeConfig
查询导入镜像任务	ecm	DescribeCustomImageTask
获取用户配置	ecm	DescribeCustomerConfig
查询客户限额信息	ecm	DescribeCustomerLimitConfig
查询客户是否需要申请	ecm	DescribeCustomerNeedApply

操作名称	资源类型	事件名称
查询CVM镜像	ecm	DescribeCvmImages
查询可用区的默认子网	ecm	DescribeDefaultSubnet
查询云硬盘配额	ecm	DescribeDiskConfigQuota
查询云硬盘列表	ecm	DescribeDisks
查询HAVIP列表	ecm	DescribeHaVips
展示镜像列表	ecm	DescribeImage
镜像系统详情	ecm	DescribeImageOs
查看镜像列表	ecm	DescribeImages
导入镜像详情	ecm	DescribeImportImage
查询外部导入镜像支持的OS列表	ecm	DescribeImportImageOs
查询实例带宽配置	ecm	DescribeInstanceInternetBandwidthConfigs
获取实例配额	ecm	DescribeInstanceQuota
获取机型配置列表	ecm	DescribeInstanceTypeConfig
查询实例机型列表	ecm	DescribeInstanceTypeConfigs
查询实例的用量，目前支持以月为单位查询	ecm	DescribeInstanceUsage
查询实例管理终端地址	ecm	DescribeInstanceVncUrl
获取实例相关信息	ecm	DescribeInstances
查询实例定时器	ecm	DescribeInstancesActionTimer
获取禁止的操作列表	ecm	DescribeInstancesDeniedActions
查看实例状态列表	ecm	DescribeInstancesStatus
查询负载均衡配置项限制值。	ecm	DescribeLBConfLimit
查询负载均衡的监听器列表	ecm	DescribeListeners
查询负载均衡相关的任务状态	ecm	DescribeLoadBalanceTaskStatus
查询负载均衡实例列表	ecm	DescribeLoadBalancers
查询本地DNS	ecm	DescribeLocalDNS
获取模块列表	ecm	DescribeModule
展示模块详细信息	ecm	DescribeModuleDetail
获取客户节点上的出入月峰和计费带宽	ecm	DescribeMonthPeakNetwork
查询弹性网卡列表	ecm	DescribeNetworkInterfaces
查询带宽资源用量数据	ecm	DescribeNetworkStatistics
查询不需要预热的节点	ecm	DescribeNoPreheatZone
获取节点列表	ecm	DescribeNode
展示节点模板	ecm	DescribeNodeTypeTemplate
查询节点模板详细数据	ecm	DescribeNodeTypeTemplateDetail
获取边缘节点的外网流量	ecm	DescribeNodeTraffic
预览详情	ecm	DescribeOverview

操作名称	资源类型	事件名称
获取装箱配额	ecm	DescribePackingQuota
获取装箱配额组	ecm	DescribePackingQuotaGroup
基础信息峰值数据	ecm	DescribePeakBaseOverview
获取网络峰值数据	ecm	DescribePeakNetworkOverview
获取概览页峰值数据	ecm	DescribePeakOverview
查询已经预热过的节点信息	ecm	DescribePreheatedZone
查询实例价格	ecm	DescribePriceRunInstance
用于查询ECM地域之下的IPV6地址信息。	ecm	DescribeRegionIpv6Addresses
查询地域列表	ecm	DescribeRegions
查询路由策略冲突列表	ecm	DescribeRouteConflicts
查询路由表对象列表	ecm	DescribeRouteTables
查询镜像预热进度	ecm	DescribeScheduleImagePreheat
查询安全组关联实例统计	ecm	DescribeSecurityGroupAssociationStatistics
查询用户安全组配额	ecm	DescribeSecurityGroupLimits
查询安全组规则	ecm	DescribeSecurityGroupPolicies
获取安全组模板信息	ecm	DescribeSecurityGroupPolicyTemplates
查看安全组	ecm	DescribeSecurityGroups
获取实例相关简单信息	ecm	DescribeSimpleInstances
获取节点相关简单信息	ecm	DescribeSimpleNode
查询智能连接	ecm	DescribeSmartConnections
查询快照列表	ecm	DescribeSnapshots
查询子网列表	ecm	DescribeSubnets
获取负载均衡后端服务的健康检查状态	ecm	DescribeTargetHealth
查询负载均衡绑定的后端服务列表	ecm	DescribeTargets
查询异步任务执行结果	ecm	DescribeTaskResult
获取任务状态	ecm	DescribeTaskStatus
获取可升级机型	ecm	DescribeUpdatableInstanceType
获取曾用节点列表	ecm	DescribeUsedNode
查询用户已使用的节点	ecm	DescribeUserNode
查询用户已使用节点的可选项	ecm	DescribeUserNodeOption
查询VPC列表	ecm	DescribeVpcs
查询可用区列表	ecm	DescribeZones
卸载云硬盘	ecm	DetachDisks
弹性网卡解绑云主机	ecm	DetachNetworkInterface
解绑智能连接	ecm	DetachSSC
禁用子网路由	ecm	DisableRoutes

操作名称	资源类型	事件名称
解绑定弹性公网IP	ecm	DisassociateAddress
HAVIP解绑EIP	ecm	DisassociateHaIpAddress
解绑密钥对	ecm	DisassociateInstancesKeyPairs
弹性网卡解绑安全组	ecm	DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups
解绑安全组	ecm	DisassociateSecurityGroups
启用子网路由	ecm	EnableRoutes
镜像预热	ecm	ImagePreheat
导入自定义镜像	ecm	ImportCustomImage
导入CVM镜像	ecm	ImportCvmImage
导入镜像	ecm	ImportImage
弹性网卡迁移	ecm	MigrateNetworkInterface
弹性网卡内网IP迁移	ecm	MigratePrivateIpAddress
修改弹性公网IP属性	ecm	ModifyAddressAttribute
调整弹性公网IP带宽	ecm	ModifyAddressesBandwidth
修改默认子网	ecm	ModifyDefaultSubnet
* 只支持修改弹性云盘的项目ID。	ecm	ModifyDiskAttributes
修改HAVIP属性	ecm	ModifyHaIpAddress
修改镜像属性	ecm	ModifyImageAttribute
修改实例属性	ecm	ModifyInstancesAttribute
修改弹性网卡IPv6地址属性	ecm	ModifyIpv6AddressesAttribute
修改IPV6访问internet的带宽	ecm	ModifyIpv6AddressesBandwidth
修改负载均衡监听器属性	ecm	ModifyListener
修改负载均衡实例的属性	ecm	ModifyLoadBalancerAttributes
修改模块配置	ecm	ModifyModuleConfig
修改模块是否禁止分配外网ip	ecm	ModifyModuleDisableWanIp
修改模块默认镜像	ecm	ModifyModuleImage
修改模块IP直通	ecm	ModifyModuleIpDirect
修改模块名称	ecm	ModifyModuleName
修改模块默认带宽上限	ecm	ModifyModuleNetwork
修改模块项目	ecm	ModifyModuleProject
修改模块默认安全组	ecm	ModifyModuleSecurityGroups
修改弹性网卡	ecm	ModifyNetworkInterfaceAttribute
修改弹性网卡内网IP信息	ecm	ModifyPrivateIpAddressAttribute
修改路由表属性	ecm	ModifyRouteTableAttribute
修改安全组属性	ecm	ModifySecurityGroupAttribute
修改安全组出站和入站规则	ecm	ModifySecurityGroupPolicies

操作名称	资源类型	事件名称
修改智能连接	ecm	ModifySmartConnection
本接口（ModifySnapshotAttribute）用于修改指定快照的属性。	ecm	ModifySnapshotAttribute
修改子网属性	ecm	ModifySubnetAttribute
修改监听器绑定的后端机器的端口	ecm	ModifyTargetPort
修改监听器绑定的后端机器的转发权重	ecm	ModifyTargetWeight
修改VPC属性	ecm	ModifyVpcAttribute
查询Vpc异步任务请求结果	ecm	QueryVpcTaskResult
重启实例	ecm	RebootInstances
释放弹性公网IP	ecm	ReleaseAddresses
释放IPv6地址	ecm	ReleaseIpv6Addresses
释放弹性公网IPv6地址带宽	ecm	ReleaseIpv6AddressesBandwidth
弹性网卡退还内网 IP	ecm	RemovePrivateIpAddresses
替换路由表绑定关系	ecm	ReplaceRouteTableAssociation
替换路由策略	ecm	ReplaceRoutes
替换单条安全组路由规则	ecm	ReplaceSecurityGroupPolicy
重装实例	ecm	ResetInstances
重置实例的最大带宽上限	ecm	ResetInstancesMaxBandwidth
清除实例的新标志	ecm	ResetInstancesNewFlag
重置实例密码	ecm	ResetInstancesPassword
重置路由表名称和路由策略	ecm	ResetRoutes
创建实例	ecm	RunInstances
设置负载均衡实例的安全组	ecm	SetLoadBalancerSecurityGroups
绑定或解绑一个安全组到多个负载均衡实例	ecm	SetSecurityGroupForLoadbalancers
开启实例	ecm	StartInstances
实例关机	ecm	StopInstances
退还云硬盘	ecm	TerminateDisks
销毁实例	ecm	TerminateInstances
释放IPv6子网段	ecm	UnassignIpv6SubnetCidrBlock
更新实例定时器的执行时间	ecm	UpdateInstancesActionTimer
升级模块默认机型	ecm	UpdateModuleInstanceType

# 云通信

## 远程实时操控

最近更新时间：2025-03-11 01:30:20

远程实时操控（Remote Real-time Operation），针对自动驾驶辅助、高危/恶劣环境作业、线上线下操作等远程操控场景，为用户提供操控所需的实时音视频传输、状态交互和控制同步等能力，方便用户快速搭建操控应用并进行相关设备的管理。

下表为操作审计支持的远程实时操控操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量删除设备	trro	BatchDeleteDevices
批量删除权限	trro	BatchDeletePolicy
设备绑定license	trro	BoundLicenses
创建设备	trro	CreateDevice
创建项目	trro	CreateProject
删除项目	trro	DeleteProject
查询设备信息	trro	DescribeDeviceInfo
获取设备列表	trro	DescribeDeviceList
获取设备会话数据详单	trro	DescribeDeviceSessionDetails
展示设备事件信息	trro	DescribeDeviceSessionEvents
获取设备会话列表	trro	DescribeDeviceSessionList
查看权限配置	trro	DescribePolicy
查询项目信息	trro	DescribeProjectInfo
获取项目列表	trro	DescribeProjectList
获取最新设备会话列表	trro	DescribeRecentSessionList
获取会话统计值	trro	DescribeSessionStatistics
获取各时间段的会话统计值	trro	DescribeSessionStatisticsByInterval
获取设备授权数量	trro	GetDeviceLicense
设备的授权列表	trro	GetDevices
licenses统计	trro	GetLicenseStat
查看license列表	trro	GetLicenses
累计时长	trro	GetTotalDuration
修改设备信息	trro	ModifyDevice
修改权限	trro	ModifyPolicy
修改项目	trro	ModifyProject

# 多网聚合加速

最近更新时间：2025-04-08 01:30:22

多网聚合加速（Multiple Network Acceleration）应用多通道网络聚合技术，可将多个网络线路智能聚合，将它们视为一个大的网络通道，提供更加稳定、快速、带宽更大的网络服务。产品支持5G/4G/WAN/Wi-Fi/卫星等多类型网络，为移动端手机和行业端各类硬件提供服务。

下表为操作审计支持的多网聚合加速操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量激活硬件设备	mna	ActivateHardware
新建设备	mna	AddDevice
新建分组	mna	AddGroup
添加硬件设备	mna	AddHardware
新建互通规则	mna	AddL3Conn
取消变配流量包	mna	CancelModifyFlowPackage
检查模板名称是否已存在	mna	CheckAppName
健康检查	mna	CheckHealth
检查用户是否已开通过资源	mna	CheckUser
创建应用模板	mna	CreateAppTemplate
设置或更新密钥	mna	CreateEncryptedKey
删除应用模板	mna	DeleteAppTemplate
删除设备	mna	DeleteDevice
删除分组	mna	DeleteGroup
删除互通规则	mna	DeleteL3Conn
获取应用模板列表	mna	DescribeAppTemplateItem
获取Qos加速状态	mna	DescribeQos
获取设备详细信息	mna	GetDevice
获取设备付费模式	mna	GetDevicePayMode
设备信息列表	mna	GetDevices
查询流量告警信息	mna	GetFlowAlarmInfo
获取流量包列表	mna	GetFlowPackages
获取数据流量统计数据	mna	GetFlowStatistic
根据设备组获取数据流量统计数据	mna	GetFlowStatisticByGroup
根据区域获取数据流量统计数据	mna	GetFlowStatisticByRegion
获取分组详细信息	mna	GetGroupDetail
获取分组列表	mna	GetGroupList
获取硬件设备信息	mna	GetHardwareInfo
获取厂商硬件列表	mna	GetHardwareList
获取互通规则列表	mna	GetL3ConnList
批量获取设备流量统计	mna	GetMultiFlowStatistic

操作名称	资源类型	事件名称
获取流量监控信息	mna	GetNetMonitor
获取流量包变配信息	mna	GetPackageModifyInfo
获取公钥	mna	GetPublicKey
移动网络加速概览	mna	GetQosOverview
移动网络加速数据统计分析	mna	GetQosStatistics
下载用量统计数据	mna	GetStatisticData
获取租户信息	mna	GetTenant
获取厂商硬件设备列表	mna	GetVendorHardware
获取厂商列表	mna	GetVendorList
分组添加设备	mna	GroupAddDevice
分组删除设备	mna	GroupDeleteDevice
修改应用模板	mna	ModifyAppTemplate
修改流量包自动续费标识	mna	ModifyPackageRenewFlag
修改资源包流量截断标识	mna	ModifyPackageTruncFlag
订购流量包	mna	OrderFlowPackage
订购一次性授权License	mna	OrderPerLicense
设置用户流量告警信息	mna	SetNotifyUrl
更新设备	mna	UpdateDevice
更新分组信息	mna	UpdateGroup
更新硬件信息	mna	UpdateHardware
更新互通规则CIDR	mna	UpdateL3Cidr
更新互通规则备注	mna	UpdateL3Conn
修改互通规则开关	mna	UpdateL3Switch

## 邮件推送

最近更新时间：2025-05-27 01:30:19

邮件推送（Simple Email Service，SES）是一款基于云端的平台化服务，为企业提供安全稳定、简单快速、精准高效的营销、通知和事务邮件的推送服务。我们还提供了精准智能的数据分析，可直观看到邮件发送的送达率、开启率和点击率等。同时我们为企业提供专属定制的启动计划，帮助企业维护IP的声誉，提高邮件发送的质量。我们的服务范围覆盖200+国家/地区，可即时触达全球各地的邮箱地址。目前我们已和多家客户达成合作，包括腾讯多个游戏娱乐产品，在服务稳定性和邮件送达率上均有优异表现。

下表为操作审计支持的邮件推送操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
分配独立ip	ses	AllocateDedicatedIp
批量发送邮件	ses	BatchSendEmail
通过收件人地址来批量发送	ses	BatchSendEmailWithReceiverDetail
创建发信地址的回调地址	ses	CreateAddressTrackUrl
批量增加自定义黑名单	ses	CreateCustomBlacklist
新增ip-域名绑定配置	ses	CreateDomainSendIp
新建发信地址	ses	CreateEmailAddress
创建导出投递事件记录任务	ses	CreateEmailEventDownloadTask
新建发信域名	ses	CreateEmailIdentity
创建邮件模板	ses	CreateEmailTemplate
创建收件人列表	ses	CreateReceiver
添加收件人地址	ses	CreateReceiverDetail
添加收件人地址附带模板参数	ses	CreateReceiverDetailWithData
删除发信域名对应的回调地址	ses	DeleteAddressTrackUrl
删除收件人黑名单	ses	DeleteBlackList
删除自定义黑名单	ses	DeleteCustomBlackList
删除ip-域名绑定配置	ses	DeleteDomainSendIp
删除发信地址	ses	DeleteEmailAddress
删除发信域名	ses	DeleteEmailIdentity
删除发信模板	ses	DeleteEmailTemplate
删除收件人列表	ses	DeleteReceiver
删除收件人	ses	DeleteReceiverDetail
删除发送任务	ses	DeleteSendTask
查看导出递送事件任务信息	ses	DescribeEmailEventDownloadTask
销毁用户套餐包	ses	DestroyAccountPackage
计费管理操作	ses	DoFeeManager
收件人下载	ses	DownloadRecipientDetail
跟踪数据下载	ses	DownloadTraceStatistic
邮箱模拟器	ses	EmailSimulator

操作名称	资源类型	事件名称
获取cos相关配置	ses	GetCOSConf
获取可配置ip数	ses	GetConfigurableIpCount
获取邮件投递统计	ses	GetDeliveryStatistic
按月获取邮件投递统计	ses	GetDeliveryStatisticByMonth
获取ip-域名绑定配置	ses	GetDomainSendIp
统计指定投递事件发生数量	ses	GetEmailEventStatistic
获取域名配置详情	ses	GetEmailIdentity
获取模板详情	ses	GetEmailTemplate
获取最近的发信实时信息	ses	GetRealTimeStatistic
获取邮件发送的状态	ses	GetSendEmailStatus
获取发送统计数据	ses	GetStatisticsReport
获取用户套餐包	ses	ListAccountPackage
查询发信地址的回调地址	ses	ListAddressTrackUrl
获取黑名单邮箱地址	ses	ListBlackEmailAddress
获取自定义黑名单列表	ses	ListCustomBlacklist
获取发信地址列表	ses	ListEmailAddress
获取当前发信域名列表	ses	ListEmailIdentities
查询邮件发送记录	ses	ListEmailSendingRecord
获取当前邮件模板列表	ses	ListEmailTemplates
查询某个收件人列表详情	ses	ListReceiverDetails
查询收件人列表	ses	ListReceivers
查询发送任务	ses	ListSendTasks
开通服务	ses	OpenAccount
查询账户信息	ses	QueryAccount
查询独立IP列表	ses	QueryDomainSendIp
查询用户的独立IP	ses	QueryUserSendIp
发送邮件	ses	SendEmail
更新域名对应的回调地址	ses	UpdateAddressTrackUrl
更新自定义黑名单	ses	UpdateCustomBlackList
更新单独IP配置	ses	UpdateDomainSendIp
请求验证	ses	UpdateEmailIdentity
设置邮箱的smtp密码	ses	UpdateEmailSmtppassWord
更新邮件模板	ses	UpdateEmailTemplate
批量更新收件人	ses	UpdateReceiverDetail
配置Webhook地址	ses	UpdateWebhookUrl
上传收件人列表, 附带模板参数	ses	UploadReceiversDetail

操作名称	资源类型	事件名称
通过cos上传收件人列表	ses	UploadReceiversDetailByCOS

## 语音消息

最近更新时间：2024-01-04 15:49:21

语音消息（Voice Message Service, VMS）通过腾讯云提供的语音专线，为客户提供语音告警、语音通知、语音验证码等服务。语音消息具有高到达率、超低延时、秒级触达的优势，致力于提供优质的语音消息服务。

下表为操作审计支持的语音消息操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加导出发送记录任务	vms	AddDumpLogTask
添加告警联系人	vms	AddNewsReceiver
选择需要的号码	vms	AddSatisfiedDisplayNumber
删除应用	vms	DeleteAppInfo
删除告警联系人	vms	DeleteNewsReceiver
删除模板	vms	DeleteTemplate
获取应用信息	vms	DescribeAppInfo
拉应用列表	vms	DescribeAppList
拉取应用的显示号码信息	vms	DescribeBizIdDisplayNumber
获取事件回调配置	vms	DescribeCallbackInfo
拉应用认证信息	vms	DescribeCertificationInfo
拉临时密钥	vms	DescribeCosTempKey
拉库存号码	vms	DescribeDisplayNumber
拉导出任务进度	vms	DescribeDumpLogTask
拉按月统计数据	vms	DescribeMonthStatistic
获取告警联系人	vms	DescribeNewsReceiver
查看套餐包消耗趋势	vms	DescribePkgRemain
拉发送记录	vms	DescribeSendVoiceRecords
拉统计信息	vms	DescribeStatisticQuery
拉语音模板列表	vms	DescribeVoiceTemplateList
修改应用信息	vms	ModifyAppInfo
切换应用状态	vms	ModifyAppStatus
修改事件回调配置	vms	ModifyCallbackInfo
应用申请认证	vms	ModifyCertification
修改告警联系人	vms	ModifyNewsReceiver
注销已购买号码	vms	ModifyPurchasedDisplayNumberStatus
重置已选择号码的状态	vms	ModifySelectedNumberStatus
变更语音模板	vms	ModifyVoiceTemplate
修改套餐包告警	vms	ModifyWarningThreshold
拉取语音回执状态	vms	PullVoiceCallbackStatus
拉取语音送达失败回执状态	vms	PullVoiceDeliveryFailureCallbackStatus
拉取语音按键回执状态	vms	PullVoiceKeypressCallbackStatus
创建应用	vms	RegisterApp

操作名称	资源类型	事件名称
发送语音验证码	vms	SendCodeVoice
发送测试语音消息	vms	SendTestVMS
指定模板发送语音通知	vms	SendTtsVoice

# 即时通信 IM

最近更新时间：2025-05-08 01:30:15

即时通信（Instant Messaging, IM）基于QQ底层IM能力开发，仅需植入SDK即可轻松集成聊天、会话、群组、资料管理能力，帮助您实现文字、图片、短语音、短视频等富媒体消息收发，全面满足通信需要。

下表为操作审计支持的即时通信IM操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加FAQ问答	im	AddChatBotFAQ
添加机器人模型信息	im	AddChatBotModelInfo
添加寒暄库问答	im	AddChatBotSmallTalk
添加脏词	im	AddDirtyWords
添加群成员	im	AddGroupMember
添加证书	im	AddIdentifier
增加本地审核词库	im	AddLocalAuditWords
是否可以试用智能客服	im	CanIntelligentCallTrail
检测是否可创建开发版	im	CheckDev
检测应用是否可以升级或变配	im	CheckImPostPay
检测资源是否可操作退费	im	CheckResourceRefund
清除大模型配置	im	ClearChatBotModelConfig
创建账号	im	CreateAccount
开通callkit通话记录统计服务	im	CreateCallKitStatService
创建智能机器人	im	CreateChatBot
创建问答库菜单	im	CreateChatBotFAQMenu
开通智能机器人服务	im	CreateChatBotService
创建寒暄库菜单	im	CreateChatBotSmallTalkMenu
开通云端审核试用	im	CreateCloudAuditTrail
添加云端审核白名单	im	CreateCloudAuditWhiteList
创建自定义审核策略	im	CreateCustomAudit
创建开发版	im	CreateDev
创建群组	im	CreateGroup
添加移动推送TPNS配置	im	CreateMTPNSInfo
智能客服试用	im	CreateIntelligentCallTrail
开通插件体验	im	CreatePluginTrail
创建新版密钥	im	CreateSecret
使用密钥生成签名	im	CreateSecretUserSig
IM开通TRTC功能	im	CreateTrtcPostpayResource
删除账号	im	DeleteAccount
删除问答库菜单	im	DeleteChatBotFAQMenu

操作名称	资源类型	事件名称
删除寒暄库菜单	im	DeleteChatBotSmallTalkMenu
删除云端审核白名单	im	DeleteCloudAuditWhiteList
删除自定义配置	im	DeleteCustomAudit
删除脏词	im	DeleteDirtyWords
删除群成员	im	DeleteGroupMember
删除移动推送TPNS配置	im	DeleteIMTPNSInfo
删除证书	im	DeleteIdentifier
删除客服号	im	DeleteImAgent
批量删除本地审核词库	im	DeleteLocalAuditWords
删除应用	im	DeleteSdkappid
查询账号列表	im	DescribeAccountList
获取管理员信息	im	DescribeAdminAccounts
查询api调频	im	DescribeApiFrequency
获取应用和配置信息	im	DescribeAppAndAccountInfo
获取群组列表	im	DescribeAppidGroupList
获取Asr用量	im	DescribeAsrUseNum
云端审核图表	im	DescribeAuditStatisticDetail
获取送审人数统计	im	DescribeAuditSubmitStatistic
获取回调配置	im	DescribeCallBack
获取通话记录详情	im	DescribeCallKitDetailRecord
获取通话数据总览	im	DescribeCallKitOverview
获取通话参与人员详情	im	DescribeCallKitRoomUserDetail
查询callkit通话记录统计服务	im	DescribeCallKitStatService
获取通话统计数据明细	im	DescribeCallKitTrendDetail
获取回调请求数据	im	DescribeCallbackDetail
回调错误码分布	im	DescribeCallbackErrorCodeDistributed
获取应用回调成功率	im	DescribeCallbackSuccRateStat
安全文本策略查询	im	DescribeChannelTextStrategy
获取机器人平均会话轮数统计数据	im	DescribeChatBotAverageConversations
获取机器人看板统计数据	im	DescribeChatBotCommonStat
查询智能机器人策略配置	im	DescribeChatBotConfig
查询智能机器人配置V2	im	DescribeChatBotConfigV2
获取机器人会话轮数统计数据	im	DescribeChatBotConversationStat
查询智能机器人FAQ问答列表	im	DescribeChatBotFAQList
获取问答库菜单列表	im	DescribeChatBotFAQMenu
查询智能机器人列表	im	DescribeChatBotList

操作名称	资源类型	事件名称
查询智能机器人发布记录	im	DescribeChatBotPublishHistory
查询智能机器人服务	im	DescribeChatBotService
查询智能机器人寒暄库问答列表	im	DescribeChatBotSmallTalkList
获取寒暄库菜单列表	im	DescribeChatBotSmallTalkMenu
获取机器人未命中率统计数据	im	DescribeChatBotUnHitRate
获取机器人用户量统计数据	im	DescribeChatBotUserStat
获取菜单配置信息	im	DescribeChatMenu
直播群下行消息量统计	im	DescribeChatRoomDownDetail
获取机器人是否含有未处理任务	im	DescribeChatbotHasAsyncUploadTask
获取云端审核策略配置	im	DescribeCloudAuditAppInfo
获取云端审核结果回调配置	im	DescribeCloudAuditCallbackConfig
获取云端审核抵扣明细	im	DescribeCloudAuditFlowDetail
获取云端审核套餐明细	im	DescribeCloudAuditPurchaseDetail
获取云端审核审核记录明细	im	DescribeCloudAuditRecordDetail
获取云端审核明细 v2	im	DescribeCloudAuditRecordDetailV2
获取云端审核可用量	im	DescribeCloudAuditRemainUsage
获取云端审核服务状态	im	DescribeCloudAuditService
获取云端审核试用	im	DescribeCloudAuditTrail
获取云端审核当日用量	im	DescribeCloudAuditUsageDetail
查询云端审核白名单	im	DescribeCloudAuditWhiteList
获取开通云端审核账号信息	im	DescribeCloudSdkappidList
获取云端搜索抵扣明细	im	DescribeCloudSearchFlowDetail
获取云端搜索消息任务进度	im	DescribeCloudSearchMessageTaskStatus
获取云端搜索可用量	im	DescribeCloudSearchRemainUsage
获取云搜场景状态	im	DescribeCloudSearchSceneStatus
获取云搜用量	im	DescribeCloudSearchUseNum
获取应用社区配置信息	im	DescribeCommunityConfig
获取基础配置信息	im	DescribeConflInfo
获取配置信息V2	im	DescribeConflInfoV2
获取安全打击服务客户状态	im	DescribeCustomerStatus
获取海外数据中心操作记录	im	DescribeDataCenterOperation
获取指定sdkappid的默认加好友验证方式	im	DescribeDefaultVerifyMethod
获取脏词列表	im	DescribeDirtyWords
查询云端审核明细导出进度	im	DescribeExportCloudAuditRecordDetail
获取应用被限频统计	im	DescribeFrequencyLimitedStat
查询群组	im	DescribeGroupInfo

操作名称	资源类型	事件名称
获取群成员信息	im	DescribeGroupMemberInfo
群组规模明细查询	im	DescribeGroupScaleDetail
群组规模总览查询	im	DescribeGroupScaleOverview
关键词统计	im	DescribeHitKeywordStatistic
云端审核命中用户统计	im	DescribeHitUserStatistics
获取IM应用列表	im	DescribeIMAppList
移动推送TPNS配置列表	im	DescribeIMTPNSList
移动推送TPNS开关查询	im	DescribeIMTPNSStatus
获取推送证书信息	im	DescribeIdentifyInfo
获取在线客服列表	im	DescribeIMAgent
获取在线客服插件体验资格	im	DescribeIMAgentTrial
获取智能客服信息	im	DescribeIntelligentCallInfo
获取本地审核场景	im	DescribeLocalAuditScenes
获取本地审核词库	im	DescribeLocalAuditWords
登录分布统计	im	DescribeLoginDistributedStatistic
登录错误码详情	im	DescribeLoginErrorCodeDetail
登录错误码分布	im	DescribeLoginErrorCodeDistributed
登录质量统计	im	DescribeLoginStatistic
消息分布统计	im	DescribeMessageDistributedStatistic
消息错误码详情	im	DescribeMessageErrorCodeDetail
消息错误码分布	im	DescribeMessageErrorCodeDistributed
消息规模明细查询	im	DescribeMessageScaleDetail
消息规模总览查询	im	DescribeMessageScaleOverview
消息质量统计	im	DescribeMessageStatistic
安全文本过滤模块查询	im	DescribeModuleFilterStrategy
云端审核-获取用户历史禁言记录	im	DescribeNoSpeakingUserHistory
离线推送错误码详情	im	DescribeOfflinePushErrorCodeDetail
离线推送错误码分布	im	DescribeOfflinePushErrorCodeDistributed
获取离线推送监控数据	im	DescribeOfflinePushStatistic
获取离线推送客户端状态	im	DescribeOfflinePushStatus
获取离线推送设备信息	im	DescribeOfflinePushToken
在线推送测试	im	DescribeOnlinePushLocation
分页获取自定义配置	im	DescribePageCustomAudit
分页获取禁言列表	im	DescribePageGetNoSpeaking
获取插件详情	im	DescribePluginDetail
获取插件列表	im	DescribePluginList

操作名称	资源类型	事件名称
获取插件体验资格	im	DescribePluginTrail
获取推送数据明细	im	DescribePushDetail
获取推送数据总览	im	DescribePushOverview
获取推送密钥	im	DescribePushSecret
获取推送链路排查信息	im	DescribePushTroubleshoot
获取实时数据总览	im	DescribeRealtimeOverview
获取RestApi调用情况	im	DescribeRestApiDetail
机器人上传获取key	im	DescribeRobotUploadKey
获取密钥	im	DescribeSecret
获取旧版Sig	im	DescribeSig
云端审核统计策略标签筛选	im	DescribeStatLabelFilter
获取策略详情	im	DescribeStrategyInfo
获取TCCC实例绑定列表	im	DescribeTCCCBindList
查询应用与tpns绑定状态	im	DescribeTPNSStatus
查询tpns开通情况	im	DescribeTPNSSwitch
安全打击流水信息	im	DescribeTextModerationList
获取文件上传签名	im	DescribeUploadSign
用户规模明细查询	im	DescribeUserScaleDetail
用户规模总览查询	im	DescribeUserScaleOverview
安全打击关键词统计	im	DescribeWordFrequencyStatistic
解散群组	im	DestroyGroup
老版本IM停用	im	DestroyImOldVersion
域名双向认证证书下载	im	DownloadAuthenticateMutually
导出账号	im	ExportAccount
导出通话记录明细	im	ExportCallKitDetailRecord
导出callkit趋势数据明细	im	ExportCallKitTrendDetail
导出机器人平均会话轮数统计数据	im	ExportChatBotAverageConversations
导出机器人会话轮数统计数据	im	ExportChatBotConversationStat
导出FAQ问答列表	im	ExportChatBotFAQList
导出寒暄库问答列表	im	ExportChatBotSmallTalkList
导出机器人未命中率统计数据	im	ExportChatBotUnHitRate
导出机器人用户量统计数据	im	ExportChatBotUserStat
云端审核明细导出接口V2	im	ExportCloudAuditRecordDetailV2
导出云端搜索抵扣明细	im	ExportCloudSearchFlowDetail
导出安全打击自定义词	im	ExportDirtyWords
导出用户规模明细数据	im	ExportGroupScaleDetail

操作名称	资源类型	事件名称
导出消息规模明细数据	im	ExportMessageScaleDetail
导出推送数据明细	im	ExportPushDetail
导出用户规模明细数据类	im	ExportUserScaleDetail
社群百万人群扩容	im	ExtendCommunityNum
禁言或取消禁言	im	ForbidSendMessage
获取机器人历史消息	im	GetChatBotMessage
获取云端审核用量柱状图	im	GetStatUsedHistogram
导入FAQ问答文件	im	ImportChatBotFAQFile
导入寒暄库问答文件	im	ImportChatBotSmallTalkFile
离线推送问题定位工具	im	LocationOfflinePushProblem
修改应用账号信息	im	ModifyAccountInfo
修改应用信息	im	ModifyAppInfo
加速开关（国际站）	im	ModifyAppRPCServiceSwitch
设置指定sdkappid的默认加好友验证方式	im	ModifyDefaultVerifyMethod
修改群基本信息	im	ModifyGroupBaseInfo
设置或取消群管理员	im	ModifyGroupMemberInfo
IM和TRTC开启国内加速	im	ModifyIMAndTrtcAppRPCServiceSwitch
提交业务信息	im	ModifyUserBusinessInfo
IM应用开通TRTC服务	im	OpenTRTCService
操作云端审核后付费	im	OperateCloudAuditPostPay
本地审核服务后付费开关	im	OperateLocalAuditService
操作安全审核服务	im	OperateSecureAuditService
发布智能机器人所有配置	im	PublishChatBotAllConfigs
获取云端审核服务	im	QueryCloudAuditService
应用后付费套餐包查询	im	QueryImPostPay
获取安全审核服务	im	QuerySecureAuditService
后付费套餐包续期	im	RenewPostPay
更新策略	im	SaveStrategyInfo
搜索指定账号	im	SearchAccount
搜索脏词	im	SearchDirtyWords
搜索群成员信息	im	SearchGroupMemberInfo
检索日志	im	SearchLog
机器人发消息	im	SendChatBotMessage
控制台发送大模型机器人	im	SendChatBotMessageModel
群组发送消息	im	SendGroupMsg
回调配置	im	SetCallBack

操作名称	资源类型	事件名称
设置配置信息	im	SetConflInfo
设置配置信息V2	im	SetConflInfoV2
配置插件信息	im	SetPluginInfo
设置续费标记	im	SetRenewFlag
停用应用	im	StopSdkAppId
切换密钥版本	im	ToggleSecretVersion
老版本IM升级后付费	im	TransImToPostPay
老版本IM降级为体验版	im	TransImToPrePay
更新账号信息	im	UpdateAccount
更新api调频	im	UpdateApiFrequency
更新云端审核回调配置	im	UpdateAuditCallbackConfig
安全文本策略开关	im	UpdateChannelTextStrategy
更新智能机器人	im	UpdateChatBot
更新智能机器人策略配置	im	UpdateChatBotConfig
更新FAQ问答	im	UpdateChatBotFAQ
批量更新FAQ问答状态	im	UpdateChatBotFAQBatch
更新问答库菜单	im	UpdateChatBotFAQMenu
更新机器人大模型配置	im	UpdateChatBotModelConfig
更新寒暄库问答	im	UpdateChatBotSmallTalk
批量更新寒暄库问答状态	im	UpdateChatBotSmallTalkBatch
更新寒暄库菜单	im	UpdateChatBotSmallTalkMenu
更新云端审核策略配置	im	UpdateCloudAuditAppInfo
更新云端审核服务	im	UpdateCloudAuditService
更新云端审核白名单	im	UpdateCloudAuditWhiteList
更新云搜场景状态	im	UpdateCloudSearchSceneStatus
更新自定义审核配置	im	UpdateCustomAudit
更新海外数据中心操作记录	im	UpdateDataCenterOperation
更新移动推送TPNS配置	im	UpdateIMTPNSInfo
移动推送TPNS开关配置	im	UpdateIMTPNSStatus
更新证书	im	UpdateIdentifier
更新在线客服信息	im	UpdateIMAgent
更新本地审核场景	im	UpdateLocalAuditScene
安全文本过滤模块开关	im	UpdateModuleFilterStrategy
更新插件能力位	im	UpdatePluginAbility
更新插件服务	im	UpdatePluginService
更新tpns应用信息	im	UpdateTPNSInfo

操作名称	资源类型	事件名称
修改tpns开关配置	im	UpdateTPNSSwitch
签名 ( UserSig ) 校验	im	VerifySecretUserSig
旧版公私钥Sig校验	im	VerifySig

# 容器与中间件

## 微服务工具与平台

### 腾讯微服务平台

最近更新时间：2021-11-11 17:28:00

腾讯微服务平台（Tencent Service Framework, TSF）是一个围绕着应用和微服务的 PaaS 平台，提供应用全生命周期管理、数据化运营、立体化监控和服务治理等功能。TSF 拥抱 Spring Cloud、Service Mesh 微服务框架，帮助企业客户解决传统集中式架构转型的困难，打造大规模高可用的分布式系统架构，实现业务、产品的快速落地。

下表为云审计支持的腾讯微服务平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
增加集群节点，并返回结果列表	tsf	AddClusterInstances
调整泳道优先级	tsf	AdjustLaneRulePriority
模拟解析日志	tsf	AnalyzeLogSchema
关联日志配置项到应用	tsf	AssociateBusinessLogConfig
关联投递配置到部署组	tsf	AssociateConfigWithGroup
网关与 API 分组批量绑定	tsf	BindApiGroup
插件与网关分组/API 批量绑定	tsf	BindPlugin
检查集群 CIDR 是否可用	tsf	CheckClusterCIDR
校验任务触发规则	tsf	CheckTaskRule
保存并生成模板	tsf	CreateAndDownloadTemplate
开启外网访问	tsf	CreateApiAccess
创建应用	tsf	CreateApplication
新增服务权限配置	tsf	CreateAuthorization
创建业务日志配置项	tsf	CreateBusinessLogConfig
创建熔断规则	tsf	CreateCircuitBreakerRule
创建集群	tsf	CreateCluster
创建配置项	tsf	CreateConfig
创建容器部署组	tsf	CreateContainGroup
创建投递 kafka 配置项	tsf	CreateDeliveryConfig
创建文件配置项	tsf	CreateFileConfig
采集火焰图	tsf	CreateFlameGraph
新增网关 Tag 转化插件	tsf	CreateGatewayTagPlugin
创建分组	tsf	CreateGroup
创建泳道	tsf	CreateLane
新增关联泳道部署组	tsf	CreateLaneGroup
创建泳道规则	tsf	CreateLaneRule
新增微服务	tsf	CreateMicroservice
新增微服务 API	tsf	CreateMicroserviceApi

创建监控统计策略	tsf	CreateMonitorStatisticsPolicy
创建命名空间	tsf	CreateNamespace
创建公共配置项	tsf	CreatePublicConfig
添加限流规则	tsf	CreateRateLimit
创建路由	tsf	CreateRoute
创建弹性伸缩规则	tsf	CreateScalableRule
创建 Serverless 部署组	tsf	CreateServerlessGroup
创建任务	tsf	CreateTask
删除应用	tsf	DeleteApplication
删除服务权限配置	tsf	DeleteAuthorization
删除业务日志配置项	tsf	DeleteBusinessLogConfig
删除集群	tsf	DeleteCluster
删除配置项	tsf	DeleteConfig
删除容器部署组	tsf	DeleteContainerGroup
批量删除容器部署组	tsf	DeleteContainerGroups
批量删除网关插件	tsf	DeleteGatewayPlugin
删除分组	tsf	DeleteGroup
批量删除虚拟机部署组	tsf	DeleteGroups
删除镜像版本	tsf	DeleteImageTag
批量删除镜像版本	tsf	DeleteImageTags
删除泳道	tsf	DeleteLane
删除泳道部署组	tsf	DeleteLaneGroup
删除泳道规则	tsf	DeleteLaneRule
删除微服务	tsf	DeleteMicroservice
删除微服务 API	tsf	DeleteMicroserviceApi
删除命名空间	tsf	DeleteNamespace
删除容器服务实例	tsf	DeletePod
删除公共配置项	tsf	DeletePublicConfig
删除限流规则	tsf	DeleteRateLimit
删除关联部署组	tsf	DeleteRelatedGroup
删除路由	tsf	DeleteRoute
删除弹性伸缩规则	tsf	DeleteScalableRule
删除部署组	tsf	DeleteServerlessGroup
删除任务	tsf	DeleteTask
部署容器应用	tsf	DeployContainerGroup
部署分组	tsf	DeployGroup
部署 Serverless 应用	tsf	DeployServerlessGroup

查询可添加的机器列表	tsf	DescribeAddibleInstances
查询概览页告警信息列表	tsf	DescribeAlarmOverviewList
查询外网访问权限状态	tsf	DescribeApiAccess
查询 API 详情	tsf	DescribeApiDetail
查询某个插件下可用于绑定的 API	tsf	DescribeApisWithPlugin
查询网关 API 监控明细数据	tsf	DescribeApiUseDetail
查询 API 版本	tsf	DescribeApiVersions
APM 查询耗时任务执行状态	tsf	DescribeApmTaskStatus
获取应用详情	tsf	DescribeApplication
获取应用列表其它字段	tsf	DescribeApplicationAttribute
获取应用列表	tsf	DescribeApplications
获取单个部署组关联信息	tsf	DescribeAssociateRelation
查询服务权限配置	tsf	DescribeAuthorization
查询服务权限配置列表	tsf	DescribeAuthorizations
查询鉴权类型	tsf	DescribeAuthorizationType
查询业务日志配置项信息	tsf	DescribeBusinessLogConfig
查询日志配置项列表	tsf	DescribeBusinessLogConfigs
查询单条熔断规则	tsf	DescribeCircuitBreakerRule
查询熔断规则列表	tsf	DescribeCircuitBreakerRules
查询集群信息	tsf	DescribeCluster
查询集群机器统计信息	tsf	DescribeClusterInstanceCount
查询集群实例	tsf	DescribeClusterInstances
获取集群列表	tsf	DescribeClusters
查询配置	tsf	DescribeConfig
查询配置发布历史	tsf	DescribeConfigReleaseLogs
查询配置发布信息	tsf	DescribeConfigReleases
查询配置项列表	tsf	DescribeConfigs
查询配置汇总列表	tsf	DescribeConfigSummary
导入配置	tsf	DescribeConfigTemplate
查询配置模板	tsf	DescribeConfigTemplates
获取部署组其他字段-用于前端并发调用	tsf	DescribeContainerGroupAttribute
获取部署组详情	tsf	DescribeContainerGroupDeployInfo
容器部署组详情	tsf	DescribeContainerGroupDetail
部署组列表	tsf	DescribeContainerGroups
变更记录任务列表	tsf	DescribeContainerTasks
获取单个投递项配置	tsf	DescribeDeliveryConfig
用部署组 ID 获取绑定信息	tsf	DescribeDeliveryConfigByGroupId

获取多个投递项配置	tsf	DescribeDeliveryConfigs
获取 docker 使用指引	tsf	DescribeDockerForUse
查询文件配置项	tsf	DescribeFileConfig
查询文件配置发布历史	tsf	DescribeFileConfigReleaseLogs
查询文件配置项发布信息	tsf	DescribeFileConfigReleases
查询文件配置项列表	tsf	DescribeFileConfigs
查询文件配置汇总列表	tsf	DescribeFileConfigSummary
查询火焰图	tsf	DescribeFlameGraph
查询功能状态	tsf	DescribeFunctionStatus
查询网关所有分组下 api 列表	tsf	DescribeGatewayAllGroupApis
查询网关分组或者 api 日使用统计数据	tsf	DescribeGatewayDailyUseStatistics
查询 jwt 插件详情信息	tsf	DescribeGatewayJwtPlugin
查询网关监控概览	tsf	DescribeGatewayMonitorOverview
查询 OAuth 插件详情信息	tsf	DescribeGatewayOAuthPlugin
分页查询网关插件列表	tsf	DescribeGatewayPlugins
查询网关插件支持的类型列表	tsf	DescribeGatewayPluginTypes
查询 Tag 插件详情信息	tsf	DescribeGatewayTagPlugin
查询分组详情	tsf	DescribeGroup
查询分组可添加的机器列表	tsf	DescribeGroupAddibleInstances
获取部署组其他属性	tsf	DescribeGroupAttribute
查询某个 API 分组已绑定的网关部署组信息列表	tsf	DescribeGroupBindedGateways
查询分组管理日志配置列表	tsf	DescribeGroupBusinessLogConfigs
查询某个网关绑定的 API 分组信息列表	tsf	DescribeGroupGateways
查询分组机器列表	tsf	DescribeGroupInstances
查询部署组所属的泳道列表	tsf	DescribeGroupLane
获取分组列表	tsf	DescribeGroups
查询某个插件下绑定/未绑定的API分组	tsf	DescribeGroupsWithPlugin
查询网关分组监控明细数据	tsf	DescribeGroupUseDetail
查询网关监控数据	tsf	DescribeGWOverviewInvocation
镜像仓库列表	tsf	DescribeImageRepository
查询镜像列表	tsf	DescribeImages
镜像版本列表	tsf	DescribeImageTags
镜像仓库用户是否已经开通	tsf	DescribeImageUserIsExists
查询调用监控指标	tsf	DescribeInvocationIndicators
实例请求详情	tsf	DescribeInstanceRequest
接口请求详情	tsf	DescribeInterfaceRequest
查询 Java 实例指标详情列表	tsf	DescribeJavaInstance

检索 Jvm 日志	tsf	DescribeJvmLogs
查询 Java 实例 jvm 监控数据	tsf	DescribeJvmMonitor
查询泳道详情	tsf	DescribeLane
检查哪些部署组已经被关联	tsf	DescribeLaneGroupExist
分页查询泳道部署组列表	tsf	DescribeLaneGroups
查询泳道规则	tsf	DescribeLaneRule
查询微服务详情	tsf	DescribeMicroservice
获取微服务列表	tsf	DescribeMicroservices
查询服务 API 列表	tsf	DescribeMsApiList
查询微服务路由保护策略启停状态	tsf	DescribeMsRouteFallback
查询微服务运行态应用列表	tsf	DescribeMsRunningApplications
查询命名空间就近访问策略列表	tsf	DescribeNamespaceAffinities
获取命名空间列表	tsf	DescribeNamespaces
服务调用监控统计概览	tsf	DescribeOverviewInvocation
概览页资源信息	tsf	DescribeOverviewResource
概览页微服务信息	tsf	DescribeOverviweService
分页查询网关分组/API 绑定（或未绑定）的插件列表	tsf	DescribePluginInstances
获取部署组实例列表	tsf	DescribePodInstances
查询价格	tsf	DescribePrice
查询公共配置（单条）	tsf	DescribePublicConfig
查询公共配置发布历史	tsf	DescribePublicConfigReleaseLogs
查询公共配置发布信息	tsf	DescribePublicConfigReleases
查询公共配置项列表	tsf	DescribePublicConfigs
查询公共配置汇总列表	tsf	DescribePublicConfigSummary
读取限流规则列表	tsf	DescribeRateLimit
获取限流规则提交约束信息	tsf	DescribeRateLimitCommitConfig
查询操作记录术语码	tsf	DescribeRecordCodes
查询操作记录列表	tsf	DescribeRecords
查询 group 发布的配置	tsf	DescribeReleasedConfig
查询资源配置信息	tsf	DescribeResourceConfig
查询路由详情	tsf	DescribeRoute
查询路由列表	tsf	DescribeRoutes
获取弹性扩缩容规则属性	tsf	DescribeScalableRuleAttribute
显示关联的弹性伸缩规则	tsf	DescribeScalableRuleAttributeByGroup
查询 Serverless 部署组明细	tsf	DescribeServerlessGroup
查询 Serverless 部署组列表	tsf	DescribeServerlessGroups
查询简单应用列表	tsf	DescribeSimpleApplications

查询简单集群列表	tsf	DescribeSimpleClusters
查询简单部署组列表	tsf	DescribeSimpleGroups
查询简单命名空间列表	tsf	DescribeSimpleNamespaces
获取分组列表-独立菜单	tsf	DescribeSingleContainerGroups
获取子任务详情	tsf	DescribeSubTasks
翻页查询任务批次信息	tsf	DescribeTaskBatchRecords
查询任务详情	tsf	DescribeTaskDetail
查询任务执行日志	tsf	DescribeTaskExecuteLog
查询任务执行记录列表	tsf	DescribeTaskExecuteRecords
查询任务任务分组列表	tsf	DescribeTaskGroups
查看任务最近执行批次状态	tsf	DescribeTaskLastStatus
查询任务列表	tsf	DescribeTaskRecords
获取模板	tsf	DescribeTemplate
获取模板列表	tsf	DescribeTemplates
查询线程详情	tsf	DescribeThreadDetail
查询 TSF 地域列表	tsf	DescribeTsfRegions
查询 TSF 可用区列表	tsf	DescribeTsfZones
查询某个 API 分组下可用于被绑定的网关部署组	tsf	DescribeUsableGatewayGroups
查询购买信息	tsf	DescribeUserPurchaseInfo
关闭服务鉴权	tsf	DisableAuthorization
禁用熔断规则	tsf	DisableCircuitBreakerRule
停用微服务路由保护策略	tsf	DisableFallbackRoute
取消泳道部署组为起始应用	tsf	DisableLaneGroupEntrance
禁用泳道规则	tsf	DisableLaneRule
停用命名空间就近访问策略	tsf	DisableNamespaceAffinity
关闭服务限流	tsf	DisableRateLimit
停用服务路由	tsf	DisableRoute
停用任务	tsf	DisableTask
取消关联业务日志配置项和应用	tsf	DisassociateBusinessLogConfig
取消关联投递信息和部署组	tsf	DisassociateKafkaConfig
生成模板	tsf	DownloadTemplate
获取操作日志列表	tsf	DscribeTasks
开启服务鉴权	tsf	EnableAuthorization
启用熔断规则	tsf	EnableCircuitBreakerRule
是否可创建任务	tsf	EnableCreateMoreTask
启用微服务路由保护策略	tsf	EnableFallbackRoute
设置泳道部署组为起始应用	tsf	EnableLaneGroupEntrance

启用泳道规则	tsf	EnableLaneRule
启用命名空间就近访问策略	tsf	EnableNamespaceAffinity
开启服务限流	tsf	EnableRateLimit
启用路由	tsf	EnableRoute
启用任务	tsf	EnableTask
扩容分组	tsf	ExpandGroup
获取默认值	tsf	GetDefaultValue
查询 TopN 请求失败率服务列表	tsf	GetTopFailureRateServices
查询依赖拓扑图	tsf	GetTopologyGraph
查询 TopN 请求量服务列表	tsf	GetTopReqAmountServices
查询调用链接口列表	tsf	GetTraceInterfaces
查询调用链服务列表	tsf	GetTraceServices
查询调用链 Span	tsf	GetTraceSpans
删除镜像版本	tsf	ImageDeleteTag
导入机器安装 Agent 脚本	tsf	InstallAgentScripts
获取弹性扩缩容应用和部署组	tsf	ListGroupsByScalableRuleId
查询监控统计策略列表	tsf	ListMonitorStatisticsPolicy
list 弹性扩缩容规则	tsf	ListScalableRule
修改应用	tsf	ModifyApplication
更新微服务权限规则	tsf	ModifyAuthorization
修改鉴权类型	tsf	ModifyAuthorizationType
修改集群信息	tsf	ModifyCluster
更新部署组	tsf	ModifyContainerGroup
修改容器部署组实例数	tsf	ModifyContainerReplicas
更新部署组的泳道信息	tsf	ModifyGroupLane
修改泳道信息	tsf	ModifyLane
修改泳道规则	tsf	ModifyLaneRule
修改微服务详情	tsf	ModifyMicroservice
更新命名空间编码	tsf	ModifyNamespaceCode
更新路由详情	tsf	ModifyRoute
修改弹性扩缩容规则	tsf	ModifyScalableRule
修改任务	tsf	ModifyTask
重新触发一次任务	tsf	RedoTask
重新执行任务批次	tsf	RedoTaskBatch
关联弹性伸缩规则到应用	tsf	RelateGroupToScalableRule
发布业务日志配置	tsf	ReleaseBusinessLogConfig
发布配置	tsf	ReleaseConfig

发布文件配置	tsf	ReleaseFileConfig
发布公共配置	tsf	ReleasePublicConfig
移除云主机	tsf	RemoveInstances
重新关联弹性伸缩规则到应用	tsf	ReRelateGroupToScalableRule
撤回已发布的配置	tsf	RevocationConfig
撤回已发布的公共配置	tsf	RevocationPublicConfig
回滚配置	tsf	RollbackConfig
检测死锁	tsf	RunJvmDeadLockCheck
调试 API	tsf	RunMsApi
业务日志搜索	tsf	SearchBusinessLog
业务日志实时检索	tsf	SearchRealtimeBusinessLog
标准输出日志实时检索	tsf	SearchRealtimeStdoutLog
业务日志搜索 ( 关联调用链 Span )	tsf	SearchSpanBusinessLog
标准输出日志搜索	tsf	SearchStdoutLog
业务日志上下文检索	tsf	SearchSurroundBusinessLog
查询调用链	tsf	SearchTrace
虚拟机部署组下线实例	tsf	ShrinkInstances
启动部署组	tsf	StartContainerGroup
启动分组	tsf	StartGroup
启动机器	tsf	StartInstance
停止部署组	tsf	StopContainerGroup
停止分组	tsf	StopGroup
停止机器	tsf	StopInstance
API 分组批量与网关解绑	tsf	UnbindApiGroup
插件批量解绑	tsf	UnbindPlugin
更新业务日志配置	tsf	UpdateBusinessLogConfig
更新熔断规则	tsf	UpdateCircuitBreakerRule
更新传递配置	tsf	UpdateDeliveryConfig
修改网关 Tag 插件	tsf	UpdateGatewayTagPlugin
修改限流规则	tsf	UpdateRateLimit
校验日志 Pattern 格式合法性	tsf	ValidateLogSchema

# API 网关

最近更新时间：2024-11-29 01:30:28

API 网关（API Gateway）是 API 托管服务，提供 API 的完整生命周期管理，包括创建、维护、发布、运行、下线等。您可使用 API Gateway 封装自身业务，将您的数据、业务逻辑或功能安全可靠的开放出来，用以实现自身系统集成、以及与合作伙伴的业务连接。

下表为操作审计支持的 API 网关操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
插件绑定API	apigateway	AttachPlugin
绑定应用到API	apigateway	BindApiApp
绑定使用计划到服务或API	apigateway	BindEnvironment
API绑定IP策略	apigateway	BindIPStrategy
使用计划绑定密钥	apigateway	BindSecretIds
服务绑定自定义域名	apigateway	BindSubDomain
构建 API 文档	apigateway	BuildAPIDoc
创建 API 文档	apigateway	CreateAPIDoc
创建API	apigateway	CreateApi
创建应用	apigateway	CreateApiApp
创建密钥	apigateway	CreateApiKey
创建服务IP策略	apigateway	CreateIPStrategy
创建插件	apigateway	CreatePlugin
创建服务	apigateway	CreateService
创建后端通道	apigateway	CreateUpstream
创建使用计划	apigateway	CreateUsagePlan
删除 API 文档	apigateway	DeleteAPIDoc
删除API	apigateway	DeleteApi
删除应用	apigateway	DeleteApiApp
删除密钥	apigateway	DeleteApiKey
删除服务IP策略	apigateway	DeleteIPStrategy
删除插件	apigateway	DeletePlugin
删除服务	apigateway	DeleteService
删除自定义域名的路径映射	apigateway	DeleteServiceSubDomainMapping
删除后端通道	apigateway	DeleteUpstream
删除使用计划	apigateway	DeleteUsagePlan
服务级别使用计划降级	apigateway	DemoteServiceUsagePlan
查询 API 文档详情	apigateway	DescribeAPIDocDetail
查询 API 文档列表	apigateway	DescribeAPIDocs
展示插件相关的API列表	apigateway	DescribeAllPluginApis
查询API详情	apigateway	DescribeApi

操作名称	资源类型	事件名称
搜索应用	apigateway	DescribeApiApp
查询应用绑定的API列表	apigateway	DescribeApiAppBindApisStatus
查询应用列表	apigateway	DescribeApiAppsStatus
查询API绑定的应用列表	apigateway	DescribeApiBindApiAppsStatus
展示API绑定的限流策略	apigateway	DescribeApiEnvironmentStrategy
应用使用者查询API详情	apigateway	DescribeApiForApiApp
查询密钥详情	apigateway	DescribeApiKey
查询密钥列表	apigateway	DescribeApiKeysStatus
查询 API 使用计划详情	apigateway	DescribeApiUsagePlan
查询 API 接口列表	apigateway	DescribeApisStatus
查询独享实例详情	apigateway	DescribeExclusiveInstanceDetail
查询独享实例列表	apigateway	DescribeExclusiveInstances
查询专享实例列表（新）	apigateway	DescribeExclusiveInstancesStatus
查询IP策略详情	apigateway	DescribeIPStrategy
查询IP策略绑定的API列表	apigateway	DescribeIPStrategyApisStatus
查询服务IP策略列表（旧）	apigateway	DescribeIPStrategyssStatus
获取专享实例网络配置	apigateway	DescribeInstancesNetworkConfig
日志搜索服务	apigateway	DescribeLogSearch
查询插件详情	apigateway	DescribePlugin
查询插件绑定的API列表	apigateway	DescribePluginApis
查询插件列表和详情	apigateway	DescribePlugins
API上已绑定的插件	apigateway	DescribePluginsByApi
查询服务详情	apigateway	DescribeService
查询服务环境列表	apigateway	DescribeServiceEnvironmentList
查询服务环境的发布历史	apigateway	DescribeServiceEnvironmentReleaseHistory
展示服务限流策略	apigateway	DescribeServiceEnvironmentStrategy
应用使用者查询服务详情	apigateway	DescribeServiceForApiApp
查询服务已发布的版本	apigateway	DescribeServiceReleaseVersion
查询自定义域名的路径映射	apigateway	DescribeServiceSubDomainMappings
查询自定义域名列表	apigateway	DescribeServiceSubDomains
查询服务使用计划详情	apigateway	DescribeServiceUsagePlan
查询服务列表状态	apigateway	DescribeServicesStatus
查询后端通道所绑定的API列表	apigateway	DescribeUpstreamBindApis
查询后端通道列表详情	apigateway	DescribeUpstreams
查询使用计划详情	apigateway	DescribeUsagePlan
查询使用计划绑定环境列表	apigateway	DescribeUsagePlanEnvironments

操作名称	资源类型	事件名称
查询使用计划绑定密钥列表	apigateway	DescribeUsagePlanSecretIds
查询使用计划列表	apigateway	DescribeUsagePlansStatus
插件解绑API	apigateway	DetachPlugin
禁用密钥	apigateway	DisableApiKey
启用密钥	apigateway	EnableApiKey
导入OpenAPI	apigateway	ImportOpenApi
修改 API 文档	apigateway	ModifyAPIDoc
修改API	apigateway	ModifyApi
修改应用	apigateway	ModifyApiApp
修改API限流策略	apigateway	ModifyApiEnvironmentStrategy
增量更新API接口	apigateway	ModifyApiIncrement
修改独享实例	apigateway	ModifyExclusiveInstance
修改服务IP策略	apigateway	ModifyIPStrategy
修改插件	apigateway	ModifyPlugin
修改服务	apigateway	ModifyService
修改服务限流策略	apigateway	ModifyServiceEnvironmentStrategy
服务修改自定义域名	apigateway	ModifySubDomain
修改后端通道	apigateway	ModifyUpstream
修改使用计划	apigateway	ModifyUsagePlan
发布服务	apigateway	ReleaseService
重置API文档密码	apigateway	ResetAPIDocPassword
从服务环境解绑使用计划	apigateway	UnBindEnvironment
服务解绑IP策略	apigateway	UnBindIPStrategy
使用计划解绑密钥	apigateway	UnBindSecretIds
服务解绑自定义域名	apigateway	UnBindSubDomain
下线服务	apigateway	UnReleaseService
解除应用和API绑定关系	apigateway	UnbindApiApp
更新应用密钥	apigateway	UpdateApiAppKey
更换密钥	apigateway	UpdateApiKey
更新服务版本	apigateway	UpdateService

# 微服务平台 TSF

最近更新时间：2025-06-07 01:30:24

微服务平台（Tencent Service Framework, TSF）是一个围绕着应用和微服务的 PaaS 平台，提供应用全生命周期管理、数据化运营、立体化监控和服务治理等功能。TSF 拥抱 Spring Cloud、Service Mesh 微服务框架，帮助企业客户解决传统集中式架构转型的困难，打造大规模高可用的分布式系统架构，实现业务、产品的快速落地。针对原生 Spring Cloud 应用与 Mesh 方式零成本接入。

下表为操作审计支持的微服务平台 TSF 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
集群添加云主机	tsf	AddClusterInstances
添加机器	tsf	AddInstance
集群导入云主机	tsf	AddInstances
调整泳道规则优先级	tsf	AdjustLaneRulePriority
模拟解析日志	tsf	AnalyzeLogSchema
关联日志配置项到应用	tsf	AssociateBusinessLogConfig
关联投递配置到部署组	tsf	AssociateConfigWithGroup
开启事务自动重试	tsf	AutoRetryTransaction
网关与 API 分组批量绑定	tsf	BindApiGroup
命名空间绑定配置中心	tsf	BindNamespaceConfig
批量绑定插件	tsf	BindPlugin
撤销 Cls 日志采集规则	tsf	CancelClsConfig
取消屏蔽注册实例	tsf	CancelHideInstance
启用或禁用 API	tsf	ChangeApiUsableStatus
容器扩缩容操作	tsf	ChangeContainerReplicas
启用（禁用）密钥	tsf	ChangeSecretStatus
检查集群 CIDR 是否可用	tsf	CheckClusterCIDR
检查工作流拓扑图的有效性	tsf	CheckFlowGraphValidity
校验任务触发规则	tsf	CheckTaskRule
继续执行资源批次操作	tsf	ContinueResourceBatchOperation
续跑任务批次	tsf	ContinueRunFailedTaskBatch
创建异常指标配置	tsf	CreateAbnormalMetricsConfig
新建告警策略	tsf	CreateAlarmPolicy
一键导入 API 分组	tsf	CreateAllGatewayApiAsync
保存并生成模板	tsf	CreateAndDownloadTemplate
开启外网访问	tsf	CreateApiAccess
创建 API 分组	tsf	CreateApiGroup
创建 API 限流规则	tsf	CreateApiRateLimitRule
创建 API 限流规则返回详细信息	tsf	CreateApiRateLimitRuleWithDetailResp
创建应用	tsf	CreateApplication

操作名称	资源类型	事件名称
创建构建任务	tsf	CreateBuildTask
创建熔断规则	tsf	CreateCircuitBreakerRule
创建cls日志配置项	tsf	CreateClsConfig
创建cls日志集	tsf	CreateClsLogset
创建集群	tsf	CreateCluster
创建配置项	tsf	CreateConfig
创建参数模板	tsf	CreateConfigTemplate
创建参数模板返回详细信息	tsf	CreateConfigTemplateWithDetailResp
创建配置项并返回详细信息	tsf	CreateConfigWithDetailResp
创建容器部署组	tsf	CreateContainGroup
创建容器登录的 session	tsf	CreateContainerShellSession
创建投递kafka配置项	tsf	CreateDeliveryConfig
创建事务分组	tsf	CreateDtsGroup
创建文件配置项	tsf	CreateFileConfig
创建文件配置项并返回详细信息	tsf	CreateFileConfigWithDetailResp
采集火焰图	tsf	CreateFlameGraph
批量导入API至api分组	tsf	CreateGatewayApi
新增网关JWT认证插件	tsf	CreateGatewayJwtPlugin
新增网关OAuth认证插件	tsf	CreateGatewayOAuthPlugin
新增网关qq小程序登录插件	tsf	CreateGatewayQQMiniProgramLoginPlugin
新增网关Tag转化插件	tsf	CreateGatewayTagPlugin
新增网关微信小程序登录插件	tsf	CreateGatewayWeChatMiniProgramLoginPlugin
创建部署组	tsf	CreateGroup
创建API分组的密钥	tsf	CreateGroupSecret
创建个人镜像仓库	tsf	CreateImageRepositoryPersonal
创建泳道	tsf	CreateLane
新增泳道部署组	tsf	CreateLaneGroup
创建泳道规则	tsf	CreateLaneRule
新增微服务	tsf	CreateMicroservice
新增微服务API	tsf	CreateMicroserviceApi
新增微服务返回id	tsf	CreateMicroserviceWithDetailResp
创建监控统计策略	tsf	CreateMonitorStatisticsPolicy
创建投递kafka集群配置项	tsf	CreateMultiClusterDeliveryConfig
创建命名空间	tsf	CreateNamespace
创建路径重写	tsf	CreatePathRewrites
创建路径重写返回详细信息	tsf	CreatePathRewritesWithDetailResp

操作名称	资源类型	事件名称
创建数据集	tsf	CreateProgram
创建公共配置项	tsf	CreatePublicConfig
创建公共配置项返回详细信息	tsf	CreatePublicConfigWithDetailResp
添加限流规则	tsf	CreateRateLimit
创建仓库	tsf	CreateRepository
创建Serverless部署组	tsf	CreateServerlessGroup
创建任务	tsf	CreateTask
创建工作流	tsf	CreateTaskFlow
保存模板草稿	tsf	CreateTemplate
批量创建单元化命名空间	tsf	CreateUnitNamespaces
创建单元化规则	tsf	CreateUnitRule
创建单元化规则返回详细信息	tsf	CreateUnitRuleWithDetailResp
创建视图	tsf	CreateView
创建通配符API	tsf	CreateWildCardGatewayApi
删除告警策略	tsf	DeleteAlarmPolicy
关闭外网访问	tsf	DeleteApiAccess
删除API分组	tsf	DeleteApiGroup
删除API限流规则	tsf	DeleteApiRateLimitRule
删除应用	tsf	DeleteApplication
删除业务日志配置项	tsf	DeleteBusinessLogConfig
删除cls日志配置项	tsf	DeleteClsConfig
删除集群	tsf	DeleteCluster
删除配置项	tsf	DeleteConfig
删除配置模板	tsf	DeleteConfigTemplate
删除容器部署组	tsf	DeleteContainerGroup
批量删除容器部署组	tsf	DeleteContainerGroups
删除投递配置	tsf	DeleteDeliveryConfig
删除事务分组	tsf	DeleteDtsGroup
删除文件配置项	tsf	DeleteFileConfig
批量删除API	tsf	DeleteGatewayApi
批量删除网关插件	tsf	DeleteGatewayPlugin
删除虚拟机部署组	tsf	DeleteGroup
删除API分组的密钥	tsf	DeleteGroupSecret
批量删除虚拟机部署组	tsf	DeleteGroups
删除镜像版本	tsf	DeleteImageTag
批量删除镜像版本	tsf	DeleteImageTags

操作名称	资源类型	事件名称
删除泳道	tsf	DeleteLane
删除泳道部署组	tsf	DeleteLaneGroup
删除泳道规则	tsf	DeleteLaneRule
删除微服务	tsf	DeleteMicroservice
删除微服务API	tsf	DeleteMicroserviceApi
删除监控统计策略	tsf	DeleteMonitorStatisticsPolicy
删除命名空间	tsf	DeleteNamespace
删除路径重写	tsf	DeletePathRewrites
删除包	tsf	DeletePkg
批量删除包	tsf	DeletePkgs
删除容器服务实例	tsf	DeletePod
删除公共配置项	tsf	DeletePublicConfig
删除限流规则	tsf	DeleteRateLimit
删除关联部署组	tsf	DeleteRelatedGroup
删除仓库	tsf	DeleteRepository
删除路由	tsf	DeleteRoute
删除弹性伸缩规则	tsf	DeleteScalableRule
删除部署组	tsf	DeleteServerlessGroup
删除任务	tsf	DeleteTask
删除工作流	tsf	DeleteTaskFlow
删除模板	tsf	DeleteTemplate
删除单元化命名空间	tsf	DeleteUnitNamespaces
删除单元化规则	tsf	DeleteUnitRule
删除视图	tsf	DeleteView
部署容器应用-废弃	tsf	DeployContainGroup
部署容器应用(新)	tsf	DeployContainerApplication
部署容器应用	tsf	DeployContainerGroup
通过简单Yaml部署Tsf容器部署组	tsf	DeployContainerGroupByPlainYaml
通过Yaml部署Tsf容器部署组	tsf	DeployContainerGroupByYaml
部署虚拟机部署组应用	tsf	DeployGroup
部署机器	tsf	DeployInstance
部署Serverless应用	tsf	DeployServerlessGroup
查询异常指标配置	tsf	DescribeAbnormalMetricsConfig
查询可添加的机器列表	tsf	DescribeAddibleInstances
查询概览页告警信息列表	tsf	DescribeAlarmOverviewList
查询告警策略	tsf	DescribeAlarmPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
查询外网访问权限状态	tsf	DescribeApiAccess
查询API详情	tsf	DescribeApiDetail
查询API分组	tsf	DescribeApiGroup
查询API 分组信息列表	tsf	DescribeApiGroups
批量查询API限流规则列表	tsf	DescribeApiRateLimitRuleList
查询API限流规则	tsf	DescribeApiRateLimitRules
查询网关API监控明细数据	tsf	DescribeApiUseDetail
查询API版本	tsf	DescribeApiVersions
查询某个插件下可用于绑定的API	tsf	DescribeApisWithPlugin
APM查询耗时任务执行状态	tsf	DescribeApmTaskStatus
获取应用详情	tsf	DescribeApplication
获取应用列表其它字段	tsf	DescribeApplicationAttribute
查询应用关联日志配置项信息	tsf	DescribeApplicationBusinessLogConfig
查询应用机器列表	tsf	DescribeApplicationInstances
查询应用微服务类型	tsf	DescribeApplicationMicroserviceTypes
获取应用列表	tsf	DescribeApplications
获取应用列表其它字段	tsf	DescribeApplicationsOther
获取单个部署组关联信息	tsf	DescribeAssociateRelation
查询服务权限配置	tsf	DescribeAuthorization
查询服务权限配置	tsf	DescribeAuthorizationInfo
查询服务权限的微服务列表	tsf	DescribeAuthorizationMicroservices
TSF基本资源信息概览	tsf	DescribeBasicResourceUsage
查询构建任务状态	tsf	DescribeBuildTasks
查询业务日志配置项信息	tsf	DescribeBusinessLogConfig
查询日志配置项列表	tsf	DescribeBusinessLogConfigs
查询熔断规则列表	tsf	DescribeCircuitBreakerRules
日志配置项查询接口	tsf	DescribeClsConfig
获取日志集	tsf	DescribeClsLogsets
获取日志主题列表	tsf	DescribeClsTopics
查询集群信息	tsf	DescribeCluster
统计集群部署组信息	tsf	DescribeClusterGroupCount
查询集群机器统计信息	tsf	DescribeClusterInstanceCount
查询集群实例	tsf	DescribeClusterInstances
获取集群limit资源	tsf	DescribeClusterLimitResource
查询容器集群可调度性	tsf	DescribeClusterSchedulability
集群统计信息	tsf	DescribeClusterUsage

操作名称	资源类型	事件名称
查看支持的容器集群版本列表	tsf	DescribeClusterVersions
获取集群列表	tsf	DescribeClusters
查询通用部署组额外属性	tsf	DescribeCommonGroupAttribute
查询配置	tsf	DescribeConfig
查询配置发布历史	tsf	DescribeConfigReleaseLogs
查询配置发布信息	tsf	DescribeConfigReleases
查询配置汇总列表	tsf	DescribeConfigSummary
导入配置	tsf	DescribeConfigTemplate
查询配置模板	tsf	DescribeConfigTemplates
查询配置项列表	tsf	DescribeConfigs
查询容器部署组环境变量	tsf	DescribeContainerEnv
获取容器事件列表	tsf	DescribeContainerEvents
获取部署组其他字段-用于前端并发调用	tsf	DescribeContainerGroupAttribute
获取部署组详情	tsf	DescribeContainerGroupDeployInfo
查询容器部署组详情	tsf	DescribeContainerGroupDetail
获取 TSF 容器部署组的简单 Yaml 信息	tsf	DescribeContainerGroupPlainYaml
获取 TSF 容器部署组的 yaml 信息	tsf	DescribeContainerGroupYaml
容器部署组列表	tsf	DescribeContainerGroups
查询容器微服务详情	tsf	DescribeContainerMicroServiceList
获取k8s configMap、secret、pvc配置信息	tsf	DescribeContainerVolumeOptions
查询一键导入API分组任务的状态	tsf	DescribeCreateGatewayApiStatus
获取单个投递项配置	tsf	DescribeDeliveryConfig
用部署组id获取绑定信息	tsf	DescribeDeliveryConfigByGroupId
获取多个投递项配置	tsf	DescribeDeliveryConfigs
查询部署组详情	tsf	DescribeDeployGroup
查询部署组列表	tsf	DescribeDeployGroups
获取docker使用指引	tsf	DescribeDockerForUse
可以获取从COS下载程序包需要的信息	tsf	DescribeDownloadInfo
查询子事务列表	tsf	DescribeDtsBranches
查询事务分组统计信息	tsf	DescribeDtsGroupStatistics
查询事务分组	tsf	DescribeDtsGroups
查询主事务列表	tsf	DescribeDtsTransactions
查询生效的单元化规则	tsf	DescribeEnabledUnitRule
事件名，事件摘要	tsf	DescribeEventCategoryName
事件详情	tsf	DescribeEventDetail
事件统计维度表	tsf	DescribeEventDimension

操作名称	资源类型	事件名称
事件统计	tsf	DescribeEventStatistics
事件趋势	tsf	DescribeEventTrend
查询文件配置项	tsf	DescribeFileConfig
查询文件配置发布历史	tsf	DescribeFileConfigReleaseLogs
查询文件配置项发布信息	tsf	DescribeFileConfigReleases
查询文件配置汇总列表	tsf	DescribeFileConfigSummary
查询文件配置项列表	tsf	DescribeFileConfigs
查询火焰图	tsf	DescribeFlameGraph
翻页查询可用于工作流的任务	tsf	DescribeFlowAvailableTasks
查询工作流执行批次的图信息	tsf	DescribeFlowBatchGraph
翻页查询工作流批次历史	tsf	DescribeFlowBatchHistoryRecords
查询工作流批次的基本信息	tsf	DescribeFlowBatchRecord
翻页查询工作流批次列表	tsf	DescribeFlowBatchRecords
查询工作流最近一个批次的执行状态	tsf	DescribeFlowLastBatchState
查询功能状态	tsf	DescribeFunctionStatus
查询网关监控数据	tsf	DescribeGWOverviewInvocation
查询网关所有分组下Api列表	tsf	DescribeGatewayAllGroupApis
查询API分组下的Api列表信息	tsf	DescribeGatewayApis
查询网关分组或者api日使用统计数据	tsf	DescribeGatewayDailyUseStatistics
查询网关实例	tsf	DescribeGatewayInstance
查询jwt插件详情信息	tsf	DescribeGatewayJwtPlugin
查询网关监控信息	tsf	DescribeGatewayMonitorDetails
查询网关监控概览	tsf	DescribeGatewayMonitorOverview
查询OAuth插件详情信息	tsf	DescribeGatewayOAuthPlugin
分页查询网关插件列表	tsf	DescribeGatewayPlugins
查询Tag插件详情信息	tsf	DescribeGatewayTagPlugin
查询微信登录插件详情信息	tsf	DescribeGatewayWeChatMiniProgramLoginPlugin
查询虚拟机部署组详情	tsf	DescribeGroup
查询分组可添加的机器列表	tsf	DescribeGroupAddibleInstances
获取部署组其他属性	tsf	DescribeGroupAttribute
查询某个API分组已绑定的网关部署组信息列表	tsf	DescribeGroupBindedGateways
查询分组管理日志配置列表	tsf	DescribeGroupBusinessLogConfigs
获取虚拟机部署组环境变量	tsf	DescribeGroupEnv
查询某个网关绑定的API 分组信息列表	tsf	DescribeGroupGateways
查询虚拟机部署组云主机列表	tsf	DescribeGroupInstances
查询部署组所属的泳道列表	tsf	DescribeGroupLane

操作名称	资源类型	事件名称
获取部署组其他字段	tsf	DescribeGroupOther
查询部署组发布信息	tsf	DescribeGroupRelease
统计部署组信息	tsf	DescribeGroupResourceUsage
查询密钥列表	tsf	DescribeGroupSecrets
查询网关分组监控明细数据	tsf	DescribeGroupUseDetail
获取虚拟机部署组列表	tsf	DescribeGroups
查询某个插件下绑定或未绑定的API分组	tsf	DescribeGroupsWithPlugin
主机信息概览	tsf	DescribeHostResourceUsage
查询镜像仓库列表	tsf	DescribeImageRepository
查询镜像版本列表	tsf	DescribeImageTags
镜像仓库用户是否已经开通	tsf	DescribeImageUserExists
查询镜像列表	tsf	DescribeImages
查询调用监控指标	tsf	DescribeInvocationIndicators
查询节点监控信息列表	tsf	DescribeInstanceMetrics
查询节点监控具体信息	tsf	DescribeInstanceMonitorDetails
查看实例生效配置	tsf	DescribeInstanceReleasedConfig
实例请求详情	tsf	DescribeInstanceRequest
TSF实例相关信息概览	tsf	DescribeInstanceResourceUsage
查询机器列表	tsf	DescribeInstances
接口告警获取微服务下接口列表	tsf	DescribeInterfaceList
接口请求详情	tsf	DescribeInterfaceRequest
查询调用指标数据变化曲线	tsf	DescribeInvocationMetricDataCurve
查询维度	tsf	DescribeInvocationMetricDataDimension
查询单值指标维度	tsf	DescribeInvocationMetricDataPoint
查询调用指标数据散点图	tsf	DescribeInvocationMetricScatterPlot
查询调用监控统计	tsf	DescribeInvocationStatistics
查询调用统计数据对比	tsf	DescribeInvocationStatisticsRatio
查询java实例详情列表	tsf	DescribeJavaInstance
查询java实例jvm监控数据	tsf	DescribeJvmMonitor
查询泳道详情	tsf	DescribeLane
查询泳道部署组是否存在	tsf	DescribeLaneGroupExist
查询泳道部署组列表	tsf	DescribeLaneGroups
查询单条泳道规则	tsf	DescribeLaneRule
查询泳道规则列表	tsf	DescribeLaneRules
查询泳道列表	tsf	DescribeLanes
获取许可申请列表	tsf	DescribeLicenseApplications

操作名称	资源类型	事件名称
license相关信息概览	tsf	DescribeLicenseInfo
查询许可列表	tsf	DescribeLicenses
获取用户日志使用量	tsf	DescribeLogCapacity
查询日志采集详情	tsf	DescribeLogCollection
腾讯云可观测平台中获取tsf 微服务对象列表	tsf	DescribeMicroServiceList
查询微服务详情	tsf	DescribeMicroservice
查询微服务下的部署组列表	tsf	DescribeMicroserviceGroups
查询微服务下所有部署组的总实例数	tsf	DescribeMicroserviceTotalInstanceCount
获取微服务列表	tsf	DescribeMicroservices
按关联的应用 ID 获取服务列表	tsf	DescribeMicroservicesByAssociateApplication
查询指定id的监控统计策略	tsf	DescribeMonitorStatisticsPolicy
查询服务API列表	tsf	DescribeMsApiList
查询微服务运行态应用列表	tsf	DescribeMsRunningApplications
查询命名空间就近访问策略列表	tsf	DescribeNamespaceAffinities
查询依赖拓扑命名空间监控告警	tsf	DescribeNamespaceAlarm
服务监控查询命名空间下服务数量	tsf	DescribeNamespaceMicroserviceCount
获取命名空间维度的服务概览列表	tsf	DescribeNamespaceServiceOverview
获取命名空间列表	tsf	DescribeNamespaces
获取命名空间配置中心	tsf	DescribeNamespacesConfig
事件中心概览	tsf	DescribeOverviewEvent
服务调用监控统计概览	tsf	DescribeOverviewInvocation
概览页资源信息	tsf	DescribeOverviewResource
概览页微服务信息	tsf	DescribeOverviweService
查询路径重写	tsf	DescribePathRewrite
查询路径重写列表	tsf	DescribePathRewrites
查询权限组列表	tsf	DescribePermissionCategories
获取某个应用的程序包信息列表	tsf	DescribePkgs
查询网关分组或API绑定（或未绑定）的插件列表	tsf	DescribePluginInstances
获取部署组实例列表	tsf	DescribePodInstances
查询价格	tsf	DescribePrice
查询产品帮助列表	tsf	DescribeProductHelp
查询产品动态列表	tsf	DescribeProductNews
查询数据集	tsf	DescribeProgram
查询数据集列表	tsf	DescribePrograms
查询公共配置（单条）	tsf	DescribePublicConfig
查询公共配置发布历史	tsf	DescribePublicConfigReleaseLogs

操作名称	资源类型	事件名称
查询公共配置发布信息	tsf	DescribePublicConfigReleases
查询公共配置汇总列表	tsf	DescribePublicConfigSummary
查询公共配置项列表	tsf	DescribePublicConfigs
获取限流规则填写配置信息	tsf	DescribeRateLimitCommitConfig
查询操作记录术语码	tsf	DescribeRecordCodes
查询操作记录列表	tsf	DescribeRecords
查询group发布的配置	tsf	DescribeReleasedConfig
查询仓库列表	tsf	DescribeRepositories
查询仓库信息	tsf	DescribeRepository
资源批次操作描述	tsf	DescribeResourceBatchOperation
获取资源配置信息	tsf	DescribeResourceConfig
资源任务的执行状态描述	tsf	DescribeResourceTaskStatus
获取概览页配置	tsf	DescribeResourceUsageConfig
查询角色	tsf	DescribeRole
查询角色列表	tsf	DescribeRoles
查询路由详情	tsf	DescribeRoute
查询路由规则详情	tsf	DescribeRouteRule
获取路由规则列表	tsf	DescribeRouteRules
获取弹性扩缩容规则属性	tsf	DescribeScalableRuleAttribute
显示关联的弹性伸缩规则	tsf	DescribeScalableRuleAttributeByGroup
查询Serverless部署组明细	tsf	DescribeServerlessGroup
查询Serverless部署组列表	tsf	DescribeServerlessGroups
查询Sidecar过滤器名称列表	tsf	DescribeSidecarFilterNames
查询Sidecar过滤器列表	tsf	DescribeSidecarFilters
查询简单应用列表	tsf	DescribeSimpleApplications
查询简单集群列表	tsf	DescribeSimpleClusters
查询简单部署组列表	tsf	DescribeSimpleGroups
查询简单机器实例列表	tsf	DescribeSimpleInstances
查询简单命名空间列表	tsf	DescribeSimpleNamespaces
获取分组列表-独立菜单	tsf	DescribeSingleContainerGroups
调用链单跳数据详情	tsf	DescribeSpanDetail
服务统计	tsf	DescribeStatistics
获取子任务详情	tsf	DescribeSubTasks
查询子事务列表	tsf	DescribeSubTransactions
查看任务批次执行历史	tsf	DescribeTaskBatchHistoryRecords
查看任务批次的详情	tsf	DescribeTaskBatchRecord

操作名称	资源类型	事件名称
翻页查询任务批次信息	tsf	DescribeTaskBatchRecords
查询任务详情	tsf	DescribeTaskDetail
查询某一个执行记录的执行历史流水	tsf	DescribeTaskExecuteHistoryRecords
查询任务执行日志	tsf	DescribeTaskExecuteLog
查询任务执行记录列表	tsf	DescribeTaskExecuteRecords
查询任务执行时的分片参数信息	tsf	DescribeTaskExecuteShardArgument
查询工作流的基本信息详情	tsf	DescribeTaskFlow
查询工作流的任务拓扑图	tsf	DescribeTaskFlowGraph
翻页查询租户的工作流列表数据	tsf	DescribeTaskFlows
查询任务任务分组列表	tsf	DescribeTaskGroups
查看任务最近执行批次状态	tsf	DescribeTaskLastStatus
查询任务列表	tsf	DescribeTaskRecords
获取模板	tsf	DescribeTemplate
获取模板列表	tsf	DescribeTemplates
查询线程详情	tsf	DescribeThreadDetail
查询线程详情列表	tsf	DescribeThreadDetailList
查询事务详情	tsf	DescribeTransaction
获取事务列表	tsf	DescribeTransactions
查询TSF地域列表	tsf	DescribeTsfRegions
查询TSF可用区列表	tsf	DescribeTsfZones
查询单元化网关API监控明细数据	tsf	DescribeUnitApiUseDetail
查询单元化命名空间列表	tsf	DescribeUnitNamespaces
查询单元化规则详情	tsf	DescribeUnitRule
查询单元化规则列表	tsf	DescribeUnitRules
查询单元化规则列表V2	tsf	DescribeUnitRulesV2
获取上传程序包信息	tsf	DescribeUploadInfo
查询可用于被导入的API	tsf	DescribeUsableApis
查询某个API分组下可用于被绑定的网关部署组	tsf	DescribeUsableGatewayGroups
查询可用于被导入的命名空间列表	tsf	DescribeUsableUnitNamespaces
描述用户购买信息	tsf	DescribeUserPurchaseInfo
查询所有视图列表	tsf	DescribeViews
查询体验账号	tsf	DescribeVisitAccount
取消泳道部署组为入口应用	tsf	DisableLaneGroupEntrance
禁用泳道规则	tsf	DisableLaneRule
关闭限流	tsf	DisableRateLimit
停用任务	tsf	DisableTask

操作名称	资源类型	事件名称
停用工作流	tsf	DisableTaskFlow
禁用单元化路由	tsf	DisableUnitRoute
禁用单元化规则	tsf	DisableUnitRule
取消关联业务日志配置项和应用	tsf	DisassociateBusinessLogConfig
取消关联投递信息和部署组	tsf	DisassociateKafkaConfig
下载配置	tsf	DownloadConfig
生成模板	tsf	DownloadTemplate
下线Api分组	tsf	DraftApiGroup
是否可创建任务	tsf	EnableCreateMoreTask
设置泳道部署组入口	tsf	EnableLaneGroupEntrance
启用泳道规则	tsf	EnableLaneRule
启用限流	tsf	EnableRateLimit
启用路由规则	tsf	EnableRouteRule
启用任务	tsf	EnableTask
启用工作流	tsf	EnableTaskFlow
启用单元化路由	tsf	EnableUnitRoute
启用单元化规则	tsf	EnableUnitRule
手动执行一次任务	tsf	ExecuteTask
执行一次工作流	tsf	ExecuteTaskFlow
虚拟机部署组添加实例	tsf	ExpandGroup
获取应用性能管理ES权限信息	tsf	GetApmEsAuthInfo
获取集群资源	tsf	GetClusterLimitResource
获取部署组详情-废弃	tsf	GetContainGroupDeployInfo
获取默认值	tsf	GetDefaultValue
获取docker使用指引	tsf	GetDockerForUse
用TraceId查询调用链Span	tsf	GetOssTraceSpans
获取资源批次索引	tsf	GetResourceBatchIndex
查询服务运行状态	tsf	GetServiceStatistics
查询TopN请求平均耗时接口列表	tsf	GetTopAvgTimeCostInterfaces
查询TopN请求平均耗时服务列表	tsf	GetTopAvgTimeCostServices
查询TopN请求失败率接口列表	tsf	GetTopFailureRateInterfaces
查询TopN请求失败率服务列表	tsf	GetTopFailureRateServices
查询TopN请求量接口列表	tsf	GetTopReqAmountInterfaces
查询TopN请求量服务列表	tsf	GetTopReqAmountServices
查询依赖拓扑图详情	tsf	GetTopologyGraph
查询调用链接口列表	tsf	GetTraceInterfaces

操作名称	资源类型	事件名称
查询调用链服务列表	tsf	GetTraceServices
查询调用链Span	tsf	GetTraceSpans
屏蔽实例	tsf	HideInstance
删除镜像版本	tsf	ImageDeleteTag
镜像仓库列表	tsf	ImageGetRepositoryList
镜像版本列表	tsf	ImageGetTagList
镜像用户注册	tsf	ImageRegister
网关批量导入API	tsf	ImportGroupApis
导入网关重定向配置	tsf	ImportPathRewrites
应用性能管理初始化接口	tsf	InitializeApm
导入机器安装Agent脚本	tsf	InstallAgentScripts
中断资源批处理操作	tsf	InterruptResourceBatchOperation
授予许可证	tsf	IssueLicense
获取用户的应用信息	tsf	ListAppPkg
ListCloudMicroServiceFindPagedList	tsf	ListCloudMicroServiceFindPagedList
ListColudMonitorStatisticsPolicy	tsf	ListColudMonitorStatisticsPolicy
容器部署组列表	tsf	ListContainGroup
变更记录任务列表	tsf	ListContainerTask
获取容器部署组实例列表	tsf	ListGroupPod
获取弹性扩缩容应用和部署组	tsf	ListGroupsByScalableRuleId
查询机器列表	tsf	ListMachines
运营端任务管理列表	tsf	ListManagerJobInfo
查询监控统计策略列表	tsf	ListMonitorStatisticsPolicy
获取某个应用的程序包信息列表	tsf	ListPkg
list弹性扩缩容规则	tsf	ListScalableRule
获取弹性扩缩容任务	tsf	ListScalableTasks
模块详情列表	tsf	ListTsfModulesDetail
修改应用	tsf	ModifyApplication
更新微服务权限规则	tsf	ModifyAuthorization
设置服务权限配置	tsf	ModifyAuthorizationInfo
修改鉴权类型	tsf	ModifyAuthorizationType
更新cls日志配置项	tsf	ModifyClsConfig
修改集群信息	tsf	ModifyCluster
更新部署组	tsf	ModifyContainerGroup
修改容器部署组实例数	tsf	ModifyContainerReplicas
修改容器部署组访问配置	tsf	ModifyContainerService

操作名称	资源类型	事件名称
更新事务分组	tsf	ModifyDtsGroup
更新分组信息	tsf	ModifyGroup
更新部署组的泳道信息	tsf	ModifyGroupLane
修改业务系统计费模式	tsf	ModifyInstanceBilling
修改机器命名空间	tsf	ModifyInstanceNamespace
修改泳道信息	tsf	ModifyLane
修改泳道规则	tsf	ModifyLaneRule
修改机器列表	tsf	ModifyMachines
修改微服务详情	tsf	ModifyMicroservice
修改监控统计策略	tsf	ModifyMonitorStatisticsPolicy
修改命名空间	tsf	ModifyNamespace
更新命名空间编码	tsf	ModifyNamespaceCode
修改路径重写	tsf	ModifyPathRewrite
更新数据集	tsf	ModifyProgram
修改发布单	tsf	ModifyRelease
修改发布单流水线	tsf	ModifyReleasePipeline
修改发布单模板	tsf	ModifyReleaseTemplate
发布单批量关联应用ID接口	tsf	ModifyReleases
修改概览页统计信息配置	tsf	ModifyResourceUsageConfig
更新角色	tsf	ModifyRole
更新路由详情	tsf	ModifyRoute
修改弹性扩缩容规则	tsf	ModifyScalableRule
修改任务	tsf	ModifyTask
修改工作流	tsf	ModifyTaskFlow
修改基础区域	tsf	ModifyTsfZone
调用该接口和COS的上传接口后，需要调用此接口更新TSF中保存的程序包状态	tsf	ModifyUploadInfo
修改业务可用区	tsf	ModifyZone
绑定解绑tcr仓库	tsf	OperateApplicationTcrBinding
操作运营端任务	tsf	OperateManagerJob
重新关联弹性伸缩规则到应用	tsf	ReRelateGroupToScalableRule
重新触发一次任务	tsf	RedoTask
重新执行任务批次	tsf	RedoTaskBatch
重新执行任务	tsf	RedoTaskExecute
重新触发工作流批次的执行，生成一个新的工作流流水记录	tsf	RedoTaskFlowBatch
镜像用户注册	tsf	RegisterImageUser
关联弹性伸缩规则到应用	tsf	RelateGroupToScalableRule

操作名称	资源类型	事件名称
发布Api分组	tsf	ReleaseApiGroup
发布业务日志配置	tsf	ReleaseBusinessLogConfig
Cls日志规则发布	tsf	ReleaseClsConfig
发布配置	tsf	ReleaseConfig
发布配置返回详细信息	tsf	ReleaseConfigWithDetailResp
发布文件配置	tsf	ReleaseFileConfig
发布插件	tsf	ReleasePlugin
全量覆盖发布产品帮助	tsf	ReleaseProductHelp
发布公共配置	tsf	ReleasePublicConfig
发布Sidecar过滤器	tsf	ReleaseSidecarFilter
移除云主机	tsf	RemoveInstance
移除云主机	tsf	RemoveInstances
重置监控信息	tsf	ResetMeshSidecarMonitor
重启容器部署组	tsf	RestartContainerGroup
触发重试全部异常主事务	tsf	RetryAllTransactions
重试任务阶段	tsf	RetryTaskPhase
事务重试	tsf	RetryTransaction
触发重试异常主事务	tsf	RetryTransactions
撤回已发布的配置	tsf	RevocationConfig
撤回已发布的公共配置	tsf	RevocationPublicConfig
撤回已发布的文件配置	tsf	RevokeFileConfig
回滚配置	tsf	RollbackConfig
回滚文件配置	tsf	RollbackFileConfig
回滚公共配置	tsf	RollbackPublicConfig
检测死锁	tsf	RunJvmDeadLockCheck
调试API	tsf	RunMsApi
执行发布单	tsf	RunRelease
保存参数配置	tsf	SaveDeployModuleParams
业务日志搜索	tsf	SearchBusinessLog
cls日志搜索	tsf	SearchClsLog
查询容器标准输出日志	tsf	SearchContainerStdoutLog
mesh日志搜索	tsf	SearchMeshLog
业务静态日志搜索	tsf	SearchOssBusinessLog
OSS模块群业务日志实时检索	tsf	SearchOssRealtimeBusinessLog
搜索日志	tsf	SearchOssStaticBusinessLog
OSS业务日志上下文检索	tsf	SearchOssSurroundBusinessLog

操作名称	资源类型	事件名称
查询OSS调用链	tsf	SearchOssTrace
业务日志实时检索	tsf	SearchRealtimeBusinessLog
cls日志实时检索	tsf	SearchRealtimeClsLog
Mesh标准输出日志实时检索	tsf	SearchRealtimeMeshLog
标准输出日志实时检索	tsf	SearchRealtimeStdoutLog
查询Span	tsf	SearchSpan
业务日志搜索（关联调用链Span）	tsf	SearchSpanBusinessLog
标准输出日志搜索	tsf	SearchStdoutLog
业务日志上下文检索	tsf	SearchSurroundBusinessLog
查询调用链	tsf	SearchTrace
设置构建任务失败	tsf	SetBuildTaskFailed
配置ckafka到容器集群	tsf	SetCkafkaToContainerCluster
关闭envoy debug级别日志	tsf	SetEnvoyCloseDebug
获取sidecar监控指标	tsf	SetEnvoyDebug
设置JVM监控的方法执行分析	tsf	SetJvmMonitorMethodProfile
设置命名空间编码	tsf	SetNamespaceCode
设置发布单执行任务回滚	tsf	SetReleasePipelineRunTaskRollback
开启容器原生部署	tsf	SetUpKubeInject
缩容分组	tsf	ShrinkGroup
缩容机器	tsf	ShrinkInstance
缩容虚拟机部署组	tsf	ShrinkGroup
虚拟机部署组下线实例	tsf	ShrinkInstances
启动构建任务	tsf	StartBuildTask
启动部署组	tsf	StartContainerGroup
启动分组	tsf	StartGroup
启动机器	tsf	StartInstance
停止构建任务	tsf	StopBuildTask
停止部署组	tsf	StopContainerGroup
停止分组	tsf	StopGroup
停止机器	tsf	StopInstance
停止Serverless部署组	tsf	StopServerlessGroup
停止执行中的任务批次	tsf	StopTaskBatch
停止正在执行的任务	tsf	StopTaskExecute
同步 TKE 容器集群	tsf	SynchronizeContainerCluster
终止变更单	tsf	TerminateChangeOrder
停止工作流的执行批次	tsf	TerminateTaskFlowBatch

操作名称	资源类型	事件名称
触发发布单流水操作	tsf	TriggerReleasePipelineRunAction
触发发布单流水运行任务操作	tsf	TriggerReleasePipelineRunTaskAction
API分组批量与网关解绑	tsf	UnbindApiGroup
插件批量解绑	tsf	UnbindPlugin
移除机器卸载Agent脚本	tsf	UninstallAgentScripts
更新Api分组	tsf	UpdateApiGroup
更新API限流规则	tsf	UpdateApiRateLimitRule
更新API限流规则	tsf	UpdateApiRateLimitRules
更新API超时	tsf	UpdateApiTimeouts
更新Agent	tsf	UpdateApplicationAgent
更新业务日志配置	tsf	UpdateBusinessLogConfig
更新熔断规则	tsf	UpdateCircuitBreakerRule
更新参数模板	tsf	UpdateConfigTemplate
修改容器部署组	tsf	UpdateContainerGroup
更新传递配置	tsf	UpdateDeliveryConfig
更新网关API	tsf	UpdateGatewayApi
修改网关Jwt插件	tsf	UpdateGatewayJwtPlugin
修改网关OAuth插件	tsf	UpdateGatewayOAuthPlugin
修改网关QQ小程序应用密钥参数	tsf	UpdateGatewayQQMiniProgramAppSecret
修改qq小程序登录插件	tsf	UpdateGatewayQQMiniProgramLoginPlugin
修改网关Tag插件	tsf	UpdateGatewayTagPlugin
修改网关微信小程序应用密钥参数	tsf	UpdateGatewayWeChatMiniProgramAppSecret
修改微信小程序登录插件	tsf	UpdateGatewayWeChatMiniProgramLoginPlugin
更新API分组的密钥	tsf	UpdateGroupSecret
更新健康检查配置	tsf	UpdateHealthCheckSettings
更新日志使用量	tsf	UpdateLogCapacity
更新投递kafka集群配置项	tsf	UpdateMultiClusterDeliveryConfig
修改限流规则	tsf	UpdateRatelimit
更新仓库信息	tsf	UpdateRepository
更新单元化规则	tsf	UpdateUnitRule
反馈上传信息	tsf	UpdateUploadInfo
递交许可申请	tsf	UploadLicenseApplication
上传包	tsf	UploadPkg
校验配置项可删除	tsf	ValidateDeleteConfig
校验公共配置项可删除	tsf	ValidateDeletePublicConfig
校验日志Pattern格式合法性	tsf	ValidateLogSchema

操作名称	资源类型	事件名称
校验命名空间归属集群VPC一致性	tsf	ValidateNamespaceClusterVPC

## 分布式事务 DTF

最近更新时间: 2024-01-04 15:48:24

分布式事务 ( Distributed Transaction Framework, DTF ) 是腾讯云自主研发的高性能、高可用的分布式事务中间件，用于提供分布式的场景中，特别是微服务架构下的事务一致性服务。分布式事务 DTF 拥抱 Spring Cloud、Spring Boot 开发框架，支持任意 Java 开发框架，帮助企业用户轻松管理跨数据库、跨服务事务的部署与可视化管理；与腾讯微服务平台 TSF 打通，配合使用即可实现对应用的全生命周期管理，轻松构建大型分布式系统。

下表为操作审计支持的分布式事务 DTF 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建事务分组	dtf	CreateGroup
删除事务分组	dtf	DeleteGroup
查询所有事务分组统计信息	dtf	DescribeAllGroupStatistics
查询分支事务统计信息	dtf	DescribeBranchStatistics
查询子事务列表	dtf	DescribeBranches
查询事务分组统计信息	dtf	DescribeGroupStatistics
查询事务分组	dtf	DescribeGroups
查询主事务列表	dtf	DescribeTransactions
更新事务分组	dtf	ModifyGroup
触发重试全部异常主事务	dtf	RetryAllTransactions
触发重试异常主事务	dtf	RetryTransactions

# 服务网格

最近更新时间：2025-01-04 01:30:18

服务网格（Tencent Cloud Mesh, TCM）是一致、可靠、透明的云原生应用通信网络管控基础平台。100%兼容支持 Istio API，TCM 与腾讯云基础设施原生集成，提供全托管服务化的支撑能力，轻松保障和管理网格生命周期。

无缝对接 IaaS 组网与集成监控组件，开箱即用，降低运维运营成本；灵活接入管理跨集群、跨环境和异构应用，获取一致的发现、流量、观测和安全管控能力，加速业务云原生化改造和迁移。TCM 拓展增强数据面运维、Ingress 网关和配置化遥测等高阶特性，同时深度优化提供更好的数据面转发性能，全面覆盖应用程序的南北与东西向通信连接。

下表为操作审计支持的服务网格操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检查用户所属集群的可用性	tcm	CheckClusterList
将Ingress转换为Gateway和VirtualService	tcm	ConvertIstioIngress
在网格中创建出口网关	tcm	CreateEgressGateway
创建IngressGateway	tcm	CreateIngressGateway
在网格中创建Istio资源	tcm	CreateIstioResource
创建网格	tcm	CreateMesh
创建一键体验环境	tcm	CreateTrial
删除网格中出口网关	tcm	DeleteEgressGateway
删除IngressGateway	tcm	DeleteIngressGateway
删除网格中的Istio资源	tcm	DeleteIstioResource
删除服务网格	tcm	DeleteMesh
删除一键体验环境	tcm	DeleteTrial
获取AccessLog配置	tcm	DescribeAccessLogConfig
获取某网格在关联集群某一命名空间的注入状态	tcm	DescribeAutoInjectionNamespaceList
查询网格的配置信息，这些配置信息包括Istio和Kubernetes可安装版本，可升级版本，地域信息等。	tcm	DescribeConfig
查询egressgateway workload	tcm	DescribeEgressGateway
查询gateway workload 列表	tcm	DescribeGatewayWorkloadList
查询ingressgateway workload	tcm	DescribeIngressGateway
查询IngressGateway列表	tcm	DescribeIngressGatewayList
获取Istio资源	tcm	DescribeIstioResource
查询属于某网格的Istio资源信息	tcm	DescribeIstioResourceList
获取指定服务网格	tcm	DescribeMesh
查询网格列表	tcm	DescribeMeshList
获取与网格关联操作的详细信息	tcm	DescribeMeshOperation
查询集群统计信息	tcm	DescribeMeshStatistics
获取对应网格的托管集群ID	tcm	DescribeMetaClusterID
获取某一网格管理的命名空间列表	tcm	DescribeNamespaceList
当前服务网格所包含节点的所有地域和可用区列表。	tcm	DescribeNodeRegionList

操作名称	资源类型	事件名称
获取 Service 指标 Dashboard	tcm	DescribeServiceDashboard
查询网格服务列表	tcm	DescribeServiceList
获取 ServiceList 指标 Dashboard	tcm	DescribeServiceListDashboard
获取监控拓扑图信息	tcm	DescribeTopology
获取 Workload 指标 Dashboard	tcm	DescribeWorkloadDashboard
开启AccessLog配置	tcm	EnableAccessLogConfig
读istio的CRD资源	tcm	ForwardRequestRead
写istio的CRD资源	tcm	ForwardRequestWrite
关联集群	tcm	LinkClusterList
关联 Namespace	tcm	LinkNamespaceList
关联Prometheus	tcm	LinkPrometheus
获取Istio管理的Ingress	tcm	ListIstioIngresses
获取所有服务网格	tcm	ListMeshes
修改访问日志配置	tcm	ModifyAccessLogConfig
修改IngressGateway	tcm	ModifyIngressGateway
修改网格中的Istio资源	tcm	ModifyIstioResource
修改网格	tcm	ModifyMesh
对当前网格的灰度升级进行确认或者回滚	tcm	ModifyMeshCanaryUpgradingPhase
修改 Tracing 配置	tcm	ModifyTracingConfig
重新关联集群	tcm	RelinkCluster
重试一键体验创建任务	tcm	RetryTrialTask
解关联集群	tcm	UnlinkCluster
解关联 Namespace	tcm	UnlinkNamespaceList
解除关联Prometheus	tcm	UnlinkPrometheus
升级边缘网关	tcm	UpgradeGateway
升级网格	tcm	UpgradeMesh

# API网关

最近更新时间：2024-11-19 01:30:11

API 网关（API Gateway）是 API 托管服务，提供 API 的完整生命周期管理，包括创建、维护、发布、运行、下线等。您可使用 API Gateway 封装自身业务，将您的数据、业务逻辑或功能安全可靠的开放出来，用以实现自身系统集成、以及与合作伙伴的业务连接。

下表为操作审计支持的API网关操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
插件绑定API	apigw	AttachPlugin
绑定应用和API	apigw	BindApiApp
绑定环境	apigw	BindEnvironment
绑定IP策略	apigw	BindIPStrategy
绑定秘钥	apigw	BindSecretIds
绑定子域名	apigw	BindSubDomain
构建 API 文档	apigw	BuildAPIDoc
校验实例操作	apigw	CheckActionToInstance
检查克隆API	apigw	CheckCloneApis
校验API配置	apigw	CheckCreateApi
克隆API	apigw	CloneApis
创建 API 文档	apigw	CreateAPIDoc
创建API	apigw	CreateApi
创建应用	apigw	CreateApiApp
创建秘钥	apigw	CreateApiKey
创建专享实例	apigw	CreateExclusiveInstances
开通免费额度资源包	apigw	CreateFreePkgResource
创建IP策略	apigw	CreateIPStrategy
创建日志规则	apigw	CreateLogRule
创建控制台迁移任务	apigw	CreateMigrationTask
创建API网关插件。	apigw	CreatePlugin
创建服务	apigw	CreateService
创建vpc通道	apigw	CreateUpstream
创建使用计划	apigw	CreateUsagePlan
删除 API 文档	apigw	DeleteAPIDoc
删除API	apigw	DeleteApi
删除应用	apigw	DeleteApiApp
删除秘钥	apigw	DeleteApiKey
删除IP策略	apigw	DeleteIPStrategy
删除日志规则	apigw	DeleteLogRules
删除插件	apigw	DeletePlugin

操作名称	资源类型	事件名称
删除服务	apigw	DeleteService
删除服务子域名列表	apigw	DeleteServiceSubDomainMapping
删除vpc通道	apigw	DeleteUpstream
删除使用计划	apigw	DeleteUsagePlan
使用计划降级	apigw	DemoteServiceUsagePlan
查询 API 文档详情	apigw	DescribeAPIDocDetail
查询 API 文档列表	apigw	DescribeAPIDocs
展示插件相关的API列表	apigw	DescribeAllPluginApis
获取API详情	apigw	DescribeApi
查询应用信息	apigw	DescribeApiApp
查询应用绑定的API信息	apigw	DescribeApiAppBindApisStatus
查询应用列表	apigw	DescribeApiAppsStatus
查询API绑定的应用信息	apigw	DescribeApiBindApiAppsStatus
获取API环境策略	apigw	DescribeApiEnvironmentStrategy
应用查询API信息	apigw	DescribeApiForApiApp
获取API秘钥详情	apigw	DescribeApiKey
获取秘钥列表	apigw	DescribeApiKeysStatus
获取API使用计划	apigw	DescribeApiUsagePlan
查询API列表	apigw	DescribeApisStatus
查询独享实例详情	apigw	DescribeExclusiveInstanceDetail
查询独享实例列表	apigw	DescribeExclusiveInstances
查询专享实例列表	apigw	DescribeExclusiveInstancesStatus
获取IP策略详情	apigw	DescribeIPStrategy
获取API策略API列表	apigw	DescribeIPStrategyApisStatus
获取IP策略列表	apigw	DescribeIPStrategiesStatus
获取专享实例网络配置列表	apigw	DescribeInstancesNetworkConfig
获取日志规则列表	apigw	DescribeLogRules
查询插件详情	apigw	DescribePlugin
查询插件绑定的API列表	apigw	DescribePluginApis
查询插件配置示例	apigw	DescribePluginExamples
查询插件列表和详情	apigw	DescribePlugins
查询API上已绑定的插件	apigw	DescribePluginsByApi
展示用户资源包	apigw	DescribeResourcePackStatus
获取服务详情	apigw	DescribeService
获取服务环境列表	apigw	DescribeServiceEnvionmentList
获取环境发布历史	apigw	DescribeServiceEnvionmentReleaseHistory

操作名称	资源类型	事件名称
获取服务环境密钥	apigw	DescribeServiceEnvironmentApiKeys
获取服务环境key监控上传	apigw	DescribeServiceEnvironmentKeyMonitorUpload
获取服务环境列表	apigw	DescribeServiceEnvironmentList
获取服务环境发布历史	apigw	DescribeServiceEnvironmentReleaseHistory
获取服务环境策略	apigw	DescribeServiceEnvironmentStrategy
应用查询服务信息	apigw	DescribeServiceForApiApp
用于展示迁移中check方式	apigw	DescribeServiceMigration
用于展示迁移前服务信息	apigw	DescribeServiceMigrationBefore
用于展示迁移后差异信息	apigw	DescribeServiceMigrationEnd
创建服务发布版本	apigw	DescribeServiceReleaseVersion
获取服务子域名列表	apigw	DescribeServiceSubDomainMappings
获取服务子域名列表	apigw	DescribeServiceSubDomains
获取服务使用计划列表	apigw	DescribeServiceUsagePlan
获取服务版本	apigw	DescribeServiceVersion
查询服务列表	apigw	DescribeServicesStatus
获取服务子域名	apigw	DescribeSubDomain
查询vpc通道绑定的api列表	apigw	DescribeUpstreamBindApis
查询vpc通道详情	apigw	DescribeUpstreams
获取使用计划详情	apigw	DescribeUsagePlan
获取使用计划环境信息	apigw	DescribeUsagePlanEnvironments
获取使用计划API秘钥	apigw	DescribeUsagePlanSecretIds
查询使用计划列表	apigw	DescribeUsagePlansStatus
查看用户是否支持某些特性	apigw	DescribeUserFeatureSupport
根据专享实例IP查询用户信息	apigw	DescribeUserInfoByInstanceIP
插件解绑API	apigw	DetachPlugin
禁用秘钥	apigw	DisableApiKey
启用秘钥	apigw	EnableApiKey
按openapi规范导出API	apigw	ExportOpenApi
生成API文档	apigw	GenerateApiDocument
按openapi规范导出API	apigw	ImportOpenApi
修改 API 文档	apigw	ModifyAPIDoc
修改API	apigw	ModifyApi
修改应用	apigw	ModifyApiApp
修改API环境策略	apigw	ModifyApiEnvironmentStrategy
修改关联授权API	apigw	ModifyApisAuthRelationApi
修改独享实例	apigw	ModifyExclusiveInstance

操作名称	资源类型	事件名称
修改IP策略	apigw	ModifyIPStrategy
修改日志规则	apigw	ModifyLogRule
用于修改控制台迁移任务状态	apigw	ModifyMigrationTask
修改API网关插件。	apigw	ModifyPlugin
修改服务	apigw	ModifyService
修改服务环境监控上传	apigw	ModifyServiceEnvironmentKeyMonitorUpload
修改服务环境策略	apigw	ModifyServiceEnvironmentStrategy
修改子域名	apigw	ModifySubDomain
修改使用计划	apigw	ModifyUsagePlan
发布服务	apigw	ReleaseService
重置API文档密码	apigw	ResetAPIDocPassword
回滚服务	apigw	RollBackService
调试API	apigw	RunApi
设置调试标记	apigw	SetIsDebugAfterCharge
实例销毁接口	apigw	TerminateExclusiveInstance
解绑环境	apigw	UnBindEnvironment
解绑IP策略	apigw	UnBindIPStrategy
解绑秘钥	apigw	UnBindSecretIds
解绑子域名	apigw	UnBindSubDomain
环境下线	apigw	UnReleaseService
解绑应用和API	apigw	UnbindApiApp
更新应用密钥	apigw	UpdateApiAppKey
更新API密钥	apigw	UpdateApiKey
修改服务	apigw	UpdateService

# 弹性微服务

最近更新时间：2025-04-24 01:30:23

弹性微服务（Tencent Cloud Elastic Microservice）是面向微服务应用的 Serverless PaaS 平台，实现资源 Serverless 化与微服务架构的完美结合，为用户提供一整套开箱即用的微服务解决方案。

弹性微服务拥抱开源，支持 Spring Cloud 原生应用零改造上云，提供应用托管、服务注册发现、微服务治理、多维度监控等能力，支持 ZooKeeper、Eureka 注册中心。

下表为操作审计支持的弹性微服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
复制日志收集配置	tem	CopyLogConfig
创建应用	tem	CreateApplication
创建弹性伸缩策略组合	tem	CreateApplicationAutoscaler
创建定时弹性伸缩策略	tem	CreateApplicationCronHorizontalAutoscaler
创建弹性伸缩策略	tem	CreateApplicationHorizontalAutoscaler
新增访问方式	tem	CreateApplicationService
创建应用自定义监控配置	tem	CreateApplicationServiceMonitor
创建配置	tem	CreateConfigData
生成Cos临时密钥	tem	CreateCosToken
创建环境	tem	CreateEnvironment
创建网关	tem	CreateGateway
创建日志收集配置	tem	CreateLogConfig
创建命名空间	tem	CreateNamespace
绑定云资源	tem	CreateResource
创建加密配置	tem	CreateSecretData
创建服务	tem	CreateService
创建服务版本	tem	CreateServiceVersion
服务删除	tem	DeleteApplication
删除应用弹性策略组合	tem	DeleteApplicationAutoscaler
删除服务历史版本信息	tem	DeleteApplicationDeploymentHistory
删除历史包	tem	DeleteApplicationPackageHistory
删除一条访问方式	tem	DeleteApplicationService
删除应用自定义监控配置	tem	DeleteApplicationServiceMonitor
删除 Ingress 规则	tem	DeleteIngress
删除命名空间	tem	DeleteNamespace
解绑云资源	tem	DeleteResource
删除服务	tem	DeleteService
服务版本删除	tem	DeleteServiceVersion
应用部署	tem	DeployApplication

操作名称	资源类型	事件名称
服务版本部署	tem	DeployServiceVersion
获取应用告警对象	tem	DescribeAlertApplications
获取用户环境告警对象	tem	DescribeAlertEnvironments
获取所有环境列表	tem	DescribeAllEnvironments
获取服务当前部署的环境	tem	DescribeApplicationActiveNamespaces
获取应用弹性策略组合	tem	DescribeApplicationAutoscalerList
查询镜像规格信息	tem	DescribeApplicationContainerSpec
查询 demo 信息	tem	DescribeApplicationDemoInfos
获取服务历史版本信息	tem	DescribeApplicationDeploymentHistory
查询服务异常详情	tem	DescribeApplicationException
获取接口异常列表	tem	DescribeApplicationExceptionRecords
查询镜像仓库推送指引	tem	DescribeApplicationImageRepo
查询服务镜像信息	tem	DescribeApplicationImages
服务基本信息查看	tem	DescribeApplicationInfo
获取接口监控列表	tem	DescribeApplicationInterfaceRecords
查询应用关联资源	tem	DescribeApplicationInvolvedResources
搜索日志	tem	DescribeApplicationLogs
获取监控数据	tem	DescribeApplicationMonitorData
获取监控统计数据	tem	DescribeApplicationMonitorStatistics
获取服务历史版本包信息	tem	DescribeApplicationPackageHistory
获取应用实例列表	tem	DescribeApplicationPods
获取预设的环境变量	tem	DescribeApplicationPresetEnv
查询应用访问方式列表	tem	DescribeApplicationServiceList
查询应用自定义监控配置	tem	DescribeApplicationServiceMonitors
获取应用加速状态	tem	DescribeApplicationSpeedUpStatus
获取运行服务列表	tem	DescribeApplications
单环境下所有应用状态查看	tem	DescribeApplicationsStatus
获取服务基本信息	tem	DescribeBaseService
服务版本基本信息查看	tem	DescribeBaseServiceVersion
获取变更记录详情	tem	DescribeChangeRecordDetail
获取所有变更类型	tem	DescribeChangeRecordTypes
获取版本下面运行pod列表	tem	DescribeCloudBaseRunPodList
查询配置详情	tem	DescribeConfigData
查询配置列表	tem	DescribeConfigDataList
获取监控数据	tem	DescribeCurveData
查询 demo 信息	tem	DescribeDemoInfos

操作名称	资源类型	事件名称
获取分批发布详情	tem	DescribeDeployApplicationDetail
获取分批次发布历史列表	tem	DescribeDeployApplicationHistory
获取命名空间剩余删除次数	tem	DescribeDestroyLimit
获取环境状态	tem	DescribeEnvStatus
获取环境基础信息	tem	DescribeEnvironment
获取环境统计数据	tem	DescribeEnvironmentStatistics
查询环境概览	tem	DescribeEnvironmentStats
获取环境状态	tem	DescribeEnvironmentStatus
获取环境列表	tem	DescribeEnvironments
获取事件列表	tem	DescribeEventLogs
获取事件对象分页	tem	DescribeEventObjects
查询网关详情	tem	DescribeGateway
查询网关的转发配置详情	tem	DescribeGatewayIngress
查询网关列表	tem	DescribeGatewayList
查询镜像信息	tem	DescribeImages
查询 Ingress 规则	tem	DescribeIngress
查询 Ingress 规则列表	tem	DescribeIngresses
查询日志收集配置详情	tem	DescribeLogConfig
查询日志收集配置列表	tem	DescribeLogConfigList
搜索日志	tem	DescribeLogs
获取租户命名空间列表	tem	DescribeNamespaces
查询分页的日志收集配置列表	tem	DescribePagedLogConfigList
获取注册中心资源的环境变量	tem	DescribeRegistryResourceEnv
查询应用关联的 Ingress 规则列表	tem	DescribeRelatedIngresses
获取资源分类列表	tem	DescribeResourceCategories
获取使用资源的应用	tem	DescribeResourceInUseApplications
获取资源列表	tem	DescribeResources
查询加密配置详情	tem	DescribeSecretData
查询加密配置列表	tem	DescribeSecretDataList
查询 EKS Service	tem	DescribeService
查询镜像仓库推送指引	tem	DescribeServiceImageRepoGuide
查询 EKS Service 列表	tem	DescribeServiceList
获取版本列表	tem	DescribeServiceVersions
获取运行服务列表	tem	DescribeServices
查询 top 用量应用列表	tem	DescribeTopApplicationUsage
查询镜像规格信息	tem	DescribeVersionContainerSpec

操作名称	资源类型	事件名称
查询版本异常详情	tem	DescribeVersionException
版本下拉列表	tem	DescribeVersionName
销毁配置	tem	DestroyConfigData
销毁环境	tem	DestroyEnvironment
删除网关	tem	DestroyGateway
销毁日志收集配置	tem	DestroyLogConfig
批量销毁日志收集配置	tem	DestroyMultiLogConfigs
销毁命名空间	tem	DestroyNamespace
销毁加密配置	tem	DestroySecretData
关闭应用弹性策略组合	tem	DisableApplicationAutoscaler
启用应用弹性策略组合	tem	EnableApplicationAutoscaler
转发 k8s apiserver 请求	tem	ForwardToApiServer
生成应用程序包预签名下载链接	tem	GenerateApplicationPackageDownloadUrl
修改弹性伸缩策略组合	tem	ModifyApplicationAutoscaler
修改定时弹性伸缩策略	tem	ModifyApplicationCronHorizontalAutoscaler
修改弹性伸缩策略	tem	ModifyApplicationHorizontalAutoscaler
修改应用基本信息	tem	ModifyApplicationInfo
修改服务实例规格	tem	ModifyApplicationInstance
修改服务端口映射	tem	ModifyApplicationPortMapping
修改服务端口列表映射	tem	ModifyApplicationPortMappingList
修改应用实例数量	tem	ModifyApplicationReplicas
修改服务访问方式列表	tem	ModifyApplicationService
修改应用自定义监控配置	tem	ModifyApplicationServiceMonitor
修改应用特性配置	tem	ModifyApplicationTraits
打开关闭公网访问	tem	ModifyCloudBaseGWAPI
编辑配置	tem	ModifyConfigData
编辑环境	tem	ModifyEnvironment
修改网关的转发配置	tem	ModifyGatewayIngress
创建或者更新 Ingress 规则	tem	ModifyIngress
修改实例规格	tem	ModifyInstanceSpec
编辑日志收集配置	tem	ModifyLogConfig
编辑命名空间	tem	ModifyNamespace
修改云资源配置	tem	ModifyResourceConfig
编辑加密配置	tem	ModifySecretData
服务版本流量控制	tem	ModifyServiceRouteConf
修改版本规格	tem	ModifyServiceVersion

操作名称	资源类型	事件名称
修改弹性伸缩配置	tem	ModifyVersionEsConf
服务重启	tem	RestartApplication
重启应用实例	tem	RestartApplicationPod
开始下一批次发布	tem	ResumeDeployApplication
回滚分批发布	tem	RevertDeployApplication
更新应用部署版本	tem	RollingUpdateApplicationByVersion
应用加速开启	tem	SpeedUpApplication
环境启动	tem	StartEnvironment
服务停止	tem	StopApplication
环境停止	tem	StopEnvironment
服务版本停止	tem	StopServiceVersion

# 微服务引擎 TSE

最近更新时间：2024-01-24 01:30:19

微服务引擎（Tencent Cloud Service Engine, TSE）是一款微服务应用管理中间件，通过将微服务核心的组件（注册中心、配置中心等）进行云上服务托管，提供快速部署、租户隔离、高可用容灾、免运维、无缝迁移服务等功能优势，满足用户基于开源框架快速实现微服务架构转型需求。

下表为操作审计支持的微服务引擎 TSE 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加服务治理的kubernetes集群	tse	AddGovernedK8S
弹性伸缩策略批量绑定网关分组	tse	BindAutoScalerResourceStrategyToGroups
给 clb 绑定安全组	tse	BindCLBSecurityGroup
分离集群	tse	BreakZookeeperMigrateCluster
变更nacos鉴权开关状态	tse	ChangeNacosAuthStatus
校验引擎数据同步任务	tse	CheckEngineSyncJob
检查引擎实例的版本特性	tse	CheckSREInstanceFeature
检查注册引擎实例数量限制	tse	CheckSREInstanceLimit
迁移准备阶段检查连通性	tse	CheckZookeeperMigrateConnection
迁移准备阶段检查集群信息	tse	CheckZookeeperMigrateTargetStatus
关闭KongIngress	tse	CloseKongIngress
关闭Prometheus指标推送	tse	ClosePrometheus
关闭 WAF 防护	tse	CloseWafProtection
创建限流规则	tse	CreateAccessLimits
创建弹性伸缩策略	tse	CreateAutoScalerResourceStrategy
创建熔断规则	tse	CreateCircuitBreakerRule
创建云原生API网关实例	tse	CreateCloudNativeAPIGateway
创建云原生网关的灰度规则	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayCanaryRule
创建云原生网关证书	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayCertificate
创建云原生网关的全局配置	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig
创建内网网络配置	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayInternalNetwork
创建公网网络配置	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayPublicNetwork
创建云原生网关路由	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayRoute
创建云原生网关限流插件(路由)	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit
创建 Nginx Ingress Secret 证书	tse	CreateCloudNativeAPIGatewaySecret
创建云原生网关服务	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayService
创建云原生网关限流插件(服务)	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit
新建服务来源	tse	CreateCloudNativeAPIGatewaySource
创建配置文件	tse	CreateConfigFile
创建配置文件分组	tse	CreateConfigFileGroup
创建引擎实例	tse	CreateEngine

操作名称	资源类型	事件名称
创建主动探测规则	tse	CreateFaultDetectors
创建治理中心服务别名	tse	CreateGovernanceAlias
创建治理中心用户组	tse	CreateGovernanceGroup
创建治理中心服务实例	tse	CreateGovernanceInstances
创建治理中心命名空间	tse	CreateGovernanceNamespaces
创建治理中心服务	tse	CreateGovernanceServices
创建治理中心鉴权策略	tse	CreateGovernanceStrategy
批量创建治理中心用户	tse	CreateGovernanceUsers
创建云原生网关引擎分组	tse	CreateNativeGatewayServerGroup
创建网关服务实例分组	tse	CreateNativeGatewayServiceGroup
创建网关服务来源	tse	CreateNativeGatewayServiceSource
创建网关服务	tse	CreateNativeGatewayServices
新建或修改Ingress	tse	CreateOrModifyCloudNativeAPIGatewayIngress
新增或更新文件配置并发布	tse	CreateOrUpdateConfigFileAndRelease
创建服务治理中心路由规则	tse	CreateRoutingRule
创建微服务引擎实例	tse	CreateSREInstance
新建 WAF 防护域名	tse	CreateWafDomains
删除限流规则	tse	DeleteAccessLimits
删除弹性伸缩策略	tse	DeleteAutoScalerResourceStrategy
删除熔断规则	tse	DeleteCircuitBreakerRule
删除云原生API网关实例	tse	DeleteCloudNativeAPIGateway
删除云原生网关的灰度规则	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayCanaryRule
删除云原生网关证书	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayCertificate
删除云原生网关的全局配置	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig
删除Ingress	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayIngress
删除内网网络配置	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayInternalNetwork
删除云原生API网关插件	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayPlugin
删除公网网络配置	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayPublicNetwork
删除云原生网关路由	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayRoute
删除云原生网关的限流插件(路由)	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit
删除TLS证书	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewaySecret
删除云原生网关服务	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayService
删除云原生网关的限流插件(服务)	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit
删除服务来源	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewaySource
删除配置文件分组	tse	DeleteConfigFileGroup
删除文件配置版本	tse	DeleteConfigFileReleases

操作名称	资源类型	事件名称
删除配置文件	tse	DeleteConfigFiles
删除引擎实例	tse	DeleteEngine
删除主动探测规则	tse	DeleteFaultDetectors
删除治理中心服务别名	tse	DeleteGovernanceAliases
删除治理中心的用户组	tse	DeleteGovernanceGroups
删除治理中心服务实例	tse	DeleteGovernanceInstances
删除治理中心命名空间	tse	DeleteGovernanceNamespaces
删除治理中心服务	tse	DeleteGovernanceServices
删除治理中心鉴权策略	tse	DeleteGovernanceStrategies
删除治理中心的用户	tse	DeleteGovernanceUsers
删除服务治理的kubernetes集群	tse	DeleteGovernedK8S
删除网关实例分组	tse	DeleteNativeGatewayServerGroup
删除网关服务	tse	DeleteNativeGatewayService
删除网关服务实例分组	tse	DeleteNativeGatewayServiceGroup
删除网关服务来源实例	tse	DeleteNativeGatewayServiceSource
删除服务治理中心路由规则	tse	DeleteRoutingRule
删除 WAF 防护域名	tse	DeleteWafDomains
删除备份	tse	DeleteZookeeperBackup
查询限流规则列表	tse	DescribeAccessLimits
查询配置模板列表	tse	DescribeAllConfigFileTemplates
查询Apollo引擎实例的每个环境的 POD 数	tse	DescribeApolloEnvPods
获取Apollo具体某个环境的所有节点信息	tse	DescribeApolloEnvReplicas
获取Apollo 集群实例信息	tse	DescribeApolloReplicas
查看弹性伸缩策略列表	tse	DescribeAutoScalerResourceStrategies
查看弹性伸缩策略绑定的网关分组	tse	DescribeAutoScalerResourceStrategyBindingGroups
查询地域可用区	tse	DescribeAvailableZone
查询 clb 安全组信息	tse	DescribeCLBSecurityGroup
查询熔断规则列表	tse	DescribeCircuitBreakerRule
查询北极星的实例列表	tse	DescribeCloudAlarmPolarisPods
获取云原生API网关实例信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGateway
查询云原生网关日志	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayBasicLog
查询云原生网关灰度规则列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCanaryRules
查询云原生网关单个证书详情	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificateDetails
查询云原生网关证书列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificates
查询云原生网关证书域名列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificatesDomain
获取云原生API网关实例关联的CLS配置信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayClsConfig

操作名称	资源类型	事件名称
查询云原生网关文案名称列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCodeNames
获取云原生API网关实例网络配置信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayConfig
查询云原生网关相关配置	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayConfigInfo
查询默认规则	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayDefaultConfigs
获取云原生网关的全局配置列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayGlobalConfigList
获取Ingress详细信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayIngress
获取Ingress列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayIngresses
查询云原生网关实例最新任务执行阶段信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayLatestTaskPhases
查询日志规则	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayLogConfig
查询日志投递配置	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayLogDeliveryConfig
查询监控信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayMonitorConfig
获取云原生网关节点列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayNodes
查询云原生网关原生插件列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayOriginalPlugins
获取云原生网关插件版本信息列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayPluginVersions
获取云原生网关插件列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayPlugins
获取云原生API网关实例端口信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayPorts
查询云原生网关的限流插件(路由)	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit
查询云原生网关路由列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayRoutes
获取单个TLS证书	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySecret
查询云原生网关的限流插件(服务)	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit
查询云原生网关服务列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayServices
查看所有云原生网关简略实例	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySimpleInfos
获取服务来源列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySources
获取云原生网关系统参数列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySystemParameters
查询云原生网关系统插件列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySystemPlugins
查询链路追踪配置	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayTracingConfig
获取云原生网关服务详情下的Upstream列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayUpstream
获取云原生API网关实例版本列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayVersion
获取云原生网关实例列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGateways
查看配置	tse	DescribeConfig
查询配置文件详细	tse	DescribeConfigFile
查询配置文件组	tse	DescribeConfigFileGroups
查询配置文件的某个发布版本	tse	DescribeConfigFileRelease
获取配置文件发布历史列表	tse	DescribeConfigFileReleaseHistories
获取文件配置发布版本	tse	DescribeConfigFileReleaseVersions
查询配置文件发布	tse	DescribeConfigFileReleases

操作名称	资源类型	事件名称
查询配置文件列表	tse	DescribeConfigFiles
根据配置文件分组查询文件列表	tse	DescribeConfigFilesByGroup
查询Consul类型注册引擎实例副本信息	tse	DescribeConsulReplicas
查询指定实例下consul注册服务的实例列表	tse	DescribeConsulServiceInstances
查询指定实例下的consul注册服务列表	tse	DescribeConsulServices
查询 eks 指标	tse	DescribeEksMetrics
查询引擎在对应地域下的可用区列表信息	tse	DescribeEngineAvailableZone
获取引擎的私有网络地址列表	tse	DescribeEngineIntranetAccessAddressList
返回engine每个节点的地址	tse	DescribeEnginePodAccessAddress
获取引擎剩余额度	tse	DescribeEngineQuotas
查询引擎数据同步任务校验结果	tse	DescribeEngineSyncJobCheckResult
查询Eureka参数配置	tse	DescribeEurekaConfigInfo
查询Eureka类型注册引擎实例副本信息	tse	DescribeEurekaReplicas
查询指定实例下eureka注册服务的实例列表	tse	DescribeEurekaServiceInstances
查询指定实例下的eureka注册服务列表	tse	DescribeEurekaServices
查询主动探测规则	tse	DescribeFaultDetectors
查询功能版本列表	tse	DescribeFeatureVersionInfos
查询治理中心服务别名列表	tse	DescribeGovernanceAliases
查询治理中心的鉴权开关状态	tse	DescribeGovernanceAuthStatus
查询治理中心用户资源访问鉴权策略列表	tse	DescribeGovernanceAuthStrategies
查询治理中心服务变更历史事件列表	tse	DescribeGovernanceDiscoverEvents
查询治理中心用户组详细	tse	DescribeGovernanceGroupDetail
查询治理中心用户组Token	tse	DescribeGovernanceGroupToken
查询治理中心用户组列表	tse	DescribeGovernanceGroups
查询治理中心服务实例	tse	DescribeGovernanceInstances
查询北极星引擎主账户的资源访问Token	tse	DescribeGovernanceMainToken
查询治理中心命名空间列表	tse	DescribeGovernanceNamespaces
查询服务治理中心关联的云产品信息	tse	DescribeGovernanceServiceLinkQCloudInfo
查询治理中心服务列表	tse	DescribeGovernanceServices
查询治理中心鉴权策略列表	tse	DescribeGovernanceStrategies
查询治理中心鉴权策略详细	tse	DescribeGovernanceStrategyDetail
查询治理中心用户的登录信息	tse	DescribeGovernanceUserLoginInfo
查询治理中心用户Token	tse	DescribeGovernanceUserToken
查询治理中心用户列表	tse	DescribeGovernanceUsers
查询服务实例的所有标签信息	tse	DescribeInstanceLabels
查询实例日志信息	tse	DescribeInstanceLog

操作名称	资源类型	事件名称
查看所有引擎简略实例	tse	DescribeInstanceSimpleInfos
查看实例的标签信息	tse	DescribeInstanceTagInfos
查看内网访问策略	tse	DescribeIntranetAccessPloy
查询KongIngress状态	tse	DescribeKongIngress
查询主控区域相关信息	tse	DescribeMainControlRegionInfos
获取监控label	tse	DescribeMetricLabels
查看Nacos系统参数	tse	DescribeNacosConfigInfo
查看Nacos默认系统参数	tse	DescribeNacosDefaultConfigInfo
查询Nacos类型引擎实例副本信息	tse	DescribeNacosReplicas
查询nacos服务接口列表	tse	DescribeNacosServerInterfaces
查询云原生网关分组信息	tse	DescribeNativeGatewayServerGroups
查询网关服务实例分组列表	tse	DescribeNativeGatewayServiceGroup
查询网关服务来源实例列表	tse	DescribeNativeGatewayServiceSources
查询网关服务列表	tse	DescribeNativeGatewayServices
获取云原生网关服务详情	tse	DescribeOneCloudNativeAPIGatewayService
查询 Polaris 关联的 kubernetes 集群	tse	DescribePolarisBindK8sClusters
查询北极星实例配置参数	tse	DescribePolarisConfigInfo
获取北极星实例的监控信息	tse	DescribePolarisMetrics
查询北极星服务接口列表	tse	DescribePolarisServerInterfaces
查看某个principal可以有写操作的全部资源信息	tse	DescribePrincipalResource
查询Prometheus指标推送状态	tse	DescribePrometheus
查询网关公网地址列表	tse	DescribePublicAddressConfig
查询区域相关信息	tse	DescribeRegionInfos
获取请求接口信息	tse	DescribeRequestInterface
查询服务治理中心路由规则列表	tse	DescribeRoutingRules
查询文案名称列表	tse	DescribeSRECodeNames
查询微服务引擎全局配置信息	tse	DescribeSREGlobalConfigs
查询引擎实例访问地址	tse	DescribeSREInstanceAccessAddress
查询微服务注册引擎实例健康状态	tse	DescribeSREInstanceHealthStatus
查询引擎实例列表	tse	DescribeSREInstances
查询微服务引擎实例最新任务执行阶段信息	tse	DescribeSRELatestTaskPhases
查询注册中心或服务治理中心相关配置	tse	DescribeSREPublicNetworkConfig
获取服务端节点	tse	DescribeServerNodes
查询服务调用者级别监控指标列表视图	tse	DescribeServiceCallerMetric
获取服务实例信息	tse	DescribeServiceInstances
查询服务下实例级别监控指标列表视图	tse	DescribeServiceInstancesMetric

操作名称	资源类型	事件名称
查询服务下接口级别监控指标列表视图	tse	DescribeServiceInterfacesMetric
查询注册服务状态列表配置信息	tse	DescribeServiceStatusList
获取服务监控信息	tse	DescribeServicesMetric
获取网关服务健康检查配置	tse	DescribeUpstreamHealthCheckConfig
查询用户状态	tse	DescribeUserStatus
获取 WAF 防护域名	tse	DescribeWafDomains
获取 WAF 防护状态	tse	DescribeWafProtection
查看zookeeper系统参数	tse	DescribeZooKeeperConfigInfo
查看zookeeper默认系统参数	tse	DescribeZooKeeperDefaultConfigInfo
查询备份信息	tse	DescribeZookeeperBackupInfo
查询备份列表信息	tse	DescribeZookeeperBackupList
获取备份cos信息	tse	DescribeZookeeperBackupMetaInfo
查看备份的启动状态	tse	DescribeZookeeperBackupStatus
查看zookeeper配置	tse	DescribeZookeeperConfig
获取Zookeeper的连接信息	tse	DescribeZookeeperConnectionInfo
获取Zookeeper连接信息汇总	tse	DescribeZookeeperConnectionInfoSummary
查看超级管理员摘要	tse	DescribeZookeeperDigestToken
获取冷迁移的cos信息	tse	DescribeZookeeperHardMigrateMetaInfo
查看迁移集群信息	tse	DescribeZookeeperMigrateClusterInfo
查询合并状态	tse	DescribeZookeeperMigrateMergeStatus
获取zookeeper迁移流程信息	tse	DescribeZookeeperMigratePhase
查询Zookeeper类型注册引擎实例副本信息	tse	DescribeZookeeperReplicas
查询zookeeper服务接口列表	tse	DescribeZookeeperServerInterfaces
查询zookeeper服务实例个数	tse	DescribeZookeeperServiceInstanceCount
查询指定实例下zookeeper注册服务的实例列表	tse	DescribeZookeeperServiceInstances
查询指定实例下的zookeeper注册服务列表v2	tse	DescribeZookeeperServiceList
查询指定实例下的zookeeper注册服务列表	tse	DescribeZookeeperServices
通过客户端IP获取连接会话信息	tse	DescribeZookeeperSessionInfoByClientIp
销毁微服务注册引擎实例	tse	DestroySREInstance
禁止ZK数据备份	tse	DisableZookeeperBackup
引擎控制台访问地址开关	tse	EnableConsoleAccessAddress
开启/关引擎闭节点地址	tse	EnableEnginePodAccess
集群公网开关	tse	EnableInternet
云梯引擎开关客户端内网负载均衡	tse	EnableIntranet
控制 polaris 日志上报到 CLS 的能力	tse	EnablePolarisCLS
开启ZK数据备份	tse	EnableZookeeperBackup

操作名称	资源类型	事件名称
完成迁移	tse	FinishMigrate
完成冷迁移并重启	tse	FinishZookeeperHardMigrate
获取Nginx Ingress 域名信息	tse	GetCloudNativeAPIGatewayDomains
上传插件前置操作	tse	GetCloudNativeAPIGatewayPluginUploadInfo
获取TLS证书	tse	GetCloudNativeAPIGatewaySecrets
获取 Nginx Ingress 全部配置参数	tse	GetNginxIngressGlobalConfig
获取 nginx 原始的 nginx.conf	tse	GetNginxIngressNginxRawConf
查看冷迁数据导入状态	tse	GetZookeeperHardMigrateLoadDataStatus
查看数据导入状态	tse	GetZookeeperMigrateLoadDataStatus
获取cos信息	tse	GetZookeeperMigrateUploadMetaInfo
安装云原生API网关插件	tse	InstallCloudNativeAPIGatewayPlugin
安装云原生API网关系统插件	tse	InstallCloudNativeAPIGatewaySystemPlugin
获取云原生网关灰度规则列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayCanaryRules
获取云原生网关单个证书详情	tse	ListCloudNativeAPIGatewayCertificateDetails
获取云原生网关证书列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayCertificates
获取云原生网关证书域名列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayCertificatesDomain
获取云原生网关路由列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayRoutes
获取云原生网关服务列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayServices
执行冷迁移的导入数据	tse	LoadZookeeperHardMigrateData
执行导入数据	tse	LoadZookeeperMigrateData
管理Apollo环境	tse	ManageApolloEnv
管理配置	tse	ManageConfig
管理Consul控制台接口	tse	ManageConsulConsole
管理VPC终端节点	tse	ManageVpcEndPoint
管理zookeeper配置	tse	ManageZookeeperConfig
合并集群	tse	MergeZookeeperMigrateCluster
修改限流规则	tse	ModifyAccessLimits
修改限流规则启用状态	tse	ModifyAccessLimitsStatus
修改apollo管理员信息	tse	ModifyApolloAdminInfo
更新弹性伸缩策略	tse	ModifyAutoScalerResourceStrategy
修改熔断规则数据	tse	ModifyCircuitBreakerRule
修改熔断规则启用状态	tse	ModifyCircuitBreakerRuleStatus
修改云原生API网关实例基础信息	tse	ModifyCloudNativeAPIGateway
修改云原生网关的灰度规则	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayCanaryRule
修改云原生网关证书	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayCertificate
修改云原生API网关实例CLS配置	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayClsConfig

操作名称	资源类型	事件名称
修改云原生网关的全局配置	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig
修改日志规则	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayLogConfig
修改云原生API网关实例网络配置	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayNetwork
修改云原生网关路由	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayRoute
修改云原生网关限流插件(路由)	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit
修改云原生网关服务	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayService
修改云原生网关限流插件(服务)	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit
修改云原生API网关系统参数	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewaySystemParameters
修改链路追踪配置	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayTracingConfig
修改文件分组	tse	ModifyConfigFileGroup
修改配置文件	tse	ModifyConfigFiles
修改云原生API网关实例Konga网络配置	tse	ModifyConsoleNetwork
修改引擎实例的规格或节点数	tse	ModifyEngineSpec
修改主动探测规则	tse	ModifyFaultDetectors
修改治理中心服务别名	tse	ModifyGovernanceAlias
修改治理中心用户组信息	tse	ModifyGovernanceGroup
更新治理中心用户组Token	tse	ModifyGovernanceGroupToken
修改治理中心服务实例	tse	ModifyGovernanceInstances
修改治理中心命名空间	tse	ModifyGovernanceNamespaces
修改治理中心服务	tse	ModifyGovernanceServices
修改治理中心鉴权策略	tse	ModifyGovernanceStrategy
修改治理中心用户信息	tse	ModifyGovernanceUser
修改治理中心账号密码	tse	ModifyGovernanceUserPassword
更新治理中心用户Token	tse	ModifyGovernanceUserToken
更新实例版本	tse	ModifyInstanceVersion
修改内网访问策略	tse	ModifyIntranetAccessPloy
修改云原生API网关实例分组基础信息	tse	ModifyNativeGatewayServerGroup
修改网关服务实例分组	tse	ModifyNativeGatewayServiceGroup
修改云原生网关服务来源	tse	ModifyNativeGatewayServiceSource
修改云原生API网关实例Kong访问策略	tse	ModifyNetworkAccessStrategy
修改云原生API网关实例网络基本信息	tse	ModifyNetworkBasicInfo
修改云原生API网关实例节点访问策略	tse	ModifyNetworkNodeAccessStrategy
修改治理中心鉴权开关状态	tse	ModifyPolarisAuthStatus
修改服务治理中心路由规则	tse	ModifyRoutingRule
修改服务治理中心路由规则启用状态	tse	ModifyRoutingRuleStatus
修改微服务引擎实例的规格	tse	ModifySREInstanceSpec

操作名称	资源类型	事件名称
修改云原生网关上游实例节点健康状态	tse	ModifyUpstreamNodeStatus
获取apollo管理员token	tse	ObtainApolloAdminToken
开启链路追踪	tse	OpenCloudNativeAPIGatewayTracing
开通服务治理中心	tse	OpenGovernance
开启KongIngress	tse	OpenKongIngress
开启Prometheus指标推送	tse	OpenPrometheus
开启 WAF 防护	tse	OpenWafProtection
发布配置文件	tse	PublishConfigFiles
从备份中恢复	tse	RecoverZookeeper
重新分配引擎实例对应地域的可用区信息	tse	RedistributeEngineRegions
重置治理中心用户组Token	tse	ResetGovernanceGroupToken
重置治理中心用户Token	tse	ResetGovernanceUserToken
重置冷迁移任务	tse	ResetZookeeperHardMigrate
重置迁移任务	tse	ResetZookeeperMigrate
重启云原生网关节点	tse	RestartNativeGatewayInstanceNode
重启微服务引擎实例	tse	RestartSREInstance
回滚配置版本	tse	RollbackConfigFileReleases
启动引擎数据同步任务	tse	StartEngineSyncJob
立即备份	tse	StartZookeeperBackup
开始冷迁移准备阶段	tse	StartZookeeperHardMigrate
开始迁移导入数据阶段	tse	StartZookeeperMigrateImportData
开始迁移合并阶段	tse	StartZookeeperMigrateMergeCluster
开始迁移准备	tse	StartZookeeperMigratePrepare
终止zookeeper客户端会话或者连接	tse	TerminateZookeeperClient
弹性伸缩策略批量解绑网关分组	tse	UnbindAutoScalerResourceStrategyFromGroups
云原生网关卸载插件	tse	UninstallCloudNativeAPIGatewayPlugin
更新Apollo环境信息	tse	UpdateApolloEnvInfo
修改云原生网关证书信息	tse	UpdateCloudNativeAPIGatewayCertificateInfo
更改日志投递配置	tse	UpdateCloudNativeAPIGatewayLogDeliveryConfig
修改云原生API网关实例的节点规格	tse	UpdateCloudNativeAPIGatewaySpec
修改引擎公网访问配置	tse	UpdateEngineInternetAccess
修改Eureka参数配置	tse	UpdateEurekaConfigInfo
修改Apollo实例某环境的规格和节点数	tse	UpdateInstanceSpecForApollo
更新Nacos系统参数	tse	UpdateNacosConfigInfo
变更北极星实例配置参数	tse	UpdatePolarisConfigInfo
更新实例基本信息	tse	UpdateSREInstanceBasicInfo

操作名称	资源类型	事件名称
更新实例部署子网信息	tse	UpdateSREInstanceSubnet
更新网关服务健康检查配置	tse	UpdateUpstreamHealthCheckConfig
更新网关上游实例列表	tse	UpdateUpstreamTargets
更新zookeeper系统参数	tse	UpdateZooKeeperConfigInfo
更新冷迁移文件的md5值	tse	UpdateZookeeperHardMigrateMetaInfo
更新md5值	tse	UpdateZookeeperMigrateUploadMetaInfo
上传云原生API网关插件	tse	UploadCloudNativeAPIGatewayPlugin

# 微服务引擎

最近更新时间：2025-05-29 01:30:13

微服务引擎（Tencent Cloud Service Engine, TSE）是一款微服务应用管理中间件，通过将微服务核心的组件（注册中心、配置中心等）进行云上服务托管，提供快速部署、租户隔离、高可用容灾、免运维、无缝迁移服务等功能优势，满足用户基于开源框架快速实现微服务架构转型需求。

下表为操作审计支持的微服务引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加网关带宽包资源	tse	AddCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackageResources
增量覆盖更新服务契约接口定义	tse	AddDeltaGovernanceServiceContractInterfaces
全量覆盖更新服务契约的接口定义	tse	AddGovernanceServiceContractInterfaces
添加服务治理的kubernetes集群	tse	AddGovernedK8S
弹性伸缩策略批量绑定网关分组	tse	BindAutoScalerResourceStrategyToGroups
给 clb 绑定安全组	tse	BindCLBSecurityGroup
分离集群	tse	BreakZookeeperMigrateCluster
变更nacos鉴权开关状态	tse	ChangeNacosAuthStatus
ChangeOperateApolloDeployType	tse	ChangeOperateApolloDeployType
校验引擎数据同步任务	tse	CheckEngineSyncJob
检查引擎实例的版本特性	tse	CheckSREInstanceFeature
检查注册引擎实例数量限制	tse	CheckSREInstanceLimit
检查用户是否开启了相关云产品	tse	CheckUserCloudProduct
迁移准备阶段检查连通性	tse	CheckZookeeperMigrateConnection
迁移准备阶段检查集群信息	tse	CheckZookeeperMigrateTargetStatus
关闭KongIngress	tse	CloseKongIngress
关闭Prometheus指标推送	tse	ClosePrometheus
关闭 WAF 防护	tse	CloseWafProtection
创建限流规则	tse	CreateAccessLimits
CreateApplyLicense	tse	CreateApplyLicense
创建弹性伸缩策略	tse	CreateAutoScalerResourceStrategy
创建云原生API网关实例	tse	CreateCloudNativeAPIGateway
创建云原生网关认证规则	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayAuthenticateRule
创建网关共享带宽包	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackage
创建云原生网关的灰度规则	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayCanaryRule
创建云原生网关证书	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayCertificate
创建云原生网关的全局配置	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig
创建内网网络配置	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayInternalNetwork
创建公网网络配置	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayPublicNetwork
创建云原生网关路由	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayRoute
创建云原生网关限流插件(路由)	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit

操作名称	资源类型	事件名称
创建 Nginx Ingress Secret 证书	tse	CreateCloudNativeAPIGatewaySecret
创建云原生网关服务	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayService
创建云原生网关限流插件(服务)	tse	CreateCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit
新建服务来源	tse	CreateCloudNativeAPIGatewaySource
创建配置文件	tse	CreateConfigFile
创建配置文件组	tse	CreateConfigFileGroup
创建微服务引擎实例API	tse	CreateEngine
CreateExecTask	tse	CreateExecTask
创建主动探测规则	tse	CreateFaultDetectors
创建服务别名	tse	CreateGovernanceAlias
创建治理中心用户组	tse	CreateGovernanceGroup
创建服务实例	tse	CreateGovernanceInstances
创建命名空间	tse	CreateGovernanceNamespaces
批量创建服务契约定义	tse	CreateGovernanceServiceContracts
创建服务	tse	CreateGovernanceServices
创建治理中心鉴权策略	tse	CreateGovernanceStrategy
批量创建治理中心用户	tse	CreateGovernanceUsers
创建云原生网关引擎分组	tse	CreateNativeGatewayServerGroup
创建网关服务实例分组	tse	CreateNativeGatewayServiceGroup
创建网关服务	tse	CreateNativeGatewayServices
CreateOperateEks	tse	CreateOperateEks
CreateOperateEngineSpec	tse	CreateOperateEngineSpec
CreateOperateEngineVersion	tse	CreateOperateEngineVersion
CreateOperateFeatureVersion	tse	CreateOperateFeatureVersion
CreateOperateRegion	tse	CreateOperateRegion
CreateOperateWhiteList	tse	CreateOperateWhiteList
新建或修改Ingress	tse	CreateOrModifyCloudNativeAPIGatewayIngress
创建或更新配置文件并发布配置	tse	CreateOrUpdateConfigFileAndRelease
创建服务治理中心路由规则	tse	CreateRoutingRule
创建微服务引擎实例	tse	CreateSREInstance
新建 WAF 防护域名	tse	CreateWafDomains
删除限流规则	tse	DeleteAccessLimits
删除弹性伸缩策略	tse	DeleteAutoScalerResourceStrategy
删除熔断规则	tse	DeleteCircuitBreakerRule
删除云原生API网关实例	tse	DeleteCloudNativeAPIGateway
删除云原生网关认证规则	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayAuthenticateRule

操作名称	资源类型	事件名称
删除网关共享带宽包	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackage
删除云原生网关的灰度规则	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayCanaryRule
删除云原生网关证书	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayCertificate
删除云原生网关的全局配置	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig
删除Ingress	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayIngress
删除内网网络配置	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayInternalNetwork
删除云原生API网关插件	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayPlugin
删除公网网络配置	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayPublicNetwork
删除云原生网关路由	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayRoute
删除云原生网关的限流插件(路由)	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit
删除TLS证书	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewaySecret
删除云原生网关服务	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayService
删除云原生网关的限流插件(服务)	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit
删除服务来源	tse	DeleteCloudNativeAPIGatewaySource
批量删除配置文件组列表	tse	DeleteConfigFileGroup
删除配置发布	tse	DeleteConfigFileReleases
删除配置文件	tse	DeleteConfigFiles
删除引擎实例	tse	DeleteEngine
删除主动探测规则	tse	DeleteFaultDetectors
删除服务别名	tse	DeleteGovernanceAliases
删除治理中心的用户组	tse	DeleteGovernanceGroups
删除服务实例	tse	DeleteGovernanceInstances
根据HOST删除服务实例	tse	DeleteGovernanceInstancesByHost
删除命名空间	tse	DeleteGovernanceNamespaces
批量删除服务契约接口定义	tse	DeleteGovernanceServiceContractInterfaces
批量删除服务契约定义	tse	DeleteGovernanceServiceContracts
删除服务	tse	DeleteGovernanceServices
删除治理中心鉴权策略	tse	DeleteGovernanceStrategies
删除治理中心的用户	tse	DeleteGovernanceUsers
删除服务治理的kubernetes集群	tse	DeleteGovernedK8S
删除网关实例分组	tse	DeleteNativeGatewayServerGroup
删除网关服务	tse	DeleteNativeGatewayService
删除网关服务实例分组	tse	DeleteNativeGatewayServiceGroup
DeleteOperateApolloDeployment	tse	DeleteOperateApolloDeployment
DeleteOperateEks	tse	DeleteOperateEks
DeleteOperateEngineSpec	tse	DeleteOperateEngineSpec

操作名称	资源类型	事件名称
DeleteOperateEngineVersion	tse	DeleteOperateEngineVersion
DeleteOperateFeatureVersion	tse	DeleteOperateFeatureVersion
DeleteOperateRegion	tse	DeleteOperateRegion
DeleteOperateWhiteList	tse	DeleteOperateWhiteList
删除服务治理中心路由规则	tse	DeleteRoutingRule
删除 WAF 防护域名	tse	DeleteWafDomains
删除备份	tse	DeleteZookeeperBackup
查询限流规则列表	tse	DescribeAccessLimits
获取全量配置文件模板列表	tse	DescribeAllConfigFileTemplates
查询公告内容	tse	DescribeAnnouncement
查询Apollo引擎实例的每个环境的 POD 数	tse	DescribeApolloEnvPods
获取Apollo具体某个环境的所有节点信息	tse	DescribeApolloEnvReplicas
获取Apollo 集群实例信息	tse	DescribeApolloReplicas
查看弹性伸缩策略列表	tse	DescribeAutoScalerResourceStrategies
查看弹性伸缩策略绑定的网关分组	tse	DescribeAutoScalerResourceStrategyBindingGroups
查询地域可用区	tse	DescribeAvailableZone
查询 clb 安全组信息	tse	DescribeCLBSecurityGroup
查询北极星的实例列表	tse	DescribeCloudAlarmPolarisPods
获取云原生API网关实例信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGateway
查询云原生网关认证规则	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayAuthenticateRules
查询网关带宽包列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackages
查询云原生网关日志	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayBasicLog
查询云原生网关灰度规则列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCanaryRules
查询云原生网关单个证书详情	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificateDetails
查询云原生网关证书列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificates
查询云原生网关证书域名列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCertificatesDomain
获取云原生API网关实例关联的CLS配置信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayClsConfig
查询云原生网关文案名称列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayCodeNames
获取云原生API网关实例网络配置信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayConfig
查询云原生网关相关配置	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayConfigInfo
查询默认规则	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayDefaultConfigs
获取云原生网关的事件中心列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayEventCenterLogs
获取云原生网关的全局配置列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayGlobalConfigList
查询云原生网关服务路由配置导入任务	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayImportTask
根据公网IP查询云原生网关实例信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayInfoByIp
获取Ingress详细信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayIngress

操作名称	资源类型	事件名称
获取Ingress列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayIngresses
查询云原生网关实例最新任务执行阶段信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayLatestTaskPhases
查询日志规则	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayLogConfig
查询日志投递配置	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayLogDeliveryConfig
查询监控信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayMonitorConfig
获取云原生网关节点列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayNodes
查询云原生网关原生插件列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayOriginalPlugins
获取云原生网关插件版本信息列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayPluginVersions
获取云原生网关插件列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayPlugins
获取云原生API网关实例端口信息	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayPorts
查询云原生网关路由配置视图	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayRouteConfigView
查询云原生网关的限流插件(路由)	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit
查询云原生网关路由列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayRoutes
获取单个TLS证书	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySecret
查询云原生网关的限流插件(服务)	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit
云原生网关服务路由配置导出	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayServiceRouteConfig
查询云原生网关服务列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayServices
查看所有云原生网关简略实例	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySimpleInfos
获取服务来源列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySources
获取云原生网关系统参数列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySystemParameters
查询云原生网关系统插件列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewaySystemPlugins
查询链路追踪配置	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayTracingConfig
获取云原生网关服务详情下的Upstream列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayUpstream
获取云原生API网关实例版本列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGatewayVersion
获取云原生网关实例列表	tse	DescribeCloudNativeAPIGateways
查看配置	tse	DescribeConfig
查询配置文件	tse	DescribeConfigFile
查询配置文件组	tse	DescribeConfigFileGroups
获取配置文件发布	tse	DescribeConfigFileRelease
获取配置文件发布历史列表	tse	DescribeConfigFileReleaseHistories
查询某个配置所有版本信息	tse	DescribeConfigFileReleaseVersions
查询配置版本列表	tse	DescribeConfigFileReleases
查询配置文件列表	tse	DescribeConfigFiles
根据配置文件分组查询文件列表	tse	DescribeConfigFilesByGroup
查询Consul集群副本信息	tse	DescribeConsulReplicas
查询consul服务接口列表	tse	DescribeConsulServerInterfaces

操作名称	资源类型	事件名称
查询指定实例下consul注册服务的实例列表	tse	DescribeConsulServiceInstances
查询指定实例下的consul注册服务列表	tse	DescribeConsulServices
查看临时凭证	tse	DescribeCredential
查询 eks 指标	tse	DescribeEksMetrics
查询引擎在对应地域下的可用区列表信息	tse	DescribeEngineAvailableZone
查询引擎暴露的端口信息	tse	DescribeEngineExportPorts
获取引擎的私有网络地址列表	tse	DescribeEngineIntranetAccessAddressList
返回engine每个节点的地址	tse	DescribeEnginePodAccessAddress
获取引擎剩余额度	tse	DescribeEngineQuotas
查询引擎数据同步任务校验结果	tse	DescribeEngineSyncJobCheckResult
查询Eureka参数配置	tse	DescribeEurekaConfigInfo
查询Eureka类型注册引擎实例副本信息	tse	DescribeEurekaReplicas
查询指定实例下eureka注册服务的实例列表	tse	DescribeEurekaServiceInstances
查询指定实例下的eureka注册服务列表	tse	DescribeEurekaServices
DescribeExecTask	tse	DescribeExecTask
DescribeExecTaskBatchJobExcelInfo	tse	DescribeExecTaskBatchJobExcelInfo
DescribeExecTaskBatchJobInfo	tse	DescribeExecTaskBatchJobInfo
查询功能版本列表	tse	DescribeFeatureVersionInfos
查询服务别名列表	tse	DescribeGovernanceAliases
查询治理中心的鉴权开关状态	tse	DescribeGovernanceAuthStatus
查询治理中心用户资源访问鉴权策略列表	tse	DescribeGovernanceAuthStrategies
查询治理中心服务变更历史事件列表	tse	DescribeGovernanceDiscoverEvents
查询治理中心用户组详细	tse	DescribeGovernanceGroupDetail
查询治理中心用户组Token	tse	DescribeGovernanceGroupToken
查询治理中心用户组列表	tse	DescribeGovernanceGroups
查询服务实例	tse	DescribeGovernanceInstances
查询北极星引擎主账户的资源访问Token	tse	DescribeGovernanceMainToken
查询命名空间列表	tse	DescribeGovernanceNamespaces
查询服务下契约版本列表	tse	DescribeGovernanceServiceContractVersions
查询服务契约定义列表	tse	DescribeGovernanceServiceContracts
查询服务治理中心关联的云产品信息	tse	DescribeGovernanceServiceLinkQCloudInfo
查询服务列表	tse	DescribeGovernanceServices
查询治理中心鉴权策略列表	tse	DescribeGovernanceStrategies
查询治理中心鉴权策略详细	tse	DescribeGovernanceStrategyDetail
查询治理中心用户的登录信息	tse	DescribeGovernanceUserLoginInfo
查询治理中心用户Token	tse	DescribeGovernanceUserToken

操作名称	资源类型	事件名称
查询治理中心用户列表	tse	DescribeGovernanceUsers
查询服务实例的所有标签信息	tse	DescribeInstanceLabels
查询实例日志信息	tse	DescribeInstanceLog
查看所有引擎简略实例	tse	DescribeInstanceSimpleInfos
查看实例的标签信息	tse	DescribeInstanceTagInfos
查询实例ID与AppId相关数据	tse	DescribeInstancesAppidInfo
查看内网访问策略	tse	DescribeIntranetAccessPloy
查询KongIngress状态	tse	DescribeKongIngress
DescribeLicenses	tse	DescribeLicenses
查询主控区域相关信息	tse	DescribeMainControlRegionInfos
获取监控label	tse	DescribeMetricLabels
查看Nacos系统参数	tse	DescribeNacosConfigInfo
查看Nacos默认系统参数	tse	DescribeNacosDefaultConfigInfo
查询Nacos类型引擎实例副本信息	tse	DescribeNacosReplicas
查询nacos服务接口列表	tse	DescribeNacosServerInterfaces
查询云原生网关分组信息	tse	DescribeNativeGatewayServerGroups
查询网关服务实例分组列表	tse	DescribeNativeGatewayServiceGroup
查询网关服务列表	tse	DescribeNativeGatewayServices
获取云原生网关服务详情	tse	DescribeOneCloudNativeAPIGatewayService
DescribeOperateAgentDetail	tse	DescribeOperateAgentDetail
DescribeOperateAgentList	tse	DescribeOperateAgentList
DescribeOperateConsoleInstanceDetail	tse	DescribeOperateConsoleInstanceDetail
DescribeOperateConsoleInstanceLogs	tse	DescribeOperateConsoleInstanceLogs
DescribeOperateConsoleInstances	tse	DescribeOperateConsoleInstances
DescribeOperateEksList	tse	DescribeOperateEksList
DescribeOperateEngineSpecList	tse	DescribeOperateEngineSpecList
DescribeOperateEngineVersionList	tse	DescribeOperateEngineVersionList
DescribeOperateEventList	tse	DescribeOperateEventList
DescribeOperateFeatureVersionList	tse	DescribeOperateFeatureVersionList
DescribeOperateInstanceDetail	tse	DescribeOperateInstanceDetail
DescribeOperateInstanceLogs	tse	DescribeOperateInstanceLogs
DescribeOperateInstances	tse	DescribeOperateInstances
DescribeOperateRegions	tse	DescribeOperateRegions
DescribeOperateSecurityGroupList	tse	DescribeOperateSecurityGroupList
DescribeOperateSpecList	tse	DescribeOperateSpecList
DescribeOperateWhiteList	tse	DescribeOperateWhiteList

操作名称	资源类型	事件名称
查询 Polaris 关联的 kubernetes 集群	tse	DescribePolarisBindK8sClusters
北极星CLS相关枚举的中文信息映射	tse	DescribePolarisClsLogTypes
查询北极星实例配置参数	tse	DescribePolarisConfigInfo
查询北极星引擎的服务事件记录	tse	DescribePolarisDiscoverEventLogs
获取北极星实例的监控信息	tse	DescribePolarisMetrics
查询北极星操作记录	tse	DescribePolarisOperationLogs
查询Polaris引擎实例副本信息	tse	DescribePolarisReplicas
查询北极星服务接口列表	tse	DescribePolarisServerInterfaces
查看某个principal可以有写操作的全部资源信息	tse	DescribePrincipalResource
查询Prometheus指标推送状态	tse	DescribePrometheus
查询公网地址信息	tse	DescribePublicAddressConfig
查询云原生API网关实例公网详情	tse	DescribePublicNetwork
查询区域相关信息	tse	DescribeRegionInfos
获取请求接口信息	tse	DescribeRequestInterface
查询服务治理中心路由规则列表	tse	DescribeRoutingRules
查询文案名称列表	tse	DescribeSRECodeNames
查询微服务引擎全局配置信息	tse	DescribeSREGlobalConfigs
查询引擎实例访问地址	tse	DescribeSREInstanceAccessAddress
查询微服务注册引擎实例健康状态	tse	DescribeSREInstanceHealthStatus
查询引擎实例列表	tse	DescribeSREInstances
查询微服务引擎实例最新任务执行阶段信息	tse	DescribeSRELatestTaskPhases
查询注册中心或服务治理中心相关配置	tse	DescribeSREPublicNetworkConfig
获取服务端节点	tse	DescribeServerNodes
查询服务调用者级别监控指标列表视图	tse	DescribeServiceCallerMetric
获取服务实例信息	tse	DescribeServiceInstances
查询服务下实例级别监控指标列表视图	tse	DescribeServiceInstancesMetric
查询服务下接口级别监控指标列表视图	tse	DescribeServiceInterfacesMetric
查询注册服务状态列表配置信息	tse	DescribeServiceStatusList
获取服务监控信息	tse	DescribeServicesMetric
获取网关服务健康检查配置	tse	DescribeUpstreamHealthCheckConfig
查询用户的权限	tse	DescribeUserAuth
查询用户状态	tse	DescribeUserStatus
获取 WAF 防护域名	tse	DescribeWafDomains
获取 WAF 防护状态	tse	DescribeWafProtection
查看zookeeper系统参数	tse	DescribeZooKeeperConfigInfo
查看zookeeper默认系统参数	tse	DescribeZooKeeperDefaultConfigInfo

操作名称	资源类型	事件名称
查询备份信息	tse	DescribeZookeeperBackupInfo
查询备份列表信息	tse	DescribeZookeeperBackupList
获取备份cos信息	tse	DescribeZookeeperBackupMetaInfo
查看备份的启动状态	tse	DescribeZookeeperBackupStatus
查看zookeeper配置	tse	DescribeZookeeperConfig
获取Zookeeper的连接信息	tse	DescribeZookeeperConnectionInfo
获取Zookeeper连接信息汇总	tse	DescribeZookeeperConnectionInfoSummary
查看超级管理员摘要	tse	DescribeZookeeperDigestToken
获取冷迁移的cos信息	tse	DescribeZookeeperHardMigrateMetaInfo
查看迁移集群信息	tse	DescribeZookeeperMigrateClusterInfo
查询合并状态	tse	DescribeZookeeperMigrateMergeStatus
获取zookeeper迁移流程信息	tse	DescribeZookeeperMigratePhase
查询Zookeeper类型注册引擎实例副本信息	tse	DescribeZookeeperReplicas
查询zookeeper服务接口列表	tse	DescribeZookeeperServerInterfaces
查询zookeeper服务实例个数	tse	DescribeZookeeperServiceInstanceCount
查询指定实例下zookeeper注册服务的实例列表	tse	DescribeZookeeperServiceInstances
查询指定实例下的zookeeper注册服务列表v2	tse	DescribeZookeeperServiceList
查询指定实例下的zookeeper注册服务列表	tse	DescribeZookeeperServices
通过客户端IP获取连接会话信息	tse	DescribeZookeeperSessionInfoByClientIp
销毁微服务注册引擎实例	tse	DestroySREInstance
禁止ZK数据备份	tse	DisableZookeeperBackup
DownloadLicense	tse	DownloadLicense
引擎控制台访问地址开关	tse	EnableConsoleAccessAddress
开启/关引擎闭节点地址	tse	EnableEnginePodAccess
集群公网开关	tse	EnableInternet
控制 polaris 日志上报到 CLS 的能力	tse	EnablePolarisCLS
开启ZK数据备份	tse	EnableZookeeperBackup
完成迁移	tse	FinishMigrate
完成冷迁移并重启	tse	FinishZookeeperHardMigrate
获取Nginx Ingress 域名信息	tse	GetCloudNativeAPIGatewayDomains
上传插件前置操作	tse	GetCloudNativeAPIGatewayPluginUploadInfo
获取TLS证书	tse	GetCloudNativeAPIGatewaySecrets
获取 Nginx Ingress 全部配置参数	tse	GetNginxIngressGlobalConfig
获取 nginx 原始的 nginx.conf	tse	GetNginxIngressNginxRawConf
查看冷迁数据导入状态	tse	GetZookeeperHardMigrateLoadDataStatus
查看数据导入状态	tse	GetZookeeperMigrateLoadDataStatus

操作名称	资源类型	事件名称
获取cos信息	tse	GetZookeeperMigrateUploadMetaInfo
安装云原生API网关插件	tse	InstallCloudNativeAPIGatewayPlugin
安装云原生API网关系统插件	tse	InstallCloudNativeAPIGatewaySystemPlugin
获取云原生网关灰度规则列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayCanaryRules
获取云原生网关单个证书详情	tse	ListCloudNativeAPIGatewayCertificateDetails
获取云原生网关证书列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayCertificates
获取云原生网关证书域名列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayCertificatesDomain
获取云原生网关路由列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayRoutes
获取云原生网关服务列表	tse	ListCloudNativeAPIGatewayServices
查询实例ID与APPID的关系	tse	ListInstancesAppidInfo
执行导入数据	tse	LoadZookeeperMigrateData
管理Apollo环境	tse	ManageApolloEnv
管理配置	tse	ManageConfig
管理Consul控制台接口	tse	ManageConsulConsole
管理VPC终端节点	tse	ManageVpcEndPoint
管理zookeeper配置	tse	ManageZookeeperConfig
合并集群	tse	MergeZookeeperMigrateCluster
修改限流规则	tse	ModifyAccessLimits
修改限流规则启用状态	tse	ModifyAccessLimitsStatus
修改apollo管理员信息	tse	ModifyApolloAdminInfo
更新弹性伸缩策略	tse	ModifyAutoScalerResourceStrategy
修改熔断规则数据	tse	ModifyCircuitBreakerRule
修改熔断规则启用状态	tse	ModifyCircuitBreakerRuleStatus
修改云原生API网关实例基础信息	tse	ModifyCloudNativeAPIGateway
编辑云原生网关认证规则	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayAuthenticateRule
修改网关共享带宽包	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackage
修改云原生网关的灰度规则	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayCanaryRule
修改云原生网关证书	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayCertificate
修改云原生API网关实例CLS配置	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayClsConfig
修改云原生网关的全局配置	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayGlobalConfig
修改日志规则	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayLogConfig
修改云原生API网关实例网络配置	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayNetwork
修改云原生网关路由	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayRoute
修改云原生网关限流插件(路由)	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayRouteRateLimit
修改云原生网关服务	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayService
修改云原生网关限流插件(服务)	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayServiceRateLimit

操作名称	资源类型	事件名称
修改云原生API网关系统参数	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewaySystemParameters
修改链路追踪配置	tse	ModifyCloudNativeAPIGatewayTracingConfig
修改云原生网关分组节点权重	tse	ModifyCloudNativeGatewayNodesWeight
批量修改配置文件组	tse	ModifyConfigFileGroup
修改配置文件	tse	ModifyConfigFiles
修改云原生API网关实例Konga网络配置	tse	ModifyConsoleNetwork
修改引擎实例的规格或节点数	tse	ModifyEngineSpec
修改主动探测规则	tse	ModifyFaultDetectors
修改服务别名	tse	ModifyGovernanceAlias
修改治理中心用户组信息	tse	ModifyGovernanceGroup
更新治理中心用户组Token	tse	ModifyGovernanceGroupToken
修改服务实例	tse	ModifyGovernanceInstances
修改命名空间	tse	ModifyGovernanceNamespaces
修改服务	tse	ModifyGovernanceServices
修改治理中心鉴权策略	tse	ModifyGovernanceStrategy
修改治理中心用户信息	tse	ModifyGovernanceUser
修改治理中心账号密码	tse	ModifyGovernanceUserPassword
更新治理中心用户Token	tse	ModifyGovernanceUserToken
修改实例的标签信息	tse	ModifyInstanceTagInfos
更新实例版本	tse	ModifyInstanceVersion
修改内网访问策略	tse	ModifyIntranetAccessPloy
修改全局微服务引擎实例的解绑定全局注册中心属性	tse	ModifyMultiSREInstanceUnbindGlobalRegistry
修改云原生API网关实例分组基础信息	tse	ModifyNativeGatewayServerGroup
修改网关服务实例分组	tse	ModifyNativeGatewayServiceGroup
修改云原生API网关实例Kong访问策略	tse	ModifyNetworkAccessStrategy
修改云原生API网关实例网络基本信息	tse	ModifyNetworkBasicInfo
修改云原生API网关实例节点访问策略	tse	ModifyNetworkNodeAccessStrategy
ModifyOperateEks	tse	ModifyOperateEks
ModifyOperateEngineSpec	tse	ModifyOperateEngineSpec
ModifyOperateEngineVersion	tse	ModifyOperateEngineVersion
ModifyOperateFeatureVersion	tse	ModifyOperateFeatureVersion
ModifyOperateInstance	tse	ModifyOperateInstance
ModifyOperateInstanceUpgrade	tse	ModifyOperateInstanceUpgrade
ModifyOperateRegion	tse	ModifyOperateRegion
ModifyOperateSecurityGroup	tse	ModifyOperateSecurityGroup
ModifyOperateWhiteList	tse	ModifyOperateWhiteList

操作名称	资源类型	事件名称
修改治理中心鉴权开关状态	tse	ModifyPolarisAuthStatus
修改服务治理中心路由规则	tse	ModifyRoutingRule
修改服务治理中心路由规则启用状态	tse	ModifyRoutingRuleStatus
修改微服务引擎实例的规格	tse	ModifySREInstanceSpec
修改云原生网关上游实例节点健康状态	tse	ModifyUpstreamNodeStatus
获取apollo管理员token	tse	ObtainApolloAdminToken
开启链路追踪	tse	OpenCloudNativeAPIGatewayTracing
开通服务治理中心	tse	OpenGovernance
开启KongIngress	tse	OpenKongIngress
开启Prometheus指标推送	tse	OpenPrometheus
开启 WAF 防护	tse	OpenWafProtection
发布配置文件	tse	PublishConfigFiles
从备份中恢复	tse	RecoverZookeeper
RefreshOperateAgent	tse	RefreshOperateAgent
移除网关带宽包资源	tse	RemoveCloudNativeAPIGatewayBandwidthPackageResources
重置治理中心用户组Token	tse	ResetGovernanceGroupToken
重置治理中心用户Token	tse	ResetGovernanceUserToken
重置冷迁移任务	tse	ResetZookeeperHardMigrate
重置迁移任务	tse	ResetZookeeperMigrate
重启网关节点	tse	RestartCloudNativeGatewayNodes
重启云原生网关节点	tse	RestartNativeGatewayInstanceNode
重启微服务引擎实例	tse	RestartSREInstance
回滚配置发布	tse	RollbackConfigFileReleases
RunExecTaskBatchJob	tse	RunExecTaskBatchJob
启动引擎数据同步任务	tse	StartEngineSyncJob
立即备份	tse	StartZookeeperBackup
开始冷迁移准备阶段	tse	StartZookeeperHardMigrate
开始迁移导入数据阶段	tse	StartZookeeperMigrateImportData
开始迁移合并阶段	tse	StartZookeeperMigrateMergeCluster
开始迁移准备	tse	StartZookeeperMigratePrepare
SyncOperateAgent	tse	SyncOperateAgent
终止zookeeper客户端会话或者连接	tse	TerminateZookeeperClient
弹性伸缩策略批量解绑网关分组	tse	UnbindAutoScalerResourceStrategyFromGroups
云原生网关卸载插件	tse	UninstallCloudNativeAPIGatewayPlugin
更新Apollo环境信息	tse	UpdateApolloEnvInfo
更新认证规则-路由绑定关系	tse	UpdateAuthRuleRouteBindingConfig

操作名称	资源类型	事件名称
修改云原生网关证书信息	tse	UpdateCloudNativeAPIGatewayCertificateInfo
更改日志投递配置	tse	UpdateCloudNativeAPIGatewayLogDeliveryConfig
云原生网关服务路由配置导入	tse	UpdateCloudNativeAPIGatewayServiceRouteByConfig
修改云原生API网关实例的节点规格	tse	UpdateCloudNativeAPIGatewaySpec
修改Consul参数配置	tse	UpdateConsulConfigInfo
修改引擎公网访问配置	tse	UpdateEngineInternetAccess
修改Eureka参数配置	tse	UpdateEurekaConfigInfo
修改Apollo实例某环境的规格和节点数	tse	UpdateInstanceSpecForApollo
更新Nacos系统参数	tse	UpdateNacosConfigInfo
UpdateOperateApolloInstances	tse	UpdateOperateApolloInstances
变更北极星实例配置参数	tse	UpdatePolarisConfigInfo
更新实例基本信息	tse	UpdateSREInstanceBasicInfo
更新实例部署子网信息	tse	UpdateSREInstanceSubnet
更新网关服务健康检查配置	tse	UpdateUpstreamHealthCheckConfig
更新网关上游实例列表	tse	UpdateUpstreamTargets
更新zookeeper系统参数	tse	UpdateZooKeeperConfigInfo
更新md5值	tse	UpdateZookeeperMigrateUploadMetaInfo
上传云原生API网关插件	tse	UploadCloudNativeAPIGatewayPlugin

# 容器

## 容器服务

最近更新时间：2025-06-09 01:30:12

腾讯云容器服务（Tencent Kubernetes Engine，TKE）基于原生 kubernetes 提供以容器为核心的、高度可扩展的高性能容器管理服务。腾讯云容器服务完全兼容原生 kubernetes API，为容器化的应用提供高效部署、资源调度、服务发现和动态伸缩等一系列完整功能，解决用户开发、测试及运维过程的环境一致性问题，提高了大规模容器集群管理的便捷性，帮助用户降低成本，提高效率。容器服务会对不同规格的托管集群收取相应的集群管理费用。在使用中创建的其他的云产品资源（CVM、CBS、CLB 等），将按照各自云产品的计费方式进行收费。

下表为操作审计支持的容器服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取集群RBAC管理员角色	tke	AcquireClusterAdminRole
获取EKS集群RBAC管理员角色	tke	AcquireEKSClusterAdminRole
获取注册集群RBAC管理员角色	tke	AcquireTDCCClusterAdminRole
激活弹性集群	tke	ActivateEKSCluster
给集群增加ClusterCIDR	tke	AddClusterCIDR
添加TKE集群CIDR到云联网	tke	AddClusterCIDRToCcn
添加已经存在的实例到集群	tke	AddExistedInstances
将集群内节点移入节点池	tke	AddNodeToNodePool
添加边缘集群告警策略	tke	AddTkeEdgeAlarmPolicy
增加集群子网	tke	AddVpcCniSubnets
绑定 EKS 云盘	tke	AttachEKSDisks
检查集群的CIDR是否冲突	tke	CheckClusterCIDR
检查集群自定义参数是否合法	tke	CheckClusterExtraArgs
检查集群节点主机名称	tke	CheckClusterHostName
检查镜像是否支持设置为集群镜像	tke	CheckClusterImage
校验集群组件版本	tke	CheckComponentVersion
检查边缘计算集群的CIDR是否冲突	tke	CheckEdgeClusterCIDR
检查弹性集群的CIDR是否冲突	tke	CheckEksClusterCIDR
节点是否可升级	tke	CheckInstancesUpgradeAble
判断用户是否为云原生监控新用户	tke	CheckIsPrometheusNewUser
查询Pod是否保留	tke	CheckPodRetain
校验子账户权限	tke	CheckSubaccountAuthority
检查用户是否使用弹性容器服务	tke	CheckUseEks
检查是否是TKE新用户	tke	CheckUseTKE
一键清除集群内过期的权限信息	tke	ClearExpiredClusterAuth
创建备份仓库	tke	CreateBackupStorageLocation
创建BootstrapToken	tke	CreateBootstrapToken
创建日志采集配置	tke	CreateCLSLogConfig

操作名称	资源类型	事件名称
创建集群	tke	CreateCluster
创建集群访问端口	tke	CreateClusterEndpoint
创建托管集群外网访问端口（不再维护，准备下线）	tke	CreateClusterEndpointVip
添加(新增)集群节点	tke	CreateClusterInstances
创建节点池	tke	CreateClusterNodePool
创建集群路由	tke	CreateClusterRoute
创建集群路由表	tke	CreateClusterRouteTable
创建按量计费超级节点	tke	CreateClusterVirtualNode
创建超级节点池	tke	CreateClusterVirtualNodePool
创建边缘计算ECM机器	tke	CreateECMInstances
创建弹性集群	tke	CreateEKSCluster
创建容器实例	tke	CreateEKSContainerInstances
创建 EKS CBS 盘	tke	CreateEKSDisk
创建边缘容器CVM机器	tke	CreateEdgeCVMInstances
创建边缘集群日志采集配置	tke	CreateEdgeLogConfig
弹性集群创建日志采集配置	tke	CreateEksLogConfig
创建第三方节点池	tke	CreateExternalNodePool
创建健康检测策略	tke	CreateHealthCheckPolicy
创建镜像缓存	tke	CreateImageCache
创建TKE集群巡检任务	tke	CreateInstantInspectJob
创建 TKE 节点池	tke	CreateNodePool
创建Pod	tke	CreatePod
关联集群	tke	CreatePrometheusAgent
创建告警策略	tke	CreatePrometheusAlertPolicy
创建告警规则	tke	CreatePrometheusAlertRule
2.0实例关联集群	tke	CreatePrometheusClusterAgent
创建集群采集配置	tke	CreatePrometheusConfig
创建grafana监控面板	tke	CreatePrometheusDashboard
创建全局告警通知渠道	tke	CreatePrometheusGlobalNotification
创建实例	tke	CreatePrometheusInstance
新增聚合规则	tke	CreatePrometheusRecordRule
创建聚合规则yaml方式	tke	CreatePrometheusRecordRuleYaml
新建模板	tke	CreatePrometheusTemp
创建模板	tke	CreatePrometheusTemplate
购买预留券实例	tke	CreateReservedInstances
创建TDCC注册集群	tke	CreateTDCCExternalCluster

操作名称	资源类型	事件名称
创建TDCC Hub集群	tke	CreateTDCCHubCluster
创建边缘计算集群	tke	CreateTKEEdgeCluster
创建更新NodeUnit	tke	CreateUpdateNodeUnit
删除addon	tke	DeleteAddon
删除备份仓库	tke	DeleteBackupStorageLocation
删除BootstrapToken	tke	DeleteBootstrapTokens
删除集群	tke	DeleteCluster
删除集群伸缩组	tke	DeleteClusterAsGroups
从云联网删除集群CIDR的路由	tke	DeleteClusterCIDRFromCcn
删除集群访问端口	tke	DeleteClusterEndpoint
删除集群访问端口(托管集群外网)	tke	DeleteClusterEndpointVip
删除集群节点	tke	DeleteClusterInstances
删除节点池	tke	DeleteClusterNodePool
删除集群路由	tke	DeleteClusterRoute
删除集群路由表	tke	DeleteClusterRouteTable
删除超级节点	tke	DeleteClusterVirtualNode
删除超级节点池	tke	DeleteClusterVirtualNodePool
删除边缘集群ECM实例	tke	DeleteECMInstances
删除容器实例，可批量删除	tke	DeleteEKSContainerInstances
删除 EKS 云硬盘	tke	DeleteEKSDisk
删除节点	tke	DeleteEKSNode
删除边缘容器CVM实例	tke	DeleteEdgeCVMInstances
删除边缘计算实例	tke	DeleteEdgeClusterInstances
删除第三方节点	tke	DeleteExternalNode
删除第三方节点池	tke	DeleteExternalNodePool
删除健康检测规则	tke	DeleteHealthCheckPolicy
删除镜像缓存	tke	DeleteImageCaches
删除日志采集规则	tke	DeleteLogConfigs
删除 TKE 节点池	tke	DeleteNodePool
删除NodeUnit	tke	DeleteNodeUnit
删除pod	tke	DeletePod
删除eks pod	tke	DeletePodsById
解除集群关联	tke	DeletePrometheusAgent
删除2.0实例告警策略	tke	DeletePrometheusAlertPolicy
删除告警规则	tke	DeletePrometheusAlertRule
解除TMP实例的集群关联	tke	DeletePrometheusClusterAgent

操作名称	资源类型	事件名称
删除集群采集配置	tke	DeletePrometheusConfig
删除grafana监控面板	tke	DeletePrometheusDashboard
删除实例	tke	DeletePrometheusInstance
删除聚合规则配置	tke	DeletePrometheusRecordRule
删除聚合规则	tke	DeletePrometheusRecordRuleYaml
删除模板实例	tke	DeletePrometheusTemp
解除模板同步	tke	DeletePrometheusTempSync
删除模板	tke	DeletePrometheusTemplate
取消模板同步	tke	DeletePrometheusTemplateSync
退还预留券实例	tke	DeleteReservedInstances
删除预留 Pod	tke	DeleteRetainPod
删除注册集群	tke	DeleteTDCCExternalCluster
删除边缘计算集群	tke	DeleteTKEEdgeCluster
删除边缘集群告警策略	tke	DeleteTkeEdgeAlarmPolicies
获取addon列表	tke	DescribeAddon
获取addon的参数	tke	DescribeAddonValues
展示聚合后的数据	tke	DescribeAggregationData
获取集群可以升级的所有版本	tke	DescribeAvailableClusterVersion
查询可用的机型信息	tke	DescribeAvailableInstanceConfigInfo
批量获取集群是否可以大版本升级	tke	DescribeAvailableMajorVersion
边缘计算支持的k8s版本	tke	DescribeAvailableTKEEdgeVersion
查询备份仓库	tke	DescribeBackupStorageLocations
查询批量修改标签状态	tke	DescribeBatchModifyTagsStatus
查询BootstrapTokens列表	tke	DescribeBootstrapTokens
查询云联网实例	tke	DescribeCcnInstances
查询云联网路由	tke	DescribeCcnRoutes
集群伸缩组属性	tke	DescribeClusterAsGroupOption
集群伸缩组列表	tke	DescribeClusterAsGroups
集群是否自动清理过期子账户	tke	DescribeClusterAuthStatus
查看集群认证配置	tke	DescribeClusterAuthenticationOptions
获取集群授权模式	tke	DescribeClusterAuthorizationMode
查询集群可用的自定义参数	tke	DescribeClusterAvailableExtraArgs
查询集群VPC下使用的CIDR	tke	DescribeClusterCIDRs
获取集群内创建的其他云产品资源列表	tke	DescribeClusterCloudResources
获取集群子账户CommonName映射关系	tke	DescribeClusterCommonNames
查询Kubernetes控制器状态	tke	DescribeClusterControllers

操作名称	资源类型	事件名称
获取集群创建进度	tke	DescribeClusterCreateProgress
查询集群开启访问端口状态(托管集群外网)	tke	DescribeClusterEndpointVipStatus
获取集群访问地址	tke	DescribeClusterEndpoints
查询集群自定义参数	tke	DescribeClusterExtraArgs
获取全局集群统计数据	tke	DescribeClusterGlobalStat
获取所有地域集群数量统计	tke	DescribeClusterGlobalStatistics
集群健康状态描述	tke	DescribeClusterHealthyStatus
获得集群健康检查列表	tke	DescribeClusterInspectionOverviews
获得集群巡检报告页详情	tke	DescribeClusterInspectionReport
查询用户该地域所有集群巡检结果概览信息	tke	DescribeClusterInspectionResultsOverview
集群巡检概览	tke	DescribeClusterInspections
获取集群节点ID列表	tke	DescribeClusterInstanceIds
查询集群节点	tke	DescribeClusterInstances
获取集群kubeconfig文件	tke	DescribeClusterKubeconfig
获取集群规模	tke	DescribeClusterLevelAttribute
查询集群变配记录	tke	DescribeClusterLevelChangeRecords
查询原生节点列表	tke	DescribeClusterMachines
获取集群的监控数据	tke	DescribeClusterMetricsData
获取TKE集群迁移状态	tke	DescribeClusterMigration
获取集群命名空间列表	tke	DescribeClusterNamespaces
查询节点池详情	tke	DescribeClusterNodePoolDetail
查询节点池列表	tke	DescribeClusterNodePools
获取集群容器列表	tke	DescribeClusterPods
获取集群对应资源的详细信息	tke	DescribeClusterResourceDetails
查询集群资源标签列表	tke	DescribeClusterResourceLabels
查询集群路由表	tke	DescribeClusterRouteTables
查询集群路由	tke	DescribeClusterRoutes
描述集群运行时版本信息	tke	DescribeClusterRuntimeVersion
查询集群调度策略	tke	DescribeClusterSchedulerPolicy
查询集群密钥	tke	DescribeClusterSecurity
获取集群Service列表	tke	DescribeClusterServices
获取集群节点静态安装脚本	tke	DescribeClusterStaticInstaller
查看集群状态列表	tke	DescribeClusterStatus
查看超级节点列表	tke	DescribeClusterVirtualNode
查看超级节点池列表	tke	DescribeClusterVirtualNodePools
查询TKE集群列表	tke	DescribeClusters

操作名称	资源类型	事件名称
获取集群里资源状态	tke	DescribeClustersResourceStatus
获取集群删除拦截事件列表	tke	DescribeDeletionEvents
获取ECM实例相关信息	tke	DescribeECMInstances
获取弹性容器集群的认证信息	tke	DescribeEKSClusterCredential
查询弹性容器集群状态	tke	DescribeEKSClusterStatus
查询弹性集群列表	tke	DescribeEKSClusters
查询容器实例的事件	tke	DescribeEKSContainerInstanceEvent
查询容器实例支持的地域	tke	DescribeEKSContainerInstanceRegions
查询容器实例	tke	DescribeEKSContainerInstances
查询EKS异步接口的结果	tke	DescribeEKSTask
查询边缘容器集群可用的自定义参数	tke	DescribeEdgeAvailableExtraArgs
获取边缘容器CVM实例相关信息	tke	DescribeEdgeCVMInstances
查询边缘集群自定义参数	tke	DescribeEdgeClusterExtraArgs
查询边缘计算集群的节点信息	tke	DescribeEdgeClusterInstances
查询边缘集群升级信息	tke	DescribeEdgeClusterUpgradeInfo
查询边缘集群dashboardID信息	tke	DescribeEdgeDashboardID
查询边缘集群是否开启支持独立网卡	tke	DescribeEdgeEni
查询边缘集群日志开关列表	tke	DescribeEdgeLogSwitches
获取tke边缘集群脚本链接	tke	DescribeEdgeNodeScript
获取区域列表	tke	DescribeEdgeRegion
获取边缘集群SSH登录内网节点状态	tke	DescribeEdgeSSH
查询用户是否在边缘容器计费白名单中	tke	DescribeEdgeUserBillingWhiteList
查询容器实例日志	tke	DescribeEksContainerInstanceLog
查询EKS集群开通跨租户弹性网卡开通状态	tke	DescribeEksMetaFeatureProgress
查询异步任务的结果	tke	DescribeEksTaskResult
查询开启vpc-cni异步任务的进度	tke	DescribeEnableVpcCniProgress
查询信息加密状态	tke	DescribeEncryptionStatus
查询已经存在的节点	tke	DescribeExistedInstances
获取导入第三方集群YAML定义	tke	DescribeExternalClusterSpec
查看第三方节点列表	tke	DescribeExternalNode
查看第三方节点池列表	tke	DescribeExternalNodePools
获取第三方节点添加脚本	tke	DescribeExternalNodeScript
查看开启第三方节点池配置信息	tke	DescribeExternalNodeSupportConfig
获取GPU信息	tke	DescribeGPUInfo
查询健康检测策略	tke	DescribeHealthCheckPolicies
查询健康检测策略绑定关系	tke	DescribeHealthCheckPolicyBindings

操作名称	资源类型	事件名称
查询健康检测策略模板	tke	DescribeHealthCheckTemplate
获取eniipamd组件信息	tke	DescribeIPAMD
查询镜像缓存信息	tke	DescribeImageCaches
查询镜像仓库凭证	tke	DescribeImageRegistryCredentials
获取镜像信息	tke	DescribeImages
获取节点创建进度	tke	DescribeInstanceCreateProgress
查看独立网卡模式可用的机型	tke	DescribeInstanceTypesForDirectENI
worker节点的版本统计	tke	DescribeInstancesVersion
查询TKE集群巡检任务结果	tke	DescribeInstantInspectTask
查询工作负载的Pod列表	tke	DescribeK8sWorkloadPods
查询日志采集规则	tke	DescribeLogConfigs
查询集群日志开关列表	tke	DescribeLogSwitches
查询机器配置信息	tke	DescribeMachineConfiguration
查询跨租户特性启用进度	tke	DescribeMetaFeatureProgress
获取NodeGroup信息	tke	DescribeNodeGroup
获取原生节点滚动更新参数	tke	DescribeNodeParamUpdateProcess
查询 TKE 节点池列表	tke	DescribeNodePools
获取NodeUnit信息	tke	DescribeNodeUnit
获取镜像id	tke	DescribeOSImageId
获取OS聚合信息	tke	DescribeOSImages
查询旧版固定 IP 集群独占的子网列表	tke	DescribeOldStaticIPSubnets
查询opa策略列表	tke	DescribeOpenPolicyList
查询Pod的计费信息	tke	DescribePodChargeInfo
查询Pod 抵扣率	tke	DescribePodDeductionRate
根据规格查询 Pod 信息	tke	DescribePodsBySpec
查询按量计费超级节点上的资源详情	tke	DescribePostNodeResources
获取关联目标集群的实例列表	tke	DescribePrometheusAgentInstances
获取被关联集群列表	tke	DescribePrometheusAgents
获取告警历史	tke	DescribePrometheusAlertHistory
获取2.0实例告警策略列表	tke	DescribePrometheusAlertPolicy
获取告警规则列表	tke	DescribePrometheusAlertRule
获取默认采集指标详情	tke	DescribePrometheusBasicMetrics
获取TMP实例关联集群列表	tke	DescribePrometheusClusterAgents
获取集群采集配置	tke	DescribePrometheusConfig
获取实例创建进度	tke	DescribePrometheusCreatingProgress
查询grafana监控面板	tke	DescribePrometheusDashboard

操作名称	资源类型	事件名称
获得实例级别抓取配置	tke	DescribePrometheusGlobalConfig
查询全局告警通知渠道	tke	DescribePrometheusGlobalNotification
获取实例详细信息	tke	DescribePrometheusInstance
获取TMP实例详情	tke	DescribePrometheusInstanceDetail
获取2.0实例初始化任务状态	tke	DescribePrometheusInstanceInitStatus
获取2.0实例列表	tke	DescribePrometheusInstancesOverview
获取实例列表	tke	DescribePrometheusOverviews
获取聚合规则列表	tke	DescribePrometheusRecordRule
获取聚合规则yaml列表	tke	DescribePrometheusRecordRuleYaml
获取聚合规则列表，包含关联集群内的资源	tke	DescribePrometheusRecordRules
获得TPS所支持的地域	tke	DescribePrometheusRegions
获取实例采集速率信息	tke	DescribePrometheusScrapeStatistics
获取targets信息	tke	DescribePrometheusTargets
拉取模板列表	tke	DescribePrometheusTemp
获取模板关联实例信息	tke	DescribePrometheusTempSync
获取模板同步信息	tke	DescribePrometheusTemplateSync
模板列表	tke	DescribePrometheusTemplates
获取迁移任务执行状态	tke	DescribePrometheusTransferProgress
获取集群配额	tke	DescribeQuota
查询预留券和Pod数量	tke	DescribeRIPodDetail
预留实例用量查询	tke	DescribeRIUtilizationDetail
获取地域统计数据	tke	DescribeRegionStat
查询地域列表	tke	DescribeRegions
查询预留券使用率	tke	DescribeReservedInstanceUtilizationRate
查询预留实例列表	tke	DescribeReservedInstances
获取集群资源使用量	tke	DescribeResourceUsage
查询路由表冲突列表	tke	DescribeRouteTableConflicts
查询原生节点支持的实例族列表	tke	DescribeSupportedInstanceFamilies
基于K8S版本获取可选运行时版本	tke	DescribeSupportedRuntime
获取注册集群子账户CommonName映射关系	tke	DescribeTDCCClusterCommonNames
列出注册集群Metric信息	tke	DescribeTDCCClusterMetricData
获取导入第三方集群YAML定义v2	tke	DescribeTDCCExternalClusterSpec
获取TKEEdge支持的App列表	tke	DescribeTKEEdgeAppChartList
获取边缘计算集群的认证信息	tke	DescribeTKEEdgeClusterCredential
获取边缘计算节点资源	tke	DescribeTKEEdgeClusterResources
查询边缘计算集群状态	tke	DescribeTKEEdgeClusterStatus

操作名称	资源类型	事件名称
查询边缘集群列表	tke	DescribeTKEEdgeClusters
边缘计算默认节点配置	tke	DescribeTKEEdgeDefaultsettings
获取边缘计算外部访问的kubeconfig	tke	DescribeTKEEdgeExternalKubeconfig
获取边缘计算内部访问kubeconfig	tke	DescribeTKEEdgeInternalKubeconfig
获取边缘添加节点脚本链接	tke	DescribeTKEEdgeScript
查询任务相关信息	tke	DescribeTasks
查询边缘集群的告警策略列表	tke	DescribeTkeEdgeAlarmPolicies
查询边缘集群列表的监控告警是否设置	tke	DescribeTkeEdgeAlarmSetting
获取边缘集群的边缘节点上部署的k3s集群的kubeconfig	tke	DescribeUnitClusterKubeconfig
集群升级进度	tke	DescribeUpgradeClusterProgress
集群版本信息	tke	DescribeVersions
查询机型可支持的最大VPC-CNI模式Pod数量	tke	DescribeVpcCniPodLimits
销毁实例	tke	DestroyPrometheusInstance
解绑 EKS 云盘	tke	DetachEKSDisks
关闭集群审计	tke	DisableClusterAudit
关闭集群删除保护	tke	DisableClusterDeletionProtection
关闭边缘集群审计	tke	DisableEdgeClusterAudit
关闭边缘集群事件持久化功能	tke	DisableEdgeEventPersistence
关闭加密信息保护	tke	DisableEncryptionProtection
关闭事件持久化功能	tke	DisableEventPersistence
关闭附加的VPC-CNI网络能力	tke	DisableVpcCniNetworkType
驱逐节点	tke	DrainClusterNode
驱逐超级节点	tke	DrainClusterVirtualNode
驱逐第三方节点	tke	DrainExternalNode
开启集群审计	tke	EnableClusterAudit
启用集群删除保护	tke	EnableClusterDeletionProtection
开启边缘集群审计	tke	EnableEdgeClusterAudit
开启边缘集群事件持久化功能	tke	EnableEdgeEventPersistence
开启加密数据保护	tke	EnableEncryptionProtection
开启事件持久化功能	tke	EnableEventPersistence
开启第三方节点池支持	tke	EnableExternalNodeSupport
集群meta特性启用	tke	EnableMetaFeature
EKS集群开通跨租户弹性网卡	tke	EnableMetaFeatureForEks
开启vpc-cni容器网络能力	tke	EnableVpcCniNetworkType
操作TKE集群的addon	tke	ForwardApplicationRequestV3
获取集群规模价格	tke	GetClusterLevelPrice

操作名称	资源类型	事件名称
查询dashboardID信息	tke	GetDashboardID
查询匹配的镜像缓存	tke	GetMostSuitableImageCache
获取TPS迁移至TMP映射关系	tke	GetPrometheusTransMapping
获取集群可创建的pod配额	tke	GetQuota
获取TKE支持的App列表	tke	GetTkeAppChartList
获取TKEApp的Diff信息	tke	GetTkeAppDiff
获取集群下组件升级信息	tke	GetTkeAppUpgradeInfo
获得节点升级当前的进度	tke	GetUpgradeInstanceProgress
存量转换原生节点询价	tke	InquirePriceConvertNativeNode
创建原生节点询价	tke	InquirePricePurchaseNativeNode
安装addon	tke	InstallAddon
安装边缘日志采集组件	tke	InstallEdgeLogAgent
在TKE集群中安装CLS日志采集组件	tke	InstallLogAgent
查询指定集群的巡检结果详细信息	tke	ListClusterInspectionResults
查询集群巡检结果历史列表	tke	ListClusterInspectionResultsItems
获取EKS集群证书列表	tke	ListEKSClusterCertificates
获取集群内过期的权限信息	tke	ListExpiredClusterAuth
获取注册集群证书列表	tke	ListTDCCClusterCertificates
修改集群伸缩组属性	tke	ModifyClusterAsGroupAttribute
修改集群伸缩属性	tke	ModifyClusterAsGroupOptionAttribute
修改集群属性	tke	ModifyClusterAttribute
修改集群认证配置	tke	ModifyClusterAuthenticationOptions
修改集群删除保护状态	tke	ModifyClusterDeletionProtectionState
修改托管集群外网端口的安全策略	tke	ModifyClusterEndpointSP
更新集群自定义参数	tke	ModifyClusterExtraArgs
集群更新参数任务控制	tke	ModifyClusterExtraArgsTaskState
修改集群镜像	tke	ModifyClusterImage
更新集群巡检配置	tke	ModifyClusterInspection
编辑节点池	tke	ModifyClusterNodePool
修改集群运行时配置	tke	ModifyClusterRuntimeConfig
修改集群标签	tke	ModifyClusterTags
集群升级任务控制	tke	ModifyClusterUpgradingState
修改超级节点池	tke	ModifyClusterVirtualNodePool
修改第三方节点池	tke	ModifyExternalNodePool
修改Grafana管理员账号和密码	tke	ModifyGrafanaAdminPassword
修改健康检测规则	tke	ModifyHealthCheckPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
修改工作负载的配置	tke	ModifyK8sWorkload
更新 TKE 节点池	tke	ModifyNodePool
修改节点池关联伸缩组的期望实例数	tke	ModifyNodePoolDesiredCapacityAboutAsg
修改节点池的机型配置	tke	ModifyNodePoolInstanceTypes
修改tke OPA策略列表开关	tke	ModifyOpenPolicyList
修改 Pod 安全组	tke	ModifyPodSecurityGroups
修改被关联集群的external labels	tke	ModifyPrometheusAgentExternalLabels
修改2.0实例告警策略	tke	ModifyPrometheusAlertPolicy
修改告警规则	tke	ModifyPrometheusAlertRule
修改集群采集配置	tke	ModifyPrometheusConfig
修改grafana监控面板	tke	ModifyPrometheusDashboard
修改全局告警通知渠道	tke	ModifyPrometheusGlobalNotification
修改实例属性	tke	ModifyPrometheusInstance
修改聚合规则	tke	ModifyPrometheusRecordRule
修改聚合规则yaml方式	tke	ModifyPrometheusRecordRuleYaml
修改模板实例	tke	ModifyPrometheusTemp
修改模板	tke	ModifyPrometheusTemplate
修改预留券名称	tke	ModifyReservedInstanceIdName
修改预留券的抵扣范围	tke	ModifyReservedInstanceIdScope
修改超级节点的标签	tke	ModifySuperNodeTag
修改边缘集群告警策略	tke	ModifyTkeEdgeAlarmPolicy
通知EKS操作结果	tke	NotifyResult
探测采集对象	tke	ProbePrometheusTargets
重启原生节点实例	tke	RebootMachines
移出节点池节点	tke	RemoveNodeFromNodePool
续费预留券实例	tke	RenewReservedInstances
预留券保留资源	tke	ReservedResource
重启弹性容器实例，支持批量操作	tke	RestartEKSCContainerInstances
初始化TMP实例	tke	RunPrometheusInstance
缩容独立集群master节点	tke	ScaleInClusterMaster
设置 TKE 节点池期望节点数	tke	ScaleNodePool
扩容独立集群master节点	tke	ScaleOutClusterMaster
节点是否开启缩容保护设置	tke	SetMachineScaleDownProtection
节点池节点设置移出保护	tke	SetNodePoolNodeProtection
EKS Pod开机	tke	StartEKSPod
启动原生节点实例	tke	StartMachines

操作名称	资源类型	事件名称
EKS Pod关机	tke	StopEKSPod
关机	tke	StopEks
关闭原生节点实例	tke	StopMachines
同步模板	tke	SyncPrometheusTemp
同步模板到实例或者集群	tke	SyncPrometheusTemplate
迁移TPS实例到TMP	tke	TransferPrometheusInstance
卸载边缘日志采集组件	tke	UninstallEdgeLogAgent
从TKE集群中卸载CLS日志采集组件	tke	UninstallLogAgent
更新addon	tke	UpdateAddon
开启或关闭集群自动清理过期子账户	tke	UpdateClusterAuthStatus
更新集群的kubeconfig信息	tke	UpdateClusterKubeconfig
升级集群	tke	UpdateClusterVersion
修改弹性集群EKS	tke	UpdateEKSCluster
更新容器实例	tke	UpdateEKSContainerInstance
升级边缘集群	tke	UpdateEdgeClusterVersion
更新边缘集群支持独立网卡的状态	tke	UpdateEdgeEni
边缘集群SSH登录内网节点开关	tke	UpdateEdgeSSH
灰度DeploymentGrid	tke	UpdateGrayScaleDeploymentGrid
灰度StatefulSetGrid	tke	UpdateGrayScaleStatefulSetGrid
更新镜像缓存	tke	UpdateImageCache
EKS集群更新跨租户弹性网卡配置	tke	UpdateMetaFeatureForEks
更新注册集群的kubeconfig信息	tke	UpdateTDCCClusterKubeconfig
修改注册集群信息	tke	UpdateTDCCExternalCluster
修改边缘计算的集群	tke	UpdateTKEEdgeCluster
更新边缘计算外部访问的kubeconfig	tke	UpdateTKEEdgeExternalKubeconfig
开启边缘集群的kins集群的公网访问	tke	UpdateUnitCluster
升级授权模式	tke	UpgradeClusterAuthorizationMode
集群节点的升级	tke	UpgradeClusterInstances
升级EKS集群授权模式为RBAC	tke	UpgradeEKSClusterAuthorizationMode
校验集群添加虚拟节点条件	tke	ValidateClusterAddVirtualNodeConditions
该接口用于校验入参中的机型和GPU驱动版本，能否正常使用QGPU能力	tke	VerifyQGPU

# 容器镜像服务

最近更新时间：2025-05-17 01:30:31

腾讯云容器镜像服务（Tencent Container Registry, TCR）是腾讯云提供的容器镜像云端托管服务，支持 Docker 镜像、Helm Chart 存储分发及镜像安全扫描，为企业级客户提供了细颗粒度的访问权限管理和网络访问控制。支持镜像全球同步及触发器，可满足企业级客户拓展全球业务及使用容器 CI/CD 工作流的需求。支持具有上千节点的大规模容器集群并发拉取 GB 级大镜像，可保障业务的极速部署。

通过使用容器镜像服务，您不再需要自建并维护镜像托管服务，即可在云上享有安全高效的镜像托管、分发服务，并可与腾讯云容器服务 TKE 结合使用，获得容器上云的顺畅体验。

下表为操作审计支持的容器镜像服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加coding认证	tcr	AuthorizeUserImageBuildConfig
个人版镜像仓库批量删除Tag	tcr	BatchDeleteImagePersonal
批量删除个人版仓库	tcr	BatchDeleteRepositoryPersonal
检查待创建的实例名称是否符合规范	tcr	CheckInstanceName
创建第三方应用访问凭证	tcr	CreateApplicationTokenPersonal
创建应用更新触发器	tcr	CreateApplicationTriggerPersonal
创建自定义账户	tcr	CreateCustomAccount
创建 GC 作业	tcr	CreateGCJob
创建Chart仓库	tcr	CreateHelmChart
创建镜像加速服务	tcr	CreateImageAccelerateService
创建镜像加速服务	tcr	CreateImageAccelerationService
创建个人版镜像版本清理策略	tcr	CreateImageLifecyclePersonal
创建镜像不可变规则	tcr	CreateImmutableTagRules
创建实例	tcr	CreateInstance
创建自定义域名	tcr	CreateInstanceCustomizedDomain
创建实例访问凭证	tcr	CreateInstanceToken
创建私有域名解析	tcr	CreateInternalEndpointDns
创建实例公网访问多白名单策略	tcr	CreateMultipleSecurityPolicy
创建命名空间	tcr	CreateNamespace
创建个人版命名空间	tcr	CreateNamespacePersonal
创建从实例	tcr	CreateReplicationInstance
创建共享版镜像仓库	tcr	CreateRepo
创建镜像仓库	tcr	CreateRepository
创建个人版镜像仓库	tcr	CreateRepositoryPersonal
创建实例公网访问白名单策略	tcr	CreateSecurityPolicy
创建服务级账号	tcr	CreateServiceAccount
创建镜像签名	tcr	CreateSignature
手动执行版本保留	tcr	CreateTagRetentionExecution
创建版本保留规则	tcr	CreateTagRetentionRule

操作名称	资源类型	事件名称
创建个人用户	tcr	CreateUserPersonal
创建触发器	tcr	CreateWebhookTrigger
创建个人版 Webhook 触发器	tcr	CreateWebhookTriggerPersonal
删除应用更新触发器	tcr	DeleteApplicationTriggerPersonal
删除自定义账号	tcr	DeleteCustomAccount
删除 helm chart	tcr	DeleteHelmChart
删除指定镜像	tcr	DeleteImage
删除镜像加速服务	tcr	DeleteImageAccelerateService
删除个人版全局镜像版本自动清理策略	tcr	DeleteImageLifecycleGlobalPersonal
删除个人版镜像仓库Tag自动清理策略	tcr	DeleteImageLifecyclePersonal
删除个人版仓库tag	tcr	DeleteImagePersonal
删除镜像不可变规则	tcr	DeleteImmutableTagRules
删除实例	tcr	DeleteInstance
删除自定义域名	tcr	DeleteInstanceCustomizedDomain
删除长期访问凭证	tcr	DeleteInstanceToken
删除私有域名解析	tcr	DeleteInternalEndpointDns
删除实例公网访问多白名单策略	tcr	DeleteMultipleSecurityPolicy
删除命名空间	tcr	DeleteNamespace
删除个人版命名空间	tcr	DeleteNamespacePersonal
删除从实例	tcr	DeleteReplicationInstance
删除镜像仓库	tcr	DeleteRepository
删除个人版镜像仓库	tcr	DeleteRepositoryPersonal
批量删除Repository Tag	tcr	DeleteRepositoryTags
删除实例公网访问白名单策略	tcr	DeleteSecurityPolicy
删除服务级账号	tcr	DeleteServiceAccount
删除命名空间加签策略	tcr	DeleteSignaturePolicy
删除版本保留规则	tcr	DeleteTagRetentionRule
删除触发器	tcr	DeleteWebhookTrigger
删除个人版 Webhook 触发器	tcr	DeleteWebhookTriggerPersonal
获取第三方应用访问凭证	tcr	DescribeApplicationTokenPersonal
查询应用更新触发器触发日志	tcr	DescribeApplicationTriggerLogPersonal
查询应用更新触发器	tcr	DescribeApplicationTriggerPersonal
查询Chart包下载信息	tcr	DescribeChartDownloadInfo
查询Chart包上传信息	tcr	DescribeChartUploadInfo
查询自定义账号	tcr	DescribeCustomAccounts
查询DockerHub镜像列表	tcr	DescribeDockerHubImagePersonal

操作名称	资源类型	事件名称
查询DockerHub仓库信息	tcr	DescribeDockerHubRepositoryInfoPersonal
查询DockerHub仓库列表	tcr	DescribeDockerHubRepositoryPersonal
查询实例公网访问入口状态	tcr	DescribeExternalEndpointStatus
查询个人收藏仓库	tcr	DescribeFavorRepositoryPersonal
GC 最近10条历史	tcr	DescribeGCJobs
查询Chart仓库信息	tcr	DescribeHelmCharts
查询镜像加速服务状态	tcr	DescribeImageAccelerateService
查询镜像版本配置信息	tcr	DescribeImageConfigPersonal
查询个人版中与指定tag镜像内容相同的tag列表	tcr	DescribeImageFilterPersonal
获取个人版全局镜像版本自动清理策略	tcr	DescribeImageLifecycleGlobalPersonal
获取个人版仓库自动清理策略	tcr	DescribeImageLifecyclePersonal
查询容器镜像Manifest信息	tcr	DescribeImageManifests
用于获取个人版镜像仓库tag列表	tcr	DescribeImagePersonal
根据镜像版本查询扫描后的镜像漏洞信息	tcr	DescribeImageVulnerabilityDetails
查询容器镜像信息	tcr	DescribeImages
列出镜像不可变规则	tcr	DescribeImmutableTagRules
查询实例自定义域名列表	tcr	DescribeInstanceCustomizedDomain
获取实例巡检结果信息	tcr	DescribeInstanceInspection
查询实例状态	tcr	DescribeInstanceState
查询长期访问凭证信息	tcr	DescribeInstanceToken
查询实例信息	tcr	DescribeInstances
查询私有域名解析状态	tcr	DescribeInternalEndpointDnsStatus
查询实例内网访问VPC链接	tcr	DescribeInternalEndpoints
查询个人版命名空间信息	tcr	DescribeNamespacePersonal
查询命名空间信息	tcr	DescribeNamespaces
列出TCR可用区域	tcr	DescribeRegions
查看实例同步规则	tcr	DescribeReplication
实例同步/实例复制策略执行记录列表	tcr	DescribeReplicationExecutions
查询创建从实例任务状态	tcr	DescribeReplicationInstanceCreateTasks
查询从实例同步状态	tcr	DescribeReplicationInstanceSyncStatus
查询从实例列表	tcr	DescribeReplicationInstances
获取实例同步规则列表	tcr	DescribeReplicationPolicies
实例同步/实例复制执行任务列表	tcr	DescribeReplicationTasks
查询镜像仓库信息	tcr	DescribeRepositories
查询所有可访问的镜像仓库	tcr	DescribeRepositoryAllPersonal
获取满足输入搜索条件的个人版镜像仓库	tcr	DescribeRepositoryFilterPersonal

操作名称	资源类型	事件名称
查询个人版所有仓库	tcr	DescribeRepositoryOwnerPersonal
查询个人版仓库信息	tcr	DescribeRepositoryPersonal
查询实例公网访问白名单策略	tcr	DescribeSecurityPolicies
查询服务级账号	tcr	DescribeServiceAccounts
查询源代码授权	tcr	DescribeSourceCodeAuthPersonal
返回 TCR 实例系统信息	tcr	DescribeSystemInfo
查询版本保留执行任务	tcr	DescribeTagRetentionExecutionTask
查询版本保留规则执行日志	tcr	DescribeTagRetentionRuleLog
查询镜像版本保留规则	tcr	DescribeTagRetentionRules
查询个人用户	tcr	DescribeUserPersonal
查询个人用户配额	tcr	DescribeUserQuotaPersonal
查询触发器	tcr	DescribeWebhookTrigger
查询Webhook触发器日志	tcr	DescribeWebhookTriggerLog
查询个人版 Webhook 触发器	tcr	DescribeWebhookTriggerPersonal
下载Helm Chart	tcr	DownloadHelmChart
复制个人版仓库镜像版本	tcr	DuplicateImagePersonal
管理实例公网访问	tcr	ManageExternalEndpoint
设置个人版全局镜像版本自动清理策略	tcr	ManageImageLifecycleGlobalPersonal
管理实例内网访问VPC链接	tcr	ManageInternalEndpoint
管理实例同步	tcr	ManageReplication
修改应用更新触发器	tcr	ModifyApplicationTriggerPersonal
更新自定义账户	tcr	ModifyCustomAccount
更新镜像不可变规则	tcr	ModifyImmutableTagRules
更新实例信息	tcr	ModifyInstance
更新实例长期访问凭证	tcr	ModifyInstanceToken
更新实例Token有效期	tcr	ModifyInstanceTokenValidTime
更新命名空间信息	tcr	ModifyNamespace
更新镜像仓库信息	tcr	ModifyRepository
更新个人版仓库访问属性	tcr	ModifyRepositoryAccessPersonal
更新个人版镜像仓库描述	tcr	ModifyRepositoryInfoPersonal
更新实例公网访问白名单	tcr	ModifySecurityPolicy
更新服务级账号	tcr	ModifyServiceAccount
更新服务级账号密码	tcr	ModifyServiceAccountPassword
更新版本保留规则	tcr	ModifyTagRetentionRule
修改个人用户登录密码	tcr	ModifyUserPasswordPersonal
更新触发器	tcr	ModifyWebhookTrigger

操作名称	资源类型	事件名称
拉取镜像	tcr	PullRepository
拉取镜像	tcr	PullRepositoryPersonal
推送镜像	tcr	PushRepository
推送镜像	tcr	PushRepositoryPersonal
续费实例	tcr	RenewInstance
更新访问凭证读写权限	tcr	UpdateApplicationTokenPermission
更新访问凭证读写权限	tcr	UpdateApplicationTokenPermissionPersonal
更新访问凭证	tcr	UpdateApplicationTokenPersonal
验证个人版命名空间是否存在	tcr	ValidateNamespaceExistPersonal
验证个人版仓库是否存在	tcr	ValidateRepositoryExistPersonal
验证个人用户	tcr	ValidateUserPersonal

# 云原生 etcd

最近更新时间：2025-02-27 01:30:23

高稳定、可观测、免运维的 etcd 托管服务

下表为操作审计支持的云原生 etcd 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建etcd实例	cetcd	CreateEtcdInstance
创建etcd快照	cetcd	CreateEtcdSnapshot
创建etcd快照策略	cetcd	CreateEtcdSnapshotPolicy
删除etcd实例	cetcd	DeleteEtcdInstance
删除etcd快照	cetcd	DeleteEtcdSnapshot
删除etcd快照策略	cetcd	DeleteEtcdSnapshotPolicy
查看etcd可用版本	cetcd	DescribeEtcdAvailableVersions
查看etcd集群创建进度	cetcd	DescribeEtcdCreatingProgress
查询etcd访问凭证	cetcd	DescribeEtcdCredentials
查询etcd实例列表	cetcd	DescribeEtcdInstances
查看etcd集群配额	cetcd	DescribeEtcdQuota
查看etcd支持地域	cetcd	DescribeEtcdRegions
查看etcd快照策略	cetcd	DescribeEtcdSnapshotPolicies
获取etcd快照预上传url	cetcd	DescribeEtcdSnapshotPreUploadURL
查看etcd快照列表	cetcd	DescribeEtcdSnapshots
查询etcd的统计信息	cetcd	DescribeEtcdStat
查看etcd相关tasks	cetcd	DescribeEtcdTasks
获取gRPC方法列表	cetcd	DescribeRPCMethodList
关闭etcd实例删除保护	cetcd	DisableEtcdInstanceDeletionProtection
启用etcd实例删除保护	cetcd	EnableEtcdInstanceDeletionProtection
转发etcd请求	cetcd	ForwardEtcd
修改etcd实例属性	cetcd	ModifyEtcdAttribute
修改etcd实例配置	cetcd	ModifyEtcdConfiguration
修改etcd快照策略	cetcd	ModifyEtcdSnapshotPolicy
扩容etcd实例	cetcd	ResizeEtcdInstance
恢复etcd实例	cetcd	RestoreEtcdInstance
恢复远程etcd快照	cetcd	RestoreRemoteEtcdSnapshot
升级etcd实例	cetcd	UpgradeEtcdInstance
校验备份信息	cetcd	VerifyEtcdBackupInfo

# 云原生分布式云中心

最近更新时间：2024-07-25 01:30:14

云原生分布式云中心（Tencent Kubernetes Engine Distributed Cloud Center, TDCC）是腾讯面向多云多集群场景的应用管理平台，支持用户将云原生化的应用扩展到分布式云，全局视角统一管理和运维分布式云资源，轻松地将您的业务发布至全球，一次部署处处运行。

下表为操作审计支持的云原生分布式云中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取注册集群RBAC管理员角色	tdcc	AcquireClusterAdminRole
创建代理通道	tdcc	CreateAnywhereTunnel
创建TDCC注册集群	tdcc	CreateExternalCluster
创建TDCC Hub集群	tdcc	CreateHubCluster
删除代理通道	tdcc	DeleteAnywhereTunnel
删除注册集群	tdcc	DeleteExternalCluster
删除TDCC Hub集群	tdcc	DeleteHubCluster
获取 Anywhere 集群系统组件升级状态	tdcc	DescribeAnywhereComponentStatus
获取代理通道注册命令	tdcc	DescribeAnywhereTunnelRegistration
查询代理通道信息	tdcc	DescribeAnywhereTunnels
获取 anywhere 集群系统组件升级信息	tdcc	DescribeAvailableAnywhereVersions
获取注册集群子账户CommonName映射关系	tdcc	DescribeClusterCommonNames
列出注册集群Metric信息	tdcc	DescribeClusterMetricData
查询集群部署的状态	tdcc	DescribeClusterStatus
获取导入第三方集群YAML定义v2	tdcc	DescribeExternalClusterSpec
查询注册集群列表	tdcc	DescribeExternalClusters
查询Hub集群的认证信息	tdcc	DescribeHubClusterCredential
查询Hub集群列表	tdcc	DescribeHubClusters
无	tdcc	DescribeLogSwitches
检查TDCC产品开通状态	tdcc	DescribeOpenStatus
获取TDCC权限策略列表	tdcc	DescribePolicies
获取TDCC角色列表	tdcc	DescribeRoles
查询PaaS平台的实例列表	tdcc	DescribeServiceInstances
查询PaaS平台的规格列表	tdcc	DescribeServicePlans
查询PaaS平台的服务提供商列表	tdcc	DescribeServiceVendors
获取TDCC用户列表	tdcc	DescribeUsers
转发注册集群请求	tdcc	ForwardRequestTDCC
转发Application请求	tdcc	ForwardRequestTDCCApp
获取APP chart列表	tdcc	GetAppChartList
安装日志组件	tdcc	InstallLogAgent
获取注册集群证书列表	tdcc	ListClusterCertificates

操作名称	资源类型	事件名称
查询TDCC可用地域	tdcc	ListRegion
开启Paas平台服务	tdcc	OpenPaaSPlatform
自动纳管tke下的集群	tdcc	RegisterClusters
卸载日志组件	tdcc	UninstallLogAgent
更新注册集群的kubeconfig信息	tdcc	UpdateClusterKubeconfig
修改注册集群信息	tdcc	UpdateExternalCluster
修改Hub集群	tdcc	UpdateHubCluster
更新Service Vendor	tdcc	UpdateServiceVendor
TKE Anywhere 集群环境预校验	tdcc	ValidateAnywhereCluster

# 应用管理平台

最近更新时间：2025-06-04 01:30:30

## 应用管理平台

下表为操作审计支持的应用管理平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
管理员审批配额调整单	camp	ApproveQuotaOrder
管理员审批配额调整单	camp	AuditQuotaOrder
PodExec鉴权	camp	AuthorizePodExec
查询用户是否有项目权限	camp	CheckProjectAuth
查询配额	camp	CheckQuota
检查用户	camp	CheckUser
操作子集群资源	camp	ClusterResourceOperator
创建供CAMP服务使用的API密钥信息	camp	CreateAPISecret
创建告警策略	camp	CreateAlarmPolicy
创建故障域	camp	CreateAppFailureDomain
创建智研单	camp	CreateApproveOrder
创建应用自愈策略	camp	CreateAutoRecovery
创建应用自愈策略	camp	CreateAutoRecoveryStrategy
创建批量实例任务	camp	CreateBatchInstanceTask
创建集群特征	camp	CreateClusterPlan
绑定集群特征	camp	CreateClusterPlanBinding
创建集群特征	camp	CreateClusterPlanGroup
为项目授权集群特征	camp	CreateClusterPlanProject
为应用创建组件	camp	CreateComponent
创建组件告警策略	camp	CreateComponentAlarmPolicy
创建配置	camp	CreateConfig
创建自愈全局任务	camp	CreateGlobalRecoveryTask
创建Hub集群	camp	CreateHubCluster
创建多集群ingress	camp	CreateMCI
创建鉴权流程组	camp	CreatePermissionSet
创建鉴权任务	camp	CreatePermissionTask
创建鉴权流程	camp	CreatePermissions
创建防护策略	camp	CreateProtectionPolicy
创建注册集群	camp	CreateRegisterCluster
创建分发策略	camp	CreateReleasePolicy
创建分发资源	camp	CreateReleaseResource

操作名称	资源类型	事件名称
创建应用自愈策略	camp	CreateSelfHealingStrategy
创建批量实例标准化任务	camp	CreateStandardizationTask
创建模板	camp	CreateTemplate
创建运维操作	camp	CreateTrait
创建卷快照	camp	CreateVolumeSnapshot
删除告警策略	camp	DeleteAlarmPolicy
删除故障域	camp	DeleteAppFailureDomain
删除应用实例	camp	DeleteApplication
删除应用自愈策略	camp	DeleteAutoRecovery
删除应用自愈策略	camp	DeleteAutoRecoveryStrategy
删除指定应用的某一组件	camp	DeleteComponent
删除配置	camp	DeleteConfig
删除环境实例	camp	DeleteEnvironment
解除熔断	camp	DeleteFusePolicy
删除全局自愈任务	camp	DeleteGlobalRecoveryTask
删除应用实例	camp	DeleteInstance
删除多集群Ingress配置	camp	DeleteMCi
删除鉴权流程	camp	DeletePermission
删除鉴权流程组	camp	DeletePermissionSet
删除某一应用下的Pod	camp	DeletePod
删除策略	camp	DeletePolicy
删除平台业务	camp	DeleteProject
解除熔断	camp	DeleteProjectFusePolicy
删除防护策略	camp	DeleteProtectionPolicy
删除部署策略	camp	DeleteReleasePolicy
删除分发资源	camp	DeleteReleaseResource
删除应用自愈策略	camp	DeleteSelfHealingStrategy
删除模板	camp	DeleteTemplate
删除运维操作	camp	DeleteTrait
删除存储卷快照	camp	DeleteVolumeSnapshot
获取供CAMP服务后台使用的密钥信息	camp	DescribeAPISecret
查询正在生效的自愈策略	camp	DescribeActiveSelfHealingStrategy
获取节点亲和信息	camp	DescribeAffinities
查询配置聚合列表	camp	DescribeAggregatedConfigs
查询告警策略列表	camp	DescribeAlarmPolices
获取告警策略详情	camp	DescribeAlarmPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
获取告警策略监控目标	camp	DescribeAlarmPolicyTargets
查询故障域	camp	DescribeAppFailureDomain
获取平台应用详情	camp	DescribeApplication
查看应用资源信息	camp	DescribeApplicationResource
查看应用资源列表	camp	DescribeApplicationResources
查看应用状态	camp	DescribeApplicationStatus
获取平台应用列表	camp	DescribeApplications
查询业务应用自愈策略执行次数	camp	DescribeAutoRecoveryCount
查询应用自愈策略详情	camp	DescribeAutoRecoveryDetail
查询策略变更进度	camp	DescribeAutoRecoverySchedule
查询应用自愈策略详情	camp	DescribeAutoRecoveryStrategyDetail
查询批量实例任务详情	camp	DescribeBatchInstanceTask
查询BG部门列表信息	camp	DescribeBusinessGroupDepartments
查询CLB集群列表	camp	DescribeCLBExclusiveClusters
查询CLB支持可用区列表和资源列表	camp	DescribeCLBResources
查询CLS日志集列表	camp	DescribeCLSLogSets
查询CLS日志主题列表	camp	DescribeCLSTopics
查询CMDB三层模块信息	camp	DescribeCMDBModules
查询CLB集群列表	camp	DescribeCIBExclusiveClusters
查询CLB支持可用区列表和资源列表	camp	DescribeCIBResources
查询注册集群绑定的特征	camp	DescribeClusterBindingFeatures
查询注册集群详细信息	camp	DescribeClusterDetail
查看集群特征绑定状态	camp	DescribeClusterPlanBindingStatus
查询集群特征	camp	DescribeClusterPlanBindings
查询特征组信息	camp	DescribeClusterPlanGroups
获取集群特征项目授权状态	camp	DescribeClusterPlanProjectStatus
查询集群特征	camp	DescribeClusterPlans
获取组件告警策略	camp	DescribeComponentAlarmPolicy
查询配置	camp	DescribeConfig
查询配置列表	camp	DescribeConfigs
查询部门列表信息	camp	DescribeDepartments
查询编辑实例时受到影响的策略	camp	DescribeDifferenceStrategy
获取某一环境实例的信息	camp	DescribeEnvironment
获取环境相关资源统计	camp	DescribeEnvironmentResources
获取某一业务下的环境列表	camp	DescribeEnvironments
查询注册集群列表	camp	DescribeExternalClusters

操作名称	资源类型	事件名称
查询特性开关	camp	DescribeFeatureGate
查询业务是否有创建固定IP权限	camp	DescribeFixIPPermission
查询全局故障域	camp	DescribeGlobalRecoveryTask
查询Hub集群列表	camp	DescribeHubClusters
拉取镜像列表	camp	DescribeImages
查询编辑实例时受到影响的策略	camp	DescribeInfluencedAutoRecoveryStrategyForInstance
获取应用实例详情	camp	DescribeInstance
查询实例自愈信息	camp	DescribeInstanceAutoRecovery
查询实例策略数	camp	DescribeInstanceAutoRecoveryCount
创建实例预测资源是否满足要求	camp	DescribeInstanceAvailability
使用PodIP 查询实例信息	camp	DescribeInstanceByPodIP
查看应用实例事件	camp	DescribeInstanceEvents
查询实例模块信息	camp	DescribeInstanceModule
查询实例重调度结果	camp	DescribeInstanceRescheduling
查询实例策略数	camp	DescribeInstanceSelfhealingCount
查询实例自愈信息	camp	DescribeInstanceSelfhealingStrategy
查看应用实例状态	camp	DescribeInstanceState
获取应用实例列表	camp	DescribeInstances
获取多集群Ingress配置	camp	DescribeMCI
查询部门或产品下模块信息	camp	DescribeModule
查询部门或产品下模块信息	camp	DescribeModules
获取监控目标事件列表	camp	DescribeMonitoringTargetEvents
检查Camp产品开通状态	camp	DescribeOpenStatus
查询鉴权流程组信息	camp	DescribePermissionSet
拉取鉴权流程组列表	camp	DescribePermissionSets
拉取鉴权流程列表	camp	DescribePermissions
查看归属于某一应用的Pod信息	camp	DescribePod
查看Pod事件	camp	DescribePodEvents
查看Pod日志	camp	DescribePodLog
获取应用实例pod状态	camp	DescribePodStatus
查看Pod webshell	camp	DescribePodWebshell
查询策略列表	camp	DescribePolicies
查询策略	camp	DescribePolicy
查询产品列表信息	camp	DescribeProducts
查询平台业务详情	camp	DescribeProject
获取业务配置	camp	DescribeProjectConfig

操作名称	资源类型	事件名称
获取指定业务下应用实例列表	camp	DescribeProjectInstances
查询单个业务的策略信息	camp	DescribeProjectProtectionPolicy
获取业务相关资源统计	camp	DescribeProjectResources
查询业务列表详情	camp	DescribeProjects
查询防护策略详情	camp	DescribeProtectionPolicy
查询地域的可用区信息	camp	DescribeRegionZones
获取注册集群信息	camp	DescribeRegisterClusters
查询注册集群详细信息	camp	DescribeRegisterClustersDetail
查看分发策略	camp	DescribeReleasePolicy
查询分发资源	camp	DescribeReleaseResource
拉取镜像仓库列表	camp	DescribeRepositories
查询正在生效的自愈策略	camp	DescribeRunningAutoRecovery
查询业务应用自愈策略执行次数	camp	DescribeSelfHealingExecutionCount
查询策略变更进度	camp	DescribeSelfHealingSchedule
查询应用自愈策略列表	camp	DescribeSelfHealingStrategies
查询应用自愈策略详情	camp	DescribeSelfHealingStrategyDetail
获取服务状态信息	camp	DescribeServiceStatus
获取服务类Trait状态	camp	DescribeServiceTraitStatuses
结合角色授权查询侧边栏展示列表	camp	DescribeSidebarsByRole
查询标准化任务详情	camp	DescribeStandardizationTask
查询策略有效实例	camp	DescribeStrategyValidInstances
查询任务状态	camp	DescribeTaskStatus
查询模板详情	camp	DescribeTemplate
查询模板列表	camp	DescribeTemplates
查询运维操作	camp	DescribeTrait
查询运维操作状态	camp	DescribeTraitStatus
查询运维操作列表	camp	DescribeTraits
查询当前用户角色列表	camp	DescribeUserRoles
获取主账号下的所有子账号信息	camp	DescribeUsers
获取卷快照详情	camp	DescribeVolumeSnapshot
获取卷快照列表	camp	DescribeVolumeSnapshots
查询业务的白名单信息	camp	DescribeWhiteList
执行正在生效中的自愈策略	camp	ExecuteAutoRecoveryTask
执行Pod命令	camp	ExecutePodCommand
执行正在生效中的自愈策略	camp	ExecuteStrategyTask
转发注册集群请求	camp	ForwardRequestCluster

操作名称	资源类型	事件名称
获取亲和性白名单	camp	ListAffinityWhitelist
配置接口列表	camp	ListAggregatedConfigs
获取所有应用列	camp	ListApplication
获取所有应用列表	camp	ListApplications
查询应用自愈策略列表	camp	ListAutoRecoveries
查询应用自愈策略列表	camp	ListAutoRecovery
查询策略有效实例	camp	ListAutoRecoveryInstances
查询实例任务列表	camp	ListBatchInstanceTasks
获取clb地域信息	camp	ListCLBRegions
获取注册集群信息	camp	ListClusters
查询配置列表-新	camp	ListConfigVersions
查询配置列表-新	camp	ListConfigs
查询应用故障的任务	camp	ListFaultHandlingTasks
支持的Hub Region列表	camp	ListHubRegions
获取IP搜索结果	camp	ListIPSearch
查询CMDB三层模块信息	camp	ListLevel3Modules
获取多集群Ingress后端服务列表	camp	ListMCIBackendServices
获取多集群Ingress后端Pod权重	camp	ListMCIPodWeights
获取多集群Ingress配置列表	camp	ListMCIs
根据基本信息获取多集群Ingress列表	camp	ListMCIsByBaseInfo
根据名称获取多集群Ingress配置列表	camp	ListMCIsByName
查询pod列表	camp	ListPods
获取某业务下所有应用	camp	ListProjectApplications
查询熔断信息列表	camp	ListProjectFuseHistories
拉取指定业务下的应用实例基础信息列表	camp	ListProjectInstances
查询业务下面的实例的pod列表	camp	ListProjectPods
查询业务配额状态信息	camp	ListProjectQuotaStatus
查询防护策略列表	camp	ListProtectionPolicies
查询防护策略绑定的业务信息	camp	ListProtectionProjects
获取产品预算信息	camp	ListQuotaBudget
获取配额调整单列表	camp	ListQuotaOrder
管理员获取配额调整单	camp	ListQuotaOrderForAdmin
配额调整单选项列表	camp	ListQuotaOrderOption
查看分发策略	camp	ListReleasePolicies
查询分发资源列表	camp	ListReleaseResources
获取IP搜索结果	camp	ListResourceSearch

操作名称	资源类型	事件名称
获取IP搜索结果	camp	ListResourceSearchByIP
获取label搜索结果	camp	ListResourceSearchByLabel
获取应用实例下Service与MCI的关联关系	camp	ListServiceMCIMap
查询实例标准化任务列表	camp	ListStandardizationTasks
获取TAD应用修订历史列表	camp	ListTADRevisions
查询用户有哪些角色	camp	ListUserRoles
查询水位线信息选项	camp	ListWaterLevelOptions
应用实例迁移	camp	MigrateInstances
修改告警策略	camp	ModifyAlarmPolicy
修改监控对象	camp	ModifyAlarmPolicyTargets
修改业务应用信息	camp	ModifyApplication
编辑自愈策略	camp	ModifyAutoRecovery
编辑自愈策略	camp	ModifyAutoRecoveryStrategy
编辑实例标准化任务	camp	ModifyBatchInstanceTask
更新注册集群	camp	ModifyCluster
更新特征授权搭配项目或三级模块的状态	camp	ModifyClusterFeatureAuthorizeToProjects
更新特征绑定状态	camp	ModifyClusterPlanBinding
更新集群特征描述	camp	ModifyClusterPlanDescription
更新集群特征组	camp	ModifyClusterPlanGroup
更新特征授权搭配项目或三级模块的状态	camp	ModifyClusterPlanProject
修改组件	camp	ModifyComponent
修改组件告警策略	camp	ModifyComponentAlarmPolicy
修改某个Componet的Trait	camp	ModifyComponentTrait
修改配置	camp	ModifyConfig
更新自愈策略流量降级比例	camp	ModifyDegradationRatio
编辑全局自愈任务	camp	ModifyGlobalRecoveryTask
修改应用实例	camp	ModifyInstance
实例重调度	camp	ModifyInstanceReschedule
实例切流	camp	ModifyInstanceStateWeight
解绑智研关联关系	camp	ModifyInstanceZhiYanBinding
修改多集群ingress	camp	ModifyMCI
修改多集群ingress pod权重	camp	ModifyMCIPodsWeight
修改鉴权流程	camp	ModifyPermission
修改鉴权流程组	camp	ModifyPermissionSet
修改策略	camp	ModifyPolicy
修改业务人员信息	camp	ModifyProjectUser

操作名称	资源类型	事件名称
更新防护策略	camp	ModifyProtectionPolicy
屏蔽&解除屏蔽配额告警	camp	ModifyQuotaAlarmStatus
更新注册集群	camp	ModifyRegisterCluster
更新分发策略	camp	ModifyReleasePolicy
更新分发资源	camp	ModifyReleaseResource
编辑自愈策略	camp	ModifySelfHealingStrategy
修改服务同步模式	camp	ModifyServiceSyncMode
编辑实例标准化任务	camp	ModifyStandardizationTask
修改模板	camp	ModifyTemplate
修改运维操作	camp	ModifyTrait
批量修改运维操作	camp	ModifyTraits
解绑智研关联关系	camp	ModifyZhiYanBinding
回收权限	camp	RecyclePermission
创建注册集群	camp	RegisterCluster
校验创建组件	camp	ValidateCreateComponent
校验修改的资源是否要提单	camp	ValidateResourceStatus

# Serverless 云函数

最近更新时间：2025-06-06 01:30:32

云函数（Serverless Cloud Function，SCF）是腾讯云为企业和开发者们提供的无服务器执行环境，帮助您在无需购买和管理服务器的情况下运行代码。您只需使用平台支持的语言编写核心代码并设置代码运行的条件，即可在腾讯云基础设施上弹性、安全地运行代码。SCF 是实时文件处理和数据处理等场景下理想的计算平台。

下表为操作审计支持的云函数操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
全地域解封用户	scf	BatchResumeService
全地域封禁用户	scf	BatchSuspendService
绑定触发器	scf	BindTrigger
建立调试连接	scf	BuildDebugConnection
修改后端tcbcls类型	scf	ChangeTcbBackendClsType
检查后端是否能满足购买资源包的需求	scf	CheckCreate
检查是否满足调整资源规格的要求	scf	CheckModify
查询发货进度	scf	CheckResource
检查函数是否具高级检索日志的能力	scf	CheckSearchLogs
修改资源付费方式	scf	ConvertPayMode
复制函数	scf	CopyFunction
创建函数版本别名	scf	CreateAlias
创建云函数自定义域名	scf	CreateCustomDomain
创建函数	scf	CreateFunction
创建函数模板	scf	CreateFunctionTemplate
创建命名空间	scf	CreateNamespace
用户购买的资源包发货	scf	CreateResource
设置函数触发方式	scf	CreateTrigger
删除别名	scf	DeleteAlias
删除云函数自定义域名	scf	DeleteCustomDomain
删除函数	scf	DeleteFunction
删除函数指定版本	scf	DeleteFunctionVersion
删除指定层的指定版本，被删除的版本无法再关联到函数上，但不会影响正在引用这个层的函数	scf	DeleteLayerVersion
删除命名空间	scf	DeleteNamespace
删除预置并发	scf	DeleteProvisionedConcurrencyConfig
删除函数最大独占配额	scf	DeleteReservedConcurrencyConfig
删除触发器	scf	DeleteTrigger
获取镜像加速详情	scf	DescribeImageAccelerateInfo
查询用户资源详情	scf	DescribeUserResources

操作名称	资源类型	事件名称
获取账户信息	scf	GetAccount
获取账户信息（已废弃）	scf	GetAccountSettings
获取别名详细信息	scf	GetAlias
获取函数异步事件概览	scf	GetAsyncEventOverview
获取函数异步事件状态	scf	GetAsyncEventStatus
批量获取用户全地域信息	scf	GetBatchUserInfo
获取具备备案资格的scf资源信息	scf	GetBeianResource
获取云上IDE访问信息	scf	GetCloudStudioAccessInfo
获取登录token	scf	GetContainerLoginToken
查看云函数自定义域名详情	scf	GetCustomDomain
获取调试信息	scf	GetDebuggingInfo
获取Demo下载地址	scf	GetDemoAddress
获取demo详情	scf	GetDemoDetail
获取函数详细信息	scf	GetFunction
获取函数代码下载地址	scf	GetFunctionAddress
获取函数异步重试配置	scf	GetFunctionEventInvokeConfig
获取函数运行日志	scf	GetFunctionLogs
获取函数对应的无服务器应用程序模型	scf	GetFunctionSAM
获取函数模板详情	scf	GetFunctionTemplate
获取层版本详细信息	scf	GetLayerVersion
获取预付费资源包详情	scf	GetPkgsInfo
获取函数预置并发详情	scf	GetProvisionedConcurrencyConfig
获取函数单个请求运行状态	scf	GetRequestStatus
获取函数最大独占配额详情	scf	GetReservedConcurrencyConfig
获取用户burst设置	scf	GetUserBurst
获取用户eip配额数据	scf	GetUserEipQuota
获取账户详情	scf	GetUserInfo
获取用户本月资源使用量详情	scf	GetUserResourceAmount
运行函数	scf	Invoke
同步Invoke调用接口	scf	InvokeFunction
函数URL调用接口	scf	InvokeFunctionUrl
获取别名列表	scf	ListAliases
拉取函数异步事件列表	scf	ListAsyncEvents
获取云函数自定义域名列表	scf	ListCustomDomains
获取demo列表	scf	ListDemo
查询函数实例列表	scf	ListFunctionInstances

操作名称	资源类型	事件名称
获得函数测试模板列表	scf	ListFunctionTestModels
获取函数列表	scf	ListFunctions
展示预付费商品信息	scf	ListGoods
获取文档列表	scf	ListHelpDoc
获取内网固定IP列表	scf	ListIntranetAddress
查询内网固定IP列表 ( 内部接口 )	scf	ListIntranetAddressInternal
获取层版本列表	scf	ListLayerVersions
返回层列表	scf	ListLayers
列出命名空间列表	scf	ListNamespaces
获取函数触发器列表	scf	ListTriggers
查询函数版本	scf	ListVersion
查询函数版本	scf	ListVersionByFunction
套餐包变更预检查	scf	ModifyPreCheck
使用给定的zip文件或cos对象创建一个层的新版本，每次使用相同的层的名称调用本接口，都会生	scf	PublishLayerVersion
发布新版本	scf	PublishVersion
设置预置并发	scf	PutProvisionedConcurrencyConfig
设置最大独占配额	scf	PutReservedConcurrencyConfig
修改账号并发限制配额	scf	PutTotalConcurrencyConfig
设置函数触发器	scf	SetTrigger
开启调试模式	scf	StartDebugMode
开启调试	scf	StartDebugging
关闭调试模式	scf	StopDebugMode
关闭调试	scf	StopDebugging
终止函数异步事件	scf	TerminateAsyncEvent
云函数解绑触发器	scf	UnbindTrigger
更新别名的配置	scf	UpdateAlias
更新云函数自定义域名	scf	UpdateCustomDomain
更新函数	scf	UpdateFunction
更新函数代码	scf	UpdateFunctionCode
更新函数配置	scf	UpdateFunctionConfiguration
更新函数异步重试配置	scf	UpdateFunctionEventInvokeConfig
增量更新函数代码	scf	UpdateFunctionIncrementalCode
更新命名空间	scf	UpdateNamespace
更新触发器	scf	UpdateTrigger
更新触发器状态	scf	UpdateTriggerStatus

# Serverless Cloud Framework

最近更新时间：2023-07-17 10:42:15

Serverless Cloud Framework 是业界非常受欢迎的无服务器应用框架，开发者无需关心底层资源即可部署完整可用的 Serverless 应用架构。Serverless Cloud Framework 具有资源编排、自动伸缩、事件驱动等能力，覆盖编码、调试、测试、部署等全生命周期，帮助开发者通过联动云资源，迅速构建 Serverless 应用。

下表为云审计支持的 Serverless Cloud Framework 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取 Component 的 Instance 信息	sls	GetInstance
运行一个 Component 实例	sls	RunComponent
运行完成 Component 实例	sls	RunFinishComponent

# Serverless 应用中心

最近更新时间：2025-03-13 01:30:15

Serverless 应用中心是腾讯云与 Serverless.com 战略合作，基于无服务器应用框架 Serverless Cloud Framework，为用户提供的 Serverless 应用开发管理平台。开发者无需关心底层资源，即可快速部署完整可用的 Serverless 应用架构，具有资源编排、自动伸缩、事件驱动等能力，覆盖编码-调试-测试-部署等全生命周期，帮助开发者通过联动云资源，迅速构建 Serverless 应用。

下表为操作审计支持的Serverless 应用中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取Component的Instance信息	sls	GetInstance
获取parameter列表	sls	ListParameters
运行Component	sls	RunComponent
运行完成Component	sls	RunFinishComponent
保存Component的Instance信息	sls	SaveInstance
设置Parameter	sls	SetParameter

# 消息队列

## 消息队列 TDMQ

最近更新时间：2025-06-06 01:30:32

腾讯云消息队列 TDMQ ( Tencent Distributed Message Queue，简称 TDMQ ) 是一款基于 Apache 顶级开源项目 Pulsar 自研的金融级分布式消息中间件，具备跨城高一致、高可靠、高并发的特性。

TDMQ 目前已应用在腾讯计费绝大部分场景，包括支付主路径、实时对账、实时监控、大数据实时分析等方面。

下表为操作审计支持的消息队列 TDMQ 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加VPC接入点信息	tdmq	AddVpcEndpoints
作废cmq故障	tdmq	CancelCMQAlarm
批量修改正在迁移的topic 状态进入下一步	tdmq	ChangeRocketMQMigrationTopicToNextStage
清空cmq消息队列中的消息	tdmq	ClearCmqQueue
清空cmq订阅者消息标签	tdmq	ClearCmqSubscriptionFilterTags
创建AMQP集群	tdmq	CreateAMQPCluster
创建AMQP Exchange	tdmq	CreateAMQPExchange
创建AMQP队列	tdmq	CreateAMQPQueue
创建AMQP路由关系	tdmq	CreateAMQPRouteRelation
创建Amqp Vhost	tdmq	CreateAMQPVHost
新建cmq故障	tdmq	CreateCMQAlarm
创建cmq底层rocket集群	tdmq	CreateCMQBrokerCluster
添加CMQ集群	tdmq	CreateCMQCluster
新增cmq成本项	tdmq	CreateCMQCost
创建路由规则	tdmq	CreateCMQResourceRule
创建集群	tdmq	CreateCluster
创建cmq专享集群	tdmq	CreateCmqExclusiveInstance
创建cmq队列接口	tdmq	CreateCmqQueue
创建cmq订阅接口	tdmq	CreateCmqSubscribe
创建cmq主题	tdmq	CreateCmqTopic
创建命名空间	tdmq	CreateEnvironment
创建环境角色授权	tdmq	CreateEnvironmentRole
创建rocketmq迁移任务	tdmq	CreateMigrateTask
自动创建迁移任务	tdmq	CreateMigrateTaskAuto
创建专业集群	tdmq	CreateProCluster
创建RabbitMQ路由关系	tdmq	CreateRabbitMQBinding
RabbitMQ实例创建域名	tdmq	CreateRabbitMQDomainName
创建RabbitMQ元数据导入任务	tdmq	CreateRabbitMQMetaImportTask
创建RabbitMQ队列	tdmq	CreateRabbitMQQueue

操作名称	资源类型	事件名称
创建RabbitMQ的用户	tdmq	CreateRabbitMQUser
创建 RabbitMQ 托管版实例	tdmq	CreateRabbitMQVipInstance
创建RabbitMQ的vhost	tdmq	CreateRabbitMQVirtualHost
创建RocketMQ集群	tdmq	CreateRocketMQCluster
创建RocketMQ环境角色授权	tdmq	CreateRocketMQEnvironmentRole
创建RocketMQ消费组	tdmq	CreateRocketMQGroup
创建RocketMQ命名空间	tdmq	CreateRocketMQNamespace
创建RocketMQ角色	tdmq	CreateRocketMQRole
创建RocketMQ Router规则	tdmq	CreateRocketMQRouterRule
创建RocketMQ平滑迁移任务	tdmq	CreateRocketMQSmoothMigrationTask
创建RocketMQ主题	tdmq	CreateRocketMQTopic
创建RocketMQ专享实例	tdmq	CreateRocketMQVipInstance
创建角色	tdmq	CreateRole
创建订阅关系	tdmq	CreateSubscription
新增主题	tdmq	CreateTopic
RabbitMQ专享版创建公网, vpc数据流接入点	tdmq	CreateVipInstanceDataStreamPoint
删除AMQP集群	tdmq	DeleteAMQPCluster
删除Amqp交换机	tdmq	DeleteAMQPExchange
删除Amqp队列	tdmq	DeleteAMQPQueue
删除Amqp路由关系	tdmq	DeleteAMQPRouteRelation
删除Vhost	tdmq	DeleteAMQPVHost
删除cmqBroker集群	tdmq	DeleteCMQCluster
删除appid对应的规则	tdmq	DeleteCMQResourceRule
删除集群	tdmq	DeleteCluster
删除cmq队列	tdmq	DeleteCmqQueue
删除cmq订阅	tdmq	DeleteCmqSubscribe
删除cmq主题	tdmq	DeleteCmqTopic
删除环境角色授权	tdmq	DeleteEnvironmentRoles
删除命名空间	tdmq	DeleteEnvironments
删除专业集群实例	tdmq	DeleteProCluster
解绑RabbitMQ路由关系	tdmq	DeleteRabbitMQBinding
删除RabbitMQ的权限	tdmq	DeleteRabbitMQPermission
删除RabbitMQ的用户	tdmq	DeleteRabbitMQUser
删除 RabbitMQ 托管版实例	tdmq	DeleteRabbitMQVipInstance
删除RabbitMQ的vhost	tdmq	DeleteRabbitMQVirtualHost
删除RocketMQ集群	tdmq	DeleteRocketMQCluster

操作名称	资源类型	事件名称
批量删除RocketMQ环境角色授权	tdmq	DeleteRocketMQEnvironmentRoles
删除RocketMQ消费组	tdmq	DeleteRocketMQGroup
删除RocketMQ命名空间	tdmq	DeleteRocketMQNamespace
批量删除RocketMQ角色	tdmq	DeleteRocketMQRoles
删除规则	tdmq	DeleteRocketMQRouterRule
删除RocketMQ主题	tdmq	DeleteRocketMQTopic
删除RocketMQ专享实例	tdmq	DeleteRocketMQVipInstance
删除角色	tdmq	DeleteRoles
删除订阅关系	tdmq	DeleteSubscriptions
删除主题	tdmq	DeleteTopics
获取单个Amqp集群信息	tdmq	DescribeAMQPCluster
获取amqp集群列表	tdmq	DescribeAMQPClusters
获取用户配额	tdmq	DescribeAMQPCreateQuota
获取AMQP Exchange列表	tdmq	DescribeAMQPExchanges
获取指定队列下消费者列表	tdmq	DescribeAMQPQueueConsumers
获取Amqp队列列表	tdmq	DescribeAMQPQueues
获取Amqp路由关系列表	tdmq	DescribeAMQPRouteRelations
获取Amqp Vhost连接列表	tdmq	DescribeAMQPVHostConnections
获取Amqp Vhost列表	tdmq	DescribeAMQPVHosts
获取某租户的虚拟集群列表	tdmq	DescribeAllTenants
查询当前 appid 统计信息	tdmq	DescribeAppIdStats
查看堆积曲线	tdmq	DescribeBackLogInfo
获取专享集群列表	tdmq	DescribeBindClusters
获取租户VPC绑定关系	tdmq	DescribeBindVpcs
获取cmq告警集群列表	tdmq	DescribeCMQAlarmClusters
查询cmq当前 appid 统计信息	tdmq	DescribeCMQAppIdStats
获取单个CMQ集群信息	tdmq	DescribeCMQCluster
查询cmq队列消息轨迹详情	tdmq	DescribeCMQQueueTraceDetail
查询cmq队列消息列表	tdmq	DescribeCMQQueueTraceList
查询cmq主题消息轨迹详情	tdmq	DescribeCMQTopicTraceDetail
查询cmq主题消息列表	tdmq	DescribeCMQTopicTraceList
获取集群详细信息	tdmq	DescribeClusterDetail
获取集群列表	tdmq	DescribeClusters
查询cmq鉴权子账号列表	tdmq	DescribeCmqAuthPolicyUinList
查看TCmq大盘	tdmq	DescribeCmqDashBoard
查询专享实例详情	tdmq	DescribeCmqExclusiveInstanceDetail

操作名称	资源类型	事件名称
查询专享实例列表	tdmq	DescribeCmqExclusiveInstances
tcmq运营端查看topic归属	tdmq	DescribeCmqLookUpService
查询 CMQ 消息详情	tdmq	DescribeCmqMsgDetail
Tcmq 运营端命名空间策略	tdmq	DescribeCmqNameSpace
查询cmq队列详情	tdmq	DescribeCmqQueueDetail
查询cmq全量队列	tdmq	DescribeCmqQueues
查看Cmq运营端Subscribe	tdmq	DescribeCmqSubscribeInfo
查询cmq订阅详情	tdmq	DescribeCmqSubscriptionDetail
查询cmq主题详情	tdmq	DescribeCmqTopicDetail
运营端查询CmqTopic信息	tdmq	DescribeCmqTopicInfo
Tcmq 运营端查看topic底层信息	tdmq	DescribeCmqTopicStats
枚举cmq全量主题	tdmq	DescribeCmqTopics
查询引擎版本升级任务	tdmq	DescribeEngineVersionUpgradeTasks
获取命名空间属性	tdmq	DescribeEnvironmentAttributes
获取命名空间角色列表	tdmq	DescribeEnvironmentRoles
获取命名空间列表	tdmq	DescribeEnvironments
查询RocketMQ实例列表	tdmq	DescribeInternalRocketMQInstances
查询消息轨迹	tdmq	DescribeMqMsgTrace
查询Pulsar消息详情	tdmq	DescribeMsg
消息轨迹	tdmq	DescribeMsgTrace
运营端获节点健康状态	tdmq	DescribeNodeHealthOpt
生产者列表	tdmq	DescribeProducers
获取消息生产概览	tdmq	DescribePublisherSummary
获取生产者信息	tdmq	DescribePublishers
获取Pulsar专业版集群实例信息	tdmq	DescribePulsarProInstanceDetail
查询Pulsar专业版实例列表	tdmq	DescribePulsarProInstances
获取RabbitMQ集群接入点的加密信息	tdmq	DescribeRabbitMQAccessPointTLSInfo
查询RabbitMQ路由关系列表	tdmq	DescribeRabbitMQBindings
获取RabbitMQ集群证书信息	tdmq	DescribeRabbitMQCertificate
RabbitMQ专享版查询交换机列表	tdmq	DescribeRabbitMQExchangeList
查询交换机信息	tdmq	DescribeRabbitMQExchanges
查询RabbitMQ实例发货进度	tdmq	DescribeRabbitMQInstanceDeliveryProgress
查询RabbitMQ消息	tdmq	DescribeRabbitMQMessage
查询 RabbitMQ 托管版节点列表	tdmq	DescribeRabbitMQNodeList
查询RabbitMQ权限列表	tdmq	DescribeRabbitMQPermission
查询RabbitMQ 策略详情	tdmq	DescribeRabbitMQPolicyDetail

操作名称	资源类型	事件名称
查询RabbitMQ队列详情	tdmq	DescribeRabbitMQQueueDetail
查询队列列表	tdmq	DescribeRabbitMQQueues
查询RabbitMQ用户列表	tdmq	DescribeRabbitMQUser
获取单个RabbitMQ专享实例信息	tdmq	DescribeRabbitMQVipInstance
查询用户已购的RabbitMQ专享实例列表	tdmq	DescribeRabbitMQVipInstances
查询集群的虚拟主机信息	tdmq	DescribeRabbitMQVirtualHost
查看地域流量QPS	tdmq	DescribeRegionQps
查询资源迁移	tdmq	DescribeResourceMigrateInfo
整理用户迁移资源包	tdmq	DescribeResourcePackage
查询RocketMQ用户统计信息	tdmq	DescribeRocketMQAppIdStats
获取RocketMQ当月使用用量	tdmq	DescribeRocketMQBillingUsage
获取单个RocketMQ集群信息	tdmq	DescribeRocketMQCluster
获取RocketMQ的集群列表	tdmq	DescribeRocketMQClusters
获取消费详情列表	tdmq	DescribeRocketMQConsumeStats
获取消费者客户端线程堆栈	tdmq	DescribeRocketMQConsumerClientStack
获取指定消费组下当前在线消费者客户端信息	tdmq	DescribeRocketMQConsumerClients
获取在线消费端详情	tdmq	DescribeRocketMQConsumerConnectionDetail
获取指定消费组下当前客户端的连接情况	tdmq	DescribeRocketMQConsumerConnections
获取用户配额	tdmq	DescribeRocketMQCreateQuota
获取RocketMQ命名空间角色列表	tdmq	DescribeRocketMQEnvironmentRoles
获取RocketMQ消费组列表	tdmq	DescribeRocketMQGroups
查询RocketMQ实例发货进度	tdmq	DescribeRocketMQInstanceDeliveryProgress
查询 RocketMQ 集群支撑网接入点	tdmq	DescribeRocketMQInternalEndpoint
查询迁移主题访问目标集群的信息	tdmq	DescribeRocketMQMigrateTopicAccessInfo
查询Topic迁移状态列表，源集群和目标集群客户端数量信息需要配合 DescribeRocketMQSmoothMigrationTaskTopicInsNum接口查询	tdmq	DescribeRocketMQMigratingTopicList
获取RocketMQ数据迁移任务详情	tdmq	DescribeRocketMQMigrationTaskDetail
获取RocketMQ数据迁移任务列表	tdmq	DescribeRocketMQMigrationTasks
rocketmq消息详情	tdmq	DescribeRocketMQMsg
查询RocketMQ消息轨迹	tdmq	DescribeRocketMQMsgTrace
获取RocketMQ命名空间列表	tdmq	DescribeRocketMQNamespaces
4.x查询集群新购下单参数	tdmq	DescribeRocketMQNewOrderDetails
拉取公网指标监控数据	tdmq	DescribeRocketMQPublicAccessMonitorData
查询RocketMQ实例公网接入点信息	tdmq	DescribeRocketMQPublicAccessPoint
获取RocketMQ角色列表	tdmq	DescribeRocketMQRoles
查询规则明细	tdmq	DescribeRocketMQRouterRuleDetail

操作名称	资源类型	事件名称
分页查询规则列表	tdmq	DescribeRocketMQRouterRules
获取RocketMQ平滑迁移任务详情	tdmq	DescribeRocketMQSmoothMigrationTask
获取RocketMQ平滑迁移任务列表	tdmq	DescribeRocketMQSmoothMigrationTaskList
查询在迁移过程中，一个task下的一个topic的 源集群消费者客户端数量，目标集群消费者客户端数	tdmq	DescribeRocketMQSmoothMigrationTaskTopicInsNum
平滑迁移过程获取源集群group列表接口	tdmq	DescribeRocketMQSourceClusterGroupList
平滑迁移过程获取源集群topic列表接口	tdmq	DescribeRocketMQSourceClusterTopicList
获取RocketMQ消费组订阅关系	tdmq	DescribeRocketMQSubscriptions
获取 RocketMQ 集群相关指标排序列表	tdmq	DescribeRocketMQTopUsages
获取RocketMQ主题详情	tdmq	DescribeRocketMQTopic
rocketmq 消息查询	tdmq	DescribeRocketMQTopicMsgs
获取Topic生产详情列表	tdmq	DescribeRocketMQTopicStats
获取RocketMQ主题列表	tdmq	DescribeRocketMQTopics
获取指定消费组下订阅的主题列表	tdmq	DescribeRocketMQTopicsByGroup
获取单个RocketMQ专享集群信息	tdmq	DescribeRocketMQVipInstanceDetail
查询RocketMQ专享实例列表	tdmq	DescribeRocketMQVipInstances
查询消息列表	tdmq	DescribeRocketMqMsg
获取角色列表	tdmq	DescribeRoles
获取消费订阅列表	tdmq	DescribeSubscriptions
获取Tcmq请求信息	tdmq	DescribeTCMQRequestInfo
topic消息查询	tdmq	DescribeTopicMsgs
查询主题列表	tdmq	DescribeTopics
用户迁移状态查询	tdmq	DescribeUserMigrateStatus
迁移主题健康检查	tdmq	DoHealthCheckOnRocketMQMigrateTopic
执行迁移任务	tdmq	ExecuteResourceTasks
导出RocketMQ消息详情	tdmq	ExportRocketMQMessageDetail
获取关联的资源信息	tdmq	GetAssociatedResources
获取cmq的故障列表	tdmq	GetCMQAlarmList
查询计费信息	tdmq	GetCMQBillingInfo
查询CMQ成本信息	tdmq	GetCMQCostInfo
查询成本项列表	tdmq	GetCMQCostNameList
查看接入点	tdmq	GetCMQEndpoint
查看cmq gateway集群信息	tdmq	GetCMQGatewayCluster
获取cmq的clb列表	tdmq	GetCMQLbList
查询Appid请求数量排行	tdmq	GetCMQTopAppid
获取CMQ appid 资源排行	tdmq	GetCMQTopAppidResource

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户资源列表	tdmq	GetCMQUserResources
获取迁移任务列表统计信息	tdmq	GetMigrateTaskSummary
获取资源任务统计信息	tdmq	GetResourceTaskSummary
获取待确认迁移任务列表	tdmq	GetWaitConfirmTasks
输入迁移任务id和要导入的Group，导入后台	tdmq	ImportRocketMQConsumerGroups
平滑迁移：导入topic列表	tdmq	ImportRocketMQTopics
查询CMQ集群信息	tdmq	ListCMQCluster
查看路由规则	tdmq	ListCMQResourceRule
获取所有超链接信息	tdmq	ListLinkPanels
获取迁移任务列表	tdmq	ListMigrateTasks
获取迁移资源列表	tdmq	ListResourceTasks
获取Rocketmq集群列表	tdmq	ListRocketMQClusters
获取任务执行列表	tdmq	ListTaskExecuteHistories
导入租户元数据	tdmq	MigrateCmqTenant
更新Amqp集群信息	tdmq	ModifyAMQPCluster
更新Amqp交换机	tdmq	ModifyAMQPExchange
更新Amqp队列	tdmq	ModifyAMQPQueue
更新Vhost	tdmq	ModifyAMQPVHost
编辑cmq故障	tdmq	ModifyCMQAlarm
修改资源属性	tdmq	ModifyCMQAttribute
修改集群信息	tdmq	ModifyCMQCluster
修改cmq gateway集群	tdmq	ModifyCMQGatewayCluster
修改appid路由规则	tdmq	ModifyCMQResourceRule
更新集群信息	tdmq	ModifyCluster
修改cmq堆积大小	tdmq	ModifyCmqBacklog
修改CMQ消费速率	tdmq	ModifyCmqConsumerRate
修改专享实例信息	tdmq	ModifyCmqExclusiveInstance
修改cmq分区数	tdmq	ModifyCmqPartition
修改CMQ生产速率	tdmq	ModifyCmqPublishRate
修改cmq队列属性	tdmq	ModifyCmqQueueAttribute
Tcmq 运营端修改 ttl	tdmq	ModifyCmqQueueTTL
修改cmq订阅属性	tdmq	ModifyCmqSubscriptionAttribute
修改cmq主题属性	tdmq	ModifyCmqTopicAttribute
修改命名空间属性	tdmq	ModifyEnvironmentAttributes
修改环境角色授权	tdmq	ModifyEnvironmentRole
更新物理集群信息	tdmq	ModifyPhysicalCluster

操作名称	资源类型	事件名称
RabbitMQ专享版修改公网管控台, vpc15672开关	tdmq	ModifyPublicNetworkAccessPoint
修改RabbitMQ的权限	tdmq	ModifyRabbitMQPermission
修改RabbitMQ集群TLS加密证书	tdmq	ModifyRabbitMQTLS
修改RabbitMQ集群TLS加密链接	tdmq	ModifyRabbitMQTLSPort
修改RabbitMQ的用户	tdmq	ModifyRabbitMQUser
修改RabbitMQ专享版实例	tdmq	ModifyRabbitMQVipInstance
修改RabbitMQ的vhost	tdmq	ModifyRabbitMQVirtualHost
更新RocketMQ集群信息	tdmq	ModifyRocketMQCluster
修改RocketMQ环境角色授权	tdmq	ModifyRocketMQEnvironmentRole
更新RocketMQ消费组信息	tdmq	ModifyRocketMQGroup
修改RocketMQ专享实例	tdmq	ModifyRocketMQInstance
更新RocketMQ命名空间	tdmq	ModifyRocketMQNamespace
RocketMQ角色修改	tdmq	ModifyRocketMQRole
修改RocketMQ平滑迁移任务	tdmq	ModifyRocketMQSmoothMigrationTask
更新RocketMQ主题信息	tdmq	ModifyRocketMQTopic
修改专享实例状态	tdmq	ModifyRocketMQVipInstanceState
角色修改	tdmq	ModifyRole
修改主题	tdmq	ModifyTopic
修改专享实例状态	tdmq	ModifyVipInstanceState
RabbitMQ专享版修改公网管控台, 数据流白名单	tdmq	ModifyVipInstanceWhiteList
暂停同步规则的任务	tdmq	PauseRocketMQRouterTask
发布cmq故障	tdmq	PublishCMQAlarm
发送cmq主题消息	tdmq	PublishCmqMsg
重置CMQ队列消费状态	tdmq	ResetCmqQueueConsumeStats
消息回溯	tdmq	ResetMsgSubOffsetByTimestamp
重置RocketMQ消费位点	tdmq	ResetRocketMQConsumerOffSet
重启任务	tdmq	RestartRocketMQRouterTask
回溯cmq队列	tdmq	RewindCmqQueue
回滚RocketMQ主题迁移进度至上一阶段	tdmq	RollbackRocketMQMigrationTopicStage
发送cmq消息	tdmq	SendCmqMsg
发送消息	tdmq	SendMsg
发送RocketMQ消息	tdmq	SendRocketMQMessage
设置全地域迁移状态	tdmq	SetCMQRegionMigrate
cmq子账号开启/关闭授权	tdmq	SetCmqUinAuthPolicy
添加任务备注	tdmq	SetTaskComment
销毁实例	tdmq	TerminateCmqExclusiveInstance

操作名称	资源类型	事件名称
触发获取用户资源任务	tdmq	TriggerFetchUserResource
解绑cmq死信队列	tdmq	UnbindCmqDeadLetter
更新资源队列数	tdmq	UpdateResourceQueueNum
修改规则信息	tdmq	UpdateRocketMQRouterRule
更新任务流量比例	tdmq	UpdateTrafficPercent
校验RabbitMQ元数据	tdmq	ValidateRabbitMQMetadata
消息生产 TCP	tdmq	producerMessage

# 消息队列 RocketMQ 版

最近更新时间：2025-05-23 01:30:30

消息队列 RocketMQ 版（TDMQ for RocketMQ，简称 TDMQ RocketMQ 版）是一款腾讯自主研发的消息队列服务，兼容 Apache RocketMQ 的各个组件与概念，支持 RocketMQ 4.6.1 及以上版本的客户端零改造接入，同时具备计算存储分离、灵活扩缩容的底层优势。

下表为操作审计支持的消息队列 RocketMQ 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
为MQTT客户端增加一条订阅	trocket	AddMQTTClientSubscription
修改迁移主题迁移阶段	trocket	ChangeMigratingTopicToNextStage
检查JWKS端点连通性	trocket	CheckMQTTJWKSEndpointConnection
创建混沌测试任务	trocket	CreateChaosTask
创建消费组	trocket	CreateConsumerGroup
创建集群	trocket	CreateInstance
为MQTT实例创建内网接入点	trocket	CreateMQTTInsInternalEndpoint
为MQTT实例创建公网接入点	trocket	CreateMQTTInsPublicEndpoint
购买MQTT实例	trocket	CreateMQTTInstance
创建一个MQTTJWKS认证器	trocket	CreateMQTTJWKSAuthenticator
创建MQTT主题	trocket	CreateMQTTTopic
添加MQTT角色	trocket	CreateMQTTUser
创建元数据迁移上云任务	trocket	CreateMigrationTask
创建性能测试任务	trocket	CreatePerformanceTestJob
创建角色	trocket	CreateRole
创建平滑迁移任务	trocket	CreateSmoothMigrationTask
创建主题	trocket	CreateTopic
CSM故障调度Broker节点剔除	trocket	DeleteBrokerNode
删除消费组	trocket	DeleteConsumerGroup
删除集群	trocket	DeleteInstance
删除一个MQTT认证器	trocket	DeleteMQTTAuthenticator
为MQTT客户端删除一条订阅	trocket	DeleteMQTTClientSubscription
删除MQTT实例的内网接入点	trocket	DeleteMQTTInsInternalEndpoint
删除MQTT实例的公网接入点	trocket	DeleteMQTTInsPublicEndpoint
删除MQTT实例	trocket	DeleteMQTTInstance
删除MQTT主题	trocket	DeleteMQTTTopic
删除MQTT角色	trocket	DeleteMQTTUser
删除角色	trocket	DeleteRole
删除平滑迁移任务	trocket	DeleteSmoothMigrationTask
删除主题	trocket	DeleteTopic
CSM故障调度Broker节点切换进度查询	trocket	DescribeBrokerStatus

操作名称	资源类型	事件名称
查询混沌任务运行情况	trocket	DescribeChaosTask
查询消费者客户端详情	trocket	DescribeConsumerClient
查询消费组详情	trocket	DescribeConsumerGroup
查询消费组列表	trocket	DescribeConsumerGroupList
查询指定消费组堆积数	trocket	DescribeConsumerLag
获取在线消费端调用栈。	trocket	DescribeConsumerStack
查询集群列表	trocket	DescribeFusionInstanceList
获取数据迁移列表	trocket	DescribeFusionMigrationTaskList
查询集群信息	trocket	DescribeInstance
查询RocketMQ实例发货进度	trocket	DescribeInstanceDeliveryProgress
查询 5.X 集群列表	trocket	DescribeInstanceList
获取实例资源消耗排行	trocket	DescribeInstanceTopUsages
查询MQTT认证器	trocket	DescribeMQTTAuthenticator
查询 MQTT 客户端详情	trocket	DescribeMQTTClient
查询 MQTT 客户端列表	trocket	DescribeMQTTClientList
查询MQTT实例内网接入点	trocket	DescribeMQTTInsInternalEndpoint
查询MQTT实例公网接入点	trocket	DescribeMQTTInsPublicEndpoints
查询MQTT实例VPC接入点	trocket	DescribeMQTTInsVPCEndpoints
查询MQTT实例详情信息	trocket	DescribeMQTTInstance
查询MQTT集群证书列表	trocket	DescribeMQTTInstanceCert
获取MQTT实例列表	trocket	DescribeMQTTInstanceList
查询MQTT集群实时指标	trocket	DescribeMQTTInstanceRealtimeStats
查询MQTT消息	trocket	DescribeMQTTMessage
查询MQTT消息列表	trocket	DescribeMQTTMessageList
获取MQTT产品售卖规格	trocket	DescribeMQTTProductSKUList
查询 MQTT 订阅子Topic列表	trocket	DescribeMQTTSubTopic
查询 MQTT 订阅客户端列表	trocket	DescribeMQTTSubscription
查询MQTT主题详情	trocket	DescribeMQTTTopic
查询MQTT主题列表	trocket	DescribeMQTTTopicList
查询MQTT用户列表	trocket	DescribeMQTTUserList
查询消息详情	trocket	DescribeMessage
查询消息列表	trocket	DescribeMessageList
查询消息轨迹	trocket	DescribeMessageTrace
查看迁移消费组的实时数据	trocket	DescribeMigratingGroupStats
查询迁移主题的访问信息	trocket	DescribeMigratingTopicAccessInfo
查询迁移主题列表	trocket	DescribeMigratingTopicList

操作名称	资源类型	事件名称
查询迁移topic的数据	trocket	DescribeMigratingTopicStats
查询迁移接入点	trocket	DescribeMigrationEndpoints
获取数据迁移任务详情	trocket	DescribeMigrationTask
查询新购集群下单参数	trocket	DescribeNewOrderDetails
查看性能测试任务	trocket	DescribePerformanceTestJob
获取性能测试任务列表	trocket	DescribePerformanceTestJobList
查询性能测试结果指标数据	trocket	DescribePerformanceTestJobMetric
查询性能测试任务执行节点信息	trocket	DescribePerformanceTestJobNodes
查询生产者信息列表	trocket	DescribeProducerList
获取产品售卖规格	trocket	DescribeProductSKUs
获取购买配置信息	trocket	DescribePurchaseConfig
查询重试消息接口	trocket	DescribeRocketMQRetryMessageList
查询角色列表	trocket	DescribeRoleList
查询迁移任务详情	trocket	DescribeSmoothMigrationTask
查询平滑迁移任务列表	trocket	DescribeSmoothMigrationTaskList
查询源集群的消费组列表	trocket	DescribeSourceClusterGroupList
查询源集群主题列表	trocket	DescribeSourceClusterTopicList
查询主题详情	trocket	DescribeTopic
查询主题列表	trocket	DescribeTopicList
查询消费组订阅的主题列表	trocket	DescribeTopicListByGroup
获取指定实例下主题类型和个数	trocket	DescribeTopicStatisticalList
执行迁移主题的健康检查	trocket	DoHealthCheckOnMigratingTopic
在迁移任务中导入ACL	trocket	ImportACLForSmoothMigration
导入 Group 元数据	trocket	ImportSourceClusterConsumerGroups
导入 Topic 元数据	trocket	ImportSourceClusterTopics
CSM故障调度Broker节点加回接口	trocket	ModifyBrokerNode
修改消费组属性	trocket	ModifyConsumerGroup
修改集群属性	trocket	ModifyInstance
修改集群接入点	trocket	ModifyInstanceEndpoint
修改集群付费模式	trocket	ModifyInstancePayMode
修改实例状态	trocket	ModifyInstanceState
更新MQTT实例公网接入点	trocket	ModifyMQTTInsPublicEndpoint
修改MQTT实例属性	trocket	ModifyMQTTInstance
更新MQTT集群证书证书	trocket	ModifyMQTTInstanceCertBinding
修改MQTTJWKS认证器	trocket	ModifyMQTTJWKSAuthenticator
修改MQTT主题属性	trocket	ModifyMQTTTopic

操作名称	资源类型	事件名称
修改MQTT角色	trocket	ModifyMQTTUser
修改角色	trocket	ModifyRole
修改平滑迁移任务	trocket	ModifySmoothMigrationTask
修改主题属性	trocket	ModifyTopic
发布 MQTT 消息	trocket	PublishMQTTMessage
移除正在迁移的主题	trocket	RemoveMigratingTopic
重新发送死信消息	trocket	ResendDeadLetterMessage
重置消费位点	trocket	ResetConsumerGroupOffset
恢复集群	trocket	RestoreInstance
回滚迁移主题至上个阶段	trocket	RollbackMigratingTopicStage
发送消息	trocket	SendMessage
终止性能测试任务	trocket	TerminatePerformanceTestJob
消息消费验证	trocket	VerifyMessageConsumption

# 微服务观测平台 TSW

最近更新时间：2024-10-16 01:30:30

腾讯微服务观测平台 TSW ( Tencent Service Watcher, 以下简称 TSW ) 是一款分布式架构链路追踪中间件，用于提供云原生服务可观测性解决方案。

TSW 能够追踪到分布式架构中的上下游依赖关系，绘制拓扑图，为您提供多维度调用监控与统计，助您掌控系统关键指标，及时发现错误调用与性能瓶颈。TSW 还支持各类主流框架与协议，兼容业界通用的 OpenTracing 标准，拥抱开源生态，支持多种主流编程语言。

下表为操作审计支持的微服务观测平台 TSW 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建环境	tsw	CreateEnvironment
删除环境	tsw	DeleteEnvironment
获取服务接入信息	tsw	DescribeAgentShell
查询集群分页列表	tsw	DescribeClusters
查询环境列表	tsw	DescribeEnvironments
通用查询多值统计指标数据	tsw	DescribeGeneralMultiValueAggregationMetrics
通用查询多值时间抽统计指标数据	tsw	DescribeGeneralMultiValueTimestampMetrics
通用查询单值统计指标数据	tsw	DescribeGeneralSingleValueAggregationMetrics
通用查询单值时间轴统计指标数据	tsw	DescribeGeneralSingleValueTimestampMetrics
通用查询调用链明细	tsw	DescribeGeneralSpanDetail
通用查询调用链列表	tsw	DescribeGeneralSpanList
通用查询指标统计排序列表	tsw	DescribeGeneralStatisticalSortedMetrics
通用查询依赖拓扑图	tsw	DescribeGeneralTopology
获取告警对象-实例告警	tsw	DescribeInstanceAlertObject
查询限流使用情况	tsw	DescribeLimitUsage
查询多值统计指标数据	tsw	DescribeMultiValueAggregationMetrics
查询多值时间抽统计指标数据	tsw	DescribeMultiValueTimestampMetrics
获取告警对象-接口告警表	tsw	DescribeOperationAlertObject
查询服务日志配置	tsw	DescribeServiceLogConfiguration
查询服务列表	tsw	DescribeServices
查询单值统计指标数据	tsw	DescribeSingleValueAggregationMetrics
查询单值时间轴统计指标数据	tsw	DescribeSingleValueTimestampMetrics
查询调用链列表	tsw	DescribeSpan
查询调用链明细	tsw	DescribeSpanDetail
查询调用链列表	tsw	DescribeSpanList
查询指标统计排序列表	tsw	DescribeStatisticalSortedMetrics
查询token	tsw	DescribeToken
查询依赖拓扑图	tsw	DescribeTopology
查询调用链明细	tsw	DescribeTraceOrSpan
更新集群	tsw	ModifyCluster

操作名称	资源类型	事件名称
修改环境	tsw	ModifyEnvironment
修改服务日志配置	tsw	ModifyServiceLogConfiguration

## 消息队列 IoT MQ

最近更新时间：2024-01-04 15:49:51

消息队列 IoT MQ ( Internet of Things Message Queue, 简称 IoT MQ ) 是一项针对物联网及移动互联网领域, 特别是在需要低功耗、网络吞吐有限、网络质量差的 IoT 场景下的消息服务。IoT MQ 基于发布/订阅模式, 支持一对多分发, 消息在传感器之间传输非常方便; 支持标准 MQTT 协议, 应用方可无缝迁移; 支持亿级设备连接、百万级 QPS。

下表为操作审计支持的消息队列 IoT MQ 操作列表:

操作名称	资源类型	事件名称
mqiot	mqiot	mqiot

# 消息队列 CMQ

最近更新时间：2025-01-23 01:30:26

消息队列（Cloud Message Queue, CMQ）是一种分布式消息队列服务，它能够提供可靠的基于消息的异步通信机制，能够将分布式部署的不同应用（或同一应用的不同组件）之间的收发消息，存储在可靠有效的 CMQ 队列中，防止消息丢失。CMQ 支持多进程同时读写，收发互不干扰，无需各应用或组件始终处于运行状态。

下表为操作审计支持的消息队列 CMQ 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
清空消息队列中的消息	cmq	ClearQueue
清空订阅者消息标签	cmq	ClearSubscriptionFilterTags
创建队列接口	cmq	CreateQueue
创建订阅接口	cmq	CreateSubscribe
创建主题	cmq	CreateTopic
删除队列	cmq	DeleteQueue
删除订阅	cmq	DeleteSubscribe
删除主题	cmq	DeleteTopic
枚举死信队列源队列	cmq	DescribeDeadLetterSourceQueues
枚举队列	cmq	DescribeQueueDetail
查询订阅详情	cmq	DescribeSubscriptionDetail
查询主题列表	cmq	DescribeTopicDetail
修改队列属性	cmq	ModifyQueueAttribute
修改订阅属性	cmq	ModifySubscriptionAttribute
修改主题属性	cmq	ModifyTopicAttribute
回溯队列	cmq	RewindQueue
解绑死信队列	cmq	UnbindDeadLetter

# 消息队列 CKafka 版

最近更新时间：2025-05-27 01:30:08

消息队列 CKafka ( Cloud Kafka ) 是基于开源 Apache Kafka 消息队列引擎，提供高吞吐性能、高可扩展性的消息队列服务。消息队列 CKafka 完美兼容 Apache kafka 0.9、0.10、1.1、2.4、2.8版本接口，在性能、扩展性、业务安全保障、运维等方面具有超强优势，让您在享受低成本、超强功能的同时，免除繁琐运维工作。

下表为操作审计支持的消息队列 CKafka 版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
增加分区	ckafka	AddPartition
添加路由	ckafka	AddRoute
增加主题白名单	ckafka	AddTopicIpwhitelist
实例授权token	ckafka	AuthorizeToken
批量添加 ACL 策略	ckafka	BatchCreateAcl
批量修改消费组offset	ckafka	BatchModifyGroupOffsets
批量设置主题属性	ckafka	BatchModifyTopicAttributes
混沌演练CPU高负载	ckafka	BurnCPU
混沌演练磁盘高负载	ckafka	BurnDiskIO
取消授权token	ckafka	CancelAuthorizationToken
查询cdc任务接口	ckafka	CheckCdcCluster
校验Datahub转储任务	ckafka	CheckCreateDatahubTask
添加 ACL 策略	ckafka	CreateAcl
添加 ACL 规则	ckafka	CreateAclRule
创建cdc-ckafka集群	ckafka	CreateCdcCluster
创建Datahub连接源	ckafka	CreateConnectResource
创建消费者组	ckafka	CreateConsumer
创建DIP转储任务	ckafka	CreateDatahubTask
创建DIP主题	ckafka	CreateDatahubTopic
创建按量计费实例	ckafka	CreateInstancePost
创建实例(预付费包年包月)	ckafka	CreateInstancePre
增加主题分区	ckafka	CreatePartition
创建按量计费实例 ( 新 )	ckafka	CreatePostPaidInstance
添加普罗米修斯监控	ckafka	CreatePrometheus
添加实例路由	ckafka	CreateRoute
创建token	ckafka	CreateToken
创建主题	ckafka	CreateTopic
创建主题IP白名单	ckafka	CreateTopicIpWhiteList
添加用户	ckafka	CreateUser
删除ACL	ckafka	DeleteAcl

操作名称	资源类型	事件名称
删除ACL规则	ckafka	DeleteAclRule
删除Datahub连接源	ckafka	DeleteConnectResource
删除Dip任务	ckafka	DeleteDatahubTask
删除DIP主题	ckafka	DeleteDatahubTopic
删除消费组	ckafka	DeleteGroup
删除后付费实例	ckafka	DeleteInstancePost
删除预付费实例	ckafka	DeleteInstancePre
销毁隔离中的预付费实例	ckafka	DeleteIsolatedInstancePre
删除路由	ckafka	DeleteRoute
修改路由触发时间	ckafka	DeleteRouteTriggerTime
删除主题	ckafka	DeleteTopic
删除主题IP白名单	ckafka	DeleteTopicIpWhiteList
删除主题白名单	ckafka	DeleteTopicIpwhitelist
删除用户	ckafka	DeleteUser
枚举ACL	ckafka	DescribeACL
查询ACL规则列表	ckafka	DescribeAclRule
查询用户列表	ckafka	DescribeAppInfo
查询混沌演练任务执行结果	ckafka	DescribeAsyncResult
查看可用区列表	ckafka	DescribeCafkaZone
查询Datahub连接源	ckafka	DescribeConnectResource
查询Dip连接源列表	ckafka	DescribeConnectResources
查询消费分组信息	ckafka	DescribeConsumerGroup
获取Datahub消费分组offset	ckafka	DescribeDatahubGroupOffsets
查询Datahub任务信息	ckafka	DescribeDatahubTask
查询Datahub任务列表	ckafka	DescribeDatahubTasks
获取DIP主题属性	ckafka	DescribeDatahubTopic
查询DIP主题列表	ckafka	DescribeDatahubTopics
查询标准版集群拆分任务	ckafka	DescribeFederationClusterTask
枚举消费分组(精简版)	ckafka	DescribeGroup
获取消费分组信息	ckafka	DescribeGroupInfo
获取消费分组offset	ckafka	DescribeGroupOffsets
获取实例属性	ckafka	DescribelnstanceAttributes
获取实例节点实时详情	ckafka	DescribelnstanceBrokers
获取实例列表信息	ckafka	Describelnstances
获取实例集群列表详情	ckafka	DescribelnstancesDetail
获取实例Prometheus信息	ckafka	DescribePrometheus

操作名称	资源类型	事件名称
枚举地域	ckafka	DescribeRegion
查看路由信息	ckafka	DescribeRoute
查询安全组路由信息列表	ckafka	DescribeSecurityGroupRoutes
查询任务状态	ckafka	DescribeTaskStatus
获取主题列表	ckafka	DescribeTopic
获取主题属性	ckafka	DescribeTopicAttributes
获取主题列表详情	ckafka	DescribeTopicDetail
Topic 流量排行	ckafka	DescribeTopicFlowRanking
查询topic生产端连接信息	ckafka	DescribeTopicProduceConnection
查询订阅某主题消息分组信息	ckafka	DescribeTopicSubscribeGroup
获取Topic 同步副本信息	ckafka	DescribeTopicSyncReplica
查询用户信息	ckafka	DescribeUser
混沌演练开机	ckafka	DownAttackRollback
查询Datahub Topic消息	ckafka	FetchDatahubMessageByOffset
查询Datahub Topic最新消息列表	ckafka	FetchLatestDatahubMessageList
查询消息	ckafka	FetchMessageByOffset
根据位点查询消息列表	ckafka	FetchMessageListByOffset
根据时间戳查询消息列表	ckafka	FetchMessageListByTimestamp
获取实例属性	ckafka	GetInstanceAttributes
获取主题属性	ckafka	GetTopicAttributes
混沌演练关机	ckafka	InjectDownAttack
Ckafka询价	ckafka	InquireCkafkaPrice
按量实例缩容	ckafka	InstanceScalingDown
隔离预付费实例接口	ckafka	IsolatedInstanceIdPre
列出消费分组	ckafka	ListConsumerGroup
获取实例列表	ckafka	ListInstance
路由详情	ckafka	ListRoute
获取主题列表	ckafka	ListTopic
修改Acl预设规则	ckafka	ModifyAclRule
编辑Datahub连接源	ckafka	ModifyConnectResource
修改Datahub任务	ckafka	ModifyDatahubTask
修改DIP主题属性	ckafka	ModifyDatahubTopic
设置Groups 消费分组offset	ckafka	ModifyGroupOffsets
设置实例属性	ckafka	ModifyInstanceAttributes
预付费实例变配接口	ckafka	ModifyInstanceIdPre
修改密码	ckafka	ModifyPassword

操作名称	资源类型	事件名称
设置自动化运维属性	ckafka	ModifyRoutineMaintenanceTask
设置主题属性	ckafka	ModifyTopicAttributes
暂停流程任务	ckafka	PauseWorkflow
续费Ckafka实例	ckafka	RenewCkafkaInstance
重启故障区节点	ckafka	RestartDisasterZone
重启流程任务	ckafka	RestartWorkflow
恢复暂停的流程任务	ckafka	ResumeWorkflow
重试失败的流程任务	ckafka	RetryWorkflow
HTTP发送消息	ckafka	SendMessage
设置ckafka转发消息到cos	ckafka	SetForward
设置实例属性	ckafka	SetInstanceAttributes
修改主题属性	ckafka	SetTopicAttributes
终止流程任务	ckafka	TerminateWorkflow

# 行业应用

## 教育服务

### 智聆口语评测

最近更新时间：2024-06-12 01:30:32

支持单词、句子多维度语音评测，全年龄覆盖，让语言学习更有趣更高效。

下表为操作审计支持的智聆口语评测操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新建应用	soe	CreateApp
新建应用	soe	CreateAppCN
新增开发人员	soe	CreateDeveloper
新增开发人员	soe	CreateDeveloperCN
删除应用	soe	DeleteApp
删除应用	soe	DeleteAppCN
删除开发人员	soe	DeleteDeveloper
删除开发人员-智聆口语评测中文	soe	DeleteDeveloperCN
查询子应用	soe	DescribeApp
查询应用	soe	DescribeAppCN
获取账单列表	soe	DescribeBills
获取账单列表	soe	DescribeBillsCN
查询开发人员	soe	DescribeDeveloper
查询开发人员-指令口语评测中文	soe	DescribeDeveloperCN
获取套餐包列表	soe	DescribePackages
获取套餐包列表	soe	DescribePackagesCN
快速评测接口	soe	ExtraOralProcess
发音评估初始化	soe	InitOralProcess
关键词评测	soe	KeywordEvaluate
修改应用	soe	ModifyApp
修改应用	soe	ModifyAppCN
修改开发人员	soe	ModifyDeveloper
修改开发人员	soe	ModifyDeveloperCN
概述	soe	Overview
概述	soe	OverviewCN
口语评测流式接口	soe	SpeakingAssessmentStream
统计数据	soe	Statistics
统计数据	soe	StatisticsCN
发音数据传输接口	soe	TransmitOralProcess



## 数学作业批改

最近更新时间：2024-01-04 15:49:33

数学作业批改（Homework Correction-Math, HCM）是腾讯云推出的速算题目智能批改产品。速算作业的批改，过去需要教师做基础性、重复性的批改工作，消耗大量的时间；腾讯云针对此场景推出 数学作业批改服务，支持各种数学公式（比大小）、符号识别，能识别竖式、分式、脱式以及四则运算多种题型。

下表为操作审计支持的数学作业批改操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
管理员权限判断	hcm	AdminAuthority
权限查询	hcm	Authority
新建应用	hcm	CreateApp
新增开发人员	hcm	CreateDeveloper
删除应用	hcm	DeleteApp
删除开发人员	hcm	DeleteDeveloper
查询应用	hcm	DescribeApp
获取账单列表	hcm	DescribeBills
查询开发人员	hcm	DescribeDeveloper
获取套餐包列表	hcm	DescribePackages
查询异步任务结果	hcm	DescribeTask
速算题目批改接口	hcm	Evaluation
修改应用	hcm	ModifyApp
修改开发人员	hcm	ModifyDeveloper
概述	hcm	Overview
统计数据	hcm	Statistics

## 互动白板

最近更新时间：2025-02-15 01:30:35

腾讯云互动白板（Tencent Interactive Whiteboard, TIW）提供整套完备的多人实时白板互动服务，打破线上教学中师生信息传递障碍，拥有比面授教学板书更丰富、直观和多样的功能。包含的功能有互动涂鸦、轨迹实时同步、文档共享、媒体共享、文档转码、白板与音视频实时同步录制、回放等功能。具备灵活易用、扩展性强的优点，帮助用户高度还原线下授课教学的互动体验，显著提升线上教学质量。

下表为操作审计支持的互动白板操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请互动白板试用	tiw	ApplyTiwTrial
创建白板应用	tiw	CreateApplication
创建课后录制任务	tiw	CreateOfflineRecord
创建PPT检测任务	tiw	CreatePPTCheckTask
创建白板板书生成任务	tiw	CreateSnapshotTask
创建文档转码任务	tiw	CreateTranscode
创建录制视频生成任务	tiw	CreateVideoGenerationTask
获取其他云产品信息	tiw	DescribeAPIService
查询白板应用详情	tiw	DescribeApplicationInfos
查询互动白板各个子产品用量	tiw	DescribeApplicationUsage
查询白板日志	tiw	DescribeBoardSDKLog
查询可用的IM应用列表	tiw	DescribeIMApplications
查询课后录制任务	tiw	DescribeOfflineRecord
查询回调地址	tiw	DescribeOfflineRecordCallback
查询实时录制任务	tiw	DescribeOnlineRecord
查询实时录制回调地址	tiw	DescribeOnlineRecordCallback
查询PPT检测任务状态	tiw	DescribePPTCheck
查询PPT检测任务回调地址	tiw	DescribePPTCheckCallback
查询用户后付费用量	tiw	DescribePostpaidUsage
查询质量数据	tiw	DescribeQualityMetrics
搜索实时录制任务	tiw	DescribeRecordSearch
查询白板房间列表	tiw	DescribeRoomList
查询当前执行中的任务列表	tiw	DescribeRunningTasks
获取白板板书生成任务信息	tiw	DescribeSnapshotTask
查询天维度计费用量	tiw	DescribeTIWDailyUsage
查询房间维度每天计费用量	tiw	DescribeTIWRoomDailyUsage
查询文档转码任务	tiw	DescribeTranscode
通过文档URL查询转码任务状态	tiw	DescribeTranscodeByUrl
查询文档转码回调地址	tiw	DescribeTranscodeCallback
搜索转码任务	tiw	DescribeTranscodeSearch

操作名称	资源类型	事件名称
查询子产品用量统计	tiw	DescribeUsageSummary
查询白板用户列表	tiw	DescribeUserList
查询客户资源列表	tiw	DescribeUserResources
查询互动白板用户详情	tiw	DescribeUserStatus
查询录制视频生成任务	tiw	DescribeVideoGenerationTask
查询录制视频生成回调地址	tiw	DescribeVideoGenerationTaskCallback
查询告警回调地址	tiw	DescribeWarningCallback
查询白板应用任务相关配置	tiw	DescribeWhiteboardApplicationConfig
查询应用资源配置	tiw	DescribeWhiteboardBucketConfig
查询白板推流任务	tiw	DescribeWhiteboardPush
查询白板推流回调地址	tiw	DescribeWhiteboardPushCallback
搜索白板推流任务	tiw	DescribeWhiteboardPushSearch
修改白板应用	tiw	ModifyApplication
设置自动续费	tiw	ModifyAutoRenewFlag
修改白板应用任务相关配置	tiw	ModifyWhiteboardApplicationConfig
修改白板资源的存储桶配置	tiw	ModifyWhiteboardBucketConfig
暂停实时录制	tiw	PauseOnlineRecord
恢复实时录制	tiw	ResumeOnlineRecord
设置回调地址	tiw	SetOfflineRecordCallback
设置实时录制回调地址	tiw	SetOnlineRecordCallback
设置实时录制回调密钥	tiw	SetOnlineRecordCallbackKey
设置PPT检测任务回调地址	tiw	SetPPTCheckCallback
设置PPT检测任务回调密钥	tiw	SetPPTCheckCallbackKey
设置文档转码回调地址	tiw	SetTranscodeCallback
设置文档转码回调密钥	tiw	SetTranscodeCallbackKey
设置录制视频生成回调地址	tiw	SetVideoGenerationTaskCallback
设置录制视频生成回调密钥	tiw	SetVideoGenerationTaskCallbackKey
设置告警回调地址	tiw	SetWarningCallback
设置白板推流回调地址	tiw	SetWhiteboardPushCallback
设置白板推流回调密钥	tiw	SetWhiteboardPushCallbackKey
开始实时录制	tiw	StartOnlineRecord
开始白板推流	tiw	StartWhiteboardPush
停止实时录制	tiw	StopOnlineRecord
结束白板推流	tiw	StopWhiteboardPush

# 题目结构化归档

最近更新时间：2024-01-04 15:48:55

题目结构化归档（Paper Structured Archiving, PSA）基于优图业界领先的图像识别技术，为用户提供试卷内容自动识别与标准结构化输出服务。取代繁重的手动整理归档工作，实现教育资源数据化，并辅助教学质量跟踪评估。PSA 具备通用文本解析、特殊符号及公式解析能力，可识别并区分出题号、题干、选项、配图、公式、作答区域等，并进行结构化处理。为题库建设、搜题、批改等相关上层应用开发提供能力支持。

下表为操作审计支持的题目结构化归档操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询结构化任务详情	psa	DescribeArchive
提交试题结构化任务	psa	SubmitStructuredTask

## 英文作文批改

最近更新时间：2024-01-04 15:49:12

英文作文批改（English Composition Correction, ECC）是腾讯云推出的英文作文智能批改产品。英文作文的批改，过去完全依赖于教师的主观判断，既需要教师做大量重复性的工作，又难以规避批量批改中对细节错误的忽视。腾讯云针对此场景推出英文作文批改服务，覆盖学生英语学习全周期，提供高参考价值的智能批改服务。包含整体点评、分句点评、涉及词汇、词性、句式结构、内容相关性等40余项细评分维度，帮助教师、家长、学生快速修正语法错误，轻松提升作文水平。

下表为操作审计支持的英文作文批改操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
多图像识别批改	ecc	CorrectMultImage
查询异步任务结果	ecc	DescribeTask
纯文本英语作文批改	ecc	ECC
图像识别批改	ecc	EHOCR

# 游戏服务

## 游戏多媒体引擎

最近更新时间：2025-05-20 01:30:15

腾讯云游戏多媒体引擎（Game Multimedia Engine, GME）提供高质量低成本的一站式语音解决方案，全面覆盖游戏行业应用场景。支持多人实时语音、3D 位置语音、语音消息、语音转文本、语音内容安全等功能。

下表为操作审计支持的游戏多媒体引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
本接口(CheckIfInWhite)用于判断uin/bizid是否在白名单	gme	CheckIfInWhite
提交年龄语音识别任务	gme	CreateAgeDetectTask
创建GME应用	gme	CreateApp
创建应用	gme	CreateApplication
GME3.0开通天御审核	gme	CreateAudit
创建语音消息转文本热句模型	gme	CreateCustomization
新增自定义送检用户	gme	CreateScanUser
删除语音消息转文本热句模型	gme	DeleteCustomization
剔除房间或房间成员	gme	DeleteRoomMember
删除自定义送检用户	gme	DeleteScanUser
查询年龄语音识别任务结果	gme	DescribeAgeDetectTask
获取应用用量统计数据	gme	DescribeAppStatistics
获取数据详情	gme	DescribeApplicationData
查看应用详情	gme	DescribeApplicationDetail
查询gme3.0应用	gme	DescribeApplicationDetailNewVersion
查询某账号下的应用列表	gme	DescribeApplicationList
GME3.0查询天御审核配置	gme	DescribeAudit
查询语音消息转文本热句模型详情	gme	DescribeCustomization
查询语音检测详情	gme	DescribeFilterDetail
查询检测结果列表	gme	DescribeFilterList
获取鉴黄用量数据	gme	DescribePornStatistics
获取用户自定义送检信息	gme	DescribeRealtimeScanConfig
查询录制配置	gme	DescribeRecordConfig
查询录制文件列表	gme	DescribeRecordFileList
查询录制任务信息	gme	DescribeRecordInfo
获取房间内用户信息	gme	DescribeRoomInfo
查询语音检测结果	gme	DescribeScanResultList
查询房间录制信息	gme	DescribeTaskInfo
获取文本翻译用量数据	gme	DescribeTextTranslateStatistics

操作名称	资源类型	事件名称
拉取用户在房间得进出时间	gme	DescribeUserInAndOutTime
查询用户了解GME的来源	gme	DescribeUserSource
获取语音过滤配置详情	gme	DescribeVoiceFilterConfig
获取异步任务状态	gme	DescribeVoiceFilterTaskStatus
获取语音消息及转文本统计数据	gme	DescribeVoiceMessageStatistics
下载用量数据	gme	DownloadApplicationData
创建房间或者进入房间	gme	EnterRoom
获取Cos临时密钥	gme	GetCosTempSecretKey
查询语音消息转文本热句模型列表	gme	GetCustomizationList
修改应用开关状态	gme	ModifyAppStatus
修改应用基本信息	gme	ModifyApplication
修改gme3.0应用	gme	ModifyApplicationNewVersion
GME3.0修改天御审核配置	gme	ModifyAudit
更新语音消息转文本热句模型	gme	ModifyCustomization
修改语音消息转文本热句模型状态	gme	ModifyCustomizationState
更改录制配置	gme	ModifyRecordConfig
修改录制配置信息	gme	ModifyRecordInfo
修改secret key	gme	ModifySecretKey
修改房间内用户状态	gme	ModifyUserAction
修改用户麦克风状态	gme	ModifyUserMicStatus
更新用户了解GME的来源	gme	ModifyUserSource
修改语音过滤配置	gme	ModifyVoiceFilterConf
提交语音检测任务	gme	ScanVoice
开启录制	gme	StartRecord
停止录制	gme	StopRecord
更新送检房间号	gme	UpdateScanRooms
更新送检用户号	gme	UpdateScanUsers

# 游戏联机对战引擎

最近更新时间：2024-01-04 15:48:30

游戏联机对战引擎（Mobile Game Online Battle Engine，MGOBE）为游戏提供房间管理、队组管理、在线匹配、帧同步、状态同步等对战服务，帮助开发者快速搭建多人交互游戏。开发者无需关注底层网络架构、网络通信、服务器扩缩容、运维等，即可获得就近接入、低延迟、实时扩容的高性能联机对战服务，让玩家在网络上互通、对战、自由畅玩。适用于回合制、策略类、实时会话（休闲对战、MOBA、FPS）等游戏。

下表为操作审计支持的游戏联机对战引擎操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建匹配	mgobe	AddMatch
创建规则集	mgobe	AddRule
新增实时服务器	mgobe	AddServer
新增房间策略	mgobe	AddStrategy
游戏绑定TCB环境	mgobe	BindTcbEnv
修改房间玩家自定义属性	mgobe	ChangeRoomPlayerProfile
修改玩家自定义状态	mgobe	ChangeRoomPlayerStatus
变更实时服务器本地调试状态	mgobe	ChangeServerDebugStatus
变更实时服务器状态	mgobe	ChangeServerStatus
关闭联机对战服务	mgobe	CloseAgainstService
关闭联网对战服务	mgobe	CloseOnlineService
创建游戏	mgobe	CreateGame
创建实时服务器	mgobe	CreateRealtimeServer
创建房间	mgobe	CreateRoom
创建TCB环境	mgobe	CreateTcbEnv
删除匹配	mgobe	DelMatch
删除规则集	mgobe	DelRule
删除房间策略	mgobe	DelStrategy
删除游戏	mgobe	DeleteGame
删除匹配	mgobe	DeleteMatch
删除规则集	mgobe	DeleteRule
获取帧同步配置列表	mgobe	DescribeFrameSynConfs
获取日志服务详情	mgobe	DescribeLogService
查询玩家信息	mgobe	DescribePlayer
查询房间信息	mgobe	DescribeRoom
获取支持的地域列表	mgobe	DescribeSupportedRegions
解散房间	mgobe	DismissRoom
获取房间策略信息列表	mgobe	GetStrategyList
获取VPC列表	mgobe	GetVPCList
修改帧率	mgobe	ModifyFrameRate

操作名称	资源类型	事件名称
修改帧同步配置	mgobe	ModifyFrameSynConfs
修改游戏信息	mgobe	ModifyGame
修改日志服务信息	mgobe	ModifyLogService
修改匹配	mgobe	ModifyMatch
修改房间	mgobe	ModifyRoom
修改房间策略	mgobe	ModifyRoomStrategy
修改规则集	mgobe	ModifyRule
修改实时服务器	mgobe	ModifyServer
修改房间策略信息	mgobe	ModifyStrategy
开启联机对战服务	mgobe	OpenAgainstService
开启联机对战服务	mgobe	OpenOnlineService
CGI下单创建游戏	mgobe	PlaceOrder
发布实时服务器版本	mgobe	ReleaseServer
删除游戏接口	mgobe	RemoveGame
踢出房间玩家	mgobe	RemoveRoomPlayer
恢复冷冻游戏	mgobe	RestoreFreezeGame
上传代码包	mgobe	UploadFile
回写文件MD5值	mgobe	WritebackMD5

# 游戏服务器伸缩

最近更新时间：2024-01-04 15:49:25

游戏服务器伸缩（Game Server Elastic-scaling, GSE）提供专用游戏的服务器托管服务，支持有状态的游戏服务部署和扩缩容，实现服务发现、高效灵活的服务器伸缩和就近调度的能力，帮助开发者快速构建稳定、低延时的多人游戏的部署环境，并节约大量的运维成本。支持 C++、C#、Go、Java、Lua 和 Node.js 游戏引擎和自定义框架的部署和运行，应用于 FPS、MOBA、回合制、MMORPG、棋牌游戏中战斗服、消息 PUSH 等需要保持状态的场景。

下表为操作审计支持的游戏服务器伸缩操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
关联云联网实例	gse	AttachCcnInstances
校验是否开通GSE服务	gse	CheckOpenStatus
复制服务器舰队	gse	CopyFleet
创建别名	gse	CreateAlias
创建生成包	gse	CreateAsset
一键创建生成包	gse	CreateAssetAuto
创建生成包镜像信息	gse	CreateAssetWithImage
创建服务器舰队	gse	CreateFleet
创建服务器舰队示例	gse	CreateFleetDemo
创建游戏服务器会话	gse	CreateGameServerSession
创建游戏服务器会话队列	gse	CreateGameServerSessionQueue
删除别名	gse	DeleteAlias
删除生成包	gse	DeleteAsset
删除服务器舰队	gse	DeleteFleet
删除游戏服务器会话队列	gse	DeleteGameServerSessionQueue
删除扩缩容配置	gse	DeleteScalingPolicy
删除定时器	gse	DeleteTimerScalingPolicy
获取别名详情	gse	DescribeAlias
获取生成包信息	gse	DescribeAsset
获取生成包支持的操作系统列表	gse	DescribeAssetSystems
拉取生成包列表	gse	DescribeAssets
查询云联网实例	gse	DescribeCcnInstances
批量查询云联网信息	gse	DescribeCcnInstancesByFleetIds
查询服务器舰队示例状态	gse	DescribeDemoResource
获取服务器舰队属性	gse	DescribeFleetAttributes
查询游戏服务器舰队容量配置	gse	DescribeFleetCapacity
查询服务器舰队的事件列表	gse	DescribeFleetEvents
服务器舰队安全组信息查询	gse	DescribeFleetPortSettings
获取与游戏服务器舰队关联的资源信息	gse	DescribeFleetRelatedResources
查询服务部署统计详情	gse	DescribeFleetStatisticDetails

操作名称	资源类型	事件名称
查询服务部署统计用量	gse	DescribeFleetStatisticFlows
查询服务部署统计汇总信息	gse	DescribeFleetStatisticSummary
查询服务器舰队的利用率信息	gse	DescribeFleetUtilization
查询游戏服务器会话详情列表	gse	DescribeGameServerSessionDetails
查询游戏服务器会话的放置	gse	DescribeGameServerSessionPlacement
查询游戏服务器会话队列	gse	DescribeGameServerSessionQueues
查询游戏服务器会话列表	gse	DescribeGameServerSessions
查询用户实例数限额	gse	DescribeInstanceLimit
获取服务器实例类型列表	gse	DescribeInstanceTypes
查询服务器实例列表	gse	DescribeInstances
查询实例扩展信息列表	gse	DescribeInstancesExtend
获取fleet打通VPC信息	gse	DescribePeerVpc
查询玩家会话列表	gse	DescribePlayerSessions
获取服务器舰队运行配置	gse	DescribeRuntimeConfiguration
查询扩缩容配置	gse	DescribeScalingPolicies
查询定时器列表	gse	DescribeTimerScalingPolicies
获取用户单个模块配额	gse	DescribeUserQuota
获取用户配额	gse	DescribeUserQuotas
拉取用户VPC列表	gse	DescribeVpcs
解关联云联网实例	gse	DetachCcnInstances
终止游戏服务器会话和对应的进程	gse	EndGameServerSessionAndProcess
获取游戏服务器实例的日志URL	gse	GetGameServerInstanceLogFileUrl
获取游戏服务器会话的日志URL	gse	GetGameServerSessionLogFileUrl
获取实例登录所需要的凭据	gse	GetInstanceAccess
获取上传文件授权信息	gse	GetUploadCredentials
获取上传的临时密钥	gse	GetUploadFederationToken
加入游戏服务器会话	gse	JoinGameServerSession
批量加入游戏服务器会话	gse	JoinGameServerSessionBatch
检索帐户下的所有别名	gse	ListAliases
获取服务器舰队列表	gse	ListFleets
设置扩缩容策略	gse	PutScalingPolicy
创建或更新定时器	gse	PutTimerScalingPolicy
获取别名当前指向的fleetId	gse	ResolveAlias
搜索游戏服务器会话列表	gse	SearchGameServerSessions
设置注册匹配结果接收者信息	gse	SetMatchPlacementResultReceiver
开通GSE服务	gse	SetOpenStatus

操作名称	资源类型	事件名称
设置实例保留	gse	SetServerReserved
设置服务器权重	gse	SetServerWeight
启用服务器舰队自动扩缩容	gse	StartFleetActions
开始放置游戏服务器会话	gse	StartGameServerSessionPlacement
开始匹配放置游戏服务器会话	gse	StartMatchPlacement
停止服务器舰队自动扩缩容	gse	StopFleetActions
停止放置游戏服务器会话	gse	StopGameServerSessionPlacement
更新别名的属性	gse	UpdateAlias
修改生成包信息	gse	UpdateAsset
cos设置全球加速	gse	UpdateBucketAccelerateOpt
设置cos跨域访问	gse	UpdateBucketCORSOpt
修改服务器舰队示例状态	gse	UpdateDemoResource
更新服务器舰队属性	gse	UpdateFleetAttributes
更新服务器舰队容量配置	gse	UpdateFleetCapacity
更新服务器舰队名称	gse	UpdateFleetName
更新服务器舰队安全组	gse	UpdateFleetPortSettings
更新游戏服务舰队 VPC	gse	UpdateFleetVpc
更新游戏服务器会话	gse	UpdateGameServerSession
修改游戏服务器会话队列	gse	UpdateGameServerSessionQueue
更新匹配部署服务器	gse	UpdateMatchPlacement
更新服务器舰队配置	gse	UpdateRuntimeConfiguration

# 游戏玩家匹配

最近更新时间：2024-01-04 15:48:58

游戏玩家匹配（Game Player Matchmaking, GPM）为您提供灵活、强大的玩家匹配服务，支持多种匹配规则。开发者无需实现复杂的匹配逻辑，只需通过简单的脚本配置即可实现各种场景的匹配需求。您还可以通过 GPM 直接将匹配结果进行对战托管。使用 GPM 可以极大地降低您的游戏研发工作量，并有效优化游戏内玩家互动体验。

下表为操作审计支持的游戏玩家匹配操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
取消匹配	gpm	CancelMatching
创建匹配	gpm	CreateMatch
创建规则	gpm	CreateRule
删除匹配	gpm	DeleteMatch
删除规则	gpm	DeleteRule
统计数据	gpm	DescribeData
查询匹配详情	gpm	DescribeMatch
分页查询匹配Code	gpm	DescribeMatchCodes
分页查询匹配列表	gpm	DescribeMatches
查询匹配进度	gpm	DescribeMatchingProgress
查询规则详情	gpm	DescribeRule
分页查询规则集列表	gpm	DescribeRules
查询匹配Token	gpm	DescribeToken
开启关闭日志	gpm	ModifyLogSwitch
修改匹配	gpm	ModifyMatch
修改规则	gpm	ModifyRule
修改匹配Token	gpm	ModifyToken
发起匹配	gpm	StartMatching
发起回填匹配	gpm	StartMatchingBackfill

# 医疗服务

## 患者档案

最近更新时间：2024-01-04 15:48:28

为医患双方提供服务的智慧电子云病历，可满足不同场景下多样性业务需求。

下表为操作审计支持的患者档案操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
销毁资源	smr	DestroyResource
取计费相关资源列表	smr	GetBillingResourceList
获取资源情况汇总	smr	GetCountBillingResource

## 智能导诊

最近更新时间：2025-01-11 01:30:27

智能导诊（Intelligent Guidance, IG），为患者提供线上挂号智能辅助服务，患者输入自己的症状后，AI引擎会理解患者病情并推荐对应的科室和医生，产品同时还提供智能问病、智能问药、医务咨询等十多种智能就医服务。根据不同场景需求，可应用于线上挂号、互联网医院、区域平台等场景中，解决医患资源错配、患者医药专业知识缺乏、院内咨询不便等问题，同时提升智慧医院服务质量。

下表为操作审计支持的智能导诊操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
关闭服务接口	ig	CloseService
查询激活码接口	ig	DescribeHospitalToken
查询智能导诊订单列表	ig	DescribelgOrderList
查询服务概览	ig	DescribeServiceOverView
查询服务开通状态接口	ig	DescribeServiceStatus
修改医院名称接口	ig	ModifyHospitalName
开通服务接口	ig	OpenService

# AI 临床助手

最近更新时间：2025-01-03 01:30:29

AI 临床助手（AI Clinical Assistant, ACA），基于大数据、语义分析、病历结构化等 AI 技术，打造集“临床辅助决策、合理用药管理、智能前置审方、智能处方点评”于一体的临床解决方案，覆盖病历质控、用药安全、继续教育等多个应用场景，为临床工作提供智慧支持，为广大基层医院、医联体、综合医院等医疗机构提供智能服务，协助提升医疗服务效率，推动医疗服务标准化。

下表为操作审计支持的AI 临床助手操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
关闭服务接口	aca	CloseService
查询AI临床助手订单列表	aca	DescribeAcaOrderList
查询激活码接口	aca	DescribeHospitalToken
查询服务概览	aca	DescribeServiceOverView
查询服务开通状态接口	aca	DescribeServiceStatus
药品适应症接口	aca	GetDrugIndications
登录获取辅诊访问Token	aca	LoginHisTool
登出his工具	aca	LoginOutHisTool
修改医院名称接口	aca	ModifyHospitalName
修改医院账号状态接口	aca	ModifyHospitalStatus
开通服务接口	aca	OpenService
智能用药接口	aca	SmartDrugInfo
智能预测	aca	SmartPredict
科室同步接口	aca	SyncDepartment
同步标准字典接口	aca	SyncStandardDict
药品同步	aca	UploadDrugs

# 腾讯健康组学平台

最近更新时间：2025-06-04 01:30:16

腾讯健康组学平台（Tencent HealthCare Omics Platform）为生命科学行业用户提供具备行业特征的一键上云整体解决方案。具备弹性云计算、任务调度及管理能力，助力大数据分析用户快速、便捷、高效的利用腾讯云资源进行组学相关数据分析。平台支持用户自定义工作流 WDL（Workflow Description Language）语言，通过工作流管理引擎 Cromwell 和自研任务调度引擎精细化管理和编排任务作业，有效而广泛连接不同数据分析应用场景。

下表为操作审计支持的腾讯健康组学平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建环境	omics	CreateEnvironment
创建环境镜像实例访问凭证。	omics	CreateEnvironmentImageSecret
创建纳管环境	omics	CreateIntegratedEnvironment
创建托管环境	omics	CreateManagedEnvironment
创建组学平台CIAM用户	omics	CreateUser
批量创建用户	omics	CreateUsers
创建缓存卷	omics	CreateVolume
删除环境	omics	DeleteEnvironment
删除环境镜像实例访问凭证。	omics	DeleteEnvironmentImageSecret
删除HPC文件系统	omics	DeleteHPCFileSystem
删除用户	omics	DeleteUsers
删除缓存卷	omics	DeleteVolume
删除缓存卷数据	omics	DeleteVolumeData
查询默认环境配置。	omics	DescribeDefaultEnvironmentConfig
查询环境镜像实例访问凭证列表。	omics	DescribeEnvironmentImageSecrets
查询环境统计信息列表。	omics	DescribeEnvironmentStatistics
查询环境任务列表。	omics	DescribeEnvironmentTasks
查询环境列表	omics	DescribeEnvironments
查询公共应用列表	omics	DescribePublicApplications
查询用户配额	omics	DescribeQuota
查询地域列表。	omics	DescribeRegions
查询任务批次列表	omics	DescribeRunGroups
查询任务列表	omics	DescribeRuns
查询服务相关角色授权	omics	DescribeServiceLinkedRoles
查询服务状态。	omics	DescribeServiceStatus
查询表格	omics	DescribeTables
查询表格行数据	omics	DescribeTablesRows
获取用户列表	omics	DescribeUsers
查询缓存卷列表	omics	DescribeVolumes
查询作业详情	omics	GetRunCalls

操作名称	资源类型	事件名称
获取任务详情文件	omics	GetRunMetadataFile
查询任务详情	omics	GetRunStatus
导入表格文件	omics	ImportTableFile
修改环境。	omics	ModifyEnvironment
修改环境镜像实例访问凭证。	omics	ModifyEnvironmentImageSecret
修改HPC节点	omics	ModifyHPCNode
修改用户名、邮箱或手机号	omics	ModifyUser
修改缓存卷	omics	ModifyVolume
重置用户密码	omics	ResetUserPassword
重试任务	omics	RetryRuns
运行应用	omics	RunApplication
运行工作流	omics	RunWorkflow
终止任务批次	omics	TerminateRunGroup
更新用户账号状态	omics	UpdateUserStatus

## 智能预问诊

最近更新时间：2024-01-04 15:49:19

智能预问诊（Intelligent Pre-Consultation, IPC）是腾讯云推出的患者就诊前智能预问诊产品。基于医疗 AI、自然语言处理技术、医学知识图谱等核心技术，智能理解患者主诉，模拟医生真实问诊思路进行智能追问；可对接 HIS 自动生成电子病历帮助医生提前了解患者病情，提高问诊效率。

下表为操作审计支持的智能预问诊操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
关闭服务接口	ipc	CloseService
查询激活码接口	ipc	DescribeHospitalToken
查询预问诊订单列表	ipc	DescribeIpcOrderList
查询服务概览	ipc	DescribeServiceOverView
查询服务开通状态接口	ipc	DescribeServiceStatus
修改医院名称接口	ipc	ModifyHospitalName
修改医院账号状态接口	ipc	ModifyHospitalStatus
开通服务接口	ipc	OpenService

# 医疗报告结构化

最近更新时间：2024-11-20 01:30:24

医疗报告结构化（Automatic Structuring of Medical Reports）是指将医生描述的自然语言文本抽取出多个关键字段，方便根据业务需要进一步分析、处理、计算。不仅支持对接医院信息系统，对医疗文本进行结构化提取，还支持对纸质报告的拍照文件、扫描文件进行识别和提取结构化字段。

下表为操作审计支持的医疗报告结构化操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
关闭所有服务接口	mrs	CloseAllService
关闭服务接口	mrs	CloseService
查询资源列表	mrs	DescribeResources
查询服务开通状态接口	mrs	DescribeServiceStatus
查询服务类型接口	mrs	DescribeServiceTypeList
查询子账号接口	mrs	DescribeSubAccountUinList
查询用量接口	mrs	DescribeUsage
查询用量概览接口	mrs	DescribeUsageOverview
开启预付费服务接口	mrs	OpenPreService
开通服务接口	mrs	OpenService
文本分类接口	mrs	TextToClass
文本结构化接口	mrs	TextToObject

# 汽车服务

## 企业微信汽车行业版

最近更新时间：2024-11-19 01:30:27

企业微信汽车行业版（WAV）是基于企业微信的汽车行业私域流量运营平台，针对新车销售线索贵、售后客户流失严重等痛点，企业微信汽车行业版通过无缝植入企业微信的销售赋能工具、会员社群运营、自动化任务推送等功能及服务，帮助车商全面赋能一线销售，最大化客户生命周期价值。

下表为操作审计支持的企业微信汽车行业版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增渠道活码接口	wav	CreateChannelCode
新增标签库接口	wav	CreateCorpTag
查询活动参与明细列表接口	wav	QueryActivityJoinList
查询活动列表接口	wav	QueryActivityList
查询活动活码列表接口	wav	QueryActivityLiveCodeList
查询指定时间范围内发生过到店的潜客到店信息	wav	QueryArrivalList
查询渠道活码列表接口	wav	QueryChannelCodeList
查询会话存档列表接口	wav	QueryChatArchivingList
查询线索列表	wav	QueryClueInfoList
查询潜客客户档案列表接口	wav	QueryCustomerProfileList
查询外部联系人详情接口	wav	QueryExternalContactDetail
通过时间段查询外部联系人详情列表	wav	QueryExternalContactDetailByDate
查询外部联系人列表接口	wav	QueryExternalContactList
外部联系人转换接口	wav	QueryExternalUserMappingInfo
查询指定时间范围内发生过跟进的潜客信息	wav	QueryFollowList
查询小程序码列表接口	wav	QueryMiniAppCodeList

# 零售服务

## 腾讯优评

最近更新时间：2024-01-04 15:49:45

腾讯优评是一款集文智 NLP ( natural language processing ) 技术、网络数据采集、大数据分析能力于一体，为品牌资讯与网络声量定制的管理工具产品。通过对全网品牌相关资讯及评论数据实时采集处理，利用腾讯自研网络舆情大数据处理平台进行资讯自动分类、情感识别、热点分析、热度计算、用户识别等，为企业提供品牌热度趋势、评价口碑、媒体报道、社交资讯、负面监控、品牌画像、竞品分析等多种品牌数据管理手段。

下表为操作审计支持的腾讯优评操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
计费操作	tbm	CreateTrade
浏览内容页面	tbm	QueryContent
浏览管理页面(传播定制)	tbm	QueryManagementAnalysis
浏览管理页面(品牌和竞品管理)	tbm	QueryManagementBrand
浏览管理页面(行业定制)	tbm	QueryManagementIndustry
浏览管理页面(企业微信管理)	tbm	QueryManagementWeixin
管理传播分析任务	tbm	SetAnalysis
品牌报道设置	tbm	SetBrandReport
新增竞品	tbm	SetCompeteBrand
管理行业定制任务	tbm	SetIndustry
企业微信推送设置	tbm	SetWorkWeixin

# 腾讯权益

最近更新时间：2024-01-04 15:49:01

集腾讯百款权益和用户运营体系于一体，为企业构建可持续的用户活跃平台

下表为操作审计支持的腾讯权益操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加申请主体	tr	CreateApplicant
提交证书索要	tr	CreateAsk
提交顾问注册需求	tr	CreateDemand
添加商标续展	tr	CreateExtension
套餐赠送	tr	CreateGivenPackage
添加邮寄地址	tr	CreateMail
购买套餐包	tr	CreatePackagePurchase
导出商标注册列表	tr	CreateRegisterList
创建商标注册订单	tr	CreateRegisterOrder
套餐退还	tr	CreateReturnPackage
添加服务需求	tr	CreateServiceDemand
上传商标注册补充材料	tr	CreateUploadFile
删除申请主体	tr	DeleteApplicant
取消索要	tr	DeleteAsk
取消需求	tr	DeleteDemand
删除邮寄信息	tr	DeleteMail
点石活动详情	tr	DescribeActivity
点石活动查询余量	tr	DescribeActivityAvailable
点石活动下单检查	tr	DescribeActivityCheck
获取所有申请人	tr	DescribeApplicantAll
根据申请主体获取申请主体信息	tr	DescribeApplicantById
获取申请主体列表	tr	DescribeApplicantList
证书是否可索要	tr	DescribeAskCheck
证书索要列表	tr	DescribeAskList
批量索要证书	tr	DescribeBatchAsk
证书列表	tr	DescribeCertificateList
检测用户是否绑定手机号	tr	DescribeCheckBindPhone
检测用户是否是主账号	tr	DescribeCheckOwnerUin
检测用户绑定手机号是否匹配	tr	DescribeCheckUinPhone
获取商标商品项	tr	DescribeClassInfoByID
获取需求详情	tr	DescribeDemandDetail

操作名称	资源类型	事件名称
获取需求列表	tr	DescribeDemandList
点石秒杀活动详情	tr	DescribeFlashSale
获取邮寄信息	tr	DescribeMail
商标待办事项	tr	DescribeMyToDo
概览数据	tr	DescribeOverview
套餐列表	tr	DescribePackageList
套餐使用记录	tr	DescribePackageUsedRecord
获取需要修改的注册信息	tr	DescribeRegister
获取商标注册列表	tr	DescribeRegisterList
发送短信验证码	tr	DescribeSendCaptcha
获取商标服务详情	tr	DescribeServiceDetail
获取服务列表	tr	DescribeServiceList
获取商标注册详情	tr	DescribeTmRegisterDetail
修改申请主体	tr	ModifyApplicant
修改邮寄地址	tr	ModifyMail
订单退款	tr	ModifyOrderCancel
修改注册信息	tr	ModifyRegister
提交服务补证信息	tr	ModifyServiceAmendment

# 文旅服务

## 文旅客情大数据

最近更新时间：2024-01-04 15:48:34

文旅客情大数据是基于 LBS 定位数据，集客流统计、洞察、分析于一体的文旅大数据平台。

下表为操作审计支持的文旅客情大数据操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询所有用户的资源接口	tourism	DescribeDrawResourceList

# 建筑服务

## 商场客留大数据

最近更新时间：2024-01-04 15:49:16

基于 LBS 定位数据，集客流统计、洞察分析、精准营销于一体的商业地产大数据产品。

下表为操作审计支持的商场客留大数据操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询所有用户的资源接口	mall	DescribeDrawResourceList

# 微瓴同业开放平台

最近更新时间：2025-02-26 01:30:29

微瓴同业开放平台（WeilingWith）是腾讯面向建筑/园区行业生态伙伴提供的便捷、开放的一站式PaaS平台。平台依托腾讯数字孪生的技术能力，赋予建筑空间物联感知、空间构造、设备联动、AI智能、大数据挖掘、业务协同等智慧能力，助力行业生态伙伴更高效、低成本地搭建丰富多元的孪生应用场景及解决方案。

下表为操作审计支持的微瓴同业开放平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通产品服务	weilingwith	ActivateService
添加告警处理记录	weilingwith	AddAlarmProcessRecord
批量新增设备	weilingwith	BatchCreateDevice
批量删除设备	weilingwith	BatchDeleteDevice
批量消警	weilingwith	BatchKillAlarm
批量上报应用消息	weilingwith	BatchReportAppMessage
变更告警状态	weilingwith	ChangeAlarmStatus
云台控制	weilingwith	ControlCameraPTZ
设备控制（单个、批量控制）	weilingwith	ControlDevice
创建应用授权令牌	weilingwith	CreateApplicationToken
创建项目空间	weilingwith	CreateProject
创建租户	weilingwith	CreateTenant
删除设备分组	weilingwith	DeleteDeviceGroup
动作列表查询	weilingwith	DescribeActionList
根据标签获取行政区划列表	weilingwith	DescribeAdministrationByTag
告警级别枚举获取	weilingwith	DescribeAlarmLevelList
告警列表查询	weilingwith	DescribeAlarmList
告警状态列表查询	weilingwith	DescribeAlarmStatusList
告警类型获取	weilingwith	DescribeAlarmTypeList
查询建筑列表	weilingwith	DescribeBuildingList
查询建筑信息	weilingwith	DescribeBuildingProfile
获取视频扩展信息	weilingwith	DescribeCameraExtendInfo
通过城市id查询工作空间列表	weilingwith	DescribeCityWorkspaceList
设备分组列表	weilingwith	DescribeDeviceGroupList
设备列表查询	weilingwith	DescribeDeviceList
获取设备影子数据	weilingwith	DescribeDeviceShadowList
设备状态获取	weilingwith	DescribeDeviceStatusList
设备状态统计	weilingwith	DescribeDeviceStatusStat
标签列表查询	weilingwith	DescribeDeviceTagList
拉取设备的设备类型列表	weilingwith	DescribeDeviceTypeList
查询边缘应用凭证	weilingwith	DescribeEdgeApplicationToken

操作名称	资源类型	事件名称
查询分页构件信息	weilingwith	DescribeElementProfilePage
查询构件树	weilingwith	DescribeElementProfileTree
事件列表查询	weilingwith	DescribeEventList
获取文件下载URL	weilingwith	DescribeFileDownloadURL
查询接口列表	weilingwith	DescribeInterfaceList
联动规则列表查询	weilingwith	DescribeLinkRuleList
模型列表查询	weilingwith	DescribeModelList
产品列表查询	weilingwith	DescribeProductList
查询项目空间	weilingwith	DescribeProject
查询项目空间列表	weilingwith	DescribeProjects
查询构件属性（详情）	weilingwith	DescribePropertyList
查询资源	weilingwith	DescribeResource
查询资源列表	weilingwith	DescribeResources
联动规则详情查询	weilingwith	DescribeRuleDetail
查询场景列表	weilingwith	DescribeSceneList
查询指定空间设备编号列表	weilingwith	DescribeSpaceDeviceIdList
查询指定空间下设备与构件绑定关系列表	weilingwith	DescribeSpaceDeviceRelationList
查询设备绑定的空间信息	weilingwith	DescribeSpaceInfoByDeviceId
查询设备绑定的空间层级关系	weilingwith	DescribeSpaceRelationByDeviceId
查询空间分类	weilingwith	DescribeSpaceTypeList
查询租户楼栋数量和楼栋建筑面积	weilingwith	DescribeTenantBuildingCountAndArea
查询租户组织部门列表	weilingwith	DescribeTenantDepartmentList
查询租户人员列表	weilingwith	DescribeTenantUserList
查询用户信息	weilingwith	DescribeUser
云录像接口	weilingwith	DescribeVideoCloudRecord
实时流接口	weilingwith	DescribeVideoLiveStream
历史流接口	weilingwith	DescribeVideoRecordStream
查询项目空间楼栋数量与建筑面积	weilingwith	DescribeWorkSpaceBuildingCountAndArea
获取租户下的空间列表	weilingwith	DescribeWorkspaceList
查询项目空间人员列表	weilingwith	DescribeWorkspaceUserList
修改设备自定义字段值	weilingwith	ModifyDeviceField
修改设备分组	weilingwith	ModifyDeviceGroup
批量修改设备名字	weilingwith	ModifyDeviceName
修改设备绑定标签	weilingwith	ModifyDeviceTag
上报应用消息	weilingwith	ReportAppMessage
设备分组新增or修改	weilingwith	SaveDeviceGroup

操作名称	资源类型	事件名称
发送邮箱验证码	weilingwith	SendEmailCode
断流接口	weilingwith	StopVideoStreaming
更新项目空间	weilingwith	UpdateProject
更新产品服务	weilingwith	UpdateService
修改工作空间园区属性	weilingwith	UpdateWorkspaceParkAttributes

# 科创服务

## 材料研究平台

最近更新时间：2024-11-14 01:30:08

接入高性能计算，融合数据呈现、论文协作和项目管理功能，一站式材料研究平台。

下表为操作审计支持的材料研究平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
审核申请	mrp	AuditApplication
创建用户CloudShell 云环境	mrp	CreateCloudShellEnvironment
创建默认项目	mrp	CreateDefaultProject
创建实验	mrp	CreateExperiment
创建项目	mrp	CreateProject
删除实验	mrp	DeleteExperiment
查询账户信息	mrp	DescribeAccount
查询申请	mrp	DescribeApplications
查询账户角色	mrp	DescribeAssumeRole
查询CVM	mrp	DescribeCVM
查询Cloud Shell 云环境状态	mrp	DescribeCloudShellEnvironment
获取临时凭证	mrp	DescribeCredential
查询数据看板	mrp	DescribeDataBoard
查询实验	mrp	DescribeExperiments
获取预签名	mrp	DescribePreSignature
查询项目	mrp	DescribeProjects
查询角色调用情况	mrp	DescribeRoleResources
查询用户	mrp	DescribeUsers
移除用户	mrp	DetachUser
修改实验	mrp	ModifyExperiment
修改项目	mrp	ModifyProject
申请项目	mrp	PetitionProject
创建Cloud Shell实例	mrp	RunCloudShell
提交实验	mrp	SubmitExperiment
终止实验	mrp	TerminateExperiment

# 开发与运维

## 云资源管理

### 访问管理

最近更新时间: 2025-05-28 01:30:26

访问管理 (Cloud Access Management, CAM) 是腾讯云提供的一套 Web 服务, 用于帮助客户安全地管理腾讯云账户的访问权限, 资源管理和使用权限。通过 CAM, 您可以创建、管理和销毁用户 (组), 并通过身份管理和策略管理控制哪些人可以使用哪些腾讯云资源。

下表为操作审计支持的访问管理操作列表:

操作名称	资源类型	事件名称
添加子用户	cam	AddSubAccount
创建子账号	cam	AddSubAccountCheckingMFA
批量添加用户到用户组	cam	AddSubAccountsToGroup
创建子用户	cam	AddUser
用户加入到用户组	cam	AddUserToGroup
绑定策略到用户组	cam	AttachGroupPolicy
绑定权限策略到角色	cam	AttachRolePolicy
AttachUserPolicy	cam	AttachUserPolicy
批量关联-移除策略	cam	BatchOperateCamStrategy
获取数据流认证Token	cam	BuildDataFlowAuthToken
检测用户组名字是否合法	cam	CheckGroupNameIsValid
查询用户是否关联策略	cam	CheckUserPolicyAttachment
验证自定义多因子Token	cam	ConsumeCustomMFAToken
创建访问密钥	cam	CreateAccessKey
创建密钥	cam	CreateApiKey
创建协助审批人	cam	CreateAssistApprover
创建CIC用户SAML SSO身份提供商	cam	CreateCICUserSAMLConfig
子用户创建密钥	cam	CreateCollApiKey
创建用户组	cam	CreateGroup
创建消息接收人	cam	CreateMessageReceiver
创建免验证消息接收人	cam	CreateMessageReceiverNoVerify
创建角色OIDC配置	cam	CreateOIDCConfig
创建策略	cam	CreatePolicy
新增策略版本接口	cam	CreatePolicyVersion
创建角色	cam	CreateRole
控制台创建角色	cam	CreateRoleByConsole
创建SAML身份提供商	cam	CreateSAMLProvider
创建服务相关角色	cam	CreateServiceLinkedRole

操作名称	资源类型	事件名称
新增模拟授权数据	cam	CreateSimulationPolicy
创建子账号绑定限制	cam	CreateSubAccountBindPolicy
增加子账号登录IP策略	cam	CreateSubAccountLoginIpPolicy
批量添加子账号	cam	CreateSubAccounts
野鹤创建解绑用户企微审批	cam	CreateUnbindWeWorkApprove
创建用户OIDC配置	cam	CreateUserOIDCConfig
创建用户SAML配置	cam	CreateUserSAMLConfig
决策高风险操作	cam	DecideHighRiskOperation
删除访问密钥	cam	DeleteAccessKey
删除密钥	cam	DeleteApiKey
子用户删除密钥	cam	DeleteCollApiKey
删除实体权限边界	cam	DeleteEntitiesPermissionsBoundary
删除用户组	cam	DeleteGroup
删除OIDC身份提供商	cam	DeleteOIDCConfig
删除策略	cam	DeletePolicy
删除策略的策略版本	cam	DeletePolicyVersion
删除角色	cam	DeleteRole
删除角色权限边界	cam	DeleteRolePermissionsBoundary
删除SAML身份提供商	cam	DeleteSAMLProvider
删除服务相关角色	cam	DeleteServiceLinkedRole
删除子账号	cam	DeleteSubAccount
删除子用户	cam	DeleteUser
删除用户权限边界	cam	DeleteUserPermissionsBoundary
查询协助审批人	cam	DescribeAssistApprover
查询联系方式修改状态	cam	DescribeContactInfoModifyStatus
查询mfa状态	cam	DescribeMfaStatus
查询角色OIDC配置	cam	DescribeOIDCConfig
获取组织子账号被授权的策略列表	cam	DescribeOrganizationSubAccountPolicies
获取用户项目权限	cam	DescribePermProject
获取角色列表	cam	DescribeRoleList
查询用户安全设置	cam	DescribeSafeAuthFlag
获取子账号安全设置	cam	DescribeSafeAuthFlagColl
查询安全设置(国际站)	cam	DescribeSafeAuthFlagIntl
拉取安全设置概览信息	cam	DescribeSafeAuthInfo
获取项目 ID	cam	DescribeSecretProjectId
获取用户敏感信息	cam	DescribeSensitiveInfoHashValue

操作名称	资源类型	事件名称
服务相关角色详情	cam	DescribeServiceLinkedRole
查看子账号绑定限制	cam	DescribeSubAccountBindPolicy
获取子账号联系方式列表	cam	DescribeSubAccountContacts
获取子账号MFA默认设置	cam	DescribeSubAccountDefaultMFASetting
查看子账号登录IP策略	cam	DescribeSubAccountLoginIpPolicy
获取子账号登录会话设置	cam	DescribeSubAccountSessionSettings
通过子用户UIN列表查询子用户	cam	DescribeSubAccounts
查询用户所有可登协作者账号信息	cam	DescribeSubLoginUinList
野鹤解绑用户企微审批详情	cam	DescribeUnbindWeworkApprove
获取用户分析报表	cam	DescribeUserAnalysisReport
查询获取用户分析报表状态	cam	DescribeUserAnalysisReportCheck
查询用户OIDC配置	cam	DescribeUserOIDCConfig
查询用户SAML配置	cam	DescribeUserSAMLConfig
拉取用户绑定的微信信息	cam	DescribeUserWeChatInfo
拉取用户绑定的微信信息	cam	DescribeUserWechatInfo
获取微信UnionId	cam	DescribeWechatUnionId
解除绑定到用户组的策略	cam	DetachGroupPolicy
解绑多个策略到角色	cam	DetachRolePolicies
解绑角色的策略	cam	DetachRolePolicy
解除绑定多个策略到指定用户	cam	DetachUserPolicies
解除绑定到用户的策略	cam	DetachUserPolicy
禁用密钥	cam	DisableApiKey
子用户禁用密钥	cam	DisableCollApiKey
禁用用户SSO	cam	DisableUserSSO
启用密钥	cam	EnableApiKey
子用户启用密钥	cam	EnableCollApiKey
生成安全分析报表	cam	GenerateSafetyAnalysisReport
查询账户摘要	cam	GetAccountSummary
获取所有子用户信息(敏感信息打码)	cam	GetAllMaskedSubUser
获取所有子用户信息	cam	GetAllSubUser
查询封禁记录	cam	GetBanRecord
获取自定义多因子Token关联信息	cam	GetCustomMFATokenInfo
获取用户自定义回调	cam	GetCustomMfaCallback
查询用户组详情	cam	GetGroup
获取CAM密码设置规则	cam	GetPasswordRules
查看策略详情	cam	GetPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
查询策略版本详情	cam	GetPolicyVersion
根据Uin查询用户详情	cam	GetReceiverInfo
获取角色详情	cam	GetRole
获取角色权限边界	cam	GetRolePermissionBoundary
查询SAML身份提供商详情	cam	GetSAMLProvider
查询子账号安全设置	cam	GetSafeAuthFlagColl
获取密钥最近使用情况	cam	GetSecurityLastUsed
获取服务相关角色删除状态	cam	GetServiceLinkedRoleDeletionStatus
获取策略变更通知频率	cam	GetStrategyNoticeFrequency
获取子用户绑定信息	cam	GetSubAccountBindInfo
根据Uin查询Uid	cam	GetUidByUin
查询子用户	cam	GetUser
获取用户AppId	cam	GetUserAppId
获取用户权限边界	cam	GetUserPermissionBoundary
列出访问密钥	cam	ListAccessKeys
查询所有用户组关联的策略	cam	ListAllGroupsPolicies
查询用户组关联的策略列表	cam	ListAttachedGroupPolicies
获取角色绑定的策略列表	cam	ListAttachedRolePolicies
列出用户关联的策略（包括随组关联）	cam	ListAttachedUserAllPolicies
查询子账号关联的策略列表	cam	ListAttachedUserPolicies
野鹤获取已绑定的企业微信列表	cam	ListBindCorp
获取协作者列表	cam	ListCollaborators
获取权限边界绑定的实体	cam	ListEntitiesForPermissionsBoundary
查询策略关联的实体列表	cam	ListEntitiesForPolicy
查询用户组列表	cam	ListGroups
控制台查看用户组列表	cam	ListGroupsForConsole
列出用户关联的用户组	cam	ListGroupsForUser
批量查询用户组关联的策略	cam	ListGroupsPolicies
查询身份提供商列表	cam	ListIdentityProvider
获取登录切换角色列表	cam	ListLoginRoles
查询策略列表	cam	ListPolicies
权限边界策略列表	cam	ListPoliciesForPermissionsBoundary
获取所有已授权服务	cam	ListPoliciesGrantingServiceAccess
获取策略版本列表	cam	ListPolicyVersions
获取消息接收人列表	cam	ListReceiver
角色标签列表	cam	ListRoleTags

操作名称	资源类型	事件名称
查询SAML身份提供商列表	cam	ListSAMLProviders
查询模拟授权数据	cam	ListSimulationAuth
子账号信息列表	cam	ListSubUsers
野鹤解绑用户企微审批列表	cam	ListUnbindWeworkApprove
查询子账号关联的标签列表	cam	ListUserTags
拉取子用户	cam	ListUsers
查询用户组关联的用户列表	cam	ListUsersForGroup
列出策略关联的用户列表（包括随组关联）	cam	ListUsersForPolicy
获取企业微信子用户列表	cam	ListWeChatWorkSubAccounts
踢出角色登录态	cam	LogoutRoleSessions
获取上次登录信息	cam	LookupRecentlyLogin
子账号修改联系邮箱	cam	ModifySubContactEmailWithVerifyCode
子用户修改联系手机	cam	ModifySubContactPhoneWithVerifyCode
修改用户联系方式	cam	ModifyUserContactInfo
传递角色	cam	PassRole
设置实体权限边界	cam	PutEntitiesPermissionsBoundary
设置角色权限边界	cam	PutRolePermissionsBoundary
设置用户权限边界	cam	PutUserPermissionsBoundary
拉取API密钥列表	cam	QueryApiKey
查询密钥访问记录	cam	QueryApiKeyRecord
子用户查询密钥	cam	QueryCollApiKey
根据SecretId查询个人 API 密钥	cam	QueryKeyBySecretId
从用户组删除用户	cam	RemoveUserFromGroup
野鹤解绑用户企微	cam	SecureBindCorp
设置生效的策略版本	cam	SetDefaultPolicyVersion
设置子账号登录时长	cam	SetLoginSessionDuration
设置子用户的登录保护和敏感操作校验方式	cam	SetMfaFlag
设置用户登录保护和敏感操作校验方式	cam	SetSafeAuthFlag
设置子账号登录会话过期时间	cam	SetSubAccountSessionLifetime
下线所有子账号登录态	cam	SignOutAllSubAccounts
同步实名信息	cam	SyncAuthInfo
角色绑定标签	cam	TagRole
解绑联系方式	cam	UnbindContactInfo
解绑子账号登录方式	cam	UnbindSubAccount
解绑SToken卡	cam	UnbindSubAccountStoken
解绑Token卡	cam	UnbindSubAccountToken

操作名称	资源类型	事件名称
解绑子账号U2F Token卡	cam	UnbindSubAccountU2FToken
解绑子账号Token卡	cam	UnbindToken
解绑主账号U2F	cam	UnbindU2FToken
角色解绑标签	cam	UntagRole
更新访问密钥	cam	UpdateAccessKey
更新密钥信息	cam	UpdateAccessKeyAttribute
修改角色信任策略	cam	UpdateAssumeRolePolicy
子用户修改密码	cam	UpdateCollPassword
更新用户组	cam	UpdateGroup
修改角色OIDC配置	cam	UpdateOIDCConfig
更新CAM密码设置规则	cam	UpdatePasswordRules
更新策略	cam	UpdatePolicy
修改角色是否可登录	cam	UpdateRoleConsoleLogin
修改角色描述信息	cam	UpdateRoleDescription
更新SAML身份提供商信息	cam	UpdateSAMLProvider
修改子账号	cam	UpdateSubAccount
更新子账号属性	cam	UpdateSubAccountAttr
更新子用户	cam	UpdateUser
修改用户OIDC配置	cam	UpdateUserOIDCConfig
修改用户SAML配置	cam	UpdateUserSAMLConfig

# 商业流程服务

最近更新时间：2025-04-11 01:30:12

商业流程服务（BPaaS）是一项云资源的审批流程服务，可以帮助您管理账号下的资源申请与分配。您无需创建多个腾讯云账号来管理不同业务的资源，而是在一个腾讯云账号下管理和分配资源。管理员创建不同的资源审批流，申请人可根据业务需求发起流程，待流程审批通过后即可进行资源的分配。

下表为操作审计支持的商业流程服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
发起申请	bpaas	ApplyBpaas
发起审批	bpaas	ApproveBpaas
审批申请单	bpaas	ApproveBpaasApplication
手动审批申请单	bpaas	ApproveBpaasApplicationManually
审批用户其他账号申请单	bpaas	ApproveOtherAccountBpaasApplication
校验资源	bpaas	CheckResource
发起审批流申请	bpaas	CreateBpaasApplication
新建审批流	bpaas	CreateBpaasNode
新建审批流模板	bpaas	CreateBpaasTemplate
发起异步审批流申请	bpaas	CreateSyncApplication
删除审批流	bpaas	DelBpaasNode
删除审批流模板	bpaas	DeleteBpaasTemplate
查看申请单详情	bpaas	DescribeApplicationDetail
查看审批单详情	bpaas	DescribeApproveDetail
编辑审批流	bpaas	EditBpaasNode
编辑审批流模板	bpaas	EditBpaasTemplate
拉取申请单详情	bpaas	FetchApplicationDetail
查看所有同名子账号申请单个数	bpaas	GetAllPendingApplicationCount
申请单详情	bpaas	GetApplicationDetail
申请列表	bpaas	GetApplicationList
获取主账号下申请列表	bpaas	GetApplicationListByOwnUin
概况	bpaas	GetApplicationTrend
审批单详情	bpaas	GetApproveDetail
审批单列表	bpaas	GetApproveList
根据资源获取未完成申请单列表	bpaas	GetBpaasApplicationByResource
获取申请列表	bpaas	GetBpaasApplicationList
查看审批详情	bpaas	GetBpaasApproveDetail
获取审批单列表	bpaas	GetBpaasApproveList
审批流详情	bpaas	GetBpaasNodeDetail
审批流列表	bpaas	GetBpaasNodeList
获取审批流模板详情	bpaas	GetBpaasTemplateDetail

操作名称	资源类型	事件名称
重新发起申请时获取审批流模板详情	bpaas	GetBpaasTemplateDetailForReApply
获取审批流模板列表	bpaas	GetBpaasTemplateList
概览页申请趋势	bpaas	GetOverviewApplicationTrend
根据资源获取审批中申请单列表	bpaas	GetPendingBpaasApplicationByResource
获取scf云函数列表	bpaas	GetScfFunctionList
scf函数列表	bpaas	GetScfList
获取共享的bpaas审批模板列表	bpaas	GetSharedBpaasTemplateList
查看用户申请详情	bpaas	GetUserBpaasApplicationDetail
获取用户申请列表	bpaas	GetUserBpaasApplicationList
查看用户审批详情	bpaas	GetUserBpaasApproveDetail
获取用户审批单列表	bpaas	GetUserBpaasApproveList
获取启用中的审批流模板列表	bpaas	GetValidBpaasTemplateList
获取启用中的新版审批流模板列表	bpaas	GetValidNewBpaasTemplateList
外部审批申请单	bpaas	OutApproveBpaasApplication
撤回申请	bpaas	RecallApplication
撤回审批流申请	bpaas	RevokeBpaasApplication
更新审批流模板状态	bpaas	UpdateBpaasTemplateStatus

# 配置审计

最近更新时间：2025-03-07 01:30:31

腾讯云资源配置变更记录及合规审计服务，帮助您集中管控云资源配置情况

下表为操作审计支持的配置审计操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
账号组新建合规包	config	AddAggregateCompliancePack
添加账号组规则	config	AddAggregateConfigRule
新建合规包	config	AddCompliancePack
投递账号组资源信息	config	AggregateTriggerDeliver
账号组关闭规则	config	CloseAggregateConfigRule
关闭监控	config	CloseConfigRecorder
关闭规则	config	CloseConfigRule
创建账号组	config	CreateAggregator
账号组删除合规包	config	DeleteAggregateCompliancePack
账号组删除规则	config	DeleteAggregateConfigRule
删除账号组	config	DeleteAggregators
删除合规包	config	DeleteCompliancePack
删除规则	config	DeleteConfigRule
获取账号在账号组状态	config	DescribeAccountStatus
账号组合规包详情	config	DescribeAggregateCompliancePack
账号组获取规则详情	config	DescribeAggregateConfigRule
账号组资源详情	config	DescribeAggregateDiscoveredResource
账号组获取统计信息	config	DescribeAggregateRecorderStatistics
账号组详情	config	DescribeAggregator
账号组统计	config	DescribeAggregatorStatistics
合规包详情	config	DescribeCompliancePack
获取规则详情	config	DescribeConfigRule
资源详情	config	DescribeDiscoveredResource
获取监控统计信息	config	DescribeRecorderStatistics
预设规则详情	config	DescribeSystemRule
账号组合规包移除规则	config	DetachAggregateConfigRuleToCompliancePack
合规包移除规则	config	DetachConfigRuleToCompliancePack
账号组获取资源时间线	config	GetResourceAggregateConfigurationTimeline
获取资源时间线	config	GetResourceConfigurationTimeline
账号组获取合规包列表	config	ListAggregateCompliancePacks
账号组获取评估结果（规则维度）	config	ListAggregateConfigRuleEvaluationResults

操作名称	资源类型	事件名称
账号组获取规则列表	config	ListAggregateConfigRules
账号组获取资源列表	config	ListAggregateDiscoveredResources
账号组获取评估结果（资源维度）	config	ListAggregateResourceEvaluationResults
账号组相关资源列表	config	ListAggregateResourceRelations
获取账号组列表	config	ListAggregators
获取合规包列表	config	ListCompliancePacks
获取地域列表	config	ListConfigRegions
获取评估结果（规则维度）	config	ListConfigRuleEvaluationResults
获取规则列表	config	ListConfigRules
获取资源列表	config	ListDiscoveredResources
获取评估结果（资源维度）	config	ListResourceEvaluationResults
获取资源支持地域列表	config	ListResourceRegions
相关资源列表	config	ListResourceRelations
获取资源类型列表	config	ListResourceTypes
账号组开启规则	config	OpenAggregateConfigRule
开启监控	config	OpenConfigRecorder
开启规则	config	OpenConfigRule
上报自定义规则评估结果	config	PutEvaluations
账号组触发评估	config	StartAggregateConfigRuleEvaluation
触发评估	config	StartConfigRuleEvaluation
投递资源到cos	config	TriggerDeliver
定时快照监控资源	config	TriggerRecorder
账号组编辑合规包	config	UpdateAggregateCompliancePack
账号组修改合规包状态	config	UpdateAggregateCompliancePackStatus
账号组编辑规则	config	UpdateAggregateConfigRule
编辑账号组	config	UpdateAggregator
编辑合规包	config	UpdateCompliancePack
修改合规包状态	config	UpdateCompliancePackStatus
编辑监控范围	config	UpdateConfigRecorder
编辑规则	config	UpdateConfigRule

## 多云管理

最近更新时间：2024-01-04 15:48:52

腾讯多云管理与主流公有云集成，支持您在多云场景中便捷的使用公有云，聚焦提升账号、资源的管理效率及降低云成本。在多云管理中，您可以通过添加云账号来开启多云管理体验，也可以邀请公司员工加入，并授予权限来协作管理多云环境。

下表为操作审计支持的多云管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加成员账号	cmp	AddMemberAccount
取消成员邀请	cmp	CancelMemberInvitation
删除成员	cmp	DeleteMember
邀请成员	cmp	InviteMember
移除成员关联账号	cmp	RemoveMemberAccount
重新发送邀请	cmp	ResentMemberInvitation
更新成员信息	cmp	UpdateMember
试试	rest	

# 云顾问

最近更新时间：2025-06-05 01:30:10

云顾问（Tencent Cloud Smart Advisor）基于 IaC 底座，以“一个平台，N个应用”作为产品理念，提供统一可视化云架构 IDE 和多个 ITOM 领域的垂直应用：云巡检、容量监测、混沌演练、健康看板、预案管理等，为客户构建“云上心安”的云上治理平台。

下表为操作审计支持的云顾问操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
允许对云架构协作的授权	advisor	ApproveArchShareAuthorization
绑定护航单护航实例	advisor	BindArchGuardInstance
统计正在被分享的架构图数目	advisor	CountSharingArch
创建云架构	advisor	CreateArch
创建架构图巡检报告	advisor	CreateArchScanReportFile
发起架构巡检	advisor	CreateArchScanTask
根据地区创建架构图生图同步任务	advisor	CreateArchSyncTaskIdByRegion
创建架构图	advisor	CreateArchitectureDiagram
创建架构图节点	advisor	CreateArchitectureNode
创建架构图节点V2-只针对tke节点	advisor	CreateArchitectureNodeV2
创建架构图模板	advisor	CreateArchitectureTemplate
创建目录	advisor	CreateDirectory
创建高可用服务订单	advisor	CreateHighAvailabilityServiceOrder
创建混沌订阅架构图信息	advisor	CreatePushHunDunArchitecture
发起标签/模糊匹配数据绑定巡检	advisor	CreateScanBindTask
发起架构巡检	advisor	CreateScanMapTask
创建扫描任务	advisor	CreateScanTask
创建订阅模板	advisor	CreateSubscriptionTemplate
新增报告订阅模板	advisor	CreateSubscriptionTemplateV2
容量插件创建卓越架构新任务接口	advisor	CreateWellArchTaskCapacity
容量插件创建卓越架构新任务接口，异步	advisor	CreateWellArchTaskCapacityAsync
巡检插件创建卓越架构新任务接口	advisor	CreateWellArchTaskInspect
删除巡检架构图信息	advisor	DeleteArchScanInfo
删除架构图信息	advisor	DeleteArchitectureDiagram
删除节点信息	advisor	DeleteArchitectureNode
删除架构图模板	advisor	DeleteArchitectureTemplate
删除归档报告	advisor	DeleteArchiveReport
删除全局忽略的Tag	advisor	DeleteGlobalIgnoreTags
删除订阅架构图信息	advisor	DeletePushHunDunArchitecture
删除订阅	advisor	DeleteSubscription
删除订阅模板	advisor	DeleteSubscriptionTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
查询云产品信息	advisor	DescribeAllProduct
异步描述架构图	advisor	DescribeArchAsync
查询生成图任务进度	advisor	DescribeArchGenerationTaskProgress
护航插件节点实例展示	advisor	DescribeArchGuardProductInstances
护航插件同步架构图数据	advisor	DescribeArchGuardSync
获取云架构列表	advisor	DescribeArchList
获取架构图操作日志人员列表	advisor	DescribeArchLogUserList
查询新版架构图节点配置信息	advisor	DescribeArchNodeConfigInfo
护航插件角标	advisor	DescribeArchNodeGuardInfo
返回架构图对应的状态播报列表	advisor	DescribeArchNodeStatusBroadCastLst
查询架构节点策略分数	advisor	DescribeArchNodeStrategyScoreInfo
查询架构图产品算法类型	advisor	DescribeArchProductAlgorithmType
通过任务id和地区查询架构图要绑定的产品和实例id	advisor	DescribeArchProductInstanceByTaskRegion
查询产品容量预测信息接口	advisor	DescribeArchProductPredictionInfo
按类别获取产品风险项	advisor	DescribeArchProductRiskByGroup
存量标签风险视图	advisor	DescribeArchProductTagsRiskByGroup
查询产品阈值信息接口改造	advisor	DescribeArchProductThresholdInfoV2
查询架构图容量监测指标阈值信息V2New	advisor	DescribeArchProductThresholdInfoV2New
获取架构图产品列表	advisor	DescribeArchProducts
查询数字资产共享链接账号状态	advisor	DescribeArchReportAccountStatus
获取架构图资源状态	advisor	DescribeArchResourceStatus
获取架构图资源状态任务	advisor	DescribeArchResourceStatusTask
获取架构图资源状态任务结果	advisor	DescribeArchResourceStatusTaskResult
巡检插件风险治理列表	advisor	DescribeArchRiskLists
巡检插件风险治理总览	advisor	DescribeArchRiskOverview
查询架构图风险趋势信息	advisor	DescribeArchRiskTrendInfo
查询架构图时间范围内扫描的信息	advisor	DescribeArchScanInfoByTime
查询架构巡检是否完成	advisor	DescribeArchScanIsFinish
查询架构图云巡检在线报告概览信息	advisor	DescribeArchScanOverviewInfo
查询数字资产信息	advisor	DescribeArchScanReportArchiveInfo
查询架构图巡检项信息	advisor	DescribeArchStrategyList
获取架构的SVG	advisor	DescribeArchSvg
查询架构图SVG数据	advisor	DescribeArchSvgData
查询标签生图去治理生图任务进度	advisor	DescribeArchTagsGenerationTaskProgress
异步描述架构获取结果	advisor	DescribeArchTaskResult
查询架构任务策略忽略实例	advisor	DescribeArchTaskStrategyIgnores

操作名称	资源类型	事件名称
查询架构任务策略风险实例	advisor	DescribeArchTaskStrategyRisks
获取云架构版本列表	advisor	DescribeArchVersionList
查询架构图绑定节点	advisor	DescribeArchitectureBindNode
查询云架构配置信息	advisor	DescribeArchitectureConfigInfo
查询架构图信息	advisor	DescribeArchitectureDiagram
获取架构图说明信息	advisor	DescribeArchitectureExplanatory
架构图心跳检测	advisor	DescribeArchitectureHeartBeat
判断架构图是否正在编辑	advisor	DescribeArchitectureIsEdit
查询架构图水位信息	advisor	DescribeArchitectureNodalLevelInfo
查询架构图节点	advisor	DescribeArchitectureNode
查询节点绑定实例信息	advisor	DescribeArchitectureNodeInstances
判断节点是否绑定实例	advisor	DescribeArchitectureNodesInstance
查询节点风险信息	advisor	DescribeArchitectureNodeRiskInfo
查询架构图节点风险v2	advisor	DescribeArchitectureNodeRiskInfoV2
查询架构图节点风险信息	advisor	DescribeArchitectureNodeRiskInfoV3
查询架构图节点信息-只针对tke节点	advisor	DescribeArchitectureNodeV2
查询架构图操作历史	advisor	DescribeArchitectureOperationHistory
查询架构图支持图形信息	advisor	DescribeArchitectureShapes
查询架构巡检项节点风险列表	advisor	DescribeArchitectureStrategyRisks
查询巡检详细信息	advisor	DescribeArchitectureTaskSummary
获取架构图模板信息	advisor	DescribeArchitectureTemplate
查询用户可以设置的架构图阈值信息	advisor	DescribeArchitectureUserThreshold
查询归档架构图信息	advisor	DescribeArchiveArchInfo
同步架构图文件信息	advisor	DescribeAsyncArchitectureFile
同步架构图节点信息	advisor	DescribeAsyncNodeListInfo
判断绑定类型任务是否成功	advisor	DescribeBindTaskIsSuccess
查询播报历史记录	advisor	DescribeBroadcastMessageHistory
获取播报列表	advisor	DescribeBroadcastSheet
获取播报策略	advisor	DescribeBroadcastStrategys
查询指标信息	advisor	DescribeCapacityMetricInfoV2
查询产品容量监控维度信息V2New	advisor	DescribeCapacityMetricInfoV2New
查询容量插件产品列表V2	advisor	DescribeCapacityProductListV2
获取操作日志	advisor	DescribeCloudArchOperateLog
描述组合播报配置	advisor	DescribeCombinedBroadcastConfigs
描述平台的策略配置信息	advisor	DescribeConfig
获取云架构趋势列表（列表页）	advisor	DescribeDigitalAssetArchTrendList

操作名称	资源类型	事件名称
查询数字资产版本列表	advisor	DescribeDigitalAssetVersionList
获取扫描报告下载链接	advisor	DescribeDownloadTask
查询产品隐患资源	advisor	DescribeEventResources
查询重点关注产品	advisor	DescribeFocusProduct
描述模糊忽略配置	advisor	DescribeFuzzyIgnoreConfig
查询模糊忽略信息	advisor	DescribeFuzzyIgnoreInfo
查询全局忽略的Tag	advisor	DescribeGlobalIgnoreTags
获取风险类别信息和产品信息	advisor	DescribeGroupAndProductInfos
查询AI订阅指标信息	advisor	DescribeGuardAISubscribeMetricInfo
获取护航产品实例	advisor	DescribeGuardProductInstance
获取护航项目	advisor	DescribeGuardProjects
获取护航列表	advisor	DescribeGuardSheet
查询护航订阅渠道	advisor	DescribeGuardSubscribeChannel
获取引导问题	advisor	DescribeGuideQuestion
查询高可用服务说明书	advisor	DescribeHighAvailabilityDescriptionUrl
查询高可用服务订单详情	advisor	DescribeHighAvailabilityServiceDetail
查询高可用服务订单列表	advisor	DescribeHighAvailabilityServiceOrderList
查询是否有高可用服务权限	advisor	DescribeHighAvailabilityServicePermission
查询忽略实例信息	advisor	DescribeIgnoredInstances
查询实例容量指标数据	advisor	DescribeInsCapacityMetricData
查询实例容量指标数据V2	advisor	DescribeInsCapacityMetricDataV2
查询实例资源实时数据	advisor	DescribeInsResourceRealTimeInfo
查询客户是否存在有效邮件订阅	advisor	DescribeIsSubscribedEmail
查询用户是否存在订阅记录	advisor	DescribeIsSubscriptionEmail
拉取上一个最新的任务的ID	advisor	DescribeLastTask
获取最近访问架构图	advisor	DescribeLastVisit
获取我的资源统计	advisor	DescribeMyResourceCount
获取我的资源列表	advisor	DescribeMyResources
获取架构图节点基础信息	advisor	DescribeNodeBaseInfo
获取节点绑定资源条件信息	advisor	DescribeNodeResourceBindingInfo
查询节点资源负载V2	advisor	DescribeNodeResourceLoadInfoV2
查询架构图节点资源容量分布V2New	advisor	DescribeNodeResourceLoadInfoV2New
获取节点绑定的资源列表	advisor	DescribeNodeResources
查询节点下某一个策略巡检实例的风险数量情况	advisor	DescribeNodeRiskCountForPolicyScan
查询单节点策略风险信息	advisor	DescribeNodeStrategyRiskInfo
查询通知信息	advisor	DescribeNoticeInfo

操作名称	资源类型	事件名称
查询其他平台的护航单信息	advisor	DescribeOtherPlatformGuardSheet
概览数据	advisor	DescribeOverview
查询概览页页面信息	advisor	DescribeOverviewTabInfo
获取公共参数列表	advisor	DescribeParamList
查询云顾问产品资源大盘所需的产品和地区信息	advisor	DescribeProductAndRegion
获取云架构支持产品配置信息	advisor	DescribeProductConfig
产品配置列表	advisor	DescribeProductConfigList
查询产品的配置信息	advisor	DescribeProductConfigListForGuard
查询产品详情数据	advisor	DescribeProductDetailInfo
查询资源详情页Tab信息	advisor	DescribeProductDetailTabInfo
获取云产品绘图数据列表	advisor	DescribeProductDiagramList
查询产品资源分布信息	advisor	DescribeProductDistributeInfo
查询产品动态	advisor	DescribeProductEvents
获取产品实例信息	advisor	DescribeProductInstance
获取云架构产品列表	advisor	DescribeProductList
查询云产品概览信息	advisor	DescribeProductOverviewInfo
查询产品配额信息	advisor	DescribeProductQuotaInfo
获取产品支持地址和可用区信息	advisor	DescribeProductRegionAndZone
查询产品信息大盘资源概览接口	advisor	DescribeProductResourceInfoDetails
查询产品资源趋势信息	advisor	DescribeProductTrendInfo
查询产品信息大盘配额信息	advisor	DescribeQuotaManagement
获取地域列表	advisor	DescribeRegions
查询报告归档信息	advisor	DescribeReportArchiveInfo
查询订阅报告授权	advisor	DescribeReportStatus
获取资源归属	advisor	DescribeResourceBelong
获取资源筛选字段列表	advisor	DescribeResourceFields
获取资源关联的架构图节点列表	advisor	DescribeResourceRelatedArchNodeList
查询产品信息大盘资源变化趋势	advisor	DescribeResourceTrend
获取资源列表	advisor	DescribeResources
查询评估项表头显示信息	advisor	DescribeRiskDisplay
获取历史风险实例列表	advisor	DescribeRiskHistory
获取风险列表	advisor	DescribeRiskLists
获取风险治理策略关联的实例数量列表	advisor	DescribeRiskManageStrategyTrend
获取风险治理概览数据	advisor	DescribeRiskOverview
查询巡检结果概览信息	advisor	DescribeRiskResultInfo
获取风险趋势数据	advisor	DescribeRiskTrend

操作名称	资源类型	事件名称
查询巡检风险列表信息	advisor	DescribeScanRiskList
查询评估项信息	advisor	DescribeStrategies
查询巡检概览信息	advisor	DescribeStrategyOverview
查询报告订阅模板列表信息	advisor	DescribeSubscriptionTemplateV2
查询订阅模板	advisor	DescribeSubscriptionTemplates
获取支持语言列表	advisor	DescribeSupportLanguage
查询产品Tag	advisor	DescribeTags
获取架构图绑定实例的全部tag	advisor	DescribeTagsForArchGuard
获取任务扫描进度	advisor	DescribeTaskProgress
查询评估项忽略实例列表	advisor	DescribeTaskStrategyIgnores
查询评估项风险实例列表	advisor	DescribeTaskStrategyRisks
查询任务执行的结果总览	advisor	DescribeTaskSummary
查询任务执行的结果总览V2	advisor	DescribeTaskSummaryV2
获取服务计划资源	advisor	DescribeTssResource
容量插件获取卓越架构任务结果	advisor	DescribeWellArchTaskCapacity
巡检插件获取卓越架构任务结果	advisor	DescribeWellArchTaskInspect
报告订阅获取卓越架构任务结果	advisor	DescribeWellArchTaskReportSubscription
获取可用区列表	advisor	DescribeZones
取消播报订阅	advisor	DisableBroadcast
下载扫描报告内容	advisor	DownloadReportFile
创建下载扫描报告任务	advisor	DownloadReportFileAsync
预案插件请求转发-操作级	advisor	ForwardDrpPluginRequestAol
预案插件请求转发-资源级	advisor	ForwardDrpPluginRequestArl
获取账户名称信息	advisor	GetAccountInfoByFields
查询护航单相关的appid的客户信息	advisor	GetAccountInfoByFieldsForGuard
拉取所有的忽略实例的列表	advisor	ListAllIgnoreInstances
查询目录列表	advisor	ListDirectory
拉取忽略的实例列表	advisor	ListIgnoreInstances
拉取忽略扫描的策略的ID列表	advisor	ListIgnoreStrategies
获取应用插件配置	advisor	ListPluginConfig
查询地区对应的编码	advisor	ListRegionCodes
修改已知悉实例	advisor	ModifyAcknowledgeInstances
修改架构忽略实例状态	advisor	ModifyArchIgnoreInstances
编辑架构巡检规则	advisor	ModifyArchIgnoreStrategies
修改云架构基础信息	advisor	ModifyArchInfo
修改架构节点忽略状态	advisor	ModifyArchNodeIgnoreStatus

操作名称	资源类型	事件名称
修改产品容量预测	advisor	ModifyArchProductPredictionInfo
修改架构图监测指标配置信息V2	advisor	ModifyArchProductThresholdV2
修改架构图监测指标配置信息V2New	advisor	ModifyArchProductThresholdV2New
巡检插件风险治理扭转状态	advisor	ModifyArchRiskState
修改云架构版本信息	advisor	ModifyArchVersionInfo
修改架构图信息	advisor	ModifyArchitectureDiagram
修改架构图节点	advisor	ModifyArchitectureNode
修改架构图节点v2-只针对tke节点	advisor	ModifyArchitectureNodeV2
修改架构图模板	advisor	ModifyArchitectureTemplate
修改播报基本信息	advisor	ModifyBroadcastBaseInfo
修改播报是否启用状态	advisor	ModifyBroadcastOnline
修改播报资源	advisor	ModifyBroadcastResources
修改播报用户策略	advisor	ModifyBroadcastUserStrategy
修改组合播报配置	advisor	ModifyCombinedBroadcastConfigs
修改自定义阈值条件	advisor	ModifyCustomThresholdCondition
设置重点关注产品	advisor	ModifyFocusProduct
修改全局忽略的Tag	advisor	ModifyGlobalIgnoreTags
修改架构节点忽略状态	advisor	ModifyIgnoreArchitectureItem
修改单个忽略的实例	advisor	ModifyIgnoreInstance
修改忽略状态	advisor	ModifyIgnoreStatus
修改(删除或者增加)忽略的策略ID	advisor	ModifyIgnoreStrategies
修改云架构共享状态	advisor	ModifyShareStatus
修改订阅模板	advisor	ModifySubscriptionTemplate
修改报告订阅模板信息	advisor	ModifySubscriptionTemplateV2
把架构移到目录里	advisor	MoveArchToDirectory
操作架构分享授权	advisor	OperateArchShareAuthorization
查询该主账户是否有授权腾讯云分享架构	advisor	QueryArchShareAuthorization
清除对云架构协作的授权	advisor	RemoveArchShareAuthorization
删除目录	advisor	RemoveDirectory
重命名文件夹	advisor	RenameDirectory
上报容量插件埋点数据	advisor	ReportCapacityData
上报插件执行结果	advisor	ReportPluginResult
上报插件使用	advisor	ReportPluginUsing
保存云架构2d和3dSVG图到COS	advisor	SaveArchCos
保存架构图节点	advisor	SaveArchDiagram
保存播报模板	advisor	SaveBroadcastTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
容量预测开始任务	advisor	StartCapacityPredictionTaskV2New
更新架构图绑定的实例和风险信息	advisor	UpdateArchBindInstanceAndRiskInfo
更新架构图巡检报告归档信息	advisor	UpdateArchScanReportArchiveInfo
更新架构图水位信息	advisor	UpdateArchitectureNodalLevelInfo
修改用户设置的水位阈值	advisor	UpdateArchitectureUserThreshold
更新产品隐患资源状态	advisor	UpdateEventResources
更新节点资源容量指标	advisor	UpdateNodeResourceCapacityMetric
更新节点资源容量指标V2	advisor	UpdateNodeResourceCapacityMetricV2
修改订阅报告授权	advisor	UpdateReportStatus
更新风险状态	advisor	UpdateRiskManageStrategyState
更新角色授权状态	advisor	UpdateRoleStatus

# 集团账号管理

最近更新时间：2025-04-25 01:30:17

腾讯云集团账号管理是多账号管理服务。您可以用该服务创建集团组织，并通过邀请或创建的方式将您及您子公司的云账号统一加入到组织中进行管理。您可根据实际需求为账号设置财务管理策略、共享资源及管理日志等权限。这些功能能够更好地满足企业的预算、安全性和合规性需求。

下表为操作审计支持的集团账号管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
接受加入共享单元邀请	organization	AcceptJoinShareUnitInvitation
确认成员权限变更	organization	AcceptMemberChangePermission
接受加入企业组织邀请	organization	AcceptOrganizationInvitation
添加SAML签名证书	organization	AddExternalSAMLIdPCertificate
添加集团云应用	organization	AddOrganizationCloudApplication
添加集团云应用账号	organization	AddOrganizationCloudApplicationAccount
添加组织成员邮箱	organization	AddOrganizationMemberEmail
添加企业组织单元	organization	AddOrganizationNode
给组织节点打标签	organization	AddOrganizationNodeTags
为权限配置添加策略	organization	AddPermissionPolicyToRoleConfiguration
创建共享单元	organization	AddShareUnit
添加共享单元成员	organization	AddShareUnitMembers
添加共享单元资源	organization	AddShareUnitResources
为用户组添加用户	organization	AddUserToGroup
绑定策略	organization	AttachPolicy
批量创建用户	organization	BatchCreateUser
绑定组织成员和组织管理员子账号的授权关系	organization	BindOrganizationMemberAuthAccount
绑定成员访问授权策略和用户组	organization	BindOrganizationPolicyGroup
绑定成员访问授权策略和组织管理员子账号	organization	BindOrganizationPolicySubAccount
取消成员权限变更	organization	CancelMemberChangePermission
取消企业组织邀请	organization	CancelOrganizationInvitation
取消组织成员和组织管理员子账号的授权关系	organization	CancelOrganizationMemberAuthAccount
解绑成员访问授权策略和用户组	organization	CancelOrganizationPolicyGroup
解绑成员访问授权策略和组织管理员子账号	organization	CancelOrganizationPolicySubAccount
成员账号删除检查	organization	CheckAccountDelete
检测账号状态	organization	CheckAccountStatus
校验变更成员实名名称	organization	CheckChangeMemberAuthName
清空SAML身份提供商配置信息	organization	ClearExternalSAMLIdentityProvider
创建用户组	organization	CreateGroup
添加成员操作审批流程	organization	CreateMemberOperateProcess
创建成员产品服务角色	organization	CreateOrgMemberProductServiceRole

操作名称	资源类型	事件名称
添加集团服务委派管理员	organization	CreateOrgServiceAssign
创建企业组织	organization	CreateOrganization
控制台创建企业实名互信申请	organization	CreateOrganizationAuthRelationApply
添加组织身份	organization	CreateOrganizationIdentity
创建组织成员	organization	CreateOrganizationMember
添加组织成员访问授权	organization	CreateOrganizationMemberAuthIdentity
创建组织成员访问授权策略	organization	CreateOrganizationMemberPolicy
创建组织成员访问策略	organization	CreateOrganizationMembersPolicy
创建策略	organization	CreatePolicy
野鹤管理端创建可共享资源类型	organization	CreateResourceTypeInYeHe
在成员账号上授权	organization	CreateRoleAssignment
创建权限配置	organization	CreateRoleConfiguration
创建SCIM密钥	organization	CreateSCIMCredential
创建用户	organization	CreateUser
创建CAM用户同步	organization	CreateUserSyncProvisioning
删除成员账号	organization	DeleteAccount
删除用户组	organization	DeleteGroup
删除成员操作审批流程	organization	DeleteMemberOperateProcess
删除集团服务委派管理员	organization	DeleteOrgServiceAssign
删除企业组织	organization	DeleteOrganization
控制台删除认证主体	organization	DeleteOrganizationAuthRelation
删除集团云应用	organization	DeleteOrganizationCloudApplication
删除集团云应用账号	organization	DeleteOrganizationCloudApplicationAccount
删除组织身份	organization	DeleteOrganizationIdentity
删除组织成员访问授权	organization	DeleteOrganizationMemberAuthIdentity
删除企业组织成员	organization	DeleteOrganizationMemberFromNode
批量删除企业组织成员	organization	DeleteOrganizationMembers
删除组织成员访问策略	organization	DeleteOrganizationMembersPolicy
删除企业组织成员	organization	DeleteOrganizationNodeMembers
批量删除组织节点标签	organization	DeleteOrganizationNodeTags
批量删除企业组织单元	organization	DeleteOrganizationNodes
删除策略	organization	DeletePolicy
移除成员账号上的授权	organization	DeleteRoleAssignment
删除权限配置信息	organization	DeleteRoleConfiguration
删除SCIM密钥	organization	DeleteSCIMCredential
删除共享单元	organization	DeleteShareUnit

操作名称	资源类型	事件名称
删除共享单元成员	organization	DeleteShareUnitMembers
删除共享单元资源	organization	DeleteShareUnitResources
删除用户	organization	DeleteUser
删除CAM用户同步	organization	DeleteUserSyncProvisioning
拒绝成员权限变更	organization	DenyMemberChangePermission
拒绝企业组织创建成员	organization	DenyOrganizationCreateRecord
拒绝企业组织邀请	organization	DenyOrganizationInvitation
查询集团成员云应用	organization	DescribeCloudApplicationToMember
查询目标关联的有效策略	organization	DescribeEffectivePolicy
通过产品查询操作事件	organization	DescribeEventByProduct
获取用户cam身份中心服务信息	organization	DescribeldentityCenter
获取我的共享成员列表	organization	DescribeManagerShareMembers
获取我的共享资源列表	organization	DescribeManagerShareResources
获取我的成员权限变更记录列表	organization	DescribeMemberBeChangePermissionRecords
获取组织成员权限变更记录列表	organization	DescribeMemberChangePermissionRecords
查询成员删除许可	organization	DescribeMemberDeletionPermission
获取企业组织信息	organization	DescribeOrganization
获取已设置管理员的互信主体关系列表	organization	DescribeOrganizationAuthNode
查询组织访问授权策略列表	organization	DescribeOrganizationAuthPolicies
控制台获取实名互信申请列表	organization	DescribeOrganizationAuthRelationApplies
获取认证主体信息列表	organization	DescribeOrganizationAuthRelations
获取我被组织邀请信息列表	organization	DescribeOrganizationBelInviteRecord
子账号登录控制台，获取被绑定授权策略列表	organization	DescribeOrganizationCollPolicies
获取组织成员创建列表	organization	DescribeOrganizationCreateRecord
获取删除成员记录列表	organization	DescribeOrganizationDeleteMemberRecord
以成员维度获取组织财务信息	organization	DescribeOrganizationFinancialByMember
以月维度获取组织财务信息趋势	organization	DescribeOrganizationFinancialByMonth
以产品维度获取组织财务信息	organization	DescribeOrganizationFinancialByProduct
获取组织财务架构统计数据	organization	DescribeOrganizationFinancialMemberNum
获取组织身份详情	organization	DescribeOrganizationIdentity
获取组织成员邀请信息列表	organization	DescribeOrganizationInviteRecord
获取组织成员被绑定授权关系的子账号列表	organization	DescribeOrganizationMemberAuthAccounts
获取组织成员访问授权列表	organization	DescribeOrganizationMemberAuthIdentities
根据Uin查询组织成员信息	organization	DescribeOrganizationMemberByUin
查询成员邮箱绑定详细信息	organization	DescribeOrganizationMemberEmailBind
查询成员节点列表	organization	DescribeOrganizationMemberNodes

操作名称	资源类型	事件名称
获取组织成员的授权策略列表	organization	DescribeOrganizationMemberPolicies
获取企业组织成员列表	organization	DescribeOrganizationMembers
获取组织成员访问授权子账号关系列表	organization	DescribeOrganizationMembersAuthAccount
查询组织成员访问策略列表	organization	DescribeOrganizationMembersAuthPolicy
获取组织成员都被授权的访问权限列表	organization	DescribeOrganizationMembersCanAuthIdentities
获取企业组织节点详情	organization	DescribeOrganizationNode
根据节点名获取节点	organization	DescribeOrganizationNodeByName
获取组织节点成员变更记录列表	organization	DescribeOrganizationNodeMemberRecords
获取企业组织节点成员列表	organization	DescribeOrganizationNodeMembers
获取组织节点变更记录列表	organization	DescribeOrganizationNodeRecords
获取组织节点标签	organization	DescribeOrganizationNodeTags
获取组织节点列表	organization	DescribeOrganizationNodes
根据父节点获取子节点列表	organization	DescribeOrganizationNodesByParent
按天获取组织概览信息	organization	DescribeOrganizationOverView
获取组织成员创建待审核列表	organization	DescribeOrganizationPendingCreateRecord
获取关系权限列表	organization	DescribeOrganizationPolicy
获取移除成员记录列表	organization	DescribeOrganizationRemoveMemberRecord
获取企业组织服务角色	organization	DescribeOrganizationServiceRole
以天维度获取组织成员和子账号数量趋势	organization	DescribeOrganizationSubAccountByDay
以月维度获取组织成员和子账号数量趋势	organization	DescribeOrganizationSubAccountByMonth
查看策略详情	organization	DescribePolicy
查看企业组织策略配置	organization	DescribePolicyConfig
查询接入操作事件的产品	organization	DescribeProductUsedInEvent
查询成员标签检测合规报告	organization	DescribeReportCreation
获取与我共享的资源列表	organization	DescribeResourceToShareMember
根据类型获取与我共享的资源列表	organization	DescribeResourceToShareMemberByType
获取可共享的资源类型列表	organization	DescribeResourceTypes
获取可共享地域列表	organization	DescribeShareAreas
获取共享资源使用记录列表	organization	DescribeShareResourceUsageRecords
根据类型获取我共享的资源列表	organization	DescribeShareResourcesByType
获取共享单元详情	organization	DescribeShareUnit
获取共享单元成员记录列表	organization	DescribeShareUnitMemberRecords
获取共享单元成员列表	organization	DescribeShareUnitMembers
获取共享单元资源列表	organization	DescribeShareUnitResources
获取共享单元列表	organization	DescribeShareUnits
获取与我共享的单元列表	organization	DescribeUnitToShareMember

操作名称	资源类型	事件名称
解绑策略	organization	DetachPolicy
禁用策略类型	organization	DisablePolicyType
解除访问配置部署到成员账号上的部署	organization	DismantleRoleConfiguration
启用策略类型	organization	EnablePolicyType
退出共享单元	organization	ExitShareUnit
查询SAML身份提供商配置信息	organization	GetExternalSAMLIdentityProvider
查询用户组信息	organization	GetGroup
获取企业组织信息	organization	GetOrganization
获取企业组织成员	organization	GetOrganizationMember
查询用户同步异步任务的状态	organization	GetProvisioningTaskStatus
查询权限配置信息	organization	GetRoleConfiguration
查询SCIM同步的状态	organization	GetSCIMSynchronizationStatus
查询异步任务的状态	organization	GetTaskStatus
查询用户信息	organization	GetUser
查询CAM用户同步	organization	GetUserSyncProvisioning
查询CAM用户同步事件	organization	GetUserSyncProvisioningEvent
查询SAML服务提供商信息	organization	GetZoneSAMLServiceProviderInfo
查询空间的统计信息	organization	GetZoneStatistics
邀请组织成员	organization	InviteOrganizationMember
查询SAML签名证书列表	organization	ListExternalSAMLIdPCertificates
查询用户组中的用户列表	organization	ListGroupMembers
查询用户组列表	organization	ListGroups
查询用户加入的用户组	organization	ListJoinedGroupsForUser
获取成员操作审批列表	organization	ListMemberOperateProcess
获取成员标签检测不合规资源列表	organization	ListNonCompliantResource
查询同一负责人子账号的列表	organization	ListOrgMemberSubAccount
获取集团服务委派管理员列表	organization	ListOrgServiceAssignMember
查询集团云应用列表	organization	ListOrganizationCloudApplication
获取组织成员访问身份列表	organization	ListOrganizationIdentity
获取邀请信息列表	organization	ListOrganizationInvitations
获取企业组织成员列表	organization	ListOrganizationMembers
获取企业组织单元成员列表	organization	ListOrganizationNodeMembers
获取企业组织单元列表	organization	ListOrganizationNodes
获取集团服务设置列表	organization	ListOrganizationService
获取权限配置中的策略列表	organization	ListPermissionPoliciesInRoleConfiguration
查看策略列表数据	organization	ListPolicies

操作名称	资源类型	事件名称
查询目标关联的策略列表	organization	ListPoliciesForTarget
查询授权列表	organization	ListRoleAssignments
查询权限配置部署列表	organization	ListRoleConfigurationProvisionings
查询权限配置列表	organization	ListRoleConfigurations
查询SCIM密钥列表	organization	ListSCIMCredentials
查询某个指定策略关联的目标列表	organization	ListTargetsForPolicy
查询异步任务列表	organization	ListTasks
查询CAM用户同步事件列表	organization	ListUserSyncProvisioningEvents
查询CAM用户同步列表	organization	ListUserSyncProvisionings
查询用户列表	organization	ListUsers
移动成员到指定企业组织单元	organization	MoveOrganizationMembersToNode
移动组织节点	organization	MoveOrganizationNode
移动成员到指定企业组织节点	organization	MoveOrganizationNodeMembers
将访问配置部署到成员账号上	organization	ProvisionRoleConfiguration
退出企业组织	organization	QuitOrganization
拒绝加入共享单元邀请	organization	RejectJoinShareUnitInvitation
移除SAML签名证书	organization	RemoveExternalSAMLIdPCertificate
为权限配置移除策略	organization	RemovePermissionPolicyFromRoleConfiguration
从用户组中移除用户	organization	RemoveUserFromGroup
将权限配置部署到成员账号上	organization	RetryUserSyncProvisioningEvent
发送绑定邮箱激活邮件	organization	SendOrgMemberAccountBindEmail
发送企业组织邀请	organization	SendOrganizationInvitation
配置SAML身份提供商信息	organization	SetExternalSAMLIdentityProvider
开启或关闭成员删除许可	organization	SetMemberDeletionPermission
设置主体管理账号	organization	SetOrganizationAuthRelationManage
设置集团云应用状态	organization	SetOrganizationCloudApplicationStatus
设置集团可信服务授权状态	organization	SetOrganizationServiceAuthorizationStatus
生成成员标签检测合规报告	organization	StartReportCreation
为权限配置修改自定义策略	organization	UpdateCustomPolicyForRoleConfiguration
修改用户组信息	organization	UpdateGroup
修改成员操作审批流程	organization	UpdateMemberOperateProcess
修改成员操作审批流程状态	organization	UpdateMemberOperateProcessStatus
更新组织身份	organization	UpdateOrganizationIdentity
更新组织成员信息	organization	UpdateOrganizationMember
修改绑定成员邮箱	organization	UpdateOrganizationMemberEmailBind
修改组织成员访问策略	organization	UpdateOrganizationMembersPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
更新企业组织单元	organization	UpdateOrganizationNode
更新组织节点标签	organization	UpdateOrganizationNodeTag
编辑策略	organization	UpdatePolicy
修改权限配置信息	organization	UpdateRoleConfiguration
启用/禁用SCIM密钥	organization	UpdateSCIMCredentialStatus
启用或禁用SCIM同步	organization	UpdateSCIMSynchronizationStatus
更新共享单元	organization	UpdateShareUnit
修改用户信息	organization	UpdateUser
修改用户状态	organization	UpdateUserStatus
更新CAM用户同步	organization	UpdateUserSyncProvisioning
修改用户空间名	organization	UpdateZone

# 地域管理系统

最近更新时间：2025-03-26 01:30:33

地域管理系统（Region Management System）是管理腾讯云地域资源的统一工具。腾讯云用户可通过统一的地域云 API 获取各个云产品的地域信息，再通过地域信息操作相应资源，有效提升用户运维体验。

下表为操作审计支持的地域管理系统操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
产品接入地域系统查询	region	DescribeAccessSchedule
查询支持地域列表查询的产品	region	DescribeProducts
发布的产品列表	region	DescribePublishedProduct
用户的产品的地域禁用配置	region	DescribeUserProductRegionList
用户的地域以及地域的禁用状态	region	DescribeUserRegions
查询产品可用区列表	region	DescribeZones
用户禁止或者开启产品的地域和可用区	region	RestrictedUserProductRegions
用户禁止或启用地域	region	RestrictedUserRegions

# API 运营服务

最近更新时间：2025-01-03 01:30:15

查询接入云API的云产品的产品信息，接口信息以及调用情况等

下表为操作审计支持的API 运营服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询调用记录中错误码分布	apios	DescribeErrorCodeDistribution
查询产品调用数趋势	apios	DescribePeriodRequestCount
查询调用情况	apios	DescribeRequestCount

# 操作审计

最近更新时间：2025-02-14 01:30:18

使用操作审计（CloudAudit），可以获取您腾讯云账号下 API 调用历史记录，包括通过腾讯云管理控制台，腾讯云 SDK，命令行工具和其他腾讯云服务进行的 API 调用，监控腾讯云中的任何部署行为。可以确定哪些子用户、协作者使用腾讯云 API 时，从哪个源 IP 地址进行调用，以及何时发生调用。您可以设置多个不同的跟踪集用以跟踪不同的日志，随时控制何时打开和关闭 CloudAudit 日志记录。

下表为操作审计支持的操作审计操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建跟踪集	cloudaudit	CreateAudit
创建指定事件跟踪集	cloudaudit	CreateAuditTrack
事件总线创建云审计跟踪集	cloudaudit	CreateEventBridgeTrack
创建全部事件跟踪集	cloudaudit	CreateEventsAuditTrack
删除跟踪集	cloudaudit	DeleteAudit
删除操作审计跟踪集	cloudaudit	DeleteAuditTrack
删除云审计导出任务	cloudaudit	DeleteExport
查询跟踪集详情	cloudaudit	DescribeAudit
查询操作审计跟踪集详情	cloudaudit	DescribeAuditTrack
查询操作审计跟踪集列表	cloudaudit	DescribeAuditTracks
查看操作审计信息	cloudaudit	DescribeAudits
查询事件总线跟踪集列表	cloudaudit	DescribeEventBridgeTracks
查询操作审计日志	cloudaudit	DescribeEvents
查询导出任务列表	cloudaudit	DescribeExports
获取接入操作审计接口列表	cloudaudit	DescribeInterfaces
查询接入云审计产品	cloudaudit	DescribeProducts
查询最近一次登录信息	cloudaudit	DescribeRecentlyLoginExcludeMina
查询AttributeKey的有效取值范围	cloudaudit	GetAttributeKey
获取事件的检索范围	cloudaudit	GetEventNameSearchValue
获取检索值范围	cloudaudit	GetSearchValueRange
查询用户可创建跟踪集的数量	cloudaudit	InquireAuditCredit
查询跟踪集概要	cloudaudit	ListAudits
查询操作审计支持的cmq的可用区	cloudaudit	ListCmqEnableRegion
拉取COS列表	cloudaudit	ListCosBuckets
查询操作审计支持的cos可用区	cloudaudit	ListCosEnableRegion
获取探测器ID列表	cloudaudit	ListDetectors
查询可信IP集合列表	cloudaudit	ListIpSets
根据地域获取KMS密钥别名	cloudaudit	ListKeyAliasByRegion
检索日志	cloudaudit	LookUpEvents
检索日志	cloudaudit	LookupEvents

操作名称	资源类型	事件名称
检索敏感操作记录	cloudaudit	LookupSensitiveEvents
修改操作审计跟踪集	cloudaudit	ModifyAuditTrack
修改操作审计跟踪集（多事件）	cloudaudit	ModifyEventsAuditTrack
开启跟踪集	cloudaudit	StartLogging
关闭跟踪集	cloudaudit	StopLogging
更新跟踪集	cloudaudit	UpdateAudit

## 节省计划

最近更新时间：2025-04-28 01:30:08

节省计划是腾讯云提供的一种优惠模式，可以抵扣按量付费按小时计费实例的账单。通过承诺在一定期限（1年或3年）内每小时消费一定的金额，换取更低的按量付费折扣（与包年包月成本接近），可为您节省更多成本。相比包年包月实例，节省计划和按量付费实例的组合在使用上更加灵活。

下表为操作审计支持的节省计划操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建节省计划订单	svp	CreateSavingPlanOrder
查询节省计划可共享列表详情	svp	DescribeSavingPlanResourceInfo

# 低代码 云开发 CloudBase

最近更新时间：2025-06-06 01:30:09

云开发（Tencent CloudBase，TCB）是腾讯云提供的云原生一体化开发环境和工具平台，为开发者提供高可用、自动弹性扩缩的后端云服务，包含计算、存储、托管等 serverless 化能力，可用于云端一体化开发多种端应用（小程序、公众号、Web 应用、Flutter 客户端等），帮助开发者统一构建和管理后端服务和云资源，避免了应用开发过程中繁琐的服务器搭建及运维，开发者可以专注于业务逻辑的实现，开发门槛更低，效率更高。

下表为操作审计支持的云开发 CloudBase 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加自定义域名信息	tcb	AddCustomDomain
聚合文档	tcb	AggregateDocument
绑定云开发自定义域名	tcb	BindCloudBaseAccessDomain
绑定环境网关	tcb	BindEnvGateway
绑定开放网关自定义域名	tcb	BindPublicGwCustomDomain
绑定短信签名	tcb	BindSmsSign
wxappid 绑定 donut 接入域名	tcb	BindWxAppIdToDonutAccess
绑定网关	tcb	BindWxAppIdToGateway
检查用户配额是否满足条件	tcb	CheckActiveQualified
检查点石活动资格	tcb	CheckActivityQualification
检查是否创建过环境	tcb	CheckOnceOwnedEnvironment
预检查授权绑定信息	tcb	CheckOperationAuthorize
检查是否开通 Tcb 服务	tcb	CheckTcbService
用户代金券领取接口	tcb	ClaimVoucherForUser
场景应用：应用提交审核	tcb	CommitSceneApp
TCB 云 API 统一入口	tcb	CommonServiceAPI
查询记录行数	tcb	CountRecords
创建 APIs 连接器模版	tcb	CreateAPIsTemplate
创建账号绑定关系	tcb	CreateAccountBindRelation
创建云开发项目	tcb	CreateAndDeployCloudBaseProject
创建 api 网关应用	tcb	CreateApiGatewayApp
创建网关使用计划	tcb	CreateApiGatewayPlan
增加安全域名	tcb	CreateAuthDomain
创建 baas 订单	tcb	CreateBaasDeal
创建 cli token	tcb	CreateCliToken
创建云开发网关 API	tcb	CreateCloudBaseGWAPI
开通容器托管的集群	tcb	CreateCloudBaseRunCluster
开通容器托管的资源	tcb	CreateCloudBaseRunResource
创建支持多版本的容器托管的服务	tcb	CreateCloudBaseRunServer

操作名称	资源类型	事件名称
创建服务版本	tcb	CreateCloudBaseRunServerVersion
创建服务版本（带微服务）	tcb	CreateCloudBaseRunServerVersionWithMicroService
创建容器托管的服务	tcb	CreateCloudBaseRunService
创建云托管对等连接	tcb	CreateCloudRunPeeringConnection
开通容器托管的集群	tcb	CreateClusterCloudRun
创建自定义登录密钥	tcb	CreateCustomLoginKeys
创建donut接入域名	tcb	CreateDonutAccess
创建环境	tcb	CreateEnv
创建扩展	tcb	CreateExtension
创建开放网关私密链路密钥	tcb	CreateGatewayRsaKey
创建路由并新建版本接口	tcb	CreateGatewayVersionWithRoute
创建CMS项目	tcb	CreateHeadlessCMSProject
创建托管域名	tcb	CreateHostingDomain
安装扩展	tcb	CreateInstallExtensionTask
创建登录方式	tcb	CreateLoginConfig
创建告警条件	tcb	CreateMonitorCondition
创建业务告警策略	tcb	CreateNotifyPolicy
创建应用工具箱应用	tcb	CreateOperationApp
创建应用工具箱角色	tcb	CreateOperationAppRole
绑定云后台授权	tcb	CreateOperationAuthorize
CreatePackageDeal	tcb	CreatePackageDeal
开通后付费资源	tcb	CreatePostpayPackage
创建安全链路	tcb	CreatePrivateGw
创建开放网关域名限频配置	tcb	CreatePubGwDomainFilterConfig
创建开放网关用户风险配置	tcb	CreatePubGwUinRiskConfig
创建开放网关	tcb	CreatePublicGw
创建开放网关CNAME域名	tcb	CreatePublicGwCNAMEDomain
创建开放网关CNAME域名端口	tcb	CreatePublicGwCNAMEPort
创建开放网关自定义域名	tcb	CreatePublicGwCustomDomain
创建仓库	tcb	CreateRepo
新增安全来源	tcb	CreateSafetySource
CreateServiceCloudRun	tcb	CreateServiceCloudRun
创建独立网关	tcb	CreateStandaloneGateway
创建静态托管资源	tcb	CreateStaticStore
绑定第三方小程序	tcb	CreateThirdPartAttach
创建卸载扩展任务	tcb	CreateUninstallExtensionTask

操作名称	资源类型	事件名称
CreateUpgradeExtensionTask	tcb	CreateUpgradeExtensionTask
用户创建MCPServer	tcb	CreateUserMCPServer
创建webhook	tcb	CreateWebHook
创建微信云托管	tcb	CreateWxCloudBaseRunEnv
开通微信云托管MySQL数据库服务	tcb	CreateWxCloudBaseRunServerDBCluster
数据库导出数据	tcb	DatabaseMigrateExport
数据库导入数据	tcb	DatabaseMigrateImport
查询数据迁移进度	tcb	DatabaseMigrateQueryInfo
删除APIs连接器模版	tcb	DeleteAPIsTemplate
删除api网关应用	tcb	DeleteApiGatewayApp
删除api网关使用计划	tcb	DeleteApiGatewayPlan
删除合法域名	tcb	DeleteAuthDomain
删除cli token	tcb	DeleteCliToken
删除网关域名	tcb	DeleteCloudBaseGWDomain
删除云项目	tcb	DeleteCloudBaseProjectLatestVersion
删除容器托管服务镜像仓库	tcb	DeleteCloudBaseRunImageRepo
删除容器托管支持的多版本的服务	tcb	DeleteCloudBaseRunServer
删除服务版本	tcb	DeleteCloudBaseRunServerVersion
删除容器托管的服务	tcb	DeleteCloudBaseRunService
删除服务镜像的历史记录	tcb	DeleteCloudBaseRunServiceImageHistory
删除云托管对等连接	tcb	DeleteCloudRunPeeringConnection
DeleteCloudRunService	tcb	DeleteCloudRunService
删除自定义域名信息	tcb	DeleteCustomDomain
删除文档数据	tcb	DeleteDocument
删除donut接入域名	tcb	DeleteDonutAccess
删除终端用户	tcb	DeleteEndUser
删除文件	tcb	DeleteFile
删除开放网关私密链路密钥	tcb	DeleteGatewayRsaKey
删除网关某版本	tcb	DeleteGatewayVersion
删除托管域名	tcb	DeleteHostingDomain
删除记录	tcb	DeleteItem
删除告警条件	tcb	DeleteMonitorCondition
删除告警策略	tcb	DeleteMonitorPolicy
删除业务告警消息	tcb	DeleteNotifyMsg
删除业务告警策略	tcb	DeleteNotifyPolicy
删除授权记录	tcb	DeleteOauthRecord

操作名称	资源类型	事件名称
删除应用工具箱角色	tcb	DeleteOperationAppRole
删除云后台应用授权	tcb	DeleteOperationAuthorize
删除安全链路	tcb	DeletePrivateGw
删除开放网关限频策略	tcb	DeletePubGwDomainFilterConfig
删除开放网关用户风险配置	tcb	DeletePubGwUinRiskConfig
删除开放网关	tcb	DeletePublicGw
删除开放网关CNAME域名	tcb	DeletePublicGwCNAMEDomain
删除开放网关CNAME域名端口	tcb	DeletePublicGwCNAMEPort
删除开放网关自定义域名	tcb	DeletePublicGwCustomDomain
删除安全来源	tcb	DeleteSafetySource
DeleteServiceCloudRun	tcb	DeleteServiceCloudRun
DeleteServiceImageHistory	tcb	DeleteServiceImageHistory
删除表	tcb	DeleteTable
解除第三方小程序	tcb	DeleteThirdPartAttach
用户删除MCPServer	tcb	DeleteUserMCPServer
删除安全网关	tcb	DeleteWxGateway
删除安全网关路由	tcb	DeleteWxGatewayRoute
查询活动信息	tcb	DescribeActivityInfo
查询活动记录信息	tcb	DescribeActivityRecord
查询智能体列表	tcb	DescribeAgentList
查询api网关应用	tcb	DescribeApiGatewayApp
查询api网关使用计划	tcb	DescribeApiGatewayPlan
查询api网关应用yaml配置	tcb	DescribeApiGatewayPlanYaml
获取安全域名列表	tcb	DescribeAuthDomains
获取新套餐	tcb	DescribeBaasPackageList
查询压测工具套餐信息	tcb	DescribeBenchmarkPackages
获取计费相关信息	tcb	DescribeBillingInfo
查询AI智能体列表	tcb	DescribeBotList
获取CDN防盗链任务状态	tcb	DescribeCDNChainTask
查询防火墙信息	tcb	DescribeCaptchaList
查询服务版本的详情	tcb	DescribeCbrServerVersion
查看证书信息	tcb	DescribeCerts
获取云托管代码上传和下载url	tcb	DescribeCloudBaseBuildService
获取CI过程的阶段信息	tcb	DescribeCloudBaseCIStage
查询指定CI的状态	tcb	DescribeCloudBaseCIStatus
查询CI过程指定阶段内的步骤信息	tcb	DescribeCloudBaseCIStepInStage

操作名称	资源类型	事件名称
查询CI过程中指定阶段指定步骤的日志	tcb	DescribeCloudBaseCIStepLog
获取网关API列表	tcb	DescribeCloudBaseGWAPI
获取网关服务	tcb	DescribeCloudBaseGWService
查询云开发网关套餐信息	tcb	DescribeCloudBaseGatewayPackages
获取云开发项目列表	tcb	DescribeCloudBaseProjectLatestVersionList
云项目部署版本列表	tcb	DescribeCloudBaseProjectVersionList
查询操作历史	tcb	DescribeCloudBaseRunActionDetails
查询云应用高级配置	tcb	DescribeCloudBaseRunAdvancedConfiguration
查看环境下的所有vpc	tcb	DescribeCloudBaseRunAllVpcs
查询构建日志	tcb	DescribeCloudBaseRunBuildLog
查询Build的 相关信息	tcb	DescribeCloudBaseRunBuildServer
查看Build的阶段	tcb	DescribeCloudBaseRunBuildStages
查询step日志	tcb	DescribeCloudBaseRunBuildStepLog
查询步骤	tcb	DescribeCloudBaseRunBuildSteps
查看容器托管的集群状态	tcb	DescribeCloudBaseRunCluster
独立网关云托管服务配置	tcb	DescribeCloudBaseRunConfForGateWay
查询容器托管服务镜像列表	tcb	DescribeCloudBaseRunImages
查询一键部署任务	tcb	DescribeCloudBaseRunOneClickTaskExternal
查询任务基础信息	tcb	DescribeCloudBaseRunOperateBasic
查询操作类型接口	tcb	DescribeCloudBaseRunOperationTypes
查询云托管服务版本容器列表	tcb	DescribeCloudBaseRunPodList
查询任务过程日志	tcb	DescribeCloudBaseRunProcessLog
查询容器托管配额详情	tcb	DescribeCloudBaseRunQuotaDetails
获取CloudRun的配额使用	tcb	DescribeCloudBaseRunQuotaUsed
查看容器托管的资源状态	tcb	DescribeCloudBaseRunResource
查看容器托管的资源状态扩展使用	tcb	DescribeCloudBaseRunResourceForExtend
查询单个服务的详情	tcb	DescribeCloudBaseRunServer
查询微信云托管服务域名	tcb	DescribeCloudBaseRunServerDomainName
查看服务的流量配置	tcb	DescribeCloudBaseRunServerFlowConf
查询云托管服务版本的详情	tcb	DescribeCloudBaseRunServerVersion
查看容器托管的服务	tcb	DescribeCloudBaseRunServers
查询服务域名	tcb	DescribeCloudBaseRunServiceDomain
查询服务下的镜像列表	tcb	DescribeCloudBaseRunServiceImageHistory
查看容器托管的服务状态	tcb	DescribeCloudBaseRunServices
查询用户的云托管资源统计量	tcb	DescribeCloudBaseRunStatistic
查询服务版本详情	tcb	DescribeCloudBaseRunVersion

操作名称	资源类型	事件名称
查询版本异常信息	tcb	DescribeCloudBaseRunVersionException
获取云托管详情	tcb	DescribeCloudBaseRunVersionRsByCondition
查询版本历史	tcb	DescribeCloudBaseRunVersionSnapshot
查询环境ID	tcb	DescribeCloudEnvForGw
查询云托管对等连接	tcb	DescribeCloudRunPeeringConnection
查询云托管对等连接配额	tcb	DescribeCloudRunPeeringConnectionQuota
查询服务信息	tcb	DescribeCloudServerForGw
返回指定产品的免费体验额度，若未免费体验活动，则返回额度为0	tcb	DescribeCommonBillingFreeQuota
拉取通用计费套餐	tcb	DescribeCommonBillingPackages
拉取通用计费资源列表	tcb	DescribeCommonBillingResources
查询通用计费资源包用量	tcb	DescribeCommonPackUsages
查询环境监控曲线	tcb	DescribeCurveData
查看自定义域名信息	tcb	DescribeCustomDomains
获取数据库权限	tcb	DescribeDatabaseACL
获取默认安全规则	tcb	DescribeDefaultRule
查询donut接入域名	tcb	DescribeDonutAccess
查询Donut网关接入节点配置	tcb	DescribeDonutAccessConfig
获取下载文件信息	tcb	DescribeDownloadFile
获取终端用户新增与登录信息	tcb	DescribeEndUserLoginStatistic
获取终端用户分布	tcb	DescribeEndUserStatistic
获取终端用户列表	tcb	DescribeEndUsers
查询环境CLS集群信息	tcb	DescribeEnvClsInfo
获取环境下单地域	tcb	DescribeEnvDealRegion
获取环境销毁历史记录	tcb	DescribeEnvDestroyHistory
查询后付费免费配额信息	tcb	DescribeEnvFreeQuota
查询环境下服务是否全部冻结	tcb	DescribeEnvFreezeStatus
查询环境个数上限接口	tcb	DescribeEnvLimit
查询环境套餐用量	tcb	DescribeEnvPackageUsage
查询环境后付费计费详情	tcb	DescribeEnvPostpaidDeduct
查询环境绑定的资源包	tcb	DescribeEnvPostpayPackage
查询环境大促资源包	tcb	DescribeEnvPromotionPackage
查询环境下资源异常状态	tcb	DescribeEnvResourceException
查询环境资源限制	tcb	DescribeEnvRestriction
查询各个地域资源概览	tcb	DescribeEnvStatistics
获取环境列表	tcb	DescribeEnvs
查询扩展审核意见	tcb	DescribeExtensionAuditOpinion

操作名称	资源类型	事件名称
查询创建的扩展	tcb	DescribeExtensionCreated
获取已安装的扩展程序	tcb	DescribeExtensionInstalled
查询扩展的运行方式	tcb	DescribeExtensionInstruction
扩展语法检查	tcb	DescribeExtensionSyntaxCheck
查找扩展任务的状态	tcb	DescribeExtensionTaskStatus
获取扩展程序模板	tcb	DescribeExtensionTemplate
获取扩展的各类模板	tcb	DescribeExtensionTemplates
描述扩展升级	tcb	DescribeExtensionUpgrade
描述扩展上传文件信息	tcb	DescribeExtensionUploadInfo
拉取扩展程序列表	tcb	DescribeExtensions
描述已安装的扩展列表	tcb	DescribeExtensionsInstalled
查询增值包详情	tcb	DescribeExtraPackages
获取增值包计费相关信息	tcb	DescribeExtraPkgBillingInfo
查询网关监控数据	tcb	DescribeGatewayCurveData
通过套餐ID查询网关套餐信息	tcb	DescribeGatewayPackageByld
查询网关套餐信息	tcb	DescribeGatewayPackages
查询开放网关私密链路密钥	tcb	DescribeGatewayRsaKeys
拉取子环境列表	tcb	DescribeGatewaySubEnvs
拉取网关对应的子主体	tcb	DescribeGatewaySubWxAppid
查询网关版本信息	tcb	DescribeGatewayVersions
查询网关信息	tcb	DescribeGateways
查询环境的监控曲线数据	tcb	DescribeGraphData
拉取CMS项目列表	tcb	DescribeHeadlessCMSProjects
获取无头CMS组件用户列表	tcb	DescribeHeadlessEndUsers
拉取托管域名	tcb	DescribeHostingDomain
查询静态托管域名任务状态	tcb	DescribeHostingDomainTask
查询备案资源信息	tcb	DescribeICPResources
查询登录配置	tcb	DescribeLoginAuthConfig
获取登录方式列表	tcb	DescribeLoginConfigs
拉取微搭的资源用量数据(环境维度)	tcb	DescribeLowCodeEnvQuotaUsage
批量查询微搭监控数据	tcb	DescribeLowCodeUserQuotaUsage
拉取可变配baas套餐列表	tcb	DescribeModifyAbleBaasPackage
获取告警条件列表	tcb	DescribeMonitorCondition
批量拉取告警条件	tcb	DescribeMonitorConditionBatch
查询历史告警	tcb	DescribeMonitorMsg
查询告警策略列表	tcb	DescribeMonitorPolicy

操作名称	资源类型	事件名称
查询业务告警消息	tcb	DescribeNotifyMsg
查询业务告警策略	tcb	DescribeNotifyPolicy
查询授权记录	tcb	DescribeOauthRecords
获取云后台应用限制	tcb	DescribeOperationAppLimit
拉取已安装的应用工具箱列表	tcb	DescribeOperationAppList
获取应用工具箱角色详细信息	tcb	DescribeOperationAppRoleDetail
查询云模板详情	tcb	DescribeOperationAppTemplate
拉取应用工具箱模板列表	tcb	DescribeOperationAppTemplates
获取已绑定的应用授权	tcb	DescribeOperationAuthorize
获取云后台基础信息	tcb	DescribeOperationUserInfo
获取套餐	tcb	DescribePackages
获取后付费套餐	tcb	DescribePostPackage
查询后付费资源免费用量	tcb	DescribePostpayFreeQuotas
获取后付费免费额度	tcb	DescribePostpayPackageFreeQuotas
查询后付费每日配额信息	tcb	DescribePostpayQuotaLimit
获取预览版本的扩展	tcb	DescribePreviewExtension
查询安全链路	tcb	DescribePrivateGw
查询限频策略接口	tcb	DescribePubGwDomainFilterConfig
查询开放网关用户风险配置	tcb	DescribePubGwUinRiskConfig
查询开放网关	tcb	DescribePublicGw
查询开放网关CNAME域名端口	tcb	DescribePublicGwCNAMEPorts
查询开放网关自定义域名	tcb	DescribePublicGwCustomDomains
查询开放网关域名	tcb	DescribePublicGwDomains
获取自定义告警配置	tcb	DescribeQcloudScene
查询环境的配额使用量	tcb	DescribeQuotaData
获取可回档表格	tcb	DescribeRestoreTables
获取回档任务	tcb	DescribeRestoreTask
获取可回档时间	tcb	DescribeRestoreTime
查询数据库安全规则	tcb	DescribeSafeRule
获取安全来源列表	tcb	DescribeSafetySource
查看安全来源的密钥	tcb	DescribeSafetySourceSecretKey
DescribeSecurityRule	tcb	DescribeSecurityRule
查询服务日志功能状态信息	tcb	DescribeServerLogInfo
查询后付费短信资源量	tcb	DescribeSmsQuotas
查询绑定的短信签名	tcb	DescribeSmsSign
拉取解决方案列表	tcb	DescribeSolutionList

操作名称	资源类型	事件名称
查询环境1分钱抵扣信息	tcb	DescribeSpecialCostItems
查询小租户网关信息	tcb	DescribeStandaloneGateway
查询小租户网关套餐信息	tcb	DescribeStandaloneGatewayPackage
查看静态托管资源信息	tcb	DescribeStaticStore
获取文件存储的权限	tcb	DescribeStorageACL
查询文件存储ACL处理进度	tcb	DescribeStorageACLTTask
查询存储安全规则	tcb	DescribeStorageSafeRule
查询表信息	tcb	DescribeTable
查询uin绑定的小程序信息	tcb	DescribeTcbAccountInfo
查询TCB各功能模块	tcb	DescribeTcbModules
获取tcb版本信息	tcb	DescribeTcbVersionSwitch
获取云托管新计费套餐列表	tcb	DescribeTcbrPackage
获取第三方小程序绑定关系列表	tcb	DescribeThirdPartAttachList
通过环境id查询tke集群ID	tcb	DescribeTkeClusterIdByEnvId
查询触发器配置	tcb	DescribeTriggerConfigs
查询用户活动信息	tcb	DescribeUserActivityInfo
查询用户优惠活动	tcb	DescribeUserPromotionalActivity
查询微搭应用路由信息	tcb	DescribeWedaAppPaths
生成公众号二维码	tcb	DescribeWxAccountQRCode
查询wxappid绑定donut接入域名	tcb	DescribeWxAppIdForDonutAccess
查询微信云托管环境信息	tcb	DescribeWxCloudBaseRunEnvs
查询微信云托管子网	tcb	DescribeWxCloudBaseRunSubNets
查看安全网关路由	tcb	DescribeWxGatewayRoutes
查看安全网关	tcb	DescribeWxGateways
销毁环境	tcb	DestroyEnv
删除工具箱应用	tcb	DestroyOperationApp
删除解决方案	tcb	DestroySolution
销毁小租户网关	tcb	DestroyStandaloneGateway
销毁静态资源	tcb	DestroyStaticStore
绑定网关自定义域名的前置检查	tcb	DetectCloudBaseGWDomainBind
获取云函数地址并下载	tcb	DownloadFunction
编辑自定义域名信息	tcb	EditCustomDomain
创建云应用服务	tcb	EstablishCloudBaseRunServer
创建或修改安全网关路由	tcb	EstablishWxGatewayRoute
查询分析	tcb	ExplainQuery
批量冻结	tcb	FreezeCloudBaseRunServers

操作名称	资源类型	事件名称
查询登录配置	tcb	GetAuthConfig
获取cli token列表	tcb	GetCliTokenList
获取文件访问权限信息	tcb	GetFileAuthority
获取文件下载链接	tcb	GetFileDownloadUrl
获取云函数地址并下载	tcb	GetFunctionAddress
获取函数与工作流列表	tcb	GetFunctionFlowList
查询云函数日志详情	tcb	GetFunctionLogDetail
获取云函数日志	tcb	GetFunctionLogs
查询云函数日志状态	tcb	GetFunctionLogsStatus
获取网关配置	tcb	GetGatewayConfig
查询gateway运维配置	tcb	GetGatewayOpConfig
获取MCPServer模版列表	tcb	GetMCPServerTemplateList
查询用户单个MCPServer详情	tcb	GetOneUserMCPServer
获取应用工具箱角色列表	tcb	GetOperationAppRoleList
获取工具箱用户信息	tcb	GetOperationAppUser
获取推荐的Cname	tcb	GetRecommendedCname
查询用户行为同步开关状态	tcb	GetSyncUserActionSwitch
查询用户MCPServer列表	tcb	GetUserMCPServerList
初始化云后台	tcb	InitializeOperationApp
查询后付费单价（已废弃）	tcb	InqueryPostpayPrice
插入数据到数据库	tcb	InsertDocument
执行云函数	tcb	InvokeFunction
查询所有表	tcb	ListTables
修改云接入统一域名域名属性	tcb	ModifyCloudBaseAccessDomain
修改云开发网关API	tcb	ModifyCloudBaseGWAPI
修改API的访问类型	tcb	ModifyCloudBaseGWAPICAccessType
批量修改网关API的属性	tcb	ModifyCloudBaseGWAPIPrivilegeBatch
修改API的公网访问权限	tcb	ModifyCloudBaseGWAPIPublicAccess
ModifyCloudBaseRunQuotaDetails	tcb	ModifyCloudBaseRunQuotaDetails
修改容器内的版本流量配置	tcb	ModifyCloudBaseRunServerFlowConf
修改服务版本信息	tcb	ModifyCloudBaseRunServerVersion
修改容器托管的服务配置	tcb	ModifyCloudBaseRunServiceCfg
ModifyCloudRunVirtualServiceCfg	tcb	ModifyCloudRunVirtualServiceCfg
修改日志主题	tcb	ModifyClsTopic
修改数据库权限	tcb	ModifyDatabaseACL
管理终端用户	tcb	ModifyEndUser

操作名称	资源类型	事件名称
更新环境信息	tcb	ModifyEnv
修改扩展	tcb	ModifyExtension
点石活动变配下单	tcb	ModifyFreeEnvByActivity
设置网关版本的流量比例	tcb	ModifyGatewayVersionTraffic
修改托管域名	tcb	ModifyHostingDomain
编辑登录配置	tcb	ModifyLoginAuthConfig
更新告警条件	tcb	ModifyMonitorCondition
修改表名数据流接口	tcb	ModifyNameSpace
修改业务告警策略	tcb	ModifyNotifyPolicy
编辑开放网关限频策略	tcb	ModifyPubGwDomainFilterConfig
修改开放网关限频策略状态	tcb	ModifyPubGwDomainFilterStatus
修改开放网关用户风险配置	tcb	ModifyPubGwUinRiskConfig
修改开放网关CNAME端口信息	tcb	ModifyPublicGwCNAMEPort
修改开放网关自定义域名	tcb	ModifyPublicGwCustomDomain
修改开放网关域名信息	tcb	ModifyPublicGwDomain
设置数据库安全规则	tcb	ModifySafeRule
修改安全规则	tcb	ModifySecurityRule
ModifyStorageSafeRule	tcb	ModifyStorageSafeRule
修改云存储配置	tcb	ModifyStorageSetting
更改第三方小程序绑定状态	tcb	ModifyThirdPartAuthStatus
修改环境额外配置信息	tcb	ModifyWxEnvExtraAttribute
静态托管域名上线	tcb	OnlineHostingDomain
渠道客户，隔离客户环境	tcb	PartnerIsolateEnv
渠道客户，恢复客户环境	tcb	PartnerReinstateEnv
发布云后台应用	tcb	PublishOperationApp
插入记录	tcb	PutItem
查询文档	tcb	QueryDocument
查询后付费资源包订单	tcb	QueryPostpaidPackageDeals
查询记录	tcb	QueryRecords
查询用户信息	tcb	QueryUserInfo
查询环境额外配置信息	tcb	QueryWxEnvExtraAttribute
大促包退费	tcb	RefundPromotionPackage
恢复环境，解除隔离状态	tcb	ReinstateEnv
点石活动续费下单接口	tcb	RenewFreeEnvByActivity
更新活动详情	tcb	ReplaceActivityRecord
异常资源恢复	tcb	ResourceRecover

操作名称	资源类型	事件名称
实例表格回档	tcb	RestoreTCBTables
滚动更新服务版本	tcb	RollUpdateCloudBaseRunServerVersion
执行数据库命令	tcb	RunCommands
运行事务	tcb	RunTransaction
搜索CLS日志	tcb	SearchClsLog
设置未登录访问	tcb	SetAccessWithoutLogin
设置自动续费标识	tcb	SetBillRenewFlag
关闭小租户网关	tcb	TurnOffStandaloneGateway
开启小租户网关	tcb	TurnOnStandaloneGateway
解绑开放网关自定义域名	tcb	UnbindPublicGwCustomDomain
wxappid解绑donut接入域名	tcb	UnbindWxAppIdToDonutAccess
网关解绑wxappid	tcb	UnbindWxAppidGateway
批量解冻服务	tcb	UnfreezeCloudBaseRunServers
更新APIs连接器模版	tcb	UpdateAPIsTemplate
更新APIs连接器模版状态为发布	tcb	UpdateAPIsTemplateStatus
更新网关应用	tcb	UpdateApiGatewayApp
更新api网关使用计划	tcb	UpdateApiGatewayPlan
更新网关使用计划yaml配置	tcb	UpdateApiGatewayPlanYaml
更新文档	tcb	UpdateDocument
更新Donut接入节点配置	tcb	UpdateDonutAccessConfig
更新网关accesslog头字段	tcb	UpdateGatewayFields
更新CMS项目	tcb	UpdateHeadlessCMSProject
更新记录	tcb	UpdateItem
更新登录方式	tcb	UpdateLoginConfig
更新云后台授权	tcb	UpdateOperationAuthorize
修改表索引信息	tcb	UpdateTable
用户更新MCPServer	tcb	UpdateUserMCPServer
上传证书	tcb	UploadCert

# 云托管 CloudBase Run

最近更新时间：2025-05-28 01:30:11

云托管（Tencent CloudBase Run）是云开发（Tencent CloudBase, TCB）提供的新一代云原生应用引擎（App Engine 2.0），支持托管用任意语言和框架编写的容器化应用。和云开发其他产品（云函数、云数据库、云存储、扩展应用、HTTP 访问服务、静态网站托管等）一起为用户提供云原生一体化开发环境和工具平台，为开发者提供高可用、自动弹性扩缩的后端云服务，可用于云端一体化开发多种端应用（小程序、公众号、Web 应用、微服务应用、Flutter 客户端等），避免应用开发过程中繁琐的服务器搭建及运维，使开发者可以专注于业务逻辑的实现，开发门槛更低，效率更高。

下表为操作审计支持的云托管 CloudBase Run 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建环境	tcbr	CreateCloudRunEnv
查询云托管对等连接	tcbr	CreateCloudRunPeeringConnection
创建云托管服务接口	tcbr	CreateCloudRunServer
删除云托管对等连接	tcbr	DeleteCloudRunPeeringConnection
微信云托管一键部署接口	tcbr	DeployCloudRunOnOneClick
查询 AnyService 服务详情	tcbr	DescribeAnyServiceDelta
查询 AnyService 服务详情当前	tcbr	DescribeAnyServiceDetail
查询 AnyService 列表	tcbr	DescribeAnyServiceList
查询云托管环境列表	tcbr	DescribeCloudRunEnvs
查询云托管对等连接	tcbr	DescribeCloudRunPeeringConnection
查询云托管对等连接资源配额	tcbr	DescribeCloudRunPeeringConnectionQuota
查询云托管服务详情	tcbr	DescribeCloudRunServerDetail
查询云托管服务列表	tcbr	DescribeCloudRunServers
查询环境基础信息	tcbr	DescribeEnvBaseInfo
查询环境套餐详情	tcbr	DescribeEnvPackageDetail
查看资源包列表	tcbr	DescribeResourcePackList
查询服务管理任务信息	tcbr	DescribeServerManageTask
查询固定 IP 任务状态	tcbr	DescribeStableIPTask
查询Tcbr套餐列表	tcbr	DescribeTcbrPackageList
修改固定 IP 状态	tcbr	ModifyStableIPStatus
操作发布单	tcbr	OperateServerManage
灰度发布	tcbr	ReleaseGray
重启一键部署任务	tcbr	RestartOneClickTask
提交服务发布任务	tcbr	SubmitServerRelease
更新云托管服务	tcbr	UpdateCloudRunServer

# 云开发低码

最近更新时间：2025-06-05 01:30:16

腾讯云微搭低代码是一个高性能的低代码开发平台，用户可通过拖拽式开发，可视化配置构建 PC Web、H5 和小程序应用。支持打通企业内部数据，轻松实现企业微信管理、工作流、消息推送、用户权限等能力，实现企业内部系统管理。连接微信生态，和微信支付、腾讯会议，腾讯文档等腾讯 SaaS 产品深度打通，支持原生小程序，助力企业内外部运营协同和营销管理。

下表为操作审计支持的云开发低码操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
增加Provider	lowcode	AddProvider
用户批量追加角色	lowcode	BatchAppendRole
批量授权	lowcode	BatchAuthorize
批量绑定角色数据源apis权限	lowcode	BatchBindRoleResources
批量创建数据模型列表	lowcode	BatchCreateDataModelList
批量设置列权限	lowcode	BatchModifyColumnAuth
批量设置方法权限	lowcode	BatchModifyMethodAuth
操作用户授权、冻结	lowcode	BatchOperateWedaUserLicense
批量发布连接器	lowcode	BatchPublishConnectors
绑定匿名用户角色	lowcode	BindAnonymousRole
绑定流程组件	lowcode	BindProcessComponent
绑定角色到资源	lowcode	BindRolesToResource
角色绑定权限组	lowcode	BindRolesToRoleGroup
添加权限组用户	lowcode	BindUsersToRoleGroup
绑定企业微信和weida	lowcode	BindWeCom
角色绑定权限	lowcode	BindWedaResource
企业微信绑定微搭校验	lowcode	CheckBind
校验低码成为服务商小程序	lowcode	CheckWedaWxBind
复制插件查询	lowcode	CopyPluginQuery
创建自动化流程画布根据模板	lowcode	CreateAutomationCanvasByTemplate
创建新数据源连接器	lowcode	CreateDataHub
创建通用选项集	lowcode	CreateGeneralOptions
创建知识库	lowcode	CreateKnowledgeSet
创建操作级测试	lowcode	CreateOperationTest
创建多配置数据连接器	lowcode	CreatePluginDatasourceWithConfig
创建预付费环境	lowcode	CreatePrepayEnv
创建权限组	lowcode	CreateRoleGroup
创建空白解决方案	lowcode	CreateSolution
生成模板	lowcode	CreateTemplate
创建应用	lowcode	CreateWeApp

操作名称	资源类型	事件名称
创建weda角色	lowcode	CreateWedaRole
创建weda用户ToB	lowcode	CreateWedaUserToB
删除授权用户状态	lowcode	DeleteAuthorizedUserStatus
删除自动化流程画布	lowcode	DeleteAutomationCanvas
新数据源连接器删除	lowcode	DeleteDataHub
删除环境	lowcode	DeleteEnv
删除外部DB连接器	lowcode	DeleteExternalDbLink
删除知识库下文档	lowcode	DeleteKnowledgeDocumentSet
删除知识库	lowcode	DeleteKnowledgeSet
删除操作级测试	lowcode	DeleteOperationTest
删除权限组	lowcode	DeleteRoleGroup
删除模板解决方案	lowcode	DeleteTemplateSolution
删除定时任务	lowcode	DeleteTimerJob
删除低码成为服务商小程序	lowcode	DeleteWedaWxBind
删除微信小程序注册记录	lowcode	DeleteWxAppRegister
查询AI连接器开通列表	lowcode	DescribeAIOpenList
获取匿名状态	lowcode	DescribeAnonymityConfig
查询apis全局权限	lowcode	DescribeApisGlobalConfig
批量查询应用页面的权限信息	lowcode	DescribeAppPagesInAuth
查询授权用户列表	lowcode	DescribeAuthorizedUserList
获取自动化流程发布版本详情	lowcode	DescribeAutomationDeployDetail
自动化流获取微信支付配置列表	lowcode	DescribeAutomationWXPayConfigList
查询数据源基础信息	lowcode	DescribeBasicDataSource
查询组件库列表	lowcode	DescribeCompositeGroupList
查询连接器模板列表	lowcode	DescribeConnectorTemplateList
查询企业签名信息	lowcode	DescribeCorpSignature
查询新数据源连接器列表	lowcode	DescribeDataHubList
获取数据源详情信息	lowcode	DescribeDataSource
获取数据源详情列表	lowcode	DescribeDataSourceList
批量获取方法权限列表	lowcode	DescribeDataSourcesMethodAuth
查询数据源状态列表	lowcode	DescribeDataSourcesStatusList
获取环境列表	lowcode	DescribeEnvs
查询组件列表(内部调用)	lowcode	DescribeInternalCompositeList
获取知识库下文档详情	lowcode	DescribeKnowledgeDocumentSetDetail
用于精确查找与查询条件完全匹配知识库下文件集合	lowcode	DescribeKnowledgeDocumentSetList
查询环境下的知识库列表	lowcode	DescribeKnowledgeSetList

操作名称	资源类型	事件名称
获取方法权限列表	lowcode	DescribeMethodAuth
查询操作级测试	lowcode	DescribeOperationTest
查询套餐License信息列表	lowcode	DescribePackageLicenseList
查询应用页面权限列表	lowcode	DescribePermissionForAppPage
查询应用页面的权限列表	lowcode	DescribePermissionForAppPageInAuth
查询资源权限信息	lowcode	DescribePermissions
查询资源的权限信息	lowcode	DescribePermissionsInAuth
查询资源相关的角色权限发布任务状态	lowcode	DescribePermissionsReleaseStatus
角色关联的用户列表	lowcode	DescribeRelatedUsers
获取资源信息	lowcode	DescribeResourceInfo
查询资源关联的角色列表	lowcode	DescribeResourceRoleList
获取资源策略	lowcode	DescribeResourceStrategy
查询权限组详情	lowcode	DescribeRoleGroup
查询权限组列表	lowcode	DescribeRoleGroupList
查询权限组关联角色	lowcode	DescribeRoleGroupRoles
查询权限组用户	lowcode	DescribeRoleGroupUsers
获取角色状态	lowcode	DescribeRoleStatus
根据标识查询用户	lowcode	DescribeRolesByIdentities
获取解决方案列表	lowcode	DescribeSolutionList
查询系统字段列表	lowcode	DescribeSystemColumns
查询外部db连接表名	lowcode	DescribeTableNameList
获取模板详情	lowcode	DescribeTemplateDetail
查询外部数据源模板列表	lowcode	DescribeTemplateList
查询工作流用量	lowcode	DescribeUsage
获取账号计费信息	lowcode	DescribeUserBillInfo
通过名称模糊查询用户	lowcode	DescribeUserByName
根据openid获取用户信息	lowcode	DescribeUserByOpenid
拉取用户列表	lowcode	DescribeWedaUserList
查询部门详情列表	lowcode	DesignDescribeDepartmentList
删除IP代理服务	lowcode	DestroyProxyAddr
查询账户环境下的网关信息	lowcode	GetGatewayAppDomainInfo
查询网关域名绑定应用详情	lowcode	GetGatewayDomainAppDetails
获取ip信息	lowcode	GetProxyAddr
获取定时器支持的流程列表	lowcode	GetTimerProcessList
获取用户小程序认证信息	lowcode	GetUserCertifyInfo
获取用户的license数目	lowcode	GetUserLicenseNum

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户ticket	lowcode	GetUserTicket
导入模板	lowcode	ImportTemplate
模板升级导入接口	lowcode	ImportUpdateTemplate
初始化低码用户	lowcode	InitializeLowcode
安装模板（新版）	lowcode	InstallTemplate
安装模板中心应用	lowcode	InstallTemplateCenterApp
调用Lcap接口	lowcode	InvokeLcapServerFunc
调用数据源测试方法	lowcode	InvokeTestFunction
修改开放平台apikey	lowcode	ModifyApiKeyToken
修改APIs环境变量配置	lowcode	ModifyConnectorConfigurationVariables
修改通用选项集	lowcode	ModifyGeneralOptions
修改方法权限	lowcode	ModifyMethodAuth
用来修改微搭中的数据模型列属性	lowcode	ModifyModelAndRelation
更新操作级测试	lowcode	ModifyOperationTest
修改第三方认证源	lowcode	ModifyProvider
修改权限组	lowcode	ModifyRoleGroup
修改权限组基本信息	lowcode	ModifyRoleGroupBasicInfo
更新用户信息	lowcode	ModifyWedaUserInfoByUserId
正式环境发布模型索引	lowcode	PublishProdDataSourcesIndex
发布资源相关的角色权限	lowcode	ReleaseResourcePermissions
异步发布角色	lowcode	ReleaseRole
发布接口	lowcode	ReleaseUserRole
测试数据源连接器是否连通	lowcode	RunPluginDatasourceTest
连接器测试链接V2	lowcode	RunPluginDatasourceTestWithConfig
保存应用下所有的审批页面列表	lowcode	SaveApprovalPages
新增默认内部用户角色	lowcode	SaveInternalUserRole
获取角色详情	lowcode	SearchRole
设置部门负责人	lowcode	SetOrgPrincipal
设置资源策略组	lowcode	SetResourceStrategy
新数据源连接器测试连接	lowcode	TestDataHubNamespace
解绑权限组角色	lowcode	UnbindRoleGroupRoles
解绑权限组用户	lowcode	UnbindRoleGroupUsers
解绑角色关联的用户	lowcode	UnbindUsers
更新自动化流程画布	lowcode	UpdateAutomationCanvas
更新应用信息	lowcode	UpdateEnterpriseApp
更新应用信息新	lowcode	UpdateEnterpriseAppNew

操作名称	资源类型	事件名称
更新知识库	lowcode	UpdateKnowledgeSet
升级用户模型	lowcode	UpgradeUserModel
上传知识库文档	lowcode	UploadKnowledgeDocumentSet

# Web 应用托管

最近更新时间：2024-01-04 15:49:03

Web 应用托管（CloudBase Webify）为您的 Web 应用提供一站式托管服务，支持静态网站托管，提供默认域名、自定义域名、HTTPS 和 CDN 加速等功能，提升 Web 应用的性能和安全性，此外还提供基于 Git 的工作流、DevOps 流程和加速开发部署流程，为您提供极佳的服务体验。

下表为操作审计支持的Web 应用托管操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建应用并部署	tcbh	CreateApplicationAndDeploy
创建任务	tcbh	CreateTask
查询应用列表	tcbh	DescribeApplications
查询构建记录	tcbh	DescribeBuildRecords
查询部署记录	tcbh	DescribeDeployRecords
查询任务	tcbh	DescribeTasks
修改应用	tcbh	ModifyApplication

# 监控与运维

## 云拨测

最近更新时间：2025-05-10 01:30:32

云拨测 ( Cloud Automated Testing, CAT ) 是依托腾讯专有的服务质量监测网络，利用分布于全球的服务质量监测点，对您的网站、域名、后台接口等进行周期性监控，您可通过查看可用率和延时随时间区间变化来帮助分析站点质量情况。云拨测对可用率指标提供自定义阈值告警功能，您可以通过配置告警实现异常实时通知。可视化性能数据和告警通知可帮助您及时对业务质量作出反应，保证业务稳定正常运行。

下表为操作审计支持的云拨测操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
重新测试接口	cat	CreateInstantTaskAgain
新增拨测组	cat	CreateProbeNodeGroups
创建探测任务	cat	CreateProbeTaskEx
批量创建拨测任务	cat	CreateProbeTasks
删除拨测点组	cat	DeleteProbeNodeGroups
删除任务	cat	DeleteProbeTask
查询用户拨测任务的预估价格	cat	DescribeAllProbeTasksEstimate
获取指定用户所有任务信息	cat	DescribeAllTaskWithUrl
查询绑定物理点同组任务	cat	DescribeBindingTasks
查询CDN插件状态	cat	DescribeCDNPluginStatus
查询页面性能瀑布图，TCP连接图，饼图	cat	DescribeChartDetail
获取控制台配置	cat	DescribeConsoleConfig
列出单次拨测详情数据	cat	DescribeDetailedSingleProbeData
获取即时拨测数据	cat	DescribeHistoryInstantProbeData
获取历史即时拨测任务	cat	DescribeInstantTasks
获取多个任务指标详细数据	cat	DescribeMultiProbeMetricData
批量列出云拨测指标标签值	cat	DescribeMultiProbeMetricTagValues
获取拨测点组	cat	DescribeNodeGroups
获取拨测节点	cat	DescribeNodes
获取任务抓包数据下载地址	cat	DescribePacketCaptureDownloadUrl
查询费用状态	cat	DescribePaymentState
预付费资源列表	cat	DescribePreResource
获取预付费套餐信息	cat	DescribePrepaidCombo
获取预付费所有套餐信息	cat	DescribeProbeCombo
列出云拨测指标详细数据	cat	DescribeProbeMetricData
指标概览日同比查询	cat	DescribeProbeMetricRatioOfToDay
查询节点组	cat	DescribeProbeNodeGroups
查询拨测节点	cat	DescribeProbeNodes
查询拨测结果及相关信息	cat	DescribeProbeResultInfo

操作名称	资源类型	事件名称
批量判断拨测任务是否有数据	cat	DescribeProbeTaskDataStatus
获取拨测任务功能不支持的节点	cat	DescribeProbeTaskFilterNode
分页查询拨测任务列表	cat	DescribeProbeTasks
列出按地址聚合后的任务	cat	DescribeProbeTasksByAddresses
获取当前用户的拨测任务信息	cat	DescribeProbeTasksByAppID
查询拨测任务的预估价格	cat	DescribeProbeTasksEstimate
获取拨测可用性数据（拨测报告）	cat	DescribeReportAvailabilityData
获取拨测指标数据（拨测报告）	cat	DescribeReportMetricData
获取拨测整体性能数据（拨测报告）	cat	DescribeReportPerformance
获取拨测网络质量数据（拨测报告）	cat	DescribeReportQuality
获取拨测报告单个指标数据	cat	DescribeReportSingleMetricData
获取拨测任务基本信息（拨测报告）	cat	DescribeReportTaskInfo
获取即时拨测最后一个任务或者指定任务的数据	cat	DescribeSingleInstantProbeData
获取指定即时测试任务与其他历史任务信息	cat	DescribeTargetInstantTaskAndOther
获取任务的节点数量	cat	DescribeTaskNodeCount
查询用户是否可以购买探测版套餐包	cat	DescribeUserAvailCombo
获取用户拨测用量详情	cat	DescribeUserCatUsageDetail
获取白名单用户子账号同步授权信息	cat	DescribeUserSubAccountAuthInfo
关闭CDN插件	cat	DisableCDNPlugin
开启CDN插件	cat	EnableCDNPlugin
修改拨测点组	cat	ModifyProbeNodeGroups
拨测任务修改	cat	ModifyProbeTask
重命名拨测点组	cat	RenameProbeNodeGroups
恢复拨测任务	cat	ResumeProbeTask
暂停任务	cat	SuspendProbeTask
更新探测任务属性	cat	UpdateProbeTaskAttributes
更新探测任务配置	cat	UpdateProbeTaskConfiguration
批量更新拨测任务配置	cat	UpdateProbeTaskConfigurationList
设置用户的支付模式	cat	UpdateUserPayMode

# 应用观测

最近更新时间：2024-01-04 15:49:20

应用监控，包含前端监控、应用监控、服务监控等多个产品，满足开发者对开发和管理应用更高水平要求。

下表为操作审计支持的应用观测操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建离线日志监听	taw	CreateOfflineLogConfig
创建项目	taw	CreateProject
创建Taw实例	taw	CreateTawInstance
创建白名单	taw	CreateWhitelist
删除 taw 离线日志监听	taw	DeleteOfflineLogConfig
删除离线日志记录	taw	DeleteOfflineLogRecord
删除 taw 项目	taw	DeleteProject
删除白名单	taw	DeleteWhitelist
获取QueryData	taw	DescribeData
获取首页错误信息	taw	DescribeError
获取CLS日志列表	taw	DescribeLogList
获取设置的离线日志监听配置	taw	DescribeOfflineLogConfigs
获取所有离线日志记录(最多100条)	taw	DescribeOfflineLogRecords
获取对应离线日志	taw	DescribeOfflineLogs
获取项目列表	taw	DescribeProjects
获取PV列表	taw	DescribePvList
获取首页分数列表	taw	DescribeScores
查询片区信息	taw	DescribeTawAreas
查询实例信息	taw	DescribeTawInstances
获取UV列表	taw	DescribeUvList
获取白名单列表	taw	DescribeWhitelists
修改项目	taw	ModifyProject

# 云压测

最近更新时间：2025-06-04 01:30:15

云压测（Performance Testing Service, PTS）是一款分布式性能测试服务，可模拟海量用户的真实业务场景，全方位验证系统可用性和稳定性。支持按需发起压测任务，提供百万并发多地域流量发起能力。提供流量录制、场景编排、流量定制、高级脚本定制等功能，可快速根据业务模型定义压测场景，真实还原应用大规模业务访问场景，帮助用户提前识别应用性能问题。

下表为操作审计支持的云压测操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
停止定时任务	pts	AbortCronJobs
停止任务	pts	AbortJob
调整任务目标RPS	pts	AdjustJobSpeed
检查用户APM实例连通性	pts	CheckUserAPMInstancesConnectivity
复制场景	pts	CopyScenario
创建用户信息	pts	CreateAccountInformation
创建告警通知接收组	pts	CreateAlertChannel
创建定时任务	pts	CreateCronJob
创建环境	pts	CreateEnvironment
创建文件	pts	CreateFile
创建项目	pts	CreateProject
创建场景	pts	CreateScenario
删除告警通知接收组	pts	DeleteAlertChannel
删除定时任务	pts	DeleteCronJobs
删除环境	pts	DeleteEnvironments
删除文件	pts	DeleteFiles
删除任务	pts	DeleteJobs
删除项目	pts	DeleteProjects
删除场景	pts	DeleteScenarios
查询用户信息及配置	pts	DescribeAccountInformation
查询账号类型	pts	DescribeAccountType
查询告警通知接收组	pts	DescribeAlertChannels
查询告警历史	pts	DescribeAlertRecords
查询系统支持的指标	pts	DescribeAvailableMetrics
查询 CSV 文件的元数据	pts	DescribeCSVMetadata
查询检查点日志	pts	DescribeCheckLogs
查询检查点汇总信息	pts	DescribeCheckSummary
列出定时任务	pts	DescribeCronJobs
查看环境列表	pts	DescribeEnvironments
查询错误详情汇总信息	pts	DescribeErrorSummary

操作名称	资源类型	事件名称
查询文件列表	pts	DescribeFiles
查询任务列表	pts	DescribeJobs
查询标签值	pts	DescribeLabelValues
查询PTS支持的施压机规格	pts	DescribeMachineSpecifications
查询指标所有的label及values值	pts	DescribeMetricLabelWithValues
查询压测过程日志	pts	DescribeNormalLogs
查询项目列表	pts	DescribeProjects
查询地域列表	pts	DescribeRegions
查询请求汇总信息	pts	DescribeRequestSummary
描述资源概览	pts	DescribeResourceOverview
查询资源包规格信息	pts	DescribeResourcePackageSpecifications
列出资源包使用明细	pts	DescribeResourcePackageUsage
列出资源包	pts	DescribeResourcePackages
批量查询指标	pts	DescribeSampleBatchQuery
查询采样日志	pts	DescribeSampleLogs
批量查询指标矩阵	pts	DescribeSampleMatrixBatchQuery
查询指标矩阵	pts	DescribeSampleMatrixQuery
查询指标	pts	DescribeSampleQuery
查询场景及对应的任务	pts	DescribeScenarioWithJobs
查询场景列表	pts	DescribeScenarios
查询脚本模板	pts	DescribeScriptTemplates
查询服务汇总信息	pts	DescribeServiceSummary
查询子网信息	pts	DescribeSubnets
查询VPC	pts	DescribeVPCs
查询可用区列表	pts	DescribeZones
生成临时COS凭证	pts	GenerateTmpKey
重启状态为已中止的定时任务	pts	RestartCronJobs
创建并启动任务	pts	StartJob
编辑告警通知接收组	pts	UpdateAlertChannel
更新定时任务	pts	UpdateCronJob
更新环境	pts	UpdateEnvironment
更新关联文件场景	pts	UpdateFileScenarioRelation
更新任务	pts	UpdateJob
更新项目	pts	UpdateProject
更新场景	pts	UpdateScenario

# 业务监控

最近更新时间：2024-01-04 15:48:49

下表为操作审计支持的业务监控操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增namespace	tsm	CreateNamespace
新增告警策略	tsm	CreatePolicy
删除namespace	tsm	DeleteNamespace
删除告警策略	tsm	DeletePolicy
获取维度下拉框数据	tsm	DescribeDimensionList
获取namespace详情	tsm	DescribeNamespace
查询namespace	tsm	DescribeNamespaceList
查询概览	tsm	DescribeOverview
获取告警策略详情	tsm	DescribePolicy
查询告警策略	tsm	DescribePolicyList
查询数据	tsm	GetData
更新namespace	tsm	ModifyNamespace
更新告警策略	tsm	ModifyPolicy

# 腾讯云健康看板

最近更新时间：2024-06-20 01:30:27

TCHD 是一个腾讯云服务的健康看板，能够及时的展示腾讯云服务在各个可用区的可用性状态，以及影响服务可用性的相关事件信息。

下表为操作审计支持的腾讯云健康看板操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
删除历史事件	tchd	DeleteHistoryEvent
查询指定的历史事件	tchd	DescribeAppointHistoryEvent
异常事件概览统计	tchd	DescribeConsoleAbnormalOverview
控制台查询变更事件列表	tchd	DescribeConsoleChangeEventList
变更事件概览统计	tchd	DescribeConsoleChangeOverview
控制台获取事件详细信息	tchd	DescribeConsoleEventDetailInfo
提示事件概览统计	tchd	DescribeConsoleHintOverview
查询指定事件所影响的实例	tchd	DescribeConsoleInstancesAffected
获取账户级看板所有已接入的产品列表	tchd	DescribeConsoleProductList
控制台查询服务事件列表	tchd	DescribeConsoleServiceEventList
查看事件列表	tchd	DescribeEvents
查询历史事件列表	tchd	DescribeHistoryEventList
查询历史事件详细进展	tchd	DescribeHistoryEventProgress
下载账户级看板列表	tchd	DownloadConsoleList
发布历史事件	tchd	PublishHistoryEvent
更新上墙事件	tchd	UpdateWallEvent

# 应用性能监控

最近更新时间：2025-06-04 01:30:10

应用性能监控（Application Performance Management，APM）是一款应用性能管理平台，基于实时的多语言应用探针全量采集技术，为您提供分布式应用性能分析和故障自检功能，全方位保障系统的可用性和稳定性。协助您在复杂的业务系统快速定位性能问题，降低 MTTR（平均故障恢复时间），实时了解并追踪应用性能情况，提升用户体验。

下表为操作审计支持的应用性能监控操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检查该应用是否绑定了Dashboard	apm	CheckServiceDashboardConfig
创建 APM 业务系统	apm	CreateApmInstance
创建apm业务系统与Prometheus实例的指标匹配规则	apm	CreateApmPrometheusRule
创建采样配置接口	apm	CreateApmSampleConfig
创建Arthas链接	apm	CreateArthasConnection
创建事件任务	apm	CreateEventTask
创建性能剖析事件任务	apm	CreateProfileTask
创建查询视图	apm	CreateQueryView
删除采样配置接口	apm	DeleteApmSampleConfig
删除过期的应用配置	apm	DeleteExpiredApplicationConfig
删除查询视图	apm	DeleteQueryView
删除拓扑视图方案	apm	DeleteTopologyView
查询应用探针信息	apm	DescribeAgentInfo
查询探针Agent列表	apm	DescribeAgentList
获取所有的查询视图	apm	DescribeAllQueryViews
获取 APM 接入点	apm	DescribeApmAgent
查询应用配置	apm	DescribeApmApplicationConfig
查询apm业务系统与其他产品的关联关系	apm	DescribeApmAssociation
获取预付费套餐包相关信息	apm	DescribeApmComboInfo
获取默认业务系统	apm	DescribeApmDefaultInstance
返回appId对应的剩余上报额度信息	apm	DescribeApmInfoByAppId
查询 APM 业务系统概要信息	apm	DescribeApmInstanceOverview
获取 APM 业务系统列表	apm	DescribeApmInstances
查询apm业务系统与Prometheus实例的指标匹配规则	apm	DescribeApmPrometheusRule
查询采样配置接口	apm	DescribeApmSampleConfig
获取apm应用信息	apm	DescribeApmService
获取应用名列表	apm	DescribeApmServiceBrief
获取应用支持的图表	apm	DescribeApmSupportView
查询用户是否创建过APM实例	apm	DescribeExistInstances
获取火焰图数据	apm	DescribeFlameGraphData

操作名称	资源类型	事件名称
查询应用配置信息	apm	DescribeGeneralApmApplicationConfig
获取指标数据通用接口	apm	DescribeGeneralMetricData
通用查询 OpenTelemetry 调用链列表	apm	DescribeGeneralOTSpanList
Span 通用查询接口	apm	DescribeGeneralSpanList
查询历史火焰图列表	apm	DescribeHistoryFlameGraphList
曲线指标数据拉取	apm	DescribeMetricLineData
指标数据点查询接口	apm	DescribeMetricPointData
通用列表接口	apm	DescribeMetricRecords
获取特定的查询视图	apm	DescribeQueryView
查询用户可用预付费资源包	apm	DescribeResources
获取应用信息	apm	DescribeService
查询该应用是否绑定了Dashboard	apm	DescribeServiceDashboardConfig
查询服务上下游	apm	DescribeServiceLink
获取业务系统下应用节点列表接口	apm	DescribeServiceNodes
APM 应用概览接口	apm	DescribeServiceOverview
Span Tag列表拉取	apm	DescribeSpanTagList
查询线程剖析信息	apm	DescribeSpanThreadAnatomyList
拉取Span树形列表	apm	DescribeSpanTreeByID
获取数据库相关指标接口	apm	DescribeSqlMetricData
获取TKE上报应用信息	apm	DescribeTKEService
根据维度名和过滤条件，查询维度分组数据	apm	DescribeTagCountValues
tag列表拉取	apm	DescribeTagValues
获取线程详情信息	apm	DescribeThreadDump
拓扑图接口	apm	DescribeTopology
拓扑图相关折线拉取	apm	DescribeTopologyMetricLineData
根据应用名查询应用拓扑图	apm	DescribeTopologyNew
查询拓扑视图方案	apm	DescribeTopologyView
查询trace耗时分析信息	apm	DescribeTraceAnalyzeSpanList
Trace分页列表数据	apm	DescribeTraceList
修改apm业务系统与其他产品的关联关系（包括删除）	apm	ModifyApmAssociation
修改默认业务系统	apm	ModifyApmDefaultInstance
修改Apm业务系统	apm	ModifyApmlnstance
修改apm业务系统与Prometheus实例的指标匹配规则	apm	ModifyApmPrometheusRule
修改采样配置接口	apm	ModifyApmSampleConfig
修改修复建议的意见	apm	ModifyEventSuggestion
修改应用配置信息	apm	ModifyGeneralApmApplicationConfig

操作名称	资源类型	事件名称
修改实例关联状态	apm	ModifyInstanceAssociation
修改性能剖析任务	apm	ModifyProfileTask
修改查询视图	apm	ModifyQueryView
修改拓扑视图方案	apm	ModifyTopologyView
apm开通付费版本	apm	OpenApmPaidVersion
销毁Apm业务系统	apm	TerminateApmInstance
删除应用资源	apm	TerminateApmService

# 应用性能监控（废弃）

最近更新时间：2024-01-04 15:49:03

应用性能监控 TAPM 是腾讯云提供的一款应用性能管理平台，提供包括拓扑自动发现、调用链追踪、性能问题诊断以及故障告警和定位在内的多种应用性能监测手段和管理服务，同时在性能监控的基础上采用了全新设计的探针架构，搭建提供了全量数据采集能力。

下表为操作审计支持的应用性能监控（废弃）操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检查业务系统是否可删除	tapm	CheckBizSystemDeletable
检查业务系统名称是否符合规则	tapm	CheckBusinessName
检查业务系统	tapm	CheckBusinessSystem
创建告警规则	tapm	CreateAlarmPolicy
创建免打扰时间	tapm	CreateWorkTime
删除告警规则	tapm	DeleteAlarmPolicy
删除无数据的业务系统	tapm	DeleteBusiness
删除免打扰时间之前的校验	tapm	DeleteWorkTimeCheck
探针实例	tapm	DescribeAgentInstance
探针重启日志	tapm	DescribeAgentRestartLog
获取探针版本	tapm	DescribeAgentVersion
查看告警规则信息	tapm	DescribeAlarmPolicyInfo
查询告警规则列表	tapm	DescribeAlarmPolicyTable
统计各种状态的警报数量	tapm	DescribeAlarmTraceCount
查看事件详情	tapm	DescribeAlarmTraceDetail
警报指标数据折线图	tapm	DescribeAlarmTraceMetricLineChart
已解除的警报状态统计柱状图	tapm	DescribeAlarmTraceResolveBarChart
查询警报列表	tapm	DescribeAlarmTraceTable
触发中的警报状态统计柱状图	tapm	DescribeAlarmTraceTriggerBarChart
全量获取业务系统数据	tapm	DescribeAllBizSystems
应用拓扑-APDEX	tapm	DescribeApplicationApdexChart
应用拓扑-应用组件分解图表	tapm	DescribeApplicationBreakdownChart
应用拓扑-错误率	tapm	DescribeApplicationErrorChart
获取指定应用下的所有实例	tapm	DescribeApplicationInstanceTable
探针管理	tapm	DescribeApplicationList
获取业务系统下的应用项	tapm	DescribeApplicationOptionsByBusinessId
应用拓扑-响应时间	tapm	DescribeApplicationResponseTimeChart
获取应用配置信息	tapm	DescribeApplicationSettings
全量查询应用列表数据	tapm	DescribeApplicationTable
应用拓扑-吞吐率	tapm	DescribeApplicationThroughputChart
应用拓扑-拓扑	tapm	DescribeApplicationTopology

操作名称	资源类型	事件名称
查询指定业务系统下的应用	tapm	DescribeApplications
查询业务系统下应用	tapm	DescribeApplicationsOfBusiness
全量查询后台任务	tapm	DescribeBackgroundTaskTable
业务系统-详情拓扑	tapm	DescribeBusinessDetailTopology
获取基本的业务系统信息	tapm	DescribeBusinessInfo
获取合同号下的业务系统名称id集合	tapm	DescribeBusinessOptions
业务系统概览	tapm	DescribeBusinessOverview
获取指定业务系统的配置信息	tapm	DescribeBusinessSettings
业务系统-全局拓扑	tapm	DescribeBusinessTopology
业务系统-业务系统树	tapm	DescribeBusinessTree
业务系统-展示当前用户所有应用数据	tapm	DescribeBusinessTreeNodes
获取业务系统	tapm	DescribeBusinesses
获取操作分析-钻取弹窗下拉	tapm	DescribeComponentApplications
消息队列MQ消费者生产者组件查询	tapm	DescribeComponentConsumeAndProductTable
调用者耗时占比图表	tapm	DescribeComponentConsumingChart
组件错误率图表	tapm	DescribeComponentErrorChart
组件异常类型以及数量图表	tapm	DescribeComponentErrorTypeAmountChart
外部服务-异常-错误率图表	tapm	DescribeComponentExternalErrorChart
组件分析-流量&吞吐图	tapm	DescribeComponentFlowAndThroughputChart
获取指定组件的信息	tapm	DescribeComponentInfo
获取操作分析-钻取弹窗下拉	tapm	DescribeComponentInstances
查询数据库组件SQL分析列表	tapm	DescribeComponentOperationTable
全量查询组件调用者列表	tapm	DescribeComponentOverview
事务吞吐率图表	tapm	DescribeComponentPerformanceChart
查询组件平均响应时间图表	tapm	DescribeComponentResponseTimeChart
服务组件记录列表	tapm	DescribeComponentTable
查询组件吞吐率图表	tapm	DescribeComponentThroughputChart
查询组件拓扑图	tapm	DescribeComponentTopology
分页查询组件追踪数据	tapm	DescribeComponentTracingTable
组件分析-流量&吞吐图	tapm	DescribeComponentTrafficAndThroughputChart
组件概览-流量图表	tapm	DescribeComponentTrafficChart
查询调用者（事务）分析列表	tapm	DescribeComponentTransactionTable
组件事务下拉数据	tapm	DescribeComponentTransactions
获取指定类型的组件列表	tapm	DescribeComponents
查询指定应用下的组件	tapm	DescribeComponentsForAlarm
业务系统总览-数据库个数	tapm	DescribeDatabaseCount

操作名称	资源类型	事件名称
查询Database-错误Root Cause	tapm	DescribeDatabaseErrorRootCauseTable
数据库SQL错误分析列表	tapm	DescribeDatabaseErrorTable
查询组件平均响应时间&吞吐率	tapm	DescribeDatabasePerformanceChart
数据库SQL事务追踪列表	tapm	DescribeDatabaseTracingTable
获取部署信息	tapm	DescribeDeployInfo
获取业务错误及异常配置信息	tapm	DescribeErrorSettings
查询错误列表	tapm	DescribeErrorTable
查询服务接口错误TOP10	tapm	DescribeErrorTop
异常-错误追踪列表	tapm	DescribeErrorTraceTable
获取事务错误	tapm	DescribeErrors
事务错误-事务错误类型分解	tapm	DescribeErrorsBreakdownChart
错误分析-事务错误趋势图表	tapm	DescribeErrorsChart
事务错误-影响的事务列表	tapm	DescribeErrorsOfTransactionTable
事务错误-事务错误列表	tapm	DescribeErrorsTable
异常-异常类型分解图表	tapm	DescribeExceptionBreakdownChart
事务错误分析-Exception Message列表	tapm	DescribeExceptionMessagesTable
事务错误分析-错误追踪列表	tapm	DescribeExceptionStatisticsTable
获取异常	tapm	DescribeExceptions
事务错误分析-错误趋势图表	tapm	DescribeExceptionsChart
异常-影响的事务列表	tapm	DescribeExceptionsOfTransactionTable
应用-外部服务-性能-HOST&URI下拉框	tapm	DescribeExternalAddress
外部服务-异常-异常类型及数量	tapm	DescribeExternalErrorTypeAmount
应用-外部服务-外部服务列表	tapm	DescribeExternalTable
事务追踪-智能分析-CPU图表	tapm	DescribeInstanceCPUChart
获取实例环境信息	tapm	DescribeInstanceEnvironment
应用实例嵌码检测	tapm	DescribeInstanceInstrument
获取JVM性能指标	tapm	DescribeInstanceJVMChart
获取JVM线程指标图表	tapm	DescribeInstanceJVMThreadChart
查询所有的实例列表	tapm	DescribeInstanceList
获取实例配置信息	tapm	DescribeInstanceSettings
查询服务接口	tapm	DescribeInstances
查询指定应用下的实例	tapm	DescribeInstancesOfApplication
服务接口列表	tapm	DescribeInterfaceTable
查询服务接口	tapm	DescribeInterfaces
获取MQ操作分析-钻取弹窗应用下拉	tapm	DescribeMQApplications
服务接口性能分解图表	tapm	DescribePerformanceBreakdownChart

操作名称	资源类型	事件名称
查询服务接口性能分析列表	tapm	DescribePerformanceBreakdownTable
查询公共参数	tapm	DescribePublicInfo
查询告警规则关联对象	tapm	DescribeRelatedInstances
数据库SQL错误SQL列表	tapm	DescribeSQLErrorTable
apm查询警报数量	tapm	DescribeServerAlarmCounts
获取全局配置信息	tapm	DescribeSettings
业务系统总览-慢事务-慢服务接口	tapm	DescribeSlowActionCount
查询监控类型	tapm	DescribeTargetTypes
业务系统-查询错误率排行最前的5个事务	tapm	DescribeTopErrorTable
业务系统-查询响应时间排行最前的5个事务	tapm	DescribeTopResponseTable
业务系统-查询吞吐率排行最前的5个事务	tapm	DescribeTopThroughputTable
查询指定的事务追踪详情	tapm	DescribeTracingDetail
分页查询事务追踪列表	tapm	DescribeTracingTable
事务-概览-Apdex	tapm	DescribeTransactionApdexChart
事务-概览-组件分解	tapm	DescribeTransactionBreakdownTable
事务-响应时间-响应时间	tapm	DescribeTransactionChart
事务错误率图表	tapm	DescribeTransactionErrorChart
应用-TOP事务-Top5错误率	tapm	DescribeTransactionErrorTop
事务-错误-错误列表	tapm	DescribeTransactionErrorTracingTable
查询指定应用下的事务	tapm	DescribeTransactionForAlarm
事务详情数据	tapm	DescribeTransactionInfo
事务-概览-实例列表	tapm	DescribeTransactionInstanceTable
应用-服务接口-服务接口列表	tapm	DescribeTransactionInterfaceTable
事务-响应时间-响应时间分解曲线	tapm	DescribeTransactionPerformanceBreakdownChart
事务-响应时间-响应时间分解表格	tapm	DescribeTransactionPerformanceBreakdownTable
事务-响应时间-响应时间分解趋势	tapm	DescribeTransactionPerformanceTrend
查询服务接口概览请求	tapm	DescribeTransactionResponseTimeChart
服务接口-概览-响应时间图表	tapm	DescribeTransactionResponseTimeQuantilesChart
应用-TOP事务-Top5响应时间	tapm	DescribeTransactionResponseTop
全量查询事务数据	tapm	DescribeTransactionTable
事务吞吐率图表	tapm	DescribeTransactionThroughputChart
应用-TOP事务-Top5吞吐率	tapm	DescribeTransactionThroughputTop
事务拓扑图	tapm	DescribeTransactionTopology
业务系统-查询应用数据	tapm	DescribeUngroupedApplications
根据id查看免打扰时间	tapm	DescribeWorkTimeById
获取当前登录用户的免打扰时间	tapm	DescribeWorkTimeList

操作名称	资源类型	事件名称
探针重启日志	tapm	DisableAgent
禁用告警规则	tapm	DisableAlarmPolicy
禁用应用探针	tapm	DisableApplicationAgent
启用探针	tapm	EnableAgent
启用告警规则	tapm	EnableAlarmPolicy
启用应用探针	tapm	EnableApplicationAgent
修改告警规则	tapm	ModifyAlarmPolicy
警报追踪-设置为已读	tapm	ModifyAlarmTraceReadStatus
修改应用配置信息	tapm	ModifyApplicationSettings
修改应用关联的业务系统	tapm	ModifyBusinessRelevance
修改业务系统配置信息	tapm	ModifyBusinessSettings
修改配置-修改错误及异常数据	tapm	ModifyErrorSettings
修改实例配置信息	tapm	ModifyInstanceSettings
修改拓扑图坐标	tapm	ModifyTopologyCoordinates
修改业务系统布局样式	tapm	ModifyTopologyLayout
修改业务系统-保存拓扑图缩放比例数据	tapm	ModifyTopologyScale
手动解除警报	tapm	ResolveAlarmTraceManual
卸载探针	tapm	UninstallAgent
校验免打扰时间	tapm	ValidateWorkTimeExp

# 前端性能监控

最近更新时间：2025-05-30 01:30:31

前端性能监控（Real User Monitoring, RUM）是一站式前端监控解决方案，专注于 Web 和小程序等大前端领域，主要关注用户页面性能（页面测速，接口测速，CDN 测速等）和质量（JS 错误，Ajax 错误等），并联动腾讯云应用性能监控实现前后端一体化监控。用户只需要安装 SDK 到自己的项目中，通过简单配置化，即可实现对用户页面质量的全方位守护，真正做到了低成本使用和无侵入监控。

下表为操作审计支持的前端性能监控操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建数据标签	rum	CreateAppDataTags
创建符号表	rum	CreateAppReleaseFile
CreateAppWhiteListConfig	rum	CreateAppWhiteListConfig
创建 RUM 应用	rum	CreateProject
创建 RUM APP 应用	rum	CreateProjectApp
创建抽样率接口	rum	CreateProjectLimitBatch
创建rum关联业务	rum	CreateProjectRelation
创建发布文件记录	rum	CreateReleaseFile
添加星标应用	rum	CreateStarProject
创建 RUM 业务系统	rum	CreateTawInstance
创建白名单	rum	CreateWhitelist
删除app数据标签	rum	DeleteAppDataTags
删除符号表	rum	DeleteAppReleaseFile
DeleteAppWhiteListConfig	rum	DeleteAppWhiteListConfig
删除拨测任务	rum	DeleteDialTask
删除实例，谨慎操作，不可恢复	rum	DeleteInstance
删除 RUM 应用	rum	DeleteProject
删除 RUM APP 应用	rum	DeleteProjectApp
删除关联业务配置	rum	DeleteProjectRelation
删除发布文件	rum	DeleteReleaseFile
删除星标应用	rum	DeleteStarProject
删除白名单	rum	DeleteWhitelist
DescribeAppConfigFactory	rum	DescribeAppConfigFactory
获取app上报量	rum	DescribeAppDataReportCount
查询app数据标签	rum	DescribeAppDataTags
查询 app 多维分析数据	rum	DescribeAppDimensionMetrics
获取 app 监控指标数据	rum	DescribeAppMetricsData
DescribeAppRealtimeMetricsSummary	rum	DescribeAppRealtimeMetricsSummary
DescribeAppReleaseFileStatus	rum	DescribeAppReleaseFileStatus
获取app符号表列表接口	rum	DescribeAppReleaseFiles

操作名称	资源类型	事件名称
查询 app 监控个例样本详情列表	rum	DescribeAppSingleCaseDetailList
查询 app 监控个例聚合列表	rum	DescribeAppSingleCaseList
app翻译接口	rum	DescribeAppTranslatedStack
DescribeAppUploadConfig	rum	DescribeAppUploadConfig
DescribeAppVersionList	rum	DescribeAppVersionList
获取QueryData	rum	DescribeData
获取DescribeDataBridgeUrl信息	rum	DescribeDataBridgeUrl
获取DescribeDataCustomUrl信息	rum	DescribeDataCustomUrl
获取DescribeDataEventUrl信息	rum	DescribeDataEventUrl
获取DescribeDataFetchProject信息 (已下线, 请使用 DescribeDataFetchUrl)	rum	DescribeDataFetchProject
获取DescribeDataFetchUrl信息	rum	DescribeDataFetchUrl
获取DescribeDataFetchUrlInfo信息	rum	DescribeDataFetchUrlInfo
获取dataLoginInfo信息	rum	DescribeDataLogUrlInfo
获取LogUrlStatistics信息	rum	DescribeDataLogUrlStatistics
获取PerformancePage信息	rum	DescribeDataPerformancePage
获取PerformancePage信息V2	rum	DescribeDataPerformancePageV2
获取PvUrlInfo信息	rum	DescribeDataPvUrlInfo
获取DescribeDataPvUrlStatistics信息	rum	DescribeDataPvUrlStatistics
获取上报量	rum	DescribeDataReportCount
获取DescribeDataSetUrlStatistics信息	rum	DescribeDataSetUrlStatistics
获取DescribeDataStaticProject信息	rum	DescribeDataStaticProject
获取DescribeDataStaticResource信息	rum	DescribeDataStaticResource
获取DescribeDataStaticUrl信息	rum	DescribeDataStaticUrl
获取DescribeDataWebVitalsPage信息	rum	DescribeDataWebVitalsPage
获取首页错误信息	rum	DescribeError
根据标签查询feature_md5数据	rum	DescribeFeatureDataByTags
获取cos鉴权	rum	DescribeFileCertificate
获取Grafana自定义看板	rum	DescribeGrafanaData
DescribeMonitorTip	rum	DescribeMonitorTip
获取项目app列表 (实例创建的团队下的项目列表)	rum	DescribeProjectApps
获取应用上报抽样信息	rum	DescribeProjectLimits
展示关联业务列表	rum	DescribeProjectRelations
获取 RUM 应用列表	rum	DescribeProjects
获取PV列表	rum	DescribePvList
获取存储临时密钥	rum	DescribeReleaseFileSign

操作名称	资源类型	事件名称
获取应用对应sourcemap文件列表	rum	DescribeReleaseFiles
获取rum-app的所有实时数据	rum	DescribeRumAppAllRealTimeMetrics
获取rum-app的app的所有版本列表	rum	DescribeRumAppAppVersionList
获取rum-app的单个问题的个例列表	rum	DescribeRumAppCaseRecordList
获取rum-app的内存指标的多维数据	rum	DescribeRumAppCeilingRateMultiDimensionalMetrics
获取rum-app的内存指标的实时数据	rum	DescribeRumAppCeilingRateRealTimeMetrics
获取rum-app的崩溃的问题列表	rum	DescribeRumAppCrashRateCaseRecords
获取rum-app的崩溃指标的多维数据	rum	DescribeRumAppCrashRateMultiDimensionalMetrics
获取rum-app的崩溃指标的实时数据	rum	DescribeRumAppCrashRateRealTimeMetrics
获取rum-app的卡慢的问题列表 ( android )	rum	DescribeRumAppDropFrameAndroidRateCaseRecords
获取rum-app的卡慢的问题列表 ( IOS )	rum	DescribeRumAppDropFrameIosRateCaseRecords
获取rum-app的卡慢的多维数据	rum	DescribeRumAppDropFrameRateMultiDimensionalMetrics
获取rum-app卡慢的实时数据接口	rum	DescribeRumAppDropFrameRateRealTimeMetrics
获取rum-app的 js 错误的问题列表	rum	DescribeRumAppJsErrorCaseRecords
获取rum-app的 启动动指标的问题列表 ( Android )	rum	DescribeRumAppLaunchDurationAndroidCaseRecords
获取rum-app的 启动动指标的问题列表	rum	DescribeRumAppLaunchDurationIosCaseRecords
获取rum-app的启动指标的多维数据接口	rum	DescribeRumAppLaunchDurationMultiDimensionalMetrics
获取rum-app的启动指标的实时数据	rum	DescribeRumAppLaunchDurationRealTimeMetrics
获取rum-app的网络错误指标的问题列表	rum	DescribeRumAppNetworkErrorCaseRecords
获取rum-app的网络指标的多维数据接口	rum	DescribeRumAppNetworkMultiDimensionalMetrics
获取rum-app的网络的实时数据接口	rum	DescribeRumAppNetworkRealTimeMetrics
获取rum-app的网络慢请求指标的问题列表	rum	DescribeRumAppNetworkSlowCaseRecords
获取rum-app的无响应指标的问题列表 ( Android )	rum	DescribeRumAppNoRespondAndroidCaseRecords
获取rum-app的无响应 ( android ) 指标的实时数据	rum	DescribeRumAppNoRespondAndroidMultiDimensionalMetrics
获取rum-app的无响应(android)指标的实时数据	rum	DescribeRumAppNoRespondAndroidRealTimeMetrics
获取rum-app的 sigkill 指标的问题列表 ( IOS )	rum	DescribeRumAppSigKillIosCaseRecords
获取rum-app的单个问题个例的配置	rum	DescribeRumAppSingletonCaseRecordConfig
获取rum-app的单个问题个例的信息	rum	DescribeRumAppSingletonCaseRecordInfo
获取rum-app的搜索框中app版本列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneAppVersionList
获取rum-app的搜索框中地域列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneAreaList
获取rum-app的搜索框中自定义维度列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneCustomDimensionList
获取rum-app的搜索框中设备列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneDeviceList
获取rum-app的搜索框中域名列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneDomainList
获取rum-app的搜索框中异常类型列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneExceptionTypeList
获取rum-app的搜索框中主机IP列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneHostIpList
获取rum-app的搜索框中网络类型列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneNetworkTypeList

操作名称	资源类型	事件名称
获取rum-app的搜索框中运营商列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneOperatorList
获取rum-app的搜索框中系统版本列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneOsVersionList
获取rum-app的搜索框中场景列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneStageList
获取rum-app的搜索框中URL列表	rum	DescribeRumAppSingletonZoneUrlList
获取app上报配置	rum	DescribeRumAppUploadConfig
获取rum-app的webview的问题列表	rum	DescribeRumAppWebViewCaseRecords
获取rum-app的webview指标的多维数据	rum	DescribeRumAppWebViewMultiDimensionalMetrics
获取rum-app的webview指标的实时数据	rum	DescribeRumAppWebViewRealTimeMetrics
获取Rum日志聚合信息	rum	DescribeRumGroupLog
导出Rum日志列表	rum	DescribeRumLogExport
获取Rum日志导出列表	rum	DescribeRumLogExports
获取Rum日志列表	rum	DescribeRumLogList
获取Rum分钟级日志列表	rum	DescribeRumStatsLogList
可以查看指定时间内指定projectID的数据总览中各项指标的历史趋势，包括PV、UV、JS错误数等	rum	DescribeScoreTrend
获取首页分數列表	rum	DescribeScores
查询片区信息	rum	DescribeTawAreas
查询 RUM 业务系统信息	rum	DescribeTawInstances
查询资源包列表	rum	DescribeTawPackages
获取UV列表	rum	DescribeUvList
获取白名单列表	rum	DescribeWhitelists
附件下载	rum	DownloadCosFiles
获取APM全链路业务系统ID	rum	GetApmSysId
获取计费版本	rum	GetBillingVersion
获取拨测额度	rum	GetDialAmount
获取拨测域名	rum	GetDialDomains
根据任务id获取拨测任务信息	rum	GetDialTaskById
统计性能数据上报量接口	rum	GetReportBillingAmount
编辑APM全链路系统ID	rum	ModifyApmSysId
ModifyAppWhiteListConfig	rum	ModifyAppWhiteListConfig
修改 RUM 业务系统	rum	ModifyInstance
修改 RUM 应用信息	rum	ModifyProject
修改 RUM APP 应用信息	rum	ModifyProjectApp
新增修改限流	rum	ModifyProjectLimit
批量修改抽样率	rum	ModifyProjectLimitBatch
修改关联业务配置	rum	ModifyProjectRelation

操作名称	资源类型	事件名称
修改app上报抽样率配置	rum	ModifyRumAppUploadConfig
恢复 RUM 业务系统	rum	ResumeInstance
恢复 RUM 应用	rum	ResumeProject
停止RUM业务系统	rum	StopInstance
停止应用上报	rum	StopProject
更新拨测任务	rum	UpdateDialTask

# 事件总线

最近更新时间：2024-12-26 01:30:22

腾讯云事件总线（EventBridge）是一款安全，稳定，标准化的无服务器事件管理平台，支持腾讯云服务、自定义应用、SaaS 应用以标准化、中心化的方式接入，帮助您轻松实现无服务器事件驱动架构。

下表为操作审计支持的事件总线操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检验规则	eb	CheckRule
校验scf函数	eb	CheckScfFunctionHandler
检查转换器	eb	CheckTransformation
创建事件连接器	eb	CreateConnection
创建事件集	eb	CreateEventBus
创建事件规则	eb	CreateRule
创建事件目标	eb	CreateTarget
创建转换器	eb	CreateTransformation
删除事件连接器	eb	DeleteConnection
删除事件集	eb	DeleteEventBus
删除事件规则	eb	DeleteRule
删除事件目标	eb	DeleteTarget
删除转换器	eb	DeleteTransformation
查询日志聚合统计接口	eb	DescribeLogStats
查询日志索引维度值	eb	DescribeLogTagValue
获取账户配额	eb	GetAccountLimit
查询云产品事件模版	eb	GetCloudEventTemplate
获取事件连接器详情	eb	GetConnection
获取连接器事件模版	eb	GetConnectorEventTemplate
获取事件集详情	eb	GetEventBus
获取平台产品事件模板	eb	GetPlatformEventTemplate
获取事件规则详情	eb	GetRule
获取转换器详情	eb	GetTransformation
获取云产品事件名称	eb	ListCloudEventNames
查询事件匹配规则	eb	ListCloudEventPatterns
获取云产品列表	eb	ListCloudProducts
获取事件连接器列表	eb	ListConnections
获取连接器事件名称	eb	ListConnectorEventNames
查询连接器事件匹配规则	eb	ListConnectorEventPatterns
查询连接器	eb	ListConnectors
获取事件集列表	eb	ListEventBuses

操作名称	资源类型	事件名称
获取平台产品事件名称	eb	ListPlatformEventNames
获取平台产品事件匹配规则	eb	ListPlatformEventPatterns
获取平台产品列表	eb	ListPlatformProducts
获取事件规则列表	eb	ListRules
事件规则资源列表	eb	ListRulesInternal
获取事件目标列表	eb	ListTargets
Event事件投递	eb	PublishEvent
事件投递	eb	PutEvents
规则检验	eb	RuleCheck
事件日志检索	eb	SearchLog
更新事件连接器	eb	UpdateConnection
更新事件集	eb	UpdateEventBus
更新事件规则	eb	UpdateRule
更新事件目标	eb	UpdateTarget
更新转换器	eb	UpdateTransformation

# 混沌演练平台

最近更新时间：2025-06-06 01:30:27

混沌演练平台（Chaotic Fault Generator）提供便捷、灵活、安全的故障演习服务，除自动化故障注入外，还提供了观测指标，安全护栏等核心功能，致力帮助用户及时发现业务潜在风险、验证高可用预案有效性，从而提高其业务及系统的可用性和韧性。

下表为操作审计支持的混沌演练平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加应用性能监控服务	cfg	AddApplicationApmService
添加应用绑定实例	cfg	AddApplicationInstance
添加云产品监控	cfg	AddApplicationMonitorMetric
添加探针管理页面探针，可以添加类型cvm 或者 tke	cfg	AddInstanceAgent
计费检查云API接口	cfg	BillingCheckCreate
验证演练是否可以生图	cfg	CheckTaskToImage
创建应用	cfg	CreateApplication
重新评估可用性	cfg	CreateApplicationEvaluateTask
创建任务	cfg	CreateTask
从动作创建演练	cfg	CreateTaskFromAction
快速创建多个动作的演练	cfg	CreateTaskFromMultiAction
从经验库创建演练	cfg	CreateTaskFromTemplate
创建演练计划	cfg	CreateTaskPlan
演练任务评估	cfg	CreateWellArchTaskId
删除应用	cfg	DeleteApplication
移除告警策略	cfg	DeleteApplicationAlarmPolicy
移除应用性能监控	cfg	DeleteApplicationApmService
删除应用关联实例	cfg	DeleteApplicationInstance
移除云产品监控	cfg	DeleteApplicationMonitorMetric
移除探针	cfg	DeleteInstanceAgent
删除任务	cfg	DeleteTask
删除演练计划	cfg	DeleteTaskPlan
展示任务动作配置历史	cfg	DescribeActionConfigHistory
按照时间维度查询动作执行记录	cfg	DescribeActionExecuteHistory
按照时间维度查询动作执行历史记录详情	cfg	DescribeActionExecuteHistoryDetail
获取动作栏位配置参数列表	cfg	DescribeActionFieldConfigList
获取动作库数量	cfg	DescribeActionLibraryCount
获取混沌演练平台的动作库列表	cfg	DescribeActionLibraryList
查询动作二级分类	cfg	DescribeActionResourceType
查询Agent操作日志	cfg	DescribeAgentOperateLog
查询公告列表	cfg	DescribeAnnouncementList

操作名称	资源类型	事件名称
查询应用详情	cfg	DescribeApplication
查询应用告警策略列表	cfg	DescribeApplicationAlarmPolicyList
查询应用性能监控服务列表	cfg	DescribeApplicationApmServiceList
通过架构ID查询应用详情	cfg	DescribeApplicationByArchId
查询应用隐患评估隐患项实例详情	cfg	DescribeApplicationEvaluateInstanceList
获取隐患评估风险项列表	cfg	DescribeApplicationEvaluateList
查询应用列表	cfg	DescribeApplicationList
查询应用关联监控列表	cfg	DescribeApplicationMetricList
应用监控指标统计	cfg	DescribeApplicationMonitorStatistics
查询应用关联的演练任务	cfg	DescribeApplicationTask
查询应用演练习证实例列表	cfg	DescribeApplicationVerifyInstanceList
查询应用演练习证实例地域统计数据	cfg	DescribeApplicationVerifyInstanceStatic
查询应用演练习证列表	cfg	DescribeApplicationVerifyList
查询云架构插件动作执行结果	cfg	DescribeArchActionExecuteInfo
查询架构模块信息	cfg	DescribeArchAgentModule
查询架构模块部署成熟度	cfg	DescribeArchModuleDeploymentMaturity
获取用户CAM授权信息	cfg	DescribeCamIdentity
查询云架构节点风险隐患	cfg	DescribeCloudArchNodeHazard
查询云架构对象类型映射	cfg	DescribeCloudArchObjectMap
查询自定义动作参数	cfg	DescribeCustomAction
查询专家推荐计划详情	cfg	DescribeExpertTaskPlan
查询专家推荐经验详情	cfg	DescribeExpertTemplate
获取隐患报告	cfg	DescribeHazardReportDownloadUrl
查询支持的行业经验库行业列表	cfg	DescribeIndustryList
查询行业经验库列表	cfg	DescribeIndustryTemplateList
查询探针列表，换为OTeam探针版本	cfg	DescribeInstanceAgentList
获取可用性重新评估状态	cfg	DescribeMaturityEvaluateStatus
获取可用性历史得分	cfg	DescribeMaturityHistoryData
获取可用性评估得分	cfg	DescribeMaturityScore
获取服务消息数量	cfg	DescribeMessageCount
获取服务消息列表	cfg	DescribeMessageList
获取消息类型列表	cfg	DescribeMessageTypeList
查询节点隐患信息	cfg	DescribeNodeHazardInfos
获取用户通知模板ID	cfg	DescribeNoticeId
查询对象类型列表	cfg	DescribeObjectTypeList
展示对象类型搜索键的列表	cfg	DescribeObjectTypeSearchList

操作名称	资源类型	事件名称
查询演练预检探针检查结果	cfg	DescribePreCheckAgent
查询地域列表	cfg	DescribeRegionList
获取TSA架构图关联的所有资源	cfg	DescribeResourceListForTencentSmartAdvice
获取平台推荐经验详情	cfg	DescribeStageTemplate
获取平台推荐经验列表	cfg	DescribeStageTemplateList
查询任务	cfg	DescribeTask
展示任务动作执行历史	cfg	DescribeTaskActionHistory
获取演练过程中的所有日志	cfg	DescribeTaskExecuteLogs
查询演练动作触发其他云产品变更后的任务ID	cfg	DescribeTaskGroupJob
根据演练任务的实例分布情况，转换成视图模式结构，提供可视化交互	cfg	DescribeTaskGroupView
查询演练任务动作实例执行日志	cfg	DescribeTaskInstanceExecuteLog
查询任务列表	cfg	DescribeTaskList
获取日志下载的内容	cfg	DescribeTaskLogContent
查询演练计划详情	cfg	DescribeTaskPlan
查询演练计划列表	cfg	DescribeTaskPlanList
查询演练计划操作记录	cfg	DescribeTaskPlanOperateHistory
获取护栏触发日志	cfg	DescribeTaskPolicyTriggerLog
查看演练结果	cfg	DescribeTaskResult
查询演练统计	cfg	DescribeTaskStatistics
获取演练统计信息	cfg	DescribeTaskStatisticsByArch
获取演练统计信息-平台专用	cfg	DescribeTaskStatisticsByArchForPlatform
统计任务运行情况	cfg	DescribeTaskStatisticsOperateCondition
查询经验库	cfg	DescribeTemplate
查询经验库列表	cfg	DescribeTemplateList
获取tke集群探针安装状态	cfg	DescribeTkeAgentStatus
获取用户的所有有效套餐	cfg	DescribeValidVersions
获取用户数据限制	cfg	DescribeWebDataLimit
获取用户页面功能操作权限	cfg	DescribeWebPermission
任务进度查询接口	cfg	DescribeWellArchTaskId
展示地域内的可用区信息	cfg	DescribeZoneInfo
销毁资源	cfg	DestroyResource
编辑应用	cfg	EditApplication
编辑任务	cfg	EditTask
编辑演练计划	cfg	EditTaskPlan
编辑任务标签	cfg	EditTaskTags
编辑经验库	cfg	EditTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
编辑经验库标签	cfg	EditTemplateTags
执行高风险任务任务	cfg	ExecuteHighRiskTask
触发混沌演练任务的动作，对于实例进行演练操作	cfg	ExecuteHighRiskTaskInstance
执行任务	cfg	ExecuteTask
执行任务动作实例	cfg	ExecuteTaskInstance
安装探针	cfg	InstallAgent
安装TKE集群探针	cfg	InstallTkeAgent
隔离服务资源	cfg	IsolateResource
通过接口修改任务动作参数配置	cfg	ModifyTaskActionConfig
记录任务结论	cfg	ModifyTaskResult
修改任务运行状态	cfg	ModifyTaskRunStatus
修改任务状态	cfg	ModifyTaskStatus
修改经验库使用状态	cfg	ModifyTemplateIsUsed
购买混沌服务产品	cfg	PurchaseProduct
根据提供的演练任务id，查询该演练任务环境检查的详细执行结果（最新）。	cfg	QueryPreCheckResult
恢复演练故障动作	cfg	RecoverTaskInstance
续费服务资源	cfg	RenewResource
保存专家推荐演练计划	cfg	SaveExpertTaskPlan
用于触发演练的环境的前置检查，该接口不会真正触发演练。	cfg	StartPreCheck
提交演练记录	cfg	SubmitTaskRecord
保存演练记录图片	cfg	SubmitTaskRecordSvg
同步云架构到混沌	cfg	SyncApplicationFromPlatform
触发护栏策略	cfg	TriggerPolicy
卸载探针	cfg	UninstallAgent
卸载TKE集群探针	cfg	UninstallTkeAgent
更新探针状态	cfg	UpdateAgentStatus

# 服务迁移

最近更新时间：2025-03-15 01:30:23

下表为操作审计支持的服务迁移操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建Token	csm	CreateToken
删除迁移任务	csm	DeleteMigrationJob
删除迁移源	csm	DeleteSourceServer
修改迁移源属性	csm	ModifySourceServer
启动迁移任务	csm	StartMigrationJob
停止迁移任务	csm	StopMigrationJob

# 开发者工具

## 容器服务-镜像仓库

最近更新时间：2024-01-04 15:48:37

下表为操作审计支持的容器服务-镜像仓库操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量删除镜像仓库	ccr	BatchDeleteRepository
批量删除镜像 Tag	ccr	BatchDeleteTag
创建镜像仓库命名空间	ccr	CreateCCRNamespace
创建镜像仓库	ccr	CreateRepository
删除镜像仓库	ccr	DeleteRepository
删除镜像 Tag	ccr	DeleteTag
删除镜像仓库命名空间	ccr	DeleteUserNamespace
查看用户镜像仓库列表	ccr	GetUserRepositoryList
拉取镜像	ccr	pull
推送镜像	ccr	push

# Cloud Studio (云端 IDE)

最近更新时间：2025-02-28 01:30:24

腾讯云云端开发环境 Cloud Studio 是基于浏览器的集成式开发环境 ( Integrated Development Environment, IDE )，为开发者提供了一个稳定的云端工作站。用户在使用 Cloud Studio 时无需安装，随时随地打开浏览器就能使用。其功能包含代码高亮、自动补全、Git 集成、终端等 IDE 的基础功能，同时支持实时调试、插件扩展等，可以帮助开发者快速完成各种应用的开发、编译与部署工作。

下表为操作审计支持的Cloud Studio (云端 IDE) 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加自定义模板	cloudstudio	CreateCustomizeTemplates
创建用于换取令牌的临时 Code	cloudstudio	CreateTokenCode
创建工作空间	cloudstudio	CreateWorkspace
云服务器方式创建工作空间	cloudstudio	CreateWorkspaceByAgent
基于模板创建工作空间	cloudstudio	CreateWorkspaceByTemplate
根据模板创建工作空间	cloudstudio	CreateWorkspaceByVersionControl
创建工作空间临时访问凭证	cloudstudio	CreateWorkspaceToken
删除自定义模板	cloudstudio	DeleteCustomizeTemplatesById
获取用户配置	cloudstudio	DescribeConfig
获取所有模板列表	cloudstudio	DescribeCustomizeTemplates
获取特定模板信息	cloudstudio	DescribeCustomizeTemplatesById
获取创建模板的预置参数	cloudstudio	DescribeCustomizeTemplatesPresets
获取基础镜像列表	cloudstudio	DescribeImages
环境列表接口	cloudstudio	DescribeWorkspaceEnvList
检查工作空间是否存在	cloudstudio	DescribeWorkspaceNameExist
获取工作空间元信息	cloudstudio	DescribeWorkspaceStatus
获取用户工作空间列表	cloudstudio	DescribeWorkspaceStatusList
获取用户工作空间列表	cloudstudio	DescribeWorkspaces
修改模板默认代码仓库	cloudstudio	ModifyCustomizeTemplateVersionControl
全量修改自定义模板，不忽略空	cloudstudio	ModifyCustomizeTemplatesFullById
全量修改自定义模板，忽略空	cloudstudio	ModifyCustomizeTemplatesPartById
修改工作空间的名称和描述	cloudstudio	ModifyWorkspaceAttributes
恢复近期删除的工作空间	cloudstudio	RecoverWorkspace
删除工作空间	cloudstudio	RemoveWorkspace
运行空间	cloudstudio	RunWorkspace
停止运行空间	cloudstudio	StopWorkspace

## 织云测试3

最近更新时间：2023-08-17 17:19:08

织云（Cloud Operations Console）是源自于腾讯的企业级运维管理平台，传承标准化运维方法论与经验，同时支持公有云、私有云、混合云管理，一键式运维操作与智能监控，零接入成本，与腾讯云组件无缝整合，轻松实现一站式运维管理。

下表为云审计支持的织云测试3操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
BatchQuerycoc	coc	BatchQuerycoc
Checkcoc	coc	Checkcoc
Describecoc	coc	Describecoc
织云列表数据	coc	ListCoc
Searchcoc	coc	Searchcoc
coc	coc	coc

# 移动开发平台

最近更新时间：2024-01-04 15:49:03

腾讯移动开发平台（Tencent Mobile Framework, TMF）整合了腾讯在移动产品中开发、测试、发布和运营的技术能力，为客户提供一站式、覆盖全生命周期的移动端技术平台。核心服务包括移动客户端开发组件、H5 容器、灰度发布、热更新、离线包、网关服务、消息推送、数据同步、移动分析、移动监控、应用加固、环境安全检测等移动端开发运营关键服务，帮助低成本、高效率地打造移动服务。

下表为操作审计支持的移动开发平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量添加离线包	tmf	BatchCreateOfflinePackage
批量发布离线包	tmf	BatchReleaseOfflinePackage
创建白名单接口	tmf	CreateAllow
新增一个待发布的应用版本（安卓或iOS），用于应用发布	tmf	CreateAppVersion
创建应用版本发布，发布已上传app版本	tmf	CreateAppVersionPublish
新增应用	tmf	CreateApplication
添加离线包H5应用	tmf	CreateH5App
新增热修复证书	tmf	CreateHotRepairCertificate
新增热修复包	tmf	CreateHotRepairPackage
创建热修复发布，发布已上传热修复包	tmf	CreateHotRepairPublish
创建消息推送接口	tmf	CreateMessagePush
添加月度免费额度提醒	tmf	CreateMonthlyFreeResourceTips
新增一个待发布的应用版本（安卓或iOS），用于应用发布	tmf	CreateMotherPackage
单个新增离线包	tmf	CreateOfflinePackage
创建模版	tmf	CreatePushTemplate
删除白名单接口	tmf	DeleteAllow
删除应用已创建的版本	tmf	DeleteAppVersion
删除H5应用	tmf	DeleteH5App
删除热修复包	tmf	DeleteHotRepairPackage
删除热修复母包	tmf	DeleteMotherPackage
删除离线包	tmf	DeleteOfflinePackage
删除模版	tmf	DeleteTemplate
应用发布版本详情	tmf	DescribeAppVersionPublishDetail
查询应用版本发布列表	tmf	DescribeAppVersionPublishList
应用版本列表	tmf	DescribeAppVersions
应用详情	tmf	DescribeApplicationDetail
应用列表	tmf	DescribeApplicationList
应用列表	tmf	DescribeApplicationLists
后台任务详情	tmf	DescribeAsyncTaskExecuteRate
获取核心统计数据	tmf	DescribeCoreDataStatisticInfo

操作名称	资源类型	事件名称
免费额度使用看板	tmf	DescribeFreeResourceDashboard
查询H5应用于离线包版本关系列表	tmf	DescribeH5AppAndOfflineDateListRelationList
H5应用详情	tmf	DescribeH5AppDetail
H5应用列表	tmf	DescribeH5AppList
查询热修复证书详情	tmf	DescribeHotRepairCertificateDetail
热修复包列表	tmf	DescribeHotRepairPackageList
查询热修复发布详情	tmf	DescribeHotRepairPublishDetail
查询热修复发布列表	tmf	DescribeHotRepairPublishList
查询热修复母包列表	tmf	DescribeMotherPackages
离线包后台子任务明细	tmf	DescribeOfflineBackgroundTaskItemList
离线包后台任务结果	tmf	DescribeOfflineBackgroundTaskResult
离线包异步任务列表查询	tmf	DescribeOfflinePackageBackgroundTaskList
获取离线包证书配置	tmf	DescribeOfflinePackageCertificateConfig
查询离线包列表	tmf	DescribeOfflinePackageList
离线包发布详情	tmf	DescribeOfflinePackagePushTaskDetail
获取离线包发布详情	tmf	DescribeOfflinePackagePushTaskList
产品文档列表	tmf	DescribeProductDocumentList
应用下拉列表	tmf	DescribeSimpleApplicationInfoList
系统配置查询	tmf	DescribeSystemConfigList
使用资源看板	tmf	DescribeUseResourceDashboard
手动调整离线包失效	tmf	DisabledOfflinePackage
下载配置	tmf	DownloadApplicationConfig
获取白名单	tmf	GetAllowList
安卓推送配置列表	tmf	GetAndroidConfigList
获取IOS推送配置	tmf	GetIOSConfig
获取消息推送详情	tmf	GetMessagePushDetail
消息推送列表	tmf	GetMessagePushList
获取报表数据	tmf	GetReportData
标签数组接口	tmf	GetTagList
文件上传获取密钥	tmf	GetTempSecret4UploadFile2Cos
模版详情	tmf	GetTemplateDetail
模版列表	tmf	GetTemplateList
修改白名单接口	tmf	ModifyAllow
Android修改配置	tmf	ModifyAndroidConfig
编辑应用	tmf	ModifyApplication
更新配置应用	tmf	ModifyConfigApplication

操作名称	资源类型	事件名称
编辑H5应用	tmf	ModifyH5App
修改热修复证书	tmf	ModifyHotRepairCertificate
ios修改配置	tmf	ModifyIOSConfig
变更推送任务状态	tmf	ModifyOfflinePackagePushTaskStatus
修改模版	tmf	ModifyTemplate
开通控制台	tmf	OpenTMFConsole
消息推送	tmf	PushNotification
发布离线包	tmf	ReleaseOfflinePackage
回滚离线包推送任务	tmf	RollbackOfflinePackagePushTask

# 云应用

最近更新时间：2025-05-29 01:30:29

云应用是一个支持软件自动化、标准化安装到腾讯云的平台。云应用帮助客户在其腾讯公有云账号下自动采买、部署和管理应用所需的软件与底层依赖的腾讯云资源。

下表为操作审计支持的云应用操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
为开发商添加开发者	cloudapp	AddDeveloper
绑定已存在的云资源到应用实例，绑定之后，可以在应用实例中对资源进行管理。同时，卸载应	cloudapp	AttachResourceForInstance
调用云应用客户网关 API	cloudapp	CallClientAPI
调用云应用服务 API	cloudapp	CallServiceAPI
取消安装计划	cloudapp	CancelInstallPlan
批量检查字段	cloudapp	CheckFields
提交应用包版本	cloudapp	CommitPackageVersion
创建应用 CVM 镜像	cloudapp	CreateCvmlImage
云应用调查问卷提交	cloudapp	CreateFeedback
创建订单和支付	cloudapp	CreateOrderAndPay
在当前开发商下创建应用包	cloudapp	CreatePackage
删除应用包	cloudapp	DeletePackage
删除服务API网关配置	cloudapp	DeleteServiceAPIGatewayConfig
资源和云应用解绑	cloudapp	DeregisterResources
查询应用容器镜像	cloudapp	DescribeContainerImages
查询应用镜像仓库	cloudapp	DescribeContainerRepositories
查询当前应用开发方下的开发者信息	cloudapp	DescribeCurrentProvider
查询应用 CVM 镜像详情	cloudapp	DescribeCvmlImageDetail
查询应用 CVM 镜像列表	cloudapp	DescribeCvmlImages
云应用商品询价接口	cloudapp	DescribeGoodsPrice
查询云应用详情	cloudapp	DescribeInstanceDetail
获取云应用实例前端信息	cloudapp	DescribeInstanceFrontend
DescribeInstanceOutputs	cloudapp	DescribeInstanceOutputs
查询包含敏感信息的应用信息列表	cloudapp	DescribeInstanceOutputsWithSensitive
获取云应用实例安装或销毁进度	cloudapp	DescribeInstanceProgress
查询云应用实例列表	cloudapp	DescribeInstances
获取云应用导航数据	cloudapp	DescribeNavigationData
获取指定应用包的 Docker 仓库凭据	cloudapp	DescribePackageDockerToken
获取包架构描述源码	cloudapp	DescribePackageInfrastructureCode
获取应用包当前所有版本	cloudapp	DescribePackageVersions
查询价格	cloudapp	DescribePrice

操作名称	资源类型	事件名称
查询推荐订阅标签列表	cloudapp	DescribeRecommendedTags
批量查询云应用资源总数	cloudapp	DescribeResourceCount
查询需要部署的资源价格	cloudapp	DescribeResourcePrice
批量查询云应用资源概览信息	cloudapp	DescribeResourceSummaries
分页查询云应用资源列表	cloudapp	DescribeResources
获取服务API网关配置	cloudapp	DescribeServiceAPIGatewayConfig
获取指定商品的详细购买信息。	cloudapp	DescribeSpuDetail
根据软件ID拉取对应的软件商品信息详情	cloudapp	DescribeSpuDetailByPackageId
获取应用商店中当前用户可购买的商品	cloudapp	DescribeSpuList
获取商店中应用包指定版本	cloudapp	DescribeStorePackageVersion
获取商店中应用包	cloudapp	DescribeStorePackages
解绑云资源	cloudapp	DetachResourceForInstance
查询所有用户接口	cloudapp	GetAllAppIds
安装云应用实例	cloudapp	InstallInstance
修改客户实例前端配置	cloudapp	ModifyCustomerInstanceFrontend
修改实例信息	cloudapp	ModifyInstance
修改当前开发商指定应用包信息	cloudapp	ModifyPackage
设置应用包的安装和预览白名单	cloudapp	ModifyPackageAllowList
修改应用包版本说明信息	cloudapp	ModifyPackageVersionDetail
修改服务API网关配置	cloudapp	ModifyServiceAPIGatewayConfig
准备推送应用包版本	cloudapp	PreparePackageVersion
将开发版设为预览版	cloudapp	PreviewPackageVersion
绑定资源到云应用	cloudapp	RegisterResources
重置云应用tag资源订阅标签为指定tag标签	cloudapp	ReplaceTagResourceSubscription
上报使用的云资源信息	cloudapp	ReportResourceUsage
下架应用包	cloudapp	RetractPackageVersion
将应用包预览版提交上线	cloudapp	SubmitPackageVersion
同步应用 CVM 镜像	cloudapp	SyncCvmImages
测试服务API	cloudapp	TestServiceAPI
卸载云应用实例	cloudapp	UninstallInstance
升级云应用实例	cloudapp	UpgradeInstance
验证登录密钥	cloudapp	VerifyDeveloperCredential
从应用软件进程验证授权信息	cloudapp	VerifyLicense

## 腾讯云遨驰终端

最近更新时间：2024-01-04 15:49:23

腾讯云遨驰终端 OrcaTerm（原名 WebShell）是腾讯遨驰云原生操作系统中 CVM、Lighthouse、裸金属等产品的统一网页终端，帮助用户随时随地通过浏览器远程登录服务器管理业务，相比本地远程终端更轻量便捷，无需掌握 SSH 和 FTP 也可轻松操作。

下表为操作审计支持的腾讯云遨驰终端操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询实例功能特性状态	orcaterm	DescribeInstancesFeatureStatus
修改实例特性状态	orcaterm	ModifyInstancesFeatureStatus
一键免密登录	orcaterm	StartAutoLoginSession
开启 RDP 会话登录	orcaterm	StartRDPTerminalSession
开启 SSH 会话登录	orcaterm	StartSSHTerminalSession

# CODING DevOps

最近更新时间：2024-01-31 01:30:10

CODING DevOps 一站式研发管理平台，包括代码托管、项目管理、测试管理、持续集成、制品库等多款产品和服务，涵盖软件开发从构想到交付的一切所需，使研发团队在云端高效协同，实践敏捷开发与 DevOps，提升软件交付质量与速度。

下表为操作审计支持的CODING DevOps操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
腾讯云账号绑定状态查询	coding	DescribeQCloudBindStatus

# 管理与审计

## 安全凭证服务

最近更新时间：2025-04-11 01:30:19

安全凭证服务（Security Token Service,STS）是腾讯云提供的一套用于管理临时访问权限的Web服务。您可以使用STS创建访问腾讯云云资源的临时安全凭证，并将该凭证提供给可信任用户，该用户可在获得的权限范围内管理腾讯云资源。

下表为操作审计支持的安全凭证服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请扮演角色临时访问凭证	sts	AssumeRole
根据 SAML 断言申请角色临时访问凭证	sts	AssumeRoleWithSAML
申请OIDC角色临时访问凭证	sts	AssumeRoleWithWebIdentity
获取当前调用者的身份信息	sts	GetCallerIdentity
获取联合身份临时访问凭证	sts	GetFederationToken
拉取API密钥列表	sts	QueryApiKey

# API 与工具

## 云 API

最近更新时间：2024-01-04 15:48:56

云 API 是腾讯云开放生态的基石，具备易于自动化、易于远程调用、兼容性强及对系统要求低等优势。通过云 API，您只需少量的代码即可快速操作云产品，提高频繁使用功能的调用效率。同时您还可将云 API 进行组合，实现更高级的功能。

下表为操作审计支持的云 API 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询调用记录中错误码分布	api	DescribeErrorCodeDistribution
查询产品调用数趋势	api	DescribePeriodRequestCount
查询支持地域列表的产品	api	DescribeProducts
查询产品支持的地域列表	api	DescribeRegions
查询调用情况	api	DescribeRequestCount
查询产品可用区列表	api	DescribeZones

# 地图基础服务

最近更新时间：2025-02-28 01:30:15

下表为操作审计支持的地图基础服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取资源列表	lbs	DescribeAdvPvMonthlyResourcesInstances
获取资源列表	lbs	DescribeBasicPvMonthlyResourcesInstances
获取资源列表	lbs	DescribeBasicPvResourcesInstances
获取资源列表	lbs	DescribeLbsLicenseResourcesInstances
获取资源列表	lbs	DescribeMatrixQpsResourcesInstances
获取资源列表	lbs	DescribePlaceQpsResourcesInstances
获取资源列表	lbs	DescribeQpsOnlineResourcesInstances
获取资源列表	lbs	DescribeSeniorPvResourcesInstances
获取资源列表	lbs	GetAdvPvMonthlyResourcesList
获取资源列表	lbs	GetBasicPvMonthlyResourcesList
获取资源列表	lbs	GetBasicPvResourcesList
获取资源列表	lbs	GetLbsLicenseResourcesList
获取资源列表	lbs	GetMatrixQpsResourcesList
获取资源列表	lbs	GetPlaceQpsResourcesList
获取资源列表	lbs	GetQpsOnlineResourcesList
获取资源列表	lbs	GetSeniorPvResourcesList
webserviceapi获取资源列表	lbs	WebServiceApiResourcesList

# 设计协同管理工具

## 设计协作平台

最近更新时间：2025-03-13 01:30:37

设计协作平台 CoDesign 是腾讯云提供的为设计协作而生的一站式产品设计协作平台，致力于帮助产品设计团队提升设计协作效率。设计协作平台打通协同设计能力，支持多种产出物的设计、分享、储存、管理及调用，无缝衔接产品经理、设计师、开发工程师。

下表为操作审计支持的设计协作平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取企业资源列表	codesign	GetUserCompanyResources
获取用户资源	codesign	GetUserResources

# 云迁移工具

## 云迁移

最近更新时间：2025-05-31 01:30:17

云迁移（Cloud Migration, CMG）整合了各种迁移工具，并提供统一监控。用户在迁移时可选择腾讯云官方迁移工具，也可选择官方认证的第三方迁移工具。云迁移帮助用户方便快捷的将系统迁移上云，并清晰掌握迁移进度。云迁移不收取任何额外费用，用户只需为使用的迁移工具及资源付费。

下表为操作审计支持的云迁移操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检查用户是否授权	msp	CheckAccredit
取消注册迁移任务	msp	DeregisterMigrationTask
判断bucket是否支持智能分层	msp	DescribeBucketIntelligentTiering
获取存储桶列表	msp	DescribeBucketList
获取专线白名单	msp	DescribeDcWhiteList
获取文件迁移Agent信息	msp	DescribeFileJobAgentInfo
文件迁移失败文件列表	msp	DescribeFileJobFailList
控制台获取迁移任务	msp	DescribeFileJobInfo
文件迁移源和目标信息	msp	DescribeFileJobSourceDstInfo
控制台获取文件迁移任务	msp	DescribeFileMigrateJobList
任务状态详情列表	msp	DescribeJobStatusList
获取七牛云域名列表	msp	DescribeKodoDomain
获取指定迁移任务详情	msp	DescribeMigrationTask
拉取离线执行指令	msp	KeepAliveHeartBeat
获取迁移项目名称列表	msp	ListMigrationProject
获取迁移任务列表	msp	ListMigrationTask
修改文件迁移任务名称	msp	ModifyFileJobName
修改文件迁移任务状态	msp	ModifyFileJobStatus
更改迁移任务所属项目	msp	ModifyMigrationTaskBelongToProject
更新迁移任务状态	msp	ModifyMigrationTaskStatus
注册迁移任务	msp	RegisterMigrationTask

## 企业服务

### 区块链

## 腾讯云区块链服务平台 TBaaS

最近更新时间: 2025-06-04 01:30:21

腾讯云区块链服务平台 (Tencent Blockchain as a Service, 简称 TBaaS)，构建于腾讯云基础之上，让用户在弹性、开放的云平台上能够快速构建自己的 IT 基础设施和区块链服务。使用 TBaaS 可以极大降低您实现区块链底层技术的成本，简化区块链构建和运维工作，同时面对各行业领域场景，满足用户个性化需求，一站式快速交付定制 TBaaS。

下表为操作审计支持的腾讯云区块链服务平台 TBaaS 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
Bcos添加节点加入群组	tbaas	AddBcosNodeToGroup
Fabric通道中添加背书 (Peer) 节点	tbaas	AddPeerToFabricChannel
trustsql节点添加公钥	tbaas	AddPubkey
Fabric通道中申请添加共识 (Orderer) 节点	tbaas	ApplyAddOrdererToFabricChannel
批量申请长安链用户签名证书	tbaas	ApplyChainMakerBatchUserCert
申请Fabric用户证书	tbaas	ApplyFabricUserCert
申请实例化Fabric合约	tbaas	ApplyInitializeFabricChaincode
申请修改Fabric通道准入策略	tbaas	ApplyModifyFabricChannelAccessPolicy
申请用户证书	tbaas	ApplyUserCert
IDE智能合约异步操作结果查询	tbaas	AsynCheckChaincodeDev
IDE智能合约异步编译	tbaas	AsynCompileChaincodeDev
Bcos预付费变配询价	tbaas	BcosPreFeeGetModifyPrice
Bcos预付费询价	tbaas	BcosPreFeeGetPrice
按块高查询区块信息	tbaas	BlockByNumberHandler
Bcos资源创建参数校验	tbaas	CheckBcosResourceCreate
Bcos资源变配参数校验	tbaas	CheckBcosResourceModify
Bcos资源续费参数校验	tbaas	CheckBcosResourceRenew
校验联盟创建参数	tbaas	CheckConsortiumCreate
检测跨域互联配置连接性	tbaas	CheckCrossRegionConfig
资源创建参数校验	tbaas	CheckResourceCreate
Bcos编译合约	tbaas	CompileBcosContract
验证智能合约是否合法	tbaas	CompileChaincode
Bcos编译合约	tbaas	CompileContractHandler
Bcos新建合约	tbaas	CreateBcosContract
Bcos批量新建合约	tbaas	CreateBcosContractBatch
Bcos创建群组	tbaas	CreateBcosGroup
创建Bcos用户私钥	tbaas	CreateBcosUserPrivateKey
创建并安装合约	tbaas	CreateChaincodeAndInstallForUser

操作名称	资源类型	事件名称
创建联盟	tbaas	CreateConsortium
创建Fabric合约	tbaas	CreateFabricChaincode
创建Fabric通道	tbaas	CreateFabricChannel
创建联盟	tbaas	CreateTBaaSConsortium
处理代办任务	tbaas	DealEventTask
Bcos删除合约信息	tbaas	DelContractHandler
Bcos删除合约	tbaas	DeleteBcosContract
退出联盟	tbaas	DeleteConsortiumMember
删除跨域互联配置	tbaas	DeleteCrossRegionConfig
Bcos部署合约	tbaas	DeployBcosContract
Bcos部署合约	tbaas	DeployContractHandler
动态部署并发布Bcos合约	tbaas	DeployDynamicBcosContract
动态部署合约	tbaas	DeployDynamicContractHandler
ChainMaker获取购买网络的询价结果	tbaas	DescribeChainMakerPreFeePrice
获取长安链智能合约运行时列表	tbaas	DescribeChainMakerRuntimeTypeList
获取联盟详情	tbaas	DescribeConsortiumInfo
获取联盟成员的列表	tbaas	DescribeConsortiumMemberList
获取跨域互联配置检测结果	tbaas	DescribeCrossRegionCheckResult
获取跨域互联配置列表	tbaas	DescribeCrossRegionConfigList
获取跨域互联本地配置	tbaas	DescribeCrossRegionLocalConfig
获取事件中心业务链详情	tbaas	DescribeEventChainDetail
获取业务链被邀请组织信息	tbaas	DescribeEventChainInviteeList
获取业务链投票参与组织信息	tbaas	DescribeEventChainVoterList
获取事件中心网络业务链详情	tbaas	DescribeEventClusterChainDetail
获取事件中心网络业务链组织信息	tbaas	DescribeEventClusterChainOrgList
获取事件中心网络详情	tbaas	DescribeEventClusterDetail
获取事件中心网络组织	tbaas	DescribeEventClusterGroupList
获取事件中心联盟详情	tbaas	DescribeEventConsortiumDetail
获取事件中心联盟成员	tbaas	DescribeEventConsortiumMemberList
获取事件创建者认证信息	tbaas	DescribeEventCreatorAuthData
获取事件详情	tbaas	DescribeEventDetail
获取事件列表	tbaas	DescribeEventList
获取事件流程状态	tbaas	DescribeEventStepStatus
获取事件中心概览	tbaas	DescribeEventSummary
获取Fabric指定审计日志	tbaas	DescribeFabricAuditLogDetail
获取Fabric审计日志列表	tbaas	DescribeFabricAuditLogList

操作名称	资源类型	事件名称
获取Fabric某区块的详细信息	tbaas	DescribeFabricBlock
获取Fabric链码编译日志	tbaas	DescribeFabricChaincodeCompileLogs
获取Fabric链码详细信息	tbaas	DescribeFabricChaincodeDetail
获取Fabric链码下载链接	tbaas	DescribeFabricChaincodeDownloadUrl
获取未安装Fabric合约的节点列表	tbaas	DescribeFabricChaincodeExcludePeerList
获取Fabric链码已安装节点列表	tbaas	DescribeFabricChaincodeInstalledPeerList
获取Fabric链码列表	tbaas	DescribeFabricChaincodeList
获取Fabric链码运行日志	tbaas	DescribeFabricChaincodeLogs
获取Fabric链码上传签名	tbaas	DescribeFabricChaincodeUploadSign
获取Fabric某个区块的详细信息	tbaas	DescribeFabricChannelBlockDetail
获取Fabric区块列表	tbaas	DescribeFabricChannelBlockList
获取Fabric通道汇总数据信息	tbaas	DescribeFabricChannelDataSummary
查询Fabric通道详情	tbaas	DescribeFabricChannelDetail
获取未加入Fabric通道的联盟成员列表	tbaas	DescribeFabricChannelExcludeConsortiumMemberList
获取未加入Fabric通道的外部成员列表	tbaas	DescribeFabricChannelExcludeExternalMemberList
获取未安装Fabric合约的节点列表	tbaas	DescribeFabricChannelExcludePeerList
获取Fabric通道内实例化合约列表	tbaas	DescribeFabricChannelInitChaincodeList
获取Fabric通道列表	tbaas	DescribeFabricChannelList
获取加入Fabric通道的组织列表	tbaas	DescribeFabricChannelOrgList
获取加入Fabric通道的节点列表	tbaas	DescribeFabricChannelPeerList
获取Fabric某笔交易的详细信息	tbaas	DescribeFabricChannelTransactionDetail
Fabric-获取Fabric交易列表	tbaas	DescribeFabricChannelTransactionList
获取Fabric网络详情	tbaas	DescribeFabricClusterDetail
获取Fabric网络互联网关	tbaas	DescribeFabricClusterInterconnectionGateway
获取Fabric网络关键指标	tbaas	DescribeFabricClusterKeyIndicator
获取Fabric网络列表	tbaas	DescribeFabricClusterList
获取Fabric网络资源的详情	tbaas	DescribeFabricClusterResource
获取Fabric网络外部组织列表	tbaas	DescribeFabricExternalOrgList
获取Fabric网络组织列表	tbaas	DescribeFabricOrgList
获取Fabric网络组织节点列表	tbaas	DescribeFabricOrgPeerList
获取Fabric节点日志	tbaas	DescribeFabricPeerLog
获取Fabric监控数据	tbaas	DescribeFabricPeerMonitorData
查询Fabric资源升级配置价格	tbaas	DescribeFabricResourceModifyPrice
查询Fabric资源价格	tbaas	DescribeFabricResourcePrice
获取Fabric交易的详细信息	tbaas	DescribeFabricTransaction
获取Fabric网络用户证书列表	tbaas	DescribeFabricUserCertList

操作名称	资源类型	事件名称
获取长安链合约模板COS下载链接	tbaas	DownloadContractTemplateUrl
下载Fabric用户证书	tbaas	DownloadFabricUserCert
下载用户证书	tbaas	DownloadUserCert
联盟退出	tbaas	ExitConsortium
IDE智能合约导出	tbaas	ExportChaincodeDev
导出跨域互联本地配置文件	tbaas	ExportCrossRegionLocalConfigFile
Bcos分页查询当前网络下的机构列表	tbaas	GetAgencyListHandler
查询Bcos网络的组织列表	tbaas	GetBcosAgencyByName
获取Bcos网络的组织列表	tbaas	GetBcosAgencyList
获取Bcos组织的节点列表	tbaas	GetBcosAgencyNodeList
使用块高查询区块信息	tbaas	GetBcosBlockByNumber
分页查询Bcos区块列表	tbaas	GetBcosBlockList
Bcos获取链列表	tbaas	GetBcosChainList
查询Bcos群组节点列表	tbaas	GetBcosChainNodeList
Bcos获取链资源信息	tbaas	GetBcosChainPreInfo
Bcos获取合约详情	tbaas	GetBcosContractDetail
Bcos获取合约列表	tbaas	GetBcosContractList
获取Bcos网络当前机构ID	tbaas	GetBcosCurAgencyId
获取Bcos联盟中未加入指定网络的用户	tbaas	GetBcosExcludeUinInCluster
获取Bcos群组区块列表	tbaas	GetBcosGroupBlockList
Bcos获取群组详情	tbaas	GetBcosGroupDetail
Bcos获取群组列表	tbaas	GetBcosGroupList
获取Bcos群组节点列表	tbaas	GetBcosGroupNodeList
获取Bcos群组全量数据概况	tbaas	GetBcosGroupSummary
获取Bcos最近7天交易列表	tbaas	GetBcosGroupTransDaily
获取Bcos群组交易列表	tbaas	GetBcosGroupTransList
获取Bcos网络基本信息	tbaas	GetBcosNetworkInfo
Bcos网络概览统计	tbaas	GetBcosNetworkStat
Bcos网络节点增配询价	tbaas	GetBcosNodeUpgradePrice
获取购买Bcos网络的询价结果	tbaas	GetBcosPreFeePrice
使用交易哈希查询Bcos交易信息	tbaas	GetBcosTransByHash
分页查询Bcos交易列表	tbaas	GetBcosTransList
获取Bcos群组私钥列表	tbaas	GetBcosUserKeyList
查询fabric的区块列表	tbaas	GetBlockList
查询区块列表	tbaas	GetBlockListHandler
获取区块内交易列表	tbaas	GetBlockTransactionListForUser

操作名称	资源类型	事件名称
trustsql 获取链区块统计信息	tbaas	GetChainBlockStatic
trustsql 获取链的概况	tbaas	GetChainGeneralInfo
trustsql 获取属于某条链的节点列表	tbaas	GetChainNodeList
trustsql 获取链交易数统计信息	tbaas	GetChainTxStatic
获取合约编译日志	tbaas	GetChaincodeCompileLogForUser
在线编辑器访问权限查询	tbaas	GetChaincodeDevAccessAuth
实例化结果查询	tbaas	GetChaincodeInitializeResultForUser
获取合约容器日志	tbaas	GetChaincodeLogForUser
查询Chaincode模板	tbaas	GetChaincodeTemplate
获取事件中心通道概要	tbaas	GetChannelDetailForEvent
获取通道被邀请成员信息	tbaas	GetChannelInviteesForEvent
获取通道列表	tbaas	GetChannelListForUser
获取通道投票参与者信息	tbaas	GetChannelVotersForEvent
获取事件中心网络详情	tbaas	GetClusteDetailForEvent
获取事件中心网络成员	tbaas	GetClusteMemberForEvent
获取网络组织概览	tbaas	GetClusterGroupSummary
trustsql 获取一个链网络的信息	tbaas	GetClusterInfo
获取网络列表	tbaas	GetClusterListForUser
获取网络列表概览	tbaas	GetClusterListSummary
获取未加入网络的联盟成员信息	tbaas	GetClusterNoJoinMembers
Bcos 查询集群信息	tbaas	GetClusterPreInfo
获取区块链网络概要	tbaas	GetClusterSummary
联盟网络列表	tbaas	GetConsortiumClusterListSummary
获取联盟详情	tbaas	GetConsortiumDetail
获取事件中心联盟详情	tbaas	GetConsortiumDtailForEvent
获取联盟列表	tbaas	GetConsortiumList
获取成员认证信息	tbaas	GetConsortiumMemberAuthData
获取事件中心联盟成员	tbaas	GetConsortiumMemberForEvent
获取联盟成员列表	tbaas	GetConsortiumMembers
Bcos 分页查询合约信息列表	tbaas	GetContractListHandler
获取长安链合约模板详情	tbaas	GetContractTemplateInfo
获取长安链合约模板列表	tbaas	GetContractTemplateList
查询Cos配置	tbaas	GetCosConfig
查询Cos的Sign	tbaas	GetCosSign
获取事件创建者认证信息	tbaas	GetEventCreatorAuthData
获取事件详情	tbaas	GetEventDetail

操作名称	资源类型	事件名称
获取事件列表	tbaas	GetEventList
获取事件流程状态	tbaas	GetEventStepStatus
获取事件中心概览	tbaas	GetEventSummary
Bcos查询前置信息列表	tbaas	GetFrontListHandler
Bcos获取网络下的所有群组信息	tbaas	GetGroupByNetworkHandler
Bcos查询群组概况信息	tbaas	GetGroupGeneralHandler
查询未加入通道的组织列表	tbaas	GetGroupListNoChannel
Invoke异步调用结果查询	tbaas	GetInvokeTx
获取关键指标概览	tbaas	GetKeySummary
获取fabric最新交易列表	tbaas	GetLatestTransactionList
trustsql获取和机构相关的联盟链列表详细信息	tbaas	GetMchChainList
trustsql查看机构所属的节点列表详细信息	tbaas	GetMchNodeList
Bcos查询当前组织拥有的所有网络	tbaas	GetNetworkListHandler
trustsql查看节点详细信息	tbaas	GetNodeInfo
Bcos分页查询当前群组的节点信息列表	tbaas	Get NodeListHandler
查询Peer列表	tbaas	GetPeerList
查询合约关联的Peer列表	tbaas	GetPeerListPerChaincode
获取节点日志	tbaas	GetPeerLogForUser
查询集群服务监控列表	tbaas	GetSrvStatusList
获取tbaas网络列表概览	tbaas	GetTbaasClusterListSummary
获取tbaas网络数量统计	tbaas	GetTbaasClusterNumberSummary
获取tbaas网络概览	tbaas	GetTbaasClusterSummary
tbaas关键指标概览	tbaas	GetTbaasKeySummary
根据交易哈希查询交易信息	tbaas	GetTransByHashHandler
Bcos查询当前群组最近七天的交易数	tbaas	GetTransDailyHandler
查询交易列表	tbaas	GetTransListHandler
Bcos根据交易哈希查看交易回执信息	tbaas	GetTransReceiptHandler
获取交易的详情	tbaas	GetTransactionDetailForUser
trustsql获取交易信息	tbaas	GetTxinfo
trustsql根据hash查询交易信息	tbaas	GetTxinfoByHash
trustsql获取首页最新交易信息	tbaas	GetTxinfoForIndex
查询用户认证类型	tbaas	GetUserAuthType
Bcos分页查询公私钥信息列表	tbaas	GetUserListHandler
处理代办任务	tbaas	HandleEventTask
导入跨域互联配置	tbaas	ImportCrossRegionConfig
实例化合约	tbaas	InitializeChaincodeForUser

操作名称	资源类型	事件名称
安装Fabric合约	tbaas	InstallFabricChaincode
邀请联盟用户加入Bcos网络	tbaas	InviteBcosAgencyInCluster
Bcos邀请组织加入群组	tbaas	InviteBcosAgencyJoinGroup
邀请组织加入联盟通道	tbaas	InviteChannelGroup
邀请联盟成员加入网络	tbaas	InviteClusterMember
邀请成员加入联盟	tbaas	InviteConsortiumMember
邀请联盟成员加入Fabric通道	tbaas	InviteConsortiumMemberJoinFabricChannel
邀请外部成员加入Fabric通道	tbaas	InviteExternalMemberJoinFabricChannel
新增交易	tbaas	Invoke
执行Bcos交易	tbaas	InvokeBcosTrans
调用长安链合约执行交易	tbaas	InvokeChainMakerContract
调用长安链体验网络合约执行交易	tbaas	InvokeChainMakerDemoContract
调用Fabric用户合约执行交易	tbaas	InvokeFabricChaincode
发起加入联盟的邀请	tbaas	LaunchConsortiumMemberInvitation
Bcos更新群组	tbaas	ModifyBcosGroup
修改Bcos用户私钥备注信息	tbaas	ModifyBcosUserKeyDesc
修改联盟链通道投票率	tbaas	ModifyChannelVoteRate
修改Fabric通道信息	tbaas	ModifyFabricChannelInfo
设置Fabric网络互联网关	tbaas	ModifyFabricClusterInterconnectionGateway
设置Fabric外网域名访问	tbaas	ModifyFabricClusterOpenDomain
设置Fabric网络资源续费标识	tbaas	ModifyFabricClusterRenewFlag
trustsql修改节点名称	tbaas	ModifyNodeName
Bcos新增合约信息	tbaas	NewContractHandler
Bcos新增私钥用户	tbaas	NewKeyUserHandler
预付费询价	tbaas	PreFeeGetPrice
查询交易	tbaas	Query
查询长安链指定高度区块的交易	tbaas	QueryChainMakerBlockTransaction
调用长安链合约查询	tbaas	QueryChainMakerContract
查询长安链体验网络指定高度区块的交易	tbaas	QueryChainMakerDemoBlockTransaction
调用长安链体验网络合约查询	tbaas	QueryChainMakerDemoContract
通过交易ID查询长安链体验网络交易	tbaas	QueryChainMakerDemoTransaction
通过交易ID查询长安链交易	tbaas	QueryChainMakerTransaction
调用Fabric用户合约查询	tbaas	QueryFabricChaincode
Bcos组织退出群组	tbaas	QuitBcosAgencyFromGroup
IDE智能合约执行	tbaas	RunChaincodeDev
发送交易	tbaas	SendTransactionHandler

操作名称	资源类型	事件名称
trustsql服务统一接口	tbaas	SrvInvoke
trustsql链启动	tbaas	StartChain
根据动态部署的合约发送交易	tbaas	TransByDynamicContractHandler
trustsql预付费增配询价	tbaas	TrustsqlPreFeeGetModifyPrice
trustsql预付费询价	tbaas	TrustsqlPreFeeGetPrice
Bcos更新网络名称	tbaas	UpdateBcosChainName
Bcos更新合约	tbaas	UpdateBcosContract
Bcos修改合约信息	tbaas	UpdateContractHandler
更新Fabric网络信息	tbaas	UpdateFabricClusterInfo
Bcos修改私钥用户的备注	tbaas	UpdateKeyUserHandler
升级Fabric合约链码	tbaas	UpgradeFabricChaincode
IDE智能合约上传	tbaas	UploadChaincodeDev

# 分布式身份

最近更新时间：2025-02-27 01:30:12

为跨机构、跨地域的可信数字身份与数据交换提供基础服务

下表为操作审计支持的分布式身份操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
DID添加标签	tdid	AddLabel
认证为权威机构	tdid	AddTDidAuthority
为DID添加标签	tdid	AddTDidLabel
撤消权威机构认证	tdid	CancelAuthorityIssuer
检查部署情况	tdid	CheckDidDeploy
检查用户套餐包购买状态	tdid	CheckNewPurchase
检查用户选中的联盟、网络、子链的信息是否合法	tdid	CheckUserChain
获取DID应用部署任务的状态，供前端轮询查询，原地等待任务成功	tdid	CheckUserDidDeploy
创建凭证模板	tdid	CreateCPT
创建DID服务	tdid	CreateDidService
创建选择性披露可验证凭证	tdid	CreateDisclosedCredential
新建标签	tdid	CreateLabel
创建可验证表达	tdid	CreatePresentation
自动生成公私钥注册DID标识	tdid	CreateTDidByHost
导入公钥注册DID标识	tdid	CreateTDidByPubKey
创建新标签	tdid	CreateTDidLabel
导入私钥注册DID标识	tdid	CreateTDidWithPrivateKey
DID创建者禁用DID	tdid	DeactivateOwnerTDid
更新DID标识的禁用状态	tdid	DeactivateTDid
通过Name部署TDID合约	tdid	DeployByName
获取长安链的业务链区块详情	tdid	DescribeChainMakerUserChainBlockDetail
获取长安链的业务链区块列表	tdid	DescribeChainMakerUserChainBlockList
获取长安链的业务链概览信息	tdid	DescribeChainMakerUserChainInfo
获取长安链的业务链交易详情	tdid	DescribeChainMakerUserChainTxDetail
获取长安链的业务链交易列表	tdid	DescribeChainMakerUserChainTxList
查看可验证凭证详情	tdid	DescribeCredentialDetail
查看可验证表达详情	tdid	DescribePresentationDetail
DownloadCPT	tdid	DownloadCPT
启用合约	tdid	EnableHash
本机构DID详情	tdid	GetAgencyTDid
获取DID应用基本信息	tdid	GetAppDetail

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户DID应用列表	tdid	GetAppList
获取某个应用关键指标	tdid	GetAppSummary
获取用户DID应用的指标趋势	tdid	GetAppTrend
权威机构列表	tdid	GetAuthoritiesList
获取联盟bcos网络列表	tdid	GetConsortiumClusterList
获取联盟列表	tdid	GetConsortiumList
凭证颁发模板排行	tdid	GetCredentialCptRank
获取可验证凭证内容	tdid	GetCredentialData
凭证颁发机构排行	tdid	GetCredentialIssueRank
凭证颁发趋势	tdid	GetCredentialIssueTrend
获取可验证凭证列表	tdid	GetCredentialList
获取凭证链上的状态	tdid	GetCredentialState
概览	tdid	GetDataPanel
合约部署详情	tdid	GetDeployInfo
合约部署列表	tdid	GetDeployList
获取DID网络详情	tdid	GetDidClusterDetail
获取DID网络列表	tdid	GetDidClusterList
DID详情	tdid	GetDidDetail
DID列表	tdid	GetDidList
DID注册趋势	tdid	GetDidRegisterTrend
获取DID服务列表	tdid	GetDidServiceList
主群组配置列表	tdid	GetGroupList
标签列表	tdid	GetLabelList
获取某个应用的关键指标	tdid	GetOverSummary
获取用户所有DID应用的指标趋势	tdid	GetOverTrend
披露策略Policy管理列表	tdid	GetPolicyList
获取可验证表达内容	tdid	GetPresentationData
获取可验证表达列表	tdid	GetPresentationList
查看公钥	tdid	GetPublicKey
获取套餐包列表	tdid	GetPurchaseList
获取DID权威机构列表列表	tdid	GetTDidAuthorityList
通过绑定的对象ID查询DID标识	tdid	GetTDidByObjectId
获取DID应用的合约详情	tdid	GetTDidContractDetail
获取DID应用的合约列表	tdid	GetTDidContractList
获取DID详情	tdid	GetTDidDetail
查看DID文档	tdid	GetTDidDocument

操作名称	资源类型	事件名称
获取标签列表	tdid	GetTDidLabelList
获取DID列表	tdid	GetTDidList
查询DID标识的认证公钥	tdid	GetTDidPubKey
获取用户正在部署的DID应用部署任务	tdid	GetUserDeployTask
获取用户在指定网络和子链下可以参与的应用列表	tdid	GetUserJoinAppList
获取WeCert网络的信息	tdid	GetWeCertChainInfo
颁发凭证	tdid	IssueCredential
生成可验证凭证	tdid	MakeCredential
修改标签备注	tdid	ModifyTDidLabelRemark
解析可验证凭证内容	tdid	ParseCredential
解析可验证表达内容	tdid	ParsePresentation
查询权威机构信息	tdid	QueryAuthorityInfo
查询凭证模板内容	tdid	QueryCPT
查询凭证模板列表	tdid	QueryCPTList
披露策略Policy查看	tdid	QueryPolicy
查询套餐包用量	tdid	QueryPurchaseUsage
认证权威机构	tdid	RecognizeAuthorityIssuer
披露策略Policy注册	tdid	RegisterClaimPolicy
注册为权威机构	tdid	RegisterIssuer
删除合约	tdid	RemoveHash
撤销为权威机构	tdid	RemoveTDidAuthority
为DID删除标签	tdid	RemoveTDidLabel
轮换DID标识的身份认证公钥	tdid	RotateTDidAuthPubKey
保存已验证凭证内容	tdid	SaveVerifiedCredential
保存已验证表达内容	tdid	SaveVerifiedPresentation
设置DID文档的属性值	tdid	SetTDidAttribute
更新凭证模板	tdid	UpdateCPTJson
更新凭证的链上状态	tdid	UpdateCredentialState
验证可验证凭证	tdid	VerifyCredentials
验证可验证表达	tdid	VerifyPresentation
验证购买	tdid	VerifyPurchase

# 可信计算服务

最近更新时间：2024-01-04 15:49:11

腾讯云区块链可信计算服务（Tencent Cloud Blockchain Confidential Computing，以下简称 TBCC），将区块链技术与可信执行环境（TEE）相结合，提供用户数据权属确认、数据安全计算及数据可信共享服务，实现用户数据端到端的机密性和完整性，促进数据价值安全流转，实现跨地域、跨机构、跨应用间的可信数据融合与协同，满足用户多场景数据安全应用诉求。

下表为操作审计支持的可信计算服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
结果接收方DB探测接口	tbcc	CheckResultDB
创建计算模型	tbcc	CreateCalcModel
创建可信计算任务	tbcc	CreateCalcTask
创建区块链可信计算联盟	tbcc	CreateConsortium
创建数据源	tbcc	CreateDataSource
获取计算模型下载COS预签名链接(5分钟有效期)	tbcc	DescribeCalcModelDownloadCOSPResignedURL
获取计算模型详情	tbcc	DescribeCalcModelInfo
获取计算模型列表	tbcc	DescribeCalcModelList
获取计算模型任务列表	tbcc	DescribeCalcModelRelatedTaskList
获取计算模型上传COS预签名链接(5分钟有效期)	tbcc	DescribeCalcModelUploadCOSPResignedURL
获取计算任务执行详情列表	tbcc	DescribeCalcTaskDetailList
获取计算任务信息详情	tbcc	DescribeCalcTaskInfo
获取计算任务信息列表	tbcc	DescribeCalcTaskList
获取联盟详情	tbcc	DescribeConsortiumInfo
获取联盟列表	tbcc	DescribeConsortiumList
获取联盟成员详情	tbcc	DescribeConsortiumMemberInfo
获取联盟成员列表	tbcc	DescribeConsortiumMemberList
获取数据源详情	tbcc	DescribeDataSourceInfo
获取数据源列表	tbcc	DescribeDataSourceList
获取数据源任务列表	tbcc	DescribeDataSourceRelatedTaskList
获取数据源数据库表结构	tbcc	DescribeDataSourceTableStruct
获取事件中心计算任务详情	tbcc	DescribeEventCalcTaskDetail
获取计算任务授权事件参与方信息	tbcc	DescribeEventCalcTaskProviderList
获取事件中心联盟详情	tbcc	DescribeEventConsortiumDetail
获取事件中心联盟成员	tbcc	DescribeEventConsortiumMemberList
获取事件详情	tbcc	DescribeEventDetail
获取事件列表	tbcc	DescribeEventList
获取事件中心计算结果接收地址	tbcc	DescribeEventResultAddress
获取事件流程状态	tbcc	DescribeEventStepStatus
获取事件中心概览	tbcc	DescribeEventSummary

操作名称	资源类型	事件名称
获取计算任务创建者可用模型列表	tbcc	DescribeTaskCreatorAvailableCalcModelList
获取计算任务创建者可用数据源列表	tbcc	DescribeTaskCreatorAvailableDataSourceList
下载计算任务数据源参与方加密公钥列表	tbcc	DownloadCalcTaskDataSourceEncryptPkList
下载联盟成员托管私钥和证书	tbcc	DownloadConsortiumMemberCrt
下载联盟成员数据加密公钥	tbcc	DownloadConsortiumMemberEncryptPk
退出联盟	tbcc	ExitConsortiumMember
处理代办任务	tbcc	HandleEventTask
邀请区块链可信计算联盟成员	tbcc	InviteConsortiumMember
触发执行计算任务	tbcc	TriggerCalcTask
更新计算模型关联任务状态	tbcc	UpdateCalcModelRelatedTaskStatus
更新联盟成员状态	tbcc	UpdateConsortiumMemberStatus
更新数据源关联任务状态	tbcc	UpdateDataSourceRelatedTaskStatus

# 域名管理

## 移动解析

最近更新时间：2023-07-17 10:42:16

移动解析（HTTPDNS）基于 HTTP 协议向腾讯云的 DNS 服务器发送域名解析请求，替代了基于 DNS 协议向运营商 Local DNS 发起解析请求的传统方式，可以避免 Local DNS 造成的域名劫持和跨网访问问题，解决移动互联网服务中域名解析异常带来的困扰。

下表为云审计支持的移动解析操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请 SDK	httpdns	ApplyDevelopKit
添加接入域名	httpdns	CreateDomain
新建授权 ID	httpdns	CreateLicense
删除接入域名	httpdns	DeleteDomain
更新授权 ID 备注信息	httpdns	ModifyLicenseComment
更新授权 ID 运行状态	httpdns	ModifyLicenseStatus

# 私有域解析 Private DNS

最近更新时间：2025-06-05 01:30:13

Private DNS 是基于腾讯云私有网络 VPC 的私有域名解析及管理服务，为您提供安全、稳定、高效的内网智能解析服务。支持在私有网络中快速构建 DNS 系统，满足定制化解析需求。

下表为操作审计支持的私有域解析 Private DNS 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
追加与私有域关联的VPC	privatedns	AddSpecifyPrivateZoneVpc
创建终端节点	privatedns	CreateEndPoint
同时创建终端节点服务和终端节点	privatedns	CreateEndPointAndEndPointService
创建自定义转发规则	privatedns	CreateForwardRule
添加绑定账号	privatedns	CreatePrivateDNSAccount
创建私有域	privatedns	CreatePrivateZone
添加私有域解析记录	privatedns	CreatePrivateZoneRecord
删除终端节点	privatedns	DeleteEndPoint
删除转发规则	privatedns	DeleteForwardRule
删除私有域解析账号	privatedns	DeletePrivateDNSAccount
删除私有域	privatedns	DeletePrivateZone
删除私有域解析记录	privatedns	DeletePrivateZoneRecord
删除与私有域关联的VPC	privatedns	DeleteSpecifyPrivateZoneVpc
获取私有域解析账号的VPC列表	privatedns	DescribeAccountVpcList
获取操作日志列表	privatedns	DescribeAuditLog
获取私有域解析概览	privatedns	DescribeDashboard
获取终端节点列表	privatedns	DescribeEndPointList
查询终端节点已经启用了的地域	privatedns	DescribeEndPointRegion
获取增强型终端节点列表	privatedns	DescribeExtendEndpointList
查询转发规则	privatedns	DescribeForwardRule
查询转发规则列表	privatedns	DescribeForwardRuleList
查询转发规则开通状态	privatedns	DescribeForwardRuleService
获取私有域解析账号列表	privatedns	DescribePrivateDNSAccountList
获取私有域信息	privatedns	DescribePrivateZone
获取私有域列表	privatedns	DescribePrivateZoneList
获取私有域记录列表	privatedns	DescribePrivateZoneRecordList
查询私有域解析开通状态	privatedns	DescribePrivateZoneService
查询额度使用情况	privatedns	DescribeQuotaUsage
获取地域信息列表	privatedns	DescribeRegionList
获取私有域解析请求量	privatedns	DescriberequestData
查询记录详情列表	privatedns	DescribeSupportRecordDetailList

操作名称	资源类型	事件名称
查询临时上传URL	privatedns	DescribeUploadUrl
修改转发规则	privatedns	ModifyForwardRule
修改私有域	privatedns	ModifyPrivateZone
修改私有域解析记录	privatedns	ModifyPrivateZoneRecord
修改私有域关联的VPC	privatedns	ModifyPrivateZoneVpc
修改解析记录状态	privatedns	ModifyRecordsStatus
查询异步绑定vpc操作状态	privatedns	QueryAsyncBindVpcStatus
开通转发规则	privatedns	SubscribeForwardRuleService
开通私有域解析	privatedns	SubscribePrivateZoneService

# 移动解析 HTTPDNS

最近更新时间：2025-06-06 01:30:22

移动解析（HTTPDNS）基于 HTTP 协议向腾讯云的 DNS 服务器发送域名解析请求，替代了基于 DNS 协议向运营商 Local DNS 发起解析请求的传统方式，可避免 Local DNS 造成域名劫持和跨网访问问题，解决移动互联网服务中域名解析异常带来的困扰。

由于移动解析 HTTPDNS 产品业务扩容及架构升级，2021年04月22日起已对外启用接入 IP 119.29.29.99/98，原 IP 119.29.29.29 已于2022年01月01日零时起停止移动解析 HTTPDNS 服务。

下表为操作审计支持的移动解析 HTTPDNS 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请SDK	httpdns	ApplyDevelopKit
创建解析量下载任务	httpdns	CreateAmountJob
创建自定义解析	httpdns	CreateCustomDns
新增域名	httpdns	CreateDomain
创建SDK	httpdns	CreateHttpDnsSDK
新建授权id	httpdns	CreateLicense
创建解析监控下载任务	httpdns	CreateMonitorJob
创建子域名	httpdns	CreateSubDomain
创建子域名解析量任务	httpdns	CreateSubDomainAmountJob
删除自定义解析域名	httpdns	DeleteCustomDns
删除域名	httpdns	DeleteDomain
删除SDK	httpdns	DeleteSDK
删除子域名	httpdns	DeleteSubDomain
获取下载任务的详细信息	httpdns	DescribeAmountJob
查询自定义解析配置	httpdns	DescribeCustomDns
域名数量查询	httpdns	DescribeDomainCount
接入域名查询，支持分页	httpdns	DescribeDomainList
按域名统计解析量，支持分页查询	httpdns	DescribeDomainResolveCountList
按时间统计解析量，可用于绘制折线图	httpdns	DescribeDomainResolveDetailList
域名查询	httpdns	DescribeDomains
查询流量包列表	httpdns	DescribeFlowPackages
根据Id获得对应的key或token	httpdns	DescribeldKey
获得ID列表	httpdns	DescribeldList
查询SDK类别	httpdns	DescribeIndustryList
返回授权id下所有接入的或有解析量的域名组成的数组	httpdns	DescribeLicenseDomainList
列出所有授权id	httpdns	DescribeLicenseList
解析监控配置查询	httpdns	DescribeMonitorConfig
查询解析监控国家信息	httpdns	DescribeMonitorCountry
查询解析监控异常域名	httpdns	DescribeMonitorDomain

操作名称	资源类型	事件名称
查询解析看板域名	httpdns	DescribeMonitorFilterDomain
查询解析监控劫持域名	httpdns	DescribeMonitorHijackDomain
查询解析监控ISP信息	httpdns	DescribeMonitorISP
获取解析监控任务详情	httpdns	DescribeMonitorJobDetail
获取解析监控任务	httpdns	DescribeMonitorJobs
查询解析监控概览信息	httpdns	DescribeMonitorOverview
查询解析监控省份信息	httpdns	DescribeMonitorProvince
查询解析统计信息	httpdns	DescribeMonitorStatistics
查询解析监控状态码信息	httpdns	DescribeMonitorStatus
查询解析监控统计数据	httpdns	DescribeMonitorTable
查询不在控制台的域名	httpdns	DescribeOtherDomains
概览查询	httpdns	DescribeOverview
列出所有授权id中有解析记录的所有域名	httpdns	DescribeResolvedDomainList
查询SDK列表	httpdns	DescribeSDKList
查询统计配置	httpdns	DescribeStatisticConfig
查询统计信息	httpdns	DescribeStatistics
获取子域名解析量	httpdns	DescribeSubDomainAmount
查看子域名解析量任务	httpdns	DescribeSubDomainAmountJob
获取子域名列表	httpdns	DescribeSubDomainList
账号名下流量包套餐查询	httpdns	DescribeUserFlowPackageList
列出用户套餐使用情况，包括用户企业认证名、接入域名数组、解析状态等	httpdns	DescribeUserPackage
停用域名解析上限	httpdns	DisableHttpDnsLimit
查询解析量下载任务	httpdns	ListAmountJobs
自定义解析域名查询	httpdns	ListCustomDns
移动解析域名查询	httpdns	ListDomains
修改自定义解析	httpdns	ModifyCustomDns
更改自定义解析状态	httpdns	ModifyCustomDnsStatus
修改域名解析上限	httpdns	ModifyHttpDnsLimit
修改License备注	httpdns	ModifyLicenseComment
修改授权ID状态	httpdns	ModifyLicenseStatus
修改sdk全局配置	httpdns	ModifySdkConfig
修改资源续费状态	httpdns	ModifyTradeResourceRenewFlag
测试自定义解析	httpdns	TestCustomDns
测试httpdns	httpdns	TestHttpDns
验证id-key是否合法	httpdns	VerifyIdKey

# 域名注册

最近更新时间：2025-06-07 01:30:29

在 Internet 上有千百万台主机，为了区分这些主机，每一台主机都被分配一个 IP 地址。但由于 IP 地址没有实际意义难于记忆，于是就有了域名（Domain Name）。而获得域名的方式是通过付费获得域名一年或多年内的使用权，我们称之为域名注册。

下表为操作审计支持的域名注册操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
同意域名转出	domain	ApproveTransferOut
批量域名注册查询	domain	BatchCheckDomain
批量检测域名实名认证	domain	BatchCheckDomainCertificate
批量获取域名详情	domain	BatchDescribeDomainDetail
批量域名检查	domain	BatchDescribeIntlDomainDetail
批量域名信息修改	domain	BatchModifyDomainInfo
批量修改域名 DNS	domain	BatchModifyIntlDomainDNS
批量修改域名信息	domain	BatchModifyIntlDomainInfo
预释放详情页出价	domain	BidDetailPage
合作商预释放域名出价	domain	BidPreDomains
预释放出价	domain	BiddingPreRelease
取消关注域名	domain	CancelFollow
取消域名Push	domain	CancelIntlPush
取消转入	domain	CancelIntlTransferIn
取消域名转出	domain	CancelIntlTransferOut
取消Push	domain	CancelPush
取消域名转入	domain	CancelTransferDomain
取消新网域名升级	domain	CancelUpgradeDomain
异步批量检查内部域名	domain	CheckAsyncInternalDomains
批量操作日志结果	domain	CheckBatchLogReason
批量操作日志状态	domain	CheckBatchStatus
检查批量任务	domain	CheckBatchTask
域名注册查询	domain	CheckDomain
查询域名和解析账号是否匹配	domain	CheckDomainDNSPodUinMatched
检查域名后缀选择模板限制	domain	CheckDomainTldCode
企业邮检查是否第一次注册	domain	CheckExmailRegister
获取企业邮用户唯一标识	domain	CheckExmailUser
导出域名状态查询	domain	CheckExportDomain
域名批量限频率查询	domain	CheckIntlBatchTask
检查域名价格及是否存在	domain	CheckIntlDomainAvailable
检查域名注册查询新版	domain	CheckIntlDomainNew

操作名称	资源类型	事件名称
域名续费预检查	domain	CheckIntlDomainOperation
检查域名后缀code	domain	CheckIntlDomainTldCode
检测是否获取过转出密码	domain	CheckIntlTransferOutPwd
校验用户uin与APPID一致	domain	CheckIntlUserAppId
校验域名是否可Push或者可接收	domain	CheckPushDomains
检查域名是否允许转入	domain	CheckTransferIntlDomain
检查转出域名	domain	CheckTransferOutIntlDomain
校验用户与APPID一致	domain	CheckUserAppId
检查新网续费是否溢价词	domain	CheckXinnetRenewFee
清空购物车	domain	CleanCarts
创建自定义DNS Host	domain	CreateCustomDnsHost
前台用户提交需求 添加委托表记录。	domain	CreateDemand
提交需求	domain	CreateDemandOrder
异步新增DNSSEC记录	domain	CreateDnssecAsync
批量域名注册	domain	CreateDomainBatch
创建赎回订单	domain	CreateDomainRedemption
使用特惠包抵扣注册域名	domain	CreateDomainUsePackage
企业邮用户选择域名	domain	CreateExmailDomain
企业邮同步创建手机号和邮箱	domain	CreateExmailPhoneMail
企业邮临时保存信息模板	domain	CreateExmailTemplate
添加购物车加购商品	domain	CreateExtraCarts
添加购物车	domain	CreateIntlCart
创建DNS Host	domain	CreateIntlCustomDnsHost
批量注册域名	domain	CreateIntlDomainBatch
验证手机邮箱验证码	domain	CreateIntlPhoneEmail
添加信息模板	domain	CreateIntlTemplate
验证手机邮箱	domain	CreatePhoneEmail
店铺申请开通商户号。	domain	CreateShopRegistration
添加域名信息模板	domain	CreateTemplate
添加模板实名催审	domain	CreateTemplateVerifyReminder
添加沟通进度。	domain	CreateTrack
创建用户配置	domain	CreateUserConfig
创建提现订单。	domain	CreateWithdrawOrder
删除记录	domain	DeleteBidding
删除自定义DNS Host	domain	DeleteCustomDnsHost
异步删除DNSSEC记录	domain	DeleteDnssecAsync

操作名称	资源类型	事件名称
清空企业邮临时保存模板信息	domain	DeleteExmailTemplate
删除购物车	domain	DeleteIntlCart
删除DNS Host	domain	DeleteIntlCustomDnsHost
删除手机或邮箱	domain	DeleteIntlPhoneEmail
删除模板	domain	DeleteIntlTemplate
删除手机邮箱	domain	DeletePhoneEmail
合作商删除预定域名信息	domain	DeleteReservedPreDomainInfo
删除信息模板	domain	DeleteTemplate
删除沟通进度。	domain	DeleteTrack
国际站云霄后台获取转移码域名列表	domain	DescribeAdminDomainList
获取竞价结束后或预订下单参数	domain	DescribeAuctionEndOrPrePayParam
获取竞价列表	domain	DescribeAuctionList
查询批量详情状态	domain	DescribeBatchDetailStatus
批量操作日志详情	domain	DescribeBatchOperationLogDetails
批量操作日志列表	domain	DescribeBatchOperationLogs
我预约的域名-预约详情	domain	DescribeBiddingAppointDetail
我预定的域名	domain	DescribeBiddingAppointList
我竞价的域名-竞价详情	domain	DescribeBiddingDetail
我竞价的域名	domain	DescribeBiddingList
我得标的域名-得标详情	domain	DescribeBiddingSuccessfulDetail
我得标的域名	domain	DescribeBiddingSuccessfulList
查询购物车	domain	DescribeCarts
查询购物总价	domain	DescribeCartsTotalPrice
查询校验Push域名结果	domain	DescribeCheckPushStatus
获取创建自助交易订单信息。	domain	DescribeCreateTradeOrderData
查询自定义DNS Host	domain	DescribeCustomDnsHostSet
获取经纪订单列表。	domain	DescribeDemandList
获取当前用户提交的经纪需求单总数量	domain	DescribeDemandTotalCount
查询释放域名列表	domain	DescribeDetachDomains
查询域名实名审核时长	domain	DescribeDomainAuditDuration
域名基本信息	domain	DescribeDomainBaseInfo
批量购买域名日志详情	domain	DescribeDomainBatchDetails
导出域名列表	domain	DescribeDomainBatchExport
域名批量续费	domain	DescribeDomainBatchRenew
获取域名数量	domain	DescribeDomainCount
查询域名折扣信息	domain	DescribeDomainDiscount

操作名称	资源类型	事件名称
获取域名详情列表	domain	DescribeDomainList
控制台首页获取域名列表	domain	DescribeDomainListForHomepage
查询域名最大续费年限	domain	DescribeDomainMaxRenewPeriod
我的域名列表	domain	DescribeDomainNameList
查询域名特惠包的使用详情列表	domain	DescribeDomainPackageUsageDetailList
查询用户域名特惠包的使用记录	domain	DescribeDomainPackageUsageLogList
批量查询域名密码	domain	DescribeDomainPasswordBatch
域名询价	domain	DescribeDomainPrice
域名价格列表	domain	DescribeDomainPriceList
域名封禁列表	domain	DescribeDomainProhibitedList
国际站获取域名转移码	domain	DescribeDomainPwd
获取域名搜索记录	domain	DescribeDomainSearchHistory
获取域名实名信息	domain	DescribeDomainSimpleInfo
按状态获取域名数量	domain	DescribeDomainStatusCount
查询域名转入状态	domain	DescribeDomainTransferStatus
通过域名查询账号ID	domain	DescribeDomainUin
批量查询域名账号ID	domain	DescribeDomainUinBatch
获取域名历史时间点的uin	domain	DescribeDomainUinHistory
批量查询域名实名上报信息	domain	DescribeDomainVerifyBatch
查询域名实名信息	domain	DescribeDomainVerifyInfo
我的经纪需求详情。	domain	DescribeEscrowDetails
我的经纪需求列表。	domain	DescribeEscrowList
企业邮用户查看选择域名	domain	DescribeExmailDomain
企业邮用户查看订单	domain	DescribeExmailOrder
企业邮用户查看模板信息	domain	DescribeExmailTemplate
提交需求-首次询价。	domain	DescribeFirstInquiry
查询批量任务详情状态	domain	DescribeIntlBatchDetailStatus
批量购买域名日志查询	domain	DescribeIntlBatchOperationLogs
获取购物车列表	domain	DescribeIntlCartList
获取域名DNS Host列表	domain	DescribeIntlCustomDnsHostSet
查询域名信息	domain	DescribeIntlDomain
获取批量购买域名日志详情	domain	DescribeIntlDomainBatchDetails
域名证书数据	domain	DescribeIntlDomainCertificate
查询我的域名列表	domain	DescribeIntlDomainList
获取域名价格列表新版	domain	DescribeIntlDomainPriceNewList
获取域名操作日志列表	domain	DescribeIntlOperationLogs

操作名称	资源类型	事件名称
获取已验证的手机邮箱列表	domain	DescribeIntlPhoneEmailList
批量溢价数据检查	domain	DescribeIntlPremiumDomainList
获取Push域名详情	domain	DescribeIntlPushDetail
获取某一次Push记录的域名列表	domain	DescribeIntlPushDomains
获取发起或收到的请求列表	domain	DescribeIntlPushList
查询Push操作日志	domain	DescribeIntlPushLog
获取信息模板详情	domain	DescribeIntlTemplate
模板列表接口	domain	DescribeIntlTemplateList
获取域名转出状态	domain	DescribeIntlTransferOutDetail
获取用户地域	domain	DescribeIntlUserArea
获取域名whois	domain	DescribeIntlWhoisInfo
询价委托总额。	domain	DescribeMakeInquiryDomainPrice
获取公告数据	domain	DescribeMonitoringAnnouncement
我购买的域名详情	domain	DescribeMyDomainInfo
我购买的域名列表	domain	DescribeMyDomainList
获取我是卖家-交易结束的列表	domain	DescribeMyEndSaleList
获取我的关注列表	domain	DescribeMyFollowList
获取我出售的域名列表。	domain	DescribeMyOnSaleList
我的店铺详情。	domain	DescribeMyShopInfo
获取用户昵称	domain	DescribeNickname
查询域名相关公告	domain	DescribeNotices
查询域名特惠包购物车	domain	DescribePackageCarts
查询符合特惠包要求的域名列表接口	domain	DescribePackageUsableDomainList
等待支付详情接口	domain	DescribePayWaitDetail
已验证手机邮箱列表	domain	DescribePhoneEmailList
查询预释放竞价列表	domain	DescribePreAuctionList
提前获取域释放域名数据	domain	DescribePreDomainList
购买页预释放域名查询	domain	DescribePreReleaseList
批量获取包含溢价词域名	domain	DescribePremiumDomainList
获取溢价域名列表	domain	DescribePremiumList
Push域名详情	domain	DescribePushDetail
获取Push域名	domain	DescribePushDomains
获取Push列表	domain	DescribePushList
Push操作日志	domain	DescribePushLog
合作商查询竞价信息	domain	DescribeReservedBidInfo
查询预约预释放域名状态	domain	DescribeReservedPreDomainInfo

操作名称	资源类型	事件名称
此接口用于获取卖家域名列表。	domain	DescribeSellerDomainList
获取咨询费配置。	domain	DescribeServicePriceConf
查询用户收藏的店铺列表。	domain	DescribeShopCollectList
获取店铺开通商户号详情。	domain	DescribeShopRegistrationInfo
检测店铺是否存在。	domain	DescribeShopStatus
查询批量任务中的域名密码	domain	DescribeTaskDomainPassword
获取模板信息	domain	DescribeTemplate
查询审核中模板耗时	domain	DescribeTemplateAuditTime
查询注册模板授权信息	domain	DescribeTemplateAuthInfo
通过域名查询实名中模板	domain	DescribeTemplateInAuditByDomain
信息模板列表	domain	DescribeTemplateList
获取模板催审状态	domain	DescribeTemplateVerifyReminder
查询当前支持的后缀	domain	DescribeTldList
查询可支持注册后缀	domain	DescribeTlds
沟通进度列表。	domain	DescribeTrackList
获取当前用户交易总数量	domain	DescribeTradingTotalCount
获取淘域名分类配置和后缀配置。	domain	DescribeTransactionConfig
淘域名详情	domain	DescribeTransactionDetails
获取淘域名列表	domain	DescribeTransactionList
查询域名转入状态数据	domain	DescribeTransferInDomainList
查询预释放未预约域名详情接口	domain	DescribeUnPreDomainDetail
查询可用的域名特惠包列表	domain	DescribeUsableDomainPackageList
用户余额	domain	DescribeUserBalance
查询用户配置信息	domain	DescribeUserConfig
查询用户已购买特惠包列表	domain	DescribeUserDomainPackageList
查询域名whois信息	domain	DescribeWhoisInfo
获取店铺提现信息。	domain	DescribeWithdrawInfo
获取店铺提现列表。	domain	DescribeWithdrawList
获取提现订单详情。	domain	DescribeWithdrawOrder
域名导出申请	domain	ExportIntlDomainList
获取域名导出下载链接	domain	GetExportIntlDomainListUrl
Push 域名	domain	MakePushDomains
批量修改购物车年限	domain	ModifyAllCarts
用户取消委托。	domain	ModifyCancelHandle
修改购物车信息	domain	ModifyCarts
修改自定义DNS Host	domain	ModifyCustomDnsHost

操作名称	资源类型	事件名称
批量域名 DNS 修改	domain	ModifyDomainDNSBatch
批量账号间转移	domain	ModifyDomainOwnerBatch
修改域名状态	domain	ModifyDomainStatus
批量修改域名whois隐私保护	domain	ModifyDomainWhoisPrivacyBatch
企业邮箱用户修改订单模板信息	domain	ModifyExmailOrderTemplate
修改购物车加购信息	domain	ModifyExtraCarts
批量关注域名。	domain	ModifyFollow
修改DNS Host	domain	ModifyIntlCustomDnsHost
修改我的域名信息	domain	ModifyIntlDomainInfo
域名绑定模板	domain	ModifyIntlDomainRegistrant
接单。	domain	ModifyOrdersDemand
批量域名账号间转移	domain	ModifyOwnerIntlBatch
修改域名特惠包购物车	domain	ModifyPackageCarts
通知支付。	domain	ModifyPayDemand
关闭需求。	domain	ModifyRefuseDemand
添加或修改店铺。	domain	ModifyShop
用户操作收藏，取消收藏店铺。	domain	ModifyShopCollect
用户修改收藏店铺的备注	domain	ModifyShopCollectRemark
修改模板	domain	ModifyTemplate
自助交易修改。	domain	ModifyTrading
批量上架、下架和删除交易。	domain	ModifyTradingStatus
经纪域名过户	domain	ModifyTransfer
接收Push	domain	ReceivePush
域名注册	domain	RegisterDomain
拒绝接收Push	domain	RejectIntlPush
拒绝接收	domain	RejectPush
移除购物车	domain	RemoveCarts
移除购物车加购信息	domain	RemoveExtraCarts
域名代续费	domain	RenewAgentPay
本接口 ( RenewDomainBatch ) 用于批量续费域名。	domain	RenewDomainBatch
批量续费域名	domain	RenewIntlDomainBatch
预留预释放域名	domain	ReservedPreDomains
发送验证码。	domain	SendCaptchaCode
发送手机或邮箱验证码	domain	SendIntlPhoneEmailCode
发送手机邮箱验证码	domain	SendPhoneEmailCode
设置默认信息模板	domain	SetDefaultIntlTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
设置用户默认模板	domain	SetDefaultTemplate
域名自动续费	domain	SetDomainAutoRenew
更新购物车	domain	SetIntlCart
设置自动续费	domain	SetIntlDomainAutoRenew
设置域名是否到期提醒	domain	SetIntlDomainExpireMessage
同步自定义DNS Host	domain	SyncCustomDnsHost
同步注册域名	domain	SyncRegisterDomain
用模板同步注册域名	domain	SyncRegisterDomainTmpl
同步注册合作商域名	domain	SyncRegisterPartnerDomain
同步续费域名	domain	SyncRenewDomain
同步模板验证状态	domain	SyncTemplateVerify
将解析转移到域名所有者	domain	TransferDNSPodToDomainOwner
批量域名转入	domain	TransferInDomainBatch
批量域名转入购买页	domain	TransferInDomainBatchBuy
批量转入域名	domain	TransferInIntlDomainBatch
获取转出密码	domain	TransferOutIntlDomain
批量禁止转移锁	domain	TransferProhibitionBatch
批量禁止域名转移	domain	TransferProhibitionIntlBatch
批量禁止更新锁	domain	UpdateProhibitionBatch
批量禁止域名更新	domain	UpdateProhibitionIntlBatch
证件图片上传	domain	UploadImage
上传店铺申请开通商户号相关图片。	domain	UploadShopRegistrationImages
上传实名认证信息	domain	UploadVerification
校验验证码。	domain	VerifyCaptchaCode
批量实名认证域名	domain	VerifyDomainBatch
检测文本是否包含敏感词。	domain	WordCheck

# 智能全局流量管理

最近更新时间：2025-06-04 01:30:26

智能全局流量管理基于DNS技术实现应用服务的同城多活、故障隔离和异地容灾。

下表为操作审计支持的智能全局流量管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
D监控迁移检查	igtm	CheckMigrateDMonitor
检查是否在白名单中	igtm	CheckWhitelist
新建策略	igtm	CreateAccessPolicy
批量创建策略	igtm	CreateAccessPolicyBatch
创建地址池	igtm	CreateAddressPool
批量创建资源组	igtm	CreateAddressPoolBatch
创建DP融合策略	igtm	CreateDPlusPolicy
新增健康探测规则	igtm	CreateHealthyCheckRule
创建实例接口，仅供免费实例使用	igtm	CreateInstance
新增实例配置	igtm	CreateInstanceConfig
D监控迁移	igtm	CreateMigrateDMonitor
新增监控器	igtm	CreateMonitor
新增监控节点地址	igtm	CreateMonitorGroupAddress
创建资源	igtm	CreatePoolIpAddress
新建策略	igtm	CreateStrategy
删除访问策略	igtm	DeleteAccessPolicy
批量删除策略	igtm	DeleteAccessPolicyBatch
删除地址池	igtm	DeleteAddressPool
批量删除资源组	igtm	DeleteAddressPoolBatch
删除DP融合策略	igtm	DeleteDPlusPolicy
删除DP融合策略	igtm	DeleteDPlusStrategy
删除健康探测规则接口	igtm	DeleteHealthyCheckRule
删除实例	igtm	DeleteInstance
删除实例配置	igtm	DeleteInstanceConfig
删除监控器	igtm	DeleteMonitor
删除资源	igtm	DeletePoolIpAddress
删除策略	igtm	DeleteStrategy
批量下载策略	igtm	DescribeAccessPolicyBatchCsv
查询访问策略详情	igtm	DescribeAccessPolicyDetail
查询访问策略列表	igtm	DescribeAccessPolicies
获取资源详情	igtm	DescribeAddressDetail

操作名称	资源类型	事件名称
获取地址所属地域	igtm	DescribeAddressLocation
批量下载资源组	igtm	DescribeAddressPoolBatchCsv
地址池详情	igtm	DescribeAddressPoolDetail
地址池列表	igtm	DescribeAddressPoolList
获取cos临时下载地址	igtm	DescribeCosPreSignedURL
查询DP旁路监控状态	igtm	DescribeDNSPodMonitor
查询DP旁路探测状态	igtm	DescribeDNSPodMonitorStatusList
查询DP策略	igtm	DescribeDPlusAccessPolicies
查询DP实例详情	igtm	DescribeDPlusInstanceDetail
查询DP融合实例的解析记录列表	igtm	DescribeDPlusRecordList
查询DP融合实例的策略列表	igtm	DescribeDPlusStrategyList
概览页查询	igtm	DescribeDashboard
探测任务套餐详情	igtm	DescribeDetectPackageDetail
获取探测任务套餐列表	igtm	DescribeDetectTaskPackageList
查询多个监控分组统计结果数据	igtm	DescribeDetectorGroupResults
查询监控统计结果数据	igtm	DescribeDetectorMultiResults
查询监控统计结果数据1	igtm	DescribeDetectorResults
获取探测节点列表	igtm	DescribeDetectors
查询分组线路列表	igtm	DescribeDnsLineList
获取用户域名是否已有解析	igtm	DescribeDomainUsed
查询分组线路列表	igtm	DescribeGroupLines
查询分组线路有序列表	igtm	DescribeGroupLinesWithSort
是否gslb域名	igtm	DescribeGslbHasDomain
判断是否gslb用户	igtm	DescribeGslbUser
查询多活源关联云资源列表	igtm	DescribeHAResources
查询健康检查规则	igtm	DescribeHealthyCheckRule
获取实例所有健康检测规则	igtm	DescribeHealthyCheckRuleList
实例Cname域名查询	igtm	DescribeInstanceCnameDomain
实例配置详情	igtm	DescribeInstanceConfigDetail
获取实例配置引导记录详情	igtm	DescribeInstanceConfigInstruction
实例总览	igtm	DescribeInstanceDashboard
实例详情	igtm	DescribeInstanceDetail
获取实例列表	igtm	DescribeInstanceList
获取实例套餐列表	igtm	DescribeInstancePackageList
实例配额查询	igtm	DescribeInstanceQuotas
查询实例列表	igtm	DescribeInstances

操作名称	资源类型	事件名称
D监控迁移日志列表	igtm	DescribeMigrateLog
监控器详情	igtm	DescribeMonitorDetail
查看监控组节点接口	igtm	DescribeMonitorGroup
已使用监控任务数	igtm	DescribeMonitorTaskNum
监控任务列表	igtm	DescribeMonitorTasks
监控器列表	igtm	DescribeMonitors
查询用户操作日志	igtm	DescribeOperate
获取域名套餐包信息	igtm	DescribePackageDetail
批量查询访问策略地址池	igtm	DescribePolicyPoolBatch
获取资源列表	igtm	DescribePoolAddress
根据 实例id 获取资源列表	igtm	DescribePoolAddressByInstanceId
用户配额查询	igtm	DescribeQuotas
策略详情	igtm	DescribeStrategyDetail
策略列表	igtm	DescribeStrategyList
域名分割接口	igtm	DescribeSubDomain
查询告警日志详情	igtm	DescribeWarningLogDetail
查询告警日志列表	igtm	DescribeWarningLogs
修改访问策略	igtm	ModifyAccessPolicy
修改地址池	igtm	ModifyAddressPool
修改健康检查规则	igtm	ModifyHealthyCheckRule
修改实例名称	igtm	ModifyInstance
修改实例配置	igtm	ModifyInstanceConfig
修改实例配置指引记录	igtm	ModifyInstanceConfigInstruction
修改实例套餐配置	igtm	ModifyInstancePackage
修改实例RUM配置	igtm	ModifyInstanceRumConfig
修改监控器	igtm	ModifyMonitor
修改实例策略类型	igtm	ModifyPolicyType
修改资源	igtm	ModifyPoolIpAddress
批量修改资源组资源	igtm	ModifyPoolIpAddressAll
修改策略	igtm	ModifyStrategy
切换访问策略	igtm	ModifySwitchPolicy
切换当前活跃地址池	igtm	SwitchActivePool

# 网站与备案

## 网站备案

最近更新时间：2023-09-20 01:30:10

为了规范互联网信息服务活动，促进互联网信息服务健康有序发展，根据国务院令第 292 号《互联网信息服务管理办法》和信息产业部令第 33 号《非经营性互联网信息服务备案管理办法》规定，国家对经营性互联网信息服务实行许可制度，对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务，否则就属于违法行为。

下表为云审计支持的网站备案操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
放弃备案订单	ba	AbandonIcpOrder
同意备案协议	ba	AgreedAgreement
取消订单提交任务	ba	CancelSubmitTask
证件OCR校验	ba	CertificateOcrCheck
检查账户是否不存在备案信息	ba	CheckAccountNotBeian
检测是否可以进行人脸核验	ba	CheckCanBeLiveCheck
批量检查资源有效性	ba	CheckDevices
腾讯云全网域名校验	ba	CheckDomainConsistency
检查人企四要素是否一致	ba	CheckEntPerRelationMap
检查ICP备案黑名单	ba	CheckIcpBlackList
检查备案订单类型	ba	CheckIcpOrderType
检查当前账号是否在指定白名单内	ba	CheckInWhitelist
检查授权码有效性	ba	CheckLicenseKey
校验邮箱或者手机号的验证码	ba	CheckSensitiveVerificationCode
校验手机验证码	ba	CheckSmsVerificationCode
备案异步检查项	ba	CheckSubmissionItems
检查是否可以迁移备案	ba	CheckTransferIcpBeian
检查账户的有效性	ba	CheckValidAccount
创建注销备案、网站订单	ba	CreateCancelIcpOrder
创建变更备案、网站订单	ba	CreateChangeIcpOrder
创建微信小程序免登参数	ba	CreateIcpOrderAuthCode
创建核验授权码	ba	CreateLiveCheckAuthCode
新增或编辑备案授权码	ba	CreateOrModifyLicenseKey
创建渠道备案小程序二维码	ba	CreateWeappQRUrl
删除备案授权码	ba	DeleteLicenseKey
删除网站注销工单	ba	DeleteWebCancelTicket
获取备案协议列表	ba	DescribeAgreement
查询核查风险单列表	ba	DescribeAuditCheckRiskList
判断用户是否拥有预设角色	ba	DescribeBaByRole

操作名称	资源类型	事件名称
查询搜索问答对	ba	DescribeBeianFQA
公告查询	ba	DescribeBillboard
查询BizToken结果	ba	DescribeBizTokenResult
查询核查申诉单列表	ba	DescribeCheckTicketAppeals
查询核查单列表	ba	DescribeCheckTicketList
检测设备是否可以备案	ba	DescribeDeviceInstance
查询可备案设备实例列表	ba	DescribeDevices
查新域名是否属于腾讯云	ba	DescribeDomainInTencent
查询域名实名模板状态	ba	DescribeDomainRealStatus
获取省份审核时间	ba	DescribeEvaluateAuditDays
获取实名认证信息	ba	DescribeGetAuthInfo
查询管局网站备案信息列表	ba	DescribeGovIcpWebs
查询 IP 备案数量信息	ba	DescribeIPBeianCount
查询订单在待提交管局审核队列排序	ba	DescribeIcpAuditOrder
查询域名备案信息	ba	DescribeIcpDomainInfo
查询ICP备案历史操作信息	ba	DescribeIcpHistory
查询ICP备案历史操作信息-详情	ba	DescribeIcpHistoryInfo
查询Icp订单详情	ba	DescribeIcpOrder
查询Icp订单规则	ba	DescribeIcpOrderRule
查询用户备案订单列表	ba	DescribeIcpOrders
查询用户ICP备案的网站与已经在腾讯备案的网站	ba	DescribeIcpRegister
查询备案主体信息	ba	DescribeIcpSubject
查询ICP网站备案总数	ba	DescribeIcpWebsCount
查询ICP网站备案信息	ba	DescribeIcpWebsInfo
查询账号白名单	ba	DescribeInWhiteList
查询管局最近审核通过订单	ba	DescribeLastGovPassIcpOrder
查询最近一个进行中的ICP订单号	ba	DescribeLastIcpOrderInProgress
查询最近进行中的ICP订单号	ba	DescribeLastInglcpOrder
查询备案授权码列表	ba	DescribeLicenseKeys
查询省市区列表树	ba	DescribeLocation
查询指定节点文档信息	ba	DescribeNode
备案公告列表	ba	DescribeNotice
查询搜索官网文档	ba	DescribeOfficialDocument
查询官网文档热门问题	ba	DescribeOfficialDocumentHotQuestions
获取主体类型配置	ba	DescribeOrganizationTypes
备案省份规则	ba	DescribeProvinceRules

操作名称	资源类型	事件名称
获取七彩石配置分组数据	ba	DescribeRainbowConfig
查询最近主体信息	ba	DescribeRecentSubject
查询首次备案官网文档	ba	DescribeReminderDocBlocks
查询资源URL	ba	DescribeResourceUrl
脱敏方式查询ICP订单详情	ba	DescribeSensitiveIcpOrder
敏感方式查询备案主体信息	ba	DescribeSensitiveIcpSubject
脱敏方式查询ICP网站备案信息	ba	DescribeSensitiveIcpWebsInfo
查询提交任务	ba	DescribeSubmitTask
异步查询云资源列表	ba	DescribeTaskDevices
查询用户订单域名的额外信息	ba	DescribeTaskDomainsExtra
查询任务信息	ba	DescribeTaskInfo
查询指定场景用户配置数据	ba	DescribeUserStatus
获取用户备案概要	ba	DescribeUserSummary
查询核验成功的手机号	ba	DescribeVerificationMobile
查询ICP订单网站负责人模板	ba	DescribeWebContactTemplates
查询人脸核验小程序核验信息	ba	DescribeWebLiveCheckInfo
新人引导相关的	ba	DirectSearchTool
多场景下拉框数据源获取	ba	FetchEnumerations
订单类型预判断	ba	JudgeOrderType
返回OCR识别的资源文件信息	ba	PictureRecognition
发布或下架公告	ba	ReleaseBillboard
检查资源是否可以生成授权码	ba	ResourceAbleForLicenseKey
预览页驳回的字段修改	ba	SaveAuditKeys
保存ICP订单	ba	SaveIcpOrder
发送邮件验证码	ba	SendEmailVerificationCode
发送验证码到邮箱或者手机号	ba	SendSensitiveVerificationCode
发送短信验证码	ba	SendSmsVerificationCode
设置备案订单阶段	ba	SetIcpOrderResult
非手机验证码方式注销网站	ba	SubmitCancelWeb
提交核查申诉单	ba	SubmitCheckTicketAppeal
提交ICP备案订单	ba	SubmitIcpOrder
同步备案ICP订单网站信息	ba	SynclcpOrderWebInfo
保存指定场景用户配置数据	ba	UpdateUserStatus
催单	ba	UrgelcpOrder
带订单状态的校验云资源	ba	ValidateDevicesByStatus
校验多个不同场景值	ba	ValidateScene

操作名称	资源类型	事件名称
撤回备案订单	ba	WithdrawIcpOrder

## SSL 证书

最近更新时间: 2025-05-29 01:30:26

SSL 证书 ( SSL Certificates ) 提供了安全套接层 ( SSL ) 证书的一站式服务，包括证书申请、管理及部署功能，与知名的数字证书授权 ( CA ) 机构和代理商合作，为您的网站、移动应用提供 HTTPS 解决方案。

下表为操作审计支持的SSL 证书操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
域名添加Waf防护	ssl	AddWafProtection
免费证书申请	ssl	ApplyCertificate
批量删除CSR	ssl	BatchDeleteCSR
取消证书审核	ssl	CancelAuditCertificate
取消付费证书申请	ssl	CancelCertificateApply
取消证书订单	ssl	CancelCertificateOrder
取消吊销证书	ssl	CancelRevoke
付费提交证书资料	ssl	CertificateInfoSubmit
付费证书提交订单	ssl	CertificateOrderSubmit
证书催审	ssl	CertificateReviewProcessing
检查CSR和私钥是否匹配	ssl	CheckCSRAndPrivateKey
检查证书域名验证是否通过	ssl	CheckCertificateDomainVerification
检测证书内容是否存在	ssl	CheckCertificateExist
检查域名及账号是否可创建免费证书	ssl	CheckCreateFreeCertificate
检查是域名否通过CAA验证	ssl	CheckDomainCAA
检查域名是否在DNSPod正常解析	ssl	CheckDomainResolvedInDNSPod
检测保价白名单列表	ssl	CheckInsureWhiteList
检测是否内部账号	ssl	CheckInternalAccount
检查证书预审核域名验证是否通过	ssl	CheckPreVerifyCertificateDomainVerification
检测上传证书的提交托管续费证书订单参数	ssl	CheckSubmitUploadHostingRenewCertificate
提交证书材料	ssl	CommitCertificateInformation
主动触发证书验证	ssl	CompleteCertificate
创建CSR	ssl	CreateCSR
购买付费证书	ssl	CreateCertificate
创建证书关联云资源异步任务	ssl	CreateCertificateBindResourceSyncTask
使用权益点创建证书	ssl	CreateCertificateByPackage
创建管理人域名	ssl	CreateManagerDomain
申请私有CA证书	ssl	CreatePrivateCACertificate
创建私有根CA	ssl	CreatePrivateRootCA
创建中间CA	ssl	CreatePrivateSubCA
开通小微企业版waf	ssl	CreateSaasWafForDnsPod
添加Cname记录	ssl	CreateWafCnameRecord
删除证书	ssl	DeleteCertificate

操作名称	资源类型	事件名称
批量删除证书	ssl	DeleteCertificates
删除管理人	ssl	DeleteManager
删除私有CA资源	ssl	DeletePrivateCAResource
删除waf域名防护	ssl	DeleteWafProtection
证书部署到clb云资源实例列表	ssl	DeployCertificateClbInstance
证书部署到云资源实例列表	ssl	DeployCertificateInstance
云资源部署重试部署记录	ssl	DeployCertificateRecordRetry
云资源部署一键回滚	ssl	DeployCertificateRecordRollback
查询活动优惠券已领取的数量	ssl	DescribeActivityVoucherReceived
获取证书平均签发时间	ssl	DescribeAverageIssueTime
查询域名CAA记录	ssl	DescribeCAARecords
查询CSR详情	ssl	DescribeCSR
获取解析的CSR内容	ssl	DescribeCSRContent
查询CSR列表	ssl	DescribeCSRSet
获取证书信息	ssl	DescribeCertificate
查询证书关联云资源任务结果 - 返回关联详情	ssl	DescribeCertificateBindResourceTaskDetail
查询证书关联云资源任务结果 - 仅返回总数	ssl	DescribeCertificateBindResourceTaskResult
查询证书绑定的腾讯云资源	ssl	DescribeCertificateBindResources
查询证书的域名对应在SSLPod的监控状态	ssl	DescribeCertificateDomainMonitorStatusFromSSLPod
获取证书操作日志列表	ssl	DescribeCertificateOperateLogs
获取证书负责人额外信息	ssl	DescribeCertificateOwners
查询证书域名部署WebServer	ssl	DescribeCertificateWebServer
获取证书列表	ssl	DescribeCertificates
通过域名获得证书列表	ssl	DescribeCertificatesByDomains
根据域名获得证书列表	ssl	DescribeCertificatesMatchDomains
获得带有云监控状态的证书列表	ssl	DescribeCloudMonitorCertificates
查询公司列表	ssl	DescribeCompanies
通过packageType查询配置信息	ssl	DescribeConfigByPackageType
获取证书确认函的下载链接	ssl	DescribeConfirmLetterDownloadUrl
根据状态获得证书数量	ssl	DescribeCountGroupByStatus
查询小微企业版waf防护的所有域名	ssl	DescribeDNSPodSaaSAllDomain
查询小微企业版域名防护详情	ssl	DescribeDNSPodSaaSInfo
小微企业版Waf实例防护列表	ssl	DescribeDNSPodSaaSList
查询批量删除任务结果	ssl	DescribeDeleteCertificatesTaskResult
证书查询关联资源	ssl	DescribeDeployedResources
批量查询DNS解析是否生效	ssl	DescribeDnsResolution

操作名称	资源类型	事件名称
查询域名是否备案	ssl	DescribeDomainInIcp
查询域名验证方式选项	ssl	DescribeDomainValidateOptions
获取预审核的域名验证信息	ssl	DescribeDomainVerification
查询域名的核验方法	ssl	DescribeDomainVerificationMethods
查询域名是否可添加waf	ssl	DescribeDomainVerifyInWaf
获取下载证书链接	ssl	DescribeDownloadCertificateUrl
查询即将过期的证书	ssl	DescribeExpiringCertificates
查询免费证书额度	ssl	DescribeFreeQuota
查询证书apiGateway云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostApiGatewayInstanceList
查询证书cdn云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostCdnInstanceList
查询证书clb云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostClbInstanceList
查询证书cos云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostCosInstanceList
查询证书ddos云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostDdosInstanceList
查询证书云资源部署记录列表	ssl	DescribeHostDeployRecord
查询证书云资源部署记录详情列表	ssl	DescribeHostDeployRecordDetail
查询证书Lighthouse云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostLighthouseInstanceList
查询证书live云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostLiveInstanceList
查询证书EdgeOne云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostTeoInstanceList
查询证书tke云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostTkeInstanceList
查询证书云资源更新记录列表	ssl	DescribeHostUpdateRecord
查询证书云资源更新记录详情列表	ssl	DescribeHostUpdateRecordDetail
查询证书Vod云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostVodInstanceList
查询证书waf云资源部署实例列表	ssl	DescribeHostWaflInstanceList
查询证书托管资源部署记录详情	ssl	DescribeHostingReplaceRecordDetail
查询管理人详情	ssl	DescribeManagerDetail
查询管理人域名	ssl	DescribeManagerDomains
查询管理人列表	ssl	DescribeManagers
获得权益包详情	ssl	DescribePackage
根据证书ID查询权益点消费信息	ssl	DescribePackageConsumeByCertificates
获得权益包操作详情	ssl	DescribePackageLogs
获得权益包列表	ssl	DescribePackages
获取多个时间段峰值QPS	ssl	DescribePeakPoints
获取客户的QPS峰值	ssl	DescribePeakQps
获取下载证书预审核确认函链接	ssl	DescribePreOrgConfirmLetterDownloadUrl
查询域名预审核验证方式	ssl	DescribePreVerifyDomainValidateOptions
查询私有CA证书详情	ssl	DescribePrivateCACertificate

操作名称	资源类型	事件名称
查询私有CA证书列表	ssl	DescribePrivateCACertificates
查询根CA详情	ssl	DescribePrivateRootCA
查询私有根CA列表	ssl	DescribePrivateRootCAs
查询中间CA详情	ssl	DescribePrivateSubCA
查询建议购买泛域名的证书	ssl	DescribeRecommendWildcardCertificates
查询域名是否存在相应的解析记录	ssl	DescribeRecordExisted
查询证书clb云资源部署实例列表	ssl	DescribeResourceInstanceCount
获取下载吊销确认函链接	ssl	DescribeRevokeLetterDownloadUrl
获取吊销确认函信息	ssl	DescribeRevokeLetterInfo
查询TCB的环境列表	ssl	DescribeTCBEnvironments
查看上传证书的托管续费证书详情	ssl	DescribeUploadHostingRenewCertificateDetail
查询上传证书托管可续费证书类型	ssl	DescribeUploadHostingRenewCertificateTypes
获取预签名链接	ssl	DescribeUploadLetterPreSignUrl
查询用户VIP等级	ssl	DescribeVIPLevel
批量查询是否有Cname记录	ssl	DescribeWafCnameRecords
waf实例套餐详情	ssl	DescribeWaflInstancePackageInfo
获取用户Waf实例列表	ssl	DescribeWaflInstances
查询非小微企业Waf实例防护列表	ssl	DescribeWafProtectionList
下载证书	ssl	DownloadCertificate
下载私有CA	ssl	DownloadPrivateCA
获取用户项目	ssl	GetUserProject
修改CSR信息	ssl	ModifyCSR
修改证书备注	ssl	ModifyCertificateAlias
修改证书下载限制	ssl	ModifyCertificateDownloadLimitSwitch
修改私有CA别名	ssl	ModifyCertificateName
修改证书所属项目	ssl	ModifyCertificateProject
证书重新发起申请	ssl	ModifyCertificateResubmit
修改证书标签	ssl	ModifyCertificateTags
修改是否忽略证书到期通知	ssl	ModifyCertificatesExpiringNotificationSwitch
修改云监控证书	ssl	ModifyCloudMonitorCertificates
修改预审核公司信息	ssl	ModifyCompany
修改证书域名验证方式	ssl	ModifyDomainAuthMethod
修改域名验证方式	ssl	ModifyDomainVerification
修改预审核管理人	ssl	ModifyManager
修改上传证书的托管续费证书的资料	ssl	ModifyUploadHostingRenewCertificateDetail
修改域名Waf防护	ssl	ModifyWafProtection

操作名称	资源类型	事件名称
修改waf域名防护开启状态	ssl	ModifyWafProtectionStatus
领取活动优惠券	ssl	ReceiveVoucherByActivity
自助退款	ssl	RefundCertificate
证书退权益点	ssl	RefundCertificateByPackage
重颁发证书	ssl	ReplaceCertificate
吊销证书	ssl	RevokeCertificate
吊销私有CA	ssl	RevokePrivateCA
吊销私有CA证书	ssl	RevokePrivateCACertificate
重新提交审核管理人	ssl	SubmitAuditManager
上传证书材料	ssl	SubmitCertificateInformation
转入权益点	ssl	TransferInPackage
转出权益点	ssl	TransferOutPackage
一键更新新旧证书资源	ssl	UpdateCertificateInstance
云资源更新重试部署记录	ssl	UpdateCertificateRecordRetry
云资源更新一键回滚	ssl	UpdateCertificateRecordRollback
更新已上传的证书	ssl	UpdateUploadedCertificate
上传确认函	ssl	UploadConfirmLetter
本接口（UploadConfirmLetterFile）用于上传证书确认函文件。	ssl	UploadConfirmLetterFile
上传证书(互斥)	ssl	UploadExclusiveCertificate
上传证书预审核确认函文件	ssl	UploadPreOrgConfirmLetterFile
上传证书吊销确认函	ssl	UploadRevokeLetter
上传证书吊销函文件	ssl	UploadRevokeLetterFile
上传国密证书	ssl	UploadSMCertificate
管理人域名重新提交验证	ssl	VerifyDomainAgain
重新核验管理人	ssl	VerifyManager
预审核域名主动触发验证	ssl	VerifyManagerDomain

# 网站建设

最近更新时间：2024-01-04 15:49:21

腾讯云提供的网站建设服务，是一款帮助您快速搭建网站的企业服务，并提供PC、平板、手机、微站、微信小程序五站合一的模板建站产品及专业设计服务，为方便用户操作，提供可视化全功能管理后台，无需代码技术，可以自由拖拽模块，一次更新，数据可多端同步，省时省心。

下表为操作审计支持的网站建设操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
取消未激活实例	wds	CancelInstance
检测是否可用	wds	CheckAvailable
检查实例是否可以退款	wds	CheckInstanceRefundable
用户确认实例发货进度	wds	ConfirmShipProgress
复制文章	wds	CopyPost
复制产品	wds	CopyProduct
复制模板	wds	CopyTemplate
发送cdk验证码	wds	CreateCheckCDK
检测TDK设置状态	wds	CreateCheckTDKStatus
兑换CDK码	wds	CreateExchangeCDK
创建表单页面（编辑页）	wds	CreateFormPage
素材预上传回调	wds	CreateMaterialCallback
素材预上传	wds	CreateMaterialPre
创建页面	wds	CreatePage
创建文章	wds	CreatePost
创建文章分类	wds	CreatePostCategory
创建产品	wds	CreateProduct
创建产品分类	wds	CreateProductCategory
创建产品图册	wds	CreateProductImage
创建项目	wds	CreateProject
上传搜索引擎文件验证	wds	CreateSeoFile
创建模板	wds	CreateTemplate
上传公共文件（临时）	wds	CreateUploadCommonFile
上传7.5M内文件	wds	CreateUploadFile
删除表单	wds	DeleteForm
删除表单数据	wds	DeleteFormDataBatch
删除表单页面（编辑页）	wds	DeleteFormPage
删除素材	wds	DeleteMaterial
删除页面	wds	DeletePage
删除文章	wds	DeletePost
删除文章分类	wds	DeletePostCategory

操作名称	资源类型	事件名称
删除产品	wds	DeleteProduct
删除产品分类	wds	DeleteProductCategory
删除产品图册	wds	DeleteProductImage
删除搜索引擎文件验证	wds	DeleteSeoFile
删除模板	wds	DeleteTemplate
授权状态查询	wds	DescribeAuthSessionStatus
获取用户名下已授权的小程序列表	wds	DescribeAuthorizedApps
获取公共区块内容	wds	DescribeBlock
获取编辑器新手指引	wds	DescribeEditInstruction
查询网站favicon	wds	DescribeFavicon
查询表单配置	wds	DescribeFormConfig
查询表单数据	wds	DescribeFormData
查询表单页面（编辑页）	wds	DescribeFormPage
查询表单列表（编辑页面选择）	wds	DescribeFormSelect
查询表单列表	wds	DescribeForms
查询点石商品列表	wds	DescribeGoodsList
icon列表	wds	DescribeIcon
icon类别列表	wds	DescribeIconCategory
查询实例列表	wds	DescribeInstanceSet
获取套餐实例列表	wds	DescribeInstances
获取新手指引数据	wds	DescribeInstruction
素材列表	wds	DescribeMaterial
获取网站容量	wds	DescribeMonitor
查询新订单下单价格	wds	DescribeOrderPrice
查询页面	wds	DescribePage
页面模板列表	wds	DescribePageTemplate
获取页面模板详情	wds	DescribePageTemplateDetail
获取插件中心列表	wds	DescribePlugins
文章分类列表	wds	DescribePostCategories
文章分类列表（编辑页）	wds	DescribePostCategoriesFront
文章分类详情	wds	DescribePostCategoryDetail
文章详情	wds	DescribePostDetail
文章列表	wds	DescribePosts
文章列表（用于编辑页选中后展示）	wds	DescribePostsFront
文章列表（用于编辑页选择）	wds	DescribePostsSelect
商家接入预授权码	wds	DescribePreAuthCodeUrl

操作名称	资源类型	事件名称
获取小程序预览二维码	wds	DescribePreviewQRCode
产品分类列表	wds	DescribeProductCategories
产品分类详情	wds	DescribeProductCategoryDetail
产品详情	wds	DescribeProductDetail
产品图册列表	wds	DescribeProductImage
产品列表	wds	DescribeProducts
查看项目	wds	DescribeProject
查看项目扩展信息	wds	DescribeProjectExt
获取网站列表	wds	DescribeProjects
获取发布记录	wds	DescribePublishRecords
获取小程序实时预览链接	wds	DescribeRealPreviewQRCode
获取推荐域名	wds	DescribeRecommendDomain
查询搜索引擎文件验证	wds	DescribeSeoFiles
查询发布状态	wds	DescribeStatus
获取模板分类列表	wds	DescribeTemplateCategories
查询模板表单配置	wds	DescribeTemplateFormConfig
获取模板操作记录	wds	DescribeTemplateTemplateOpLog
网站模板列表	wds	DescribeWebsiteTemplate
获取模板列表(服务商)	wds	DescribeWebsiteTemplate4Provider
获取网站模板详情	wds	DescribeWebsiteTemplateDetail
获取网站模板页面详情	wds	DescribeWebsiteTemplatePageDetail
网站模板列表扩展接口	wds	DescribeWebsiteTemplatesExt
我的小程序列表	wds	DescribeWechatApps
领取代金券	wds	DoVoucher
更新公共区块内容	wds	ModifyBlock
修改编辑器新手指引	wds	ModifyEditInstruction
设置网站图标状态	wds	ModifyFaviconStatus
保存表单配置 ( 编辑页 )	wds	ModifyFormConfig
重命名素材	wds	ModifyMaterialName
修改文章	wds	ModifyPost
修改文章分类	wds	ModifyPostCategory
修改产品	wds	ModifyProduct
修改产品分类	wds	ModifyProductCategory
修改产品封面	wds	ModifyProductCover
修改模板	wds	ModifyTemplate
保存模板表单配置	wds	ModifyTemplateFormConfig

操作名称	资源类型	事件名称
修改模板状态	wds	ModifyTemplateStatus
修改网站RUM配置	wds	ModifyWebsiteRumConfig
上下线网站	wds	ModifyWebsiteStatus
修改用户网站模板	wds	ModifyWebsiteTemplate
修改小程序和网站关联	wds	ModifyWechatRelation
发布项目	wds	PublishProject
回滚网站版本	wds	RollbackWebsite
保存页面	wds	SavePage
保存项目	wds	SaveProject
设置自定义域名	wds	SetCustomDomain
设置网站首页	wds	SetHomePage
设置关键词	wds	SetKeywords
开启关闭插件	wds	SetPlugin
设置证书	wds	SetSsl

# 资质证照

## 品牌经营管家

最近更新时间：2024-12-17 01:30:21

品牌经营管家 BMA 是腾讯云提供的面向泛企领域的一款产品，可提供全面可靠的品牌保护和版权保护服务。

下表为操作审计支持的品牌经营管家操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增违规申诉工单	bma	CreateAppealTicket
添加保护应用	bma	CreateBPApplInfo
添加app下架工单	bma	CreateBPApplOfflineTicket
协助处置域名	bma	CreateBPBlockDomain
协助处置网址	bma	CreateBPBlockURL
添加品牌	bma	CreateBPBrand
仿冒应用举报	bma	CreateBPFakeAPP
批量仿冒应用举报	bma	CreateBPFakeAPPList
添加误报操作	bma	CreateBPFakeAppDeal
仿冒网址举报	bma	CreateBPFakeURL
仿冒网址举报（反假冒情报）	bma	CreateBPFakeURLList
批量仿冒网址举报	bma	CreateBPFakeURLs
添加误报工单	bma	CreateBPFalseTicket
添加下线材料	bma	CreateBPOfflineAttachment
补充下架资料	bma	CreateBPOfflineInfo
添加下线工单	bma	CreateBPOfflineTicket
添加保护网站	bma	CreatePPProtectURLs
app上报	bma	CreatePReportFakeApp
批量举报仿冒APP	bma	CreatePReportFakeApps
添加白名单	bma	CreatePWhiteList
新建协查处置	bma	CreateCRBlock
索赔申请	bma	CreateCRCClaim
企业认证	bma	CreateCRCompanyVerify
新建过程取验证码	bma	CreateCRDesktopCode
领取免费资源	bma	CreateCRFreeAmount
添加监测	bma	CreateCRMonitor
新建取证	bma	CreateCRObtain
新建发函	bma	CreateCRRight
权属文件添加	bma	CreateCRRightFile
举报侵权链接	bma	CreateCRTort

操作名称	资源类型	事件名称
举报侵权	bma	CreateCRTortURL
个人认证	bma	CreateCRUserVerify
新建作品	bma	CreateCRWork
批量存证作品	bma	CreateCRWorks
新增违规监控域名	bma	CreateMonitorDomain
注册企业信息	bma	CreatePDCompanyInfo
创建(上传)检测对象	bma	CreatePDDetectTarget
创建关联LRSM平台账号	bma	CreatePDPlatformInfo
创建软件信息	bma	CreatePDSoftwareInfo
添加保护公众号	bma	CreateProtectOfficialAccount
新增违规申诉工单	bma	CreateRWAppealTicket
绑定企业认证手机号	bma	CreateRWCertifyPhone
新增违规监控域名	bma	CreateRWMonitorSite
新增网站扫描域名	bma	CreateScanDomain
新建网页扫描URL	bma	CreateScanURL
新增用户信息	bma	CreateUserInfo
删除白名单	bma	DeleteBPWhiteList
白名单删除	bma	DeleteCRWhiteList
解绑域名	bma	DeleteRWMonitorSite
查询违规申诉记录	bma	DescribeAppealHistoryRecords
查询申诉统计概览信息	bma	DescribeAppealStat
查询申诉工单	bma	DescribeAppealTickets
查询企业基础信息	bma	DescribeBPApCompanyInfo
查询app下架消息	bma	DescribeBPApOfflineStats
查询app下架工单	bma	DescribeBPApOfflineTickets
查询App付费信息	bma	DescribeBPApPayInfo
查询仿冒举报信息	bma	DescribeBPApReportStats
查询企业信息	bma	DescribeBPCompanyInfo
下载备份应用	bma	DescribeBPDwnLoadApk
查询用户数趋势	bma	DescribeBPFakeAppInstallTrends
查询仿冒app趋势	bma	DescribeBPFakeAppTrends
查询仿冒app	bma	DescribeBPFakeApps
查询假货数量TOP	bma	DescribeBPFakeGoodsTop
查询网站下线概览信息	bma	DescribeBPOfflineStats
查询下线工单列表	bma	DescribeBPOfflineTickets
查询付费信息	bma	DescribeBPPayInfo

操作名称	资源类型	事件名称
查询保护app个数	bma	DescribeBPProtectAppCnts
查询应用保护	bma	DescribeBPProtectAppStats
查询我的应用	bma	DescribeBPProtectApps
查询网站保护概览信息	bma	DescribeBPProtectStats
查询保护网站	bma	DescribeBPProtectURLs
仿冒应用举报	bma	DescribeBPReportFakeApps
查询举报列表	bma	DescribeBPReportFakeURLs
查询仿冒举报概览信息	bma	DescribeBPReportStats
查询各维权状态信息	bma	DescribeCRAllStatusStat
查询拦截变化趋势	bma	DescribeCRBlockChanges
查询拦截概览信息	bma	DescribeCRBlockStat
查询拦截维权趋势	bma	DescribeCRBlockTrends
查询拦截列表	bma	DescribeCRBlocks
查询ip地址市级分布	bma	DescribeCRCityTop
查询索赔概览信息	bma	DescribeCRClaimStat
查询维权索赔趋势	bma	DescribeCRClaimTrends
查询索赔列表	bma	DescribeCRClaims
查询企业关联信息	bma	DescribeCRCompanyInfo
查询作品存证详情	bma	DescribeCREvidenceDetail
查询版权存证趋势	bma	DescribeCREvidenceTrends
查询免费资源额度	bma	DescribeCRFreeAmount
查询监测聚合详情	bma	DescribeCRGroupDetail
查询作品监测详情	bma	DescribeCRMonitorDetail
查询监测概览信息	bma	DescribeCRMonitorStat
查询侵权检测趋势	bma	DescribeCRMonitorTrends
查询监测列表	bma	DescribeCRMonitors
查询取证变化趋势	bma	DescribeCRObtainChanges
查询取证详情	bma	DescribeCRObtainDetail
查询取证概览信息	bma	DescribeCRObtainStat
查询侵权取证趋势	bma	DescribeCRObtainTrends
查询取证列表	bma	DescribeCRObtains
查询付费信息	bma	DescribeCRPayInfo
查询著作人列表	bma	DescribeCRProducers
查询ip地址省级分布	bma	DescribeCRProvinceTop
查询作品资源详情	bma	DescribeCRResourceDetail
查询资源信息列表	bma	DescribeCRResourceInfo

操作名称	资源类型	事件名称
查询维权变化趋势	bma	DescribeCRRightChanges
查询维权概览信息	bma	DescribeCRRightStat
查询发函维权趋势	bma	DescribeCRRightTrends
查询维权列表	bma	DescribeCRRights
查询自助取证变化趋势	bma	DescribeCRSelfObtainChanges
查询站点概览信息	bma	DescribeCRSiteInfo
查询概览信息	bma	DescribeCRStat
查询侵权主体top	bma	DescribeCRTortBodyTop
查询侵权站点top	bma	DescribeCRTortSiteTop
举报侵权下拉选择作品	bma	DescribeCRTortWorks
查询用户事件	bma	DescribeCRUserEvent
查询用户信息	bma	DescribeCRUserInfo
查询用户操作记录	bma	DescribeCRUserOpt
查询白名单列表	bma	DescribeCRWhiteList
查询作品基本信息	bma	DescribeCRWorkInfo
查询作品信息	bma	DescribeCRWorkInfos
查询监测作品概览信息	bma	DescribeCRWorkMonitorStat
查询作品概览信息	bma	DescribeCRWorkStat
查询被侵权作品top	bma	DescribeCRWorkTop
查询作品列表	bma	DescribeCRWorks
查询公司信息	bma	DescribeCompanyInfo
存证证书核验(证据编码)	bma	DescribeDataHash
查询网站扫描详情列表	bma	DescribeDomainScanDetails
查询仿冒公众号趋势	bma	DescribeFakeOfficialAccountTrends
查询仿冒公众号列表	bma	DescribeFakeOfficialAccounts
查询违规监控域名列表	bma	DescribeMonitorDomains
查询<APP综合行为>检测项列表	bma	DescribePDBehaviorItems
下载行为信息接口	bma	DescribePDBehaviorReport
隐私检测-查询企业信息	bma	DescribePDCompanyInfo
匹配企业名	bma	DescribePDCompanyNames
查询判定凭证详情	bma	DescribePDCredentials
查询检测项统计总览	bma	DescribePDDetectItemStat
获取检测报告下载	bma	DescribePDDetectReport
查询检测结果列表	bma	DescribePDDetectResults
查询检测对象列表	bma	DescribePDDetectTargets
获取检测进度	bma	DescribePDDetectTips

操作名称	资源类型	事件名称
自研报告下载	bma	DescribePDIIndependentDetectReport
查询<权限申请>检测项列表	bma	DescribePDPermissionItems
查询LRSM平台账号	bma	DescribePDPlatformInfo
查询<隐私政策>检测项列表	bma	DescribePDPolicyItems
查询购买详情	bma	DescribePDResourceStat
查询已购买资源列表	bma	DescribePDResources
查询检测结果的风险列表	bma	DescribePDRiskInfos
查询风险类型定义列表	bma	DescribePDRiskTypes
查询SDK综合检测项列表	bma	DescribePDSDKItems
查询敏感行为详情	bma	DescribePDSensitiveBehaviorInfos
查询已绑定应用	bma	DescribePDSoftwareDetails
查询软件信息列表	bma	DescribePDSoftwareInfos
查询已检测应用列表	bma	DescribePDSucceedDetect
查询保护公众号列表	bma	DescribeProtectOfficialAccounts
查询违规申诉记录	bma	DescribeRWAppealRecords
查询申诉统计概览信息	bma	DescribeRWAppealStat
查询违规监控域名列表	bma	DescribeRWMonitorSites
查询资源信息	bma	DescribeRWResources
查询违规链接拦截渠道	bma	DescribeRWURLBlockCaches
查询违规统计概览信息	bma	DescribeRWViolationStat
查询违规趋势列表	bma	DescribeRWViolationTrends
查询违规类型数量	bma	DescribeRWViolationTypeNums
查询违规类型定义列表	bma	DescribeRWViolationTypes
查询违规URL列表	bma	DescribeRWViolationURLs
查询网站扫描域名列表	bma	DescribeScanDomains
查询网页扫描列表	bma	DescribeScanURLs
查询已购买服务列表	bma	DescribeServiceInfos
查询仿冒概览	bma	DescribeStat
存证证书核验(区块链id)	bma	DescribeTxHash
查询申诉网址违规类型	bma	DescribeURLViolationType
查询用户信息	bma	DescribeUserInfo
查询违规统计概览信息	bma	DescribeViolationStat
查询违规趋势列表	bma	DescribeViolationTrends
查询违规类型数量	bma	DescribeViolationTypeNums
查询违规类型定义列表	bma	DescribeViolationTypes
查询违规URL列表	bma	DescribeViolationURLs

操作名称	资源类型	事件名称
下载报告	bma	DownloadReport
配置品牌服务	bma	ModifyBPBrandAccount
修改品牌标识	bma	ModifyBPBrandLogo
修改企业信息	bma	ModifyBPCompanyInfo
修改企业电话号码	bma	ModifyBPCompanyPhone
码连修改域名状态	bma	ModifyBPDominState
更新假货地图配置	bma	ModifyBPFakeGoodsMapConfig
修改通知栏信息	bma	ModifyBPNoticeInfo
修改下线材料	bma	ModifyBPOfflineAttachment
修改app资质证明	bma	ModifyBPOfflineInfo
修改我的应用	bma	ModifyBPProtectApps
编辑保护网站	bma	ModifyBPProtectURLs
修改白名单	bma	ModifyBPWhiteList
协查处置申请	bma	ModifyCRBlockStatus
开启存证	bma	ModifyCREvidence
退出新手指引	bma	ModifyCRGuideStatus
开启或关闭监测	bma	ModifyCRMonitor
取证申请	bma	ModifyCRObtainStatus
发函申请	bma	ModifyCRRightStatus
修改用户试用状态	bma	ModifyCRTTestStatus
开始使用	bma	ModifyCRUseStatus
修改白名单列表	bma	ModifyCRWhiteList
修改企业信息	bma	ModifyCompanyInfo
修改违规监控域名	bma	ModifyMonitorDomain
隐私检测-修改企业信息	bma	ModifyPDCompanyInfo
批量修改检测进度	bma	ModifyPDDetectTips
修改保护公众号	bma	ModifyProtectOfficialAccount
修改用户信息	bma	ModifyUserInfo
发送验证码	bma	SendVerificationCode
更新作品	bma	UpdateCRWork

# 大数据

## 数据分析

### 弹性 MapReduce

最近更新时间: 2025-06-07 01:30:23

弹性 MapReduce (EMR) 是基于云原生技术和泛 Hadoop 生态开源技术的安全、低成本、高可靠的开源大数据平台。提供易于部署及管理的 Hive、Spark、HBase、Flink、StarRocks、Iceberg、Alluxio 等开源大数据组件，帮助客户高效构建云端企业级数据湖技术架构。

下表为操作审计支持的弹性 MapReduce 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加伸缩组信息	emr	AddAutoScaleGroup
添加自动扩缩容规格	emr	AddAutoScaleSpec
emr开启日志投递通知	emr	AddClusterLogsToCls
添加配置组	emr	AddConfigGroup
添加指标负载扩缩容规则	emr	AddMetricScaleStrategy
增加节点规格配置	emr	AddNodeResourceConfig
新增用户自定义配置文件	emr	AddServiceConfFile
添加角色实例	emr	AddServiceRoleInstance
生成集群脚本任务	emr	AddShellScriptTask
新增用户列表 ( 用户管理 )	emr	AddUserManagerUserList
新增用户列表	emr	AddUsersForUserManager
提交spark作业	emr	ApplySparkApp
集群分配至项目	emr	AssignInstancesProject
云盘挂载	emr	AttachDisks
绑定EMR集群维度标签	emr	BindTagsToCluster
取消磁盘修复异常卡主的流程	emr	CancelFlowForFixDisk
取消流程作业	emr	CancelJobFlow
检查对象存储授权	emr	CheckCosAuth
COS脚本检查	emr	CheckCosInfo
校验用户自定义配置参数	emr	CheckCustomConfig
校验自建Mysql数据库连接	emr	CheckCustomDBConn
检查CvmRole	emr	CheckCvmRole
校验数据库连接	emr	CheckDatabaseConnection
确认流程是否支持取消	emr	CheckFlowCanBeCancelled
校验导入的配置文件列表内容并解析返回	emr	CheckImportServiceConfFiles
返回ermcc接口属性	emr	CheckInterfaceType
判断是否在白名单内	emr	CheckIsInWhiteList
检查Hive元数据库网络连接	emr	CheckMetaDBNet

操作名称	资源类型	事件名称
校验角色和策略	emr	CheckRoleAndPolicy
检查某个安全组是否有高危端口	emr	CheckSecurityGroup
安装服务关系校验	emr	CheckSoftRelation
检测服务是否支持添加角色实例功能	emr	CheckSupportServiceRoleInstance
检查用户是否存在	emr	CheckUserExist
校验账号是否是云梯账号	emr	CheckYuntiAccount
清理EMR集群元数据信息并销毁集群	emr	ClearMetadata
创建集群COS桶清单任务	emr	CreateBucketInventory
创建EMR容器集群实例	emr	CreateCloudInstance
创建EMR集群实例(新)	emr	CreateCluster
新增挂载表（联邦管理）	emr	CreateFederationMountTables
新增NameService（联邦管理）	emr	CreateFederationNameService
创建EMR实例(旧)	emr	CreateInstance
创建EMR集群实例	emr	CreateInstanceNew
创建云原生资源	emr	CreateNativeResource
创建体外客户端	emr	CreateOutsideClient
Serverless HBase创建实例	emr	CreateSInstance
服务高级操作-提交页面数据	emr	CreateServiceOps
CreateSparkLinkRss 关联RSS	emr	CreateSparkLinkRss
删除自动扩缩容规格	emr	DeleteAutoScaleSpec
删除自动扩缩容规则	emr	DeleteAutoScaleStrategy
删除配置组	emr	DeleteConfigGroup
删除挂载表（联邦管理）	emr	DeleteFederationMountTables
【监控】删除巡检记录	emr	DeleteInspectionTaskResult
删除集群	emr	DeleteInstance
手搓集群元数据清理	emr	DeleteMetadataForManualCluster
删除节点规格配置	emr	DeleteNodeResourceConfig
移除角色实例	emr	DeleteServiceRoleInstance
删除集群脚本任务记录	emr	DeleteShellScriptList
DeleteSparkLinkRss取消关联	emr	DeleteSparkLinkRss
删除用户列表	emr	DeleteUserManagerUserList
yarn资源调度-部署生效	emr	DeployYarnConf
获取集群AccessKey	emr	DescribeAccessKey
用户集群在云监控告警历史信息	emr	DescribeAlarmHistories
获取所有集群	emr	DescribeAllInstancesList
查询用户列表（用户管理，所有的用户名及用户组）	emr	DescribeAllUserManagerInfos

操作名称	资源类型	事件名称
获取应用的分析结果	emr	DescribeAppAnalysisResults
【监控】查询作业详情	emr	DescribeApplicationInfo
yarn application 统计接口	emr	DescribeApplicationStatics
查询节点可额外挂载云盘类型	emr	DescribeAttachableDiskType
查询节点支持额外挂载的云盘	emr	DescribeAttachableDisks
获取自动扩缩容全局配置	emr	DescribeAutoScaleGlobalConf
获取伸缩组全局配置	emr	DescribeAutoScaleGroupGlobalConf
获取自动扩缩容元数据	emr	DescribeAutoScaleMetaRange
获取自动扩缩容记录	emr	DescribeAutoScaleRecords
获取自动扩缩容规格	emr	DescribeAutoScaleSpecs
获取自动扩缩容规则	emr	DescribeAutoScaleStrategies
获取自动扩缩容白名单	emr	DescribeAutoScaleWhiteList
查询基础洞察策略配置列表	emr	DescribeBaseInsightConfigs
获取引导脚本	emr	DescribeBootScript
查询集群COS清单任务列表	emr	DescribeBucketInventories
查询账号下的cam role	emr	DescribeCamRoleList
查询Cam用户列表	emr	DescribeCamUserList
拉取资源调度支持的默认设置	emr	DescribeCapacityDefaultSettings
描述cbs加密	emr	DescribeCbsEncrypt
查询CDB价格	emr	DescribeCdbPrice
获取某个事件的发生列表	emr	DescribeCertainEventList
获取clickhouse cluster列表	emr	DescribeClickHouseClusters
获取clickhouse 迁移tables列表	emr	DescribeClickHouseMigrateTables
获取clickhouse nodes节点列表	emr	DescribeClickHouseNodes
获取clickhouse tables列表	emr	DescribeClickHouseTables
集群详情	emr	DescribeCloudInstance
集群列表	emr	DescribeCloudInstancesList
客户端信息查看页面	emr	DescribeClusterClients
获取集群k8s登录信息	emr	DescribeClusterCredentialInfo
地域集群事件查询	emr	DescribeClusterEventsOverview
查询EMR集群任务运行详情状态	emr	DescribeClusterFlowStatusDetail
地域集群健康状态	emr	DescribeClusterGroupServiceStatus
【监控】查询集群ip	emr	DescribeClusterIp
查询集群节点信息	emr	DescribeClusterNodes
查询集群概览	emr	DescribeClusterOverview
查询服务信息	emr	DescribeClusterServiceInfo

操作名称	资源类型	事件名称
获取计算资源列表	emr	DescribeComputeResourceList
获取计算资源节点资源	emr	DescribeComputeResourceNodes
获取配置文件列表（配置管理页）	emr	DescribeConfFileList
描述配置组	emr	DescribeConfigGroup
查询配置组明细信息	emr	DescribeConfigGroupDetail
查询节点类型的配置组	emr	DescribeConfigGroupList
列出cos桶	emr	DescribeCosBucket
查询账号下镜像	emr	DescribeCvmImages
查询账户的CVM配额	emr	DescribeCvmQuota
查询云服务器规格	emr	DescribeCvmSpec
查询DAG信息	emr	DescribeDAGInfo
EMR ON TKE购买页拉取DLC DataSource Connection信息	emr	DescribeDLCDatasourceConnection
获取DashBoard的地址	emr	DescribeDashboardAddress
获取过期配置（配置管理页）	emr	DescribeDelayedServiceConfig
查询扩容节点规则	emr	DescribeDestroyNodeRules
获取分散置放群组信息	emr	DescribeDisasterRecoverGroup
返回磁盘具体信息	emr	DescribeDiskInfo
【监控】查询动态表格数据	emr	DescribeDynamicTableData
【监控】获取动态列元数据	emr	DescribeDynamicTableMeta
查询EKS集群列表	emr	DescribeEKSIInstances
主机详情页查询进程状态	emr	DescribeEMRHostOverview
查询EMR实例	emr	DescribeEMRInstances
【云监控】查询EMR实例yarn队列相关信息	emr	DescribeEMRYarnQueuesInfo
获取用户账号属性判断信息	emr	DescribeEmrAccountAttribute
【监控】拉取EMR YARNAPP监控数据	emr	DescribeEmrApplicationMetricData
查询YARN的任务统计信息	emr	DescribeEmrApplicationStatics
【监控218】查询集群监控元数据	emr	DescribeEmrMetricMeta
【监控218】查询监控概览页概览指标数据修复	emr	DescribeEmrOverviewData
查询监控概览页指标数据	emr	DescribeEmrOverviewMetrics
查询预定资源使用详情	emr	DescribeEmrReserveUsage
获取EMR售卖信息（已废弃）	emr	DescribeEmrSaleInfo
获取EMR售卖信息	emr	DescribeEmrSaleInfoExtend
获取某个事件的现场	emr	DescribeEventScenes
【监控】获取事件列表	emr	DescribeEvents
用户自定义脚本信息	emr	DescribeExecCustomScript
查询导出配置	emr	DescribeExportConfs

操作名称	资源类型	事件名称
查询支持导出配置文件的列表	emr	DescribeExportConfsList
获取导出文件列表配置	emr	DescribeExportFileListConf
获取失败配置（配置管理页）	emr	DescribeFailedServiceConfig
获取挂载列表（联邦管理）	emr	DescribeFederationMountTables
获取集群HDFS联邦类型	emr	DescribeFederationMountType
nameservice列表（联邦管理）	emr	DescribeFederationNameService
配置页面拉取文件所在IP列表	emr	DescribeFileIps
查询文件系统列表	emr	DescribeFileSystems
查询火焰图任务状态	emr	DescribeFlameGraphStatus
查询EMR集群流程个数	emr	DescribeFlowNum
查询EMR实例流程状态	emr	DescribeFlowStatus
下载全量impala profile	emr	DescribeFullImpalaProfile
【监控】查询GC列表	emr	DescribeGcList
查询集群GC的服务和角色的Host列表	emr	DescribeGcServiceRoleHosts
查询YARN资源调度的全局配置	emr	DescribeGlobalConfig
获取集群的扩缩容配置	emr	DescribeGlobalScaleConf
获取HBase RegionServer列表	emr	DescribeHBaseRegionServerList
获取Hbase表级监控数据概览	emr	DescribeHBaseTableOverview
查询HDFS文件数量	emr	DescribeHDFSFileInfo
查询HDFS存储文件数量	emr	DescribeHDFSSorageInfo
获取havip地址	emr	DescribeHaVip
hbaserit信息展示	emr	DescribeHbaseStatus
获取Hbase表级监控数据概览接口	emr	DescribeHbaseTableMetricDataOverview
获取hive查询信息	emr	DescribeHiveQueries
【监控】查询hive作业详情	emr	DescribeHiveQueryInfo
【监控】查询impala profile树形目录	emr	DescribeImpalaProfileTree
【监控】查询impala profile树形节点内容	emr	DescribeImpalaProfileTreeNode
获取Impala查询列表	emr	DescribeImpalaQueries
查询impala query 指标分布	emr	DescribeImpalaQueryDistribution
【监控】查询impala作业详情	emr	DescribeImpalaQueryInfo
查询impala query 概览指标元数据	emr	DescribeImpalaQueryMetricsMeta
查询impala query 节点指标	emr	DescribeImpalaQueryNodeMetrics
查询impala query 概览	emr	DescribeImpalaQueryOverview
获取洞察结果列表	emr	DescribeInsightList
【监控】获取巡检报告内容	emr	DescribeInspectionReport
【监控】获取巡检任务列表	emr	DescribeInspectionTaskSettings

操作名称	资源类型	事件名称
获取安装组件信息	emr	DescribeInstallSoftwareInfo
展示告警信息	emr	DescribeInstanceAlerts
获取EMR实例别名	emr	DescribeInstanceAlias
是否可以扩容缩容	emr	DescribeInstanceDoAction
单个集群事件统计	emr	DescribeInstanceEventsCount
【标签控制台】拉取节点资源	emr	DescribeInstanceNode
获取集群主机信息	emr	DescribeInstanceNodes
获取实例操作日志	emr	DescribeInstanceOplog
查询待续费节点信息	emr	DescribeInstanceRenewNodes
获取服务概览摘要数据	emr	DescribeInstanceServiceAbstract
获取角色基本信息	emr	DescribeInstanceServiceBasicInfo
获取服务角色表数据	emr	DescribeInstanceServiceRoleTable
查询服务角色健康状态	emr	DescribeInstanceServiceStatus
查询集群实例信息	emr	DescribeInstances
查询集群列表	emr	DescribeInstancesList
地域集群统计	emr	DescribeInstancesOverview
容器集群白名单	emr	DescribeCloudClusterWhite
当前用户是否有默认eks集群	emr	DescribeHasEks
查询角色是否支持日志搜索	emr	DescribeSupportLog
查询流程作业状态	emr	DescribeJobFlow
查询密钥	emr	DescribeKeyPairs
导出Keytab文件（用户管理）	emr	DescribeKeyTabFile
获取Kubernetes账号策略	emr	DescribeKubernetesAccountStrategy
查询Kyuubi查询信息	emr	DescribeKyuubiQueryInfo
查询集群日志列表	emr	DescribeLogContent
查询集群日志服务元数据	emr	DescribeLogMeta
查询日志投递元数据	emr	DescribeLogPostMeta
获取日志搜索内容	emr	DescribeLogSearchRecords
获取托管伸缩全局配置	emr	DescribeManagedScaleGlobalConf
获取托管伸缩白名单	emr	DescribeManagedScaleWhiteList
获取emr集群实例ip	emr	DescribeMasterIp
获取数据库默认信息	emr	DescribeMetaDatabase
查询监控数据	emr	DescribeMetricData
获取监控数据，自动设置时间粒度	emr	DescribeMetricDataAutoGranularity
【监控】拉取监控数据V3	emr	DescribeMetricDataV3
查询某个指标的具体含义和采集方式	emr	DescribeMetricInfo

操作名称	资源类型	事件名称
查询集群监控元数据	emr	DescribeMetricMeta
获取不同级别监控的监控维度值	emr	DescribeMetricsDimension
获取指标设置信息	emr	DescribeMetricsMetaSetting
查询变配订单	emr	DescribeModifyGoodsDetail
集群按量转包年包月资源查询	emr	DescribeModifyPayModeNodes
查询变配规格	emr	DescribeModifySpec
查询挂载点列表	emr	DescribeMountPoints
获取云原生版本弹性伸缩记录	emr	DescribeNativeAutoScaleRecords
获取新功能列表	emr	DescribeNewFeatureList
获取EMR节点别名	emr	DescribeNodeAlias
查询节点数据盘信息	emr	DescribeNodeDataDisks
查询主机基本配置	emr	DescribeNodeHardwareInfo
获取yarn的node label的web url	emr	DescribeNodeLabelWebUrl
查看节点信息	emr	DescribeNodeList
资源调度-标签管理-nodemanager IP 列表	emr	DescribeNodeManagerHosts
获取节点规格配置	emr	DescribeNodeResourceConfig
快速获取节点规格配置	emr	DescribeNodeResourceConfigFast
查询节点规格	emr	DescribeNodeSpec
获取可用于部署联邦的节点	emr	DescribeNodesForFeder
获取可用于部署联邦的节点	emr	DescribeNodesForFederation
查询备选规格	emr	DescribeOptionalSpec
查询备选规格白名单	emr	DescribeOptionalSpecWhiteList
【监控】查询监控概览页概览指标数据	emr	DescribeOverviewData
获取父队列的标签列表	emr	DescribeParentLabels
yarn资源调度-获取父队列的标签列表	emr	DescribeParentLabelsV2
获取容器资源规格	emr	DescribePodSpec
获取TKE,EKS容器资源规格	emr	DescribePodSpecs
查询定价中心节点规格	emr	DescribePriceCenterNodeSpec
计算资源创建询价	emr	DescribePriceCreateComputeResource
emr产品动态	emr	DescribeProductNews
获取售卖地域及可用区	emr	DescribeRegionAndZone
获取可用区产品售卖信息	emr	DescribeRegionProduct
查询续费订单	emr	DescribeRenewGoodsDetail
查询资源洞察策略配置列表	emr	DescribeResourceInsightConfigs
查询YARN资源调度数据信息（旧）	emr	DescribeResourceSchedule
YARN资源调度-查询是否可以部署生效	emr	DescribeResourceScheduleDiff

操作名称	资源类型	事件名称
YARN资源调度-变更详情	emr	DescribeResourceScheduleDiffDetail
查询角色实例GC情况分布	emr	DescribeRoleGcDistribution
查询router节点订单	emr	DescribeRouterGoodsDetail
DescribeRssClusterList rss集群列表	emr	DescribeRssClusterList
Serverless HBase查询实例信息	emr	DescribeSInstance
Serverless HBase查询实例列表	emr	DescribeSInstanceList
查询扩容订单	emr	DescribeScaleoutGoodsDetail
描述可扩容的服务	emr	DescribeScaleoutableService
获取安全访问cos信息	emr	DescribeSecurityCos
获取EMR安全组	emr	DescribeSecurityGroup
获取某个安全组的策略	emr	DescribeSecurityGroupPolicies
查询已选备选规格	emr	DescribeSelectedOptionalSpec
查询cvm是否是EMR节点	emr	DescribeServerHardAttribution
描述容器集群角色信息	emr	DescribeServiceComponentInfos
查询服务组件列表	emr	DescribeServiceComponents
获取组件配置筛选器（配置管理页）	emr	DescribeServiceConfCategories
配置比对（配置管理页）	emr	DescribeServiceConfDiff
获取全维度配置差异比对结果（配置管理页）	emr	DescribeServiceConfDimensionDiff
配置状态新功能引导（配置管理页）	emr	DescribeServiceConfigStatusFeatureGuide
查询服务配置	emr	DescribeServiceConfs
获取组件配置信息（配置管理页）	emr	DescribeServiceConfsNew
查询服务可删除的角色实例列表	emr	DescribeServiceDeletableRoleInstances
服务高级操作-操作范围	emr	DescribeServiceHosts
查询服务进程信息	emr	DescribeServiceNodeInfos
服务高级操作-获取页面数据	emr	DescribeServiceOps
描述服务角色Pod节点信息	emr	DescribeServicePodNodeInfos
获取服务移除角色实例约束信息	emr	DescribeServiceRoleInstanceConstraints
查询服务角色的部署节点列表	emr	DescribeServiceRoleInstanceDeployableNodes
获取服务角色名称列表	emr	DescribeServiceRoleNames
查看支持升级的服务小版本	emr	DescribeServiceUpgradeVersion
查询共享集群剩余节点数量	emr	DescribeSharedResourceQuota
查询集群脚本任务的单个节点详细执行结果	emr	DescribeShellScriptNodeDetails
复制执行成功或失败的节点的ip列表	emr	DescribeShellScriptNodeIps
查询单个集群脚本任务的节点列表	emr	DescribeShellScriptNodes
查询集群脚本任务列表	emr	DescribeShellScriptTaskList
Serverless HBase获取实例健康状态	emr	DescribeSHealthStatus

操作名称	资源类型	事件名称
DescribeSparkAppStatus作业信息	emr	DescribeSparkAppStatus
查询Spark查询列表	emr	DescribeSparkQueries
查询StarRocsk查询信息	emr	DescribeStarRocksQueryInfo
获取数据查询的downsamples	emr	DescribeStepByTimeRange
描述EMR子任务流程	emr	DescribeSubJobFlowStatus
新版描述EMR子任务流程	emr	DescribeSubJobFlowStatusNew
拉取集群所有标签	emr	DescribeTags
描述任务信息	emr	DescribeTaskInfo
描述任务日志信息	emr	DescribeTaskLog
描述APP所有任务信息	emr	DescribeTasksInfo
TKE白名单	emr	DescribeTkeWhiteList
查询概览页主机维度的TopN	emr	DescribeTopNByHost
获取topn进程	emr	DescribeTopNByProcess
查询Trino(PrestoSQL) 查询信息	emr	DescribeTrinoQueryInfo
查询用户列表 ( 用户管理 )	emr	DescribeUserManagerUserList
查询用户列表	emr	DescribeUsersForUserManager
获取Yarn的任务信息	emr	DescribeYarnApplications
部署生效-提示信息	emr	DescribeYarnDeployMessage
部署生效-提示信息 ( 新 )	emr	DescribeYarnDeployMessageV2
获取yarn资源调度最新的标签信息	emr	DescribeYarnLastestLabel
获取最新的标签信息	emr	DescribeYarnLastestLabels
资源调度-查询放置规则	emr	DescribeYarnPlacementPolicy
资源调度-查询放置规则元数据	emr	DescribeYarnPlacementPolicyMeta
查询计划模式	emr	DescribeYarnPlan
获取资源调度中的队列信息	emr	DescribeYarnQueue
资源调度-查询队列映射	emr	DescribeYarnQueueMapping
yarn资源调度-调度历史 ( 旧 )	emr	DescribeYarnScheduleHistory
查询yarn资源调度的用户限制	emr	DescribeYarnUserMaxApps
查询定价中心机型价格	emr	DescribeZoneInstancePriceInfos
获取账户余额	emr	DescribableAccountBalance
查询硬件节点信息 ( 已废弃 )	emr	DescribableClusterNodes
缩容接口	emr	EmrDestroyTaskNodeWithAuth
导出火焰图	emr	ExportFlameGraph
生成变配订单	emr	GenerateModifyGoodsDetail
生成续费订单	emr	GenerateRenewGoodsDetail
生成集群续费订单	emr	GenerateRenewInstanceGoodsDetail

操作名称	资源类型	事件名称
获取计费创建下单参数接口V1(已废弃)	emr	GetCreateGoodsDetail
获取计费创建下单参数接口	emr	GetCreateGoodsDetailList
详情页监控信息接口	emr	GetMetricDataForMcController
详情页节点信息获取接口	emr	GetNodeListForMcController
获取POD自定义权限和自定义参数	emr	GetPodCustomizedParameter
获取服务实时日志	emr	GetRealtimeLog
获取计费续费下单参数接口	emr	GetRenewGoodsDetailList
获取计费扩容下单接口	emr	GetScaleoutGoodsDetailList
详情页组件配置信息获取接口	emr	GetServiceGroupForMcController
获取标签键	emr	GetTagKeys
获取标签值列表	emr	GetTagValues
创建预定资源询价	emr	InquirePriceCreateEmrReserve
销毁节点退费金额查询	emr	InquirePriceRefundEmr
云盘续费询价	emr	InquirePriceRenewDisks
集群续费询价	emr	InquirePriceRenewEmr
获取添加Router价格	emr	InquiryPriceAddRouter
创建实例询价	emr	InquiryPriceCreateInstance
续费询价	emr	InquiryPriceRenewInstance
扩容询价	emr	InquiryPriceScaleOutInstance
变配询价	emr	InquiryPriceUpdateInstance
后开启Cos	emr	InstallCos
修改洞察记录状态	emr	ModifyAbnormalStatus
修改大数据应用过程中授权临时秘钥的应用角色	emr	ModifyApplicationRole
前提：预付费集群		
资源级别开启或关闭自动续费	emr	ModifyAutoRenewFlag
更新自动扩容全局配置	emr	ModifyAutoScaleGlobalConf
修改自动扩容规格	emr	ModifyAutoScaleSpecs
修改自动扩容规则	emr	ModifyAutoScaleStrategy
修改基础洞察策略配置	emr	ModifyBaseInsightConfigs
保存绑定的文件系统列表	emr	ModifyBindFileSystems
修改引导脚本	emr	ModifyBootScript
clickhouse集群数据迁移	emr	ModifyClickHouseDataDistribution
修改配置组	emr	ModifyConfigGroup
修改异常节点自动补偿属性	emr	ModifyCvmReplaceFlag
datanode进入或退出维护模式	emr	ModifyDataNodeMaintenance
【监控】修改动态列表设置	emr	ModifyDynamicTableSettings

操作名称	资源类型	事件名称
EMR Manager Agent更新	emr	ModifyEmrManagerAgent
修改预定资源	emr	ModifyEmrReserve
更新EmrRole信息	emr	ModifyEmrRole
修改或添加导出文件list配置	emr	ModifyExportFileListConf
修改文件配置	emr	ModifyFileSettings
修改流程状态	emr	ModifyFlowStatus
修改YARN资源调度的全局配置	emr	ModifyGlobalConfig
集群扩缩容配置	emr	ModifyGlobalScaleConf
ModifyHbaseRit修复	emr	ModifyHbaseRit
【监控】修改巡检任务状态	emr	ModifyInspectionJobStatus
设置巡检任务配置	emr	ModifyInspectionSettings
修改集群名称	emr	ModifyInstanceBasic
更新托管伸缩全局配置	emr	ModifyManagedScaleGlobalConf
更新emr集群ip	emr	ModifyMasterIp
修改数据库连接	emr	ModifyMetaDatabase
修改云原生弹性伸缩配置	emr	ModifyNativeAutoScaleConfig
取消保存yarn标签管理的编辑内容	emr	ModifyOldLabelConfig
修改备选规格	emr	ModifyOptionalSpec
修改备选规格状态	emr	ModifyOptionalSpecStatus
调整Pod数量	emr	ModifyPodNum
变配实例	emr	ModifyResource
修改资源洞察策略配置	emr	ModifyResourceInsightConfigs
刷新YARN的动态资源池（旧）	emr	ModifyResourcePools
修改YARN资源调度的资源配置（旧）	emr	ModifyResourceScheduleConfig
取消保存yarn资源调度的资源配置	emr	ModifyResourceScheduleConfigForRollback
切换yarn资源调度的开关	emr	ModifyResourceScheduleSwitch
修改YARN的资源调度器（旧）	emr	ModifyResourceScheduler
修改实例备注	emr	ModifyResourcesRemark
强制修改标签	emr	ModifyResourcesTags
Serverless HBase变配实例	emr	ModifySLInstance
修改安全访问cos属性	emr	ModifySecurityCos
修改集群安全组	emr	ModifySecurityGroup
差异配置覆盖（配置管理）	emr	ModifyServiceConfDiff
开启或关闭服务的ldap认证	emr	ModifyServiceLdapState
修改服务组件参数	emr	ModifyServiceParams
服务小版本升级	emr	ModifyServiceVersion

操作名称	资源类型	事件名称
修改主机登陆方式	emr	ModifySshLoginSettings
修改规则优先级	emr	ModifyStrategyPriority
修改包销计费资源到期时间	emr	ModifyUnderwriteExpireTime
用户管理-修改用户组	emr	ModifyUserGroup
修改用户信息（用户管理）	emr	ModifyUserManagerInfo
修改用户密码（用户管理）	emr	ModifyUserManagerPwd
部署生效（旧）	emr	ModifyYarnDeploy
修改YARN资源调度的标签信息	emr	ModifyYarnLabelInfo
修改yarn标签信息-老协议	emr	ModifyYarnLabelInfoForOldVersion
下发添加、删除、绑定标签的指令	emr	ModifyYarnLabelState
同步yarn节点标签	emr	ModifyYarnLabels
资源调度-修改放置规则	emr	ModifyYarnPlacementPolicy
操作（增删改）资源调度的计划模式	emr	ModifyYarnPlan
修改资源调度中资源池	emr	ModifyYarnQueue
资源调度-修改队列映射	emr	ModifyYarnQueueMapping
修改yarn资源调度的队列信息	emr	ModifyYarnQueueV2
修改yarn资源调度的用户限制	emr	ModifyYarnUserMaxApps
销毁EMR实例	emr	ReleaseClusterForMC
关闭日志投递通知	emr	RemoveClusterLogsToCls
磁盘修复	emr	RepairDisk
yarn资源调度-重置	emr	ResetYarnConfig
云数据盘扩容	emr	ResizeDataDisks
重启组件服务	emr	RestartService
重试节点失败的任务	emr	RetryFailedAction
回滚配置	emr	RollBackConf
创建流程作业	emr	RunJobFlow
扩容集群节点(新)	emr	ScaleOutCluster
实例扩容(旧)	emr	ScaleOutInstance
扩容节点	emr	ScaleOutInstanceNew
扩容router节点	emr	ScaleOutRouter
设置节点规格配置默认属性	emr	SetNodeResourceConfigDefault
启动组件监控	emr	StartMonitor
启动组件服务	emr	StartService
执行服务操作	emr	StartStopServiceOrMonitor
停止组件监控	emr	StopMonitor
停止组件服务	emr	StopService

操作名称	资源类型	事件名称
【控制台】下发配置	emr	SubmitServiceParamsForMC
用户管理-同步CAM用户	emr	SyncCamUsers
同步原生Pod状态	emr	SyncNativePodState
EMR同步TKE中POD状态	emr	SyncPodState
状态同步	emr	SyncState
同步yarn节点标签到后台	emr	SyncYarnLabels
同步配置组	emr	SynchronizeGroupConfCheck
销毁所有自动扩缩容节点	emr	TerminateAutoScaleNodes
销毁集群节点(新)	emr	TerminateClusterNodes
销毁EMR实例	emr	TerminateInstance
Serverless HBase销毁实例	emr	TerminateSInstance
结束spark作业	emr	TerminateSparkApp
缩容Task节点	emr	TerminateTasks
解绑集群标签	emr	UnbindInstanceAndNodesTags
更新展示的impala query 概览指标	emr	UpdateImpalaQueryMetricsMetaPerInstance
更新指标元数据配置	emr	UpdateMetricsMetaSetting
【监控】组件白名单接口	emr	UpdateSoftwareWhiteList
更改密码	emr	UpdateWebProxyPassForMcController
更新代理组件密码	emr	UpdateWebproxyPassword

# Elasticsearch Service

最近更新时间：2025-06-07 01:30:09

腾讯云 Elasticsearch Service ( ES ) 是基于开源搜索引擎 Elasticsearch 打造的高可用、可伸缩的云端全托管的 Elasticsearch 服务，包含 Kibana 及常用插件，并集成了安全、SQL、机器学习、告警、监控等高级特性 ( X-Pack )。使用腾讯云 ES，您可以快速部署、轻松管理、按需扩展您的集群，简化复杂运维操作，快速构建日志分析、异常监控、网站搜索、企业搜索、BI 分析等各类业务。

下表为操作审计支持的Elasticsearch Service操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
用于增加采集器下发的CVM实例	es	AddCVMInstancesOfCollector
增加forceMerge任务	es	AddForceMergeTask
绑定space到指定集群	es	BindSpaceToAnotherCluster
取消es集群task	es	CancelEsClusterTask
大模型生成	es	ChatCompletions
检查服务角色授权情况	es	CheckCamLinkedRole
用于检查要设置的ClusterName是否合法，是否重复等	es	CheckClusterName
检查创建索引	es	CheckCreateIndex
强制重启检查	es	CheckForceRestart
检查cos迁移索引元数据	es	CheckMigrateIndexMetaData
扩缩容方式版本升级检查	es	CheckScaleUpgrade
SearchSpace 检查空间名	es	CheckSearchSpaceName
在线文本切片	es	ChunkDocument
文档切片（异步）	es	ChunkDocumentAsync
用于获取采集器数量	es	CountCollectors
数据导入集成Count	es	CountDataImport
获取ES集群数量	es	CountInstances
获取Logstash实例数量	es	CountLogstashInstances
创建Beats采集器	es	CreateCollector
cos迁移流程	es	CreateCosMigrateToServerlessInstance
创建索引	es	CreateIndex
创建kibana索引模式	es	CreateIndexKibanaPattern
索引字段转json	es	CreateIndexMetaFieldToJson
索引json转字段	es	CreateIndexMetaJsonToField
索引升级到新空间	es	CreateIndexMigrateToNewSpace
创建ES集群实例	es	CreateInstance
创建ES集群日志导出	es	CreateInstanceLogExport
创建Logstash实例	es	CreateLogstashInstance
根据例子创建mappings	es	CreateMappingsFromSample
在线reindex	es	CreateOnlineReindex

操作名称	资源类型	事件名称
创建或者更新watcher	es	CreateOrUpdateServerlessWatcher
SearchIndex 创建	es	CreateSearchIndex
IndexMeta 创建场景 – 字段转元数据	es	CreateSearchIndexFieldToMeta
SearchIndex 从样例创建索引映射	es	CreateSearchIndexMappings
IndexMeta 创建场景 – 元数据转字段	es	CreateSearchIndexMetaToField
创建Search Index项目空间	es	CreateSearchSpace
创建serverless数据接入	es	CreateServerlessDi
创建Serverless索引	es	CreateServerlessInstance
创建Serverless索引用户	es	CreateServerlessInstanceUser
创建Serverless索引空间	es	CreateServerlessSpace
创建项目空间子用户	es	CreateServerlessSpaceUser
创建Serverless索引项目空间(new)	es	CreateServerlessSpaceV2
创建空间	es	CreateSpace
用于移除采集器下发的CVM实例	es	DeleteCVMInstancesOfCollector
删除快照仓库里备份的快照	es	DeleteClusterSnapshot
用于删除Beats采集器	es	DeleteCollector
删除拦截语句任务	es	DeleteDSLBlockTask
删除索引	es	DeleteIndex
销毁ES集群实例	es	DeleteInstance
删除Logstash实例	es	DeleteLogstashInstance
删除Logstash管道	es	DeleteLogstashPipelines
SearchIndex 删除	es	DeleteSearchIndex
删除Search索引空间	es	DeleteSearchSpace
删除serverless数据接入	es	DeleteServerlessDi
删除Serverless索引	es	DeleteServerlessInstance
删除Serverless索引用户	es	DeleteServerlessInstanceUser
删除Serverless索引空间	es	DeleteServerlessSpace
删除项目空间子用户	es	DeleteServerlessSpaceUser
删除watcher	es	DeleteServerlessWatcher
Apm查询	es	DescribeApmSearch
查询原子服务明细	es	DescribeAtomicServiceDetails
查询原子服务	es	DescribeAtomicServices
获取审计日志开启状态	es	DescribeAuditLogStatus
获取所有指定类型采集器已经下发的CVM实例列表	es	DescribeCVMInstancesOfSameCollector
获取用户ip	es	DescribeClientIp
获取快照备份列表	es	DescribeClusterSnapshot

操作名称	资源类型	事件名称
获取集群VPC参数信息	es	DescribeClusterVpcServiceProperty
用于获取采集器列表	es	DescribeCollectors
查询语句拦截列表	es	DescribeDSLBlockTask
数据导入集成Describe	es	DescribeDataImports
查询智能运维诊断结果报告	es	DescribeDiagnose
查询智能运维诊断结果统计	es	DescribeDiagnoseStats
查询文档处理任务	es	DescribeDocumentTasks
查询新增的forcemerge任务列表	es	DescribeForceMergeTask
查询GenPrompt模板列表	es	DescribeGenPromptTemplates
获取索引列表	es	DescribeIndexList
获取索引日志	es	DescribeIndexLogs
获取索引元数据	es	DescribeIndexMeta
查询索引操作记录	es	DescribeIndexOperations
索引模式列表	es	DescribeIndices
获取日志导出到serverless的索引	es	DescribeInstanceLogExportIndex
查询ES集群日志	es	DescribeInstanceLogs
查询实例操作记录	es	DescribeInstanceOperations
查询实例插件列表	es	DescribeInstancePluginList
能够参与活动的集群列表	es	DescribeInstanceUpgradePlanList
查询ES集群实例	es	DescribeInstances
概览页场景: 查询用户该地域下符合条件的所有实例	es	DescribeInstancesOverview
kibana内嵌	es	DescribeKibanaTools
获取实例kibana链接	es	DescribeKibanaUrl
查询Logstash实例日志	es	DescribeLogstashInstanceLogs
查询Logstash实例操作记录	es	DescribeLogstashInstanceOperations
获取Logstash实例列表	es	DescribeLogstashInstances
获取Logstash实例管道列表	es	DescribeLogstashPipelines
DescribeModelDetails	es	DescribeModelDetails
DescribeModels	es	DescribeModels
用于查询集群节点列表, 包含: 节点IP、节点ID、节点类型等信息	es	DescribeNodes
查询用户Poc额度	es	DescribePocQuota
查询prompt模板列表	es	DescribePromptTemplates
查看全部场景列表	es	DescribeScenes
SearchIndex 获取操作记录	es	DescribeSearchIndexOperations
SearchIndex 获取列表	es	DescribeSearchIndices
SearchSpace查询索引操作记录	es	DescribeSearchSpaceOperations

操作名称	资源类型	事件名称
SearchSpace 查看用户	es	DescribeSearchSpaceUsers
获取SearchSpace列表	es	DescribeSearchSpaces
查询安全组绑定的es集群信息	es	DescribeSecurityGroupBindEs
查询serverless数据接入	es	DescribeServerlessDi
Serverless获取索引元数据	es	DescribeServerlessInstanceMeta
Serverless查询索引操作记录	es	DescribeServerlessInstanceOperation
Serverless获取索引用户列表	es	DescribeServerlessInstanceUsers
Serverless获取索引列表	es	DescribeServerlessInstances
DescribeServerlessMappingFields	es	DescribeServerlessMappingFields
获取实例对应的监控指标,过去5min维度	es	DescribeServerlessMetrics
ServerlessSpace查询索引操作记录	es	DescribeServerlessSpaceOperations
查看项目空间子用户	es	DescribeServerlessSpaceUser
获取Serverless索引空间列表	es	DescribeServerlessSpaces
查询ServerlessWatchers	es	DescribeServerlessWatchers
ServerlessSpace域名查询	es	DescribeSpaceDomain
获取空间检索分析token	es	DescribeSpaceKibanaTools
查看空间列表	es	DescribeSpaces
获取实例可升级列表, 包括可升级的大版本、商业特性	es	DescribeUpgrade
查询快照信息接口	es	DescribeUserCosSnapshotList
查询用户 cos 迁移任务列表	es	DescribeUserCosSnapshotTaskList
查询索引维度的 cos迁移任务状态	es	DescribeUserIndexMigrateStatus
查询集群视图	es	DescribeViews
智能运维诊断集群	es	DiagnoseInstance
下载集群证书	es	DownloadCerts
导出IP溯源日志	es	ExportIpTraceLog
GenDiCollectorRule	es	GenDiCollectorRule
组装代码	es	GenerateSceneCode
获取用户ip	es	GetClientIp
获取ES集群关联的COS存储桶容量监控	es	GetCosMonitorData
GetDiCollectorSetting	es	GetDiCollectorSetting
查看智能运维配置	es	GetDiagnoseSettings
获取文档切片结果	es	GetDocumentChunkResult
获取文档解析结果	es	GetDocumentParseResult
获取新购下单参数	es	GetEsCreateGoodsInfo
获取临时密钥	es	GetFederationToken
免费体验次数查询	es	GetFreeTrialUsage

操作名称	资源类型	事件名称
查询异构扩容CVM信息	es	GetHeteroScalingCvmInfo
获取ES集群实例支持的变配模式	es	GetInstanceUpdateMode
查询集群IP溯源状态	es	GetIpTraceStatus
获取jvm heap信息	es	GetJvmHeapInfo
获取节点监控指标	es	GetNodesMetric
获取接收客户端请求的节点类型	es	GetRequestTargetNodeTypes
获取任务流程信息	es	GetTaskFlow
获取特征向量	es	GetTextEmbedding
ES集群续费询价	es	InquirePriceCreateInstance
集群续费询价	es	InquirePriceRenewInstance
安装ES集群模型	es	InstallInstanceModel
标记cos迁移任务已读状态	es	MarkCosMigrateTask
修改集群VPC参数信息	es	ModifyClusterVpcServiceProperty
修改集群VIP绑定的安全组	es	ModifyEsVipSecurityGroup
修改集群置放群组配置	es	ModifyInstanceDisasterRecoverGroup
修改集群vip Trs的挂载状态	es	ModifyInstanceEsVipStatus
NotifyEsServerless	es	NotifyEsServerless
实时文档解析	es	ParseDocument
文档解析(异步)	es	ParseDocumentAsync
包年包月转按量计费接口	es	PrepayInstanceTransferToPost
watcher查询语句预览	es	QueryAndCheckServerlessWatcher
查询地域区域	es	QueryRegionZone
ServerlessIndex 获取可用区	es	QueryRegionZoneForSearch
serverless获取可用区	es	QueryRegionZoneForServerless
SearchIndex 搜索接口	es	QuerySearchIndex
获取可用区资源情况	es	QueryZoneResource
重装Beats采集器	es	ReinstallCollector
续费ES集群实例	es	RenewInstance
续费Logstash实例	es	RenewLogstashInstance
用于重启Beats采集器	es	RestartCollector
重启ES集群实例	es	RestartInstance
重启Kibana	es	RestartKibana
重启Logstash实例	es	RestartLogstashInstance
重启集群节点	es	RestartNodes
快照备份恢复	es	RestoreClusterSnapshot
重排序	es	RunRerank

操作名称	资源类型	事件名称
保存并部署管道	es	SaveAndDeployLogstashPipeline
获取serverless索引数据内部接口	es	SearchServerlessData
获取serverless索引数据接口	es	SearchServerlessInstance
发送邮箱验证码	es	SendVerificationCode
ES 云顾问管理接口	es	SmartAdvisorManage
用于启动Beats采集器	es	StartCollector
启动Logstash管道	es	StartLogstashPipelines
用于停止Beats采集器	es	StopCollector
停止Logstash管道	es	StopLogstashPipelines
更新审计日志状态	es	UpdateAuditLogStatus
update beats collector	es	UpdateCollector
修改Beats采集器名称	es	UpdateCollectorName
更新拦截语句任务	es	UpdateDSLBlockTask
更新智能运维配置	es	UpdateDiagnoseSettings
更新ES集群词典	es	UpdateDictionaries
更新dns	es	UpdateDns
修改forcemerge任务	es	UpdateForceMergeTask
更新索引	es	UpdateIndex
更新索引字段转json	es	UpdateIndexMetaFieldToJson
更新索引json转字段	es	UpdateIndexMetaJsonToField
更新ES集群实例	es	UpdateInstance
更新ES集群实例的公网开关	es	UpdateInstancePublicAccess
更新IP溯源状态	es	UpdateIpTraceStatus
更新实例Jdk配置	es	UpdateJdk
更新JVM	es	UpdateJvmHeap
更新ES集群实例的Kibana包	es	UpdateKibanaSoftware
更新Logstash实例	es	UpdateLogstashInstance
更新管道描述	es	UpdateLogstashPipelineDesc
用于节点开机或关机	es	UpdateNodesStatus
变更插件列表	es	UpdatePlugins
更新接收客户端请求的节点类型	es	UpdateRequestTargetNodeTypes
SearchIndex 更新	es	UpdateSearchIndex
更新SearchIndex字段转元数据	es	UpdateSearchIndexFieldToMeta
IndexMeta 更新场景 – 元数据转字段	es	UpdateSearchIndexMetaToField
SearchSpace 更新空间	es	UpdateSearchSpace
更新serverless数据接入	es	UpdateServerlessDi

操作名称	资源类型	事件名称
更新Serverless索引	es	UpdateServerlessInstance
更新Serverless索引用户	es	UpdateServerlessInstanceUser
更新Serverless索引空间	es	UpdateServerlessSpace
更新项目空间子用户	es	UpdateServerlessSpaceUser
修改Watcher	es	UpdateServerlessWatcher
变更用户文件包	es	UpdateUserBundles
升级ES集群版本	es	UpgradeInstance
升级ES商业特性	es	UpgradeLicense
网页搜索接口	es	WebSearch

# 数据湖计算 DLC

最近更新时间：2025-06-06 01:30:17

腾讯云数据湖计算 DLC ( Data Lake Compute, DLC ) 提供了敏捷高效的数据湖分析与计算服务。该服务采用无服务器架构 ( Serverless ) 设计，用户无需关注底层架构或维护计算资源，使用标准 SQL 即可完成对象存储服务 ( COS ) 及其他云端数据设施的联合分析计算。借助该服务，用户无需进行传统的数据分层建模，大幅缩减了海量数据分析的准备时间，有效提升了企业数据敏捷度。

下表为操作审计支持的数据湖计算 DLC 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增字段	dlc	AddColumns
向资源池中添加cvm	dlc	AddCvmToPool
DMS元数据新增分区	dlc	AddDMSPartitions
cvm加入引擎	dlc	AddExistedInstancesToHouse
添加chdfs权限组	dlc	AddLakeFsChdfsBinding
添加数据优化资源	dlc	AddOptimizerEngines
该接口(AddPartitionField)用于新增分区字段	dlc	AddPartitionField
添加roleArn	dlc	AddRoleArn
添加Spark Image信息	dlc	AddSparkImage
该接口（AddSparkImageUserRecords）为用户添加私有镜像	dlc	AddSparkImageUserRecords
添加任务到调度计划	dlc	AddTasks
添加用户到工作组	dlc	AddUsersToWorkGroup
增加白名单	dlc	AddWhiteStrategy
DLC元数据更新表	dlc	AlterDLCTable
DMS元数据更新库	dlc	AlterDMSSDatabase
DMS元数据更新分区	dlc	AlterDMSPartition
DMS修改分区字段统计信息	dlc	AlterDMSPartitionColumnStatistic
DMS元数据更新表	dlc	AlterDMSTable
DMS修改表字段统计信息	dlc	AlterDMSTableColumnStatistic
更新元数据约束	dlc	AlterMetaKeyConstraint
修改表备注	dlc	AlterTableComment
本接口（AlterTableProperties）用于元数据client，修改表属性信息	dlc	AlterTableProperties
申请cvm加入tke	dlc	ApplyCvm
绑定数据源和队列	dlc	AssociateDatasourceHouse
绑定数据脱敏策略	dlc	AttachDataMaskPolicy
绑定数据源鉴权策略到用户	dlc	AttachDatasourcePolicy
绑定鉴权策略到用户	dlc	AttachUserPolicy
绑定鉴权策略到用户集	dlc	AttachUsersPolicy
绑定鉴权策略到工作组	dlc	AttachWorkGroupPolicy
绑定默认共享集群	dlc	BindDefaultSharedEngine

操作名称	资源类型	事件名称
角色绑定用户	dlc	BindRoleUser
绑定标签到数据引擎	dlc	BindTagsToDataEngines
绑定工作组到用户	dlc	BindWorkGroupsToUser
本接口 ( CancelNotebookSessionStatement ) 用于取消session statement	dlc	CancelNotebookSessionStatement
按批取消Session statement.	dlc	CancelNotebookSessionStatementBatch
取消Spark batch 集群批量运行的SQL任务	dlc	CancelSparkSessionBatchSQL
删除表属性	dlc	CancelTableProperties
取消任务	dlc	CancelTask
取消任务	dlc	CancelTasks
按批取消任务	dlc	CancelTasksBatch
检查DLC资源角色	dlc	CheckDLCResourceRole
检查引擎用户自定义参数的有效性	dlc	CheckDataEngineConfigPairsValidity
查看集群是否能回滚	dlc	CheckDataEnginelImageCanBeRollback
查看集群镜像是否能够升级	dlc	CheckDataEnginelImageCanBeUpgrade
检查数据脱敏策略名称是否重复	dlc	CheckDataMaskStrategyNameExist
本接口 ( CheckDatabaseExists ) 用于查询数据库是否存在。	dlc	CheckDatabaseExists
本接口 ( CheckDatabaseUDFExists ) 用于查询UDF是否存在。	dlc	CheckDatabaseUDFExists
本接口 ( CheckDatasourceConnectivity ) , 用于检查数据源连通性	dlc	CheckDatasourceConnectivity
检查授予权限 ( 已废弃 )	dlc	CheckGrantedPermission
检查用户的托管存是否支持Chdfs	dlc	CheckLakeFsChdfsEnable
检查是否已经创建LakeFs	dlc	CheckLakeFsExist
元数据锁检查	dlc	CheckLockMetaData
检查权限	dlc	CheckPermission
检查区域CHDFS启用	dlc	CheckRegionCHDFSEnable
本接口 ( CheckSQLSessionCatalogNameExists ) 用于SQL会话重名校验	dlc	CheckSQLSessionCatalogNameExists
SQL会话是否被修改校验	dlc	CheckSQLSessionChanged
检查调度脚本是否已被引用	dlc	CheckScheduleScriptExist
检查调度任务名称是否重名	dlc	CheckScheduleTaskNameExists
该接口 ( CheckSparkImageExists ) 用于查看镜像是否存在。	dlc	CheckSparkImageExists
该接口 ( CheckSparkImageUserRecordExists ) 用于用户私有镜像记录查重	dlc	CheckSparkImageUserRecordExists
CheckTableAccess	dlc	CheckTableAccess
本接口 ( CheckTableExists ) 用于查询数据表是否存在。	dlc	CheckTableExists
本接口 ( CheckViewExists ) 用于查询视图是否存在。	dlc	CheckViewExists
检查vpc的cidrblock是否符合要求	dlc	CheckVpcCidrBlock

操作名称	资源类型	事件名称
本接口 ( CloseOrOpenSQLSessionSnapshot ) 用于关闭或打开SQL会话快照。	dlc	CloseOrOpenSQLSessionSnapshot
关闭多个SQL会话快照	dlc	CloseSQLSessionsSnapshot
DLC元数据复制表	dlc	CopyDLCTable
创建元数据加速桶绑定产品	dlc	CreateCHDFSPProduct
新建云上产品CHDFS权限绑定	dlc	CreateCloudProductBinding
DLC元数据创建表	dlc	CreateDLCTable
DMS元数据创建库	dlc	CreateDMSDatabase
DMS元数据创建表	dlc	CreateDMSTable
创建数据引擎.	dlc	CreateDataEngine
创建数据脱敏策略	dlc	CreateDataMaskStrategy
生成建库SQL语句	dlc	CreateDatabase
创建数据源	dlc	CreateDatasourceConnection
创建默认数据连接	dlc	CreateDefaultDatasourceConnection
创建引擎网络	dlc	CreateEngineNetwork
该接口 ( CreateExportResultTask ) 用于导出SQL查询结果	dlc	CreateExportResultTask
该接口 ( CreateExportTask ) 用于创建导出任务	dlc	CreateExportTask
该接口 ( CreateImportTask ) 用于创建导入任务	dlc	CreateImportTask
创建托管存储内表	dlc	CreateInternalTable
创建Kyuubi任务	dlc	CreateKyuubiTask
创建托管存储	dlc	CreateLakeFs
创建托管存储Chdfs绑定关系	dlc	CreateLakeFsChdfsBinding
创建任务依赖关系	dlc	CreateLink
本接口 ( CreateMetaDatabase ) 用于创建元数据库	dlc	CreateMetaDatabase
创建标准引擎任务	dlc	CreateNativeEngineTask
创建交互式session ( notebook )	dlc	CreateNotebookSession
本接口 ( CreateNotebookSessionStatement ) 用于创建session statement	dlc	CreateNotebookSessionStatement
创建Statement批量运行SQL任务	dlc	CreateNotebookSessionStatementSupportBatchSQL
开通公网访问	dlc	CreatePublicNetworkAccess
创建查询结果下载任务	dlc	CreateResultDownload
本接口 ( CreateSQLSessionCatalog ) 用于数据探索创建目录	dlc	CreateSQLSessionCatalog
本接口 ( CreateSQLSessionSnapshot ) 用于保存用户的SQL会话	dlc	CreateSQLSessionSnapshot
本接口 ( CreateSQLSessionSubmitRecord ) 用于保存SQL会话提交记录	dlc	CreateSQLSessionSubmitRecord
创建调度任务	dlc	CreateScheduleTask
创建SQL脚本	dlc	CreateScript
创建资源组依赖包	dlc	CreateSessionPackage

操作名称	资源类型	事件名称
创建spark作业	dlc	CreateSparkApp
启动Spark作业	dlc	CreateSparkAppTask
创建并执行Spark SQL批任务	dlc	CreateSparkSessionBatchSQL
提交SparkSbumit批流任务	dlc	CreateSparkSubmitTask
修改结果存储位置	dlc	CreateStoreLocation
生成建表SQL语句	dlc	CreateTable
创建表lifecycle任务	dlc	CreateTableLifecycleTask
创建并执行SQL任务	dlc	CreateTask
提交消息队列任务实时获取元数据信息	dlc	CreateTaskToGetMetaInfoByMq
批量创建并执行SQL任务	dlc	CreateTasks
创建历史任务压缩任务	dlc	CreateTasksCompressJob
按顺序创建任务	dlc	CreateTasksInOrder
创建用户	dlc	CreateUser
创建用户vpc连接	dlc	CreateUserVpcConnection
创建工作组	dlc	CreateWorkGroup
创建调度计划	dlc	CreateWorkflow
删除元数据加速桶绑定产品	dlc	DeleteCHDFSProduct
解绑云上产品CHDFS权限	dlc	DeleteCloudProductCHDFSBinding
该接口（DeleteColumns）用于删除字段	dlc	DeleteColumns
删除数据引擎	dlc	DeleteDataEngine
删除数据脱敏策略	dlc	DeleteDataMaskStrategy
本接口（DeleteDatabaseUDF）用于删除udf	dlc	DeleteDatabaseUDF
删除数据连接	dlc	DeleteDatasourceConnection
删除引擎网络	dlc	DeleteEngineNetwork
删除托管存储Chdfs绑定关系	dlc	DeleteLakeFsChdfsBinding
删除任务依赖关系	dlc	DeleteLink
本接口（DeleteMetaDatabase）用于一键删除元数据库	dlc	DeleteMetaDatabase
本接口（DeleteNotebookSession）用于删除notebook livy session	dlc	DeleteNotebookSession
该接口(DeletePartitionField)用于删除分区字段	dlc	DeletePartitionField
关闭公网访问	dlc	DeletePublicNetworkAccess
删除预约单	dlc	DeleteReserve
本接口（DeleteSQLSessionCatalog）用于删除目录节点	dlc	DeleteSQLSessionCatalog
本接口（DeleteSQLSessionSnapshot）用于删除SQL会话快照	dlc	DeleteSQLSessionSnapshot
删除调度任务	dlc	DeleteScheduleTask
删除sql脚本	dlc	DeleteScript
删除资源组依赖包	dlc	DeleteSessionPackage

操作名称	资源类型	事件名称
删除spark应用	dlc	DeleteSparkApp
删除Spark镜像信息	dlc	DeleteSparkImage
该接口（DeleteSparkImageUserRecords）用于删除指定用户的私有镜像	dlc	DeleteSparkImageUserRecords
删除标准引擎资源组	dlc	DeleteStandardEngineResourceGroup
删除表	dlc	DeleteTable
批量删除表	dlc	DeleteTableBatch
删除用户	dlc	DeleteUser
删除用户角色	dlc	DeleteUserRole
删除用户VPC连接	dlc	DeleteUserVpcConnection
从工作组中删除用户	dlc	DeleteUsersFromWorkGroup
删除视图	dlc	DeleteView
删除工作组	dlc	DeleteWorkGroup
删除调度计划	dlc	DeleteWorkflow
DLC元数据获取表列表	dlc	DescribaDLCTableList
查询账号信息	dlc	DescribeAccountInfo
查询高级设置	dlc	DescribeAdvancedStoreLocation
查询审计事件	dlc	DescribeAuditEvents
获取可用的vpc信息	dlc	DescribeAvailableVpc
查询当前桶类型	dlc	DescribeBucketType
查询元数据加速桶访问权限配置（托管桶和用户桶）	dlc	DescribeCHDFSAccessInfos
查询挂载点绑定信息	dlc	DescribeCHDFSMountPointAssociateInfos
查询桶Superuser	dlc	DescribeCHDFSMountPointSuperuser
查询元数据加速桶绑定产品	dlc	DescribeCHDFSPProducts
查询云上产品CHDFS权限绑定列表	dlc	DescribeCloudProductBindings
分页查询字段信息	dlc	DescribeColumns
查看cvm	dlc	DescribeCvm
查询DLC元数据加速桶绑定列表	dlc	DescribeDLCHDFSBindingList
查询DLCCatalog访问权限	dlc	DescribeDLCCatalogAccess
查询DLC语法	dlc	DescribeDLCGrammar
DLC元数据获取表	dlc	DescribeDLCTable
DLC元数据获取表列表	dlc	DescribeDLCTableList
DMS元数据查询数据库	dlc	DescribeDMSDatabase
DMS元数据获取库列表	dlc	DescribeDMSDatabaseList
DMS获取分区字段统计信息列表	dlc	DescribeDMSPartitionColumnStatisticList
DMS元数据获取分区	dlc	DescribeDMSPartitions
DMS元数据获取表	dlc	DescribeDMSTable

操作名称	资源类型	事件名称
DMS获取表字段统计信息列表	dlc	DescribeDMSTableColumnStatisticList
DMS元数据获取表列表	dlc	DescribeDMSTables
获取数据引擎详细信息	dlc	DescribeDataEngine
查询集群cvm信息	dlc	DescribeDataEngineCvmInfo
查询扩缩容日志	dlc	DescribeDataEngineEvents
获取引擎镜像操作日志列表	dlc	DescribeDataEngineImageOperateRecords
获取独享集群大版本镜像列表	dlc	DescribeDataEngineImageVersions
本接口（DescribeDataEngineParameters），用于获取参数列表。	dlc	DescribeDataEngineParameters
获取PYSPARK镜像列表	dlc	DescribeDataEnginePythonSparkImages
根据引擎事件统计引擎规格	dlc	DescribeDataEngineScale
获取指定小版本下的Session配置	dlc	DescribeDataEngineSessionParameters
查询DataEngines列表	dlc	DescribeDataEngines
查看引擎的规格明细	dlc	DescribeDataEnginesScaleDetail
查询数据脱敏策略列表	dlc	DescribeDataMaskStrategies
查询数据脱敏策略绑定资源个数	dlc	DescribeDataMaskStrategyResoucesCount
查询数据脱敏策略绑定资源个数	dlc	DescribeDataMaskStrategyResourcesCount
查询数据脱敏策略类型列表	dlc	DescribeDataMaskStrategyTypes
列举数据查询	dlc	DescribeDataQueries
查询数据查询	dlc	DescribeDataQuery
查询数据任务告警字段	dlc	DescribeDataTaskAlarmFiled
查询数据库详细信息	dlc	DescribeDatabase
查询数据库列表	dlc	DescribeDatabases
查询数据源信息	dlc	DescribeDatasourceConnection
获取引擎网络信息	dlc	DescribeEngineNetworks
获取引擎节点规格	dlc	DescribeEngineNodeSpec
查询数据引擎资源使用情况	dlc	DescribeEngineUsageInfo
该接口（DescribeExportResultTasks）用于查询查询结果数据导出任务列表	dlc	DescribeExportResultTasks
父子实例列表	dlc	DescribeFatherAndSonTaskInstances
父子任务列表	dlc	DescribeFatherAndSonTasks
查询被禁用的表属性列表（新）	dlc	DescribeForbiddenTablePro
获取被禁用的表属性列表	dlc	DescribeForbiddenTableProperties
本接口（DescribeFunctions）用于查询分析界面-查询数据库对应的UDF列表	dlc	DescribeFunctions
查询生成的指定语法	dlc	DescribeGeneratedGrammar
查询数据治理规则默认值	dlc	DescribeGovernDefaultPolicy
查询数据治理事件阈值	dlc	DescribeGovernEventRule

操作名称	资源类型	事件名称
查询数据治理元信息	dlc	DescribeGovernMetaInfo
获取灰度用户列表	dlc	DescribeGrayUsers
根据时间序列查询集群事件	dlc	DescribeHouseEventsMetrics
调度任务实例日志列表	dlc	DescribeInstanceLogList
获取作业	dlc	DescribeJob
获取作业信息列表	dlc	DescribeJobs
获取LakeFs访问的临时密钥	dlc	DescribeLakeFsAccess
查询当前用户Chdfs类型托管存储绑定关系	dlc	DescribeLakeFsChdfsBindings
查询当前用户Chdfs类型的托管存储名称	dlc	DescribeLakeFsChdfsNames
查询托管存储指定目录的Summary	dlc	DescribeLakeFsDirSummary
查询用户的托管存储信息	dlc	DescribeLakeFsInfo
获取LakeFs指定路径的访问信息	dlc	DescribeLakeFsPath
获取LakeFs上task执行结果访问信息	dlc	DescribeLakeFsTaskResult
获取LakeFs上任务执行结果访问信息	dlc	DescribeLakeFsTaskResultAccessInfo
查询托管存储warehouse目录的访问权限	dlc	DescribeLakeFsWarehouseAccess
查询用户公网访问连接信息	dlc	DescribeLoadBalancerVpcConnection
列举库表location分配信息	dlc	DescribeLocationAllocators
查看概览页数据引擎相关数据	dlc	DescribeMainDataDataEngine
本接口（DescribeMainDataOverview）用于首页，查看数据概览	dlc	DescribeMainDataOverview
本接口（DescribeMainDataOverviewLine）用于首页，查看CU时用量折线图	dlc	DescribeMainDataOverviewLine
本接口（DescribeMainDataPrivateEngineLine）用于首页，查看数据引擎-top2独享引擎折线图	dlc	DescribeMainDataPrivateEngineLine
本接口（DescribeMainDataShareEngineLine）用于首页，查看数据引擎-共享引擎折线图	dlc	DescribeMainDataShareEngineLine
本接口（DescribeMainDataTaskLine）用于首页，查看任务监控-折线图	dlc	DescribeMainDataTaskLine
检查是否存在托管表	dlc	DescribeMangedTableExists
本接口（DescribeMetaDatabase），用于查询数据库详细信息	dlc	DescribeMetaDatabase
本接口（DescribeMetaDatabases）用于查询元数据库列表。	dlc	DescribeMetaDatabases
查询元数据约束列表	dlc	DescribeMetaKeyConstraint
本接口（DescribeMetaTable），用于查询元数据表详情	dlc	DescribeMetaTable
用于查询元数据表详情，区别：新增字段GetLocation，用于控制是否获取lakefs内表Location.	dlc	DescribeMetaTableInternal
本接口（DescribeMetaTables）用于查询元数据表列表。	dlc	DescribeMetaTables
获取标准引擎信息	dlc	DescribeNativeEngineInfo
查询网络配置列表	dlc	DescribeNetworkConnections
查询交互式 session详情信息	dlc	DescribeNotebookSession

操作名称	资源类型	事件名称
本接口（DescribeNotebookSessionLog）用于获取notebook livy session日志	dlc	DescribeNotebookSessionLog
本接口（DescribeNotebookSessionStatement）用于获取session statement信息	dlc	DescribeNotebookSessionStatement
获取statement运行结果（作用于：Spark交互式SQL任务、Notebook任务）。	dlc	DescribeNotebookSessionStatementSqlResult
查询Session中执行的任务列表	dlc	DescribeNotebookSessionStatements
查询交互式 session列表	dlc	DescribeNotebookSessions
查询携带优化建议的数据表列表	dlc	DescribeOptimizedTables
查询或创建CHDFS权限组	dlc	DescribeOrCreateCHDFSAccessGroups
获取查询结果	dlc	DescribeQuery
获取计算集群信息	dlc	DescribeQueue
查询预约单	dlc	DescribeReserve
查询结果下载任务	dlc	DescribeResultDownload
本接口（DescribeResultSize）用于查询SQL结果数据大小	dlc	DescribeResultSize
生成角色策略	dlc	DescribeRoleStrategy
查询角色校验开关	dlc	DescribeRoleSwitch
查询当前运行中的数据优化任务	dlc	DescribeRunningOptimizerTasks
本接口（DescribeSQLSessionCatalog）用于获取会话目录列表	dlc	DescribeSQLSessionCatalog
本接口（DescribeSQLSessionSnapshots）用于获取SQL会话详情	dlc	DescribeSQLSessionSnapshot
本接口（DescribeSQLSessionSnapshots）用于获取SQL会话快照列表	dlc	DescribeSQLSessionSnapshots
本接口（DescribeSQLSessionSubmitRecords）用于获取SQL会话提交记录列表	dlc	DescribeSQLSessionSubmitRecords
预览调度执行信息	dlc	DescribeScheduleExecutionInfo
调度任务实例列表	dlc	DescribeScheduleTaskInstances
调度任务列表	dlc	DescribeScheduleTasks
查询SQL脚本列表	dlc	DescribeScripts
查询spark作业信息	dlc	DescribeSparkAppJob
获取Spark App任务镜像列表	dlc	DescribeSparkAppJobImages
获取spark应用列表	dlc	DescribeSparkAppJobs
查询spark应用的运行任务实例列表	dlc	DescribeSparkAppTasks
获取Spark SQL批任务运行状态	dlc	DescribeSparkSessionBatchSQL
查询Spark Batch SQL任务运行日志	dlc	DescribeSparkSessionBatchSqlLog
查询Spark Batch SQL 任务列表	dlc	DescribeSparkSessionBatchSqlTasks
查询标准引擎资源组的配置信息	dlc	DescribeStandardEngineResourceGroupConfigInfo
查询标准引擎资源组信息	dlc	DescribeStandardEngineResourceGroups
查询备用集群	dlc	DescribeStandbyDataEngine
查询引擎启动时间统计	dlc	DescribeStartTime

操作名称	资源类型	事件名称
查询结果存储位置	dlc	DescribeStoreLocation
查询主用户下所有用户信息	dlc	DescribeSubUsers
获得appid下所有子uin	dlc	DescribeSubuins
查询指定的托管存储系统目录	dlc	DescribeSystemStorage
查询表详情	dlc	DescribeTable
查询数据表列表	dlc	DescribeTables
查询数据表列表扩展接口	dlc	DescribeTablesExtend
查询数据表名称列表	dlc	DescribeTableName
历史任务列表查询	dlc	DescribeTaskList
查询任务日志	dlc	DescribeTaskLog
描述任务指标	dlc	DescribeTaskMetrics
查询任务结果(用于: SparkSQL、PrestoSQL)	dlc	DescribeTaskResult
获取任务统计数据	dlc	DescribeTaskStatistics
查询任务列表	dlc	DescribeTasks
洞察分析列表	dlc	DescribeTasksAnalysis
洞察概览	dlc	DescribeTasksAnalysisOverView
DescribeTasksAnalysisTotal	dlc	DescribeTasksAnalysisTotal
查询历史任务压缩任务列表	dlc	DescribeTasksCompressJobs
查询任务消耗	dlc	DescribeTasksCostInfo
洞察实时列表	dlc	DescribeTasksInsights
查看任务概览页	dlc	DescribeTasksOverview
查询当天的数据优化任务	dlc	DescribeTodayOptimizerTasks
查询可更新配置的引擎列表	dlc	DescribeUpdatableDataEngines
获取变配影响范围	dlc	DescribeUpdateEffect
查询用户自定义引擎参数	dlc	DescribeUserDataEngineConfig
获取用户详细信息	dlc	DescribeUserInfo
列举用户角色信息	dlc	DescribeUserRoles
获取用户类型	dlc	DescribeUserType
查询用户使用场景	dlc	DescribeUserUseScene
获取用户VPC连接	dlc	DescribeUserVpcConnection
获取用户列表信息	dlc	DescribeUsers
获取用户工作组列表	dlc	DescribeUsersGroups
获取指定视图信息	dlc	DescribeView
查询视图列表	dlc	DescribeViews
获取白名单	dlc	DescribeWhitelist
获取工作组详细信息	dlc	DescribeWorkGroupInfo

操作名称	资源类型	事件名称
获取工作组列表	dlc	DescribeWorkGroups
判断用户是否是云梯接口	dlc	DescribeYuntiUser
销毁CVM	dlc	DestroyCvm
解绑数据脱敏策略	dlc	DetachDataMaskPolicy
解绑用户鉴权策略	dlc	DetachUserPolicy
解绑工作组鉴权策略	dlc	DetachWorkGroupPolicy
解绑权限组	dlc	DisassociateCHDFSAccessGroups
下载Spark任务日志	dlc	DownloadSparkTaskLog
DLC元数据删除表	dlc	DropDLCTable
DMS元数据删除库	dlc	DropDMSDatabase
DMS删除分区字段统计信息	dlc	DropDMSPartitionColumnStatistic
DMS元数据删除分区	dlc	DropDMSPartitions
DMS元数据删除表	dlc	DropDMSTable
DMS删除表字段统计信息	dlc	DropDMSTableColumnStatistic
SQL查询结果导出接口	dlc	ExportResult
调度任务实例强制置为成功	dlc	ForceSuccessScheduleTaskInstances
冻结调度任务	dlc	FreezeScheduleTasks
生成创建托管混合表语句	dlc	GenerateCreateMangedMixedTableSql
生成创建托管表语句	dlc	GenerateCreateMangedTableSql
获取优化文件分布	dlc	GetOptimizeFilesView
获取优化概览	dlc	GetOptimizeOverview
获取策略	dlc	GetOptimizerPolicy
获取表快照	dlc	GetTableSnapshots
查询资源池水位	dlc	GetWaterLevel
获取调度计划画布数据	dlc	GetWorkflowCanvas
根据ID查询调度计划信息	dlc	GetWorkflowInfo
授权访问DLCCatalog	dlc	GrantDLCCatalogAccess
推断内表数据格式	dlc	InferInternalTableSchema
推断格式	dlc	InferSchema
查询创建数据引擎的价格	dlc	InquireCreateDataEnginePrice
创建数据引擎询价	dlc	InquirePriceCreateDataEngine
数据引擎变配询价	dlc	InquirePriceModifyDataEngine
查询可退款金额	dlc	InquirePriceTerminateDataEngine
终止调度任务实例	dlc	KillScheduleTaskInstances
批量启动标准引擎资源组	dlc	LaunchStandardEngineResourceGroups
获取数据引擎列表	dlc	ListDataEngines

操作名称	资源类型	事件名称
查询默认数据源信息	dlc	ListDatasourceConnection
列举用户的托管存储信息	dlc	ListLakeFsInfo
获取用户对应的角色信息	dlc	ListRoleByUser
查询日志详情	dlc	ListTaskJobLogDetail
日志名称列表	dlc	ListTaskJobLogName
查询角色绑定用户uin列表	dlc	ListUserByRole
获取调度计划列表	dlc	ListWorkflow
元数据锁	dlc	LockMetaData
迁移数据源连接	dlc	MigrateDatasourceConnection
本接口（ModifyAdvancedStoreLocation）用于修改sql查询界面高级设置	dlc	ModifyAdvancedStoreLocation
修改数据引擎绑定挂载点信息	dlc	ModifyCHDFSMountPointAssociateInfo
修改Superuser	dlc	ModifyCHDFSMountPointSuperuser
修改元数据加速桶绑定产品	dlc	ModifyCHDFSProduct
修改云上产品CHDFS权限绑定	dlc	ModifyCloudProductBinding
DLC元数据修改表	dlc	ModifyDLCTable
修改引擎描述信息	dlc	ModifyDataEngineDescription
本接口（ModifyDatabaseUDF）用于修改udf信息	dlc	ModifyDatabaseUDF
修改数据源连接	dlc	ModifyDatasourceConnection
修改治理事件规则	dlc	ModifyGovernEventRule
本接口（ModifyMetaDatabase）用于修改元数据库	dlc	ModifyMetaDatabase
本接口（ModifySQLSessionCatalog）用于修改目录信息	dlc	ModifySQLSessionCatalog
本接口（ModifySQLSessionSnapshot）用于修改用户的SQL会话	dlc	ModifySQLSessionSnapshot
修改调度任务	dlc	ModifyScheduleTask
修改调度任务执行信息	dlc	ModifyScheduleTaskExecuteInfo
更新spark作业	dlc	ModifySparkApp
批量修改Spark作业参数配置	dlc	ModifySparkAppBatch
该接口（ModifySparkImage）用于修改Spark镜像信息	dlc	ModifySparkImage
修改用户信息	dlc	ModifyUser
修改用户名	dlc	ModifyUserAlias
修改用户类型	dlc	ModifyUserType
更新或创建用户使用场景	dlc	ModifyUserUseScene
修改工作组信息	dlc	ModifyWorkGroup
批量暂停标准引擎资源组	dlc	PauseStandardEngineResourceGroups
本接口（QueryInternalTableWarehouse）用于获取原生表warehouse路径	dlc	QueryInternalTableWarehouse
获取任务结果查询	dlc	QueryResult

操作名称	资源类型	事件名称
该接口（QuerySparkImageUserRecords）用于查询用户私有镜像列表	dlc	QuerySparkImageUserRecords
获取spark镜像列表	dlc	QuerySparkImages
查询任务结果（JDBC内部使用）	dlc	QueryTaskResult
删除画布中的任务	dlc	RemoveTask
续费数据引擎	dlc	RenewDataEngine
续费数据引擎	dlc	RenewHouse
上报元数据心跳	dlc	ReportHeartbeatMetaData
重跑调度任务实例	dlc	RerunScheduleTaskInstances
预留资源	dlc	ReserveResources
重启引擎	dlc	RestartDataEngine
批量重启标准引擎的资源组	dlc	RestartStandardEngineResourceGroups
批量重启标准引擎的资源组	dlc	RestartStandardEngineSessions
归还cvm	dlc	ReturnCvm
撤销DLC Catalog访问权限	dlc	RevokeDLCCatalogAccess
回滚引擎镜像版本	dlc	RollbackDataEngineImage
启动调度任务	dlc	RunScheduleTask
保存任务坐标	dlc	SavePosition
设置优化策略	dlc	SetOptimizerPolicy
增加或修改表属性	dlc	SetTableProperties
暂停调度任务	dlc	StopScheduleTasks
补录数据	dlc	SupplementData
挂起或启动数据引擎	dlc	SuspendResumeDataEngine
切换主备集群	dlc	SwitchDataEngine
切换引擎镜像版本	dlc	SwitchDataEngineImage
解绑用户上的用户组	dlc	UnbindWorkGroupsFromUser
解绑数据源与队列	dlc	UnboundDatasourceHouse
元数据解锁	dlc	UnlockMetaData
更新数据引擎配置	dlc	UpdateDataEngine
配置集群的基础信息	dlc	UpdateDataEngineBasicConfiguration
修改引擎配置	dlc	UpdateDataEngineConfig
更新数据脱敏策略	dlc	UpdateDataMaskStrategy
更新数据连接	dlc	UpdateDatasourceConnection
更新引擎网络名称	dlc	UpdateEngineNetworkName
更新标准引擎资源组网络配置信息	dlc	UpdateEngineResourceGroupNetworkConfigInfo
更新标准引擎任务	dlc	UpdateNativeEngineTask
更新网络配置	dlc	UpdateNetworkConnection

操作名称	资源类型	事件名称
更新角色开关	dlc	UpdateRoleSwitch
更新行过滤规则	dlc	UpdateRowFilter
更新标准引擎资源组基础信息	dlc	UpdateStandardEngineResourceGroupBaseInfo
更新标准引擎资源组参数配置信息	dlc	UpdateStandardEngineResourceGroupConfigInfo
更新任务	dlc	UpdateTaskStatus
更新消息队列任务实时获取元数据信息	dlc	UpdateTaskStatusToGetMetaInfoByMq
修改用户引擎自定义配置	dlc	UpdateUserDataEngineConfig
编辑调度计划基本信息	dlc	UpdateWorkflow
升级引擎镜像	dlc	UpgradeDataEngineImage
调度计划名称合法性校验，重名校验	dlc	ValidateWorkflowName

# 检索分析服务

最近更新时间：2025-05-30 01:30:10

上线前需补充

下表为操作审计支持的检索分析服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
用于增加采集器下发的CVM实例	tsearch	AddCVMInstancesOfCollector
检查ClusterName	tsearch	CheckClusterName
检查创建索引	tsearch	CheckCreateIndex
强制重启检查	tsearch	CheckForceRestart
检查操作	tsearch	CheckOperation
扩缩容方式版本升级检查	tsearch	CheckScaleUpgrade
检查创建Serverless索引名	tsearch	CheckServerlessIndexName
检查创建Serverless索引空间名	tsearch	CheckServerlessSpaceName
检查创建Serverless索引用户名	tsearch	CheckServerlessUsername
ES集群实例变配检查接口	tsearch	CheckUpdateInstance
用于获取采集器数量	tsearch	CountCollectors
数据导入集成Count	tsearch	CountDataImport
获取集群数量	tsearch	CountInstances
获取Logstash实例数量	tsearch	CountLogstashInstances
用于创建Beats采集器	tsearch	CreateCollector
创建数据导入集成	tsearch	CreateDataImport
创建索引	tsearch	CreateIndex
创建索引Kibana Pattern	tsearch	CreateIndexKibanaPattern
创建索引元数据字段转JSON	tsearch	CreateIndexMetaFieldToJson
创建索引元数据JSON转字段	tsearch	CreateIndexMetaJsonToField
创建ES集群日志导出	tsearch	CreateInstanceLogExport
创建Logstash实例	tsearch	CreateLogstashInstance
从数据样例创建索引映射	tsearch	CreateMappingsFromSample
创建可维护时间段弹窗事件	tsearch	CreateOperationDurationEvent
创建serverless数据接入	tsearch	CreateServerlessDi
创建Serverless实例元数据字段转JSON	tsearch	CreateServerlessIndexMetaFieldToJson
创建Serverless实例元数据JSON转字段	tsearch	CreateServerlessIndexMetaJsonToField
创建Serverless索引	tsearch	CreateServerlessInstance
创建Serverless索引用户	tsearch	CreateServerlessInstanceUser
从Serverless数据样例创建索引映射	tsearch	CreateServerlessMappingsFromSample
创建Serverless索引空间	tsearch	CreateServerlessSpace

操作名称	资源类型	事件名称
创建询价或者下单签名	tsearch	CreateTradeSignAuth
用于移除采集器下发的CVM实例	tsearch	DeleteCVMInstancesOfCollector
用于删除Beats采集器	tsearch	DeleteCollector
删除数据导入集成	tsearch	DeleteDataImport
删除索引	tsearch	DeleteIndex
销毁ES集群实例	tsearch	DeleteInstance
删除Logstash实例	tsearch	DeleteLogstashInstance
删除Logstash管道	tsearch	DeleteLogstashPipelines
删除serverless数据接入	tsearch	DeleteServerlessDi
删除Serverless索引	tsearch	DeleteServerlessInstance
删除Serverless索引用户	tsearch	DeleteServerlessInstanceUser
删除Serverless索引空间	tsearch	DeleteServerlessSpace
Apm查询	tsearch	DescribeApmSearch
审计日志状态查询	tsearch	DescribeAuditLogStatus
获取采集器下发的CVM实例	tsearch	DescribeCVMInstancesOfCollector
获取所有指定类型采集器已经下发的CVM实例列表	tsearch	DescribeCVMInstancesOfSameCollector
获取集群VPC参数信息	tsearch	DescribeClusterVpcServiceProperty
用于获取采集器列表	tsearch	DescribeCollectors
数据导入集成DescribeDetail	tsearch	DescribeDataImportDetail
查询DataImport操作记录	tsearch	DescribeDataImportOperations
数据导入集成Describe	tsearch	DescribeDataImports
查询智能运维诊断结果报告	tsearch	DescribeDiagnose
查询智能运维诊断结果统计	tsearch	DescribeDiagnoseStats
获取索引列表	tsearch	DescribeIndexList
获取索引日志	tsearch	DescribeIndexLogs
获取索引元数据	tsearch	DescribeIndexMeta
查询索引指定条件下的操作记录	tsearch	DescribeIndexOperations
索引模式列表	tsearch	DescribeIndices
查询实例用户文件包	tsearch	DescribeInstanceBundleList
查询集群日志	tsearch	DescribeInstanceLogs
查询实例操作记录	tsearch	DescribeInstanceOperations
查询实例插件列表	tsearch	DescribeInstancePluginList
能够参与活动的集群列表	tsearch	DescribeInstanceUpgradePlanList
查询集群实例	tsearch	DescribeInstances
概览页场景: 查询用户该地域下符合条件的所有实例	tsearch	DescribeInstancesOverview
获取实例kibana链接	tsearch	DescribeKibanaUrl

操作名称	资源类型	事件名称
查询Logstash实例日志	tsearch	DescribeLogstashInstanceLogs
查询Logstash实例操作记录	tsearch	DescribeLogstashInstanceOperations
获取Logstash实例列表	tsearch	DescribeLogstashInstances
获取Logstash实例管道模板列表	tsearch	DescribeLogstashPipelineTemplates
获取Logstash实例管道列表	tsearch	DescribeLogstashPipelines
用于查询集群节点列表，包含：节点IP、节点ID、节点类型等信息	tsearch	DescribeNodes
查询可维护时间段弹窗事件	tsearch	DescribeOperationDurationEvent
查询ES支持的地域列表	tsearch	DescribeRegions
查询安全组绑定的es集群信息	tsearch	DescribeSecurityGroupBindEs
查询serverless数据接入	tsearch	DescribeServerlessDi
Serverless获取索引日志	tsearch	DescribeServerlessInstanceLogs
Serverless获取索引元数据	tsearch	DescribeServerlessInstanceMeta
Serverless查询索引操作记录	tsearch	DescribeServerlessInstanceOperation
Serverless获取索引用户列表	tsearch	DescribeServerlessInstanceUsers
Serverless获取索引列表	tsearch	DescribeServerlessInstances
获取Serverless配额	tsearch	DescribeServerlessQuota
获取Serverless索引空间列表	tsearch	DescribeServerlessSpaces
获取实例可升级列表	tsearch	DescribeUpgrade
查询集群各视图数据，包括集群维度、节点维度、可视化web节点维度	tsearch	DescribeViews
智能运维诊断集群	tsearch	DiagnoseInstance
下载es证书	tsearch	DownloadCerts
获取实例列表	tsearch	ESDescribeInstances
获取客户端ip	tsearch	GetClientIp
根据给定的实例ID，获取集群的实时监控指标，如节点个数，数据节点个数，索引数，文档数，已使用磁盘大小，分片数，主分片数，迁移中分片数，初始化分片数，未分配分片数等	tsearch	GetClusterMetric
获取ES集群所使用的COS存储监控信息	tsearch	GetCosMonitorData
查看智能运维配置	tsearch	GetDiagnoseSettings
获取集群YML配置	tsearch	GetEsYmlConfig
查询异构扩缩容CVM信息	tsearch	GetHeteroScalingCvmInfo
获取ES集群实例支持的变配模式	tsearch	GetInstanceUpdateMode
获取接收客户端请求的节点类型	tsearch	GetRequestTargetNodeTypes
创建实例询价	tsearch	InquirePriceCreateInstance
集群续费询价接口，续费前通过调用该接口，可获取集群续费的价格。	tsearch	InquirePriceRenewInstance
列出集群task信息	tsearch	ListEsClusterTask
迁移集群到指定可用区	tsearch	MigrateEsInstance
修改集群VIP绑定的安全组	tsearch	ModifyEsVipSecurityGroup

操作名称	资源类型	事件名称
修改集群置放群组配置	tsearch	ModifyInstanceDisasterRecoverGroup
预估ES集群	tsearch	PredictCluster
集群配置预估	tsearch	PredictInstance
包年包月实例转成按量计费实例	tsearch	PrepayInstanceTransferToPost
获取可售卖地域及可用区	tsearch	QueryRegionZone
获取Logstash可售卖地域及可用区	tsearch	QueryRegionZoneForLogstash
查询地域可用区资源	tsearch	QueryZoneResource
获取Logstash可用区资源情况	tsearch	QueryZoneResourceForLogstash
用于重装Beats采集器	tsearch	ReinstallCollector
续费指定的ES集群包年包月实例	tsearch	RenewInstance
续费指定的Logstash包年包月实例	tsearch	RenewLogstashInstance
用于重启Beats采集器	tsearch	RestartCollector
重启ES集群实例	tsearch	RestartInstance
重启Kibana	tsearch	RestartKibana
重启Logstash实例	tsearch	RestartLogstashInstance
重启集群节点	tsearch	RestartNodes
保存并部署管道	tsearch	SaveAndDeployLogstashPipeline
获取serverless索引数据内部接口	tsearch	SearchServerlessData
用于启动Beats采集器	tsearch	StartCollector
启动Logstash管道	tsearch	StartLogstashPipelines
用于停止Beats采集器	tsearch	StopCollector
停止Logstash管道	tsearch	StopLogstashPipelines
更新审计日志状态	tsearch	UpdateAuditLogStatus
update beats collector	tsearch	UpdateCollector
用于修改Beats采集器名称	tsearch	UpdateCollectorName
变更数据导入集成	tsearch	UpdateDataImport
变更数据导入集成Name	tsearch	UpdateDataImportName
更新智能运维配置	tsearch	UpdateDiagnoseSettings
更新ES集群词典	tsearch	UpdateDictionaries
更新内网域名解析服务器	tsearch	UpdateDns
批量更新es集群可维护时间段	tsearch	UpdateEsOperationDurations
更新异构扩缩容延迟状态	tsearch	UpdateHeteroDelayScaleIn
更新索引	tsearch	UpdateIndex
更新索引元数据字段转JSON	tsearch	UpdateIndexMetaFieldToJson
更新索引元数据JSON转字段	tsearch	UpdateIndexMetaJsonToField
升级ES集群版本	tsearch	UpdateInstance

操作名称	资源类型	事件名称
更新ES集群实例的公网开关	tsearch	UpdateInstancePublicAccess
异构扩缩容集群	tsearch	UpdateInstanceScalingHetero
内部更新接口	tsearch	UpdateInternal
更新实例Jdk配置	tsearch	UpdateJdk
更新JVM	tsearch	UpdateJvmHeap
更新ES集群实例的Kibana包	tsearch	UpdateKibanaSoftware
更新Logstash实例	tsearch	UpdateLogstashInstance
Logstash内部更新接口	tsearch	UpdateLogstashInternal
更新管道描述	tsearch	UpdateLogstashPipelineDesc
批量更新logstash集群可维护时间段	tsearch	UpdateLsOperationDurations
更新集群节点运行状态	tsearch	UpdateNodesStatus
变更插件列表	tsearch	UpdatePlugins
更新接收客户端请求的节点类型	tsearch	UpdateRequestTargetNodeTypes
更新serverless数据接入	tsearch	UpdateServerlessDi
更新Serverless实例元数据字段转JSON	tsearch	UpdateServerlessIndexMetaFieldToJson
更新Serverless实例元数据JSON转字段	tsearch	UpdateServerlessIndexMetaJsonToField
更新Serverless索引	tsearch	UpdateServerlessInstance
更新Serverless索引用户	tsearch	UpdateServerlessInstanceUser
更新Serverless索引空间	tsearch	UpdateServerlessSpace
变更用户文件包	tsearch	UpdateUserBundles
升级ES集群版本	tsearch	UpgradeInstance
升级ES商业特性	tsearch	UpgradeLicense

# 云数据仓库 PostgreSQL

最近更新时间：2025-05-29 01:30:13

云数据仓库 PostgreSQL（Cloud Data Warehouse PostgreSQL，CDW-PG）为您提供简单、快速、经济高效的 PB 级云端数据仓库解决方案。云数据仓库兼容 PostgreSQL 开源数据仓库，是一种基于 MPP（大规模并行处理）架构的数仓服务。

下表为操作审计支持的云数据仓库 PostgreSQL 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
终止查询	cdwpg	AbortQuery
用户关联或解绑资源组	cdwpg	AddOrRemoveRoleResourceGroup
创建用户	cdwpg	AddRole
管理外网访问地址	cdwpg	AdminClusterOutnetAddress
调整用户资源组优先级	cdwpg	AlterRolePriority
赋权superuser 权限	cdwpg	AlterSuperUser
判断操作权限	cdwpg	CheckPermission
新建FWD并赋权	cdwpg	CreateFdwAndGrant
创建集群	cdwpg	CreateInstanceByApi
创建资源组	cdwpg	CreateResourceGroup
创建周期任务	cdwpg	CreateTableBackupTask
创建私有网络访问连接	cdwpg	CreateVpcLink
删除备份	cdwpg	DeleteBackupData
删除集群	cdwpg	DeleteCluster
删除资源组	cdwpg	DeleteResourceGroup
删除私有网络访问连接	cdwpg	DeleteVpcLink
账号管理	cdwpg	DescribeAccounts
获取hdfs授权列表	cdwpg	DescribeAssociatedHdfsList
获取集群运维信息（内部使用）	cdwpg	DescribeClusterExtend
查询资源队列列表	cdwpg	DescribeClusterResourceQueueList
获取集群状态	cdwpg	DescribeClusterStatus
获取集群信息	cdwpg	DescribeClusters
查询集群资源限制配置	cdwpg	DescribeClustersLimit
获取集群节点信息列表	cdwpg	DescribeClustersNodesInfo
获取集群数量	cdwpg	DescribeClustersStatistics
查询DB参数操作历史操作	cdwpg	DescribeDBConfigHistory
集群配置描述	cdwpg	DescribeDBParams
获取数据库状态	cdwpg	DescribeDbStatus
错误日志	cdwpg	DescribeErrorLog
查询事件	cdwpg	DescribeEvents
获取GP数据库状态	cdwpg	DescribeGpStatus

操作名称	资源类型	事件名称
获取访问地址白名单列表	cdwpg	DescribeHbaConfigList
获取集群历史查询列表	cdwpg	DescribeHistoryQueries
获取历史查询详细信息	cdwpg	DescribeHistoryQuery
获取单个集群详情接口	cdwpg	DescribeInstance
获取集群信息	cdwpg	DescribeInstanceStateInfo
节点列表	cdwpg	DescribeInstanceNodes
云原生拉取集群操作列表	cdwpg	DescribeInstanceOperations
获取集群实例状态	cdwpg	DescribeInstanceState
获取云原生实例列表	cdwpg	DescribeInstances
获取集群实例列表	cdwpg	DescribeInstancesNew
获取机器规格列表	cdwpg	DescribeNodeConfigInfo
获取实时查询列表	cdwpg	DescribeRealtimeQueries
获取实时查询详细信息	cdwpg	DescribeRealtimeQuery
查看区域资源售罄	cdwpg	DescribeResidual
查询资源组列表	cdwpg	DescribeResourceGroup
查询资源组用户列表	cdwpg	DescribeRoleResourceGroup
查询计算节点最大数	cdwpg	DescribeSegNodeMaxCount
获取集群精简信息列表	cdwpg	DescribeSimpleInstances
慢SQL日志	cdwpg	DescribeSlowLog
查询规格是否售罄	cdwpg	DescribeSpecResidual
查看是否打开表备份	cdwpg	DescribeTableBackupStatus
单个表备份任务详情	cdwpg	DescribeTableBackupTask
展示表备份任务列表	cdwpg	DescribeTableBackupTasks
展示备份列表	cdwpg	DescribeTableCycleBackupTasks
升级记录	cdwpg	DescribeUpgradeList
查询用户Hba	cdwpg	DescribeUserHbaConfig
获取有效地域及可用区	cdwpg	DescribeValidRegionAndZones
获取私有网络访问连接	cdwpg	DescribeVpcLinks
获取所有上线区域	cdwpg	DescribeZones
获取可用区资源信息	cdwpg	DescribeZonesResource
销毁集群	cdwpg	DestroyInstanceByApi
删除用户	cdwpg	DropRole
扩容集群大小	cdwpg	ExpandClusterSize
操作资源队列	cdwpg	HandlerResourceQueue
修改集群名称	cdwpg	ModifyClusterBasic
修改集群大小	cdwpg	ModifyClusterSize

操作名称	资源类型	事件名称
修改集群网络	cdwpg	ModifyClusterSubnet
重置集群管理密码	cdwpg	ModifyClusterUserPassword
集群配置下发	cdwpg	ModifyDBParameters
修改实例信息	cdwpg	ModifyInstance
修改资源组配置	cdwpg	ModifyResourceGroup
修改表备份任务	cdwpg	ModifyTableBackupTask
修改用户Hba	cdwpg	ModifyUserHba
重启集群	cdwpg	RebootCluster
回档集群	cdwpg	RecoverInstanceByApi
重置密码	cdwpg	ResetAccountPassword
云原生重启实例	cdwpg	RestartInstance
水平扩容	cdwpg	ScaleOutInstance
集群垂直变配	cdwpg	ScaleUpInstance
修改访问地址白名单	cdwpg	SetHbaConfigList
打开或关闭表备份	cdwpg	TurnOnOrOffTableBackup
在线升级	cdwpg	UpgradeInstance

# 云数据仓库

最近更新时间：2025-06-06 01:30:33

高可用、高效自助、开箱即用的云数据仓库（Cloud Data Warehouse），全方位覆盖数据高效分析场景需求

下表为操作审计支持的云数据仓库操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
批量授权用户某些库表权限	tchousex	AuthorizeUserPrivilegesSTD
云原生取消集群创建流程	tchousex	CancelCreateInstance
快速判断用户是否有某个库表的操作权限，用于快速鉴权场景	tchousex	CheckUserPrivilegesSTD
集群连接	tchousex	ConnectInstance
创建并运行离线任务	tchousex	CreateAndExecuteSparkJob
新增、修改自动扩缩容计划	tchousex	CreateAutoScalePlan
创建库	tchousex	CreateDatabase
新增、修改分时弹性执行计划	tchousex	CreateElasticPlan
创建Function	tchousex	CreateFunction
创建引擎侧用户组	tchousex	CreateGroupSTD
创建集群	tchousex	CreateInstance
创建分区	tchousex	CreatePartition
新增、修改定时启停执行计划	tchousex	CreateRegularPlan
创建table	tchousex	CreateTable
创建或更新spark规格配置	tchousex	CreateUpdateWarehouseSparkSetting
创建引擎侧用户，支持批量模式用于快速同步新集群	tchousex	CreateUsersSTD
云原生创建虚拟集群	tchousex	CreateVirtualCluster
删除自动扩缩容计划	tchousex	DeleteAutoScalePlan
删除分时弹性执行计划	tchousex	DeleteElasticPlan
向计算引擎取消某个计算作业	tchousex	DeleteEngineJob
删除定时启停执行计划	tchousex	DeleteRegularPlan
删除spark job接口	tchousex	DeleteSparkJob
取消spark任务	tchousex	DeleteSparkTask
删除用户配置	tchousex	DeleteUserConfig
删除引擎侧用户，修改引擎用户信息，不区分用户是否为wedata创建	tchousex	DeleteUsersSTD
删除warehouse	tchousex	DeleteVirtualCluster
查询库详情	tchousex	DescribeDatabaseByName
查询库列表	tchousex	DescribeDatabaseList
查询计算引擎健康度	tchousex	DescribeEngineClusterState
查询计算引擎密码加密密钥	tchousex	DescribeEngineEncryptMess
查询计算引擎扩展参数列表	tchousex	DescribeEngineExtParams

操作名称	资源类型	事件名称
获取引擎实例列表	tchousex	DescribeEngineInstances
获取提交到引擎的任务信息	tchousex	DescribeEngineJobInfo
查询引擎交互式日志	tchousex	DescribeEngineJobLog
查询引擎计算作业执行状态和进度	tchousex	DescribeEngineJobState
查询前端所需信息	tchousex	DescribeFrontEnd
查询函数详情	tchousex	DescribeFunctionByName
查询函数列表	tchousex	DescribeFunctionList
生成计费相关接口的GoodsDetail结构	tchousex	DescribeGoodsDetail
查询引擎侧用户组信息	tchousex	DescribeGroupsSTD
查询历史SQL查询记录	tchousex	DescribeHistoryRecords
授权、权限展示相关接口	tchousex	DescribeImpalaAccreditNew
账户管理角色页面相关接口	tchousex	DescribeImpalaRoleNew
通过sql查询Impala集群信息	tchousex	DescribeImpalaSql
描述云原生集群信息	tchousex	DescribeInstance
云原生获取集群配置文件修改历史	tchousex	DescribeInstanceConfigHistories
获取云原生集群配置文件内容	tchousex	DescribeInstanceConfigs
获取集群操作信息	tchousex	DescribeInstanceOperations
查询profile信息	tchousex	DescribeInstanceProfile
获取集群的vip的相关数据	tchousex	DescribeInstanceVip
获取集群warehouse信息	tchousex	DescribeInstanceWarehouse
获取云原生实例信息列表	tchousex	DescribeInstancesV1
查询脱敏规则	tchousex	DescribeMaskRulesSTD
查询某个资源的授权列表	tchousex	DescribeMetaPrivilegesSTD
查询分区列表	tchousex	DescribePartitionList
查询物理资源库存	tchousex	DescribePhysicalInventory
行过滤和列脱敏策略查询	tchousex	DescribePolicy
获取spark所有session信息	tchousex	DescribeSparkAllSessions
获取spark所有任务	tchousex	DescribeSparkAllTasks
查询spark job	tchousex	DescribeSparkJob
查询spark sql任务列表	tchousex	DescribeSparkSqlTasks
查询任务详情	tchousex	DescribeSparkTask
查询spark 任务列表	tchousex	DescribeSparkTasks
云原生获取集群规格	tchousex	DescribeSpec
sql工作区sql草稿相关操作	tchousex	DescribeSqlDraft
SQL工作区展示SQL执行历史记录	tchousex	DescribeSqlExecuteHistory
查看sql执行结果	tchousex	DescribeSqlExecuteResult

操作名称	资源类型	事件名称
查询表详情	tchousex	DescribeTableByName
查询表列表	tchousex	DescribeTableList
返回用户有权限（任意权限）的元数据列表，用于用户查看元数据列表时的树状展示场景	tchousex	DescribeUserPrivilegedMetasSTD
查询用户的权限列表，也支持用户组,角色，从授权的原始记录角度查阅权限。	tchousex	DescribeUserPrivilegesSTD
DescribeUserTokenSTD	tchousex	DescribeUserTokenSTD
查询引擎侧用户信息，不区分用户是否wedata创建	tchousex	DescribeUsersSTD
删库	tchousex	DropDatabase
删除函数	tchousex	DropFunction
删除分区	tchousex	DropPartition
删除表	tchousex	DropTable
执行sql	tchousex	ExecuteEngineSql
执行spark job任务	tchousex	ExecuteSparkJob
SQL工作区SQL执行接口	tchousex	ExecuteSql
下发或修改脱敏规则	tchousex	IssueMaskRulesSTD
修改云原生集群配置文件接口	tchousex	ModifyConfigs
修改集群名称	tchousex	ModifyInstance
修改table	tchousex	ModifyTable
新增或修改配置	tchousex	ModifyUserConfig
修改引擎用户信息，不区分用户是否为wedata创建	tchousex	ModifyUserSTD
变更用户组中用户信息，包括增加、删除和完全同步	tchousex	ModifyUsersOfGroupSTD
指标订阅操作	tchousex	OperateMetricSubscription
用户从引擎向wedata 同步权限	tchousex	PrivilegesSyncSTD
查询用户对库表的操作记录	tchousex	QueryUserAuditLogSTD
批量回收某些用户某些库表权限，同时支持回收用户组,角色组的权限	tchousex	RevokeUserPrivilegesSTD
通过接口扩容云原生集群的存储	tchousex	ScaleExtraStorage
通过接口弹性伸缩云原生集群	tchousex	ScaleInstance

# 云数据仓库套件 Sparkling

最近更新时间：2024-01-04 15:48:20

云数据仓库套件 Sparkling ( Tencent Sparkling Data Warehouse Suite ) 基于业界领先的 Apache Spark 框架为您提供一套全托管、简单易用的、高性能的 PB 级云端数据仓库解决方案。支持创建数千节点的企业级云端分布式数据仓库，并高效的弹性扩缩容，支持数据可视化，通过智能分析帮助企业挖掘数据的价值。

下表为操作审计支持的云数据仓库套件 Sparkling 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建Sparkling集群	sparkling	CreateCluster
查询Sparkling集群实例	sparkling	DescribeClusters
销毁Sparkling集群	sparkling	DestroyCluster
更新Sparkling集群	sparkling	UpdateCluster

# 流计算 Oceanus

最近更新时间：2025-06-05 01:30:09

流计算 Oceanus 是大数据产品生态体系的实时化分析利器，是基于 Apache Flink 构建的具备一站开发、无缝连接、亚秒延时、低廉成本、安全稳定等特点的企业级实时大数据分析平台。流计算 Oceanus 以实现企业数据价值最大化为目标，加速企业实时化数字化的建设进程。

下表为操作审计支持的流计算 Oceanus 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
修改作业状态	oceanus	ChangeJobState
检查用户是否为内网(云梯)用户	oceanus	CheckAccount
检测CLS是否可用	oceanus	CheckClsInfo
集群名称检测	oceanus	CheckClusterName
通用白名单	oceanus	CheckCommonWhitelist
检查数据连接名称是否重复	oceanus	CheckConnectionName
检查ETL类型映射	oceanus	CheckEtlTypeMapping
检查是否为超管	oceanus	CheckIsAdministrator
检查流计算角色授权	oceanus	CheckOceanusRoleGrant
查询资源名是否重复	oceanus	CheckResourceName
检查授权	oceanus	CheckRoleAuthorization
自定义角色名称是否存在	oceanus	CheckRoleName
检查快照是否可用	oceanus	CheckSavepoint
检查用户是否在白名单	oceanus	CheckWhitelist
单条和批量复制作业	oceanus	CopyJobs
新建集群	oceanus	CreateClusterInstance
新建数据连接	oceanus	CreateConnection
新建项目空间和集群的关联	oceanus	CreateCorrelation
wedata开发任务提交	oceanus	CreateEngineJob
创建事件	oceanus	CreateEvent
创建文件夹	oceanus	CreateFolder
新建作业	oceanus	CreateJob
创建作业配置	oceanus	CreateJobConfig
新建作业扩容计划	oceanus	CreateJobScalePlan
创建元数据库	oceanus	CreateMetaDatabase
创建请求预签名 URL	oceanus	CreatePresignedUrl
创建Oceanus专属日志集	oceanus	CreateProperClsLogset
创建Oceanus专属日志主题	oceanus	CreateProperClsTopic
创建 ES Serverless 空间	oceanus	CreateProperESServerlessSpace
创建资源接口	oceanus	CreateResource
创建资源配置接口	oceanus	CreateResourceConfig

操作名称	资源类型	事件名称
创建角色	oceanus	CreateRole
创建变量	oceanus	CreateVariable
创建工作空间	oceanus	CreateWorkSpace
创建工作空间用户	oceanus	CreateWorkSpaceUser
销毁集群	oceanus	DeleteClusterInstance
删除数据连接	oceanus	DeleteConnections
wedata取消某个计算作业	oceanus	DeleteEngineJob
删除ExternalMetaCatalog	oceanus	DeleteExternalMetaCatalogs
删除文件夹	oceanus	DeleteFolders
删除作业配置	oceanus	DeleteJobConfigs
删除作业调优计划	oceanus	DeleteJobScalePlan
删除自动扩缩容规则	oceanus	DeleteJobScaleRule
删除作业	oceanus	DeleteJobs
元数据库删除	oceanus	DeleteMetaDatabases
删除元数据变更记录	oceanus	DeleteMetaTableChangeLogs
元数据表删除	oceanus	DeleteMetaTables
删除资源版本	oceanus	DeleteResourceConfigs
删除资源接口	oceanus	DeleteResources
删除角色	oceanus	DeleteRole
删除作业表配置	oceanus	DeleteTableConfig
删除变量	oceanus	DeleteVariables
删除工作空间	oceanus	DeleteWorkSpace
删除工作空间用户	oceanus	DeleteWorkSpaceUser
查询账号授权	oceanus	DescribeAccountAuthorization
超管用户列表	oceanus	DescribeAdministrators
查询授权API分类	oceanus	DescribeAuthClassification
查询可用vpc	oceanus	DescribeAvailableVPCs
查询Cos桶信息	oceanus	DescribeBucketInfo
获取用户 COS Bucket 列表	oceanus	DescribeCOSBuckets
查询Catalog关联的Job	oceanus	DescribeCatalogRelatedJobs
查询元数据 Catalog	oceanus	DescribeCatalogs
获取用户的CLS日志集列表	oceanus	DescribeClsLogSets
获取日志集下的日志主题	oceanus	DescribeClsLogTopics
检查日志主题配置	oceanus	DescribeClsTopicConfiguration
查询集群	oceanus	DescribeCluster
查询集群自定义 DNS 配置	oceanus	DescribeClusterDNS

操作名称	资源类型	事件名称
获取集群特性	oceanus	DescribeClusterFeatures
查询集群	oceanus	DescribeClusters
获取常见错误关键字	oceanus	DescribeCommonErrorKeywords
获取数据连接列表	oceanus	DescribeConnections
查询工作空间集群关联关系	oceanus	DescribeCorrelation
获取下载依赖的临时Url	oceanus	DescribeDependencyUrl
获取概览页文档列表	oceanus	DescribeDocuments
查询作业草稿配置	oceanus	DescribeDraftConfigs
wedata查询引擎计算作业执行状态和进度	oceanus	DescribeEngineJobState
查询支持细粒度的可用区	oceanus	DescribeFineGrainedResourceZones
【内部使用】Flink高级参数校验	oceanus	DescribeFlinkConf
查询文件夹	oceanus	DescribeFolder
检查jar资源包	oceanus	DescribeJar
查询作业配置	oceanus	DescribeJobConfigs
获取指定作业的事件	oceanus	DescribeJobEvents
描述作业状态	oceanus	DescribeJobExists
查询运行日志是否开启	oceanus	DescribeJobRunningLogStatus
获取作业运行时的信息	oceanus	DescribeJobRuntimeInfo
查找Savepoint列表	oceanus	DescribeJobSavepoint
获取自动扩缩容计划	oceanus	DescribeJobScalePlans
查询作业实例启动日志	oceanus	DescribeJobSubmissionLog
查询作业启动日志集信息	oceanus	DescribeJobSubmissionLogSet
查询作业	oceanus	DescribeJobs
查询作业异常情况	oceanus	DescribeJobsException
校验登录密码合法性	oceanus	DescribeLoginSettings
查询元数据目录列表	oceanus	DescribeMetaCatalogs
查询数据库的信息	oceanus	DescribeMetaDatabases
查询元数据表变更记录	oceanus	DescribeMetaTableChangeLogs
查询数据表	oceanus	DescribeMetaTables
查询所有权限	oceanus	DescribePermissions
获取Oceanus专有日志集	oceanus	DescribeProperClsLogset
获取Oceanus专有日志主题	oceanus	DescribeProperClsTopic
查询ES Serverless项目空间	oceanus	DescribeProperESServerlessSpace
获取python运行环境版本	oceanus	DescribePythonEnv
查询区域作业数	oceanus	DescribeRegionJobCount
查询所有区域信息	oceanus	DescribeRegionZones

操作名称	资源类型	事件名称
查询区域信息	oceanus	DescribeRegions
查看资源配置内容	oceanus	DescribeResourceConfigContent
描述资源配置接口	oceanus	DescribeResourceConfigs
获取资源概览信息	oceanus	DescribeResourceOverview
获取资源关联作业信息	oceanus	DescribeResourceRelatedJobs
描述资源接口	oceanus	DescribeResources
角色权限描述	oceanus	DescribeRoleAuthorization
查询所有角色	oceanus	DescribeRoles
查询Sql关键字	oceanus	DescribeSqlKeyword
查询Sql模板	oceanus	DescribeSqlTemplate
查询支持的Catalog	oceanus	DescribeSupportCatalogs
获取版本	oceanus	DescribeSynchronousVersion
描述系统资源接口	oceanus	DescribeSystemResources
生成树状作业显示结构	oceanus	DescribeTreeJobs
查询树状结构资源列表	oceanus	DescribeTreeResources
查询用户角色授权状态	oceanus	DescribeUserAuthentication
查询用户资源配额	oceanus	DescribeUserResourceLimit
变量描述	oceanus	DescribeVariables
查询变量历史	oceanus	DescribeVariablesHistory
工作空间用户列表	oceanus	DescribeWorkSpaceUsers
授权工作空间列表	oceanus	DescribeWorkSpaces
查询Statement执行结果	oceanus	FetchSqlGatewayStatementResult
命令完成	oceanus	FinishCommands
查询元数据表	oceanus	GetMetaTable
作业运行前检查	oceanus	JobsRunPreCheck
修改超管用户	oceanus	ModifyAdministrator
修改日志主题配置	oceanus	ModifyClsTopicConfiguration
更新集群	oceanus	ModifyCluster
调整集群配置	oceanus	ModifyClusterInstance
修改数据连接	oceanus	ModifyConnection
拖拽文件夹	oceanus	ModifyFolder
更新作业	oceanus	ModifyJob
修改作业日志级别	oceanus	ModifyJobLogLevel
修改扩缩容规则	oceanus	ModifyJobScaleRule
修改密码	oceanus	ModifyLoginSettings
修改元表的Flink版本	oceanus	ModifyMetaTableFlinkVersions

操作名称	资源类型	事件名称
更新资源接口	oceanus	ModifyResource
修改角色	oceanus	ModifyRole
修改角色名称	oceanus	ModifyRoleName
修改日志投递配置	oceanus	ModifyRunningLogShipper
编辑变量	oceanus	ModifyVariable
修改工作空间	oceanus	ModifyWorkSpace
修改工作空间用户角色	oceanus	ModifyWorkSpaceUser
拉取作业命令	oceanus	PullCommands
恢复作业	oceanus	RecoverJob
续费集群	oceanus	RenewClusterInstance
回应命令	oceanus	RespondCommands
运行调试作业	oceanus	RunDebugJob
启动作业调优计划	oceanus	RunJobScalePlan
运行作业	oceanus	RunJobs
执行Statement	oceanus	RunSqlGatewayStatement
扩缩容作业	oceanus	ScaleInnerJobs
发送作业警告	oceanus	SendWarningInfo
停止作业调优计划	oceanus	StopJobScalePlan
停止作业	oceanus	StopJobs
停止SqlGateway	oceanus	StopSqlGateway
同步作业事件	oceanus	SyncJobEventAlert
触发Savepoint	oceanus	TriggerJobSavepoint
更新作业资源	oceanus	UpdateJobResource
更新savepoint	oceanus	UpdateSavepoint

# 云数据仓库 ClickHouse

最近更新时间：2025-06-04 01:30:13

云数据仓库 ClickHouse 为您提供方便易用、灵活稳定的云端 ClickHouse 托管服务。只需要几分钟，便可完成海量数据查询数据仓库的搭建，简单轻松地完成对数据的实时查询分析，提升数据价值挖掘的整体效率。云数据仓库 ClickHouse 是一种基于 MPP（大规模并行处理）架构的数据仓库服务，基于 ClickHouse 优异的查询性能，查询效率数倍于传统数据仓库。

下表为操作审计支持的云数据仓库 ClickHouse 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增、修改集群用户接口	cdwch	ActionAlterCkUser
修改集群配置-新增cos	cdwch	ActionCreateCos
dms查询类接口	cdwch	ActionDmsDescribe
新增spark job接口	cdwch	AddSparkJob
新增、修改用户接口	cdwch	AlterCNUser
配置chproxy	cdwch	AttachChProxy
云原生取消集群创建流程	cdwch	CancelCNCREATEINSTANCE
取消数据节点迁移任务	cdwch	CancelHostTransferJob
取消某个表的数据节点迁移任务	cdwch	CancelHostTransferJobTable
取消重分布任务	cdwch	CancelReShardingJob
取消某个表的重分布任务	cdwch	CancelReShardingJobTable
取消重启提示	cdwch	CancelRestartTip
创建或者修改备份策略	cdwch	CreateBackUpSchedule
新增、修改自动扩缩容计划	cdwch	CreateCNAutoScalePlan
新增、修改分时弹性执行计划	cdwch	CreateCNElasticPlan
为云原生集群增加一种存储	cdwch	CreateCNExtraStorage
创建自研数仓云原生集群	cdwch	CreateCNInstance
创建云原生vcluster	cdwch	CreateCNVirtualCluster
修改集群配置-新增es日志	cdwch	CreateEsLog
创建数据节点迁移任务	cdwch	CreateHostTransferJob
创建灰度版本	cdwch	CreateInstanceGrayVersion
创建数据节点迁移任务	cdwch	CreateMigrationJob
删除备份数据	cdwch	DeleteBackUpData
强制删除所有备份数据	cdwch	DeleteBackUpDataForce
删除自动扩缩容计划	cdwch	DeleteCNAutoScalePlan
删除分时弹性执行计划	cdwch	DeleteCNElasticPlan
删除云原生虚拟集群	cdwch	DeleteCNVirtualCluster
删除外部字典	cdwch	DeleteDictionary
删除数据节点迁移任务	cdwch	DeleteHostTransferJob
删除灰度版本	cdwch	DeleteInstanceGrayVersion

操作名称	资源类型	事件名称
删除重分布任务	cdwch	DeleteReShardingJob
删除用户配置	cdwch	DeleteUserConfig
查询备份任务列表	cdwch	DescribeBackUpJob
查询备份任务详情	cdwch	DescribeBackUpJobDetail
查询备份策略信息	cdwch	DescribeBackUpSchedule
获取可备份表信息	cdwch	DescribeBackUpTables
获取计费参数	cdwch	DescribeBillingParams
弹性CK获取cos规格	cdwch	DescribeCNCosSpec
生成计费相关接口的GoodsDetail结构	cdwch	DescribeCNGoodsDetail
描述云原生实例信息	cdwch	DescribeCNInstance
云原生获取集群配置文件修改历史	cdwch	DescribeCNInstanceConfigHistories
获取云原生集群配置文件内容	cdwch	DescribeCNInstanceConfigs
在集群详情页面获取所有参数key-val列表	cdwch	DescribeCNInstanceKeyValConfigs
云原生拉取集群操作列表	cdwch	DescribeCNInstanceOperations
获取集群实例列表	cdwch	DescribeCNInstances
获取大地域信息等	cdwch	DescribeCNRegionZone
CN正在运行的查询	cdwch	DescribeCNRunningQuery
CN慢查询趋势	cdwch	DescribeCNSlowQueryTrend
云原生获取集群规格	cdwch	DescribeCNSpec
表列表	cdwch	DescribeCkMetas
查询集群用户、集群表，数据库等相关信息	cdwch	DescribeCkSqlApis
获取集群配置文件修改历史	cdwch	DescribeClusterConfigsHistory
COS配置列表	cdwch	DescribeCosConfig
查询cdwch外部字典列表	cdwch	DescribeDictionaries
获取集群所有的字典名称	cdwch	DescribeDictionaryNameList
获取字典外部源的表信息	cdwch	DescribeDictionarySourceTableInfo
查询dms执行记录	cdwch	DescribeDmsSqlHistory
生成GoodsDetail	cdwch	DescribeGoodsDetail
查询数据节点迁移任务	cdwch	DescribeHostTransferJob
查询数据节点迁移任务表列表	cdwch	DescribeHostTransferJobTables
查询数据节点迁移任务列表	cdwch	DescribeHostTransferJobs
查询可以进行数据节点迁移的表	cdwch	DescribeHostTransferTables
通过sql查询Impala集群信息	cdwch	DescribeImpalaSql
获取实例详情	cdwch	DescribeInstance
获取参数列表	cdwch	DescribeInstanceConfigs
查询用户集群数	cdwch	DescribeInstanceCountProxy

操作名称	资源类型	事件名称
查询灰度二进制包版本列表	cdwch	DescribeInstanceGrayPacketVersions
描述灰度版本详情	cdwch	DescribeInstanceGrayVersion
查询灰度版本列表	cdwch	DescribeInstanceGrayVersions
查询监控IP端口	cdwch	DescribeInstanceMonitorPort
获取实例节点信息列表	cdwch	DescribeInstanceNodes
拉取集群操作列表	cdwch	DescribeInstanceOperations
获取扩容操作时的表创建结果	cdwch	DescribeInstanceScaleOutTableResults
获取集群实例状态	cdwch	DescribeInstanceState
获取实例简单信息列表	cdwch	DescribeInstancesNew
查询监控数据	cdwch	DescribeMetricData
查询集群监控元数据	cdwch	DescribeMetricMeta
获取实例列表	cdwch	DescribeMigrationInstances
查询可以进行数据节点迁移的表名	cdwch	DescribeMigrationTables
获取监控规格	cdwch	DescribeMonitorSpec
查询监控指标文件列表	cdwch	DescribeMrMetricFiles
获取监控概览页监控数据	cdwch	DescribeOverviewData
定价页地域信息	cdwch	DescribePricePageRegionInfo
定价页规格查询	cdwch	DescribePricePageSpec
获取产品折扣信息	cdwch	DescribeProductDiscount
查询重分布任务	cdwch	DescribeReShardingJob
查询重分布任务表列表	cdwch	DescribeReShardingJobTables
查询重分布任务列表	cdwch	DescribeReShardingJobs
查询可以进行数据重分布的表的partition列表	cdwch	DescribeReShardingTablePartitions
查询可以进行数据重分布的表	cdwch	DescribeReShardingTables
获取集群规格	cdwch	DescribeSpec
表管理-查询表数据分布	cdwch	DescribeTableDistribution
建表SQL	cdwch	DescribeTableSchema
展示zk重启定时任务	cdwch	DescribeZookeeperRestartSchedule
销毁集群api	cdwch	DestroyInstance
取消集群创建流程	cdwch	DestroyRunProcess
切换某个表, 以使用数据迁移后的表	cdwch	ExchangeHostTransferJobTable
切换某个表, 以使用重分布后的表	cdwch	ExchangeReShardingJobTable
适配cls日志	cdwch	FitClsLog
终止查询	cdwch	KillQueries
修改云原生集群配置文件接口	cdwch	ModifyCNConfigs
KV模式修改自研数仓配置接口	cdwch	ModifyCNKeyValConfigs

操作名称	资源类型	事件名称
修改集群配置文件修改模式	cdwch	ModifyConfigMode
修改冷热分层系数	cdwch	ModifyCosMoveFactor
修改默认账户密码	cdwch	ModifyDefaultPassword
修改数据节点迁移任务	cdwch	ModifyHostTransferJob
修改数据节点迁移任务参数	cdwch	ModifyHostTransferJobParameter
新增、修改impala账号权限	cdwch	ModifyImpalaUserPrivileges
修改实例信息	cdwch	ModifyInstance
修改集群配置接口	cdwch	ModifyInstanceConfigs
修改灰度版本内容	cdwch	ModifyInstanceGrayVersion
KV模式修改配置接口	cdwch	ModifyInstanceKeyValConfigs
修改迁移任务	cdwch	ModifyMigrationJob
修改监视器信息	cdwch	ModifyMonitorInfo
修改数据重分布任务	cdwch	ModifyReShardingJob
修改重分布任务参数	cdwch	ModifyReShardingJobParameter
创建、修改ck用户配置	cdwch	ModifyUserConfig
新增、修改ck账号cluster权限	cdwch	ModifyUserPrivilege
开启或者关闭策略	cdwch	OpenBackUp
手动启停virtual cluster	cdwch	OperateCNCclusterStatus
查询价格openapi	cdwch	QueryPrice
备份恢复	cdwch	RecoverBackUpJob
删除数据迁移表的原有数据文件	cdwch	RemoveHostTransferJobOriginTable
删除重分布表的原有数据文件	cdwch	RemoveReShardingJobOriginTable
扩容磁盘容量	cdwch	ResizeDisk
重启集群让配置文件生效	cdwch	RestartClusterForConfigs
保留重分布表的原有数据文件	cdwch	RetainReShardingJobOriginTable
通过接口扩缩容云原生集群的存储	cdwch	ScaleCNExtraStorage
通过接口弹性伸缩云原生集群	cdwch	ScaleCNIInstance
通过接口弹性伸缩云原生集群(openapi)	cdwch	ScaleCNOuplInstance
垂直扩缩容节点规格	cdwch	ScaleUpInstance
查询CLS日志	cdwch	SearchClsLog
启动数据节点迁移任务	cdwch	StartHostTransferJob
启动重分布任务	cdwch	StartReShardingJob
云原生退还实例	cdwch	TerminateCNIInstance
退还实例	cdwch	TerminateInstance
重新继续出错被暂停的数据迁移的表	cdwch	TryContinueHostTransferJobTable
重新继续出错被暂停的表	cdwch	TryContinueReShardingJobTable

操作名称	资源类型	事件名称
修改spark job接口	cdwch	UpdateSparkJob
内核版本升级	cdwch	UpgradeVersion
校验用户是否是内部用户	cdwch	ValidateLocalUser

# 腾讯云数据仓库 TCHouse-D

最近更新时间：2024-01-04 15:49:27

云数据仓库 for Apache Doris ( Cloud Data Warehouse for Apache Doris ) 基于业内领先的 OLAP 数据库 Apache Doris 内核构建，为您提供方便易用、灵活稳定的实时数据仓库服务。只需要几分钟，便可完成数据仓库的搭建，简单轻松地实现对海量数据的实时查询分析。

下表为操作审计支持的腾讯云数据仓库 TCHouse-D 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建或者修改备份策略	cdwdoris	CreateBackUpSchedule
创建集群	cdwdoris	CreateInstanceNew
删除备份数据	cdwdoris	DeleteBackUpData
获取各地域列表	cdwdoris	DescribeAreaRegion
查询备份实例列表	cdwdoris	DescribeBackUpJob
查询备份任务详情	cdwdoris	DescribeBackUpJobDetail
获取备份、迁移任务	cdwdoris	DescribeBackUpSchedules
获取可备份表信息	cdwdoris	DescribeBackUpTables
查询备份任务进度详情	cdwdoris	DescribeBackUpTaskDetail
获取集群配置文件内容	cdwdoris	DescribeClusterConfigs
获取集群配置文件修改历史	cdwdoris	DescribeClusterConfigsHistory
下载数据库审计日志	cdwdoris	DescribeDatabaseAuditDownload
获取数据库审计记录	cdwdoris	DescribeDatabaseAuditRecords
数据库审计数据库、用户等	cdwdoris	DescribeDatabaseAuditResource
查询sql工作区历史运行记录	cdwdoris	DescribeDmsSqlHistory
获取集群监控指标	cdwdoris	DescribeDorisMetricFiles
获取联合身份临时访问凭证	cdwdoris	DescribeFederationToken
查询前端信息	cdwdoris	DescribeFrontEnd
生成GoodsDetail	cdwdoris	DescribeGoodsDetail
获取集群描述信息	cdwdoris	DescribeInstance
获取集群节点信息列表	cdwdoris	DescribeInstanceNodes
查询各个角色节点的信息	cdwdoris	DescribeInstanceNodesInfo
获取集群节点角色	cdwdoris	DescribeInstanceNodesRole
拉取集群操作列表	cdwdoris	DescribeInstanceOperations
获取集群状态	cdwdoris	DescribeInstanceState
获取集群列表	cdwdoris	DescribeInstances
检查集群健康状态	cdwdoris	DescribeInstancesHealthState
获取地域及可用区列表	cdwdoris	DescribeRegionZone
检查内核版本	cdwdoris	DescribeReplicaVersion
查询恢复任务进度详情	cdwdoris	DescribeRestoreTaskDetail
获取慢查询列表	cdwdoris	DescribeSlowQueryRecords

操作名称	资源类型	事件名称
下载慢查询文件	cdwdoris	DescribeSlowQueryRecordsDownload
通过sql查询集群信息	cdwdoris	DescribeSqlApis
集群销毁	cdwdoris	DestroyInstance
新增日志服务接口	cdwdoris	FitClsLog
修改集群名称	cdwdoris	ModifyInstance
KV模式修改配置接口	cdwdoris	ModifyInstanceKeyValConfigs
修改节点状态	cdwdoris	ModifyNodeStatus
修改权接口	cdwdoris	ModifyUserPrivilegesV3
开启或者关闭策略	cdwdoris	OpenBackUp
备份恢复	cdwdoris	RecoverBackUpJob
集群缩容	cdwdoris	ReduceInstance
云盘扩容	cdwdoris	ResizeDisk
重启集群让配置文件生效	cdwdoris	RestartClusterForConfigs
集群滚动重启	cdwdoris	RestartClusterForNode
水平扩容	cdwdoris	ScaleOutInstance
垂直变配	cdwdoris	ScaleUpInstance

# 数据应用与可视化

## 腾讯云图

最近更新时间：2023-07-17 10:42:19

腾讯云图（Tencent Cloud Visualization, TCV）是一站式数据可视化展示平台，旨在帮助用户快速通过可视化图表展示海量数据，10分钟零门槛打造出专业大屏数据展示。精心预设多种行业模板，极致展示数据魅力。采用拖拽式自由布局，无需编码，全图形化编辑，快速可视化制作。腾讯云图支持多种数据来源配置，支持数据实时同步更新，同时腾讯云图基于 Web 页面渲染，可灵活投屏多种屏幕终端。

下表为云审计支持的腾讯云图操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
复制数据源	tcv	CopyDataSource
复制大屏	tcv	CopyDataVisual
创建大屏访问 ID	tcv	CreateAccessId
创建访问密钥	tcv	CreateAccessKey
创建大屏访问验证 Token	tcv	CreateAccessToken
创建数据源	tcv	CreateDataSource
创建数据源详情	tcv	CreateDataSourceDetail
创建大屏	tcv	CreateDataVisual
创建分组	tcv	CreateGroup
创建迁移	tcv	CreateMigrate
创建资源	tcv	CreateResource
创建用户设置	tcv	CreateSetting
创建用户识别码	tcv	CreateUserCode
删除访问密钥	tcv	DeleteAccessKeys
删除数据源详情	tcv	DeleteDataSourceDetails
删除数据源	tcv	DeleteDataSources
删除大屏	tcv	DeleteDataVisuals
删除分组	tcv	DeleteGroups
删除资源	tcv	DeleteResources
查询访问密钥列表	tcv	DescribeAccessKeys
查询数据源详情	tcv	DescribeDataSourceDetails
查询数据源列表	tcv	DescribeDataSources
查询大屏列表	tcv	DescribeDataVisuals
查询分组	tcv	DescribeGroups
查询各分组下的大屏数量	tcv	DescribeGroupVisualTotal
查询迁移数据源详情	tcv	DescribeMigrateDataSourceDetails
查询迁移记录	tcv	DescribeMigrateRecords
查询大屏记录	tcv	DescribeDataVisualRecords
查询资源列表	tcv	DescribeResources

查询任务列表	tcv	DescribeTasks
查询模板列表	tcv	DescribeTemplates
查询 API 地址签名	tcv	DescribeUrlSignature
查询用户识别码	tcv	DescribeUserCode
修改访问密钥	tcv	ModifyAccessKey
修改数据源	tcv	ModifyDataSource
修改大屏信息	tcv	ModifyDataVisual
修改分组	tcv	ModifyGroup
修改资源	tcv	ModifyResource
修改用户识别码	tcv	ModifyUserCode
发布大屏	tcv	PublishDataVisual
还原大屏	tcv	RecoverDataVisuals

## 移动推送

最近更新时间：2025-05-23 01:30:13

移动推送（Tencent Push Notification Service）为您提供稳定、快速高抵达的App推送服务。其接入方便快捷，拥有业内领先的技术实力，稳定可靠的消息推送通道，特有的智能推送通道策略，能有效提升消息抵达率；系统每分钟可容纳1800万推送消息，消息能秒级到达（支撑王者荣耀等腾讯内应用推送工具）。此外，移动推送TPNS具备精准用户标签能力，能有效助力App的精细化运营。

下表为操作审计支持的移动推送操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加厂商通道和附属信息	tpns	AddChannelAndExtra
添加厂商通道	tpns	AddChannelInfo
收藏推送计划	tpns	AddPushPlanMark
修改审核状态	tpns	ApproveDraft
取消定时推送任务	tpns	CancelPush
拷贝飞鹰创意	tpns	CopyEagleCreative
添加推送接口api白名单	tpns	CreateApiWhitelist
创建用户属性	tpns	CreateAppAttr
创建自定义事件	tpns	CreateCustomEvent
创建审核接口	tpns	CreateDraft
创建飞鹰短信签名	tpns	CreateEagleSMSSign
创建飞鹰短链	tpns	CreateEagleShortLink
创建公告	tpns	CreateNotice
创建产品	tpns	CreateProduct
推送接口	tpns	CreatePush
创建推送计划	tpns	CreatePushPlan
创建付费资源	tpns	CreateResource
添加推送测试设备	tpns	CreateTestDevice
通过上传账号包创建人群分组	tpns	CreateUserGroupByAccountUpload
标签，行为创建分组接口	tpns	CreateUserGroupByTagAction
删除推送接口api白名单	tpns	DeleteApiWhitelist
删除用户属性	tpns	DeleteAppAttr
删除应用	tpns	DeleteAppInfo
删除自定义事件	tpns	DeleteCustomEvent
删除飞鹰创意	tpns	DeleteEagleCreative
删除飞鹰短信公众号	tpns	DeleteEagleSMSPublic
删除飞鹰短信签名	tpns	DeleteEagleSMSSign
删除飞鹰短链	tpns	DeleteEagleShortLink
删除飞鹰任务	tpns	DeleteEagleTask
删除产品	tpns	DeleteProductInfo

操作名称	资源类型	事件名称
删除推送计划	tpns	DeletePushPlan
删除测试设备	tpns	DeleteTestDevice
删除人群分组	tpns	DeleteUserGroup
应用的异常提示列表	tpns	DescribeAccessExceptionTips
查询设备上绑定的账号	tpns	DescribeAccountByToken
查询所有人群分组	tpns	DescribeAllUserGroups
查询apns证书信息	tpns	DescribeApnsCertInfo
查询所有tag信息	tpns	DescribeAppAllTags
查询app信息	tpns	DescribeAppInfo
GetAppSecretInfo	tpns	DescribeAppSecretInfo
查询应用第三方平台信息	tpns	DescribeAppThirdPlatformInfo
查询Vip信息	tpns	DescribeAppVipInfo
查询厂商通道信息	tpns	DescribeChannelInfo
查询覆盖推送任务的父任务	tpns	DescribeCollapsePushInfo
查询自定义事件	tpns	DescribeCustomEvents
查询用户统计页面的数据趋势	tpns	DescribeDailyDeviceOverview
查询单日推送转化总览	tpns	DescribeDatePushConversion
查询应用累积和日活设备概览数	tpns	DescribeDeviceStatOverview
查询用户统计总览的数据	tpns	DescribeDeviceStatistics
查询预设标签设备分布	tpns	DescribeDeviceTagDistribute
查询飞鹰COS配置信息	tpns	DescribeEagleCOSConfig
查询飞鹰COS访问Token	tpns	DescribeEagleCOSToken
查询飞鹰创意详情	tpns	DescribeEagleCreative
查询飞鹰创意列表	tpns	DescribeEagleCreativeList
查询飞鹰ID-Name对应表	tpns	DescribeEagleMAPList
查询飞鹰消息发送统计漏斗图数据	tpns	DescribeEagleMessageFunnel
查询飞鹰消息发送统计列表	tpns	DescribeEagleMessageList
查询飞鹰消息发送统计概要	tpns	DescribeEagleMessageOverview
查询飞鹰消息发送统计趋势数据	tpns	DescribeEagleMessageTrend
查询飞鹰公众号统计漏斗图数据	tpns	DescribeEaglePublicFunnel
查询飞鹰公众号统计数据列表	tpns	DescribeEaglePublicList
查询飞鹰公众号统计概要	tpns	DescribeEaglePublicOverview
查询飞鹰公众号统计趋势数据	tpns	DescribeEaglePublicTrend
查询飞鹰短息公众号详情	tpns	DescribeEagleSMSPublic
查询飞鹰短信公众号列表	tpns	DescribeEagleSMSPublicList
查询飞鹰短息签名详情	tpns	DescribeEagleSMSSign

操作名称	资源类型	事件名称
查询飞鹰短信签名列表	tpns	DescribeEagleSMSignList
查询飞鹰短链	tpns	DescribeEagleShortLink
查询飞鹰短链列表	tpns	DescribeEagleShortLinkList
查询飞鹰任务详情	tpns	DescribeEagleTask
查询飞鹰任务漏斗图数据	tpns	DescribeEagleTaskFunnel
查询飞鹰任务折线图数据	tpns	DescribeEagleTaskLine
查询飞鹰任务列表	tpns	DescribeEagleTaskList
系统管理查询公告列表	tpns	DescribeListNotice
分页推送接口api白名单	tpns	DescribePageApiWhitelist
翻页查询用户属性列表	tpns	DescribePageAppAttr
分页展示测试设备	tpns	DescribePageTestDevice
翻页查询人群分组	tpns	DescribePageUserGroups
查询推送计划下任务列表	tpns	DescribePlanPushInfos
查询应用对应的统计信息	tpns	DescribeProductDeviceStatWithRatioOverview
查询产品信息	tpns	DescribeProductInfo
查询所有区域的产品信息列表	tpns	DescribeProductInfoAllZone
查询产品的消息的各类指标数据	tpns	DescribeProductMsgIndicatorsOverview
查询产品的消息的各类指标数据	tpns	DescribeProductMsgIndicatorsOverviewV2
查询推送转化分析	tpns	DescribePushDateConversionOverview
查询推送列表	tpns	DescribePushInfos
查询推送统计折损数据	tpns	DescribePushLossStatChannel
上传号码包获取cos临时token	tpns	DescribePushPackageToken
查询推送计划列表信息	tpns	DescribePushPlans
通过token和pushid进行推送排查	tpns	DescribePushProcessInfoByToken
查询推送目标数目	tpns	DescribePushTargetNum
查询推送任务聚合数据分天分通道维度统计	tpns	DescribePushTaskGroupDateStatAllChannel
查询各通道推送的聚合数据	tpns	DescribePushTaskGroupStatAllChannel
查询推送任务时效性统计	tpns	DescribePushTaskPeriodStatAllChannel
查询各个推送通道的数据	tpns	DescribePushTaskStatAllChannel
查询应用推送任务概览数	tpns	DescribePushTaskStatOverview
用户端展示公告	tpns	DescribeShowNotice
客户端查询待展示运营广告活动	tpns	DescribeShowPromotion
查询tag下面的设备数量	tpns	DescribeTagTokenNums
查询设备上绑定的标签	tpns	DescribeTagsByToken
通过账号查询绑定的token信息	tpns	DescribeTokenInfoByAccount
查询设备详情信息	tpns	DescribeTokenInfosAllZones

操作名称	资源类型	事件名称
根据分组Id查询人群分组	tpns	DescribeUserGroups
查询用户信息接口	tpns	DescribeUserInfo
销毁应用信息	tpns	DestroyAppInfo
推送号码包下载	tpns	DownloadPushPackage
获取审核列表	tpns	ListDraft
更新应用信息	tpns	ModifyAppInfo
更改应用包名信息	tpns	ModifyAppPackageName
修改飞鹰创意	tpns	ModifyEagleCreative
修改飞鹰短信公众号	tpns	ModifyEagleSMSPublic
修改飞鹰短信签名	tpns	ModifyEagleSMSSign
修改飞鹰短链	tpns	ModifyEagleShortLink
修改飞鹰任务	tpns	ModifyEagleTask
更新产品信息	tpns	ModifyProductInfo
修改资源(付费)	tpns	ModifyResource
翻页查询人群分组	tpns	PageQueryUserGroup
查询所有人群分组	tpns	QueryAllUserGroup
根据分组Id查询人群分组	tpns	QueryUserGroup
刷新人群分组	tpns	RefreshUserGroup
消息撤回	tpns	RevokePush
上下线飞鹰短信公众号	tpns	SetOnlineEagleSMS
关停应用后付费	tpns	StopPostPayApp
停止消息下发	tpns	StopPush
更新推送接口api白名单	tpns	UpdateApiWhitelist
更新用户属性	tpns	UpdateAppAttr
更新应用推送频率限制	tpns	UpdateAppPushRateLimit
修改自定义事件	tpns	UpdateCustomEvent
修改公告	tpns	UpdateNotice
发布公告	tpns	UpdatePublishNotice
修改推送计划	tpns	UpdatePushPlan
更新TPNS应用绑定状态	tpns	UpdateTPNSAppBindStatus
更新测试设备	tpns	UpdateTestDevice
公告下架	tpns	UpdateUnpublishNotice
更新人群分组名称	tpns	UpdateUserGroupName
更新用户分群标签, 行为	tpns	UpdateUserGroupTagAction
iOS证书上传	tpns	UploadCert
推送号码包上传接口	tpns	UploadPushPackage



## 腾讯云图数据可视化

最近更新时间：2024-01-04 15:49:31

腾讯云图数据可视化（Tencent Cloud Visualization, TCV）是一站式数据可视化展示平台，旨在帮助用户快速通过可视化图表展示大量数据，快速低门槛打造出专业大屏数据展示。精心预设多种行业模板，极致展示数据魅力。采用拖拽式自由布局，全图形化编辑，快速可视化制作。腾讯云图支持多种数据来源配置，支持数据实时同步更新，同时腾讯云图基于 Web 页面渲染，可灵活投屏多种屏幕终端。

下表为操作审计支持的腾讯云图数据可视化操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加审批人	tcv	AddApprovalReviewer
判断是否已经订阅	tcv	CheckIfSubscribed
查询是否需要审批	tcv	CheckNeedApproval
清楚文件数据	tcv	Cleanup4DeleteDatasource
发布审批回调	tcv	ConfirmPublishDataVisual
拷贝数据集	tcv	CopyCube
复制数据源	tcv	CopyDataSource
复制大屏	tcv	CopyDataVisual
拷贝工作簿	tcv	CopyWorkbook
计算我的申请单个数	tcv	CountMyApproval
创建大屏访问ID	tcv	CreateAccessId
创建访问密钥	tcv	CreateAccessKey
创建大屏访问验证Token	tcv	CreateAccessToken
创建审批单	tcv	CreateApproval
创建代码	tcv	CreateCode
创建组件实例	tcv	CreateComponentInstance
创建数据集	tcv	CreateCube
创建数据集策略规则	tcv	CreateCubePolicyRule
创建自定义组件	tcv	CreateCustomComponent
创建自定义组件分组	tcv	CreateCustomComponentGroup
创建仪表盘	tcv	CreateDashboard
创建数据源	tcv	CreateDataSource
创建数据源详情	tcv	CreateDataSourceDetail
创建大屏	tcv	CreateDataVisual
创建大屏记录	tcv	CreateDataVisualRecord
创建分组	tcv	CreateGroup
创建迁移	tcv	CreateMigrate
创建项目	tcv	CreateProject
创建资源	tcv	CreateResource
创建用户设置	tcv	CreateSetting
创建订阅	tcv	CreateSubscribe
从其他渠道创建TCBI服务	tcv	CreateTCBIFromChannel
创建用户信息	tcv	CreateUser
创建用户识别码	tcv	CreateUserCode
批量创建用户	tcv	CreateUsers
创建工作簿	tcv	CreateWorkbook

操作名称	资源类型	事件名称
创建工作空间	tcv	CreateWorkspace
删除大屏访问ID	tcv	DeleteAccessId
删除访问密钥	tcv	DeleteAccessKeys
删除大屏访问验证Token	tcv	DeleteAccessToken
删除代码	tcv	DeleteCodes
删除组件实例	tcv	DeleteComponentInstance
删除数据集	tcv	DeleteCube
删除数据集规则	tcv	DeleteCubePolicyRule
删除自定义组件分组	tcv	DeleteCustomComponentGroups
删除自定义组件版本	tcv	DeleteCustomComponentVersions
删除自定义组件	tcv	DeleteCustomComponents
删除仪表盘	tcv	DeleteDashboard
删除数据源详情	tcv	DeleteDataSourceDetails
删除数据源	tcv	DeleteDataSources
删除大屏	tcv	DeleteDataVisuals
删除分组	tcv	DeleteGroups
删除资源的权限	tcv	DeleteObjectPermissions
删除项目	tcv	DeleteProject
删除资源	tcv	DeleteResources
删除角色信息	tcv	DeleteRole
删除订阅	tcv	DeleteSubscribe
删除用户信息	tcv	DeleteUser
删除用户权限	tcv	DeleteUserPermissions
删除工作簿	tcv	DeleteWorkbook
删除工作空间	tcv	DeleteWorkspace
查询访问密钥列表	tcv	DescribeAccessKeys
查询管理员信息	tcv	DescribeAdmins
查询渠道信息	tcv	DescribeChannel
查询代码列表	tcv	DescribeCodes
查询组件库	tcv	DescribeComponentGroups
查询单个组件实例	tcv	DescribeComponentInstance
查询组件实例	tcv	DescribeComponentInstances
查询单个数据集	tcv	DescribeCube
查询数据集数据	tcv	DescribeCubeData
查询数据集计算函数	tcv	DescribeCubeFunctions
查询数据集策略信息	tcv	DescribeCubePolicy

操作名称	资源类型	事件名称
查询数据集列表	tcv	DescribeCubes
查询自定义组件分组中的组件数量	tcv	DescribeCustomComponentGroupComponentCount
查询自定义组件分组列表	tcv	DescribeCustomComponentGroups
查询自定义组件版本列表	tcv	DescribeCustomComponentVersions
查询自定义组件列表	tcv	DescribeCustomComponents
查询仪表盘	tcv	DescribeDashboard
查询数据源详情	tcv	DescribeDataSourceDetails
查询数据源列表	tcv	DescribeDataSources
查询大屏版本记录列表	tcv	DescribeDataVisualRecords
查询大屏列表	tcv	DescribeDataVisuals
查询字段的值	tcv	DescribeFieldValues
查询各分组下的大屏数量	tcv	DescribeGroupVisualTotal
查询分组列表	tcv	DescribeGroups
查询迁移数据源详情	tcv	DescribeMigrateDataSourceDetails
查询迁移记录列表	tcv	DescribeMigrateRecords
查询 Olap 数据	tcv	DescribeOlapData
根据组件Id查询Olap数据	tcv	DescribeOlapDataById
查询大屏操作记录列表	tcv	DescribeOperationRecords
查询某个资源的权限	tcv	DescribePermissionForObject
查询角色的权限	tcv	DescribePermissionForRole
查询用户权限	tcv	DescribePermissionForUser
查询权限资源的分组	tcv	DescribePermissionResourceGroups
查询权限资源	tcv	DescribePermissionResources
查询项目列表	tcv	DescribeProjects
查询发布页的字段信息	tcv	DescribePublishFieldValues
查询发布以后OlapData数据	tcv	DescribePublishOlapData
查询大屏发布记录	tcv	DescribePublishRecords
执行SQL语句	tcv	DescribeQuerySQL
查询数据源的数据库	tcv	DescribeRepoDatabases
查询表的字段信息	tcv	DescribeRepoTableFields
查询数据源的表	tcv	DescribeRepoTables
获取资源存储已使用量	tcv	DescribeResourceUsedCapacity
查询资源列表	tcv	DescribeResources
查询角色信息	tcv	DescribeRoles
查询用户角色信息	tcv	DescribeRolesForUser
查询用户设置	tcv	DescribeSetting

操作名称	资源类型	事件名称
查询用户的基本信息	tcv	DescribeSimpleUsers
查询订阅	tcv	DescribeSubscribe
查询订阅列表	tcv	DescribeSubscribes
查询任务列表	tcv	DescribeTasks
查询模板列表	tcv	DescribeTemplates
查询 API 地址签名	tcv	DescribeUrlSignature
查询用户的基本信息	tcv	DescribeUserBaseInfo
查询用户识别码	tcv	DescribeUserCode
查询用户信息	tcv	DescribeUsers
查询工作簿	tcv	DescribeWorkbook
查询工作簿列表	tcv	DescribeWorkbooks
查询工作空间	tcv	DescribeWorkspaces
下载操作日志	tcv	DownloadEvent
查询我的审批单	tcv	ListMyApplication
查询我的待审核列表	tcv	ListMyReviewApproval
迁移工作空间	tcv	MigrateWorkspace
修改访问密钥	tcv	ModifyAccessKey
设置自动续费	tcv	ModifyAutoRenewFlag
修改渠道信息	tcv	ModifyChannel
修改代码	tcv	ModifyCode
修改组件实例	tcv	ModifyComponentInstance
批量修改组件实例	tcv	ModifyComponentInstances
修改数据集基本信息	tcv	ModifyCube
修改数据集所有信息	tcv	ModifyCubeDetail
修改数据集策略	tcv	ModifyCubePolicy
修改数据集策略规则	tcv	ModifyCubePolicyRule
修改自定义组件	tcv	ModifyCustomComponent
修改自定义组件分组	tcv	ModifyCustomComponentGroup
修改仪表盘	tcv	ModifyDashboard
修改仪表盘和组件实例	tcv	ModifyDashboardAndComponentInstances
修改仪表盘顺序	tcv	ModifyDashboardIndex
修改数据源	tcv	ModifyDataSource
修改大屏信息	tcv	ModifyDataVisual
修改分组	tcv	ModifyGroup
修改项目基本信息	tcv	ModifyProject
修改资源	tcv	ModifyResource

操作名称	资源类型	事件名称
修改订阅	tcv	ModifySubscribe
修改用户信息	tcv	ModifyUser
修改用户识别码	tcv	ModifyUserCode
修改工作簿	tcv	ModifyWorkbook
修改工作簿中的数据集字段信息	tcv	ModifyWorkbookCubeFields
修改工作空间	tcv	ModifyWorkspace
修改工作空间配置	tcv	ModifyWorkspaceConfig
同意审批单	tcv	PassApproval
发布大屏	tcv	PublishDataVisual
发布工作簿	tcv	PublishWorkbook
推送模板消息	tcv	PushTplMsg
还原大屏	tcv	RecoverDataVisuals
拒绝审批单	tcv	RejectApproval
重置用户角色信息	tcv	ResetRolesForUser
重置用户权限	tcv	ResetUserPermissions
重置用户的工作空间	tcv	ResetUserWorkspaces
重置工作空间的用户	tcv	ResetWorkspaceUsers
撤销审批单	tcv	RevokeApproval
截图	tcv	ScreenCapture
同步文件信息到数据库	tcv	SyncFile2DB
取消发布工作簿	tcv	UnPublishWorkbook

# 智能推荐平台

最近更新时间：2024-05-17 01:30:26

智能推荐平台（Intelligent Recommendation Platform, IRP）集生态、技术、场景于一体，采用业界领先的 AI 学习技术和智能推荐算法，基于腾讯多年在超大型场景中积累的最佳实践方法论，助力客户业务实现增长的企业级应用产品。

下表为操作审计支持的智能推荐平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建场景	irp	CreateScene
场景物料单个物料删除	irp	DeleteSceneltem
物料列表查询高级搜索	irp	DescribeAdvancedPoolItemList
场景物料管理列表高级搜索	irp	DescribeAdvancedSceneltemList
查询行为数据校验报告	irp	DescribeBehaviorDataCheckReport
查询行为抽样数据	irp	DescribeBehaviorDataSample
行为数据汇总	irp	DescribeBehaviorDataStatistics
查询业务信息	irp	DescribeBusiness
查询检查结果	irp	DescribeCheckResult
查询数据进度	irp	DescribeDataProgressDetail
获取电商类推荐结果	irp	DescribeGoodsRecommend
获取eap历史数据列表	irp	DescribeHistoryDataList
查询指标配置	irp	DescribelIndicatorConfiguration
查询物料数据校验报告	irp	DescribelItemDataCheckReport
查询物料抽样数据	irp	DescribelItemDataSample
物料数据汇总	irp	DescribelItemDataStatistics
获取物品类型	irp	DescribelItemType
查询模型配置	irp	DescribeModelConf
数据总览	irp	DescribeOverview
物料池物料查看	irp	DescribePoolItemDetail
物料池物料管理列表查询	irp	DescribePoolItemList
推荐数据统计	irp	DescribeRecommendCount
推荐效果	irp	DescribeRecommendEffect
查询qps	irp	DescribeRemainQps
查询数据上报增量	irp	DescribeReportIncr
查询Bid对应的场景标签	irp	DescribeScenelidByBid
场景物料单个物料查看	irp	DescribeSceneltemDetail
场景物料管理列表查询	irp	DescribeSceneltemList
查询场景列表	irp	DescribeSceneList
根据名称查询场景信息	irp	DescribeSceneName
Top推荐数据	irp	DescribeTopRecommend

操作名称	资源类型	事件名称
查询数据上传总量	irp	DescribeTotalReportNum
查询上传类型	irp	DescribeUploadType
查询用户画像抽样数据	irp	DescribeUserDataSample
查询验证数据	irp	DescribeVerifyData
获取信息流推荐结果	irp	FeedRecommend
物料池批量下架	irp	ModifyBannedPoolItemList
修改数据上传状态	irp	ModifyCosStatus
完成上传（使用数据）	irp	ModifyFinishUpload
修改指标配置	irp	ModifyIndicatorConfiguration
修改模型配置	irp	ModifyModelConf
物料池单个物料修改	irp	ModifyPoolItem
修改场景	irp	ModifyScene
物料筛选条件	irp	ModifySceneFilterCondition
场景物料单个物料修改	irp	ModifySceneltem
场景qps变更	irp	ModifySceneQps
物料池批量上架	irp	ModifyShelvedPoolItemList
将状态置为0	irp	ModifyStatusToZero
修改上传方式	irp	ModifyUploadType
场景物料批量修改权重	irp	ModifyWeightedSceneltemList
上报信息流行为数据	irp	ReportFeedBehavior
上报信息流内容信息	irp	ReportFeedItem
上报信息流用户信息	irp	ReportFeedUser
上报电商类行为数据	irp	ReportGoodsBehavior
上报电商类商品信息	irp	ReportGoodsInfo

## 智能数据分析

最近更新时间：2024-01-04 15:49:13

智能数据分析（Intellectual Data Analysis, IDA）基于安全、低成本、高可靠、可弹性的云端大数据架构，帮助企业客户实现从数据采集、建模、挖掘、效果分析、用户标签画像到自动化营销等全场景的数据服务，快速实现数据驱动业务增长的目标。

下表为操作审计支持的智能数据分析操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
灯塔上云适配接口	ida	BeaconYunApiAdapt
智能数据分析产品对接云api3.0	ida	DescribeBeacon

# 商业智能分析 BI

最近更新时间：2024-01-04 15:48:18

腾讯云 BI (Business Intelligence, BI) 支持自服务数据准备、探索式分析和企业级管控，是新一代的敏捷自助型 BI 服务平台。只需几分钟，您就可以在云端轻松自如地完成数据分析、业务数据探查、报表制作等一系列数据可视化操作。便捷的拖拉拽式交互操作方式，让您无需依赖 IT 人员，无需担心试错成本，快速洞察数据背后的关联、趋势和逻辑。

下表为操作审计支持的商业智能分析 BI 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请延长Token可用时间接口	bi	ApplyEmbedInterval
创建嵌出报表Token	bi	CreateEmbedToken

# 数据开发与治理

## 数据开发治理平台 WeData

最近更新时间：2025-06-08 01:30:19

数据开发治理平台 WeData（以下简称 WeData）是位于云端的一站式数据协作开发平台，提供了即席分析、工作流协同编排、数据资产管理、数据治理等全链路数据加工能力，帮助数据工程师高效构建企业级数据中台架构，助力企业用数据驱动业务增长。

下表为操作审计支持的数据开发治理平台 WeData 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加项目用户角色	wedata	AddProjectUserRole
增加注册模型别名	wedata	AddRegisteredModelAlias
批量创建任务告警规则	wedata	BatchCreateIntegrationTaskAlarms
异步批量创建任务版本	wedata	BatchCreateTaskVersionAsync
批量创建任务版本Ds	wedata	BatchCreateTaskVersionDs
批量删除集成任务	wedata	BatchDeleteIntegrationTasks
智能运维-批量删除任务	wedata	BatchDeleteOpsTasks
批量删除任务Ds	wedata	BatchDeleteTasksDs
批量删除任务【Beta版本】	wedata	BatchDeleteTasksNew
批量置成功集成任务实例	wedata	BatchForceSuccessIntegrationTaskInstances
批量终止集成任务实例	wedata	BatchKillIntegrationTaskInstances
批量补数据	wedata	BatchMakeUpIntegrationTasks
智能运维-批量修改任务责任人	wedata	BatchModifyOpsOwners
批量修改任务责任人【Beta版本】	wedata	BatchModifyOwnersNew
批量重跑集成任务实例	wedata	BatchRerunIntegrationTaskInstances
批量继续执行集成任务	wedata	BatchResumeIntegrationTasks
批量运行任务	wedata	BatchRunOpsTask
批量运行集成任务	wedata	BatchStartIntegrationTasks
批量停止集成任务	wedata	BatchStopIntegrationTasks
任务运维-批量停止任务	wedata	BatchStopOpsTasks
批量停止任务【Beta版本】	wedata	BatchStopTasksNew
批量停止工作流	wedata	BatchStopWorkflowsByIds
批量暂停集成任务	wedata	BatchSuspendIntegrationTasks
批量更新集成任务	wedata	BatchUpdateIntegrationTasks
添加资产目录	wedata	BindAssetBizCatalog
判断告警规则重名	wedata	CheckAlarmRegularNameExist
判断克隆包名是否重复	wedata	CheckClonePackageName
dlc集群检测是否连通	wedata	CheckDlcConnectivity
检查数据探索文件夹名称是否重复	wedata	CheckDuplicateExploreFolderName

操作名称	资源类型	事件名称
检查数据探索脚本名称是否重复	wedata	CheckDuplicateExploreScriptName
检查规则名称是否重复	wedata	CheckDuplicateRuleName
检查规则模板名称是否重复	wedata	CheckDuplicateTemplateName
校验是否存在同名的采集任务	wedata	CheckExistsSameNameCollectJob
校验表是否已成功提交	wedata	CheckIfSubmit
判断集成节点名称是否存在	wedata	CheckIntegrationNodeNameExists
判断集成任务名称是否存在	wedata	CheckIntegrationTaskNameExists
检查模型服务是否存在	wedata	CheckModelServiceExists
CheckProjectGitConnectResult	wedata	CheckProjectGitConnectResult
校验当前secret所在的用户是否在当前项目内	wedata	CheckProjectSecretInfoPermissions
检查注册模型是否存在	wedata	CheckRegisteredModelExists
查询集群是否有某服务	wedata	CheckServer
离线任务重名校验	wedata	CheckTaskNameExist
代码补全列	wedata	CodeCompletionColumns
代码补全数据库	wedata	CodeCompletionDatabase
代码补全表	wedata	CodeCompletionTable
提交数据导出任务	wedata	CommitExportTask
提交集成任务	wedata	CommitIntegrationTask
规则检测结果上报	wedata	CommitRuleGroupExecResult
提交规则组运行任务接口	wedata	CommitRuleGroupTask
数据集版本复制	wedata	CopyDatasetVersion
复制数据探索脚本	wedata	CopyExploreScript
获取脚本内容	wedata	CopyScriptContent
复制任务自动同异步切换接口	wedata	CopyTaskDsSyncAsync
智能运维-统计任务实例状态	wedata	CountOpsInstanceState
创建项目本身，不绑定集群	wedata	CreateBaseProject
新增类目	wedata	CreateBizCatalog
批量创建数据类目模板	wedata	CreateBizCatalogs
创建用户自定义函数	wedata	CreateCustomFunction
创建数据安全审计规则	wedata	CreateDataSecurityAuditRule
创建数据安全审计任务	wedata	CreateDataSecurityAuditTask
创建数据安全任务	wedata	CreateDataSecurityTask
创建数据集信息	wedata	CreateDataSet
数据源管理-创建数据源	wedata	CreateDataSource
构建整库单表映射关系	wedata	CreateDatabaseTableAbilityMapping
创建文件夹	wedata	CreateDsFolder

操作名称	资源类型	事件名称
创建值班	wedata	CreateDuty
创建值班表	wedata	CreateDutySchedule
创建模型实验	wedata	CreateExperiment
创建数据探索脚本文件夹	wedata	CreateExploreFolder
创建数据探索脚本	wedata	CreateExploreScript
创建文件夹【Beta版本】	wedata	CreateFolder
建hive表	wedata	CreateHiveTable
创建hive表	wedata	CreateHiveTableByDDL
注册采集器	wedata	CreateInLongAgent
创建集成节点	wedata	CreateIntegrationNode
创建集成任务	wedata	CreateIntegrationTask
创建模型服务	wedata	CreateModelService
创建模型版本	wedata	CreateModelVersion
创建notebook工作空间映射	wedata	CreateNotebookWorkspaceMapping
创建离线任务	wedata	CreateOfflineTask
任务运维-批量补数据（创建补录计划）	wedata	CreateOpsMakePlan
资源管理将cos资源绑定到wedata	wedata	CreateOrUpdateResource
创建项目，创建时包含集群信息	wedata	CreateProject
密钥信息保存	wedata	CreateProjectSecretInfo
创建注册模型	wedata	CreateRegisteredModel
资源管理创建文件路径	wedata	CreateResourcePath
创建质量规则接口	wedata	CreateRule
创建规则模版	wedata	CreateRuleTemplate
创建调度执行器组	wedata	CreateSchedulerExecutorGroup
创建标签	wedata	CreateTag
创建任务（废弃）	wedata	CreateTask
创建任务告警规则	wedata	CreateTaskAlarmRegular
创建任务文件夹	wedata	CreateTaskFolder
创建任务版本	wedata	CreateTaskVersionDs
创建子账号	wedata	CreateTenantUser
创建训练任务	wedata	CreateTrainingTask
创建工作流【Beta版本】	wedata	CreateWorkflow
创建工作流	wedata	CreateWorkflowDs
创建工作空间	wedata	CreateWorkspace
拉取dag实例	wedata	DagInstances
一键清空回收站函数	wedata	DeleteAllRecycleFunctions

操作名称	资源类型	事件名称
DeleteBaseline	wedata	DeleteBaseline
删除用户自定义函数	wedata	DeleteCustomFunction
数据源管理-删除数据源【Beta版本】	wedata	DeleteDataSources
删除数据集	wedata	DeleteDataset
删除文件夹	wedata	DeleteDsFolder
删除值班	wedata	DeleteDuty
删除值班表	wedata	DeleteDutySchedule
删除模型实验	wedata	DeleteExperiment
数据探索删除文件夹	wedata	DeleteExploreFolder
开发空间-删除文件	wedata	DeleteFile
删除文件夹【Beta版本】	wedata	DeleteFolder
删除采集器	wedata	DeleteInLongAgent
删除集成节点	wedata	DeleteIntegrationNode
删除实时集成任务	wedata	DeleteIntegrationTask
删除一个ML模型服务信息	wedata	DeleteMLModelService
删除模型服务	wedata	DeleteModelService
删除模型版本	wedata	DeleteModelVersion
删除离线任务	wedata	DeleteOfflineTask
删除项目参数	wedata	DeleteProjectParamDs
删除项目用户	wedata	DeleteProjectUsers
删除回收站用户自定义函数	wedata	DeleteRecycleFunction
彻底删除或清空回收站工作流	wedata	DeleteRecycleWorkflow
删除注册模型	wedata	DeleteRegisteredModel
删除注册模型的别名	wedata	DeleteRegisteredModelAlias
移除待发布对象	wedata	DeleteReleasableObject
删除资源	wedata	DeleteResource
【资源管理】删除资源	wedata	DeleteResourceFile
【资源管理】批量删除资源	wedata	DeleteResourceFiles
删除质量规则接口	wedata	DeleteRule
删除规则模版	wedata	DeleteRuleTemplate
删除标签	wedata	DeleteTag
删除任务告警规则	wedata	DeleteTaskAlarmRegular
删除告警规则	wedata	DeleteTaskAlarmRule
删除任务Ds	wedata	DeleteTaskDs
删除训练任务	wedata	DeleteTrainingTask
通过工作流Id删除工作流	wedata	DeleteWorkflowById

操作名称	资源类型	事件名称
删除工作流【Beta版本】	wedata	DeleteWorkflowNew
告警事件列表	wedata	DescribeAlarmEvents
告警接收人详情	wedata	DescribeAlarmReceiver
查询数据质量告警记录详情	wedata	DescribeAlarmRecord
查询父目录下所有子文件夹+工作流	wedata	DescribeAllByFolderNew
获取所有任务类型	wedata	DescribeAllTaskType
公有云获取所有加入Wedata的主账户和子账号	wedata	DescribeAllTenantUserRole
获取Api概览，监控指标	wedata	DescribeApiMonitorMetrics
获取审批提交顺序任务列表	wedata	DescribeApproveSubmitOrderTaskList
获取审批分类列表	wedata	DescribeApproveTypeList
查询资产文件夹列表	wedata	DescribeAssetFoldetList
查询资产历史记录	wedata	DescribeAssetHistory
查询基线DAG	wedata	DescribeBaselineAllTaskDag
拉取基线列表ById	wedata	DescribeBaselineById
查询基线实例DAG	wedata	DescribeBaselineInstanceDag
查询基线实例甘特图	wedata	DescribeBaselineInstanceGantt
查询基线实例列表	wedata	DescribeBaselineInstances
拉取基线列表	wedata	DescribeBaselines
批量操作页面获取任务列表	wedata	DescribeBatchOperateTask
批量查询项目关联的集群列表	wedata	DescribeBatchProjectClusters
分页查询执行结果记录	wedata	DescribeBatchRuleExecExportResultByPage
所属任务-基线列表	wedata	DescribeBelongTo
查询预估费用	wedata	DescribeBillingSpecsPrice
无翻页获取租户内所有Project列表	wedata	DescribeBriefTenantProjects
计算消耗趋势	wedata	DescribeCalculateConsumeTrend
用量消耗排行	wedata	DescribeCalculateRank
获取克隆包明细	wedata	DescribeClonePackageDetail
获取克隆统计数据	wedata	DescribeCloneStatisticsResult
获取集群命名空间列表	wedata	DescribeClusterNamespaceList
获取支持的采集数据源类型	wedata	DescribeCollectDatasourceTypeList
数据源采集-查询任务分页列表	wedata	DescribeCollectJobPage
列出字段血缘信息	wedata	DescribeColumnLineage
根据表Guid过滤查询表字段	wedata	DescribeColumnsByTableGuidOffline
查询表的所有列元数据	wedata	DescribeColumnsMeta
查询计算资源	wedata	DescribeComputeResource
查询文件请求token	wedata	DescribeCosToken

操作名称	资源类型	事件名称
覆盖率分布	wedata	DescribeCoverageDistribution
覆盖率趋势	wedata	DescribeCoverageTrend
描述批量创建规则进展	wedata	DescribeCreateBatchProcess
查询数据库中同名的表数据	wedata	DescribeDBSameNameTable
数据仪表盘	wedata	DescribeDashboard
查询数据资产搜索Top记录	wedata	DescribeDataAssetSearchTop
查询数据来源列表	wedata	DescribeDataBases
数据质量数据监测情况接口	wedata	DescribeDataCheckStat
获取数据开发任务节点	wedata	DescribeDataDevelopTaskNode
查询规则组数据对象列表	wedata	DescribeDataObjects
获取数据安全访问日志分页列表	wedata	DescribeDataSecurityAuditAccessLogPage
查看审计告警详情	wedata	DescribeDataSecurityAuditAlarm
搜索审计告警信息	wedata	DescribeDataSecurityAuditAlarmPage
查询风险类型总览	wedata	DescribeDataSecurityAuditClassificationStatistics
数据安全查询审计日志配置详情	wedata	DescribeDataSecurityAuditConfiguration
获取数据安全审计运维实例日志	wedata	DescribeDataSecurityAuditInstanceLog
获取数据安全审计运维实例列表	wedata	DescribeDataSecurityAuditInstancePage
获取数据安全审计操作日志分页列表	wedata	DescribeDataSecurityAuditOperationLogPage
查询统计风险排行榜	wedata	DescribeDataSecurityAuditRank
查询审计风险分页列表	wedata	DescribeDataSecurityAuditRiskPage
查询统计风险趋势	wedata	DescribeDataSecurityAuditRiskTrend
查看数据安全审计规则详情	wedata	DescribeDataSecurityAuditRule
搜索数据安全审计规则分页列表	wedata	DescribeDataSecurityAuditRulePage
获取审计规则系统模版详情	wedata	DescribeDataSecurityAuditRuleTemplate
获取审计规则系统模版列表	wedata	DescribeDataSecurityAuditRuleTemplateList
查询风险统计总览	wedata	DescribeDataSecurityAuditStatistics
查看数据安全审计任务详情	wedata	DescribeDataSecurityAuditTask
获取审计任务名称列表	wedata	DescribeDataSecurityAuditTaskList
获取数据安全审计任务分页列表	wedata	DescribeDataSecurityAuditTaskPage
查询权限详情	wedata	DescribeDataSecurityAuthDetailInfos
权限审计-查询我管理的表或库	wedata	DescribeDataSecurityAuthResources
获取安全分类树	wedata	DescribeDataSecurityCategoryTree
获取数据源列表	wedata	DescribeDataSecurityDataSourceList
获取数据表信息	wedata	DescribeDataSecurityDataTable
获取数据表字段列表	wedata	DescribeDataSecurityDataTableFieldList
获取数据表列表	wedata	DescribeDataSecurityDataTableList

操作名称	资源类型	事件名称
获取数据库列表	wedata	DescribeDataSecurityDatabaseList
查询脱敏规则详情	wedata	DescribeDataSecurityDesensitizationRule
获取数据安全-脱敏规则列表	wedata	DescribeDataSecurityDesensitizationRuleList
搜索脱敏规则分页列表	wedata	DescribeDataSecurityDesensitizationRulePage
查询脱敏规则创建人列表	wedata	DescribeDataSecurityDesensitizationRuleUserList
获取安全维度详情	wedata	DescribeDataSecurityDimension
获取安全维度列表	wedata	DescribeDataSecurityDimensionList
获取数据安全运维实例日志	wedata	DescribeDataSecurityInstanceLog
获取安全等级列表	wedata	DescribeDataSecurityLevelList
获取数据安全规则详情	wedata	DescribeDataSecurityRule
获取数据安全识别规则列表	wedata	DescribeDataSecurityRuleList
获取数据安全识别规则分页列表	wedata	DescribeDataSecurityRulePage
获取数据安全识别规则各类型总条数	wedata	DescribeDataSecurityRulePageCount
获取数据安全识别规则模板	wedata	DescribeDataSecurityRuleTemplate
获取数据安全识别规则模板列表	wedata	DescribeDataSecurityRuleTemplateList
获取数据安全-字段敏感信息	wedata	DescribeDataSecuritySensitiveByTable
获取数据安全敏感数据分页列表	wedata	DescribeDataSecuritySensitiveInfoPage
获取数据安全人工打标记录列表	wedata	DescribeDataSecuritySensitiveManualPage
查看数据安全任务详情	wedata	DescribeDataSecurityTask
获取识别任务绑定的数据源	wedata	DescribeDataSecurityTaskDataSources
获取应用列表	wedata	DescribeDataServiceApps
查询数据服务API的发布态信息详情	wedata	DescribeDataServicePublishedApiDetail
获取数据服务API的发布态信息列表	wedata	DescribeDataServicePublishedApiList
获取数据源有权限的用户	wedata	DescribeDataSourceAuthorityUserList
获取数据源信息	wedata	DescribeDataSourceInfoList
数据源管理-查询数据源分页列表【Beta版本】	wedata	DescribeDataSourceList
获取数据源连接测试资源组列表	wedata	DescribeDataSourceResourceList
查看数据源列表不带额外信息【Beta版本】	wedata	DescribeDataSourceWithoutInfo
获取字段类型列表	wedata	DescribeDataTypes
查询数据校验任务表校验分组数量信息列表	wedata	DescribeDataValidateTaskTableCountInfoList
查询数据校验任务表校验差异信息列表	wedata	DescribeDataValidateTaskTableDiffInfoList
查询数据校验任务表校验信息概览	wedata	DescribeDataValidateTaskTableInfoOverview
根据数据库名称和数据源id获取数据库信息	wedata	DescribeDatabaseByName
获取数据库信息	wedata	DescribeDatabaseInfoList
查询数据库列表	wedata	DescribeDatabaseMetas
查询整库单表映射信息	wedata	DescribeDatabaseTableAbilityMapping

操作名称	资源类型	事件名称
数据集数据预览	wedata	DescribeDatasetDetailInfo
数据集列表查询	wedata	DescribeDatasetList
查询数据集版本列表	wedata	DescribeDatasetVersionInfo
数据源管理-数据源详情【Beta版本】	wedata	DescribeDatasource
获取下游依赖任务列表	wedata	DescribeDependOpsTaskList
根据层级查找上-下游任务节点	wedata	DescribeDependOpsTasks
通过taskIds查询task详情列表	wedata	DescribeDependTaskLists
任务运维-根据层级查找上-下游任务节点【Beta版本】	wedata	DescribeDependTasksNew
异常触发等级-柱状图	wedata	DescribeDetectionErrorBar
异常触发等级-饼状图	wedata	DescribeDetectionErrorCircular
异常检测排行	wedata	DescribeDetectionErrorRank
检测结果占比-柱状图	wedata	DescribeDetectionResultBar
检测结果占比-饼状图	wedata	DescribeDetectionResultCircular
查询基线诊断信息	wedata	DescribeDiagnosticInfoByBaselineId
查询维度评分	wedata	DescribeDimensionScore
查询引擎信息通过数据源ID	wedata	DescribeDlcEnginesByDatasourceId
分页查询试运行实例列表	wedata	DescribeDrInstancePage
查询试运行实例执行内容	wedata	DescribeDrInstanceScriptContent
查询试运行实例子实例列表	wedata	DescribeDrSonInstance
编排空间-查询目录树	wedata	DescribeDsFolderTree
编排空间-查询父目录树	wedata	DescribeDsParentFolderTree
拉取回收站任务版本列表	wedata	DescribeDsRecycleTaskVersionList
拉取任务版本列表	wedata	DescribeDsTaskVersionList
检查引擎中最小组件集合	wedata	DescribeEngineComponentsValid
列出数据引擎可用地域	wedata	DescribeEngineRegions
列出数据引擎	wedata	DescribeEngines
查询事件详情	wedata	DescribeEvent
查找事件实例	wedata	DescribeEventCases
获取事件克隆结果	wedata	DescribeEventCloneResult
事件实例-事件实例查看消费任务	wedata	DescribeEventConsumeTasks
智能运维事件详情	wedata	DescribeEventDetail
事件是否告警过滤条件	wedata	DescribeEventIsAlarmTypes
查询事件类型列表	wedata	DescribeEventTypes
事件查询列表	wedata	DescribeEvents
查询解析进度	wedata	DescribeExcelProgress
查询excel模版	wedata	DescribeExcelTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
查询规则组执行策略	wedata	DescribeExecStrategy
查询资源组告警规则详情	wedata	DescribeExecutorAlarmRegulation
查询资源组告警规则列表	wedata	DescribeExecutorAlarmRegulations
查询商业化版本执行资源组列表-商业化版本	wedata	DescribeExecutorResourceGroupPage
根据实验ID获取实验详情	wedata	DescribeExperiment
查询实验列表	wedata	DescribeExperiments
元数据的方式获取库列表-支持直连和采集的库	wedata	DescribeExploreDatabaseList
查询数据探索文件权限点详情	wedata	DescribeExploreFilePermissions
查询数据探索文件夹	wedata	DescribeExploreFolder
查询数据探索文件夹树，包括文件夹下的脚本	wedata	DescribeExploreFolderNodes
查询脚本详情	wedata	DescribeExploreScript
搜索元数据的方式搜索表列表-支持直连和采集的表	wedata	DescribeExploreTableList
获取关联父实例	wedata	DescribeFathers
字段基础信息查询	wedata	DescribeFieldBasicInfo
拉取文件夹目录【Beta版本】	wedata	DescribeFolderList
查询目录树节点权限分页版本	wedata	DescribeFolderResourcePrivilegesPageDs
拉取文件夹下的工作流	wedata	DescribeFolderWorkflowList
获取函数克隆结果	wedata	DescribeFunctionCloneResult
查询函数分类	wedata	DescribeFunctionKinds
查询函数列表离线数据	wedata	DescribeFunctionPage
查询函数详情	wedata	DescribeFunctionProcess
查询函数类型	wedata	DescribeFunctionTypes
函数对象详情	wedata	DescribeFunctionVersionDetail
函数开发版本列表(新)	wedata	DescribeFunctionVersionList
DescribeGitChildPath	wedata	DescribeGitChildPath
DescribeGitPathInfo	wedata	DescribeGitPathInfo
Git脚本绑定到代码模板任务类型详情	wedata	DescribeGitScriptBindCodeTemplateTaskTypeDetail
拉取导入目录树	wedata	DescribeImportPathTrees
查询导入任务详情	wedata	DescribeImportTask
获取采集器列表	wedata	DescribeInLongAgentList
查询采集器关联的任务列表	wedata	DescribeInLongAgentTaskList
获取采集器所在集群的VPC列表	wedata	DescribeInLongAgentVpcList
获取TKE集群列表	wedata	DescribeInLongTkeClusterList
指标信息管理列表	wedata	DescribeIndicatorBases
周期实例统计	wedata	DescribeInstanceByCycle
实例状态周期增长趋势	wedata	DescribeInstanceByCycleReport

操作名称	资源类型	事件名称
获取日志详情页面	wedata	DescribeInstanceLastLog
获取离线运维实例列表	wedata	DescribeInstanceList
获取实例运行日志	wedata	DescribeInstanceLog
实例运维-获取具体实例相关日志信息内容	wedata	DescribeInstanceLogDetail
下载日志文件	wedata	DescribeInstanceLogFile
获取离线任务实例运行日志列表	wedata	DescribeInstanceLogList
获取实例日志列表【Beta版本】	wedata	DescribeInstanceLogs
数据质量-查询实例列表	wedata	DescribeInstances
DescribeInstancesByExecutors	wedata	DescribeInstancesByExecutors
拉取实例列表, join task表一些信息	wedata	DescribeInstancesInfoWithTaskInfo
查询集成节点	wedata	DescribeIntegrationNode
数据集成大屏概览	wedata	DescribeIntegrationStatistics
数据集成大屏采集器状态分布统计	wedata	DescribeIntegrationStatisticsAgentStatus
数据集成大屏实例状态统计趋势	wedata	DescribeIntegrationStatisticsInstanceTrend
数据集成大屏同步条数统计趋势	wedata	DescribeIntegrationStatisticsRecordsTrend
数据集成大屏任务状态分布统计	wedata	DescribeIntegrationStatisticsTaskStatus
数据集成大屏任务状态统计趋势	wedata	DescribeIntegrationStatisticsTaskStatusTrend
查询集成任务详情	wedata	DescribeIntegrationTask
查询集成任务列表	wedata	DescribeIntegrationTasks
查询集成任务版本节点信息	wedata	DescribeIntegrationVersionNodesInfo
分页获取子查询预览结果	wedata	DescribeJobExecutionPreviewPage
获取日志文件信息	wedata	DescribeJobLog
获取一个大模型服务的接口信息	wedata	DescribeLLMServiceCallInfo
获取最新质量得分计算任务信息	wedata	DescribeLastScoreTask
查询作业最近的savepoint	wedata	DescribeLatestSavePoint
查询本地数据来源列表	wedata	DescribeLocalDataBases
查询本地元数据	wedata	DescribeLocalMetaData
查询本地schema列表	wedata	DescribeLocalSchema
日志查询	wedata	DescribeLogs
查询指标名称列表	wedata	DescribeMetricNameList
模型文件接口即run文件接口	wedata	DescribeModelFiles
查询模型指标监控数据	wedata	DescribeModelMetricData
查询模型服务详情	wedata	DescribeModelServiceInfo
查询模型服务列表	wedata	DescribeModelServices
搜索注册模型的版本	wedata	DescribeModelVersions
监控表占比	wedata	DescribeMonitoringTableProportion

操作名称	资源类型	事件名称
分页查询质量监控组	wedata	DescribeMonitorsByPage
查询集群开启内网LB的服务列表信息	wedata	DescribeNetServers
获取notebook调度任务执行环境信息	wedata	DescribeNotebookExecutionEnv
获取Notebook文件的逻辑节点信息	wedata	DescribeNotebookFileNodeInfo
获取离线任务长连接Token	wedata	DescribeOfflineTaskToken
查询生产态任务数据源列表	wedata	DescribeOperateOpsTaskDatasource
查询生产态任务数据源类型列表	wedata	DescribeOperateOpsTaskDatasourceType
智能运维-任务运维列表组合条件查询	wedata	DescribeOperateOpsTasks
任务运维列表组合条件查询	wedata	DescribeOperateTasks
获取实例日志列表	wedata	DescribeOpsInstanceLogList
查看补录计划任务实例	wedata	DescribeOpsMakePlanInstances
数据补录-查看补录计划任务	wedata	DescribeOpsMakePlanTasks
数据补录-查询补录计划	wedata	DescribeOpsMakePlans
查询用户生产工作流列表	wedata	DescribeOpsWorkflows
获取依赖排序后的任务id列表	wedata	DescribeOrderTaskIdList
查询全量函数（层级化）接口	wedata	DescribeOrganizationalFunctions
人均告警频率趋势	wedata	DescribeOwnerAlarmTrend
查询责任人持有的资产数量	wedata	DescribeOwnerHoldAssets
安全页面展示数据结构	wedata	DescribePageDisplayData
列出有权限克隆的项目列表	wedata	DescribePermitCloneProjects
获取用户个人 cos token	wedata	DescribePersonCosToken
策略列表查询	wedata	DescribePolicies
获取生产调度任务列表	wedata	DescribeProdTasks
获取项目信息	wedata	DescribeProject
DescribeProjectGitBranch	wedata	DescribeProjectGitBranch
查询任务导入cosToken	wedata	DescribeProjectImportCosToken
获取项目参数克隆结果	wedata	DescribeProjectParamCloneResult
查询密钥信息	wedata	DescribeProjectSecretInfo
DescribeProjectUserConf	wedata	DescribeProjectUserConf
获取项目下的用户列表	wedata	DescribeProjectUsers
质量大盘扩展信息	wedata	DescribeQualityExtend
查询质量评分	wedata	DescribeQualityScore
查询质量分趋势	wedata	DescribeQualityScoreTrend
质量大盘汇总	wedata	DescribeQualitySummary
查询实时任务实例节点信息	wedata	DescribeRealTimeTaskInstanceNodeInfo
实时任务运行指标概览	wedata	DescribeRealTimeTaskMetricOverview

操作名称	资源类型	事件名称
实时任务同步速度趋势	wedata	DescribeRealTimeTaskSpeed
直连元数据的方式获取库列表	wedata	DescribeRealViewDatabaseList
直连元数据的方式获取Schema列表	wedata	DescribeRealViewSchemaList
数据集成分页获取Schema	wedata	DescribeRealViewSchemaPage
直连元数据的方式查询表详情	wedata	DescribeRealViewTableDetailByName
查询回收站函数	wedata	DescribeRecycleFunctions
获取模型详情	wedata	DescribeRegisteredModel
查询注册模型列表	wedata	DescribeRegisteredModels
查询任务实例的关联实例列表	wedata	DescribeRelatedInstances
待发布对象版本列表	wedata	DescribeReleasableObjectVersionList
发布包对象详情(分页)	wedata	DescribeReleaseObjectDetail
发布包详情	wedata	DescribeReleasePackageDetail
获取用量大盘任务详情	wedata	DescribeReportTaskDetail
查询用量大盘任务列表	wedata	DescribeReportTaskList
获取资源管理目录树	wedata	DescribeResourceManagePathTrees
DescribeResourcePackagesRequest	wedata	DescribeResourcePackagesRequest
查询规则详情	wedata	DescribeRule
查询质量规则数据源	wedata	DescribeRuleDataSources
数据质量触发维度分布统计接口	wedata	DescribeRuleDimStat
分页查询规则执行记录	wedata	DescribeRuleExecByPage
查询规则执行结果详情	wedata	DescribeRuleExecDetail
查询规则执行导出结果	wedata	DescribeRuleExecExportResult
查询规则执行历史, 最近30条	wedata	DescribeRuleExecHistory
规则执行日志查询	wedata	DescribeRuleExecLog
规则执行结果列表查询	wedata	DescribeRuleExecResults
分页查询规则执行结果列表	wedata	DescribeRuleExecResultsByPage
数据质量规则运行情况接口	wedata	DescribeRuleExecStat
查询质量规则执行策略	wedata	DescribeRuleExecStrategy
查询规则组详情接口	wedata	DescribeRuleGroup
规则组当前处理情况查询	wedata	DescribeRuleGroupExecHandler
规则组执行结果分页查询接口	wedata	DescribeRuleGroupExecResultsByPage
规则组执行结果分页查询接口不带鉴权	wedata	DescribeRuleGroupExecResultsByPageWithoutAuth
查询规则组订阅信息	wedata	DescribeRuleGroupSubscription
查询表绑定执行规则组信息	wedata	DescribeRuleGroupTable
分页查询规则组接口	wedata	DescribeRuleGroupsByPage
分页查询规则操作记录接口	wedata	DescribeRuleHistoryByPage

操作名称	资源类型	事件名称
规则质量分详情	wedata	DescribeRuleQualityDetails
查询质量规则订阅信息	wedata	DescribeRuleSubscribe
查询规则组数据表列表	wedata	DescribeRuleTables
获取表列表	wedata	DescribeRuleTablesByPage
查询模板详情	wedata	DescribeRuleTemplate
查询规则模板列表	wedata	DescribeRuleTemplates
规则模板查询接口	wedata	DescribeRuleTemplatesByPage
查询质量规则列表	wedata	DescribeRules
分页查询质量规则	wedata	DescribeRulesByPage
启用状态占比-饼状图	wedata	DescribeRulesStatusCircular
启用状态变化趋势	wedata	DescribeRulesStatusTrend
aiops-获取实例列表	wedata	DescribeScheduleInstances
运维大屏-实例状态分布	wedata	DescribeSchedulerInstanceStatus
运维大屏-实例运行时长排行	wedata	DescribeSchedulerRunTimeInstanceCntByStatus
任务状态统计	wedata	DescribeSchedulerTaskCntByStatus
运维大屏-任务状态分布	wedata	DescribeSchedulerTaskTypeCnt
查询schema列表	wedata	DescribeSchema
查看SSM配置的密文	wedata	DescribeSecretValue
安全查询cos token	wedata	DescribeSecurityCosToken
查询emr集群所有组件和版本	wedata	DescribeServersVersion
查看租户是否授权WeData访问角色	wedata	DescribeServiceRoleExists
DescribeSimpleModel	wedata	DescribeSimpleModel
获取关联子实例	wedata	DescribeSonInstances
查询算力规格	wedata	DescribeSpecs
数据标准获取cos token	wedata	DescribeStandardCosToken
获取数据标准规则详情	wedata	DescribeStandardRuleDetailInfoList
实例状态趋势	wedata	DescribeStatisticInstanceStatusTrendOps
查看质量任务报警详情	wedata	DescribeStrategyTaskAlarm
查看质量任务告警配置列表	wedata	DescribeStrategyTaskAlarmsByPage
查询实时任务日志列表	wedata	DescribeStreamTaskLogList
智能运维-获取下游任务信息	wedata	DescribeSuccessorOpsTaskInfos
获取下游任务信息批量	wedata	DescribeSuccessorTaskInfoList
查询快捷方式支持的安装包列表	wedata	DescribeSupportPackages
预置模型接口	wedata	DescribeSystemModels
查询服务的资源监控数据	wedata	DescribeSystemServiceMetricData
查询训练资源的监控数据	wedata	DescribeSystemTrainingMetricData

操作名称	资源类型	事件名称
表基础信息查询	wedata	DescribeTableBasicInfo
获取数据表信息	wedata	DescribeTableInfoList
列出表血缘信息	wedata	DescribeTableLineage
表血缘信息查询接口	wedata	DescribeTableLineageInfo
查询表元数据详情	wedata	DescribeTableMeta
分页查询表元数据接口	wedata	DescribeTableMetaInfoByPage
获取表元数据list	wedata	DescribeTableMetas
查询表质量详情	wedata	DescribeTableQualityDetails
获取表schema信息	wedata	DescribeTableSchemaInfo
获取表Schema信息V2	wedata	DescribeTableSchemaInfoV2
查询表得分趋势	wedata	DescribeTableScoreTrend
表规则触发趋势	wedata	DescribeTableTriggerTrend
查询任务告警规则列表	wedata	DescribeTaskAlarmRegulations
周期任务统计	wedata	DescribeTaskByCycle
任务状态周期增长趋势	wedata	DescribeTaskByCycleReport
任务状态趋势	wedata	DescribeTaskByStatusReport
获取任务克隆结果	wedata	DescribeTaskCloneResult
计算消耗明细	wedata	DescribeTaskConsume
查询任务具体详情【Beta版本】	wedata	DescribeTaskDetail
离线任务实例详情	wedata	DescribeTaskInstance
离线任务实例统计明细	wedata	DescribeTaskInstanceReportDetail
通过任务查询表的血缘关系	wedata	DescribeTaskLineage
查看任务锁状态信息	wedata	DescribeTaskLockStatus
查询任务引用参数批量	wedata	DescribeTaskParamsBatch
离线任务周期统计总览	wedata	DescribeTaskReport
离线任务周期统计明细	wedata	DescribeTaskReportDetailList
分页查询任务运行历史	wedata	DescribeTaskRunHistory
查询任务脚本【Beta版本】	wedata	DescribeTaskScript
获取被任务使用的数据库表列表	wedata	DescribeTaskTableList
查询任务表粒度指标趋势图	wedata	DescribeTaskTableMetricTrend
消耗任务类型列表	wedata	DescribeTaskTypeList
根据工作流分页查询任务【Beta版本】	wedata	DescribeTasksByPage
DescribeTchousePClusters	wedata	DescribeTchousePClusters
查询规则模板维度分布情况	wedata	DescribeTemplateDimCount
查询规则模板操作记录	wedata	DescribeTemplateHistory
根据模版版本查询规则模版列表	wedata	DescribeTemplatesByVersion

操作名称	资源类型	事件名称
获取租户信息	wedata	DescribeTenant
获取租户下的用户，分页返回	wedata	DescribeTenantUserList
获取第三方运行日志	wedata	DescribeThirdTaskRunLog
获取TM集群	wedata	DescribeTmClusters
获取TM租户	wedata	DescribeTmTenants
数据质量表排行接口	wedata	DescribeTopTableStat
训练任务详情接口	wedata	DescribeTrainingTask
查询训练任务二级状态	wedata	DescribeTrainingTaskSecondaryStatus
训练任务列表	wedata	DescribeTrainingTasks
数据质量概览页面趋势接口	wedata	DescribeTrendStat
用量大盘汇总-计算	wedata	DescribeUsageCalSummary
用量大盘扩展信息	wedata	DescribeUsageExtend
获取用户全局范围的项目列表	wedata	DescribeUserProjects
查询用户已经选择过的数据探索数据源	wedata	DescribeUserSelectedDatasource
DescribeVersionInfo	wedata	DescribeVersionInfo
查询工作流画布	wedata	DescribeWorkflowCanvasInfo
数据开发-获取工作流画布信息	wedata	DescribeWorkflowCanvasInfoDs
查询工作流画布运行起止时间	wedata	DescribeWorkflowExecuteByld
通过工作流id，查询工作流详情	wedata	DescribeWorkflowInfoByld
根据项目id 获取项目下所有工作流列表	wedata	DescribeWorkflowListByProjectId
查询运维画布信息，只需要获取边和节点	wedata	DescribeWorkflowOpsCanvasInfo
获取工作流调度信息	wedata	DescribeWorkflowSchedulerInfoDs
查询工作流任务数	wedata	DescribeWorkflowTaskCount
查看工作空间是否已经存在	wedata	DescribeWorkspaceDuplication
列出工作空间数据引擎	wedata	DescribeWorkspaceEngines
列出工作空间可用地域	wedata	DescribeWorkspaceRegions
查询工作空间用户信息	wedata	DescribeWorkspaceUser
查询用户有权限的工作空间	wedata	DescribeWorkspacesByUser
实例诊断信息	wedata	DiagnosePlus
诊断规则组执行任务	wedata	DiagnoseRuleGroupExec
禁用项目	wedata	DisableProject
废弃指标	wedata	DiscardIndicators
按行下载代码信息	wedata	DownloadCodeByLine
按行下载日志信息	wedata	DownloadLogByLine
编排空间下载结果	wedata	DownloadResultFileDs
调试运行集成任务	wedata	DryRunDIOfflineTask

操作名称	资源类型	事件名称
编辑基线	wedata	EditBaseline
启用项目	wedata	EnableProject
查找全部的文件夹	wedata	FindAllFolder
实例批量置成功【Beta版本】	wedata	ForceSucInstances
实例强制成功	wedata	ForceSucScheduleInstances
批量冻结任务	wedata	FreezeOpsTasks
批量冻结任务【Beta版本】	wedata	FreezeTasks
基于多个工作流进行批量冻结任务操作【Beta版本】	wedata	FreezeTasksByMultiWorkflow
暂停工作流下的所有任务	wedata	FreezeTasksByWorkflowIds
生成建hive表的sql	wedata	GenHiveTableDDLSql
资产目录 资产计数	wedata	GetAssetCatalogCounts
获取数据探索查询历史	wedata	GetExploreJobs
开发空间-获取数据开发脚本信息	wedata	GetFileInfo
查询调度实例日志内容	wedata	GetInstanceLog
提取数据集成节点字段Schema	wedata	GetIntegrateNodeColumnSchema
获取数据探索查询历史-不包含子查询信息	wedata	GetJobsWithoutExecutions
获取某个库下面全部表列表	wedata	GetMetaTableTotalList
GetMonitorData	wedata	GetMonitorData
获取离线任务实例列表(新)	wedata	GetOfflineDIInstanceList
获取离线任务实例	wedata	GetOfflineInstanceList
获取调度实例详情	wedata	GetTaskInstance
服务接口调用测试	wedata	InterfaceCallTest
【资源管理】判断资源文件是否存在	wedata	JudgeResourceFile
实例批量终止操作【Beta版本】	wedata	KillInstances
数据补录-按补录计划批量终止实例	wedata	KillOpsMakePlanInstances
实例运维-批量终止实例	wedata	KillScheduleInstances
获取克隆包信息	wedata	ListClonePackages
获取调度实例列表	wedata	ListInstances
分页列出工作空间	wedata	ListWorkspacesByPage
定位探索脚本所在的目录树	wedata	LocateExploreScriptPosition
定位元数据表所在的库表树	wedata	LocateTableDatabaseTree
锁定实时集成任务	wedata	LockIntegrationTask
智能运维-批量补录任务	wedata	MakeUpOpsTasks
工作流补数据	wedata	MakeUpTasksByWorkflow
批量补录任务【Beta版本】	wedata	MakeUpTasksNew
工作流任务补录【Beta版本】	wedata	MakeUpWorkflowNew

操作名称	资源类型	事件名称
修改审批单状态	wedata	ModifyApproveStatus
变更资产等级	wedata	ModifyAssetLevel
编辑基线告警状态	wedata	ModifyBaselineAlarmStatus
编辑基线实例中任务告警状态	wedata	ModifyBaselineTaskAlarmStatus
更新类目	wedata	ModifyBizCatalog
数据源采集-变更采集任务责任人	wedata	ModifyCollectJobOwner
修改数据安全审计规则告警状态	wedata	ModifyDataSecurityAuditAlarmState
编辑安全等级	wedata	ModifyDataSecurityLevel
编辑数据安全任务	wedata	ModifyDataSecurityTask
数据源管理-修改数据源【Beta版本】	wedata	ModifyDataSource
修改整库单表映射信息	wedata	ModifyDatabaseTableAbilityMapping
修改数据集信息	wedata	ModifyDataset
修改维度权重	wedata	ModifyDimensionWeight
文件夹更新	wedata	ModifyDsFolder
更新规则组执行策略	wedata	ModifyExecStrategy
修改实验描述	wedata	ModifyExperimentDescription
修改实验名称	wedata	ModifyExperimentName
文件夹更新【Beta版本】	wedata	ModifyFolder
设置Http告警路径信息	wedata	ModifyHttpChannelConfig
更新集成节点	wedata	ModifyIntegrationNode
更新集成任务	wedata	ModifyIntegrationTask
修改模型服务	wedata	ModifyModelService
更新模型版本	wedata	ModifyModelVersion
更新监控状态	wedata	ModifyMonitorStatus
ModifyProjectUserConf	wedata	ModifyProjectUserConf
修改注册模型	wedata	ModifyRegisteredModel
更新质量规则接口	wedata	ModifyRule
更新规则组订阅信息	wedata	ModifyRuleGroupSubscription
编辑规则模板	wedata	ModifyRuleTemplate
修改标签	wedata	ModifyTag
修改任务告警规则	wedata	ModifyTaskAlarmRegular
更新任务【Beta版本】	wedata	ModifyTaskInfo
添加父任务依赖（废弃）	wedata	ModifyTaskLinks
重命名任务（任务编辑）	wedata	ModifyTaskName
修改任务脚本【Beta版本】	wedata	ModifyTaskScript
修改训练任务	wedata	ModifyTrainingTask

操作名称	资源类型	事件名称
更新工作流信息（废弃）	wedata	ModifyWorkflowInfo
更新工作流调度（废弃）	wedata	ModifyWorkflowSchedule
移动安全等级	wedata	MoveDataSecurityLevel
移动文件夹到指定父文件夹	wedata	MoveExploreFolder
移动脚本到指定文件夹	wedata	MoveExploreScript
开发空间-移动文件	wedata	MoveFile
刷新notebook工作空间资源	wedata	RefreshNotebookWorkspaceResource
刷新用户信息	wedata	RefreshUserInfo
注册事件（废弃）	wedata	RegisterEvent
注册事件监听器【Beta版本】	wedata	RegisterEventListener
删除编排空间工作流	wedata	RemoveWorkflowDs
删除工作流异步版本	wedata	RemoveWorkflowDsAsync
数据探索文件夹重命名	wedata	RenameExploreFolder
探索脚本重命名	wedata	RenameExploreScript
重命名试运行记录名称	wedata	RenameRecordName
更新工作流下任务调度信息	wedata	RenewWorkflowSchedulerInfoDs
重跑数据安全运维实例	wedata	RerunDataSecurityInstance
实例批量重跑【Beta版本】	wedata	RerunInstances
补录计划重跑	wedata	RerunOpsMakePlanInstances
实例批量重跑	wedata	RerunScheduleInstances
重启采集器	wedata	RestartInLongAgent
还原回收站函数	wedata	RestoreRecycleFunction
函数还原状态	wedata	RestoreRecycleFunctionStatus
还原回收站工作流	wedata	RestoreRecycleWorkflow
继续实时集成任务	wedata	ResumeIntegrationTask
抢占锁定集成任务	wedata	RobAndLockIntegrationTask
资源版本回滚	wedata	RollbackResourceVersion
实例运维-实例批量置成功1	wedata	RunForceSucScheduleInstances
启动notebook工作空间接口	wedata	RunNotebookWorkspace
任务运维-实例批量重跑	wedata	RunRerunScheduleInstances
运行任务【Beta版本】	wedata	RunTask
批量启动工作流	wedata	RunTasksByMultiWorkflow
保存用户自定义函数	wedata	SaveCustomFunction
保存探索脚本内容	wedata	SaveExploreScriptContent
保存notebook任务脚本快照	wedata	SaveNotebookJobScriptSnapshot
开发空间批量导入时文件冲突，批量替换或跳过	wedata	ScriptImportConflictFiles

操作名称	资源类型	事件名称
根据数据源搜索库表树结构	wedata	SearchDataSourceMetaTree
查询导入任务列表(分页)	wedata	SearchImportTaskList
直连元数据的方式搜索表列表	wedata	SearchRealViewTableList
设置任务告警【Beta版本】	wedata	SetTaskAlarmNew
数据源采集-暂停任务恢复执行	wedata	StartCollectJob
启动实时集成任务	wedata	StartIntegrationTask
停止基线	wedata	StopBaseline
停止数据安全审计运维实例	wedata	StopDataSecurityAuditInstance
停止实时集成任务	wedata	StopIntegrationTask
停止训练任务	wedata	StopTrainingTask
提交基线	wedata	SubmitBaseline
提交自定义函数	wedata	SubmitCustomFunction
提交项目参数	wedata	SubmitProjectParam
提交数据表到生产态	wedata	SubmitRealViewTable
提交SQL任务	wedata	SubmitSqlTask
提交任务(废弃)	wedata	SubmitTask
提交工作流测试运行任务	wedata	SubmitTaskTestRun
提交资源	wedata	SubmitUserResource
提交工作流(废弃)	wedata	SubmitWorkflow
暂停实时集成任务	wedata	SuspendIntegrationTask
启停安全维度	wedata	SwitchDataSecurityDimension
管控日志接口	wedata	TaskLog
触发事件	wedata	TriggerDsEvent
触发事件生成事件实例(废弃)	wedata	TriggerEvent
手动任务触发运行	wedata	TriggerManualTasks
移出资产目录	wedata	UnbindAssetBizCatalog
解锁实时集成任务	wedata	UnlockIntegrationTask
更新克隆包配置	wedata	UpdateClonePackageConfiguration
更新代码模版	wedata	UpdateCodeTemplate
(仅公有云)数语向Wedata注册,更新相关信息	wedata	UpdateDataModelRegistryInfo
更新采集器	wedata	UpdateInLongAgent
更新调度日历信息	wedata	UpdateScheduleCalendarDetail
更新任务Ds	wedata	UpdateTaskDs
修改工作流责任人(废弃)	wedata	UpdateWorkflowOwner
开发空间-保存任务信息	wedata	UploadContent
【资源管理】上传资源	wedata	UploadResource

操作名称	资源类型	事件名称
校验数据集文件信息	wedata	VerifyDataset

## 基础 接入CAM

# 腾讯安全天御-星云平台（ RCP ）

最近更新时间：2024-01-04 15:48:56

下表为操作审计支持的腾讯安全天御-星云平台（ RCP ）操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
设置可以进入清洁环境的用户白名单	rrcp	CreateWhiteList
拉取取证状态	rrcp	GetAccessStatus
拉取存管证书	rrcp	GetCertResult
拉取取证文件	rrcp	GetOriginalFiles
拉取取证解析文件	rrcp	GetParseResult
拉取当前数据类型状态	rrcp	GetSitesState
推送取证结果	rrcp	PushResult
获取清洁环境进入方式（ SDK 版本）	rrcp	StartApp
获取清洁环境进入方式（ 小程序 ）	rrcp	StartMiniApp
更新AESKEY	rrcp	UpdateAesKey
签署用户协议	rrcp	UploadUserProtocol

# 云安全一体化平台

最近更新时间：2025-05-30 01:30:29

下表为操作审计支持的云安全一体化平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
执行BAS任务	csip	AddBASTask
新增日志cls投递配置	csip	AddLogClsDeliveryConfig
csip角色授权绑定接口	csip	AddNewBindRoleUser
新增web服务	csip	AddWebService
判断当前用户是否购买旗舰版	csip	CheckIsUltimateVersion
风险验证	csip	CheckRisk
创建访问控制规则	csip	CreateACRules
创建异常调用记录导出任务	csip	CreateAbnormalCallRecordExportJob
创建访问密钥资产导出任务	csip	CreateAccessKeyAssetExportJob
创建访问密钥的资产同步任务	csip	CreateAccessKeySyncTask
创建资产视角下风险列表导出任务	csip	CreateAssetViewRisksExportJob
创建调用记录导出任务	csip	CreateCallRecordExportJob
创建检出项视角下风险列表导出任务	csip	CreateCheckViewRisksExportJob
创建域名、ip相关信息	csip	CreateDomainAndIp
创建Dspm申请单	csip	CreateDspmApplyOrder
创建Dspm个人身份	csip	CreateDspmPersonalIdentify
创建云暴露面基线风险导出任务	csip	CreateExposureBaselineRiskExportJob
创建暴露资产导出任务	csip	CreateExposuresExportJob
创建主机进程导出任务	csip	CreateHostProcessExportJob
创建日志检索记录	csip	CreateQueryLog
创建风险中心扫描任务	csip	CreateRiskCenterScanTask
创建云资源配置风险详情导出任务	csip	CreateRiskDetailExportJob
创建暴露面扫描结果导出任务（测试用）	csip	CreateScanStatisticExportJob
创建访问密钥资产导出任务（源IP视角）	csip	CreateSourceIPAssetExportJob
创建tke授权	csip	CreateTkeAuth
创建体检引擎实例	csip	CreateVSEInstance
创建VpcDns告警导出任务	csip	CreateVpcDnsAlertExportJob
创建VpcDns基线导出任务	csip	CreateVpcDnsBaselineExportJob
创建VpcDns导出任务	csip	CreateVpcDnsExportJob
创建wafClb域名	csip	CreateWafClbHost
添加saas域名到waf	csip	CreateWafSpartaProtection
删除访问密钥告警白名单	csip	DeleteAccessKeyWhiteList

操作名称	资源类型	事件名称
删除BAS自定义剧本	csip	DeleteBASCustomScript
删除域名和ip请求	csip	DeleteDomainAndIp
删除Dspm申请单	csip	DeleteDspmApplyOrder
删除Dspm个人身份	csip	DeleteDspmPersonalIdentify
取消日志分析接入	csip	DeleteLogAccessConfigs
删除日志cls投递配置	csip	DeleteLogClsDeliveryConfig
删除风险中心扫描任务	csip	DeleteRiskScanTask
删除小助手问答记录	csip	DeleteSecurityAssistantHistoryRecord
删除体检引擎实例	csip	DeleteVSEInstance
获取用户当前灰度配置	csip	DescribeABTestConfig
获取AI自动处置开关	csip	DescribeAIAutomatedDisposalSwitch
判断指定AppId是否灰度用户	csip	DescribeAbTestUser
获取异常调用记录	csip	DescribeAbnormalCallRecord
获取访问密钥告警详情	csip	DescribeAccessKeyAlarmDetail
获取访问密钥告警规则	csip	DescribeAccessKeyAlarmRule
获取访问密钥资产	csip	DescribeAccessKeyAsset
获取访问密钥资产详情	csip	DescribeAccessKeyDetail
获取访问密钥关联资产	csip	DescribeAccessKeyRelatedAsset
获取访问密钥资产概览	csip	DescribeAccessKeySummary
获取访问密钥安全趋势	csip	DescribeAccessKeyTrend
获取访问密钥告警白名单	csip	DescribeAccessKeyWhiteList
查询AI自动处置依赖产品配额状态等信息	csip	DescribeAiAutoDisposeProductInfo
查询攻击告警值守模式概览	csip	DescribeAlertGuardOverview
查询全量告警列表	csip	DescribeAlertList
查询攻击告警概览	csip	DescribeAlertOverview
查询攻击告警曲线图	csip	DescribeAlertTrend
获取资产数据汇总信息	csip	DescribeAssetListCount
漏洞管理-资产视角的漏洞风险列表	csip	DescribeAssetViewVulRiskList
查询是否绑定角色	csip	DescribeAssumeRole
获取bas任务列表	csip	DescribeBASTask
获取微信用户绑定二维码及绑定结果	csip	DescribeBindCodeUrl
查询存储桶下对象目录树	csip	DescribeBucketDirectoryTree
获取对象存储桶列表	csip	DescribeBuckets
cvm详情	csip	DescribeCVMAssetInfo
cvm列表	csip	DescribeCVMAssets
获取调用记录	csip	DescribeCallRecord

操作名称	资源类型	事件名称
clb列表	csip	DescribeClbAssetInfo
获取操作审计跟踪集列表	csip	DescribeCloudAuditTracks
查询cls日志集列表	csip	DescribeClsLogsets
查询cls地域列表	csip	DescribeClsRegionList
查询cls日志主题列表	csip	DescribeClsTopics
集群pod列表	csip	DescribeClusterPodAssets
查看核心资产	csip	DescribeCoreAsset
生成cos上传文件的临时密钥	csip	DescribeCosTmpToken
自定义风险规则配置列表	csip	DescribeCustomRiskRules
db资产详情	csip	DescribeDbAssetInfo
数据库资产列表	csip	DescribeDbAssets
处理cos桶中的规则	csip	DescribeDealRuleInfo
域名列表	csip	DescribeDomainAssets
查询Dspm申请历史	csip	DescribeDspmApplyHistory
查询Dspm申请单列表	csip	DescribeDspmApplyOrderList
查询Dspm审批历史	csip	DescribeDspmApproveHistory
查询Dspm审批单列表	csip	DescribeDspmApproveOrderList
查询Dspm资产账号身份信息	csip	DescribeDspmAssetAccountIdentify
查询Dspm资产账号列表	csip	DescribeDspmAssetAccounts
查询Dspm资产登录凭据	csip	DescribeDspmAssetLoginCredential
查询Dspm资产支持的权限	csip	DescribeDspmAssetSupportedPrivileges
查询Dspm资产列表	csip	DescribeDspmAssets
查询Dspm身份信息	csip	DescribeDspmIdentifyInfo
查询Dspm身份信息列表	csip	DescribeDspmIdentifyInfoList
查询Dspm访客申请记录	csip	DescribeDspmPersonApplyHistory
查询Dspm个人身份信息列表	csip	DescribeDspmPersonalIdentifyList
查询Dspm支持的资产类型信息	csip	DescribeDspmSupportedAssetType
查询Dspm同步资产状态	csip	DescribeDspmSyncAssetsStatus
查询告警事件列表	csip	DescribeEventList
获取导出任务结果下载URL	csip	DescribeExportJobDownloadURL
查询导出任务列表	csip	DescribeExportJobManageList
导出规则	csip	DescribeExportRuleList
查询当前账号下暴露资产分类	csip	DescribeExposeAssetCategory
查询暴露路径节点	csip	DescribeExposePath
查询云暴露面高危基线风险	csip	DescribeExposureBaselineRiskList
查询暴露面数量趋势周期统计信息	csip	DescribeExposureTrend

操作名称	资源类型	事件名称
查询暴露资产列表	csip	DescribeExposures
网关列表	csip	DescribeGatewayAssets
查询主机进程列表	csip	DescribeHostProcessList
获取最近任务任务列表概览	csip	DescribeLastTaskOverview
查询clb监听器列表	csip	DescribeListenerList
日志接入查询范围菜单	csip	DescribeLogAccess
查询用户日志接入信息	csip	DescribeLogAccessInfos
查询日志接入来源列表	csip	DescribeLogAccessSourceList
查询日志接入类型列表	csip	DescribeLogAccessTypeList
日志分析透视分析接口	csip	DescribeLogAnalysisGraph
查询日志cls投递配置列表	csip	DescribeLogClsDeliveryConfigList
日志快捷检索列表接口	csip	DescribeLogQuickSearchList
日志分析统计接口	csip	DescribeLogStat
查询日志来源投递信息	csip	DescribeLogTagDeliveryTotal
查询日志来源关联用户	csip	DescribeLogTagRelateUser
网卡列表	csip	DescribeNICAssets
查询通知状态	csip	DescribeNotification
获取通知设置（资产中心）	csip	DescribeNotificationAssetCenter
查询订单列表	csip	DescribeOrderList
查询集团账号用户列表	csip	DescribeOrganizationUserInfo
获取任务扫描报告下载记录	csip	DescribePDFDownLoadLog
获取调用记录的策略列表	csip	DescribePolicy
获取策略的详细信息	csip	DescribePolicyDetail
查询端口风险cfw端口状态任务	csip	DescribePortProtectStatus
查询当前账号下端口扫描次数	csip	DescribePortScanTaskCount
公网列表	csip	DescribePublicIpAssets
获取调用记录的聚合前数据	csip	DescribeRecordRequest
获取调用记录的详细信息	csip	DescribeRecordRequestDetail
查询关联用户cls开通状态列表	csip	DescribeRelateUserClsEnableStatusList
获取模板信息	csip	DescribeReportTemplate
模板列表	csip	DescribeReportTemplateList
获取资产视角的配置风险列表	csip	DescribeRiskCenterAssetViewCFGRiskList
获取资产视角的端口风险列表	csip	DescribeRiskCenterAssetViewPortRiskList
获取资产视角的漏洞风险列表	csip	DescribeRiskCenterAssetViewVULRiskList
获取资产视角的弱口令风险列表	csip	DescribeRiskCenterAssetViewWeakPasswordRiskList
获取配置视角的配置风险列表	csip	DescribeRiskCenterCFGViewCFGRiskList

操作名称	资源类型	事件名称
获取端口视角的端口风险列表	csip	DescribeRiskCenterPortViewPortRiskList
获取风险中心风险概况	csip	DescribeRiskCenterRiskOverview
获取风险趋势分析	csip	DescribeRiskCenterRiskTrendAnalysis
获取风险趋势	csip	DescribeRiskCenterRiskTrendList
获取风险服务列表	csip	DescribeRiskCenterServerRiskList
获取漏洞视角的漏洞风险列表	csip	DescribeRiskCenterVULViewVULRiskList
获取内容风险列表	csip	DescribeRiskCenterWebsiteRiskList
查询规则详情	csip	DescribeRiskRuleDetail
高级配置风险规则列表	csip	DescribeRiskRules
根据taskId查询资产信息	csip	DescribeScanAssetByTaskId
查询腾讯云扫描IP信息	csip	DescribeScanIpInfo
获取扫描报告列表	csip	DescribeScanReportList
查询暴露面扫描结果统计信息	csip	DescribeScanStatistic
获取扫描任务列表	csip	DescribeScanTaskList
计算任务预计扫描时间	csip	DescribeScanTime
查询漏洞信息	csip	DescribeSearchBugInfo
日志空间占比	csip	DescribeSocLogStorageSpace
获取访问密钥资产（源IP视角）	csip	DescribeSourceIPAsset
获取访问密钥资产详情（源IP视角）	csip	DescribeSourceIPDetail
获取访问密钥资产ID（源IP视角）	csip	DescribeSourceIPID
子账号列表	csip	DescribeSubAccount
子网列表	csip	DescribeSubnetAssets
查询不同产品日志数量	csip	DescribeTagCounts
获取体检检测项配置配额消耗	csip	DescribeTaskCheckItemCostQuota
获取任务扫描报告列表	csip	DescribeTaskLogList
获取报告扫描资产的临时下载链接	csip	DescribeTaskLogScanAssetsURL
获取报告下载的临时链接	csip	DescribeTaskLogURL
获取任务和报告列表概览数据	csip	DescribeTaskReportOverview
查询TOP攻击信息	csip	DescribeTopAttackInfo
获取公测状态	csip	DescribeTrialStatus
获取用户账户信息	csip	DescribeUserAccountInfo
查询体检引擎实例	csip	DescribeVSEInstance
查询体检引擎实例可选择的地域	csip	DescribeVSEInstanceRegion
查询漏洞风险高级配置	csip	DescribeVULRiskAdvanceCFGList
漏洞管理-漏洞详情	csip	DescribeVULRiskDetail
vpc列表	csip	DescribeVpcAssets

操作名称	资源类型	事件名称
获取VpcDns告警详情	csip	DescribeVpcDnsAlertDetail
获取VpcDns告警列表	csip	DescribeVpcDnsAlertList
获取VpcDns基线列表	csip	DescribeVpcDnsBaselineList
获取VpcDns详情	csip	DescribeVpcDnsDetail
获取VpcDns列表	csip	DescribeVpcDnsList
获取VpcDns安全趋势-请求统计	csip	DescribeVpcDnsTrend
获取VpcDns安全趋势-告警统计	csip	DescribeVpcDnsTrendAlert
漏洞管理-漏洞视角的漏洞风险列表	csip	DescribeVulViewVulRiskList
检索弱口令检测项信息	csip	DescribeWeakPWDRiskAdvanceCFGList
查询IP加白提示按钮状态	csip	DescribeWhitelistIconState
获取导出风险中心的风险数据证据的临时下载链接	csip	ExportRiskEvidence
获取导出腾讯云扫描IP的临时下载链接	csip	ExportScanIpCSV
获取访问密钥资产同步任务的状态	csip	GetAccessKeySyncTask
获取某个源IP的访问密钥	csip	ListAccessKey
获取某个源IP的调用接口列表	csip	ListAction
获取访问密钥的源IP	csip	ListSourceIP
修改AI自动处置开关	csip	ModifyAIAutomatedDisposalSwitch
修改告警规则	csip	ModifyAlarmRule
修改Dspm审批单状态	csip	ModifyDspmApproveStatus
修改Dspm资产账号信息	csip	ModifyDspmAssetAccount
修改Dspm身份信息	csip	ModifyDspmIdentifyInfo
修改Dspm个人身份	csip	ModifyDspmPersonalIdentify
修改云暴露面基线风险状态	csip	ModifyExposureBaselineRiskStatus
异常任务扫描忽略或者重试	csip	ModifyIgnoreOrRetryScanTask
修改日志分析接入开关	csip	ModifyLogAccessSwitches
修改cls投递开关	csip	ModifyLogClsDeliverSwitch
修改日志cls投递配置	csip	ModifyLogClsDeliveryConfig
修改通知状态	csip	ModifyNotification
修改通知设置(资产中心)	csip	ModifyNotificationAssetCenter
修改通知开关	csip	ModifyNotificationSwitch
修改集团账号状态	csip	ModifyOrganizationAccountStatus
修改端口风险cfw的防护状态	csip	ModifyPortProtectStatus
修过报告模板	csip	ModifyReportTemplate
修改风险中心风险状态	csip	ModifyRiskCenterRiskStatus
修改风险中心扫描任务	csip	ModifyRiskCenterScanTask
更新公测状态	csip	ModifyTrialStatus

操作名称	资源类型	事件名称
编辑体检引擎实例	csip	ModifyVSEInstance
更新微信用户绑定备注	csip	ModifyWxBindUserRemark
保存资产配置	csip	SaveAssetsConfig
发送Dspm资产访问验证码	csip	SendDspmAssetLoginSmsCode
设置IP加白提示按钮状态	csip	SetWhitelistIconState
停止扫风险中心扫描任务	csip	StopRiskCenterTask
同步资产进度	csip	SyncAssetsProcess
同步Dspm资产	csip	SyncDspmAssets
同步资产进度	csip	SyncScopeAssets
同步子账号信息	csip	SyncUserSubAccount
修改告警或者风险状态	csip	UpdateAccessKeyAlarmStatus
编辑访问密钥备注	csip	UpdateAccessKeyRemark
批量告警状态处理	csip	UpdateAlertStatusList
修改调用源IP状态	csip	UpdateSourceIPStatus
验证Dspm资产登录验证码	csip	VerifyDspmAssetLoginCode

# 腾讯云账号开放平台

最近更新时间：2024-01-04 15:48:26

下表为操作审计支持的腾讯云账号开放平台操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
获取用户所有授权的企业微信列表	open	DescribeWeChatWorkCompanies
获取企业微信企业组织信息	open	DescribeWeChatWorkGroups
获取用户开发商信息	open	GetUserOwnerInfo

# 数据快递链

最近更新时间：2024-01-04 15:49:17

下表为操作审计支持的数据快递链操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
设置可以进入清洁环境的用户白名单	datachain	CreateWhiteList
拉取取证状态	datachain	GetAccessStatus
拉取存管证书	datachain	GetCertResult
拉取取证文件	datachain	GetOriginalFiles
拉取取证解析文件	datachain	GetParseResult
拉取当前数据类型状态	datachain	GetSitesState
推送取证结果	datachain	PushResult
获取清洁环境进入方式 ( SDK 版本 )	datachain	StartApp
获取清洁环境进入方式 ( 小程序 )	datachain	StartMiniApp
使用公证处业务通用接口	datachain	TransportGeneralInterface
更新AESKEY	datachain	UpdateAesKey
签署用户协议	datachain	UploadUserProtocol

# 其他服务

## 安全管控

最近更新时间：2024-11-14 01:30:19

为保障用户信息与云平台资产安全而提供的违规行为和高风险事件统一管控平台

下表为操作审计支持的安全管控操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
查询产品列表接口	secctrl	DescribeProducts
下载承诺书	secctrl	DownloadCommitmentLetter
查询【历史解封列表】	secctrl	GetSmtplibUnbanList
25端口操作列表	secctrl	GetSmtplibUnbanListV2
查询【解封配额】	secctrl	GetSmtplibUnbanNum
查询解封配额	secctrl	GetSmtplibUnbanNumV2
查询【漏洞封禁解封列表】	secctrl	GetVulList
解封资源	secctrl	UnbanResource
执行【解封动作】	secctrl	UnbanSmtplib
执行解封动作	secctrl	UnbanSmtplibV2
执行【漏洞解封动作】	secctrl	UnbanVul

# 行业解决方案

## 慧家优舍图像大数据平台二

最近更新时间：2024-01-04 15:48:43

产品中文全名：慧家优舍图像大数据平台

产品英文全名：huijiayoushe

产品英文缩写：hjys

下表为操作审计支持的慧家优舍图像大数据平台二操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
Checkhjys	hjys	Checkhjys
Checkhjys	hjys	heckhjys

## 智慧社区

最近更新时间：2024-01-04 15:49:08

下表为操作审计支持的智慧社区操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增物业和街道平台账号	haina	CreateAccount
创建小区	haina	CreateCommunity
创建项目	haina	CreateProject
批量删除物业和街道平台账号	haina	DeleteAccounts
删除小区	haina	DeleteCommunity
删除项目	haina	DeleteProject
按账号id查询物业和街道平台账号	haina	DescribeAccountById
拉取物业和街道账号	haina	DescribeAccounts
获取所有账号	haina	DescribeAllAccounts
获取所有可配置为小区可用的海纳APP应用的信息	haina	DescribeAllAvailableApp
获取公众号详情	haina	DescribeAppInfo
获取公众号菜单配置	haina	DescribeAppMenu
获取公众号列表	haina	DescribeApps
获取绑定公众号url	haina	DescribeBindAppUrl
获取绑定小程序url	haina	DescribeBindMiniAppUrl
分页查询小区已绑定小程序的筛选字段信息	haina	DescribeBoundMiniApps
分页查询小区已绑定物业管理员的筛选字段信息	haina	DescribeBoundPropertyAdmins
分页查询小区已绑定公众号的筛选字段信息	haina	DescribeBoundPublicAccounts
分页查询小区已绑定街道管理员的筛选字段信息	haina	DescribeBoundStreetAdmins
获取小区可用的海纳APP应用信息	haina	DescribeCommunityAvailableApp
获取H5应用列表	haina	DescribeH5Apps
获取小程序详情	haina	DescribeMiniAppInfo
获取小程序列表	haina	DescribeMiniApps
获取单个项目总览	haina	DescribeProjectOverview
分页查询项目列表	haina	DescribeProjects
启动分页查询物业和街道账号	haina	LaunchDescribeAccounts
启动下载物业和街道账号	haina	LaunchDescribeAccountsFile
启动分页查询小区	haina	LaunchDescribeCommunities
更新物业和街道平台账号	haina	ModifyAccount
修改公众号菜单	haina	ModifyAppMenu
修改小区	haina	ModifyCommunity
修改项目	haina	ModifyProject

# 微信解决方案

## 企业微信云

最近更新时间：2024-01-04 15:48:56

企业微信云

Wechat Work Cloud

下表为操作审计支持的企业微信云操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建解决方案	wwc	CreateSolution
删除解决方案资源	wwc	DeleteSolutionResources
查询解决方案资源任务	wwc	DescribeSolutionResourceTasks
查询解决方案资源	wwc	DescribeSolutionResources
查询解决方案	wwc	DescribeSolutions
导入CVM实例可信IP	wwc	ImportInstanceReliableAddresses

# 数据处理

## 双螺旋

最近更新时间：2024-01-04 15:48:25

腾讯双螺旋是面向生物基因等行业的一站式数据管理工具，用户可通过双螺旋将海量数据快速上传云端存储，并调用云上丰富的高性能资源进行高速计算。帮助客户更高效、经济地存储、计算、传输、管理、分析海量数据。

下表为操作审计支持的双螺旋操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
取消作业	helix	CancelJob

# 云平台服务

## 平台服务

### 费用中心

最近更新时间：2025-04-23 01:30:20

用户通过云费用账户管理云费用，如对账户进行充值，使用账户金额来购买腾讯云服务等。

腾讯云产品有预付费和后付费两种付费方式：

预付费是先购买再使用的方式，用户在预付费方式购买云服务时，系统会根据用户选购买的资源对用户云费用账户中的金额进行扣除。

后付费是按量付费的模式，在购买时不进行实际扣费，系统会根据选购的资源确定需要冻结的金额，在进行月度结算时，按照实际使用量再进行最终扣费。如果用户的云费用账户的余额  $\leq 0$ ，则要先充值再购买云服务资源。

下表为操作审计支持的费用中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请备案合同	billing	ApplyBeianContract
申请订单合同	billing	ApplyDealContract
申请疫情专项合同	billing	ApplyEpidemicPact
小游戏权益报名提交	billing	ApplyMiniGameBenefit
申请框架合同	billing	ApplyPactContract
取消合同申请	billing	CancelContract
修改备注	billing	ChangeRemarks
检查通用合同列表	billing	CheckEpidemicList
判断是否第一次登录	billing	CheckFirstLanding
查询用户特权状态	billing	CheckPrivilegeByUin
查某特权对应的uin开通情况。	billing	CheckUinPrivilegeByKeys
创建资源包绑定策略	billing	CreateMeasurePackageBindStrategy
创建节省计划订单	billing	CreateSavingPlanOrder
删除合同	billing	DeleteContract
获取账户余额	billing	DescribeAccountBalance
查询资源目录筛选条件	billing	DescribeAllocateConditions
查询分账账单筛选条件	billing	DescribeAllocationBillConditions
查询分账账单明细	billing	DescribeAllocationBillDetail
查询分账账单月概览	billing	DescribeAllocationMonthOverview
查询分账账单日概览	billing	DescribeAllocationOverview
查询分账账单按产品汇总	billing	DescribeAllocationSummaryByBusiness
查询分账账单按组件汇总	billing	DescribeAllocationSummaryByItem
查询分账账单按资源汇总	billing	DescribeAllocationSummaryByResource
查询分账账单费用趋势	billing	DescribeAllocationTrendByMonth
获取账单异常调整信息	billing	DescribeBillAdjustInfo
获取账单明细数据	billing	DescribeBillDetail

操作名称	资源类型	事件名称
成员账号获取管理账号代付账单（费用明细）	billing	DescribeBillDetailForOrganization
获取账单文件下载链接	billing	DescribeBillDownloadUrl
获取收支明细列表	billing	DescribeBillList
获取账单资源汇总数据	billing	DescribeBillResourceSummary
成员账号获取管理账号代付账单（按资源汇总）	billing	DescribeBillResourceSummaryForOrganization
获取账单多维度汇总费用	billing	DescribeBillSummary
获取按计费模式汇总费用分布	billing	DescribeBillSummaryByPayMode
获取产品汇总费用分布	billing	DescribeBillSummaryByProduct
获取按项目汇总费用分布	billing	DescribeBillSummaryByProject
获取按地域汇总费用分布	billing	DescribeBillSummaryByRegion
获取按标签汇总费用分布	billing	DescribeBillSummaryByTag
成员账号获取管理账号代付账单（按多维度汇总）	billing	DescribeBillSummaryForOrganization
查看成本分析明细	billing	DescribeCostExplorerSummary
获取按产品汇总消耗详情	billing	DescribeCostSummaryByProduct
获取按项目汇总消耗详情	billing	DescribeCostSummaryByProject
获取按地域汇总消耗详情	billing	DescribeCostSummaryByRegion
获取按资源汇总消耗详情	billing	DescribeCostSummaryByResource
查询订单信息	billing	DescribeDealsByCond
获取COS产品用量明细	billing	DescribeDosageCosDetailByDate
按日期获取产品用量明细	billing	DescribeDosageDetailByDate
获取计量标准接入类产品用量明细	billing	DescribeDosageDetailList
查询分账账单资源归集汇总	billing	DescribeGatherResource
查询继承信息	billing	DescribeInheritInfos
获取可退的续费单列表	billing	DescribeReturnDealInfo
查询节省计划覆盖率数据	billing	DescribeSavingPlanCoverage
查询节省计划总览明细	billing	DescribeSavingPlanOverview
查询节省计划可共享列表详情	billing	DescribeSavingPlanResourceInfo
查询节省计划使用率明细	billing	DescribeSavingPlanUsage
获取分账标签	billing	DescribeTagList
国际站用户折扣查询	billing	DescribeUserDiscountForInternational
获取代金券相关信息	billing	DescribeVoucherInfo
获取代金券使用记录	billing	DescribeVoucherUsageDetails
转为正式合同	billing	ElectronicSignature
结束任务	billing	FinishReleaseTask
获取备案合同模板	billing	GetBeianContractTemplate
获取备案列表	billing	GetBeianList

操作名称	资源类型	事件名称
获取合同联系人	billing	GetContractContact
获取合同详情	billing	GetContractInfo
官网合同获取合同列表	billing	GetContractList
获取合同状态	billing	GetContractStatus
获取订单合同模板	billing	GetDealContractTemplate
获取订单列表	billing	GetDealList
获取框架合同，疫情专项模板	billing	GetPactContractEpidemicTemplate
获取合同模板	billing	GetPactContractTemplate
pdf预览	billing	GetPdfContent
合同pdf下载	billing	GetPdfDownload
获取盖章记录	billing	GetSealRecord
获取合同下线盖章草稿	billing	GetStampSealDraft
根据uin查询员工名	billing	GetUidName
获取可开票金额	billing	GetUinInvoiceAmount
申请线下盖章	billing	OfflineMailing
预览备案合同模板	billing	PreviewBeianTemplate
预览订单合同模板	billing	PreviewDealTemplate
预览合同模板	billing	PreviewPactTemplate
当前变更查询是否有冲突任务	billing	QueryConflictReleaseTask
查询小游戏对应活动信息	billing	QueryMiniGameBenefitActivity
小游戏权益报名信息查询	billing	QueryMiniGameBenefitApplyInfo
批量查询小游戏对应权益信息	billing	QueryMiniGameBenefitBatch
查询预付费待续费资源数目	billing	QueryPreResourceCntManager
退续费单接口	billing	ReturnRenewDeal
回滚任务	billing	RollbackReleaseTask
订单消息写入	billing	SaveMessage
邮寄盖章	billing	StampSealDraft
框架协议校验	billing	TenpayCheck
更新合同联系人	billing	UpdateContractContact
更新合同名用户名	billing	UpdateContractUserName

# 磐石

最近更新时间：2025-06-06 01:30:18

下表为操作审计支持的磐石操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建批次	clouddc	AddBatch
销售易项目编辑	clouddc	AddFromXiaoshouyi
新建或更新计费4层产品	clouddc	AddOrUpdate4Layer
新建或更新product产品	clouddc	AddOrUpdateProduct
审核代金 活动	clouddc	AuditActivity
批量获取客户附属信息	clouddc	BatchGetAccountAttachInfo
批量获取uin行业	clouddc	BatchGetAccountIndustryList
批量拉取uin收入关系	clouddc	BatchGetAccountProfitShareList
批量获取uin销售通路	clouddc	BatchGetAccountSalesChannel
批量获取客户服务信息	clouddc	BatchGetAccountServiceInfo
根据cids或uins查询映射关系	clouddc	BatchGetCustomerAccountInfo
批量获取客户信息	clouddc	BatchGetCustomerBaseInfo
批量获取客户消耗级别	clouddc	BatchGetCustomerConsumeGradeInfo
批量查询CID客户行业部门	clouddc	BatchGetCustomerIncomeIndustry
通过客户名称批量获取客户信息	clouddc	BatchGetCustomerInfoFromName
批量获取cid销售通路	clouddc	BatchGetCustomerSalesChannel
支持批量查询收入标签信息	clouddc	BatchGetIncomeTagList
批量报备客户	clouddc	BatchNameCustomer
销售易批量更新项目预估考核收入和预估经营收入信息	clouddc	BatchUpdateProjectPredictIncomeInfo
关闭或重启项目	clouddc	CloseOrOpenProject
创建星辰传递的验收单	clouddc	CreateAcceptanceOrder
批量客户打标	clouddc	CreateLabelsToCustomer
创建产品官网优惠审批单	clouddc	CreateProductOfficialDiscountApproval
渠道创建分成	clouddc	CreateProfitForChannel
风险中台创建风险	clouddc	CreateRiskCenterList
删除批次	clouddc	DeleteBatch
删除打标客户标签	clouddc	DeleteMarkCustomerLabel
删除风险	clouddc	DeleteRiskCenterItem
主要应用于未继承的风险删除，若存在已继承风险则不允许操作	clouddc	DeleteRiskRecord
查询antool 数据	clouddc	DescribeAntool
搜索企业名称	clouddc	DescribeCompanyInfoByKeyword
通过关键字搜索集团数据	clouddc	DescribeCorpCustomer

操作名称	资源类型	事件名称
集团客户列表	clouddc	DescribeCorpCustomerList
根据客户名称查询收入行业	clouddc	DescribeCustomerIndustryByName
获取客户保护池数据	clouddc	DescribeCustomerProtections
查询项目交付进度接口	clouddc	DescribeDeliverStatus
根据项目编号查询履约单交付模式	clouddc	DescribeDeliverTypes
主要用于批量查询项目交付计划信息及其子基线里程碑任务计划	clouddc	DescribeDeliveryPlanProgress
测算简要列表查询	clouddc	DescribeEstimateBriefList
带权限的测算列表查询，会对操作人鉴权，且只能看到操作人有权限的测算单列表。仅限前端页	clouddc	DescribeEstimateListWithPermission
批量获取节点对象信息	clouddc	DescribeGetNodesObjectInfo
根据组织架构对象获取节点	clouddc	DescribeGetObjectInfoByObjectVal
根据项目编号查询预算生效的产品	clouddc	DescribeLicenseProducts
客户打标标签列表	clouddc	DescribeMarkCustomerLabelList
同集团可报备客户列表	clouddc	DescribeNameCustomerListForGroup
获取集团及成员信息	clouddc	DescribeOrganizationDetail
查询云启基地机构信息	clouddc	DescribeOrganizationInfo
获取组织架构信息	clouddc	DescribeOrganizationManagementInfo
tpms项目信息列表查询(搜索中心)	clouddc	DescribeOwnProjectSearchCenterList
CEM获取PO单列表	clouddc	DescribePoList
查询交付产品	clouddc	DescribeProductDeliver
根据项目产品标签拉取项目	clouddc	DescribeProjectByProductTag
根据uin 获取生效履约项目	clouddc	DescribeProjectByUin
查询pms单项目信息	clouddc	DescribeProjectInfo
获取交付项目角色成员	clouddc	DescribeProjectRoleMember
通过项目编号批量查询项目基本信息 ( 搜索中心 )	clouddc	DescribeProjectsBaseInfo
查询集团客户	clouddc	DescribeQueryGroupCustomersList
查询关系实例	clouddc	DescribeRelatedInstance
风险中台查询风险	clouddc	DescribeRiskCenterList
消息中心发送模板消息接口	clouddc	DescribeSendNoticeMessage
获取代金券专项池信息	clouddc	DescribeSpecialVoucherList
根据项目查询履约spu与products	clouddc	DescribeSpuAndProducts
给合规中台提供的产品列表接口	clouddc	DescribeSpuListForMiddlePlatform
批量获取cid的战区	clouddc	DescribeWarZoneByCidList
批量获取项目的战区	clouddc	DescribeWarZoneByProjectCodeList
批量获取uin的战区	clouddc	DescribeWarZoneByUinList
通过测算单获取AB面产品信息	clouddc	GetABProductByEstimate

操作名称	资源类型	事件名称
内部账号录入状态检索接口	clouddc	GetAccountInnerRealNameInfo
审批流：获取单据支持自定义驳回的节点	clouddc	GetAnyTaskData
根据客户名称模糊搜索客户列表	clouddc	GetAssociationCustomerList
根据客户名称模糊搜索客户列表（支持多地域）	clouddc	GetAssociationCustomerListForRegion
获取批次列表	clouddc	GetBatchList
获取行业审批人用于三层行业获取	clouddc	GetIndustryApproverForThreeTier
获取客观行业字典	clouddc	GetObjectIndustryMap
查询硬件结转产品的上报规则	clouddc	GetProductRule
获取商机非敏感信息	clouddc	GetProjectByFields
查询rtx参与的所有商机codes	clouddc	GetProjectCodesByRtx
根据项目编号获取项目详情	clouddc	GetProjectInfo
查询销售目录树	clouddc	GetSaleTrees
获取敏感信息	clouddc	GetSensitiveInfo
获取员工简要信息	clouddc	GetSimpleStaffList
批量查询spu是否进行过采购	clouddc	GetSpuPurchaseState
查询节点及节点相关接入系统数据	clouddc	GetTreeNodeAndExternalData
获取产业树节点信息	clouddc	GetTreeNodeInfoByCodes
导入线下产品	clouddc	ImportOfflineProduct
回撤单据	clouddc	JumpTask
接收交付产品数据	clouddc	ModifyDeliverProduct
license 写入下发数量	clouddc	ModifyLicenseQuantity
机构代金券作废回收	clouddc	ModifyRecycleVoucher
风险中台修改风险项	clouddc	ModifyRiskCenterItem
客户报备接口	clouddc	NameCustomer
提供产品架构师+售前架构师接口给安灯	clouddc	QueryProjectCombinedArchitect
查询项目详情	clouddc	QueryProjectInfo
关闭项目前查询项目关联的状态	clouddc	QueryProjectStatusForClose
客户工商主体更名登记	clouddc	RenameCustomer
保存客户基本信息。	clouddc	SaveCustomerInfo
客户创建报备接口	clouddc	SaveNameCustomer
收入上报调账提交接口	clouddc	SubmitCarryforward
发起PRC审批单	clouddc	SubmitPRCAcknowledgment
维表记录列表	clouddc	TableRecordList
项目流转	clouddc	TransferProject
更新计费项状态	clouddc	Update4LayerStatus
更新批次	clouddc	UpdateBatch

操作名称	资源类型	事件名称
更新关注人	clouddc	UpdateFollower
支持汇金对产品官网优惠审批单撤单	clouddc	UpdateOfficialDiscountApprovalWithdrawStatus
更新产品状态	clouddc	UpdateProductStatus
更新项目otherinfo	clouddc	UpdateProjectOtherInfo
豁免客户等待时间	clouddc	WaiverWaitingTimeCustomer
antool回写订单信息	clouddc	WriteBackPo

# 采购供应商管理

最近更新时间：2025-04-24 01:30:22

该产品应用于腾讯侧与供应商伙伴协同采购分包业务，包括开工通知、订单、验收及付款等。

下表为操作审计支持的采购供应商管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
采购系统控制台接口转云api-供应商弃单	subcontract	AbandonOffer
新建员工	subcontract	AddConsoleUser
采购系统控制台接口转云api-添加候选人	subcontract	AddRecommend
新增人力资源池	subcontract	AddResourcePool
采购系统控制台接口转云api-添加员工工时	subcontract	AddWorkingHour
采购系统控制台接口转云api-发起报价	subcontract	ApplyOffer
供应商申请注册	subcontract	ApplySupplier
采购系统控制台接口转云api-修改员工状态	subcontract	ChangeWorkStatus
校验公司名称与社会信用码	subcontract	CheckCompany
校验公司实名认证接口	subcontract	CheckCompanyAuth
校验是否有合作伙伴标识	subcontract	CheckPartner
校验供应商腾讯云认证	subcontract	CheckSupplierAuth
供应商名称校验	subcontract	CheckSupplierCompanyAuth
校验供应商uin	subcontract	CheckSupplierUin
PMC-GO采购系统控制台接口转云api-控制台补充转正信息	subcontract	ConsoleSubmitFormat
采购系统控制台接口转云api-供应商控制台企业信息详情页	subcontract	ConsoleSupplierCompanyInfo
创建证书	subcontract	CreateCertificate
创建云知新增合作范围变更单	subcontract	CreateSupplierAbility
删除员工	subcontract	DeleteConsoleUser
采购系统控制台接口转云api-删除候选人	subcontract	DeleteRecommend
采购系统控制台接口转云api-删除工时记录	subcontract	DeleteWorkingHour
DescribeAbility	subcontract	DescribeAbility
DescribeAcceptanceList	subcontract	DescribeAcceptanceList
获取进度款列表信息	subcontract	DescribeAcceptancePaymentList
获取预付款列表信息	subcontract	DescribeAdvancePaymentList
DescribeBillMonthList	subcontract	DescribeBillMonthList
回款列表接口	subcontract	DescribePayment
DescribePaymentList	subcontract	DescribePaymentList
提供给CEM查询PO单的接口，后端有OA鉴权	subcontract	DescribePoList
DescribePrList	subcontract	DescribePrList
获取报价单关联人员	subcontract	DescribeQuotationRelatedStaff

操作名称	资源类型	事件名称
PMC-GO采购系统-供应商详细信息	subcontract	DescribeSupplierDetail
报价过程中获取供应商人力资源池	subcontract	DescribeSupplierResourcePool
采购系统控制台接口转云api-批量修改人力订单派遣时间、备注	subcontract	DispatchLaborOrder
采购系统控制台接口转云api-采购需求单号接单或拒单	subcontract	DispatchManage
采购系统控制台接口转云api-人力派遣	subcontract	DispatchPower
PMC-GO-供应商-状态管控情况	subcontract	DoExamSupplierStatus
人力订单列表导出	subcontract	DownloadLaborPoList
导出订单列表	subcontract	DownloadOrderList
导出服务人力验收列表	subcontract	DownloadServiceAcceptanceList
导出人力工时列表	subcontract	DownloadWorkHourList
编辑员工	subcontract	EditConsoleUser
采购系统控制台接口转云api-编辑报价	subcontract	EditOfferEnquiry
采购系统控制台接口转云api-工时验收导出PDF单	subcontract	ExportHistoryRecordStatInfo
采购系统控制台接口转云api-服务分包订单下载订单	subcontract	ExportPower
采购系统控制台接口转云api-下po单	subcontract	GenerateProcurementNew
验收详情	subcontract	GetAcceptanceDetail
采购系统控制台接口转云api-获取交通发票附件下载链接	subcontract	GetCosDownloadUrl
提示信息	subcontract	GetFieldDimHint
采购系统控制台接口转云api-调用pstn获取虚拟号	subcontract	GetNumByPhone
获取采购条目维表信息	subcontract	GetPmcPurchaseItemDimList
采购系统控制台接口转云api-获取签名	subcontract	GetPreSignedUrl
采购系统控制台接口转云api-获取付款单的物料付款信息和验收单的物料分配信息	subcontract	GetPurchaseOrderMaterialPaymentDetail
获取提示维表信息	subcontract	GetQuotationTipDimConfigList
报价单位维表配置数据	subcontract	GetQuotationUnitDimConfigList
s2c-询价单列表	subcontract	GetRFQList
获取结算信息	subcontract	GetSettleRelationDetail
查询供应商协同通知维表配置	subcontract	GetSupplierDimConfig
SRM档案库-获取基本信息	subcontract	GetSupplierInfoBasicPageConsole
SRM档案库-获取资质证书及荣誉	subcontract	GetSupplierInfoCertificateAndHonorPageConsole
SRM档案库-合作协议	subcontract	GetSupplierInfoProtocolPageConsole
获取动态表单默认值接口	subcontract	GetSupplierNoticeDefaultInfo
获取动态表单详情接口	subcontract	GetSupplierNoticeDynamicDetail
概览数据	subcontract	GetSupplierOverview
总集单状态流转接口	subcontract	JudgeTask
采购系统控制台接口转云api-服务验收单发起验收	subcontract	LaunchAcceptance

操作名称	资源类型	事件名称
采购系统控制台接口转云api-PO单发起验收	subcontract	LaunchAcceptanceNew
修改人力资源池	subcontract	ModifyResourcePool
采购系统控制台接口转云api-服务分成订单服务商接单	驳回接口	subcontract
供应商申请编辑提交	subcontract	ModifySupplier
采购系统控制台接口转云api-员工修改工时(按天)	subcontract	ModifyWorkingHour
采购系统控制台接口转云api-发起验收	subcontract	PurchaseNewLaunchAcceptance
服务人力类合作获取能力方向	subcontract	QueryAbility
采购系统控制台接口转云api-验收列表查询	subcontract	QueryAcceptanceList
采购系统控制台接口转云api-拉取PO单验收列表	subcontract	QueryAcceptanceListNew
接触途径	subcontract	QueryAgentSources
查询地域通用接口	subcontract	QueryArea
获取供应商公司名称	subcontract	QueryAuthCompanyName
查询月度账单列表	subcontract	QueryBillMonthList
供应商名称获取供应商基本信息	subcontract	QueryCompanyDetail
获取当前公司已转正合作类型	subcontract	QueryCooperationByCompanyName
查询银行通用接口	subcontract	QueryDescribeBanks
采购系统控制台接口转云api-报价详情	subcontract	QueryEnquiryDemandDetailConsole
采购系统控制台接口转云api-询价列表查询	subcontract	QueryEnquiryDemandListConsole
PMC-GO采购系统控制台接口-查询询价物料明细	subcontract	QueryEnquiryMaterialDetail
获取供应商专项资质维表信息	subcontract	QueryFormByAbility
PMC-GO采购系统控制台接口转云api-验收列表查询	subcontract	QueryGoAcceptanceList
PMC-GO采购系统控制台接口转云api-查询开工通知日志	subcontract	QueryGoNoticeList
PMC-GO采购系统控制台接口转云api-查询po单详情	subcontract	QueryGoOrderDetail
PMC-GO采购系统控制台接口转云api-查询po单列表	subcontract	QueryGoOrderList
拉取岗位权限组	subcontract	QueryGroupList
PMC-获取行业(级联)	subcontract	QueryIncomeIndustryTree
查询老行业树	subcontract	QueryIndustry
采购系统控制台接口转云api-开工通知列表详情	subcontract	QueryNoticeDetail
采购系统控制台接口转云api-生成开工通知单pdf	subcontract	QueryNoticeDetailPdf
采购系统控制台接口转云api-开工通知列表	subcontract	QueryNoticeList
岗位级别map	subcontract	QueryPositionEnum
采购系统控制台接口转云api-查询PO单信息	subcontract	QueryPower
采购系统控制台接口转云api-查询新PO单列表	subcontract	QueryPowerNew
采购系统控制台接口转云api-查询PR需求单	subcontract	QueryProcurement
采购系统控制台接口转云api-拉取PR单列表	subcontract	QueryProcurementNew
查询产品类能力范围	subcontract	QueryProductAbilities

操作名称	资源类型	事件名称
查询省市区	subcontract	QueryProvinceCity
采购系统控制台接口转云api-查询po单列表	subcontract	QueryPurchaseOrderList
采购系统控制台接口转云api-拉取面试评价记录	subcontract	QueryRecommend
采购系统控制台接口转云api-获取认证证书表	subcontract	QueryResourceCertificate
采购系统控制台接口转云api-查询员工信息	subcontract	QueryResourcePool
采购系统控制台接口转云api-服务分成订单PO单列表接口	subcontract	QuerySharePower
查询打卡详情	subcontract	QuerySighHourDetail
QueryStaffMonthlyStatList	subcontract	QueryStaffMonthlyStatList
查询资质库uin列表	subcontract	QuerySupplierApplyUinList
省市区接口	subcontract	QuerySupplierArea
采购系统控制台接口转云api-供应商变更详情	subcontract	QuerySupplierChangeDetail
获取老变更单初始化数据（已废弃）	subcontract	QuerySupplierChangelInit
老变更单列表页接口（废弃）	subcontract	QuerySupplierChangeList
采购系统控制台接口转云api-供应商变更提交	subcontract	QuerySupplierChangeSubmit
根据供应商名称获取社会统一信用代码	subcontract	QuerySupplierCompanyInfo
PMC-GO采购系统控制台接口转云api-查询供应商联系人列表	subcontract	QuerySupplierContactPersonType
开户行信息列表	subcontract	QuerySupplierDescribeBanks
一级行业清单	subcontract	QuerySupplierIndustry
查询供应商协同通知供应商详情	subcontract	QuerySupplierInfoList
获取供应商邀请申请注册获取注册信息	subcontract	QuerySupplierInviteDetail
基本信息 点击下一步时缓存标识	subcontract	QuerySupplierInviteNotice
获取供应商通用属性基本接口，该接口处于逐步下线	subcontract	QuerySupplierMap
查询供应商协同通知详情	subcontract	QuerySupplierNoticeDetail
获取收集内容元数据	subcontract	QuerySupplierNoticeDynamicMeta
查询供应商协同通知列表	subcontract	QuerySupplierNoticeListByConsole
获取产品类能力方向数据	subcontract	QuerySupplierProductAbilities
采购系统控制台接口转云api-供应商变更合作范围专项资质	subcontract	QuerySupplierQualification
银行支行信息获取	subcontract	QuerySupplierSmsBankInfo
采购系统控制台接口转云api-拉取总集分包列表详情	subcontract	QueryTotalSetDetail
采购系统控制台接口转云api-总集分包+询价需求单列表页	subcontract	QueryTotalSetEnquiryPending
采购系统控制台接口转云api-拉取总集分包列表	subcontract	QueryTotalSetList
查询列表详情	subcontract	QueryUserDetail
拉取员工账号列表	subcontract	QueryUserList
PMC-获取值集	subcontract	QueryValueGroup
接受po单	subcontract	ReceivePrOrder
采购系统控制台接口转云api-开工通知供应商接单	subcontract	ReceiveUin

操作名称	资源类型	事件名称
po单拒绝	subcontract	RefusePrOrder
s2c-拒绝报价单	subcontract	RejectQuotation
供应商RFI回复接口	subcontract	ReplyDynamicSupplierNotice
供应商协同通知回复接口	subcontract	ReplySupplierNotice
服务商接单   驳回接口	subcontract	ServiceModifyOrder
StaffRecallWorkingHour	subcontract	StaffRecallWorkingHour
StartApprovalWorkingHour	subcontract	StartApprovalWorkingHour
启停员工	subcontract	StopConsoleUser
添加权限组	subcontract	UpdateUserInfoGroup
采购系统控制台接口转云api-文件流上传	subcontract	UploadFileCommon

# 云市场

最近更新时间：2025-05-30 01:30:19

腾讯千帆云市场是链接广大企业需求与精心挑选的数字化产品服务商的交易及交付平台。企业通过它可以轻松地查找、购买、部署和管理构建解决方案及运营其业务所需的软件、硬件及服务产品，以满足腾讯云用户快速上云和开展业务的诉求。云市场平台提供完备的服务监管来保障用户利益，并把更多的产品、品牌及销售资源赋能商家。目前，腾讯千帆云市场中已包含近万种热门 IT 产品，例如：安全、网络、存储、AI、数据库、物联网、企业管理应用等。

下表为操作审计支持的云市场操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增留资清单	market	AddConsultInfo
新增订单备注信息	market	AddOrderRemark
增加商品折扣	market	AddProductDiscount
追加评论	market	AppendComment
申请上传文件权限	market	ApplyForUploadFilePermission
申请订单提现	market	ApplyOrderSettlement
申请补贴提现	market	ApplySubsidySettlement
批量获取退款状态	market	BatchGetRefundStatus
批量修改限购信息	market	BatchUpdateProductLimit
验证企业经办人的认证码	market	CheckAgentAuthCode
检查能否追评	market	CheckAppendComment
检查购买限制	market	CheckBuyLimit
编辑删除权限检测	market	CheckEditAndDeleteComment
检查服务商可否进行电子签	market	CheckIsvCanSeeSignature
检查编辑的商品合法性	market	CheckMarketProductValid
地市云检查试用版实例是否可以转正	market	CheckOfficialAble
检查是否在退款白名单	market	CheckRefundWhite
检查短信验证码是否正确	market	CheckSmsCaptcha
代理商下单预判断	market	CheckUinIsAgent
校验用户收集参数	market	CheckUserCollectionInfo
领取优惠	market	ClaimCoupon
腾讯验收结果	market	CloudConfirmResult
完成模板上传	market	CompleteUploadTemplates
创建API网关鉴权参数	market	CreateAPIGatewayAuthParam
创建api网关路由	market	CreateAPIGatewayRoute
创建通用联系人	market	CreateCommonContact
创建优惠券	market	CreateCoupon
创建额外计费项	market	CreateExtentBilling
购买商品	market	CreateInstance
申请开票	market	CreateInvoice

操作名称	资源类型	事件名称
创建云市场商品 (新改版)	market	CreateMarketProduct
创建云市场商品	market	CreateProduct
商品限购创建	market	CreateProductLimit
创建商品协议	market	CreateProtocol
创建臻选商铺	market	CreateSelectionlsv
Saas调试接口	market	DebugSaas
删除指定的API ID	market	DeleteAPIGatewayAPI
增加删除APIGatewayAuthParam	market	DeleteAPIGatewayAuthParam
删除api网关路由	market	DeleteAPIGatewayRoute
删除额外计费项	market	DeleteExtentBilling
删除商品折扣	market	DeleteProductDiscount
删除商品协议	market	DeleteProtocol
用户验收结果	market	DeliverConfirmResult
服务商发货成功	market	DeliverDone
用于查询API列表	market	DescribeAPIGatewayAPIs
查询api网关鉴权参数	market	DescribeAPIGatewayAuthParams
获取api网关地域信息	market	DescribeAPIGatewayRegion
获取路由详情	market	DescribeAPIGatewayRouteDetail
获取api网关路由列表	market	DescribeAPIGatewayRoutes
获取api网关服务详情	market	DescribeAPIGatewayServiceDetail
查询GatewayService列表, 主要用于监控列表	market	DescribeAPIGatewayServicesForMonitor
查询API网关使用计划	market	DescribeAPIGatewayUsePlan
查询请求下载的日志文件	market	DescribeAPILogFile
获取代理商信息	market	DescribeAgent
实名认证信息查询	market	DescribeAuth
查询分支银行	market	DescribeBankBranch
查询商品类目	market	DescribeCategoryTree
查询后端分类树	market	DescribeConsoleTree
查询合同信息	market	DescribeContract
查询优惠券信息	market	DescribeCoupon
镜像搜索接口	market	DescribeCvmlImages
查询交付类型信息	market	DescribeDeliverType
拉取镜像分类	market	DescribeImageCategory
查询镜像分类数量	market	DescribeImagesCategory
获取评论信息	market	DescribeInProduct
查询服务商列表	market	DescribeIndependentSoftwareVendors

操作名称	资源类型	事件名称
批量查询实例信息	market	DescribeInstanceBatch
获取实例详情列表	market	DescribeInstanceDetail
查询客户实例列表	market	DescribeInstances
查询开票记录	market	DescribeInvoice
查询开票记录(用户查询)	market	DescribeInvoiceByUser
获取服务商的API服务列表	market	DescribeIsvAPIServices
用户查询服务商信息,有缓存信息	market	DescribeIsvByUserCache
查询服务商入驻费和保证金情况	market	DescribeIsvFeeInfo
查询服务商入驻费缴费记录	market	DescribeIsvFeeRecord
云市场询价	market	DescribePrice
查询产品优惠	market	DescribeProductCoupon
查询商品协议信息	market	DescribeProductProtocolSet
获取商品快照	market	DescribeProductSnapshots
查询产品规格优惠券情况	market	DescribeProductSpecCoupons
查询商品协议	market	DescribeProtocol
拉取推荐的镜像列表	market	DescribeRecommendImages
拉取退款单信息	market	DescribeRefundOrderSet
查询臻选商铺	market	DescribeSelectionIsv
查询臻选商铺操作日志	market	DescribeSelectionOperationLog
查询用户商品简要信息	market	DescribeShortOrderInformation
查询服务店铺信息	market	DescribeStoreInfo
获取支持的银行列表	market	DescribeSupplierBank
查询商品支持的标签	market	DescribeTags
获取上传COS临时密钥	market	DescribeTemporaryKey
获取试用订单	market	DescribeTrialOrder
地市云查询用户优惠列表	market	DescribeUserCoupon
下载人工交付订单	market	DownloadManualOrder
编辑评论	market	EditComment
编辑优惠券	market	EditCoupon
更新优惠券发放状态	market	EditCouponState
订单导出	market	ExportOrders
导出私有客户信息为Excel文件	market	ExportPrivateCustomerInfoAsExcel
计量商品用量提醒	market	FlowProductRemind
计量商品阈值设置	market	FlowProductRemindPreset
获取活动商品	market	GetActivityProduct
获取广告信息	market	GetAdvertisement

操作名称	资源类型	事件名称
获取经办人验证流水号	market	GetAgentAuthCode
获取经办人所属企业的信息	market	GetAgentCompanyInfo
获取经办人的信息	market	GetAgentInfo
获取活体认证的小程序二维码	market	GetAuthQrCode
获取活体认证的小程序的认证结果	market	GetAuthQrResult
获取分类的BD信息	market	GetBDContactInfo
限购候选商品和规格	market	GetCandidateProduct
查询卡片商品信息	market	GetCardProductInfo
获取分类名称	market	GetCateTree
获取频道页面	market	GetChannelContent
获取用户云应用列表	market	GetCloudAppServiceList
获取评论	market	GetComment
获取评论标签	market	GetCommentTags
获取商品评论打标数	market	GetCommentTagsByProductID
服务商控制台订单列表	market	GetConsoleOrders
服务商控制台商品列表	market	GetConsoleProducts
获取自定义推荐商品	market	GetCustomProductRecommend
获取saas调试记录	market	GetDebugSaasLog
获取saas调试状态	market	GetDebugSaasState
商品详情页推荐商品	market	GetDetailListRecommend
编辑云市场商品页详情 (改版)	market	GetEditMarketProduct
编辑云市场商品页详情	market	GetEditProduct
获取快递公司信息	market	GetExpressInfo
获取额外计费项价格	market	GetExtentBillingPrice
获取镜像分发状态	market	GetImageStatusList
服务商实例查询	market	GetInstanceForIsv
获取当前服务商提供服务的商品对应计费订单信息	market	GetIsvBillOrderInfo
获取优惠券详情	market	GetIsvCouponDetail
服务商优惠券列表	market	GetIsvCouponList
服务商查询订单列表	market	GetIsvOrders
查询搜索页面的商品推荐	market	GetListPageRecommend
获取人工交付订单	market	GetManualOrder
获取多商品saas接入地址信息	market	GetMultiSaasInfo
获取需要的评论信息	market	GetNeedCommentInfo
获取官方模式SaaS交付方	market	GetOfficialSaasDeliver
获取改版前页面信息	market	GetOldPageSet

操作名称	资源类型	事件名称
获取商品候选计费项	market	GetOptTcbs
查询订单详情	market	GetOrderDetail
云鼎实验室订单列表	market	GetOrderForYUNDING
获取订单收入记录	market	GetOrderIncome
获取订单各个保证金等级的可提现金额	market	GetOrderLevelShow
获取订单价格优惠信息	market	GetOrderPriceCouponInfo
查询订单备注信息	market	GetOrderRemark
获取云市场页面配置	market	GetPageSet
批量获取推荐组件信息	market	GetPageSetByIds
获取云市场解决方案&成功案例页面信息	market	GetPageSetByPage
获取云市场解决方案&成功案例详情页信息	market	GetPageSetByPageInfo
获取云市场页面左侧标签信息	market	GetPageSetForLeftMenus
获取云市场页面预览配置	market	GetPageSetPreview
神笔获取磐石信息	market	GetPanShiInfoForShenBi
千帆活动获取	market	GetPortalActivities
千帆活动详情获取	market	GetPortalActivityDetail
门户资讯获取	market	GetPortalNews
根据productId获取产品信息	market	GetProductById
用户拉取商品折扣	market	GetProductDiscountByUser
获取商品折扣详情	market	GetProductDiscountDetail
获取折扣列表信息	market	GetProductDiscountList
商品推荐接口	market	GetProductRecommend
获取商品分数和评论计数	market	GetProductScore
服务商商品评价概览页	market	GetProviderCommentSummary
获取服务商日结算汇总	market	GetProviderDaySummary
查找服务商新增评论的商品数	market	GetProviderIncreaseCommentProductCount
推荐建站商品模板列表	market	GetRecommendBuildWebsiteProductTemplates
获取退款详情	market	GetRefundFlowDetail
获取退款信息	market	GetRefundFlowSet
获取退款实例信息	market	GetRefundInstanceStateInfo
获取退款原因	market	GetRefundReason
获取商品saas接入地址信息	market	GetSaasConfigInfo
获取云市场用户搜索历史	market	GetSearchHistory
获取提现记录	market	GetSettlement
获取补贴收入明细	market	GetSubsidyIncome
获取补贴各个保证金等级的可提现金额	market	GetSubsidyLevelShow

操作名称	资源类型	事件名称
获取服务商收入概览	market	GetSummary
获取营销标签	market	GetTagInfo
获取商品价格	market	GetTcbPrice
获取登录票据	market	GetTcccToken
查询用户已开票成功金额和次数	market	GetTotalInvoice
点石询价接口	market	GetTradeParamForDianshi
获取计费信息	market	GetTradePostData
前端获取试用数据	market	GetTrailProductDetail
查询使用计划使用量	market	GetUsagePlanUsageAmount
查询用户属性	market	GetUserAttribute
获取用户开票金额（及明细）	market	GetUserConsume
用户查看优惠券详情	market	GetUserCouponDetail
查询用户订阅规则	market	GetUserCustomizationRecord
获取用户手机号	market	GetUserPhone
获取验证码	market	GetVerificationCode
通过Excel导入私有客户信息	market	ImportPrivateCustomerInfoByExcel
通过Excel导入当前服务商的私有客户信息	market	ImportPrivateCustomerInfoByExcelForCurrentIsv
商品续费询价	market	InquiryPriceRenewInstance
新增私有客户信息	market	InsertPrivateCustomerInfo
获取实例评论	market	InstanceCommentDescribe
判断是否千帆伙伴	market	IsQianFanPartner
修改api网关路由	market	ModifyAPIGatewayRoute
修改订单价格	market	ModifyBillOrderPrice
修改服务商联系信息	market	ModifyContactInfo
修改服务商申请	market	ModifyIsv
更新服务商额外信息	market	ModifyIsvExtendInfo
修改需求	market	ModifyNeed
修改服务商收款信息	market	ModifyRemitInfo
修改自动续费标识	market	ModifyRenewFlag
根据订单号设置自动续费标识	market	ModifyRenewFlagByOrderName
修改服务商经营信息	market	ModifySaicInfo
服务商需求验收	market	NeedIsvCheck
用于批量下架商品	market	OffProducts
下架商品	market	OfflineProduct
订单申诉	market	OrderAppeal
订单申诉撤销	market	OrderAppealCancel

操作名称	资源类型	事件名称
分页查询私有客户信息	market	PageQueryPrivateCustomerInfo
服务商支付认证费	market	PayCertificate
支付保证金	market	PayMargin
提交二清入驻开户相关的资料	market	PostIsvSettledInfo
提交千帆活动报名表	market	PostPortalActivityApply
修改入驻的银行卡信息	market	PostSettledBankInfo
批量上架商品	market	PublishProducts
查询商品续费等操作价格	market	QueryActionPrice
查询活动页用户领取优惠券状态	market	QueryActiveUserCouponState
获取用户账户信息	market	QueryBalanceInfo
查询订单导出记录	market	QueryExportRecord
获取订单导出文件的下载路径	market	QueryExportUrl
查询额外计费项信息	market	QueryExtentBilling
查询二清账户的开通状态	market	QueryIsvSettledInfo
商品限购查询	market	QueryProductLimit
查询签章列表	market	QuerySignatureList
查询是否有签章权限	market	QuerySignaturePermission
查询限购规格可购买数量	market	QueryUserCanPurchaseNum
推荐建站商品详情	market	RecommendBuildWebsiteProductDetail
推荐建站商品首页列表	market	RecommendBuildWebsiteProductHomePageList
服务商审核退款	market	RefundAudit
撤销退款接口	market	RefundCancel
实例退款接口	market	RefundInstance
私有客户信息关联订单	market	RelatePrivateCustomerInfoWithOrder
发布Saas发货接口	market	ReleaseSaasShipUrl
实例续费	market	RenewInstance
前端埋点事件上报	market	ReportWebEvent
前端埋点事件上报(支持批量)	market	ReportWebEvents
请求上传模板	market	RequestUploadTemplates
商品撤销审核	market	RevertProductSubmit
保存企业经办人信息并验证	market	SaveCompanyDetail
保存商品草稿	market	SaveDraft
保存商品草稿(新改版)	market	SaveDraftForMarket
保存潜在客户信息	market	SavePotentialCustomer
保存线索客户通话记录	market	SavePotentialCustomerTelCdr
搜索商品	market	SearchProducts

操作名称	资源类型	事件名称
查询甄选伙伴	market	SearchSelectedPartner
发送短信	market	SendSms
设置评论已读	market	SetCommentRead
设置商品saas接入地址的信息	market	SetDebugSaasConfig
渠道商品上架	market	SetProductShelves
设置商品saas接入地址信息	market	SetRelSaasConfig
设置云市场首页用户个性化订阅规则	market	SetUserCustomizationRecord
服务商签署收益补充协议	market	SignIsvContract
订单的电子签章	market	SignMarketOrder
服务商退市商品	market	StopSellingProductByIsv
提交评论	market	SubmitComment
服务商回复评论	market	SubmitIsvReply
同步商机管理数据到云市场	market	SyncBusinessDataForMarket
同步物料数据到云市场	market	SyncMaterialDataForMarket
同步伙伴数据到云市场	market	SyncPartnerDataForMarket
同步企微用户信息和订单信息到云市场	market	SyncUserAndOrderInfo
地市云试用	market	Triallnstance
地市云订单转正	market	TriallnstanceToOfficial
更新鉴权参数	market	UpdateAPIGatewayAuthParam
更新额外计费项	market	UpdateExtentBilling
服务商更新发票状态	market	UpdateInvoiceByProvider
修改发票状态(用户)	market	UpdateInvoiceByUser
更新服务商保证金金额	market	UpdatelsvMarginFee
更新私有客户信息	market	UpdatePrivateCustomerInfo
更新折扣信息	market	UpdateProductDiscount
修改限购信息	market	UpdateProductLimit
上传服务商入驻相关的图片	market	UploadIsvSettledImage
验证商品ID	market	VerifyProductIds
白名单直接退款	market	WhiteRefund

# 国际合作伙伴管理

最近更新时间：2025-06-07 01:30:22

下表为操作审计支持的国际合作伙伴管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加集团管理员经销组织关系。	intlpartnersmgt	AddAdminOrgRelationship
添加成员经销组织关系	intlpartnersmgt	AddClientOrgRelationship
添加子用户到员工角色	intlpartnersmgt	AddUserToGroup
分配二级经销商信用池	intlpartnersmgt	AllocateCreditPool
合作伙伴分配客户信用额度	intlpartnersmgt	AllocateCustomerCredit
分配二级经销商代金券池	intlpartnersmgt	AllocateSubAgentVoucherPool
申请成为合作伙伴学院的成员	intlpartnersmgt	ApplyAsCampusMember
同意二级经销商入驻申请	intlpartnersmgt	AuditResellerApply
绑定子客	intlpartnersmgt	BindClient
绑定集团成员为经销子客	intlpartnersmgt	BindOrgClient
取消订单	intlpartnersmgt	CancelOrders
取消代金券审批	intlpartnersmgt	CancelVoucherApproval
判断账号是否是经销子客	intlpartnersmgt	CheckAccountIsClient
判断账号是否是直接子客	intlpartnersmgt	CheckAccountIsDirectCustomer
判断账号是否允许加入集团代付关系	intlpartnersmgt	CheckAccountJoinOrg
判断成员账号是否允许退出集团代付系统	intlpartnersmgt	CheckAccountOutOrg
判断子客是否与经销商绑定	intlpartnersmgt	CheckClientIsBindAgent
检查子客是否可以下单	intlpartnersmgt	CheckCustomerOrderRight
是否在立即停服名单	intlpartnersmgt	CheckInQnList
判断经销商是否允许修改实名	intlpartnersmgt	CheckPartnerAllowChangeAuthInfo
确认返佣账单	intlpartnersmgt	ConfirmRebateBill
确认回款api	intlpartnersmgt	ConfirmReceipt
消耗邀请链接	intlpartnersmgt	CountDownInvitationLink
创建客户接口	intlpartnersmgt	CreateAccount
创建成本分析报告	intlpartnersmgt	CreateAnalyzeReport
创建邀请客户链接	intlpartnersmgt	CreateAndSendClientInvitationMail
创建客户代金券模板	intlpartnersmgt	CreateClientVoucherTemplate
新建合同	intlpartnersmgt	CreateContract
由经销商发起调用，直接创建实名的子客账户，经销商需保证子客实名内容真实	intlpartnersmgt	CreateCustomerAccount
创建员工角色	intlpartnersmgt	CreateGroup
创建邀请链接	intlpartnersmgt	CreateInvitationLink
创建子用户	intlpartnersmgt	CreateUser

操作名称	资源类型	事件名称
代金券模板创建	intlpartnersmgt	CreateVoucherTemplate
删除成本分析报告	intlpartnersmgt	DeleteAnalyzeReport
删除角色	intlpartnersmgt	DeleteGroup
删除订单	intlpartnersmgt	DeleteOrders
删除子用户	intlpartnersmgt	DeleteUser
查询账号身份	intlpartnersmgt	DescribeAccountRole
子客查询自己的账单详情	intlpartnersmgt	DescribeBillDetail
子客下载账单文件链接	intlpartnersmgt	DescribeBillDownloadUrl
经销商查询回款单列表	intlpartnersmgt	DescribeBillReceiptList
子客计费中心L1账单对外api	intlpartnersmgt	DescribeBillSummary
通过API获取子客账单付费模式汇总值	intlpartnersmgt	DescribeBillSummaryByPayMode
获取子客账单产品维度汇总值	intlpartnersmgt	DescribeBillSummaryByProduct
通过API获取子客账单地域汇总值	intlpartnersmgt	DescribeBillSummaryByRegion
查询代客列表	intlpartnersmgt	DescribeClientList
查询子客账单详情	intlpartnersmgt	DescribeCustomerBillDetail
查询子客账单汇总值	intlpartnersmgt	DescribeCustomerBillSummary
查询子客信息	intlpartnersmgt	DescribeCustomerInfo
查询子客uin列表	intlpartnersmgt	DescribeCustomerUin
查询渠道账号是否可以被注销	intlpartnersmgt	DescribePartnerAccountForCancel
查询经销商子客概览	intlpartnersmgt	DescribePartnerOverview
查询代理商返佣账单文件下载链接	intlpartnersmgt	DescribeRebateDownloadUrl
下载代金券扣减记录	intlpartnersmgt	DownloadVoucherDeductLog
导出客户列表	intlpartnersmgt	ExportClientList
强制停服的设置和取消	intlpartnersmgt	ForceQN
冻结信用	intlpartnersmgt	FrozenCredit
获取国家和地区的代码	intlpartnersmgt	GetCountryCodes
获取行业信息列表	intlpartnersmgt	GetTradeConfig
发放客户代金券	intlpartnersmgt	IssueClientVoucher
发放代金券	intlpartnersmgt	IssueVoucher
修改代理商信息	intlpartnersmgt	ModifyAgent
修改代客备注	intlpartnersmgt	ModifyClientRemark
更新客户代金券模板	intlpartnersmgt	ModifyClientVoucherTemplate
代金券模板更新	intlpartnersmgt	ModifyVoucherTemplate
支付订单	intlpartnersmgt	PayOrders
查询账户验证状态	intlpartnersmgt	QueryAccountVerificationStatus
合作伙伴查询消耗排行	intlpartnersmgt	QueryAgentConsumeRanking

操作名称	资源类型	事件名称
查询账号详细信息	intlpartnersmgt	QueryAgentInfoDetail
查询伙伴评级	intlpartnersmgt	QueryAgentLevel
查询成本分析报告	intlpartnersmgt	QueryAnalyzeReports
获取通知公告文本	intlpartnersmgt	QueryAnnouncementContent
获取渠道通知公告列表	intlpartnersmgt	QueryAnnouncementList
获取通知公告类型列表	intlpartnersmgt	QueryAnnouncementType
查询账号地区	intlpartnersmgt	QueryArea
实例账单查询api	intlpartnersmgt	QueryBillByInstance
账单接口字段自定义查询	intlpartnersmgt	QueryBillColumn
经销商查询L2账单筛选接口	intlpartnersmgt	QueryBillL2CustomerSelectFilter
子客查询自己L2账单筛选接口	intlpartnersmgt	QueryBillL2SelectFilter
一级经销商查询二级经销商子客L2账单筛选接口	intlpartnersmgt	QueryBillL2SubAgentCustomerSelectFilter
获取账单查询条件	intlpartnersmgt	QueryBillQueryFilter
经销商查询回款单列表	intlpartnersmgt	QueryBillReceiptList
经销商查询账单列表	intlpartnersmgt	QueryBillingReportFileList
合作伙伴查询子客消耗列表	intlpartnersmgt	QueryClientConsumeRanking
成本分析接口	intlpartnersmgt	QueryClientCostAnalyzing
成本分析接口高级筛选	intlpartnersmgt	QueryClientCostAnalyzingFilter
查询代客数量	intlpartnersmgt	QueryClientCount
查询代客数量趋势	intlpartnersmgt	QueryClientCountTrend
查询客户代金券列表	intlpartnersmgt	QueryClientVoucherList
查询客户代金券模板列表	intlpartnersmgt	QueryClientVoucherTemplateList
查询合同详情	intlpartnersmgt	QueryContractDetail
查询合同列表	intlpartnersmgt	QueryContractList
查询消费统计	intlpartnersmgt	QueryCostStatistics
查询消费排名	intlpartnersmgt	QueryCostTop
查询消费趋势	intlpartnersmgt	QueryCostTrend
查询信用分配历史记录	intlpartnersmgt	QueryCreditAllocationHistory
通过Uin列表查询信用	intlpartnersmgt	QueryCreditByUinList
子客信用扣减日志	intlpartnersmgt	QueryCreditCostLog
查询子客账单	intlpartnersmgt	QueryCustomerBillDetail
经销商查询子客L2账单详情接口	intlpartnersmgt	QueryCustomerBillL2Detail
获取子客账单查询条件	intlpartnersmgt	QueryCustomerBillQueryFilter
查询子客信用余额	intlpartnersmgt	QueryCustomerBillingQuota
查询子客信用分配历史记录	intlpartnersmgt	QueryCustomerCreditAllocationHistory
子客计费中心L1账单	intlpartnersmgt	QueryCustomerL1BillDetail

操作名称	资源类型	事件名称
子客查询代金券列表	intlpartnersmgt	QueryCustomerVoucherList
查询客户信用额度	intlpartnersmgt	QueryCustomersCredit
查询客户身份类型	intlpartnersmgt	QueryCustomersIdentify
查询已欠费的直接子客	intlpartnersmgt	QueryCustomersOutOfCredit
查询子客或二级经销商列表	intlpartnersmgt	QueryCustomersUinAndName
查询直接子客信用	intlpartnersmgt	QueryDirectCustomersCredit
下载账单文件	intlpartnersmgt	QueryDownloadRecordUrl
查询员工角色	intlpartnersmgt	QueryGroup
查询订单详情	intlpartnersmgt	QueryGroupAdminOrderDetail
查询订单列表	intlpartnersmgt	QueryGroupAdminOrderList
查询员工角色列表	intlpartnersmgt	QueryGroupList
查询uin是否在白名单内	intlpartnersmgt	QueryInL3ByMonthWhitelist
总经销商查询间接子客信息	intlpartnersmgt	QueryIndirectCustomersDetail
查询经销角色对应的模块树	intlpartnersmgt	QueryModuleTree
查询订单详情	intlpartnersmgt	QueryOrderDetail
查询订单列表	intlpartnersmgt	QueryOrderList
获取客户待支付订单数量	intlpartnersmgt	QueryOrderPayingCount
查询账号集团身份	intlpartnersmgt	QueryOrgAccountRole
查询集团成员	intlpartnersmgt	QueryOrgClient
查询待办事项	intlpartnersmgt	QueryOverseaEvent
查询渠道子客信息	intlpartnersmgt	QueryPartnerClientInfo
查询合作伙伴信用额度	intlpartnersmgt	QueryPartnerCredit
查询等待审核	intlpartnersmgt	QueryPendingClients
查询待审核二级经销商	intlpartnersmgt	QueryPendingSubAgents
合作伙伴查询业绩	intlpartnersmgt	QueryPerformance
查询权限树	intlpartnersmgt	QueryPermissionTree
政策产品范围查询	intlpartnersmgt	QueryPolicyProductListByCode
合作伙伴查询产品分布	intlpartnersmgt	QueryProductAnalyzing
查询产品可购买状态	intlpartnersmgt	QueryProductBuyStatus
查询返佣月份列表	intlpartnersmgt	QueryRebateMonths
查询拒绝的子客列表	intlpartnersmgt	QueryRejectedClients
查询二级经销商驳回记录列表	intlpartnersmgt	QueryResellerRejectionRecords
查询某二级经销商子客账单	intlpartnersmgt	QuerySubAgentCustomerBillDetail
二级经销商查询子客I2账单详情接口	intlpartnersmgt	QuerySubAgentCustomerBillL2Detail
获取某二级经销商账单查询条件	intlpartnersmgt	QuerySubAgentCustomerBillQueryFilter
总经销商查询二级经销商详情列表	intlpartnersmgt	QuerySubAgentsDetail

操作名称	资源类型	事件名称
查询一级经销商间接子客。	intlpartnersmgt	QueryT1IndirectCustomersDetail
查询标签key	intlpartnersmgt	QueryTagKey
通过标签key查询vlaue	intlpartnersmgt	QueryTagValue
查询经销商子客全量账单文件压缩包	intlpartnersmgt	QueryUinBillZipUrl
查询子用户	intlpartnersmgt	QueryUser
查询子用户列表	intlpartnersmgt	QueryUserList
根据客户uin查询代金券额度	intlpartnersmgt	QueryVoucherAmountByUin
查询代金券黑名单	intlpartnersmgt	QueryVoucherBlackList
查询代金券扣减记录	intlpartnersmgt	QueryVoucherDeductLog
查询代金券列表	intlpartnersmgt	QueryVoucherList
根据客户uin查询代金券列表	intlpartnersmgt	QueryVoucherListByUin
查询代金券额度池	intlpartnersmgt	QueryVoucherPool
读取代金券可用产品列表	intlpartnersmgt	QueryVoucherProductList
查询代金券余额记录	intlpartnersmgt	QueryVoucherRemainLog
读取代金券黑名单列表	intlpartnersmgt	QueryVoucherTableBlackList
读取代金券互斥维表	intlpartnersmgt	QueryVoucherTableMuteRule
代金券模板列表查询	intlpartnersmgt	QueryVoucherTemplateList
查询代金券uin列表	intlpartnersmgt	QueryVoucherUinList
回收客户代金券	intlpartnersmgt	RecycleClientVoucher
回收代金券	intlpartnersmgt	RecycleVoucher
不续约合同	intlpartnersmgt	RefuseRenewContract
拒绝申请	intlpartnersmgt	RejectClientApply
拒绝二级经销商申请	intlpartnersmgt	RejectResellerApply
删除管理员经销组织关系	intlpartnersmgt	RemoveAdminOrgRelationship
删除成员经销组织关系	intlpartnersmgt	RemoveClientOrgRelationship
从员工角色移除子用户	intlpartnersmgt	RemoveUserFromGroup
续约合同	intlpartnersmgt	RenewContract
账单接口字段自定义保存	intlpartnersmgt	SaveBillColumn
发送邀请链接	intlpartnersmgt	SendInvitationMail
发送账号注册验证码	intlpartnersmgt	SendVerifyCode
子客冻结解冻	intlpartnersmgt	SetResellerUserStatus
合同签署	intlpartnersmgt	SignContract
更新成本分析报告	intlpartnersmgt	UpdateAnalyzeReport
更新员工角色	intlpartnersmgt	UpdateGroup
更新子用户	intlpartnersmgt	UpdateUser
验证client可申请	intlpartnersmgt	VerifyClientApplicable

操作名称	资源类型	事件名称
子客可绑定检查	intlpartnersmgt	VerifyClientBindable
验证邀请链接是否有效	intlpartnersmgt	VerifyInvitationLink

## 消息中心

最近更新时间：2025-06-07 01:30:07

消息中心是用于接收、查看腾讯云给您发送的各类站内信通知。在消息中心，您可以按照产品订阅不同类型的消息通知和通知方式。

下表为操作审计支持的消息中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
增加消息接收人	message	AddReceiverOnMsgType
校验订阅关系有效性	message	CheckSubscriptionChannel
开启免打扰	message	CloseNotification
关闭高级编辑模式	message	CloseSeniorEdition
创建消息机器人	message	CreateRobot
以账号维度创建订阅关系	message	CreateSubscriptionsOnAccount
删除消息接收人	message	DeleteReceiverOnMsgType
删除消息机器人	message	DeleteRobot
批量获取产品历史发送消息记录	message	DescribeMessageRecords
通知状态	message	DescribeNotificationStatus
获取接入消息的产品 ID	message	DescribeProductIds
获取账号订阅的产品	message	DescribeProductIdsOnSubscription
查询订阅列表	message	DescribeReceiversOnMsgType
获取机器人列表	message	DescribeRobots
获取高级编辑模式状态	message	DescribeSeniorEditionStatus
获取订阅关系	message	DescribeSubscription
批量获取订阅关系	message	DescribeSubscriptions
按照账号获取订阅关系	message	DescribeSubscriptionsOnAccount
修改消息机器人	message	ModifyRobot
批量修改消息接收渠道	message	ModifySendChannelOnMsgTypes
开启通知	message	OpenNotification
开启订阅关系高级编辑模式	message	OpenSeniorEdition
机器人接口测试发送	message	SendRobotMessage
设置用户消息分类免打扰	message	SetNotificationByMessageType

# 合同管理

最近更新时间：2025-05-29 01:30:14

下表为操作审计支持的合同管理操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请备案合同	clm	ApplyBeianContract
申请订单合同	clm	ApplyDealContract
创建框架协议	clm	ApplyPactContract
创建代付协议	clm	ApplyPaymentContract
创建合同签署人	clm	ApplySignUser
异步取消腾讯云电子签签署接口	clm	CancelContract
创建框架-订单-备案合同前逻辑校验	clm	CheckContractRule
查询企业状态和员工信息	clm	DescribeOrganizationEmployees
获取用户信息	clm	GetContractContact
获取官网合同列表	clm	GetContractList
获取用户认证信息	clm	GetContractStatus
根据合同号获取附件	clm	GetPdfData
获取用户有多少条合同	clm	GetProductUsageInfo
双边合同用户是否参与灰度	clm	ParticipateGrayscaleGrayscale
刷新页面更新数据接口	clm	RefreshData
终止代付协议	clm	TerminateContract
电子签发送催办短信接口	clm	UrgeContractSign

# 办公协同

# 办公协同

# 腾讯乐享

最近更新时间: 2024-07-26 01:30:11

腾讯乐享

下表为操作审计支持的腾讯乐享操作列表:

操作名称	资源类型	事件名称
获取内部服务结果	lexiang	GetInternalServiceResult
获取testx结果	lexiang	GetInternalServiceTestx
获取搜索结果	lexiang	GetQueryResult
获取isearch直达区	lexiang	GetSearchRecommend

# 腾讯浏览服务

最近更新时间：2024-01-04 15:49:49

腾讯浏览服务（Tencent Browsing Service, TBS）的文档浏览引擎提供稳定、安全、高兼容性的本地文档浏览服务，接入后可在客户端内直接打开浏览 word、excel、ppt、pdf、txt 及 dwg、chm 等各类文档格式，支持静态集成和私有化部署，接入简单，满足您和用户在自己的客户端内安全、流畅地浏览文档的需求，保障数据隐私和浏览体验。

下表为操作审计支持的腾讯浏览服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
为license添加调用量包	tbs	AddPacket
创建License	tbs	CreateLicense
创建免费调用量包	tbs	CreatePacket
获取license列表信息	tbs	DescribeLicenseList
获取流量包列表信息	tbs	DescribePacketList
获取用户统计信息	tbs	DescribeStatics
修改流量包信息	tbs	ModifyPacket

## 腾讯云企业网盘

最近更新时间：2024-10-22 01:30:08

腾讯云企业网盘（Tencent Cloud Enterprise Drive, TCED）是一款基于云端存储、围绕非结构化数据管理的企业级办公产品，可为企业用户提供文件存储、权限管理、在线协作、文件收集与分发等服务，助力企业提升数据管理效率，更大化地挖掘数据的业务价值，打通从业务到数据再到商业价值变现的整条链路。

下表为操作审计支持的腾讯云企业网盘操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
创建试用官方云盘实例	tced	CreateTrialInstance
查询实例使用详情	tced	DescribeInstanceDetail
查询官方云盘实例	tced	DescribeOfficialInstances
查询企业网盘超管信息	tced	DescribeOrgInfo
查询手机号所在企业网盘信息	tced	DescribePhoneRelatedOrg
查询流量资源包	tced	DescribeTrafficPackages
隔离试用官方云盘实例	tced	IsolateTrialInstance
修改自选COS存储桶版网盘额度上限	tced	ModifyCustomInstanceQuota
续期试用官方云盘实例，续期后将从今天开始计算7天有效期	tced	RenewTrialInstance
验证短信验证码以换绑官方云盘实例的超级管理员账号	tced	VerifySmsCode

# 腾讯云安灯

最近更新时间：2025-05-14 01:30:24

腾讯云安灯（Tencent Cloud Andon），ITSM 服务管理平台，融合 ITIL4 最佳实践理论，助力企业构建 IT 服务管理体系。基于标准 ITSM 框架，覆盖从事件产生、事件处理、根因分析、问题沉淀到产品变更的全服务管理生命周期。提供可视化、可量化的服务管理能力，帮助服务团队轻松应对意外事件，提升产品可用性及服务连续性。

下表为操作审计支持的腾讯云安灯操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
添加评论通用接口	tandon	AddCommonComment
添加MC工单评论	tandon	AddMCCComment
VPC 配额申请	tandon	ApplyVpcQuota
官网工单评价	tandon	AppraiseTicketProcess
问答接口	tandon	AskAnswer
批量获取授权记录状态	tandon	BatchGetRecordState
点击工具	tandon	ClickTool
投诉工单接口	tandon	ComplainMCTicket
确认工具授权	tandon	ConfirmAuth
创建标签	tandon	CreateCustomerTags
反馈上报接口	tandon	CreateFeedback
工单绑定自定义标签	tandon	CreateTicketTags
删除标签	tandon	DeleteCustomerTags
MC工单删除	tandon	DeleteMCTicket
查询评价数量	tandon	DescribeAppraiseCount
查询违规信息	tandon	DescribeCategoryFieldMapping
查询分类对应官网产品	tandon	DescribeCategoryProduct
查询当前用户下自定义标签	tandon	DescribeCustomerTags
校验 UIN 与插件密钥是否匹配	tandon	DescribeKeyMatch
获取腾讯云安灯插件 KEY	tandon	DescribePluginKey
获取腾讯云Andon插件授权状态	tandon	DescribePluginRoles
获取腾讯云安灯插件列表	tandon	DescribePlugins
获取私有云在线产品目录	tandon	DescribePrivateCloudProducts
查询服务目录	tandon	DescribeSubTaskDictNamesByIds
查看工单详情	tandon	DescribeTicket
查看工单流水信息	tandon	DescribeTicketOperation
导出MC360需求单	tandon	ExportOrganizationStories
导出服务360工单	tandon	ExportOrganizationTickets
获取确认授权页面信息	tandon	ForwardConfirmAuth
所有分类工具	tandon	GetAllTools

操作名称	资源类型	事件名称
智能问答	tandon	GetAnswer
获取授权记录详情	tandon	GetAuthRecordDetail
获取授权记录列表	tandon	GetAuthRecordList
自动输入推荐	tandon	GetAutoComplete
根据 From 获取 Category	tandon	GetCategoryByFrom
获取用户是否在会话白名单内	tandon	GetConversationWhiteList
获取推荐 FAQ	tandon	GetRecommendationFAQ
查询热门标签	tandon	GetTopTags
Cam授权成功回调	tandon	NotifyCamAuth
Vnc授权成功回调	tandon	NotifyVncCam
智能客服官网浏览记录上报	tandon	PostTrack
VPC 配额申请列表	tandon	QueryVpcQuota
mc工单客户催单接口	tandon	RemindMCTicket
AnData数据平台前端上报接口	tandon	ReportFrontendDataAndata
搜索工具	tandon	SearchTool
发送验证码	tandon	SendVerificationCode
热门工具和最近使用工具	tandon	ToolHotHistory
官网工具上报Andata	tandon	ToolReportAndata
更新MC工单工单状态	tandon	UpdateMCTicketStatus
校验验证码	tandon	VerifyVerificationCode

## 腾讯微卡收付通

最近更新时间：2025-03-01 01:30:12

企业收付平台（企业钱包）（Company Payment Distributor Platform, CPDP）联合多家合作银行，提供收单渠道、伞型账簿及跨行清结算等金融服务能力，结合腾讯自身计费优势，提供全套基于合作银行的企业钱包服务，满足聚合收单、智慧分账、薪金发放、对账清算等需求场景。让企业及合作供应商可以便捷管理自身的支付业务，包括商户进件、交易查询、对账处理、额度分配等相关功能。我们将协助您完成相应的系统部署、测试培训等技术咨询服务，为您打造专属企业钱包，助力您提升金融结算能力，满足监管考核要求。

下表为操作审计支持的腾讯微卡收付通操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
聚鑫V2-定制化账单下载	cpdp	DownloadCloudUniqueBill
控制台-获取账户	cpdp	GetWebAccount
控制台-获取账户列表	cpdp	GetWebAccounts
控制台-获取待绑定身份列表	cpdp	GetWebBindIdentity
云支付-订单退款接口	cpdp	RefundTlinxOrder
控制台-发送短信验证码	cpdp	SendWebCode
灵云-上传主播信息	cpdp	UploadExternalAnchorInfo

# 腾讯云 CA

最近更新时间：2025-05-27 01:30:14

腾讯云 CA 为各行业信息化发展与数字化转型提供符合《中华人民共和国电子签名法》和《电子认证服务管理办法》等网络安全相关法律法规要求的第三方权威数字认证产品及服务，以灵活部署方式、多种证书类型灵活满足用户。

下表为操作审计支持的腾讯云 CA 操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
申请证书	tcca	CreateCertificate
创建客户审核资料	tcca	CreateCustomerVerify
创建企业配置	tcca	CreateOrganizationConfig
创建验证报告	tcca	CreateVerifyReport
删除企业配置	tcca	DeleteOrganizationConfig
查询证书预警详情	tcca	DescribeCertBusinessAlert
证书查询	tcca	DescribeCertificate
读取用户上传文件	tcca	DescribeCustomerFile
查询客户审核状态	tcca	DescribeCustomerVerifyStatus
查询用户上传的文件内容	tcca	DescribeFileUploadUrl
查询企业配置	tcca	DescribeOrganizationConfig
查询用量管理	tcca	DescribeUsageManagement
查询验签报告	tcca	DescribeVerifyReport
ModifyOrganizationConfig	tcca	ModifyOrganizationConfig
吊销证书	tcca	RevokeCertificate
短信发送	tcca	SendSms
更新客户审核资料	tcca	UpdateCustomerVerify
上传用户文件	tcca	UploadCustomerFile
文件上传	tcca	UploadFile

# 企业应用

## 腾讯电子签（基础版）

最近更新时间：2025-05-28 01:30:09

腾讯电子签集成版（E-Sign Service Integration, ess-Integration）提供完善、灵活的 API 接口适应不同场景业务需求，与客户的业务场景紧密融合。集成后，腾讯电子签全程监督跟踪，确保合同法律效力。

下表为操作审计支持的腾讯电子签（基础版）操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
新增签署目录流程	essbasic	AddCatalogFlows
添加签署方	essbasic	AddFlowApprover
添加企业方静默签署（签署人选填）	essbasic	AddServerSignFlowEasyApprover
添加模板控件	essbasic	AddTemplateComponents
结束动态签署流程	essbasic	ArchiveDynamicFlow
归档签署流程	essbasic	ArchiveFlow
添加流程到目录	essbasic	AttachCatalogFlows
添加签署文档	essbasic	AttachFlowDocuments
批量撤销形式签合同	essbasic	BatchCancelNoAuthSignFlows
撤销目录流程	essbasic	CancelCatalog
撤销签署流程（内部）	essbasic	CancelFlow
批量撤销合同流程	essbasic	ChannelBatchCancelFlows
撤销合同流程	essbasic	ChannelCancelFlow
取消一码多签签署码	essbasic	ChannelCancelMultiFlowSignQRCODE
撤销自动签开通链接	essbasic	ChannelCancelUserAutoSignEnableUrl
获取批量撤销合同流程的腾讯电子签小程序链接	essbasic	ChannelCreateBatchCancelFlowUrl
获取H5批量签署链接	essbasic	ChannelCreateBatchQuickSignUrl
获取跳转至腾讯电子签小程序的批量签署链接	essbasic	ChannelCreateBatchSignUrl
领取未归属的合同	essbasic	ChannelCreateBoundFlows
创建文件转换任务	essbasic	ChannelCreateConvertTaskApi
渠道版补充动态合同签署人接口	essbasic	ChannelCreateDynamicFlowApprover
获取常规模块嵌入页面链接	essbasic	ChannelCreateEmbedWebUrl
补充签署流程签署人信息	essbasic	ChannelCreateFlowApprovers
用PDF文件创建签署流程	essbasic	ChannelCreateFlowByFiles
通过多文件创建合同组签署流程	essbasic	ChannelCreateFlowGroupByFiles
通过多模板创建合同组签署流程	essbasic	ChannelCreateFlowGroupByTemplates
合同催办	essbasic	ChannelCreateFlowReminds
提交企业签署流程审批结果	essbasic	ChannelCreateFlowSignReview
获取用户H5签署链接	essbasic	ChannelCreateFlowSignUrl

操作名称	资源类型	事件名称
获取企业签署合同web页面	essbasic	ChannelCreateOrganizationBatchSignUrl
生成渠道子客编辑企业信息二维码	essbasic	ChannelCreateOrganizationModifyQrCode
获取发起合同嵌入链接	essbasic	ChannelCreatePrepareFlow
获取发起合同组嵌入链接	essbasic	ChannelCreatePrepareFlowGroup
创建导入处方单个人印章	essbasic	ChannelCreatePreparedPersonalEsign
发起解除协议	essbasic	ChannelCreateReleaseFlow
创建角色	essbasic	ChannelCreateRole
创建印章授权	essbasic	ChannelCreateSealPolicy
创建渠道模板	essbasic	ChannelCreateTemplateByFiles
获取个人用户自动签的开通链接	essbasic	ChannelCreateUserAutoSignEnableUrl
获取设置自动签印章小程序链接	essbasic	ChannelCreateUserAutoSignSealUrl
添加个人自动签白名单	essbasic	ChannelCreateUserAutoSignWhiteList
绑定员工角色	essbasic	ChannelCreateUserRoles
创建页面主题配置	essbasic	ChannelCreateWebThemeConfig
删除角色	essbasic	ChannelDeleteRole
删除员工绑定角色	essbasic	ChannelDeleteRoleUsers
删除印章授权	essbasic	ChannelDeleteSealPolicies
删除用户自动签白名单	essbasic	ChannelDeleteUserAutoSignWhiteList
查询“子客账号”套餐消耗情况	essbasic	ChannelDescribeAccountBillDetail
查询渠道计费消耗情况	essbasic	ChannelDescribeBillUsageDetail
查询企业员工列表	essbasic	ChannelDescribeEmployees
查询企业工商信息	essbasic	ChannelDescribeEnterpriseBusinessInformation
获取合同填写控件内容	essbasic	ChannelDescribeFlowComponents
查询子企业电子印章	essbasic	ChannelDescribeOrganizationSeals
获取角色列表	essbasic	ChannelDescribeRoles
查询签署认证人脸视频	essbasic	ChannelDescribeSignFaceVideo
查询个人用户开通自动签状态	essbasic	ChannelDescribeUserAutoSignStatus
关闭个人自动签功能	essbasic	ChannelDisableUserAutoSign
查询转换任务状态	essbasic	ChannelGetTaskResultApi
更新角色	essbasic	ChannelModifyRole
续期医疗自动签许可	essbasic	ChannelRenewAutoSignLicense
更新印章状态	essbasic	ChannelUpdateSealStatus
银行卡二要素核验	essbasic	CheckBankCard2EVerification
银行卡三要素核验	essbasic	CheckBankCard3EVerification
银行卡四要素核验	essbasic	CheckBankCard4EVerification
银行卡二三四要素核验	essbasic	CheckBankCardVerification

操作名称	资源类型	事件名称
查询人脸核身结果	essbasic	CheckFacelIdentify
身份证二要素核验	essbasic	CheckIdCardVerification
手机号二要素核验	essbasic	CheckMobileAndName
手机号三要素核验	essbasic	CheckMobileVerification
校验注册短信验证码	essbasic	CheckVerifyCode
确认验证码	essbasic	CheckVerifyCodeMatchFlowId
创建签署账号	essbasic	CreateAccount
批量操作企业初始化	essbasic	CreateBatchInitOrganizationUrl
创建企业批量认证链接-单链接	essbasic	CreateBatchOrganizationAuthorizationUrl
创建流程目录	essbasic	CreateCatalog
生成目录签署链接	essbasic	CreateCatalogSignUrl
创建私有化存储的证书	essbasic	CreateCertificateWithLocalKey
提交申请出证报告任务	essbasic	CreateChannelFlowEvidenceReport
获取变更企业信息电子签小程序链接	essbasic	CreateChannelOrganizationInfoChangeUrl
激活或者续期子企业	essbasic	CreateChannelSubOrganizationActive
创建企业注销链接	essbasic	CreateCloseOrganizationUrl
生成子客登录链接	essbasic	CreateConsoleLoginUrl
通过文件创建签署文档	essbasic	CreateDocumentByFiles
根据模板创建签署文档	essbasic	CreateDocumentByTemplate
创建员工信息变更链接	essbasic	CreateEmployeeChangeUrl
生成慧眼API签名	essbasic	CreateFacelSign
创建签署流程	essbasic	CreateFlow
获取签署存证证书查看二维码	essbasic	CreateFlowBlockchainEvidenceUrl
上传PDF文件并创建流程	essbasic	CreateFlowByFileContent
用PDF文件创建流程	essbasic	CreateFlowByFiles
变更本企业待签合同的经办人	essbasic	CreateFlowForwards
提交合同组签署流程审批结果	essbasic	CreateFlowGroupSignReview
用模板创建签署流程	essbasic	CreateFlowsByTemplates
获取慧眼H5人脸核身Url	essbasic	CreateH5FacelUrl
通过XML文件创建医疗签署流程	essbasic	CreateMedicalXMLFlow
文件发起形式签署合同	essbasic	CreateNoAuthSignFlowByFiles
添加形式签参与方填写和签署控件	essbasic	CreateNoAuthSignFlowComponents
获取形式签H5签署链接	essbasic	CreateNoAuthSignFlowQuickSignUrl
生成企业授权书	essbasic	CreateOrganizationAuthFile
生成预览签署URL	essbasic	CreatePreviewSignUrl
通过文件URL创建资源	essbasic	CreateResourceByUrl

操作名称	资源类型	事件名称
通过文件发起合同审查	essbasic	CreateRiskIdentificationTaskByResourceId
创建机构图片印章	essbasic	CreateSeal
创建企业电子印章	essbasic	CreateSealByImage
流程静默签署	essbasic	CreateServerFlowSign
发起机构间授权	essbasic	CreateSubOrgAuthorization
注册子机构	essbasic	CreateSubOrganization
注册实名子机构并生成印章	essbasic	CreateSubOrganizationAndSeal
创建模板	essbasic	CreateTemplateByFiles
创建机构模板印章	essbasic	CreateTemplateSeal
申请签发时间戳	essbasic	CreateTimestamp
注册个人用户	essbasic	CreateUser
注册实名个人用户并生成签名	essbasic	CreateUserAndSeal
删除签署账号	essbasic	DeleteAccount
注销证书	essbasic	DeleteCertificate
删除签署流程文件	essbasic	DeleteFlowFile
批量清除未认证的企业认证流	essbasic	DeleteOrganizationAuthorizations
删除印章	essbasic	DeleteSeal
删除模板控件	essbasic	DeleteTemplateComponents
查询签署账号	essbasic	DescribeAccount
获取主公司与子公司的授权关系	essbasic	DescribeAuthorization
查询流程目录	essbasic	DescribeCatalog
拉取流程目录参与者的信 息	essbasic	DescribeCatalogApprovers
查询流程目录文件	essbasic	DescribeCatalogFiles
拉取目录签署区	essbasic	DescribeCatalogSignComponents
查询企业信息	essbasic	DescribeChannelOrganizations
根据用户自定义id查询流程id	essbasic	DescribeCustomFlowIds
根据流程id反查自定义流程id	essbasic	DescribeCustomFlowIdsByFlowId
查询企业扩展服务授权详情	essbasic	DescribeExtendedServiceAuthDetail
查询慧眼人脸核身照片	essbasic	DescribeFacelDPhotos
查询慧眼人脸核身结果	essbasic	DescribeFacelDResults
根据用户自定义id查询文件id	essbasic	DescribeFileIdsByCustomIds
查询文件下载链接	essbasic	DescribeFileUrls
查询签署流程信息	essbasic	DescribeFlow
查询流程参与者信息	essbasic	DescribeFlowApprovers
获取合同信息	essbasic	DescribeFlowDetailInfo
查询流程文件	essbasic	DescribeFlowFiles

操作名称	资源类型	事件名称
查询流程签署区	essbasic	DescribeFlowSignComponents
获取签署文件下载链接	essbasic	DescribeFlowUrl
查询文件缩略图链接	essbasic	DescribeImageUrls
查询医疗XML签署流程	essbasic	DescribeMedicalXMLFlows
查询形式签合同信息	essbasic	DescribeNoAuthSignFlowBrief
获取形式签署文件下载地址	essbasic	DescribeNoAuthSignFlowUrl
根据资源获取下载链接	essbasic	DescribeResourceUrls
查询合同审查任务的状态	essbasic	DescribeRiskIdentificationTaskProgress
查询机构印章	essbasic	DescribeSeals
获取H5端签署认证人脸图片	essbasic	DescribeSignFacePhoto
查询签署链接token详情数据	essbasic	DescribeSignUrl
查询子机构信息	essbasic	DescribeSubOrganizations
查询模板信息	essbasic	DescribeTemplateInfo
合同消耗数量查询	essbasic	DescribeUsage
查询用户合同类型	essbasic	DescribeUserFlowType
查询个人印章	essbasic	DescribeUserSeals
查询个人用户信息	essbasic	DescribeUsers
销毁目录文件	essbasic	DestroyCatalogFile
销毁流程文件	essbasic	DestroyFlowFile
填充流程内容控件	essbasic	FillFlowComponents
生成企业电子印章	essbasic	GenerateOrganizationSeal
生成个人电子签名	essbasic	GenerateUserSeal
获取控制台下载合同页面跳转链接	essbasic	GetDownloadFlowUrl
修改企业员工OpenId	essbasic	ModifyEmployeeOpenId
管理企业扩展服务	essbasic	ModifyExtendedService
修改企业默认印章	essbasic	ModifyOrganizationDefaultSeal
更新电子印章	essbasic	ModifySeal
修改子机构信息	essbasic	ModifySubOrganization
更新子机构信息	essbasic	ModifySubOrganizationInfo
更新个人用户信息	essbasic	ModifyUser
修改个人默认印章	essbasic	ModifyUserDefaultSeal
第三方应用模板库管理	essbasic	OperateChannelTemplate
企业模板管理	essbasic	OperateTemplate
准备待发起文件	essbasic	PrepareFlows
拒签目录流程	essbasic	RejectCatalog
拒签流程	essbasic	RejectFlow

操作名称	资源类型	事件名称
发送目录并获取签署URL	essbasic	SendCatalogUrl
发送流程	essbasic	SendFlow
发送流程并生成签署URL	essbasic	SendFlowUrl
发送签署验证码	essbasic	SendSignInnerVerifyCode
发送无签署人流程	essbasic	SendUnassignedFlow
签署流程	essbasic	SignFlow
开启签署目录	essbasic	StartCatalog
同步企业信息	essbasic	SyncProxyOrganization
企业员工新增或离职	essbasic	SyncProxyOrganizationOperators
验证接口签名	essbasic	ValidateInterfaceSignature
子机构通过实名认证	essbasic	VerifySubOrganization
个人用户通过实名认证	essbasic	VerifyUser

# 代理记账

最近更新时间：2024-01-04 15:48:42

代理记账是为企业提供的代账、报税、财报编制等企业财税相关服务。需要代理记账服务的企业，通过提交资料审核、签署协议即可完成代账服务购买，专业会计将为您提供一对一记账、报表同步、税务申报服务。在节省企业成本的同时，规范企业财税结构，帮助企业省心经营，快速成长。

下表为操作审计支持的代理记账操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开票记录新增接口（蓝票）	ab	AddBlue
开票记录新增接口（红票 作废）	ab	AddRushRedOrInvalid
检查是否可以绑定公司	ab	CheckCompanyInfo
提交需求	ab	CreateIntention
创建订单	ab	CreateOrder
邮寄票据录入	ab	CreatePaperPost
续费	ab	CreateRenew
发送验证码	ab	CreateSmsCode
方案生成订单	ab	CreateSolutionOrder
余额表查询	ab	DescribeBalance
资产负债查询	ab	DescribeBalanceSheet
查询公司现金流量表	ab	DescribeCashFlow
是否已购服务	ab	DescribeCheckBuy
检查实例是否可退款	ab	DescribeCheckCanRefund
获取服务实例的企业详细信息	ab	DescribeCompanyInfo
公司列表	ab	DescribeCompanys
公司列表	ab	DescribeCorporations
获取cos临时上传授权	ab	DescribeCosAuthorization
当月收支情况	ab	DescribeCurrentMonthFinance
企业收支情况	ab	DescribeFinanceByYearAndMonth
获取需求详情	ab	DescribeIntention
获取需求列表	ab	DescribeIntentions
开票申请记录详情	ab	DescribeInvoiceApplyRecord
开票申请列表	ab	DescribeInvoiceApplyRecords
拉取开票记录商品信息列表	ab	DescribeInvoiceGoods
开票记录详情	ab	DescribeInvoiceRecord
开票记录列表	ab	DescribeInvoiceRecords
可选月份	ab	DescribeMonths
获取商品支持地区	ab	DescribeProductArea
查询公司利润表	ab	DescribeProfit
拉取服务商商品信息列表	ab	DescribeProviderGood

操作名称	资源类型	事件名称
获取购方信息列表	ab	DescribePurchasers
已购服务列表	ab	DescribeServiceInstances
已购服务详情	ab	DescribeServiceInstantce
确认开始服务	ab	DescribeStartService
企业报税情况	ab	DescribeTaxByYearAndMonth
报税金额详情	ab	DescribeTaxDetail
待完善服务个数	ab	DescribeUnfinishNum
服务流程	ab	DescribeWorkflow
服务流程	ab	DescribeWorkflowByType
开票记录详情接口（红，废）	ab	DetailRedAndVoid
余额表打印导出	ab	ExportBalance
资产负债打印导出	ab	ExportBalanceSheet
现金流量表打印导出	ab	ExportCashFlow
利润表打印导出	ab	ExportProfit
产品询价	ab	InquirePrice
蓝字发票票面明细信息(分页)	ab	InvoiceApplyGoodsList
开票提交，删除，撤回	ab	InvoiceApplyStatusChange
当月开票统计	ab	InvoiceStatistics
完善公司信息	ab	ModifyCompanyInfo
报表确认	ab	ModifyReportNode
报税确认	ab	ModifyTaxNode
退还代理记账实例	ab	TerminateInstances

# 珠玑

最近更新时间：2024-01-04 15:48:46

覆盖私域流量运营中内容营销全链路：从运营效率到营销效果的全面提升。

下表为操作审计支持的珠玑操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
为文章创建标题	zj	AddArticleTitle
添加短信人群包信息	zj	AddCrowdPackInfo
添加素材	zj	AddMaterial
添加素材Json信息	zj	AddMaterialJson
创建公众号文章	zj	AddMpMedia
添加短链	zj	AddShortUrl
短信签名创建接口	zj	AddSmsSign
短信模板创建接口	zj	AddSmsTemplate
批量创建超短样例	zj	BatchCreateMmsInstance
活动人群洞察	zj	CampaignCrowdInsight
活动人群洞察记录	zj	CampaignCrowdInsightRecord
活动人群洞察任务	zj	CampaignCrowdInsightTask
服务商取消活动	zj	CancelActivity
取消活动	zj	CancelCampaign
取消微信公众号48小时客服消息活动	zj	CancelMPRecentCampaign
撤销公众号活动	zj	CancelMpCampaign
修改公众号评论状态	zj	ChangeMpCommentState
检查活动下载任务	zj	CheckCampaignDownloadTask
轮训人群包校验结果	zj	CheckCrowdPackageStatus
检查SMS人群包	zj	CheckSmsCrowdPack
复制超短草稿	zj	CopyMmsDraftInstance
上报文章推送活动信息	zj	CreateActivity
创建所有账户的队列	zj	CreateAllAccountQueue
新增文章接口	zj	CreateArticle
上报文章相关用户行为	zj	CreateArticleUserAction
创建活动	zj	CreateCampaign
新增商品接口	zj	CreateCommodity
生成商品推荐语	zj	CreateCommodityDescription
上报商品相关用户行为	zj	CreateCommodityUserAction
创建人群包	zj	CreateCrowdPackage
创建人群包下载任务	zj	CreateCrowdPackageDownloadTask

操作名称	资源类型	事件名称
创建数据报表下载任务	zj	CreateDataReportDownloadTask
创建地区包	zj	CreateDistrictPackage
创建微信公众号粉丝包	zj	CreateMPFansPackage
创建微信公众号48小时客服消息活动	zj	CreateMPRecentCampaign
创建中间页	zj	CreateMiddlePage
创建超级短信素材样例	zj	CreateMmsInstance
创建公众号活动	zj	CreateMpCampaign
公众号人群包上传接口	zj	CreateMpCrowdPack
新增商品	zj	CreateProduct
生成商品推荐语	zj	CreateProductDescription
新增商品组合	zj	CreateProductPool
创建签名	zj	CreateSMSSign
创建模板	zj	CreateSMSTemplate
创建超短例子	zj	CreateSaasMmsInstance
小程序短链API生成接口	zj	CreateShortUrl
创建普通短信签名	zj	CreateSign
创建短信黑名单	zj	CreateSmsBlacklist
创建SMS人群包	zj	CreateSmsCrowdPack
创建SMS链接	zj	CreateSmsUrl
短信模板创建	zj	CreateTemplate
AI写标题	zj	CreateTitle
场景频道上报用户行为	zj	CreateUserAction
同步公众号信息	zj	CreateWechatOfficialAccount
删除人群包	zj	DelCrowdPack
删除短信模板	zj	DelTemplate
删除文章	zj	DeleteArticle
删除文章标题	zj	DeleteArticleTitle
删除活动	zj	DeleteCampaign
删除人群包	zj	DeleteCrowdPackage
删除地区包	zj	DeleteDistrictPackage
删除微信公众号48小时客服消息活动	zj	DeleteMPRecentCampaign
删除素材	zj	DeleteMaterial
删除中间页	zj	DeleteMiddlePage
删除超级短信样例	zj	DeleteMmsInstance
删除标签	zj	DeleteSMSSign
删除模板	zj	DeleteSMSTemplate

操作名称	资源类型	事件名称
删除短链	zj	DeleteShortUrl
删除短信黑名单	zj	DeleteSmsBlacklist
删除SMS人群包	zj	DeleteSmsCrowdPack
删除短信通知信息	zj	DeleteSmsNoticeInfo
删除SMS链接	zj	DeleteSmsUrl
获取推荐文章	zj	DescribeCustomizationRecommendArticles
查询当前的公众号粉丝同步状态（是否可以创建活动）	zj	DescribeFansInfoState
获取彩信实例信息	zj	DescribeMmsInstanceInfo
获取彩信实例列表	zj	DescribeMmsInstanceList
获取文章推荐结果	zj	DescribeRecommendArticles
获取商品推荐结果	zj	DescribeRecommendCommodities
场景频道商品优选列表	zj	DescribeRecommendProducts
获取已创建的短链列表	zj	DescribeShortUrlList
获取短信超短活动统计数据	zj	DescribeSmsCampaignStatistics
短信签名查询接口	zj	DescribeSmsSignList
短信模板查询接口	zj	DescribeSmsTemplateList
获取小马周UV数据	zj	DescribeWeeklyUVList
编辑文章	zj	EditArticle
编辑文章的评论状态	zj	EditArticleCommentState
编辑文章的主标题	zj	EditArticleMainTitle
编辑文章的标题	zj	EditArticleTitle
编辑文章的标题图片	zj	EditArticleTitleImage
按标签提取人群包	zj	ExtractCrowd
通过AI自动生成文章的行业关键词	zj	GenerateAIKeywords
通过AI自动生成文章的标题	zj	GenerateAITitle
获取AB测试概要信息	zj	GetABTestSummaryInfo
查询摘要	zj	GetAbstract
获取活动计算状态和结果	zj	GetActivityResult
获取Album分类信息	zj	GetAlbumClassificationList
获取Album静态信息	zj	GetAlbumStatisticsInfo
获取所有活动概要信息	zj	GetAllCampaignSummaryInfo
获取app天统计信息	zj	GetAppDaysSummaryInfo
获取应用每日摘要信息	zj	GetAppDaysSummaryInfos
获取APP统计信息	zj	GetAppSummaryInfo
获取用户摘要信息	zj	GetAppSummaryInfos
查询具体文章	zj	GetArticle

操作名称	资源类型	事件名称
发送文章预览	zj	GetArticlePreview
查询文章的预览	zj	GetArticlePreviewInfo
查询文章的统计数据	zj	GetArticleStatistic
获取文章总结文件的对象存储链接	zj	GetArticleSummaryFileCosUrl
获取文章统计概要信息	zj	GetArticleSummaryInfo
根据活动ID获取活动详情	zj	GetCampaignDetailById
根据活动ID获取活动详情版本二	zj	GetCampaignDetailByIdVersionTwo
获取活动下载任务	zj	GetCampaignDownloadTask
获取活动信息	zj	GetCampaignInfo
获取活动列表	zj	GetCampaignList
获取活动汇总信息	zj	GetCampaignSummaryInfo
获取活动概要信息	zj	GetCampaignSummaryInfos
查询目录信息	zj	GetCategoryList
热点数据渠道	zj	GetChannelHotspot
查询行业类别列表	zj	GetChannelList
素材渠道	zj	GetChannelMaterial
素材渠道目录	zj	GetChannelMaterialCategory
获取日点击概要信息	zj	GetClickDaysSummaryInfo
获取腾讯云Cos信息	zj	GetCosInfo
获取cos临时凭证	zj	GetCosSignature
获取临时cos凭证	zj	GetCosTemCredential
获取人群包列表	zj	GetCrowdPackList
获取人群包下载任务状态	zj	GetCrowdPackageDownloadTaskStatus
获取人群包详情列表	zj	GetCrowdPackageList
根据人群包id获取人群包详情接口	zj	GetCrowdStatusById
获取短信人群包cos上传信息	zj	GetCrowdUploadInfo
获取数据报表下载任务状态	zj	GetDataReportDownloadTaskStatus
获取地区包列表	zj	GetDistrictPackageList
获取下载任务状态	zj	GetDownloadTaskStatus
获取小马自定义事件信息列表	zj	GetEventInfoList
获取粉丝数量	zj	GetFansAccount
查询粉丝文章	zj	GetFansArticle
获取粉丝目录信息	zj	GetFansCategory
查询粉丝详情路径	zj	GetFansDetailUrl
查询粉丝关键字	zj	GetFansKeyword
查询粉丝关键字文章	zj	GetFansKeywordArticle

操作名称	资源类型	事件名称
查询粉丝关键字List	zj	GetFansKeywordList
查询粉丝产品	zj	GetFansProduct
查询粉丝产品类别信息	zj	GetFansProductChannelList
查询节日详情	zj	GetFestivalDetail
查询节日列表	zj	GetFestivalList
查询节日信息列表版本二	zj	GetFestivalListVersionTwo
获取商品列表	zj	GetGoodsList
查询热点摘要	zj	GetHotspotAbstract
查询微信公众号客服消息接口额度	zj	GetMPCustomerServiceAPIQuota
获取微信公众号事件列表	zj	GetMPEventList
查询微信公众号粉丝包列表	zj	GetMPFansPackageList
获取微信公众号二维码	zj	GetMPQCode
查询48小时客服消息活动列表	zj	GetMPRecentCampaignList
获取营销云Token	zj	GetMarketingCloudToken
创建活动前获取素材数量	zj	GetMaterialCount
查询素材信息	zj	GetMaterialDetail
行业素材生成接口	zj	GetMaterialEventList
获取素材列表	zj	GetMaterialList
获取公众号群组列表	zj	GetMediaPlatformGroupList
获取中间页详情	zj	GetMiddlePageDetail
获取超短模板样例	zj	GetMmsDraftInstances
获取超短样例	zj	GetMmsInstances
获取活动的超短例子	zj	GetMmsInstancesForCampaign
查询待导入的公众号单图文文章列表	zj	GetMpArticleImportList
获取公众号活动列表	zj	GetMpCampaignList
获取公众号人群组列表	zj	GetMpGroupList
获取公众号列表	zj	GetMpList
查询具体特定文章的公众号列表	zj	GetMpListWithArticleStatus
获取新增粉丝人群包	zj	GetNewFansPackage
查询用户拥有的页面权限	zj	GetPageAuthDetail
获取小马页面访问信息列表	zj	GetPageInfoList
发送预览	zj	GetPreview
查询推荐文章列表	zj	GetRecommendArticleList
查询推荐产品列表	zj	GetRecommendProductList
查询公众号文章同步任务状态	zj	GetRefreshTask
获取短信账号信息	zj	GetSMSAccountInfo

操作名称	资源类型	事件名称
获取签名信息	zj	GetSMSSign
根据短信账号id获取签名列表	zj	GetSMSSignListBySMSAccountId
获取普通短信签名信息	zj	GetSignInfo
获取短信签名列表	zj	GetSigns
获取账号短信额度配置信息	zj	GetSmsAmountInfo
获取短信数量信息	zj	GetSmsAmountInfoByNumber
查询短信黑名单列表	zj	GetSmsBlacklist
获取黑名单列表	zj	GetSmsBlacklistList
获取短信活动状态	zj	GetSmsCampaignStatus
获取短信人群包信息	zj	GetSmsCrowdPackInfo
获取SMS人群包列表	zj	GetSmsCrowdPackList
获取客户短信签名列表	zj	GetSmsSignList
根据类型或者时间获取短信汇总情况	zj	GetSmsSummaryByTypeOrTimeRange
根据类型和时间获取短信汇总详情	zj	GetSmsSummaryDetailByTypeOrTimeRange
获取短信URL信息	zj	GetSmsUrlInfo
获取短信链接列表	zj	GetSmsUrlList
获取人群标签列表	zj	GetTagList
根据cosKey获取cos地址	zj	GetTempCosUrlByKey
获取模板信息	zj	GetTemplateInfo
获取活动的模板信息	zj	GetTemplateInfoForCampaign
获取模板列表	zj	GetTemplateList
获取短信模板列表	zj	GetTemplates
查询今日热点数据	zj	GetTodayHotspot
获取活动有效的开始时间	zj	GetValidCreateTime
导入公众号单图文文章列表	zj	ImportMpArticleList
中间页列表	zj	ListMiddlePage
获取短链地址列表	zj	ListShortUrl
列出短信通知信息	zj	ListSmsNoticeInfo
更新商品信息	zj	ModifyProduct
短信模板编辑接口	zj	ModifySmsTemplate
推送超级短信内容	zj	PushMmsContent
查询文章	zj	QueryArticle
查询图文文章	zj	QueryMedia
查询经NLP分析的文章关键词列表	zj	QueryNLPForArticle
查询用户信息	zj	QueryUserInfo
提交人群包	zj	RecommitCrowdPack

操作名称	资源类型	事件名称
从公众号后台刷新文章	zj	RefreshArticle
删除超短草稿样例	zj	RemoveMmsDraftInstance
移除超级短信的样例	zj	RemoveMmsInstance
保存超级短信的草稿例子	zj	SaveMmsDraftInstance
保存短信人群包	zj	SaveSmsCrowdPack
保存短信通知手机	zj	SaveSmsNoticePhones
每日搜索信息	zj	SearchDaily
发送短信	zj	SendSms
测试发送短信	zj	TestSendSms
解绑小程序	zj	UnbindMiniProgram
公众号粉丝全部上传成功时调用该接口上报完成状态	zj	UpdateFansInfoState
更新素材标题	zj	UpdateMaterialTitle
更新中间页信息	zj	UpdateMiddlePageInfo
更新超级短信样例	zj	UpdateMmsInstance
更新单图文文章	zj	UpdateMpArticle
保存签名信息	zj	UpdateSMSign
保存模板	zj	UpdateSMSTemplate
更新场景组	zj	UpdateSceneGroup
更新短信额度	zj	UpdateSmsAmount
更新短信URL地址	zj	UpdateSmsUrl
上传CDP人群包	zj	UploadCdpMpCrowdPackage
上传人群包	zj	UploadCrowdPackage
同步上传微信公众号粉丝信息	zj	UploadFansInfo
上传短信人群包	zj	UploadSmsCrowdPack
上传短信后链路数据	zj	UploadSmsPostLinkData
验证人群包	zj	ValidateCrowdPackage
验证短信人群包	zj	ValidateSmsCrowdPack

# 腾讯电子签企业版

最近更新时间：2025-05-30 01:30:21

下表为操作审计支持的腾讯电子签企业版操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
结束动态签署流程	ess	ArchiveDynamicFlow
批量撤销形式签合同	ess	BatchCancelNoAuthSignFlows
员工UserId与客户系统Openid绑定	ess	BindEmployeeUserIdWithClientOpenId
批量撤销APISign合同	ess	CancelAPISignFlows
取消变更机构补充实名信息	ess	CancelExtraOrgVerifyReviewInfo
撤销单个合同流程	ess	CancelFlow
取消一码多签签署码	ess	CancelMultiFlowSignQRCode
撤销个人用户自动签的开通链接	ess	CancelUserAutoSignEnableUrl
检查Uin状态	ess	CheckAccountStatus
点石购买校验	ess	CheckDianshilsBuyAble
校验是否可以购买	ess	CheckOrganizationBuyAble
校验短信验证码	ess	CheckVerifyCode
确认流程签署状态	ess	ConfirmFlowSign
个人用户申请数字证书	ess	CreateAPISignCertificate
文件上传	ess	CreateAPISignFiles
通过模板发起合同	ess	CreateAPISignFlowByTemplate
创建合同的出证报告	ess	CreateAPISignFlowEvidenceReport
企业用户申请数字证书	ess	CreateAPISignOrganizationCertificate
创建企业印章	ess	CreateAPISignOrganizationSeal
邀请企业新超管	ess	CreateAdminChangelnitation
创建安灯代理任务	ess	CreateAndonProxy
流云启动	ess	CreateAutoFlowStartApprove
流云停止	ess	CreateAutoFlowStopApprove
获取批量撤销签署流程腾讯电子签小程序链接	ess	CreateBatchCancelFlowUrl
批量操作企业初始化	ess	CreateBatchInitOrganizationUrl
创建企业批量认证链接-单链接	ess	CreateBatchOrganizationAuthorizationUrl
创建企业批量认证链接	ess	CreateBatchOrganizationRegistrationTasks
获取H5批量签署链接	ess	CreateBatchQuickSignUrl
获取跳转至腾讯电子签小程序的批量签署链接	ess	CreateBatchSignUrl
灯塔创建事件	ess	CreateBeaconEvent
混合云企业创建证书签名	ess	CreateCertificateSignature
创建文件转换任务	ess	CreateConvertTaskApi

操作名称	资源类型	事件名称
模板发起合同-创建电子文档	ess	CreateDocument
补充动态签署合同的签署方	ess	CreateDynamicFlowApprover
创建数据表格任务回调	ess	CreateDynamicTableComposeTaskCallback
创建员工信息变更链接	ess	CreateEmployeeChangeUrl
创建企业扩展服务授权	ess	CreateExtendedServiceAuthInfos
提交审核机构补充实名信息	ess	CreateExtraOrganizationVerifyInfo
上传客户端人脸核身任务结果	ess	CreateFacelidentifyInfo
创建签署PDF	ess	CreateFinanceSignPdf
补充签署流程签署人信息	ess	CreateFlowApprovers
创建签署流程属性	ess	CreateFlowAttribute
获取签署存证证书查看二维码	ess	CreateFlowBlockchainEvidenceUrl
用PDF文件创建签署流程	ess	CreateFlowByFiles
创建流程文档	ess	CreateFlowDocument
提交申请出证报告任务	ess	CreateFlowEvidenceReport
变更本企业待签合同的经办人	ess	CreateFlowForwards
通过多文件创建合同组签署流程	ess	CreateFlowGroupByFiles
通过多模板创建合同组签署流程	ess	CreateFlowGroupByTemplates
提交合同组签署流程审批结果	ess	CreateFlowGroupSignReview
合同催办	ess	CreateFlowReminds
签署流程文档	ess	CreateFlowSign
添加流程签署区	ess	CreateFlowSignBean
获取H5签署链接	ess	CreateFlowSignUrl
创建模板	ess	CreateFlowTemplate
创建混合云API签署证书	ess	CreateHybridCloudAPISignCertificate
创建混合云电子印章记录	ess	CreateHybridCloudSealRecord
创建混合云文件资源	ess	CreateHybridFileResource
创建企业部门	ess	CreateIntegrationDepartment
创建企业员工	ess	CreateIntegrationEmployees
获取集团控制台登录链接	ess	CreateIntegrationGroupConsoleLoginUrl
解除子企业与集团关系	ess	CreateIntegrationOrganizationGroupUnbindRecord
创建企业角色	ess	CreateIntegrationRole
创建子企业激活记录	ess	CreateIntegrationSubOrganizationActiveRecord
绑定员工角色	ess	CreateIntegrationUserRoles
供应商设置红点	ess	CreateMerchantTips
合并多个文件得到新文件	ess	CreateMergeFileTask
设置电话号码	ess	CreateMobileForUin

操作名称	资源类型	事件名称
创建一码多签签署码	ess	CreateMultiFlowSignQRCode
文件发起形式签署合同	ess	CreateNoAuthSignFlowByFiles
添加形式签参与方填写和签署控件	ess	CreateNoAuthSignFlowComponents
获取形式签H5签署链接	ess	CreateNoAuthSignFlowQuickSignUrl
上报运营数据	ess	CreateOperationData
创建机构账号	ess	CreateOrganization
提交审核机构超管信息	ess	CreateOrganizationAdminInfo
生成企业授权书	ess	CreateOrganizationAuthFile
创建企业认证链接	ess	CreateOrganizationAuthUrl
生成集团加入邀请二维码	ess	CreateOrganizationGroupInvitationLink
创建企业信息变更链接	ess	CreateOrganizationInfoChangeUrl
机构通过实名认证回调	ess	CreateOrganizationVerifyInfo
创建他方企业自动签授权链接	ess	CreatePartnerAutoSignAuthUrl
获取个人用户认证证书图片	ess	CreatePersonAuthCertificateImage
获取发起合同组嵌入链接	ess	CreatePrepareFlowGroup
创建导入处方单个人印章	ess	CreatePreparedPersonalEsign
创建二维码信息	ess	CreateQRCode
快速解除合同	ess	CreateQuickReleaseFlow
发起解除协议	ess	CreateReleaseFlow
创建请求凭证	ess	CreateRequestToken
通过文件发起合同审查	ess	CreateRiskIdentificationTaskByResourceid
创建合同风险审查任务回调	ess	CreateRiskIdentificationTaskCallback
创建合同风险审查任务进度回调	ess	CreateRiskIdentificationTaskProgressCallback
创建角色	ess	CreateRole
创建角色授权	ess	CreateRoleUser
创建角色授权用户	ess	CreateRoleUsers
获取跳转至腾讯电子签小程序的签署链接	ess	CreateSchemeUrl
创建企业电子印章	ess	CreateSeal
创建企业员工印章授权	ess	CreateSealPolicy
创建已单方签署的流程	ess	CreateSignedFlow
发送短信签署链接	ess	CreateSmsSignNotify
创建预填充记录	ess	CreateSolutionPrefillRecord
创建群闪签预填充记录	ess	CreateSolutionPreloadRecord
创建文档模板	ess	CreateTemplate
同安创建组件接口	ess	CreateTongAnTemplateConfig
创建个人账户	ess	CreateUser

操作名称	资源类型	事件名称
获取个人用户自动签的开通链接	ess	CreateUserAutoSignEnableUrl
获取设置自动签印章小程序链接	ess	CreateUserAutoSignSealUrl
生成修改用户手机号链接	ess	CreateUserMobileChangeUrl
创建用户授权角色	ess	CreateUserRoles
个人账户通过实名认证	ess	CreateUserVerifyInfo
获取个人用户实名链接	ess	CreateUserVerifyUrl
发送短信验证码	ess	CreateVerifyCode
创建实名企业账号	ess	CreateVerifyOrganization
创建维格表数据	ess	CreateVikaRecord
设置本企业嵌入式页面主题配置	ess	CreateWebThemeConfig
调用云计费订单查询接口转发	ess	DealInterface
删除企业扩展服务授权	ess	DeleteExtendedServiceAuthInfos
删除签署流程属性	ess	DeleteFlowAttribute
批量删除模板	ess	DeleteFlowTemplates
删除企业部门	ess	DeleteIntegrationDepartment
离职企业员工	ess	DeleteIntegrationEmployees
解绑员工角色	ess	DeleteIntegrationRoleUsers
批量清除未认证的企业认证流	ess	DeleteOrganizationAuthorizations
删除角色	ess	DeleteRole
删除角色授权用户	ess	DeleteRoleUsers
删除电子印章	ess	DeleteSeal
撤销企业员工的印章授权	ess	DeleteSealPolicies
退出登录	ess	DeleteSession
删除文档模板	ess	DeleteTemplate
查询个人用户数字证书	ess	DescribeAPISignCertificate
APISign查询合同详情	ess	DescribeAPISignFlow
查询合同的出证报告	ess	DescribeAPISignFlowEvidenceReport
查询合同签署区	ess	DescribeAPISignFlowSignBeans
查询签署合同的下载链接	ess	DescribeAPISignFlowUrl
查询企业印章	ess	DescribeAPISignOrganizationSeal
获取异步任务状态	ess	DescribeAPISignTaskStatus
查询单个模板详情	ess	DescribeAPISignTemplate
查询模板基础信息列表	ess	DescribeAPISignTemplates
查询防疫流程签署人列表	ess	DescribeAntiEpidemicApprovers
查询防疫流程信息列表	ess	DescribeAntiEpidemicFlows
查询防疫签署详情链接	ess	DescribeAntiEpidemicResource

操作名称	资源类型	事件名称
查询授权码信息	ess	DescribeAuthCode
查询流云详情	ess	DescribeAutoFlowApproveProgress
查询企业批量认证链接	ess	DescribeBatchOrganizationRegistrationUrls
查询企业套餐使用情况	ess	DescribeBillUsage
查询企业计费使用情况	ess	DescribeBillUsageDetail
查询SSV活动的印章URLS	ess	DescribeCEOSignUrls
拉取回调的详情	ess	DescribeCallbacks
查询批量撤销签署流程任务结果	ess	DescribeCancelFlowsTask
查询企业证书	ess	DescribeCertificates
查询流程控件	ess	DescribeComponents
查询机构组织架构树	ess	DescribeDepartmentTrees
查询电子文档	ess	DescribeDocuments
查询员工详情	ess	DescribeEmployeeDetails
查询员工列表	ess	DescribeEmployees
根据企业名称查询员工信息	ess	DescribeEmployeesByOrganizationName
查询用户是否已开通微信支付电子签能力	ess	DescribeEnableEsignReceipt
查询企业工商信息	ess	DescribeEnterpriseBusinessInformation
查询企业扩展服务授权详情	ess	DescribeExtendedServiceAuthDetail
查询企业扩展服务授权信息	ess	DescribeExtendedServiceAuthInfos
查询客户端人脸核身任务结果	ess	DescribeFacelIdentifyInfos
拉取各版本对外特性点	ess	DescribeFeatAuthFeatureTreeWithEdition
查询文件下载URL	ess	DescribeFileUrls
查询文件下载内容	ess	DescribeFiles
查询腾讯财经线签署PDF结果	ess	DescribeFinanceSignPdfResult
查询签署流程属性	ess	DescribeFlowAttributes
查询流程授权码信息	ess	DescribeFlowAuthCode
查询流程基础信息	ess	DescribeFlowBriefs
查询合同的填写控件信息	ess	DescribeFlowComponents
查询流程文档	ess	DescribeFlowDocuments
获取出证报告任务执行结果	ess	DescribeFlowEvidenceReport
查询合同流程的详情信息	ess	DescribeFlowInfo
拉取流程创建的配额	ess	DescribeFlowQuotas
查询流程记录	ess	DescribeFlowRecords
查询流程签署区	ess	DescribeFlowSignBeans
查询模板信息	ess	DescribeFlowTemplates
查询签署流程	ess	DescribeFlows

操作名称	资源类型	事件名称
查询区块链存证信息	ess	DescribeHashEvidence
拉取历史参与者	ess	DescribeHistoryApprovers
查询混合云企业信息（新）	ess	DescribeHybridOrganizationInfo
获取企业部门信息列表	ess	DescribeIntegrationDepartments
查询企业员工信息列表	ess	DescribeIntegrationEmployees
查询企业角色列表	ess	DescribeIntegrationRoles
查询管理的电子印章	ess	DescribeManageableSeals
查询模板列表	ess	DescribeMerchantTemplates
通过Uin查询手机号	ess	DescribeMobileByUin
查询防疫模板签署数据列表	ess	DescribeNewAntiEpidemicApprovers
查询防疫模板签署合同列表	ess	DescribeNewAntiEpidemicFlows
新版导出防疫模板签署数据	ess	DescribeNewAntiEpidemicResource
查询形式签合同信息	ess	DescribeNoAuthSignFlowBrief
获取形式签署文件下载地址	ess	DescribeNoAuthSignFlowUrl
查询持有的电子印章	ess	DescribeOccupiedSeals
查询操作者已授权角色内容	ess	DescribeOperatorRolePolicyDocuments
通过uin查询电子签企业是否注册	ess	DescribeOrganizationActiveInfoByUin
查询企业认证信息	ess	DescribeOrganizationAuthByToken
查询地图企业授权信息	ess	DescribeOrganizationAuthData
查询待认证企业认证状态	ess	DescribeOrganizationAuthStatus
查询企业信用信息	ess	DescribeOrganizationBusinessInfo
通过uin查询企业版本信息	ess	DescribeOrganizationEditionInfoByUin
查询企业四要素是否匹配	ess	DescribeOrganizationFourElementsMatchStatus
查询集团企业列表	ess	DescribeOrganizationGroupOrganizations
查询机构基本信息	ess	DescribeOrganizationInfo
查询企业电子印章	ess	DescribeOrganizationSeals
查询机构认证信息	ess	DescribeOrganizationVerifyInfo
查询电子签产品价格信息	ess	DescribeOriginalPriceConfigs
查询权限数据字典	ess	DescribePermissionDictionaries
查询个人证书接口	ess	DescribePersonCertificate
获取电子签版本介绍信息	ess	DescribePortalBillEditions
查询招工签署信息	ess	DescribeRecruitmentSignInfoCloudApi
查询招工信息	ess	DescribeRecruitmentsCloudApi
查询合同审查任务的状态	ess	DescribeRiskIdentificationTaskProgress
查询角色详情	ess	DescribeRoleDetails
查询角色列表	ess	DescribeRoles

操作名称	资源类型	事件名称
深圳教育局健康上报签署数据	ess	DescribeSZAntiEpidemicApprovers
查询电子印章详情	ess	DescribeSeal
印章授权查询	ess	DescribeSealPolicies
查询电子印章	ess	DescribeSeals
查询四川师大防疫签署数据	ess	DescribeSicnuSignInfos
获取合同签署存证链接	ess	DescribeSignEvidence
获取H5端签署认证人脸图片	ess	DescribeSignFacePhoto
查询签到信息	ess	DescribeSignInfo
查询预填充信息	ess	DescribeSolutionPrefillRecords
查询群闪签预填充信息	ess	DescribeSolutionPreloadRecords
查询行业版签署数据及结构	ess	DescribeSolutionSignDataAndSchema
查询文件模板	ess	DescribeTemplates
通过AuthCode查询个人用户是否实名	ess	DescribeThirdPartyAuthCode
太湖查询人员基本信息	ess	DescribeToFStaffInfo
太湖查询部门下人员列表	ess	DescribeToFStaffInfoByDeptId
模板预览同安项目专用	ess	DescribeTongAnTemplatePreview
获取个人用户自动签的开通状态	ess	DescribeUserAutoSignStatus
查询用户模版类型	ess	DescribeUserFlowType
查询用户所属机构	ess	DescribeUserOrganizations
查询用户实名状态	ess	DescribeUserVerifyStatus
查询个人账户	ess	DescribeUsers
通过人脸实名的流水编号查询人脸图片	ess	DescribeVerifyResultPhoto
查询维格表数据	ess	DescribeVikaRecords
查看腾讯电子签企微小程序SuiteAccessToken	ess	DescribeWeWorkSuiteAccessToken
分页查询商户已开收据订单	ess	DescribeWechatMerchantReceipts
批量获取订单开收据状态	ess	DescribeWechatReceipts
销毁流程文件	ess	DestroyFlowFile
关闭个人用户自动签功能	ess	DisableUserAutoSign
下载防疫流程签署人列表	ess	DownloadAntiEpidemicApprovers
商户号能力开通关闭	ess	EnableWechatMerchant
查询转换任务状态	ess	GetTaskResultApi
通用手写图片识别	ess	IdentifyImage
企业信息变更	ess	ModifyAPISignOrganizationCertificate
APISign企业印章管理	ess	ModifyAPISignOrganizationSeal
修改企业回调配置	ess	ModifyApplicationCallbackInfo
重新生成回调的key	ess	ModifyCallbackKey

操作名称	资源类型	事件名称
修改审核和默认回调地址	ess	ModifyCallbackSetting
填写流程文档	ess	ModifyComponents
管理企业扩展服务	ess	ModifyExtendedService
修改流程文档	ess	ModifyFlowDocument
修改模板	ess	ModifyFlowTemplate
更新企业部门信息	ess	ModifyIntegrationDepartment
更新企业角色	ess	ModifyIntegrationRole
更新模板勾选详情	ess	ModifyMerchantTemplates
修改录入的电话号码	ess	ModifyMobileByUin
修改角色	ess	ModifyRole
修改角色状态	ess	ModifyRoleStatus
修改电子印章	ess	ModifySeal
印章授权批复	ess	ModifySealPolicy
修改文档模板	ess	ModifyTemplate
修改维格表数据	ess	ModifyVikaRecord
批量操作印章	ess	OperateSeals
企业模板管理	ess	OperateTemplate
退回填写流程	ess	RejectFlow
续期医疗自动签许可	ess	RenewAutoSignLicense
请求财经线接口	ess	SendMDMRequest
发送语音消息	ess	SendVoiceMessage
模板发起合同-发起签署流程	ess	StartFlow
解除员工UserId与客户系统OpenId的绑定	ess	UnbindEmployeeUserIdWithClientOpenId
更新企业员工信息	ess	UpdateIntegrationEmployees
验证接口签名	ess	ValidateInterfaceSignature
快签流程文件验签	ess	VerifyAPISignPdf

# 连接器

## 腾讯轻联

最近更新时间：2025-03-01 01:30:28

腾讯轻联是一款开箱即用、安全稳定的企业级应用集成平台。基于腾讯云原生基座，通过预置连接器、图形化编排、一站式集成流DevOps等能力，将企业内外部不同的业务、活动、应用、数据、API、设备连接起来，实现各个系统间的业务衔接、数据流转、资源整合，高效实现企业上下游、内外网应用系统的数据互通，助力企业数字化转型。

下表为操作审计支持的腾讯轻联操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
开通ipaas产品试用	eis	ActivateMyAccountMC
将已发布的应用与一个API绑定	eis	BindAPISpecMC
组件校验	eis	CheckConnector
校验流是否改变	eis	CheckFlowIsChanged
应用导入校验	eis	CheckImportProject
用户白名单校验	eis	CheckUserWhiteListMC
创建一个API描述	eis	CreateAPISpecMC
创建全局配置	eis	CreateConfig
提交自定义组件审核	eis	CreateConnectorReview
获取对象存储临时密钥	eis	CreateCosTmpSignMC
创建datatype	eis	CreateDataType
创建实例与connector的绑定	eis	CreateInstanceConnector
创建轻应用	eis	CreateLightProject
创建私有云	eis	CreatePrivateCloudConfig
创建模板	eis	CreateTemplate
创建模板审核	eis	CreateTemplateReview
删除一个API的策略	eis	DeleteAPIPolicyMC
删除一个API描述	eis	DeleteAPISpecMC
删除组件备注	eis	DeleteComponentRemark
删除配置	eis	DeleteConfig
删除datatype	eis	DeleteDataType
删除应用实例	eis	DeleteInstance
解除实例与组件绑定	eis	DeleteInstanceConnectorBind
获取组件绑定的datatype	eis	DescribeComponentEnrich
获取组件备注详情	eis	DescribeComponentRemark
获取配置	eis	DescribeConfigInstance
获取组件详情	eis	DescribeConnector
根据表达式获取sense结果	eis	DescribeDataSenseByExpr
获取过滤组件列表	eis	DescribeFilterConnector

操作名称	资源类型	事件名称
搜索历史日志	eis	DescribeHistoryLog
获取instance绑定的datatype	eis	DescribeInstanceEnrich
获取我的模板或轻应用详情	eis	DescribeLightProject
获取安全网关agent代理程序	eis	DescribePrivateCloudAgentPackage
获取私有云网关详情	eis	DescribePrivateCloudConfig
获取应用实例详情	eis	DescribeProjectInstance
获取已发布模板详情	eis	DescribePublishedTemplate
下载message详细信息	eis	DownloadMessage
导出API	eis	ExportAPISpecMC
导出应用	eis	ExportProject
开启单元测试	eis	FlowUnitTest
表达式格式化	eis	FormatDatawayExpression
获取证书指纹	eis	GetCertificateFingerprint
获取连接器文档	eis	GetConnectorDocument
获取连接器自定义类型	eis	GetCustomType
获取dataway wasm文件url	eis	GetDatawayWasmUrl
获取dataway白名单列表	eis	GetDatawayWhiteList
根据可视化连接生成表达式	eis	GetExprByLinks
从当前表达式中移除指定可视化连接代表的映射字段	eis	GetExprByRemoveLinks
获取节点的详细数据	eis	GetFlowDetailInfo
获取flow运行状态	eis	GetFlowIndexInfo
根据表达式解析得到可视化连接	eis	GetLinksByExpr
获取运行监控数据	eis	GetMonitorMetric
获取私有云网关列表	eis	GetPrivateCloudConfigs
分页获取recordId信息	eis	GetRecordIdsByDocId
获取触发器监听地址	eis	GetTriggerAddress
拉取用户基本信息	eis	GetUserBasicInfoMC
批量忽略多条日志	eis	IgnoreErrorTypeMC
导入应用	eis	ImportProject
分页获取API策略列表	eis	ListAPIPoliciesMC
分页获取API描述列表	eis	ListAPISpecsMC
获取应用部署地域	eis	ListAreas
获取引用配置的集成应用列表	eis	ListConfigLinkedProjects
获取全局配置列表	eis	ListConfigs
获取参与saas连接器共建的企业	eis	ListConnectorCompanies
获取连接器版本列表	eis	ListConnectorMultiVersions

操作名称	资源类型	事件名称
获取组件操作列表	eis	ListConnectorOperations
获取已存在saas连接器的产品	eis	ListConnectorProducts
获取依赖组件的实例	eis	ListConnectorRefInstances
获取datatype列表	eis	ListDataTypes
获取我的模板应用或轻应用列表	eis	ListLightProjects
获取应用所有版本FlowName	eis	ListProjectFlowNames
获取应用实例列表	eis	ListProjectInstances
获取应用列表	eis	ListProjects
获取已发布模板列表	eis	ListPublishedTemplates
获取定时任务运行记录	eis	ListScheduleLog
获取自定义组件列表	eis	ListSelfConnectors
修改一个API策略	eis	ModifyAPIPolicyMC
修改一个API描述	eis	ModifyAPISpecMC
修改配置	eis	ModifyConfig
更新datatype	eis	ModifyDataType
修改应用	eis	ModifyProject
修改模板或轻应用配置	eis	ModifyTemplate
修改应用实例配置	eis	ModifyTemplateInstance
连接器UI预览	eis	PreviewConnector
拉取实时日志	eis	PullLog
查询选中的节点的docIds	eis	QuerySelectedDocIdsMC
生成全局服务调用凭据	eis	RegisterApidentityMC
撤销模板审核	eis	RevokeTemplateReview
保存密钥	eis	SaveSecret
查询历史日志	eis	SearchLog
创建一个API的策略	eis	SetAPIPolicyMC
开启dataaway表达式单元测试	eis	StartDataawayExpressionUnitTest
停止测试中应用	eis	StopSandboxProject
自定义组件连接测试	eis	TestConnection
取消已发布的应用与API的绑定	eis	UnbindAPISpecMC
更新组件备注	eis	UpdateComponentRemark
更新组件绑定datatype记录	eis	UpdateDataTypeEnrich
更新过滤组件列表	eis	UpdateFilterConnector
更新私有云网关状态	eis	UpdatePrivateCloudStatus
组件上传	eis	UploadConnector

# 云通信与企业服务

## 云通信

### 云联络中心

最近更新时间：2025-05-24 01:30:11

云联络中心（Cloud Contact Center）是集成实时音视频、电话、即时通信等多种通信能力为一体的融合通信平台，为客户提供实时音视频通话、图文会话、电话呼叫中心等功能，支持电话、微信公众号、小程序多种渠道接入，满足不同场景下客户需求。

下表为操作审计支持的云联络中心操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
停止座席巡航式外呼任务	ccc	AbortAgentCruiseDialingCampaign
停止预测式外呼任务	ccc	AbortPredictiveDialingCampaign
被叫投诉黑名单删除用户	ccc	AddBlackUser
申请客服试用	ccc	ApplyDeskTrial
绑定号码外呼技能组	ccc	BindNumberCallOutSkillGroup
绑定座席所属技能组	ccc	BindStaffSkillGroupList
检测客户自带网关连通性	ccc	CheckCustomGatewayConnect
创建AI智能体会话	ccc	CreateAIAgentCall
创建ai外呼会话	ccc	CreateAICall
控制台创建管理员账号	ccc	CreateAdminAccount
创建管理端访问链接	ccc	CreateAdminURL
创建座席巡航式外呼任务	ccc	CreateAgentCruiseDialingCampaign
创建自动外呼任务	ccc	CreateAutoCalloutTask
创建企业资质信息	ccc	CreateCCCCompany
开通在线会话	ccc	CreateCCCDesk
创建联络中心实例	ccc	CreateCCCIstance
创建联络中心实例并开通在线会话	ccc	CreateCCCIstanceAndDesk
联络中心提交号码申请	ccc	CreateCCCPHONENumApply
创建技能组	ccc	CreateCCCSkillGroup
联络中心上传文件	ccc	CreateCCCUuploadFile
创建外呼会话	ccc	CreateCallOutSession
用于无限频率地呼叫坐席手机	ccc	CreateCarrierPrivilegeNumberApplicant
创建公司资质申请	ccc	CreateCompanyApply
创建客户自带号码接入审核	ccc	CreateCustomNumberApply
创建默认实例	ccc	CreateDefaultInstance
创建话机账号	ccc	CreateExtension
创建IM用户签名	ccc	CreateIMUserSig
新建IVR	ccc	CreateIVR

操作名称	资源类型	事件名称
创建关联 IVR 的会话。	ccc	CreateIVRSession
创建客户自带号码接入审核	ccc	CreateOwnNumberApply
新建号码申请	ccc	CreatePhoneNumApply
创建预测式外呼任务	ccc	CreatePredictiveDialingCampaign
新增录音转存COS配置	ccc	CreateRecordCosBucket
创建 SDK 登录 Token。	ccc	CreateSDKLoginToken
创建坐席账号	ccc	CreateSeatUser
创建技能组	ccc	CreateSkillGroup
创建客服账号。	ccc	CreateStaff
创建用户数据签名	ccc	CreateUserSig
控制台删除管理员账号	ccc	DeleteAdminAccount
被叫投诉黑名单删除用户	ccc	DeleteBlackUser
删除智能客服技能组	ccc	DeleteCCCSkillGroup
删除默认实例	ccc	DeleteDefaultInstance
删除已销毁的购买资源	ccc	DeleteDestroyedResource
删除话机账号	ccc	DeleteExtension
删除IVR	ccc	DeleteIVR
删除预测式外呼任务	ccc	DeletePredictiveDialingCampaign
删除数据推送回调配置	ccc	DeletePushDataCallBack
删除录音转存COS配置	ccc	DeleteRecordCosBucket
删除坐席账号	ccc	DeleteSeatUser
批量删除坐席	ccc	DeleteSeatUserBatch
删除SIP通道	ccc	DeleteSipTrunk
删除技能组	ccc	DeleteSkillGroup
删除坐席信息	ccc	DeleteStaff
删除绑定的测试手机号	ccc	DeleteTestMobile
查询可购买号码列表	ccc	DescribeCanSalePhoneNums
查询 AI 通话内容提取结果	ccc	DescribeAIExtractResult
获取 AI 耗时	ccc	DescribeAILatency
查询语音转文字功能开关	ccc	DescribeASRSwitch
查询生效运营商白名单规则	ccc	DescribeActiveCarrierPrivilegeNumber
获取管理员列表	ccc	DescribeAdminAccounts
查询座席巡航式外呼任务	ccc	DescribeAgentCruiseDialingCampaign
查询自动外呼任务详情	ccc	DescribeAutoCalloutTask
批量查询自动任务外呼	ccc	DescribeAutoCalloutTasks
获取被叫投诉黑名单	ccc	DescribeBlackUserList

操作名称	资源类型	事件名称
拉取联络中心实例已购号码的指标	ccc	DescribeBuyPhoneNumMetrics
获取坐席订单信息	ccc	DescribeBuySeatGoodsDetail
获取用户购买信息列表	ccc	DescribeCCCBuyInfoList
联络中心查询用户购买的号码列表	ccc	DescribeCCCBuyPhoneNumList
查询联络中心企业资质详情	ccc	DescribeCCCCCompanyDetail
查询联络中心用户提交企业资质列表	ccc	DescribeCCCCCompanyList
查询联络中心实例详情	ccc	DescribeCCCIstanceDetail
联络中心查询用户是否是新用户	ccc	DescribeCCCNewUser
联络中心查询城市列表	ccc	DescribeCCCPNAreaList
联络中心查询号码申请详情	ccc	DescribeCCCPhoneNumApplyDetail
联络中心查询号码申请列表	ccc	DescribeCCCPhoneNumApplyList
联络中心查询坐席申请列表	ccc	DescribeCCCSeatApplyList
获取用户坐席到期状态	ccc	DescribeCCCSeatExpireStatus
联络中心查询用户购买的坐席列表	ccc	DescribeCCCSeatList
获取呼入实时数据统计指标	ccc	DescribeCallInMetrics
查可以开通智能客服的IM应用列表	ccc	DescribeCanCreateDeskIMAppList
查询可售卖号码的地区信息	ccc	DescribeCanSalePNAreaCodeList
获取可售卖号码列表	ccc	DescribeCanSalePhoneNumList
获取可售卖的坐席计费项	ccc	DescribeCanSaleSeatCost
获取可售卖的坐席类型	ccc	DescribeCanSaleSeatType
查询单状态	ccc	DescribeCarrierPrivilegeNumberApplicants
包括具体聊天内容	ccc	DescribeChatMessages
查询公司资质详情	ccc	DescribeCompanyDetail
查询公司资质申请列表	ccc	DescribeCompanyList
查询客户自有号码审批列表	ccc	DescribeCustomNumberApplyList
查询客户自有号码列表	ccc	DescribeCustomNumberList
获取默认实例	ccc	DescribeDefaultInstance
查询客服版本信息	ccc	DescribeDeskVersionInfo
获取话机信息	ccc	DescribeExtension
查询话机列表信息	ccc	DescribeExtensions
查询在线客服记录	ccc	DescribelMCdrList
查询在线客服记录(已废弃)	ccc	DescribelMCdrs
获取 IM 应用密钥	ccc	DescribelMSecret
获取IVR列表	ccc	DescribelVRLList
获取实例的企业资质和号码信息	ccc	DescribelInstanceCompanyAndNumber
查询IVR音频文件列表	ccc	DescribelvrAudioList

操作名称	资源类型	事件名称
获取许可占用信息	ccc	DescribeLicenseInfo
查询号码列表	ccc	DescribeNumbers
查询执行中的离线注销号码任务	ccc	DescribeOfflineTaskDestroyNumber
获取 PSTN 活动会话列表	ccc	DescribePSTNActiveSessionList
获取 PSTN 活动会话	ccc	DescribePSTNActiveSessions
获取号码申请详情	ccc	DescribePhoneNumApply
获取号码申请列表	ccc	DescribePhoneNumApplyList
查询预测式外呼任务	ccc	DescribePredictiveDialingCampaign
查询预测式外呼任务列表	ccc	DescribePredictiveDialingCampaigns
查询预测式外呼呼叫列表	ccc	DescribePredictiveDialingSessions
获取主被叫受保护的电话服务记录与录音	ccc	DescribeProtectedTelCdr
查询数据推送回调配置	ccc	DescribePushDataCallBack
查询录音转存COS配置	ccc	DescribeRecordCosBucket
查询替换号码详情	ccc	DescribeReplacePhoneNumDetail
查询号码替换申请列表	ccc	DescribeReplacePhoneNumList
查询闪信sdkappid	ccc	DescribeShanXinAppId
获取技能组信息	ccc	DescribeSkillGroup
获取技能组开关	ccc	DescribeSkillGroupFlag
获取技能组信息列表	ccc	DescribeSkillGroupInfoList
获取实例技能组列表	ccc	DescribeSkillGroupList
获取需要购买特殊套餐包的用户	ccc	DescribeSpecialPackageUser
获取坐席购买列表	ccc	DescribeStaffBuyList
获取坐席信息列表	ccc	DescribeStaffInfoList
获取新坐席列表	ccc	DescribeStaffNewBuyList
获取坐席实时状态统计指标	ccc	DescribeStaffStatusMetrics
获取语音合成试听	ccc	DescribeTTSExperience
获取电话呼入统计信息	ccc	DescribeTelCallInInfo
获取电话呼入趋势统计	ccc	DescribeTelCallInTrend
按实例获取电话消耗统计	ccc	DescribeTelCallInfo
获取电话服务记录与录音	ccc	DescribeTelCdr
拉取会话录音转文本信息	ccc	DescribeTelRecordAsr
获取 PSTN 会话信息	ccc	DescribeTelSession
查询测试手机号	ccc	DescribeTestMobile
查询账号黑名单	ccc	DescribeUinBlack
查询用户购买的套餐包	ccc	DescribeUserBuyPackageList
查询客户签署URL	ccc	DescribeUserStampURL

操作名称	资源类型	事件名称
注销号码资源	ccc	DestroyNumberResource
注销坐席资源	ccc	DestroySeatResource
停用号码	ccc	DisableCCCPhoneNumber
启用禁用线路	ccc	DisablePhoneNumber
启用闪信sdkappid	ccc	EnableShanXinAppId
强制客服下线	ccc	ForceMemberOffline
通过 IM SDKAppID 换 TCCC SDKAppID	ccc	GetTCCCSdkAppId
挂断电话	ccc	HangUpCall
初始化实例默认配置	ccc	InitializeInstanceDefaultConfig
修改联络中心实例管理员信息	ccc	ModifyCCCIstanceAdminInfo
修改联络中心实例信息	ccc	ModifyCCCIstanceInfo
修改号码申请	ccc	ModifyCCCPhoneNumberApply
修改公司资质申请	ccc	ModifyCompanyApply
修改客户自带号码审批单	ccc	ModifyCustomNumberApply
修改话机账号(绑定技能组、绑定坐席账号)	ccc	ModifyExtension
修改IVR	ccc	ModifyIVR
修改客户自携号码审批单	ccc	ModifyOwnNumberApply
修改号码审批	ccc	ModifyPhoneNumApply
修改数据推送回调配置	ccc	ModifyPushDataCallBack
重置实例的管理员密码	ccc	ModifyResetCCCIstancePasswd
修改坐席用户	ccc	ModifySeatUser
修改技能组	ccc	ModifySkillGroup
修改技能组开关	ccc	ModifySkillGroupFlag
修改客服账号	ccc	ModifyStaff
暂停预测式外呼任务	ccc	PausePredictiveDialingCampaign
重置话机注册密码	ccc	ResetExtensionPassword
恢复客服上线	ccc	RestoreMemberOnline
恢复预测式外呼任务	ccc	ResumePredictiveDialingCampaign
停止自动外呼任务	ccc	StopAutoCalloutTask
停用联络中心号码	ccc	StopCCCPhoneNumberUse
转接人工	ccc	TransferToManual
解绑号码外呼技能组	ccc	UnbindNumberCallOutSkillGroup
解绑坐席所属技能组	ccc	UnbindStaffSkillGroupList
设置语音转文字功能开关	ccc	UpdateASRSwitch
控制台更新管理员账号	ccc	UpdateAdminAccount
更新联络中心实例信息	ccc	UpdateCCCIstanceInfo

操作名称	资源类型	事件名称
更新技能组	ccc	UpdateCCCSkillGroup
更新预测式外呼任务	ccc	UpdatePredictiveDialingCampaign
更新替换号码申请状态	ccc	UpdateReplacePhoneNum
上传IVR音频文件	ccc	UploadIvrAudio
校验IM应用签名	ccc	VerifyIMUserSig

# 邮件发送服务

最近更新时间：2024-01-04 15:49:46

腾讯云邮件发送服务（DMS, Direct Email Service）是基于云端的电子邮件发送服务，旨在帮助您和您的公司实现快速高效、多类型的邮件发送，为企业和开发者解决邮件投递的难题。

下表为操作审计支持的邮件发送服务操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
检查域名配置	dms	CheckDomainConfig
检查邮件模板名称是否已经存在	dms	CheckingTemplateName
创建回调地址	dms	CreateCallBack
增加域名	dms	CreateDomain
增加邮件模板	dms	CreateTemplate
删除回调地址	dms	DeleteCallBack
删除域名	dms	DeleteDomain
删除邮件模板	dms	DeleteTemplate
获取账户信息	dms	GetAccountInfo
获取每日发送聚合数据	dms	GetDailySendStatsGroupByDay
查看域名	dms	GetDomain
获取小时发送数据	dms	GetHourlySendStats
获取无效邮件数据	dms	GetInvalidStats
查询重发邮件任务信息	dms	GetSendTaskInfo
基本统计数据	dms	GetSummaryStats
查看邮件模板	dms	GetTemplate
回调地址列表	dms	ListCallBack
域名列表展示	dms	ListDomain
列举邮件任务	dms	ListSendTask
邮件模板列表	dms	ListTemplates
开通DMS服务	dms	OpenAccount
接收WebHook信息	dms	ReceiveWebHook
接收开发环境WebHook信息	dms	ReceiveWebHookBeta
发送AppKey	dms	SendAppKey
发送模板邮件	dms	SendTemplatedEmail
测试回调地址	dms	TestCallBack
修改回调地址	dms	UpdateCallBack
修改邮件模板	dms	UpdateTemplate
基本统计数据	dms	WebHook

# 网站与备案

## ICP备案

最近更新时间：2025-06-06 01:30:16

为了规范互联网信息服务活动，促进互联网信息服务健康有序发展，根据国务院令第 292 号《互联网信息服务管理办法》和信息产业部令第 33 号《非经营性互联网信息服务备案管理办法》规定，国家对经营性互联网信息服务实行许可制度，对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务，否则就属于违法行为。

下表为操作审计支持的ICP备案操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
放弃备案订单	ba	AbandonIcpOrder
同意备案协议	ba	AgreedAgreement
取消订单提交任务	ba	CancelSubmitTask
证件OCR校验	ba	CertificateOcrCheck
检查账户是否不存在备案信息	ba	CheckAccountNotBeian
检测是否可以进行人脸核验	ba	CheckCanBeLiveCheck
批量检查资源有效性	ba	CheckDevices
腾讯云全网域名校验	ba	CheckDomainConsistency
检查人企四要素是否一致	ba	CheckEntPerRelationMap
同步人企四要素信息	ba	CheckEntPersonRelation
检查ICP备案黑名单	ba	CheckIcpBlackList
检查当前账号是否在指定白名单内	ba	CheckInWhitelist
检查授权码有效性	ba	CheckLicenseKey
校验邮箱或者手机号的验证码	ba	CheckSensitiveVerificationCode
校验手机验证码	ba	CheckSmsVerificationCode
备案异步检查项	ba	CheckSubmissionItems
检查是否可以迁移备案	ba	CheckTransferIcpBeian
检查账户的有效性	ba	CheckValidAccount
创建注销备案、网站订单	ba	CreateCancelIcpOrder
创建微信小程序免登参数	ba	CreateIcpOrderAuthCode
创建核验授权码	ba	CreateLiveCheckAuthCode
新增或编辑备案授权码	ba	CreateOrModifyLicenseKey
创建渠道备案小程序二维码	ba	CreateWeappQRUrl
删除备案授权码	ba	DeleteLicenseKey
删除网站注销工单	ba	DeleteWebCancelTicket
获取备案协议列表	ba	DescribeAgreement
查询APP备案状态。	ba	DescribeAppIcpStatus
查询核查风险单列表	ba	DescribeAuditCheckRiskList
判断用户是否拥有预设角色	ba	DescribeBaByRole

操作名称	资源类型	事件名称
查询搜索问答对	ba	DescribeBeianFQA
公告查询	ba	DescribeBillboard
查询核验结果	ba	DescribeBizTokenResult
查询核查申诉单列表	ba	DescribeCheckTicketAppeals
查询核查单列表	ba	DescribeCheckTicketList
检测设备是否可以备案	ba	DescribeDeviceInstance
查询可备案设备实例列表	ba	DescribeDevices
查新域名是否属于腾讯云	ba	DescribeDomainInTencent
查询域名实名模板状态	ba	DescribeDomainRealStatus
获取省份审核时间	ba	DescribeEvaluateAuditDays
获取实名认证信息	ba	DescribeGetAuthInfo
查询管局网站备案信息列表	ba	DescribeGovIcpWebs
查询 IP 备案数量信息	ba	DescribeIPBeianCount
查询订单在待提交管局审核队列排序	ba	DescribeIcpAuditOrder
查询域名备案信息	ba	DescribeIcpDomainInfo
查询ICP备案历史操作信息	ba	DescribeIcpHistory
查询ICP备案历史操作信息-详情	ba	DescribeIcpHistoryInfo
查询Icp订单详情	ba	DescribeIcpOrder
扫码此次任务对应的二维码	ba	DescribeIcpOrderAuthCode
查询Icp订单规则	ba	DescribeIcpOrderRule
查询用户备案订单列表	ba	DescribeIcpOrders
查询用户ICP备案的网站与已经在腾讯备案的网站	ba	DescribeIcpRegister
查询备案主体信息	ba	DescribeIcpSubject
查询ICP网站备案总数	ba	DescribeIcpWebsCount
查询ICP网站备案信息	ba	DescribeIcpWebsInfo
查询账号白名单	ba	DescribeInWhiteList
查询管局最近审核通过订单	ba	DescribeLastGovPassIcpOrder
查询最近一个进行中的ICP订单号	ba	DescribeLastIcpOrderInProgress
查询最近进行中的ICP订单号	ba	DescribeLastIngIcpOrder
查询备案授权码列表	ba	DescribeLicenseKeys
查询省市区列表树	ba	DescribeLocation
手机号状态查询	ba	DescribeMobileStatus
查询指定节点文档信息	ba	DescribeNode
备案公告列表	ba	DescribeNotice
查询搜索官网文档	ba	DescribeOfficialDocument
查询官网文档热门问题	ba	DescribeOfficialDocumentHotQuestions

操作名称	资源类型	事件名称
获取主体类型配置	ba	DescribeOrganizationTypes
备案省份规则	ba	DescribeProvinceRules
获取七彩石配置分组数据	ba	DescribeRainbowConfig
查询最近主体信息	ba	DescribeRecentSubject
查询首次备案官网文档	ba	DescribeReminderDocBlocks
查询资源URL	ba	DescribeResourceUrl
脱敏方式查询ICP订单详情	ba	DescribeSensitiveIcpOrder
敏感方式查询备案主体信息	ba	DescribeSensitiveIcpSubject
脱敏方式查询ICP网站备案信息	ba	DescribeSensitiveIcpWebsInfo
查询提交任务	ba	DescribeSubmitTask
查询需要同步的负责人	ba	DescribeSyncInfoContacts
异步查询云资源列表	ba	DescribeTaskDevices
查询用户订单域名的额外信息	ba	DescribeTaskDomainsExtra
查询任务信息	ba	DescribeTaskInfo
迁移备案迁入视角详情记录	ba	DescribeTransferInRecord
查询用户ICP备案基础数据	ba	DescribeUserIcpList
查询指定场景用户配置数据	ba	DescribeUserStatus
获取用户备案概要	ba	DescribeUserSummary
查询核验成功的手机号	ba	DescribeVerificationMobile
查询ICP订单网站负责人模板	ba	DescribeWebContactTemplates
查询人脸核验小程序核验信息	ba	DescribeWebLiveCheckInfo
获取微信反光活体核验结果	ba	DescribeWechatLivenessResult
新人引导相关的	ba	DirectSearchTool
导出账号下备案落地数据	ba	ExportIcpData
多场景下拉框数据源获取	ba	FetchEnumerations
订单类型预判断	ba	JudgeOrderType
返回OCR识别的资源文件信息	ba	PictureRecognition
发布或下架公告	ba	ReleaseBillboard
检查资源是否可以生成授权码	ba	ResourceAbleForLicenseKey
预览页驳回的字段修改	ba	SaveAuditKeys
保存ICP订单	ba	SaveIcpOrder
发送邮件验证码	ba	SendEmailVerificationCode
发送短信验证码	ba	SendSmsVerificationCode
设置备案订单阶段	ba	SetIcpOrderResult
非手机验证码方式注销网站	ba	SubmitCancelWeb
提交核查申诉单	ba	SubmitCheckTicketAppeal

操作名称	资源类型	事件名称
人脸核验视频提交	ba	SubmitFaceVerifyVideo
提交Icp备案订单	ba	SubmitIcpOrder
提交小程序核验结果	ba	SubmitWeappLiveCheck
同步备案ICP订单网站信息	ba	SyncIcpOrderWebInfo
同步负责人信息	ba	SynchronizeContactsInfo
保存指定场景用户配置数据	ba	UpdateUserStatus
催单	ba	UrgelcpOrder
带订单状态的校验云资源	ba	ValidateDevicesByStatus
校验多个不同场景值	ba	ValidateScene
撤回备案订单	ba	WithdrawIcpOrder

# 微信生态

## CRM

### 腾讯企点

最近更新时间: 2025-02-28 01:30:11

数字化全渠道的客户沟通互动平台

下表为操作审计支持的腾讯企点操作列表:

操作名称	资源类型	事件名称
获取SDK信令	qidian	GetSdkSignalingList
获取业务监控实例	qidian	GetServiceMonitorList

## CDN与边缘

## CDN与边缘平台

## 全球办公访问

最近更新时间：2024-01-04 15:48:36

全球办公访问（Global Office Access, GOA）通过终端安全认证与访问控制模块，结合智能路由、多路传输等网络加速技术，为企业搭建“无缝接入、链路高效、终端可靠、访问可控”的办公加速网络，实现用户在任意网络环境中安全、稳定、极速地访问企业数据进行协同办公。

下表为操作审计支持的全球办公访问操作列表：

操作名称	资源类型	事件名称
重置用户密码	goa	ResetAuthUserPassword

# 查看产品支持的操作列表

最近更新时间：2024-09-18 10:15:01

## 操作场景

本文介绍如何通过操作审计控制台，查看对应产品支持的操作列表。

## 操作步骤

1. 请参考 [产品概览](#)，获取产品在日志中的名称缩写。  
例如，可获取云服务器在日志中的名称缩写为 cvm。
2. 登录操作审计控制台，选择左侧导航栏中的 [操作记录](#)。
3. 在操作记录页面中，将上一步获取的产品缩写输入[资源事件名称](#)中。
4. 单击搜索结果，即可查看产品目前支持的操作。如下图所示：

### 说明：

本文以查看云服务器支持的操作为例，您可通过此方法查看所需产品支持的操作列表。

以下列表包括了近三个月 API 活动的支持服务，如果需要查看更长时间的操作记录，请使用 [踪迹查询功能](#)，日志数据将持久化存储到指定存储桶或 CLS 中。

操作类型：只写 | 事件名称：① 请选择资源类型/事件名称 | 操作者：请输入操作者ID | 清空

时间段：近30分钟 | 近1小时 | **近1天** | 近7天 | 自选时间 | ⌂ ⌃ ⌁

筛选操作：全部 | 资源标签：

查询 | 重置 | 展开更多搜索

事件时间 | 事件名称 | 资源类型

事件时间	事件名称	资源类型
2024-09-10 15:36:25	ConsoleLogin(登录)	account(账号)
2024-09-10 15:36:23	ConsoleLogin(登录)	account(账号)
2024-09-10 15:33:26	ConsoleLogin(登录)	account(账号)

选择事件名称  
请选择资源类型/事件名称 | 清空

已选择 (244) 最多支持同时查询10个事件

资源类型	事件名称
CVM (云服务器)	AllocateAdr...
CVM (云服务器)	AllocateHo...
CVM (云服务器)	ApplyDiskB...
CVM (云服务器)	ApplySnap...
CVM (云服务器)	AssociateA...
CVM (云服务器)	AssociateIn...

确定 | 取消