

**标签**  
**快速入门**  
**产品文档**



腾讯云

---

**【 版权声明 】**

©2013–2022 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 商标声明 】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 服务声明 】**

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。

您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

**【 联系我们 】**

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

---

## 文档目录

### 快速入门

创建标签并绑定资源

通过标签查询资源

## 快速入门

# 创建标签并绑定资源

最近更新时间：2022-11-29 11:23:42

### 操作场景

当您的腾讯云账号下拥有多种云产品资源，例如云服务器实例、云硬盘实例、对象存储桶等资源，您可以通过创建标签并绑定资源来完成资源的分类和统一管理。

### 操作步骤

#### 创建标签

1. 登录 [标签控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击[标签列表](#)，进入标签列表页面。
3. 单击[新建标签](#)，在新建标签对话框，新建标签或选择已有标签键为其新增标签值，单击[添加标签键](#)可一次性创建多个标签。
  - 标签键（必填）：输入新标签键创建，或选择已有标签键为该标签键新增标签值。
  - 标签值（必填）：输入新的标签值。

### 新建标签

• 输入新的标签键和标签值创建全新标签，选择已有标签键可为该键新增标签值

• 一个标签键最多具有 1000 个标签值，单次创建最多可以输入 10 个标签值

标签键	标签值
<input type="text"/>	<input type="text" value="请输入标签值"/> <a href="#">删除</a>


[添加标签键](#)

[确定](#) [取消](#)

4. 单击[确定](#)开始创建。
5. 日志面板会显示标签创建成功与否，单击[确定](#)回到列表页即可看到成功创建的标签。

#### 绑定资源

1. 在标签列表页面找到新创建的标签键和标签值，单击[绑定资源](#)。
2. 在绑定资源页面，选择云服务和资源类型，然后选择需要绑定的资源。



3. 单击**确定**，完成创建标签并绑定资源的操作。

## 通过标签查询资源

最近更新时间：2022-01-06 15:07:29

### 操作场景

为腾讯云资源绑定标签后，您可以通过标签快速查询所属资源。  
本文介绍三种便捷的方法，供您查找标签下的资源。

### 前提条件

已创建标签并绑定资源（参考 [创建标签并绑定资源](#)）

### 操作步骤

#### 通过标签控制台（资源标签）查找资源

1. 登录 [标签控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击**资源标签**，进入资源标签页面。
3. 在资源标签页面，选择以下信息设置筛选规则。
  - 地域：必选，您可以选择全部地域或多个地域。
  - 资源类型：必选，您可以选择全部资源类型或多个需要查询的资源类型，可选项为支持标签的产品资源类型，详情请参见 [支持标签的产品](#)。
  - 标签：选择一个或多个指定的标签进行资源的过滤。多个标签或一个标签的多个值作为过滤条件时，其查询结果为并集。
  - 所属项目：单击**更多查询条件**展开所属项目筛选框，选择项目名称过滤资源，仅可查询支持项目管理的产品。
4. 单击**查询资源**，页面下方会以列表形式展示出对应的资源，完成资源查询操作。

The screenshot displays the 'Resource Tags' search interface. It includes dropdown menus for 'Region' (华南地区 (广州)), 'Resource Type' (全部资源类型), and 'Tags' (tke-name, ins-.../consul). A 'Delete' button is next to the tag selection. Below the filters are buttons for 'Query Resources', 'Reset', and 'More Search Conditions'. At the bottom, there is a search bar for 'Resource ID' and a table of results.

资源ID	云产品	资源类型	地域
lb-...	负载均衡CLB	负载均衡实例	华南地区 (广州)

#### 通过标签控制台（标签列表）查找资源

1. 登录 [标签控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，单击**标签列表**，进入标签列表页面。
3. 在标签列表中，单击目标标签资源数值的数值，查看标签绑定的云资源。

新建标签	删除	标签键	标签值	资源数	操作
<input type="checkbox"/>		测试	test	1	<a href="#">绑定资源</a> <a href="#">删除</a>
<input type="checkbox"/>		test-key	test-value	1	<a href="#">绑定资源</a> <a href="#">删除</a>
<input type="checkbox"/>		test-key2	test-value2	2	<a href="#">绑定资源</a> <a href="#">删除</a>

结果如下：

**查看资源**

*仅展示当前标签键值对已绑定的所有资源，若要管理资源的标签，请在 [资源标签](#) 页面中进行管理*

资源ID	云产品	资源类型	地域	标签总数	操作
ins-xxxxxx	对象存储	对象存储存储桶	华南地区 (广州)	1	<a href="#">解绑</a>

### 通过云产品控制台查找资源

对于支持标签的云产品，您可以登录对应云产品的控制台，通过标签查找该云产品的资源。以下步骤以云服务器为例进行介绍。

1. 登录 [云服务器控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，单击实例，进入实例列表页。
3. 单击搜索框，选择标签。
4. 选择一个标签键和标签值，查看该标签绑定的云服务器实例。

ID/名称	监控	状态	可用区	实例类型	实例配置	主IPv4地址	主IPv6地址	实例计费模式	网络计费模式	操作
搜索 "标签:test: camtest", 找到 1 条结果 <a href="#">返回原列表</a>										
ins-xxxxxx		运行中	广州三区	标准型S5	1核 2GB 5Mbps 系统盘: 高性能云硬盘 网络: Default-VPC	xxxxxx (公) xxxxxx (内)		包年包月 2021-08-22 16:42:26到期	按流量计费	<a href="#">登录</a> <a href="#">续费</a> <a href="#">更多</a>