

时序数据库 CTSDB

快速入门

产品文档



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2021 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100。

文档目录

快速入门

 创建实例

 连接实例

快速入门

创建实例

最近更新时间：2021-12-30 12:01:10

本文为您介绍如何通过控制台购买时序数据库 CTSDB 实例。

前提条件

已注册腾讯云账号，并实名认证成功。

操作步骤

1. 登录 [CTSDB 购买页](#)，选择数据库各项配置，确认无误后，单击**立即购买**。

- **计费模式**：支持包年包月和按量计费。
- **地域和可用区**：选择您业务需要部署的地域，请参见 [地域和可用区](#)。
- **配置模式**：支持快速配置和自定义配置。
- **存储容量**：快速配置模式中，存储容量即单副本存储容量 = 集群硬盘总容量 / 副本数。
- **网络类型**：支持私有网络，建议您选择与云服务器同一个地域下的同一私有网络。私有网络说明请参见 [网络环境](#)。
- **指定项目**：数据库实例所属的项目，缺省设置为默认项目。
- **费用**：详情请参见 [价格说明](#)。

2. 购买完成后，返回实例列表，待实例状态变为**运行中**，即可进行后续操作。

ID / 实例名	监控	状态	可用区	配置	所属网络	内网地址	计费模式	所属项目	到期时间	操作
ctsd		运行中	北京一区	节点数：2 节点配置：1核 2 GB 内存 节点存储：100 GB			按量计费	默认项目	--	管理更多

相关文档

[连接实例](#)

连接实例

最近更新时间：2021-08-10 11:46:26

CTSDB 实例目前仅提供 VPC 网络下的连接方式。您可以通过控制台连接实例，也可以通过 RESTful API 接口连接实例，通过 API 接口连接实例时需要提供 root 帐号的密码，以确保安全性。

CURL 连接实例创建表的示例如下，其中 `${user:password}` 是实例的用户名和密码，`${vip}:${vport}` 是实例的 IP 和 Port，`${metric_name}` 是新建的表名称。参数介绍可参见 [新建 metric](#)。

```
curl -u ${user:password} -H 'Content-Type:application/json' -X PUT ${vip}:${vport}/_metric/
${metric_name} -d'
{
  "tags": {
    "region": "string",
    "set": "long",
    "host": "string"
  },
  "time": {
    "name": "timestamp",
    "format": "epoch_second"
  },
  "fields": {
    "cpu_usage": "float"
  },
  "options": {
    "expire_day": 7,
    "refresh_interval": "10s",
    "number_of_shards": 5,
    "number_of_replicas": 1,
    "rolling_period": 1
  }
}'
```