

内容安全

常见问题

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

常见问题

服务相关

常见问题

服务相关

最近更新时间：2019-07-20 19:09:24

天御文本识别服务检测的准确率如何？

文本识别服务是需要您通过测试自行评估的，我们测试的结果显示针对恶意信息的识别度覆盖度能达到 95%。

文本识别服务是否支持自定义策略？

文本识别服务目前暂不支持自定义逻辑、敏感词等功能，如果您在使用服务的过程中，觉得某些地方的准确率、覆盖率存在问题，可以联系我们根据您的需求进行覆盖率和准确率的调整。

天御如何接入系统？

目前天御开放使用的系统主要通过 API 接入使用，各类服务的 API 接入在 [腾讯云官网](#) 均有相关接入文档介绍。

天御服务耗时多少？

为保证开发者能高效地访问天御服务，天御在上海、天津和深圳都有服务部署，同时支持腾讯云的內网访问，访问耗时小于 100 ms。

如何解决开发测试时出现的连接不上服务器的问题？

请检查是否是因为公司网络安全策略引起的不能访问的问题，如有需要可联系我们协助您进行检查。

API 接口返回信息显示“未开通服务权限”怎么处理？

1. 先核对 SecretId 是否填写正确；
2. 查看 API 密钥是否正确，子帐号中的密钥在天御服务中暂不可用，必须使用 owner 帐号中的密钥；
3. 如果已经使用 owner 帐号仍显示该提示信息，请联系我们为您开通相应帐号的测试权限。

API 接口返回信息显示“鉴权失败”怎么处理？

1. 先确定 SecretId 和 SecretKey 的可用性；
2. 查看 API 密钥是否正确；
3. 检查鉴权请求 URL 地址与组合参数是否有误。