

数据库审计 常见问题



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

常见问题

最近更新时间：2024-10-15 20:37:51

审计如何收费？

数据库审计按照审计日志存储量进行按量计费。每小时为一个计费周期，不足一小时的按一小时计费。
详情参见 [购买指南](#)。

审计开启之后如何关闭？

登录 [MySQL 控制台](#)、[TDSQL-C MySQL 版控制台](#)、[MongoDB 控制台](#)，在审计实例页找到目标实例，在其审计状态列已开启后面单击调整审计状态的编辑小图标，在弹窗下，关闭数据库审计按钮后单击停止审计。

审计实例

审计规则

审计策略

审计日志

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

实例 ID / 名称	审计状态 ▼	日志保存时长	日志存储量 ⓘ	所属项目 ▼
cdl- dal	已开启			
cdl- kay	未开启			
cdt- dts	已开启 调整审计状态			

注意

服务关闭后，该实例对应的审计策略、日志和文件将被清空，且无法找回，请您事先自行保存对应的日志和文件。

审计数据可以保留多久？

审计数据可以保留7天至5年。您可在 [MySQL 控制台](#)、[TDSQL-C MySQL 版控制台](#)、[MongoDB 控制台](#) 开通审计时设定保留时长，也可在开通后在审计日志页单击[服务设置](#)进行修改。