

容器实例服务

常见问题

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2019 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

常见问题

实例相关问题

常见问题

实例相关问题

最近更新时间：2019-09-09 10:00:47

容器实例服务 CIS 如何保证安全？

CIS 运行的网络环境是用户自定义的私有网络，网络层已经与其他用户逻辑隔离。也支持用户配置安全组和网络 ACL 进行流量限制，安全组可用于指定允许进出各个云服务器的进站和出站网络流量。没有显式允许进出实例的流量将自动被拒绝。网络访问控制列表 (ACL) 也可允许或拒绝进出各个子网的网络流量。

CIS 的底层资源具备云服务器级别的隔离性，另外腾讯云团队会利用积累的海量威胁数据进行机器学习为底层服务器提供黑客入侵检测和漏洞风险预警等安全防护。

容器实例服务 CIS 适合什么应用场景？

适用于不需要长时间持续稳定运行，不需要复杂上层管理的轻小程序或分布式系统。例如：搭建测试环境、DevOps 流程、代理程序、爬虫程序、离线计算、批数据处理等。