

智聆口语评测

快速入门



腾讯云

【 版权声明 】

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 商标声明 】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【 服务声明 】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

【 联系我们 】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

快速入门

最近更新时间：2023-09-14 14:49:21

准备工作

1. 注册腾讯云账号，并完成实名认证，详情请参见 [账号相关](#)。
2. 在 [智聆口语评测控制台](#) 开通我们的服务，注意中文版与英文版计费不通用，但是使用相同 API 接口，通过 ServerType 区分。
3. 购买本产品服务，初次使用推荐购买9.9元的套餐包进行开发调试，详情请参见 [购买指南](#)。
4. 登录 [访问管理控制台](#) 新建密钥。

接入指南

选择接入方式

推荐使用 SDK 接入。SDK 通过封装 API 接口的签名方法，减少计算前面步骤，可以更快速接入。如果 SDK 不满足，请参考 [API 文档](#)。

客户端 SDK 通过封装 [TransmitOralProcessWithInit](#) 接口，通过 SDK 内部计算签名，减少相关报错情况。提供音频录制和音频文件上传等功能。

服务端 SDK 通过封装 [API 文档](#)，通过 SDK 内部计算签名，减少相关报错情况。

接入方式	参考文档	DEMO
API	TransmitOralProcessWithInit	参考 控制台 签名串生成
客户端 SDK	Android SDK	soe Android SDK
	iOS SDK	soe iOS sdk
	Web SDK	SOE-WEB-SDK Demo
	微信 H5	WX-SOE-WEB-SDK Demo
	小程序插件	soe wechat miniprogram demo
服务端 SDK	Python SDK	Tencent Cloud API 3.0 SDK for Python
	Java SDK	Tencent Cloud API 3.0 SDK for Java
	PHP SDK	Tencent Cloud API 3.0 SDK for PHP
	Go SDK	Tencent Cloud API 3.0 SDK for Go

	NodeJS SDK	Tencent Cloud API 3.0 SDK for NodeJS
	.NET SDK	Tencent Cloud API 3.0 SDK for .NET
离线 SDK	离线 SDK	离线 SDK 控制台

获取密钥

SecretId 和 SecretKey 是使用 SDK 的安全凭证，您可以在 [登录 - 腾讯云](#) > [访问密钥](#) > [登录 - 腾讯云](#) 中获取该凭证。

⚠ 注意：

- 客户端 SDK 建议用户使用 [临时访问凭证](#) 调用 SDK，通过临时授权的方式进一步提高 SDK 使用的安全性。为子账号授权时，请遵循 [最小权限指引原则](#)，防止泄漏其他资源。
- 服务端 SDK 建议用户使用子账号密钥 + 环境变量的方式调用 SDK，提高 SDK 使用的安全性。为子账号授权时，请遵循 [最小权限指引原则](#)，防止泄漏其他资源。
- 如果您一定要使用永久密钥，建议遵循 [最小权限指引原则](#) 对永久密钥的权限范围进行限制。

API密钥管理

调用腾讯云API时需要签名，云API密钥用于生成签名，查看生成签名算法。

API 密钥是构建腾讯云 API 请求的重要凭证，使用腾讯云 API 可以操作您名下的所有腾讯云资源，为了您的财产和服务安全，请妥善保管和定期更换密钥，当您更换密钥后，请及时删除旧密钥。

新建密钥

APPID	密钥	创建时间	状态	操作
	SecretId: SecretKey: ***** 显示	2017-04-05 13:14:30	已启用	禁用
	SecretId: SecretKey: ***** 显示	2017-08-24 17:19:13	已启用	禁用

获取联合身份临时访问凭证

⚠ 注意：

- 密钥属于敏感信息，正式密钥仅可在调试时使用，线上环境情况下，为了防止他人盗取，应使用 [安全凭证服务 获取联合身份临时访问凭证-API文档-文档中心-腾讯云](#)。临时访问凭证有期限，默认30分钟，过期需要重新获取。

- 密钥一般存放在服务端，故只提供服务端 SDK 示例。

语言	支持版本	示例参考
Python	Python2.7,3.6~3.9	智聆口语评测 临时授权凭证-SDK 文档-文档中心-腾讯云
Java	JDK7版本及以上	智聆口语评测 临时授权凭证-SDK 文档-文档中心-腾讯云
PHP	PHP5.6.0 版本及以上	智聆口语评测 临时授权凭证-SDK 文档-文档中心-腾讯云
Go	Go1.9版本及以上	智聆口语评测 临时授权凭证-SDK 文档-文档中心-腾讯云
Node.js	Node.js 10.0.0 版本及以上	智聆口语评测 临时授权凭证-SDK 文档-文档中心-腾讯云
.NET	.NET Framework 4.5+ 或者 .NET Core 2.1	智聆口语评测 临时授权凭证-SDK 文档-文档中心-腾讯云